Taylor & Francis
Taylor & Francis Group

Bulletin de la Société Botanique de France

ISSN: 0037-8941 (Print) (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tabg17

Deuxième Note Sur Le Saxifraga Seguieri Spreng

M. Léon Legué

To cite this article: M. Léon Legué (1900) Deuxième Note Sur Le Saxifraga Seguieri Spreng, Bulletin de la Société Botanique de France, 47:2, 185-187, DOI: 10.1080/00378941.1900.10828908

To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1900.10828908


Published online: 08 Jul 2014.


Submit your article to this journal


Article views: 5


View related articles

Full Terms & Conditions of access and use can be found at
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg17

Download by: [81.7.15.115] **Date:** 04 June 2016, At: 19:08

Je perds en lui le guide de mes premiers pas dans la science, le cher compagnon de mes jeunes années qui m'a soutenu aux heures difficiles et m'a prodigué à toute heure ses conseils affectueux et sages.

La Société botanique de France perd en lui un de ses membres les plus distingués, les plus utiles et les plus fidèles.

Adieu, cher ami.

Par suite de la présentation faite dans la précédente séance, M. le Président proclame membre de la Société :

M. SARGENT (Charles-S.), professeur d'arboriculture, Arnold arboretum, Jamaica plain, Mass. (États-Unis), présenté par MM. Maurice et Philippe de Vilmorin.

M. le Président annonce ensuite deux nouvelles présentations.

Des ouvrages sont offerts à la Société par MM. Gagnepain, le général Paris et Zeiller (1).

Mlle Belèze annonce à la Société qu'elle a récolté récemment le *Genista pilosa* entre Gambays et Gambayseuil, près de l'étang de Bruyères (Seine-et-Oise), dans une lande couverte d'*Erica Tetralix*. Mlle Belèze a rencontré dans la même localité un *Salix* en feuilles, probablement introduit, et qui lui paraît être le *S. incana;* elle en soumet des échantillons à l'examen de la Société.

M. Guérin, secrétaire, donne lecture de la Note suivante :

DEUXIÈME NOTE SUR LE *SAXIFRAGA SEGUIERI* Spreng.;

par **M. Léon LEGUÉ** (2).

Depuis la publication dans le Bulletin de ma première Note, j'ai reçu de notre honoré collègue, M. Pellat, au sujet du *Saxifraga Seguieri*, des renseignements qui m'ont été fournis avec trop d'obligeance et qui, de plus, me semblent trop intéressants pour que je ne cherche pas à les utiliser. Ils viennent tous d'ailleurs à l'appui de la thèse que j'ai soutenue, à savoir qu'il faut, comme

(1) Voy. plus loin la liste des dons (séance de juillet).

(2) Voy. plus haut le Bulletin, p. 119.

Downloaded by [81.7.15.115] at 19:09 04 June 2016

Grenier et Godron l'ont fait (*Fl. Fr.*, 1, 661), rayer l'espèce en question de la liste des plantes françaises.

M. Pellat me dit, en effet, qu'il n'est point venu à sa connaissance que le *S. Seguieri* ait jamais été rencontré en Dauphiné ou en Savoie. Il a bien voulu, pour assurer son opinion et la mienne, feuilleter soit à la Faculté des sciences, soit au Muséum de Grenoble, les herbiers que possèdent ces deux établissements, notamment ceux de Didier, de Verlot, de Gariod et de Mutel. Dans ces diverses collections notre excellent collègue n'a trouvé aucun *Saxifraga* qui pût être ou qui eût été rapporté à l'espèce de Sprengel, aucun, sauf celui dont j'ai parlé déjà dans ma première Note, que Mutel cite dans sa Flore (1, 415) sous le nom de *S. Seguieri* et sur lequel je demande la permission de dire encore quelques mots.

M. le Conservateur du Muséum de Grenoble a bien voulu autoriser M. Pellat (1) à me communiquer ce précieux échantillon conservé dans l'herbier de Mutel. Je ne crois pas exagérer en le qualifiant de précieux : il est unique, et c'est sur lui seul que Mutel s'est basé pour affirmer, à tort d'ailleurs, l'existence du *S. Seguieri* chez nous. Un botaniste, nommé Delavaux, l'a récolté dans les montagnes près d'Embrun (mêlé avec deux *S. moschata*, dit Mut., *loc. cit.*). C'est une petite plante, haute de 7 centimètres environ, pubescente-glanduleuse, à feuilles presque linéaires un peu élargies au sommet, entières. Les pétales sont étroits, mais pas plus que dans certains spécimens qui appartiennent incontestablement à l'espèce décrite par Wulff sous les deux noms de *S. muscoides* et *S. moschata*.

Je n'ai pu, après un examen attentif, que rapporter au *S. muscoides* Wulf. le spécimen de Delavaux ; c'était l'avis de Verlot, c'est celui de M. Chabert et de M. Pellat : je ne saurais appuyer mon opinion sur de meilleures autorités.

Les feuilles un peu élargies au sommet et entières, rappelant celles du *S. Seguieri*, ont vraisemblablement causé l'erreur de Delavaux et de Mutel ; celui-ci (*Fl. Fr.*, 1, 413 et 414) attribue en effet des feuilles trifides ou entières (il faut entendre, d'après ses descriptions : feuilles les unes trifides, les autres entières) aux *S. moschata* Wulf. et *muscoides* Wulf. qu'il considère comme deux espèces distinctes. Il aurait pu soupçonner cependant que

(1) Je renouvelle ici à tous les deux l'expression de ma sincère gratitude.

Downloaded by [81.7.15.115] at 19:09 04 June 2016

l'existence d'un *S. muscoides* à feuilles toutes entières n'était point quelque chose d'absolument impossible, puisque lui-même décrit une variété de cette espèce (var. *crassifolia* Gaud.) à feuilles *la plupart entières*.

Avant d'en finir avec le *S. Seguieri*, voici, pour les curieux de détails, une copie exacte de l'étiquette que Delavaux avait jointe à son échantillon. Elle est ainsi disposée :

SAXIFRAGA SEGUIERI Spreng.
sedoides DC.
Confondu avec les *S. moschata*.
Embrun. Delavaux.

« Mêlé avec deux *S. moschata* », dit Mutel, « confondu avec les *S. moschata* », dit Delavaux : la conclusion de tout ceci, c'est que, mieux inspirés, ils n'eussent point séparé ce qui devait rester uni, ce qu'ils avaient trouvé si bien *mêlé* et *confondu*.

M. Malinvaud lit ou résume les communications suivantes :

PRÉSENCE EN FRANCE DU *LEJEUNEA ROSSETTIANA* Mass. ET REMARQUES SUR LES ESPÈCES FRANÇAISES DU GENRE *LEJEUNEA*,

par **M. Fernand CAMUS**.

Le *Lejeunea Rossettiana* a été créé en 1889, par M. Massalongo (1), pour une Hépatique recueillie en Toscane par M. Rossetti. Voici la description originale de cette espèce exactement transcrite du *Nuovo Giornale botanico italiano* :

LEJEUNEA ROSSETTIANA sp. nov. — *Dioica*? intricato-cæspitosa, minuta, flavo-viridis, habitu et magnitudine omnino *Lejeuneam calcaream* referens, *examphigastriata*. — Caule inordinate subdichotomo, vel subpinnatim-diviso, subtus hic illic radiculas edente : *foliis* dense imbricatis, convexulis, ovatis, apice magis minusve longe attenuato-acuminatis (rarius solum acutis), acumine vulgo falcato-inflexo, margine dentatis ac facie (dorsale) eximie echinatis; *lobulo* ad plicam tumido, subtriplo fol. minore, margine libero (interno) subrotundato, inæqualiter valideque spinuloso, tota superficie (externa) ad foliorum instar echinata (appendice styliforme inter lobulos et caulem nulla);

(1) C. Massalongo, *Nuova specie di Lejeunea scoperta dal dott. C. Rossetti in Toscana* (*loc. cit.*, XXI, 1889, pp. 485-487).

Downloaded by [81.7.15.115] at 19:09 04 June 2016