grasmücken sehr zahlreich in Weidenpflanzungen bei Lintgen, 5. September. *Girlitzsang* und *Buchfinkenschlag* (!) im Stadtpark, 22. Oktober. *Grünspechte* (3 bis 4 Stück) im Stadtpark von Oktober bis Dezember. *Kirschkernbeißer* in meinem Garten (Peterstraße), hebt mit dem Schnabel hunderte von Mirabellenkernen hoch, ohne dieselben aufzubeißen, 9. November; *Sumpfmeisen* an vielen Orten häufig, Mitte November. Ein halbes Dutzend *Haubenmeisen* in einem niedrigen Fichtenbestand bei Lintgen, sehr zutraulich. *Blaumeisen* zu Dutzenden in Weidenpflanzungen bei Lintgen, 4. Dezember 1906.

Dr. Feltgen.



REPERTORIUM *)

über die naturwissenschaftlichen Mitteilungen

enthalten in den Sitzungsberichten der fünfzehn bis dahin veröffentlichten Jahrgänge des Organes des Vereins Lux. Naturfreunde (Fauna).

—o **1890—1905** o—

Zusammengestellt von **Dr. Gustav Faber**, Bibliothekar.

Aal, II. 18.
Abax. I. 17.
Abies. XIV. 238. 239.
Acetylen. VII. 82.
Acherontia. VI. 168. IX. 144. XI. 341.
Ackereulenraupe. I. 50.
Acronicta. I. 35.
Adansonieae. XI. 234.
Aechna. XI. 179.
Affenbrotbaum. XI. 234.
Agrotis. I. 50.
Albinismus. III. 18. IV. 23. VI. 18, 34.
Allium. I. 50.
Amiurus. II. 3.
Ammonites. VII. 214. VIII. 2, 22. IX. 96. XI. 340.
Ampelopsis. XIV. 181.
Amselgesang. XIII. 34. XIV. 238. XV. 50.
Anas. II. 35. III. 3, 49.
Anodonta. X. 209.
Anser. III. 18.
Antirrhinum. XII. 142.
Anthomya. I. 50, 51. IV. 87. XI. 285.
Apfelrindenlaus. V. 82.
Apfelschildlaus. II. 35.
Apfelsine. IX. 159.
Aphis. I. 34, 35. VI. 150.
Apoderes. II. 18.
Aporia. I. 6. VI. 102, 168. XIV. 138.
Arctia. I. 6, 17. VI. 102.
Aromia. I. 6. VI. 168.

*) Als Ergänzung zu: Repertorium über die Abhandlungen und grösseren Notizen enthalten in den 15 ersten Jahrgängen des Organs des Vereins Lux. Naturfreunde, von Dr. Ernst Feltgen. (Siehe Fauna, 15. Jahrgang, Seite 202.)

Arrhodia, VI. 102.
Arum. XIII. 50.
Asbest. XIII. 2.
Ascaris. XI. 5.
Aspidiotus. I. 6.
Astacus. VI. 182.
Asterias. XIII. 2.
Astynomus. III. 65.
Atterttales, Geologie des. VI. 83.

Bachflohkrebs. I. 34.
Bachforelle. VII. 67.
Bachstelze. XII. 119.
Bacillus. II. 67. XI. 180.
Bandwurm. VIII. 62, 167. IX. 49. X. 209. XII. 2. XV. 179. 193.
Barbe. VIII. 146.
Barsch. VII. 67. X. 24.
Bartgrundel. XII. 2.
Bastkäfer. I. 53.
Baumläufer. XIII. 34.
Baummarder. XIV. 238.
Baumschädling. VI. 182.
Baumschwamm. XIII. 162.
Belemnit. IX. 96.
Bergfink. XII. 171.
Bienenwolf. I. 6.
Birkhahn. XIII, 66.
Blattlaus. II. 35. XII. 119.
Bläuling. XV. 51.
Blaukelchen. XV. 129.
Blauspechte. XIII. 35.
Blauweihe. XV. 164.
Blumen (conservierte). XIII. 83.
Blutlaus. II. 49. VI 168. VIII. 127. X. 272.
Bockkäfer. II. 3. VII. 119. XV. 165.
Böckchen. XII. 118.
Bombycilla. III. 18. V. 34.
Bombyx. II. 35. VII. 82.
Bostrichus. III. 51. IV. 71. VI. 66.
Botrytis. I. 35.
Brennesselfalter. XI. 55.
Brieftaube. XIII. 131.
Brillenschlange. XII. 119.
Bruchus. IV. 24.
Buchfink. XII. 170. XIII. 35. XIV. 42, 222. XV. 66.
Buntspecht. XV. 164.
Buteo. III. 18.
Buxus. XV. 106.

Cabinettskäfer. XIII. 162.
Calandra. I. 6. XV. 67.
Callidium. V. 100.
Campodea. VI. 150.
Canis. VI. 168.
Castration durch Parasitismus. XI. 340.
Catfisch. II. 3.
Cecidomya. I. 34. XI. 285.
Conthorhynchus. I. 51.
Cephalotus. II. 34.
Ceratophius. II. 18.
Cetonia. VII. 50.
Chamæcyparis. XIV. 239.
Chemnitzia. VIII. 226.
Chermes. III. 49. V. 82.
Chilebohnen. X. 150.
Chrysanthemum. XIII. 162.
Ciconia. XIII. 65.
Cincidela. II. 19.
Circætes. III. 19.
Cirex. II. 19.
Cisboletus. V. 100.
Clausilia. IV. 118.
Clerus. I. 6.
Clyptus. XIII. 162.
Cnethocampa. II. 34.
Coccinella. XV. 50.
Coccothraustes. XIII. 34.
Cocons. IV. 102. VII. 214.
Coleophora. I. 51. II. 35.
Coleus. XV. 145.
Coluber. I. 34. VI. 184. VII. 2, 154. VIII. 62. X. 209. XIII 2.
Conservierungsflüssigkeiten. X. 74, 150.
Corallen. X. 154.

Coregonus. VI. 34.
Cossus. II. 19. III. 1, 19. IV. 54. VI. 168. XIV. 139.
Crateromyza. I. 19.
Crex. IV. 38.
Crioceris. I. 34.
Crocus. II. 34.
Cryptocephalus. I. 50.
Cryptophagus. II. 66.
Cupressineen. XIV. 239.
Cygnus. III. 18, 20.
Cyprinus. II. 3.

Dachsschädel. XIII. 148.
Dahlia. X. 209.
Damascirung. VIII. 191.
Darlingtonia. II. 34.
Dasychira. II. 65. III. 35, 51, 83. IV. 2, 23, 117. XV. 90.
Dasypus. VIII. 63.
Deilephia. II. 50.
Deioplia. IV. 38.
Digitalis. XIII. 99.
Dilophus. IV. 54.
Dindroctonus. III. 66.
Dionæa. II. 34.
Distelfink. XII. 101.
Döbel. XII. 2.
Dolomit. XIII. 84.
Domestikation. III. 18.
Dompfaff. XIV. 42.
Doppelähre. IX. 96.
Drosera. II. 34.
Duboisscher Schädel. V. 100.
Dungkäfer. XII. 69.
Dytiscus. VIII. 42.

Eccoptogaster. III. 2, 34, 41, 65. V. 19, 50.
Edeltanne. XIII. 162.
Ei (abnormes). XIII. 50, 67.
Eichelheher. II. 1. XIV. 238.
Eichenpflanzen. XI. 340.
Eierstock. VII. 82. VIII. 42. XII. 101.
Eiersammlung. VII. 66.
Eingeweidewurm. III. 19.
Einsiedlerkrebs. VIII. 42.
Eisente. II. 35.
Eisvogel. XII. 36. XIV. 238.
Ellritze. VII. 67.
Elster. XII. 67.
Emys. III. 82.
Endromis. I. 50. II. 18.
Engerlinge. II. 18. VI. 183.
Engerlingsepidemie. VI. 126, 150.
Epeira. XII. 53.
Erineum. I. 6.
Eriocampa. I. 50.
Eselfußmuschel. XII. 83.
Eslecker Poûfank. XV. 90.

Faba. VI. 102.
Falter. VII. 100.
Farbensinn bei Insekten. VI. 51.
Farrenkräuter. X. 126.
Fasciation. IX. 159. XI. 179. XII. 101.
Feldhuhn. XIII. 50.
Ferrisulfat. VII. 40.
Feuersalamander. XII. 233.
Fichtenkreuzschnabel. III. 20. IV. 24.
Fichtennestwickler. I. 51.
Fische (elektrische). XIII. 18.
Fischeier. VIII. 82.
Fischreiher. XIII. 67. XV. 50.
Fleischfressende Pflanzen. II. 34.
Fliederzweige. XV. 50.
Fliegenschwamm. XIII. 162.
Flusskrebs. VIII. 20.
Flussperlmuschel. X. 209.
Fœtus. VII. 2.
Forelle. VIII. 82.
Fossilien. XII. 68.
Fraasstücke. III. 19, 34. IV. 71.
Frosch-Experiment (galv). VI. 83.
Füllen. III. 81.
Fulica. IV. 38. V. 50.

Galläpfel. III. 83.
Gallwespen. V. 82.

Gammarus. I. 34.
Garrulus. II. 1.
Gastropacha. I. 34. III. 49. VI. 102, 168.
Gelbrandkäfer. XIV. 65. XV. 90
Gesundheitspflege. XIII. 133.
Getreideblasefuß. IV. 86.
Gimpel. XV. 50.
Gingko. XIII. 149. XV. 106.
Ginster. X. 25.
Gleditschia. XV. 106.
Goldbarsch. VII. 67.
Goldfisch. XIII. 114, 162.
Goliathkäfer. X. 125.
Gottesanbeterin. III. 2.
Grapholita. IV. 71.
Grauspecht. XV. 165.
Griffea. V. 2.
Grünspecht. VII. 52. XIV. 222.
Grundel. VII. 67.
Grus. III. 18, 20.
Gryllotalpa. XI. 285.
Gürteltier. VI. 84.
Gummiharz. XIII. 50.
Gyps. VII. 50, 66.
Gyriniden. III. 34.

Hahn. XV. 90.
Haidelerche. XV. 107.
Haifischarten. IX. 159.
Hammaticherus. III. 34.
Hänfling. XV. 196.
Harpygia. VI. 102, 168.
Haushuhn (Zwitter). IV. 54.
Hauskatze. XV. 129.
Hausmarder. VIII. 63.
Hausziege. XIII. 132.
Hecht. VII. 67, 175, 198. IX. 26, 96. XII. 52.
Heher. XII. 67.
Heinemanns Korn. XIII. 51.
Helix. III. 1. VI. 104.
Helleborus. XII. 53.
Herbarium. XIV. 161.
Herkuleskäfer. XII. 142.
Hermelin. XII. 19.
Hexenbesen. XV. 177.
Hippobosca. I. 35.
Hippophaë. XIV. 162.
Hirschzungenfarn. XIII. 84.
Holz (verkohltes). XIV. 139.
Holz (versteinertes) XII. 203.
Holzwespen. XII. 119.
Honigbiene. XV. 163.
Hophia. XI. 285.
Hornissennest. IX. 183. XII. 119. XIV. 222.
Hylastes. III. 65.
Hylesinus. I. 53. II. 3. IV. 102. VIII. 63. XIV. 141.
Hylobius. XIV. 140.
Hylurus. IV. 23.
Hypnose (tierische). IV. 102.

Ichneumoniden. II. 35.
Igel. VII. 119. XI. 122. XIII. 50. 132.
Imago. VII. 26, 214.
Infusorien. VI. 83.
Inkrustation. X. 23.
Isocardia. IX. 96.
Ixia. XIV. 182.

Jagdhund. XV. 90.
Juniperus. XIV. 239.

Kabeljau. VII. 198.
Käferkollektion. VIII. 62.
Käferlarven. VII. 26.
Kalanderlerche. XV. 107.
Kampfhahn. XIII. 66.
Kaninchen (Schädel). VIII. 63.
Kaninchen (Schäden durch). V. 66.
Kaninchen (wildes). II. 2, 19.
Karausche. II. 3.
Karpfen. X. 72.
Karte (geologische). IX. 75.
Kastanienbaum. XV. 196.
Katze (wilde). VI. 83, 103. VII. 24, 63. XV. 129.
Kaulquappe. VII. 67. VIII. 62. IX. 96, 110.

Kautschuk. XV. 127.
Kohlkopf des Ochsen VIII, 62.
Kernbeisser. XIII. 34. XIV. 42.
Kibitz. XIII. 67.
Kirschblattwespe. I. 50.
Kirschkernbeisser. XIV. 222. XV. 15.
Klapperschlange. VI. 183. IX. 211.
Kleiber. XV. 106.
Kleidermotte. XII. 171.
Knurrhahn. VII. 67.
Köcherfliege. XI. 180.
Königsschlange. VIII. 210.
Kohlblattlaus. III. 65.
Kohlfliege. I. 51, 52.
Kohlgallenrüster. I. 51.
Kohlweißling. I. 51.
Kokosnußbutter. XI. 389.
Kormotte. XIV. 222.
Kornelkirsche. I. 52.
Krabbe. XI. 234.
Krähe. XIV. 43.
Krähenrabe. XII. 66.
Kranich. III. 18. XIII. 68, 178. XV. 50, 196.
Krebs. III. 81. XII. 68.
Kreuzspinne. XI. 340.
Kreuzung. II. 20. III. 82.
Krummschnabel. XV. 107.
Kruster. XII. 68.
Küchlein. XI. 285.
Kühling. XII. 2.
Kukuk. III. 19. XII. 170.
Kukuksruf. XIV. 90.

Lachmöve. XV. 127, 163.
Lärchenminiermotte. I. 51. II. 35.
Landschildkröte. X. 24.
Larix. XIV. 238.
Larus. III. 3, 20. XIII. 83.
Lasiocampa. VI. 34, 102, 168.
Lathyrus. IX. 124.
Laubholzarten. IX. 42.
Laubkäfer. II. 34.
Lecanium. I. 5. V. 66. VI. 61.
Leguminosensamen. XIII. 35.
Lema. V. 2.
Lemophæus. III. 82.
Lerchenfalk. XII. 100. XV. 164.
Leuciscus. III. 3. XI. 55.
Lignit. XI. 340.
Ligula. XI. 126.
Lima. VII. 214.
Limax. V. 82.
Limosa. XIII. 83.
Lindenzweig. XI. 179.
Liparis. I. 6, 17.
Löffelente. XV. 164.
Löwenzahnspinner. I. 19.
Loxia. III. 20. IV. 24.
Lucanus. III. 19, 51. XIV. 139.
Lycæniden. VI. 168. XV. 51.
Lycoperdon. XI. 389. XIII. 99.
Lycosa. XII. 53.
Lymexylon. V. 99. VI, 34.
Lyriodendron. XIII. 149.
Lytta. III. 51.

Machetes. XIII. 66.
Magdalis. VI. 66.
Magnolia. XV. 106.
Mahonia. XV. 106.
Maikäfer. VIII. 23.
Maikäferflug. XV. 90.
Maikäferlarven. I. 35.
Malermuschel. II. 35.
Mantis. III. 2.
Margaritana. XI. 4.
Mäusebussard. III. 18, 82. XII. 19.
Mauch. VI. 51.
Mauersegler. XIV. 222.
Maulwurfgrille. I. 35. X. 182.
Maus. XI. 126.
Meeresalgen. VIII. 62.
Megachile IX. 58.
Mehlschwalbe. XV. 66.
Melastomaceen. XIV. 2.
Melitæa. I. 6.
Melolontha. IX. 2.

Menschenschädel. VIII. 62.
Menschenknochen. XI. 285.
Meunier. VII. 67.
Miesmuschel. XIII. 18.
Milan. XV. 128.
Mimikry. VII. 99, 134.
Mineralien. IX. 126.
Minette. XV. 162.
Missgeburt. IV. 24.
Mistel. XII. 2. XIV. 42. XV 178.
Möhre. X. 125.
Möve. III. 20. XIII. 67, 83. XV. 127.
Molusken. VIII. 211.
Moosscorpion. III. 18.
Moostiere. XI. 285.
Morchella. IX. 110.
Moschusbock. I. 6.
Mosquito. XIII. 148.
Motacilla. IV. 23. VI. 183.
Mus. VI. 66.
Muscari. XII. 101.
Muscheln. VII. 214.
Muscida. V. 66.
Mutterbuche. XIV. 42.
Mykorrhiza. XIII. 84.
Myoxus. X. 250.
Mytilaspis. IV. 40.

Nachtigall. III. 34, 129.
Nachtraupen. XIV. 140.
Nashornkäfer. VII. 154.
Natter. XIII. 162.
Nebelkrähe. XII. 66.
Necrophorus. VI. 51.
Neritina. IV. 118.
Nestbau. XII. 120.
Niederschläge (farbige). XI. 87.
Nisthaine. XIV. 27.
Nisthecken. XIV. 43.
Nonne. I. 6, 17. II. 20.
Nussheher. XII. 67.

Obisium. III. 18.
Oeneria. VI. 102, 168. XIV. 161.
Ofensau. VII. 26.
Ohrwurm. VI. 34.
Oleanderzweig. XII. 2.
Orchestes. XIV. 141.
Orchidaceæ. XII. 232.
Orgya. VI. 66.
Oryctes. V. 50. VI. 126. XIV. 139.

Pachytilus. I. 33.
Pagurusskrebs. XIV. 42.
Papagei (Pneumonie). IX. 75.
Papilio. VI. 168. XII. 118.
Parasitismus. VIII. 83.
Passagiere (blinde). XIII. 162.
Perca. III. 82.
Petrefakten. VII. 82, 154. VIII. 22, 191, 211. IX. 125.
Petromyzon. VIII. 146.
Pfeileulenraupe. I. 35.
Pferd (Schädel). VIII. 62.
Pferdelausfliege. I. 35.
Pflanzenetiketten. XV. 105.
Pflanzenreisen. XIII. 50.
Phacelia. VII. 175.
Phæoporus. XIII. 148.
Phaladomya. VII. 214.
Phoromalis. III. 65.
Phosphoritnodulen. VIII. 83.
Phryganidæ. III. 34.
Phyllopertha. II. 34. III. 49.
Physa. VI. 66.
Physalis. IX. 1.
Phytoptus. I. 6. XI. 339.
Picea. XIV. 238.
Pieris. I. 51. XV. 2, 19.
Pimpla. III. 65.
Pinus. VII. 214. XIV. 239.
Pirol. XII. 101. XIV. 118.
Pithecanthropus. V. 100.
Planorbis. V. 34.
Platanenblätter. XII. 231.
Plecotus. XI. 38.
Plectranthus. XI. 340.
Podiceps. III. 18.
Pogonecherus. IV. 40.

Polydactylie. VIII. 83.
Polymorphismus. XII. 202.
Polyporus. V. 100. X. 209.
Populus. III. 2.
Porthesia. VI. 102.
Posidonomya. VIII. 22.
Preisselbeere. XIII. 130.
Prienus. III. 51.
Processionsraupe II. 34.
Prunus. XV. 105.
Psylliodes. II. 34.
Ptinus. I. 6.
Pulvinaria. I. 35. X. 150
Pyrit. XI, 340.
Pyssodes. II. 19, 66. III. 35. XIV. 140.

Quappe. IX. 1. XI. 55.

Radiographie. VIII. 191.
Rallus. IV. 24.
Raubvögel (des Luxemburger Landes). XII. 144.
Rauchschwalbe. XV. 66.
Rauhfussbussard. XV. 164.
Raumsinn der Pflanzen. XV. 107.
Raupen. VII. 155.
Rebenschildlaus. I. 35.
Regenbogenforelle. II. 3. VII. 67. XI. 235. XII. 231.
Regenwurm. I. 33.
Rehbock. IV. 38.
Rehschädel. VIII. 62.
Rhizophora. XI. 234.
Rhodites. I. 34.
Riesenbohne. IX. 160.
Ringdrossel. XIII. 83.
Ringelnatter. I. 34. VIII. 127. IX. 110. XIV. 118, 162.
Röntgenstrahlen. VI. 34, 51, 66.
Ronkenfüssler. IX. 26.
Rosenkohl. XIV. 237.
Rosenschwamm. I. 34.
Rotauge. VII. 67. IX. 49, 58.
Rotkehlchen. XIV. 238.
Rotschwanz. II. 50. IV. 2, 54. V. 50. XII. 171.
Rotschwänzchen. XV. 196.
Rüsselkäfer. XIV. 140.
Rumina. I. 35.
Rynchites. I. 17. V. 82.

Saatkrähe. XII. 66.
Salm. V. 99. VII. 100.
Sander. VII. 67.
Saperda. II. 19.
Saturnia. VI. 66.
Sauerampfer. IX. 183.
Schädlinge. VI. 83.
Schallottenfliege. I. 50.
Scheibenbockkäfer. XII. 172.
Schildkröte. VI. 103. VII. 119, 154. VIII. 107.
Schildlaus. I. 5. III. 50, 51. IV. 102. V. 66. VIII. 82. IX. 27.
Schildpanzer. VII. 154.
Schlammschildkröte. III. 82.
Schlangenadler. III. 19.
Schlangenhäute. X. 30.
Schlehdorn. X. 125.
Schleihe. IX. 110.
Schleiereule. XII. 19.
Schmetterlinge. IX. 159. XII. 18.
Schnäpel. XII. 2.
Schneegans. III. 18. XII. 232.
Schnepfe. III. 20.
Schopfreiher. XIV. 90. 140.
Schulgärten. XIII. 98.
Schulhygiene. XIII. 49.
Schwalbe. XV. 178.
Schwalbennest. XIII. 114.
Schwarzdrossel. XIV. 42.
Schwarzmeise. XIV. 41.
Schwefelkies. IX. 96.
Schweineschädel. VIII. 63.
Schweineseuche. V. 98.
Schwerpath. XV. 165.
Schyzoneura. II. 49, 66.
Scincus. XIII. 50.
Scolytes. IV. 71.

Scorpio. XI. 479.
Seekrabbe. XI. 55.
Seemoos. XIV. 127.
Seeschildkröte. VII. 50.
Seidelbast. VIII. 23. XII. 70.
Seidenschwanz. III. 18. V. 34. XII. 19.
Semnopithecus. XIII. 130.
Sequoia. XIV. 239.
Sesia. III. 19, 83.
Silbermöve. III. 3.
Silvanus. I. 6. III. 19.
Singdrossel. XV. 50.
Singschwan. III. 18, 20.
Sitones. VI. 102.
Sitophilus. I. 6.
Sitta. XIII. 35.
Smerinthus. IV. 87.
Spannerraupen. XIV. 139.
Specht. III. 19.
Sperber. XII. 51.
Sperling. XIV. 238. XV. 34.
Spermetes. XI. 341.
Sphinx. II. 66. IV. 87. V. 100. VI. 150, 168. XI. 341. XV. 177.
Spiegelkarpfen. IV, 117.
Spinne. XI. 86. XIII. 148.
Staar. XIV. 222. XV. 66.
Staarengesang. XIII. 35.
Staphilinus. I. 6. III. 34.
Stauropus. II. 65.
Stechapfel. X. 271.
Stechmücke. XV. 91.
Steinlaus. XI. 340.
Steinmarder. XII. 35.
Steissfuss. III. 18. XII. 36.
Sternschnuppen. XII. 231.
Stellio. XIII. 51.
Stint. XII. 2.
Stockente. III. 3.
Storch. VII. 82. XV. 163.
Storchenfehmgericht. XIII. 67.
Strix. XI. 38.
Sturnus. XIII. 18.
Sumpfläufer. XIII. 83.
Sumpfmeise. XV. 182.
Syringa. XV. 106.

Tachina. IV. 54.
Tagschmetterlinge. VII. 154, 175. XI. 341.
Tanne. VIII. 23. XIV. 41.
Taubenhabicht. XII. 35.
Taxus. XIV. 239.
Teichhuhn. XII. 35. XV. 34.
Teichrohrsänger. XV. 139.
Teratologisches. III. 81.
Terebratula IX. 26.
Termiten. XIII. 84.
Tetrao. XIII. 66.
Thrips. IV. 86.
Thuja. XIV. 239.
Tierhäute. IX. 211.
Tierknochen. XI. 285.
Tierschutz. VI. 84.
Tinea. I. 52. II. 19.
Tortrix. I. 51. III. 34. 83. V. 82. XIV. 141.
Totenkopf. V. 100.
Tremella. III. 82.
Trigonia. VII. 175.
Trogosita. I. 6. III. 82.
Trutta. II. 3.
Turdus. III. 18. VI. 18, 34.
Turmschwalbe. XIV. 162.
Tylenchus. III. 65.

Uhu. XIV. 65, 90.
Unio. II. 35, 65.
Utricularia. II. 34. VI. 83.

Vaccinium. XIII. 130.
Valeriana. XV. 106.
Vanessa. III. 20.
Verholzungserscheinung. XI. 389.
Versteinerung. XIII. 51.
Verwachsung. XII. 37.
Vespa. II. 3. III. 51. VI. 83. VII. 64.
Vogelschutz. XII. 232.

Wachsplättchen. XI. 285.
Wachtel. XIII. 131.
Wachtelkönig. IV. 38. XV. 164.
Waldkauz. XII. 52.
Wallnuss. XIV. 237.
Walzentanne. XIV. 66, 141.
Wanderfalk. XII. 51.
Wanderheuschrecken. XI. 55.
Wandttafeln (landwirtschaftliche). VII. 198.
Wasseramsel. XII. 101, XIV. 26, 222. XV. 50, 127.
Wasserschlauch. II. 34.
Wasserrall. IV. 24.
Weidenbohrer. II. 19.
Weidensänger. XIV. 222.
Weigelia. XV. 177.
Wellingtonia. XIII. 149.
Wespenbussard. XV. 164.
Wiedehopf. XV. 67.
Wiesel. XII. 51. XIII. 178.
Wiesenweihe. XV. 164.
Wild (schädliches). II. 3.
Wintergoldhähnchen. XII. 101.
Wolfsraupe XV. 35.
Würger. XV. 128.
Wurzelstock. XV. 130.

Xerophila. I. 6.
Xylecopa. III. 34.

Zähne. VII. 66.
Zander. X. 74.
Zaunkönig. XIII. 2.
Ziege. VIII. 62.
Ziegenmelker. XI. 341.
Ziergewächse. XV. 105.
Zinkoxyd. VII. 118. XII. 20.
Züchtung. III. 18.
Zuchtwahl. XIII. 18.
Zwergrohrdommel. XV. 164.
Zwergtrappe. XV. 164.
Zwetschen. XI. 4.
Zwiebelfliege. I. 50. IV. 87.
Zwillingsapfel. XI. 54.
Zwitter. IV. 54.

