Catalogue des oiseaux

du Musée National d'Histoire Naturelle de Luxembourg

(Collection systématique)

par V. FERRANT.

Ordre VI. Rasores.

Gallinacés. — Scharrvögel, Hühnervögel.

Corps lourd et ramassé; ailes peu développées, concaves et courtes; tarses nus ou diversement vêtus; quatre doigts (rarement trois) libres ou réunis à leur base, généralement bordés et calleux en dessous; pouce articulé plus haut que les autres doigts. Jeunes couverts de duvet et en état de courir au sortir de l'œuf, de là nids généralement grossiers et établis sur le sol.

Oiseaux criards, à démarche fière et au vol bruyant et souvent pénible. Grattent la terre et se vautrent dans la poussière, soit pour y trouver leur nourriture, soit pour poudroyer au soleil. Se nourrissent de graines et de semences auxquelles quelques espèces ajoutent des baies, des bourgeons, des insectes et des vers. Relèvent la tête pour boire. Polygames, d'où la jalousie, les batailles à pattes armées d'éperons meurtriers. Mâles en général plus richement vêtus que les femelles, qui ont en partage la douceur, la timidité et le dévouement maternel au plus haut degré. La plupart des espèces sont domesticables et peuplent nos basses-cours; d'un autre côté, les espèces sauvages nous fournissent un gibier fort estimé.

I. Tribu. Galliformes.

Bec court, plus ou moins recourbé à la pointe; narines percées dans un espace membraneux et recouvertes d'une écaille renflée.

Famille. Megapodiidae.

Corps massif; tarses et doigts forts; région ophthalmique nue; cou couvert de petites plumes; gorge souvent caronculée; plumage sans éclat. Les autres caractères morphologiques des Mégapodes sont loin d'être d'une homogénéité parfaite. Ce défaut d'harmonie est néanmoins largement racheté par une similitude très grande d'habitudes et de mœurs. Tel est surtout le mode d'éclosion et d'éducation des petits. Les œufs sont déposés ou bien dans d'énormes tas de terre et de substances végétales que les deux époux accumulent à grands efforts et dont la fermentation détermine la chaleur nécessaire à l'incubation, ou bien encore, dans le sable en des points très exposés à l'action des rayons du soleil. Les jeunes pourvoient eux-mêmes à leurs besoins dès qu'ils sortent de l'œuf.

129. *Talegallus jobiensis* Mey. — Talegalle de Jobi. — Jobi-Buschhuhn.

Iles Jobi, Nouvelle Guinée.

a. ♂ Nouvelle Guinée. Don de M. Hub. Linden, Bruxelles, 1884.

b. ♀ Nouvelle Guinée. Don de M. Hub. Linden, Bruxelles, 1884.

Famille. **Cracidae.**

Bec en général plus long que chez les autres gallinacés, fléchi à la pointe, sa base et le tour des yeux le plus souvent nus; ailes munies au poignet d'un éperon obtus; plumage teint de couleurs vives.

Doux et sociables. Vivent par troupes plus ou moins nombreuses dans les forêts de l'Amérique tropicale. Perchent sur les arbres. Domesticables.

130. *Cumana jacutinga* Spix. — Jacutinga. — Jakutinga.
Brésil S.-E. et Paraguay.
a. ♂ Brésil. Acquisition du Musée.

Famille. **Phasianidae.**

Corps ramassé; bec moyen; voûté sur la pointe, qui dépasse le bout de la mandibule inférieure; tarses moyens, le plus souvent armés d'éperons; queue généralement longue, formée de rectrices étagées ou inégales; tête montrant des nudités diverses, ornée souvent de crêtes charnues ou d'aigrettes irrigibles. Le mâle se distingue toujours de la femelle par quelques attributs particuliers. Polygames. Aptes à la domestication.

Sous-Famille. **Pavoninae.**

Tête petite, ordinairement emplumée, parfois ornée d'une huppe; tarses allongés, robustes, écussonnés, munis d'un à trois ergots puissants; queue formée de pennes implantées horizontalement et pouvant, chez plusieurs espèces, s'ouvrir en éventail pour faire la roue; plumage (mâle) orné de miroirs brillants. Ne revêtent leur plumage d'adulte qu'à l'âge de trois ans.

Oiseaux qui réunissent la grandeur et l'élégance dans les formes avec l'éclat du plumage.

131. *Pavo cristatus* Lin. — Paon ordinaire. — Gemeiner Pfau.
Indes, Ceylan. Tient le premier rang parmi les oiseaux. Symbole de la vanité. Domestiqué depuis les temps les plus reculés.
a. ♂ Inde. Acquisition du Musée.

Sous-Famille. **Phasianinae.**

Tête petite, ordinairement emplumée, parfois ornée d'une huppe; bec robuste, la mandibule supérieure fortement concave et dénudée dans la partie basilaire; tour des yeux fortement dénudé et revêtu d'une peau verruqueuse, coloré en rouge ou en bleu; tarses moyens, nus, armés d'ergots longs et très acérés; queue longue ou très longue, étagée.

Sédentaires. Peu intelligent. Habitent les terrains couverts de broussailles, les champs et les prairies qui s'étendent dans le voisinage des bois. Se nourrissent de graines, de baies, de bourgeons, de racines succulentes, de vers, de limaces et d'insectes. Fin gibier.

132. *Cenaeus nycthemerus* Lin. — Faisan argenté. — Silberfasan.

Chine S. Domestiqué.

a. ♂ Chine S. Acquisition du Musée.

133. *Chrysolophus pictus* (Lin.). — Faisan doré. — Goldfasan.

Chine S. et W. — Domestiqué.

a. ♂ Chine S. Acquisition du Musée.

Sous-Famille. **Numidinae.**

Peau de la tête nue, des barbillons charnus au bas des joues; crâne en général surmonté d'une crête calleuse, queue courte, pendante; tarses non éperonnés. Plumage varié de taches ou de bandes claires sur fond gris ou brun.

Vivent en grandes bandes dans les plaines entrecoupées de buissons et de taillis, les steppes et les régions montagneuses, de l'Afrique et de Madagascar où leur cri retentissant trahit leur présence. Filent à l'indienne et ne prennent le vol qu'à la dernière extrémité. Perchent sur les arbres. Se nourrissent de graines, de baies, de bourgeons, de feuilles et d'insectes. Monogames. Gibier excellent.

134. *Numida meleagris* Lin. — Pintade meléagride. — Gemeines Perlhuhn.

Afrique W. de Sénégambie au Niger, îles du Cap vert. — Espèce acclimatée en Europe déjà au temps d'Aristote. Son naturel criard, querelleur et tyrannique, le rend le fléau de la basse-cour. Chair exquise.

a. ♂ Afrique. Don de M. Martin Richard, Luxembourg, 1868.

b. ♀ Afrique. Don de M. Martin Richard, Luxembourg, 1868.

135. *Numida coronata* Gray. — Pintade couronnée. — Gekröntes Perlhuhn.

Cafrerie. Natal.

a. ♀ Afrique S. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

Sous-Famille. **Perdricinae.**

Bec voûté, à narines basales, placées sur le rebord des plumes frontales, demi-fermées par une écaille solide; tête emplumée; queue très courte, arrondie, penchée vers le sol; tarses médiocres, forts, nus, inermes, à scutelles sur l'acrotarse seulement.

Cosmopolites. Marchent et courent également bien et n'emploient le vol que pour franchir des distances assez grandes, lorsque la nécessité l'exige. Se nourrissent de graines, de vers et d'insectes. Nichent à terre. La plupart sont monogames. Gibier du plus haut titre.

136. *Cacabis saxatilis* (Mey. et Wolf.). — Cacabis bartavel — Steinhuhn.

Montagnes de l'Europe centrale et méridionale.

a. ♀ Italie. Acquisition du Musée.

137. *Cacabis petrosa* (Gm.). — Cacabis rouge de Barbarie. — Felsenhuhn.

Europe S.-W. Afrique N., Canaries.

a. ♀ Espagne. Acquisition du Musée.

Sous-Famille. **Odontophoridae.**

Bec court, convexe en dessus, comprimé latéralement, la mandibule supérieure voûtée et très crochue vers son extrémité, l'inférieure droite, plus courte et souvent dentée vers la pointe; queue courte, arrondie; tarses robustes réticulés; doigts longs à ongles longs, peu courbés et aigus.

Représentent les perdrix en Amérique. Peu défiants. Cherchent refuge et abri sur les arbres. Très féconds. Se nourrissent de graines et de baies. Monogames.

138. *Lophortix californicus* (Shaw. et Nodd.). — Colin de Californie. — Kalifornische Schopfwachtel.

États-Unis, Basse-Californie.

a. ♂ Basse-Californie. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

b. ♀ Basse-Californie. Acquisition du Musée.

139. *Colinus virginianus* (Lin.). — Colin coléniqui. — Colinhuhn.

États-Unis E. jusqu'au Dakota et au Texas à l'ouest.

a. ♂ États-Unis. Don de M. Antoine Pescatore, Luxembourg, 1866.

b. ♀ États-Unis. Don de M. Antoine Pescatore, Luxembourg, 1866.

140. *Odontophorus capueira* (Spix). — Tocoro. — Tocoro.

Brésil E. de Bahia au Rio-Grande do Sul.

a. ♀ Brésil. Acquisition du Musée.

Famille. **Tetraonidae.**

Corps ramassé, cou court, tête petite; bec court, robuste, généralement plus large que haut: tarses robustes, assez élevés; queue courte, coupée ou rarement arrondie, allongée ou échancrée.

Cosmopolites. Solitaires. Polygames. Se plaisent dans les forêts des contrées montagneuses. Se tiennent à terre et perchent sur les arbres. Leur vol est lourd, mais rapide, leur démarche grave et leur course légère. Nichent à terre dans les buissons. Se nourrissent de graines, de baies, de bourgeons et d'insectes. Gibier extra fin.

141. *Bonasa umbellus* (Lin.) var. *togata* (Lin.). — Tétras à fraises. — Kanadisches Kragenhuhn.

Amérique N. et N.-E., Canada.

a. ♂ Canada. Don de M. Ant. Pescatore, Luxembourg, 1866.

b. ♀ Canada. Don de M. Ant. Pescatore, Luxembourg, 1866.

142. *Tympanuchus cupido* (Lin.) var. *americana* Rebb. — Tétras huppe-col. — Prärie-Huhn.

Vallée du Mississipi.

a. ♂ États-Unis. Don de M. Ant. Pescatore, Luxembourg, 1866.
b. ♀ États-Unis. Don de M. Ant. Pescatore, Luxembourg, 1866.

143. *Tetrao urogallus* Lin. — Tétras urogalle. — Auerhahn.

Europe. Asie N. et centr. jusqu'au lac Baïkal. — Le plus amoureux de tous les oiseaux. Chante du haut d'une branche dès avant l'aurore jusqu'après le lever du soleil, fait la parade, exécute des danses folles à terre près des femelles accourues pour assister à la représentation. Les mâles se livrent des combats terribles pour la possession des cantons où il y a beaucoup de femelles; ils sont aveugles de rage; c'est le moment que choisit le chasseur habile, dès trois heures du matin, pour s'en approcher et les tuer.

a. ♂ Forêt-Noire. Don de M. le général Voigt-Rhetz, Luxembourg, 1869.
b. ♀ Forêt-Noire. Don de M. le général Voigt-Rhetz, Luxembourg, 1869.

144. *Lacopus mutus* (Montr.). — Lagopède alpin. — Alpen-Schneehuhn.

Montagnes de l'Europe et Monts Ourals.

a. ♂ (habit de noce). Alpes. Acquisition du Musée.
b ♀ (habit de noce). Alpes. Acquisition du Musée.
c. ♂ (habit de transition). Alpes. Acquisition du Musée.
d. ♀ (habit de transition). Alpes. Acquisition du Musée.
e. ♂ (habit d'hiver). Alpes. Acquisition du Musée.
f. ♀ (habit d'hiver). Alpes. Acquisition du Musée.

(A suivre).

Literarisches.

Ein neues Vogelschutzbuch.

Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß man heute sowohl den Naturschutzbestrebungen, als auch dem Tier- und Vogelschutze so lebhaftes Interesse entgegenbringt. Das Tier ist ein empfindendes Wesen wie der Mensch selbst, es empfindet Schmerz und Furcht, Leid und Freude wie wir. Es gibt seine Empfindungen kund wie wir und fordert uns dadurch gewissermaßen auf, auf diese Rücksicht zu nehmen.

Wohl kein Tier erregt die Freude und das Interesse des denkenden Menschen in jeder Beziehung derartig, wie es der Vogel tut. Nicht nur die Gestalt und die Farbenpracht, die zierlichen Bewegungen sind es, die unser Wohlgefallen am Vogel erregen. Es ist vielmehr der Gesang und das Liebes- und Eheleben des Vogels, die uns ihn so nahe bringen. Nur ein gänzlich verrohter Mensch kann dem wundervollen Gesang der Nachtigall oder dem Schmettern des Zaunkönigs in der Winterlandschaft gleichgültig gegenüberstehen. Kaum jemals wird ein Gebildeter es über sich gewinnen, den Frieden eines Vogelnestes, das