Le genre Epipactis
dans notre Flore

par
le Dr. NICOLAS THURM

Le genre Epipactis dans notre Flore

Une orchidée inconnue jusque-là dans notre flore fut découverte il y a quelques années dans le bois de Grevenmacher et y a été confirmée depuis en une vingtaine d'exemplaires. Il s'agit de l'Epipactis microphylla Swart., espèce peu apparente, qui ne range pas parmi les plus décoratives de la famille. C'est que, saprophyte partielle, elle peut subsister dans son habitat sombre malgré des feuilles peu développées et malgré un minimum de chlorophylle, ce qui lui confère son aspect assez étrange, d'un gris violâtre.

Rare partout, l'espèce est signalée en des endroits disséminés des forêts de l'Europe, du Caucase et de l'Asie Mineure. Il est probable pourtant qu'en raison de sa coloration peu voyante elle passe souvent inaperçue. Dans le voisinage de notre pays elle fut observée en quelques endroits de l'Eifel. Elle ne fut pas encore trouvée en Belgique.

Les trois auteurs classiques de notre floristique, Tinant 1836, Kolb 1873, Krombach 1875, décrivent bien chacun comme variété de l'E. latifolia une E. microphylla Willd. resp. Ehrh. Mais l'analyse de la description qu'ils en donnent et des différentes stations qu'ils citent fait ressortir qu'ils ne visent nullement l'E. microphylla Swart., mais bien l'E. atropurpurea (= rubiginosa, = atrorubens), que Krombach d'ailleurs fait figurer comme synonyme de sa prétendue E. microphylla Ehrh.

Faisons remarquer du reste que E. atrorubens n'est pas une simple variété, mais une bonne espèce au même titre que E. latifolia et E. palustris.

C'est ainsi que l'inventaire actuel du genre Epipactis dans notre flore serait à dresser comme suit:

1. E. latifolia Huds. — assez commune.
2. E. palustris Crautz. — assez rare: Vallées de l'Eisch, de la Mamer, de Mersch, Beyren, Derenbach, etc.
3. E. atropurpurea Scholtes — rare — Vallée de Mersch, Echternach, Lamadeleine. (Citée par Koltz et Krombach à Clausen, Siechenhof, Belvaux)
4. E. microphylla Swart. — très rare: Grevenmacher.

(Ces 4 espèces furent démontrées en exemplaires d'herbier dans la séance hebdomadaire du 10. 12. 45)