Bull. Soc. Nat. luxemb., 93 (1992) p. 147-154

Journées luxembourgeoises de mycologie vernale à Clairefontaine (1991)

par

Marie-Thérèse THOLL [1]), Guy Marson [2]) & Ben Schultheis [3])

Le Groupe de recherche mycologique de la SNL s'était proposé d'organiser chaque année des Journées mycologiques et cela au printemps, car à cette saison les manifestations sont plutôt rares dans les pays voisins et de ce fait il est plus aisé de réunir un certain nombre de spécialistes.

Pour les Journées du 6 au 12 mai 1991, nous avions choisi Clairefontaine comme lieu de séjour. Nous avons trouvé un cadre agréable et une ambiance propice à nos travaux. Dans un site calme, entouré de forêts, on trouve à Clairefontaine des champignons à deux pas de la porte. Vingt-sept mycologues de différents pays européens ont pris part à cette rencontre amicale:

Josy Balk (L), Céline Besch (L), Henri Braun (L), Pierre Collin et Mme (F), Bernard Declercq (B), Jacques Deny (F), Marie-Josée Duprez (L), Heinz Ebert (D), Claude Forge (F), André Francoulon (F), Eugène Fox (L), Jean-Pierre Gavériaux (F), Guy Marson (L), Gérard Martin (F), Herman Mervielde (B), Jean-Marie Pirlot (B), Paul Pirot (B), J. Schoutteten (B), Ben Schultheis et Mme (L), Achim Stanek et Mme (D), Rien Swart (NL), Marie-Thérèse Tholl (L), Jean Turk (L), Dyonissi Vassiliades (GR), Vic Vertongen (B).

Les sites suivants ont été prospectés:

1. Les alentours de Clairefontaine et du barrage de Steinfort (I.F.B.L. L8.51). Les bords de l'Eisch offrent des terrains humides. Il y a des bois feuillus et des pessières, le sol limono-sableux repose sur Grès de Luxembourg.

2. Le Kasselbierg près de Hovelange (I.F.B.L. L8.31), des deux côtés de l'ancienne ligne de chemin de fer aménagée en piste cyclable: essences feuillues, sol sablo-limoneux sur Grès de Luxembourg.

[1]) 31 Duerfstrooss, L-9647 Doncols

[2]) 45 B, rue de Bettembourg, L-5810 Hesperange

[3]) maison 20, L-3311 Abweiler

3. Le Wenigwald et l'ancienne sablière au lieu-dit Frilscht près de Folschette (I.F.B.L. L8.11.23): sol limono-caillouteux et sol sableux sur Muschelkalk et Grès bigarré.

4. Le Léibierg près de Reichlange (I.F.B.L. L8.22.11): végétation pionnière, e.a. saules, trembles, pins, prunelliers, sol limono-caillouteux à charge de galets quartzitiques sur Grès bigarré.

5. Le lieu-dit Fuusselecher près de Grass (I.F.B.L. M8.11.41): forêt de feuillus, sol sablo-limoneux sur Lias moyen.

6. Les marais de la Semois près de Fouches en Belgique (I.F.B.L. L7.45.42).

7. La forêt Hënsdref près de Noerdange (I.F.B.L. L8.32.12): bois feuillu, sol sablo-limoneux sur Grès de Luxembourg.

Au cours de ces excursions journalières, 340 espèces de champignons ont pu être récoltées et déterminées, dont quelques-unes nouvelles pour le Grand-duché.

Liste des espèces récoltées
(avec indications des lieux de récolte et des noms des déterminateurs)

Abréviations: Clairefontaine = Clairefontaine, 6-11 mai; Steinfort = Steinfort, 6 mai; Hovelange = Hovelange, Kasselbierg, 7 mai; Folschette = Folschette, Frilscht, Wenigwald, 8 mai; Reichlange = Reichlange, Léibierg, 9 mai; Grass = Grass, Fusselecher, 9 mai; Fouches = Fouches, Belgique, 10 mai; Noerdange = Noerdange, Hënsdref, 11 mai.

Mastigomycotina

Chytridiomycetes

Synchytrium anemones, sur *Anemone nemorosa*, Noerdange (P. Collin).

Ascomycotina

Acrospermum compressum, sur *Urtica* et sur *Heracleum*, Grass (M.-Th. Tholl).
Anthostoma dryophilum, Noerdange (G. Marson), Reichlange (G. Marson).
Arachnopeziza cf. *nivea*, Steinfort (G. Marson).
Ascocoryne cylichnium, Steinfort (G. Marson).
Barya parasitica, sur *Bertia moriformis* var. *m.*, Noerdange (G. Marson).
Berlesiella nigerrima, Steinfort (G. Marson).
Bertia moriformis var. *m.*, Hovelange (P. Collin, H. Ebert), Noerdange (G. Marson).
Bryoscyphus conocephali, sur *Marchantia*, Folschette, (P. Collin, R. Swart).
Bulgaria inquinans, Folschette (G. Marson), Noerdange (G. Marson).
Calloria neglecta, sur *Urtica*, Grass (M.-Th. Tholl).
Calycellina phalaridis, sur *Phalaris*, Fouches (J. Deny).
Chaetosphaerella phaeostroma, Hovelange (R. Swart).
Ciboria amentacea, sur chatons d'*Alnus*, Fouches (C. Besch).
Claussenomyces kirschsteiniana, Steinfort, Folschette, Noerdange, Reichlange, Fouches (G. Marson).
Colpoma quercina, sur *Quercus*, Grass (E. Fox).
Crocicreas cyathoideum, Hovelange (R. Swart), Clairefontaine (R. Swart).
Cudoniella aciculare, Reichlange (H. Ebert).

Dasyscyphus controversus, sur *Phragmites*, Fouches (R. Swart).
Dasyscyphus fuscescens, sur feuille de *Fagus*, Hovelange (R. Swart), Clairefontaine (R. Swart).
Dasyscyphus fuscescens var. *fagicola*, sur cupules de *Fagus*, Grass (C. Besch).
Dasyscyphus bicolor, sur rameau de *Quercus*, Hovelange (M.-Th. Tholl).
Dasyscyphus carneolus var. *longisporum*, sur *Phragmites*, Fouches (R. Swart).
Dasyscyphus nidulus, sur *Filipendula*, Fouches (C. Besch), sur *Polygonatum*, Hovelange (M.-Th. Tholl), Noerdange (R. Swart).
Dasyscyphus nudipes, sur *Filipendula*, Fouches (C. Besch).
Dasyscyphus virgineus, sur cupules de *Fagus*, Grass (C. Besch), sur bois de *Fagus*, Clairefontaine (R. Swart), Hovelange (H. Ebert), sur fruits d'*Alnus*, Fouches (M.-Th. Tholl).
Dermea prunastri, Reichlange (G. Marson).
Diaporthe leiphaemia, sur *Quercus*, Noerdange (J.-P. Gavériaux).
Diatrype bullata, Steinfort (G. Marson), Fouches (G. Marson).
Diatrype stigma, Steinfort (G. Marson), Noerdange (G. Marson), Hovelange (H. Ebert).
Discina perlata, sous épicéas, Clairefontaine (P. Collin).
Duebenia compta, Reichlange (G. Marson).
Durella atrocyanea, Steinfort (G. Marson), Reichlange (G. Marson), Fouches (G. Marson).
Durella connivens, Steinfort (G. Marson), Noerdange (G. Marson), Reichlange (G. Marson).
Durella melanochlora, Steinfort (G. Marson).
Encoelia fascicularis, Reichlange (G. Marson).
Encoelia fimbriata, Fouches, (G. Marson).
Eutypa flavovirens, Steinfort (G. Marson).
Eutypella prunastri, Reichlange (G. Marson).
Gloniopsis praelonga, Reichlange (G. Marson).
Glyphium elatum, Reichlange (H. Ebert).
Helvella cf. *acetabulum*, Hovelange (H. Ebert).
Helvella leucomelaena, Clairefontaine (P. Collin).
Hormotheca robertiani, sur *Geranium robertianum*, Grass (C. Besch), Hovelange (H. Ebert, R. Swart).
Hyaloscypha hyalina, Clairefontaine (C. Besch, R. Swart).
Hymenoscyphus equisetinus, sur *Equisetum*, Folschette (P. Collin).
Hymenoscyphus rhodoleucus, sur *Equisetum*, Folschette (R. Swart).
Hypocreopsis lichenoides, Reichlange (G. Marson), Fouches (G. Marson).
Hypoxylon multiforme, Noerdange (M.-Th. Tholl).
Ionomidotis fulvotingens, Steinfort (G. Marson), Reichlange (G. Marson), Fouches (G. Marson).
Lachnellula willkommii, Folschette (G. Marson).
Lasiosphaeria hirsuta, Noerdange (M.-Th. Tholl).
Lasiosphaeria strigosa, Folschette (G. Martin).
Leptosphaeria acuta, sur *Urtica*, Hovelange (M.-Th. Tholl), Clairefontaine (C. Besch, R. Swart), Grass (M.-Th. Tholl), Fouches (M.-Th. Tholl), Reichlange (H. Ebert).
Lophodermium piceae, Clairefontaine (C. Besch), Hovelange (C. Besch).
Lophodermium pinastri, Steinfort (G. Marson), Reichlange (G. Marson).

Melanomma pulvis-pyrius, Steinfort (G. Marson), Folschette (G. Marson), Reichlange (G. Marson).
Mollisia caespiticia, Fouches (G. Marson).
Mollisia cinerea, Hovelange (C. Besch, H. Ebert), Clairefontaine (R. Swart).
Mollisia polygoni, sur *Polygonum*, Clairefontaine (C. Besch, R. Swart).
Morchella costata, Hovelange (P. Collin).
Morchella esculenta var. *rotunda*, Clairefontaine (P. Collin).
Naemacyclus cf. *niveus*, Steinfort (G. Marson).
Nectria cinnabarina, Folschette (G. Marson), Reichlange (G. Marson).
Nectria episphaeria, Steinfort (G. Marson), Noerdange (G. Marson).
Nitschkia grevillei, Steinfort (G. Marson).
Ocellaria ocellata, Steinfort (G. Marson).
Orbilia cyathea, sur *Acer* et sur *Fagus*, Noerdange (R. Swart), Folschette (R. Swart).
Orbilia cf. *coccinella*, sur vieilles Sphaeriales, Noerdange (M.-Th. Tholl).
Orbilia cf. *vinosa*, Steinfort (G. Marson).
Orbilia xanthostigma, Reichlange (G. Marson).
Patellariopsis atrovinosa, Noerdange (G. Marson).
Pezizella amenti, sur chatons de *Salix*, Fouches (M.-Th. Tholl).
Polydesmia pruinosa, Clairefontaine (M.-Th. Tholl), Steinfort (G. Marson), Noerdange (G. Marson).
Proliferodiscus puleraceus, Reichlange (G. Marson).
Propolis versicolor, Clairefontaine (C. Besch).
Psilachnum eburneum, Clairefontaine (R. Swart, B. Besch).
Psilachnum inquilinum, sur *Equisetum hiemale*, Hovelange (R. Swart).
Ramsbottomia ovalispora, Folschette (R. Swart).
Rhizodiscina lignota, Folschette (G. Marson), Noerdange (G. Marson).
Rosellinia aquila, Reichlange (H. Ebert).
Rhytisma acerinum, Folschette (G. Marson).
Rhytisma salicinum, Steinfort (G. Marson), Reichlange (G. Marson).
Rutstroemia conformata, sur feuilles d'*Alnus glutinosa*, Fouches (J. Deny).
Sclerotinia tuberosa, Clairefontaine (P. Collin).
Scutellinia scutellata, Fouches (R. Swart), Noerdange (M.-Th. Tholl).
Tapesia lividofusca, Fouches (C. Besch, R. Swart).
Tarzetta catinus, Clairefontaine (P. Collin, R. Swart).
Tubeufia cerea, Reichlange (G. Marson).
Velutarina rufoolivacea, Reichlange (G. Marson).
Xylaria carpophila, Grass (C. Besch), Hovelange (R. Swart).
Xylaria hypoxylon, Grass (E. Fox), Hovelange (H. Ebert), Reichlange (G. Marson).

Basidiomycotina

Urediniomycetes

Ochropsora ariae, sur *Anemone*, Noerdange (P. Collin).
Puccinia adoxae, sur *Adoxa*, Hovelange (C. Besch), Grass (C. Besch).
Puccinia aegopodii, sur *Aegopodium*, Clairefontaine (P. Collin).
Puccinia albescens, sur *Adoxa*, Noerdange (P. Collin).
Puccinia argentata, sur *Adoxa*, Grass (C. Besch).
Puccinia caricina, sur *Urtica*, Steinfort (C. Besch), Clairefontaine (P. Collin), Fouches (C. Besch), Noerdange (C. Besch), Grass (C. Besch).

Puccinia magnusiana, sur *Ranunculus*, Hovelange (P. Collin), Noerdange (P. Collin).
Puccinia sessilis, sur *Arum*, Hovelange (P. Collin), Grass (C. Besch).
Triphragmium filipendulae, sur *Filipendula*, Hovelange (P. Collin).

Ustilaginomycetes

Uromyces dactylides var. *poae*, Clairefontaine (P. Collin).
Uromyces ficariae, sur *Ranunculus ficaria*, Grass (P. Collin), Noerdange (C. Besch).
Uromyces gr. *pisi*, sur *Euphorbia cyparissias*, Hovelange (C. Besch).
Tranzschelia fusca, sur *Anemone*, Grass (P. Collin), Noerdange (C. Besch, P. Collin).

Hymenomycetes (Agaricales)

Agrocybe pediades, Reichlange (J.-M. Pirlot).
Coprinus atramentarius, Reichlange (P. Collin, H. Ebert), Hovelange (H. Ebert).
Coprinus lagopides, sur place à feu, Reichlange (H. Ebert).
Coprinus micaceus, Reichlange, (P. Collin, P. Pirot).
Coprinus miser, sur bouse, Folschette (P. Collin).
Conocybe anthracophila, sur place à feu, Reichlange (H. Ebert).
Cortinarius erytarinus, Reichlange (P. Pirot).
Entoloma clypeatum, Reichlange (P. Pirot).
Entoloma juncinum, Clairefontaine (P. Collin).
Galerina hypnorum, Clairefontaine (J.-P. Gavériaux).
Galerina marginata, Reichlange (H. Ebert), Fouches (R. Swart).
Hypholoma fasciculare, Hovelange (H. Ebert), Reichlange (H. Ebert).
Inocybe cookei, Reichlange (P. Pirot).
Kuehneromyces mutabilis, Reichlange (H. Ebert), Fouches (R. Swart).
Micromphale perforans, Hovelange (H. Ebert, M.-J. Duprez), Clairefontaine (M.-Th. Tholl), Folschette (J.-P. Gavériaux).
Mycena alcalina, Clairefontaine (J.-P. Gavériaux).
Pluteus cervinus, Clairefontaine (P. Collin, A. Stanek).
Psilocybe cf. *inquilina*, Reichlange (M.-Th. Tholl).
Strobilurus esculentus, Clairefontaine (M. Th. Tholl).
Suillus grevillei, Folschette (H. Ebert).

Hymenomycetes (Aphyllophorales)

[Les Aphyllophorales non suivies du nom du déterminateur ont été déterminées par B. Schultheis ou H. Mervielde.]

Acroomyces disciformis, Reichlange (B. Schultheis, H. Ebert).
Aphanobasidium allantosporum, Hovelange, Grass.
Aphanobasidium pseudotsugae, Grass (H. Mervielde).
Athelopsis baculifera, Grass.
Bjerkandera adusta, Hovelange, Noerdange, Grass (J.-M. Pirlot), Reichlange (J.-M. Pirlot).
Botryobasidium botryosum, Hovelange (B. Schultheis).
Botryobasidium laeve, Folschette.
Botryobasidium subcoronatum, Folschette.
Bulbillomyces farinosus, Noerdange.

Ceraceomyces sublaevis, Hovelange.
Ceriporia excelsa, Grass.
Ceriporia reticulata, Noerdange.
Cerocorticium confluens, Noerdange, Folschette.
Chondrostereum purpureum, Reichlange (H. Ebert), Hovelange, Grass.
Cinereomyces lindbladii, Folschette.
Coniophora puteana, Hovelange.
Crustomyces subabruptus, Hovelange, sur *Fagus*.
Cyathus striatus, Noerdange.
Cylindrobasidium evolvens, Hovelange, Noerdange, Grass.
Dacrymyces stillatus, Hovelange, Folschette.
Daedaleopsis confragosa, Hovelange, Folschette, Grass (J.-M. Pirlot), Reichlange (H. Ebert).
Datronia mollis, Hovelange, Folschette, Grass (J.-M. Pirlot), sur *Prunus avium*; Noerdange.
Exidia glandulosa, Hovelange, Grass.
Exidia truncata, Hovelange, Grass.
Exidiopsis effusa, Hovelange, Grass.
Exidiopsis grisea, Hovelange, Grass.
Exidiopsis umbrina, Hovelange, Folschette (B. Schultheis).
Fomes fomentarius, Hovelange, Folschette, Grass.
*Fomitopsis pinicol*a, Hovelange, Folschette, Grass.
Fibulomyces mutabilis, Noerdange (B. Schultheis).
*Ganoderma applanatu*m, Hovelange, Grass, Noerdange, Clairefontaine (P. Collin).
Gloeocystidiellum porosum, Grass.
Gloeophyllum sepiarium, Hovelange, Grass (J.-M. Pirlot).
Grandinia barba-jovis, Hovelange, Grass.
Grandinia cineracea, Noerdange (B. Schultheis).
Grandinia nespori, Hovelange, Grass, Noerdange.
Grandinia pallidula, Hovelange.
Grandinia quercina, Hovelange.
Grandinia stenospora, Hovelange.
Haplotrichum aureum, Hovelange.
Heterobasidion annosum, Noerdange.
Hymenochaete rubiginosa, Hovelange, Grass, Noerdange.
Hymenochaete tabacina, Hovelange, Grass, Fouches (M.-Th. Tholl).
Hyphoderma medioburiense, Noerdange.
Hyphoderma praetermissum, Folschette, Noerdange.
Hyphoderma radula, Reichlange (J.-M. Pirlot), Grass (J.-M. Pirlot).
Hyphoderma setigerum, Grass.
Hyphodermella corrugata, Hovelange.
Hypochnicium eichleri, Hovelange.
Inonotus radiatus, Grass.
Junghuhnia nitida, Grass, Noerdange.
*Lachnella villos*a, Folschette.
Laxitextum bicolor, Grass.
Megalocystidium leucoxanthum, Grass, sur *Fagus*.
Megalocystidium luridum, Hovelange, Reichlange.
Meruliopsis corium, Hovelange, Noerdange.

Myxarium nucleatum, Folschette, Grass (H. Mervielde).
Peniophora cinerea, Hovelange, Folschette, Grass.
Peniophora incarnata, Folschette, sur *Sarothamnus*, Hovelange.
Peniophora laeta, Noerdange.
Peniophora quercina, Hovelange, Grass, Noerdange.
Phanerochaete laevis, Reichlange.
Phanerochaete sordida, Grass, Noerdange.
Phanerochaete tuberculata, Hovelange.
Phanerochaete velutina, Hovelange, Grass, Noerdange.
Phellinus ferreus, Grass (J.-M. Pirlot), Hovelange.
Phellinus tuberculosus, Grass (J.-M. Pirlot).
Phlebia rufa, Hovelange.
Phlebiopsis roumeguerii, Hovelange.
Physisporinus vitreus, Grass.
Piptoporus betulinus, Fouches (M.-Th. Tholl).
Polyporus brumalis, Hovelange, Reichlange (J.-M. Pirlot), Noerdange.
Polyporus badius, Reichlange.
Polyporus ciliatus, Reichlange.
Resinicium bicolor, Hovelange, Noerdange.
Schizophyllum commune, Hovelange, Reichlange.
Schizopora flavipora, Noerdange.
Schizopora paradoxa, Hovelange, Folschette, Reichlange, Grass (J.-M. Pirlot), Noerdange.
Schizopora radula, Grass.
Scopuloides rimosa, Hovelange, Grass, Noerdange.
Scytinostroma portentosum, Hovelange, sur *Salix*.
Sistotrema brinkmannii, Grass, Noerdange.
Skeletocutis nivea, Hovelange, Grass.
Steccherinum ochraceum, Hovelange, Grass, Reichlange.
Stereum hirsutum, Hovelange, Folschette, Grass, Reichlange, Noerdange.
Stereum ochraceo-flavum, Hovelange, Folschette.
Stereum rugosum, Hovelange, Grass, Noerdange.
Stereum subtomentosum, Reichlange.
Thelephora caryophyllea, Folschette (H. Ebert).
Trametes hirsuta, Hovelange.
Trametes versicolor, Hovelange, Grass, Noerdange.
Trechispora farinacea, Hovelange, Folschette, Noerdange.
Trechispora mollusca, Hovelange.
Trechispora vaga, Folschette, Grass.
Trichaptum abietinum, Hovelange.
Tubulicrinis glebulosus, Reichlange, Noerdange.
Tulasnella eichleriana, Reichlange.
Tulasnella violea, Grass.
Vuilleminia comedens, Hovelange.
Xenasmatella tulasnelloides, Hovelange, Grass.

Gasteromycetes

Bovista nigrescens, Folschette (H. Ebert).

Deuteromycotina

Hyphomycetes

Aegerita candida (= anamorphe de *Bulbillomyces farinosus*), Noerdange.
Bispora antennata, Hovelange (H. Ebert).
Blistrum orbiculare, sur *Trichia*, Reichlange (P. Collin).