Bull. Soc. Nat. luxemb., 95 (1994) p. 177-186

Journées luxembourgeoises de mycologie vernale (1992)

par

Marie-Thérèse THOLL [1]), Guy MARSON [2]) et Ben SCHULTHEIS [3])

Résumé: Lors des Journées luxembourgeoises de mycologie vernale à Eisenborn en 1992, 141 espèces d'ascomycètes, 117 espèces de basidiomycètes, 6 espèces de deutéromycètes et 1 espèce de myxomycètes ont été trouvées.

Nos Journées de mycologie vernale se sont déroulées cette année du 9 au 15 avril au Centre de formation et de rencontre à Eisenborn, organisées par le Groupe de recherche mycologique de la SNL avec la collaboration du Musée national d'histoire naturelle.

Dans une ambiance amicale, plusieurs membres du Groupe de recherche mycologique et des mycologues venus de l'Allemagne, de Belgique, de la France et des Pays-Bas ont récolté et déterminé un grand nombre d'espèces, en plus grande partie des ascomycètes et des aphyllophorales. La date était peut-être un peu précoce pour la poussée des agaricales.

Les personnes suivantes ont pris part à la rencontre: Antoine Ayel (F), Hans-Otto Baral (D), Henri Braun (L), Pierre et Irène Collin (F), Marie-Josée Duprez (L), Heinz Ebert (D), Heinz Engel (D), Egon Föhr (D), Claude Forge (F), André Francoulon (F), Alain Lauron (F), Wolfgang Lucas (D), Guy Marson (L), Herman Mervielde (B), René et Monique Pacaud (F), Paul Pirot (B), Jos Schoutteten (B), Ben et Annie Schultheis (L), Achim et Sissi Stanek (D), Rien Swart-Velthuysen (NL), Marie-Thérèse Tholl (L), Jean Turk (L), Evi Weber (D).

Les sites suivants ont été prospectés:

1) Les alentours immédiats du Centre de formation à Eisenborn (I.F.B.L. L8.46.42), le parc et quelques haies vives.
2) Une partie de la forêt Ielzert près de Eisenborn (I.F.B.L. L8.46.44 et L8.47.33), feuillus et conifères; sol limono-sableux sur Grès de Luxembourg.
3) Des places à feu aux lieux-dits Déiwendall et Judesbierg près de Eisenborn (I.F.B.L. L8.46.44).
4) Des places à feu au lieu-dit Souterich près de Stafelter (I.F.B.L. L8.56.41).

[1]) 31 Duerfstrooss, L-9647 Doncols.

[2]) 45 B, rue de Bettembourg, L-5810 Hesperange.

[3]) maison 20, L-3311 Abweiler.

5) Le 10 avril la forêt Zapp près de Hunsdorf (I.F.B.L. L8.45.41), en partie bois de conifères (pins, épicéas), en partie bois feuillu mixte, large haie de *Prunus spinosa*; sol argileux sur Keuper.

6) Le 11 avril les lieux-dits Bloklapp et Daereboesch près de Dudelange, (I.F.B.L. M8.55.), forêt mixte, en partie zone humide plantée de Populus, clairière à buissons; sol argileux calcaire sur Toarcien.

7) Le 12 avril le Plakigebierg près de Steinsel (I.F.B.L. L8.55.32), comprenant des taillis à essences diverses, un terrain vague, une futaie de hêtres, des étangs (Goepsweiher) et une zone marécageuse; sol argileux sur marnes du Keuper.

8) Le 13 avril le vallon de la Haupeschbaach près de Beaufort (I.F.B.L. K8.58.43 et K8.58.44); sol limono-sableux sur Grès de Luxembourg.

9) Le 14 avril une partie de la Forêt de Stadtbredimus au lieu-dit Knéibrecher près de Greiveldange (I.F.B.L. M9.21.41), futaie de hêtres et chênes, quelques zones marécageuses; sol argileux sur marnes du Muschelkalk.

Liste des espèces récoltées

(avec indication des lieux de récolte et des noms des déterminateurs)

Ascomycotina

Acrospermum compressum, sur ombellifère, Hunsdorf (A. Ayel).

Arachnopeziza aurata, sur *Rosa*, Eisenborn-Ielzert (R. Pacaud), Hunsdorf (H.O. Baral, H. Ebert/R. Swart).

Arachnopeziza aurelia, sur tronc de *Fagus*, Greiveldange (H.O. Baral, H. Ebert/R. Swart).

Ascobolus pusillus, Stafelter (H. Ebert, H. Engel).

Ascodichaena rugosa, Greiveldange (H. Engel).

Bertia moriformis var. *latispora*, sur *Salix cinerea*, Greiveldange (G. Marson).

Bertia moriformis var. *moriformis*, sur feuillu, Greiveldange (A. Ayel); sur *Salix cinerea*, Hunsdorf (H.O. Baral).

Bisporella cf. *resinicola*, sur écorce de *Picea*, Beaufort (H.O. Baral).

Bisporella subpallida, sur tronc de *Fagus*, Hunsdorf (G. Marson).

Bisporella sulfurina, sur branche de *Prunus spinosa*, Dudelange (H.O. Baral/E. Weber, G. Marson).

Calloria neglecta, sur *Urtica*, Dudelange (G. Marson, M.-T. Tholl), Eisenborn-Ielzert (G. Marson), Hunsdorf (A. Ayel, R. Pacaud).

Calycina gemmarum, sur *Populus*, Dudelange (H. Ebert/R. Swart).

Capitotricha bicolor, sur *Crataegus*, Dudelange (A. Ayel); sur fruit d'*Alnus*, Eisenborn-Ielzert (H.O. Baral), Stafelter (M.-T. Tholl).

Ceratostomella cirrhosa, Dudelange (E. Weber).

Chaetosphaerella phaeostroma, sur *Salix*, Greiveldange (H.O. Baral, H. Engel); sur *Fagus*, Steinsel (A. Ayel).

Ciliolarina laricina, sur Pinus, Beaufort, Hunsdorf, Steinsel (G. Marson).

Claussenomyces cf. *atrovirens*, sur branche morte de *Fagus*, Eisenborn-Ielzert (G. Marson).

Claussenomyces kirschsteinianus, sur résine de *Pinus*, Beaufort, Stafelter, Steinsel (G. Marson).

Colpoma quercinum, sur *Quercus*, Greiveldange (E. Weber).

Coniochaeta malacotricha, sur rameau de *Pinus nigra*, Hunsdorf (E. Weber).

Cryptodiaporthe salicella, sur *Salix caprea*, Hunsdorf (G. Marson).

Cryptodiscus foveolaris, sur *Prunus spinosa*, Dudelange, Hunsdorf, Steinsel (G. Marson).

Cryptodiscus rhopaloides, sur *Fagus* et *Salix*, Hunsdorf (G. Marson).

Cyathicula cyathoidea, Greiveldange (H. Engel).

Dactylospora stygia, sur *Prunus spinosa*, Hunsdorf (G. Marson).

Dasyscyphella angustipila, sur branche de *Salix caprea*, Eisenborn-Ielzert (H.O. Baral).

Dasyscyphella nivea, sur *Quercus*, Greiveldange (H.O. Baral, H. Engel).

Dematioscypha olivacea, sur branche d'*Alnus*, Dudelange (H.O. Baral).

Dermea prunastri, sur *Prunus spinosa*, Dudelange, Eisenborn-Ielzert, Hunsdorf, Stafelter, Steinsel (G. Marson).

Diatrype bullata, sur *Salix caprea*, Beaufort, Eisenborn-Ielzert (G. Marson), Dudelange, Hunsdorf (H. Ebert/R. Swart), Steinsel (A. Lauron, P. Collin).

Diatrype disciformis, sur *Fagus*, Dudelange, Eisenborn-Ielzert (A. Ayel).

Diatrype stigma, Beaufort, sur *Fagus*, Dudelange (A. Ayel, G. Marson), Greiveldange (H. Engel), Hunsdorf (H. Ebert/R. Swart, G. Marson).

Diatrypella favacea, sur *Crataegus*, Dudelange (A. Ayel).

Diatrypella verrucaeformis, Greiveldange (H. Engel).

Discina perlata, Steinsel (A. Lauron).

Dumontinia tuberosa, sur *Anemone*, Greiveldange (H. Ebert/R. Swart).

Durella connivens, sur *Fagus*, Greiveldange (H.O. Baral), Hunsdorf (H. Ebert/R. Swart); sur *Prunus spinosa*, Hunsdorf (H.O. Baral, G. Marson).

Durella macrospora, sur *Viburnum*, Greiveldange (E. Weber).

Durella melanochlora, sur *Fagus*, Beaufort (G. Marson); sur rameau de Salix caprea, Eisenborn-Ielzert (H.O. Baral, G. Marson).

Encoelia fimbriata, sur *Salix cinerea*, Hunsdorf (G. Marson).

Encoelia furfuracea, sur *Corylus*, Hunsdorf (G. Marson).

Eutypa flavovirens, Greiveldange (H. Engel), Stafelter (G. Marson).

Eutypa spinosa, sur *Fagus*, Dudelange (A. Ayel).

Eutypella prunastri, sur *Prunus spinosa*, Dudelange, Eisenborn-Ielzert, Hunsdorf (A. Ayel), Steinsel (G. Marson).

Eutypella quaternata, sur *Fagus*, Hunsdorf (A. Ayel).

Geopyxis rhemii, Eisenborn-Déiwendall (H. Ebert/R. Swart).

Geopyxis carbonaria, Eisenborn-Déiwendall (H. Ebert/R. Swart), Stafelter (A. Ayel).

Gloniopsis praelonga, sur *Prunus spinosa*, Dudelange (E. Weber, G. Marson), Hunsdorf, Steinsel (G. Marson).

Glyphium elatum, sur *Malus*, *Salix* et *Prunus*, Eisenborn-Ielzert, Hunsdorf, Steinsel (G. Marson).

Gyromitra esculenta, Stafelter (H. Ebert, H. Engel).

Hamatocanthoscypha laricionis, sur cône de *Picea*, Hunsdorf (A. Ayel).

Hormotheca robertiani, Dudelange (M.-T. Tholl).

Hyaloscypha albohyalina var. *albohyalina*, sur *Prunus spinosa*, Dudelange (E. Weber).

Hyaloscypha albohyalina var. *spiralis*, sur rameau de *Prunus spinosa*, Hunsdorf (H.O. Baral).

Hyaloscypha aureliella, sur branche de *Picea*, Beaufort (H.O. Baral).

Hyaloscypha leuconica var. *bulbopilosa*, sur *Salix caprea*, Eisenborn-Ielzert; sur *Rosa* sp., Hunsdorf (H.O. Baral).

Hymenoscyphus fructigenus, sur fruits de *Fagus*, Beaufort, Eisenborn-Ielzert (G. Marson).

Hymenoscyphus imberbis, sur faîne de *Fagus*, Beaufort (E. Weber).

Hymenoscyphus vernus, sur feuillu, Dudelange (H. Ebert/R. Swart); sur *Alnus glutinosa*, Eisenborn-Ielzert (H.O. Baral).

Hyphodiscus viridipilosus, sur *Salix* et *Fagus*, Greiveldange (H.O. Baral).

Hypoxylon cohaerens, sur *Fagus*, Greiveldange (A. Ayel).

Hypoxylon fragiforme, Greiveldange (H. Engel), Stafelter (H. Engel).

Hypoxylon rubiginosum, sur *Fraxinus*, Dudelange (A. Ayel,H. Ebert/R. Swart).

Ionomidotis fulvotingens, sur branche de *Quercus*, Dudelange; sur rameau de Salix caprea, Steinsel (G. Marson).

Lachnum brevipilosum, sur branche de *Salix caprea*, Eisenborn-Ielzert (H.O. Baral).

Lachnum impudicum, sur feuillu, Greiveldange (E. Weber).

Lachnum virgineum, Dudelange, Eisenborn (H. Ebert/R. Swart), Greiveldange (H.O. Baral/E. Weber), Hunsdorf (A. Ayel,M.-T. Tholl).

Lamprospora carbonicola, Stafelter (A. Ayel,H. Ebert/R. Swart, H. Engel).

Lasiosphaeria strigosa, sur branche de *Prunus spinosa*, Dudelange (H.O. Baral).

Leptosphaeria acuta, Dudelange (H. Ebert/R. Swart, M.-T. Tholl), Greiveldange, (H. Engel), Hunsdorf (R. Pacaud).

Leptosphaeria doliolum, Dudelange (H. Ebert/R. Swart).

Lopadostoma turgidum, sur *Fagus*, Eisenborn (A. Ayel).

Lophiostoma compressum, sur *Prunus spinosa*, Dudelange, Steinsel (G. Marson).

Melanomma cf. *fuscidulum*, sur *Prunus spinosa*, Hunsdorf (E. Weber).

Melanomma pulvis-pyrius, sur *Prunus spinosa*, Hunsdorf (A. Ayel).

Microscypha grisella, sur *Pteridium aquilinum*, Greiveldange (H.O Baral).

Microthelia incrustans, Greiveldange (A. Ayel).

Mollisia caespiticia, sur *Prunus spinosa*, Eisenborn-Ielzert, Steinsel (G. Marson); sur *Crataegus* et sur *Fagus*, Hunsdorf (H. Ebert/R. Swart).

Mollisia cinerea, sur *Salix caprea*, Dudelange, Steinsel (G. Marson); sur Fagus, Eisenborn-Ielzert et Hunsdorf (H. Ebert/R. Swart).

Monilinia johnsonii, sur *Crataegus*, Dudelange (H.O. Baral, H. Ebert/R. Swart).

Morchella conica, Steinsel (A. Lauron).

Mycosphaerella superflua, Greiveldange (H. Engel).

Mytilinidion mytilinellum, sur écorce de *Pinus nigra*, Hunsdorf (E. Weber).

Nectria coccinea, Eisenborn (A. Ayel), Greiveldange (M.-T. Tholl), Steinsel (G. Marson).

Nectria episphaeria, Dudelange, Steinsel (G. Marson), Greiveldange (H. Engel).

Nectria sinopica, sur *Hedera*, Greiveldange (A. Ayel).

Neodasyscypha cerina, sur *Corylus* et *Prunus spinosa*, Dudelange, Hunsdorf (G. Marson).

Neottiella hetieri, Stafelter (A. Ayel, H. Ebert/R. Swart, H. Engel).

Nitschkia confertula, sur feuillu, Steinsel (A. Ayel).

Octospora carbonaria, Stafelter (A. Ayel, R. Pacaud).

Olla scrupulosa, sur rameau de *Prunus spinosa*, Dudelange (E. Weber), Hunsdorf (H.O. Baral).

Orbilia coccinella, sur *Corylus*, Dudelange (E. Weber), Hunsdorf (H.O. Baral); sur Quercus, Greiveldange (H.O. Baral).

Orbilia delicatula (= *O. xanthostigma*), Greiveldange (A. Ayel).

Orbilia inflatula, sur branche de *Prunus spinosa*, Dudelange (H.O. Baral/E. Weber).

Orbilia occulta, sur écorce de *Cornus*, Dudelange (G. Marson).

Orbilia sarraziniana, sur branche de *Fagus*, Beaufort (E. Weber).

Orbilia vinosa, sur bois mort de *Corylus*, Hunsdorf (G. Marson).

Parorbiliopsis minuta, sur *Fagus*, Beaufort (H.O. Baral); sur *Prunus spinosa*, Dudelange (E. Weber); sur *Fagus* et *Prunus spinosa*, Eisenborn-Ielzert, Hunsdorf (G. Marson).

Patellariopsis atrovinosa, sur branche de *Corylus*, Hunsdorf (H.O. Baral/G. Marson).

Peroneutypa heteracantha, sur *Robinia*, Steinsel (A. Ayel).

Pezicula acericola, Dudelange (H.O. Baral, P. Collin, H. Ebert).

Pezicula sepium, sur rameau de *Crataegus*, Eisenborn-Ielzert (H.O. Baral).

Peziza praetervisa, Stafelter (H. Ebert/R. Swart, R. Pacaud).

Peziza violacea, Eisenborn-Déiwendall (H. Ebert/R. Swart).

Pezizella amenti, sur chatons de *Salix caprea*, Eisenborn-Ielzert (H.O. Baral).

Placynthiella icmalea, sur rameau de *Salix cinerea*, Hunsdorf (H.O. Baral).

Plagiostoma inclinata, sur pétiole d'*Acer*, Dudelange (A. Ayel).

Plicaria leiocarpa, Eisenborn-Déiwendall (H. Ebert/R. Swart, H. Engel).

Polydesmia pruinosa, sur pyrénomycète, Dudelange (H. Ebert/R. Swart, G. Marson, E. Weber); Eisenborn-Ielzert, Hunsdorf (H. Ebert/R. Swart, G. Marson), Greiveldange (H. Engel).

Propolis versicolor, sur *Salix caprea*, Dudelange, Eisenborn-Ielzert; sur *Prunus spinosa*, Steinsel (G. Marson).

Protounguicularia brevicapitata, sur *Fagus*, Beaufort (H. O. Baral/E. Weber).

Psilachnum chrysostigmum, sur *Pteridium aquilinum*, Greiveldange (H.O. Baral).

Psilachnum inquilinum sur *Equisetum hiemale*, Beaufort (A. Ayel).

Ptychoverpa bohemica, Dudelange (P. Collin).

Pyrenopeziza pulveracea, sur *Filipendula*, Steinsel (A. Ayel).

Rhamphoria sp., sur branche d'*Alnus glutinosa*, Eisenborn-Ielzert (H.O. Baral).

Rosellinia aquila, sur *Fagus*, Beaufort (A. Ayel).

Rosellinia mammiformis, sur *Crataegus*, Dudelange (A. Ayel), Greiveldange (H. Engel).

Sarea difformis, sur *Larix decidua*, Stafelter; sur *Pinus sylvestris*, Steinsel (G. Marson).

Sarea resinae, sur *Pinus sylvestris*, Beaufort (G. Marson).

Stictis radiata, sur feuillu, Greiveldange (A. Ayel).

Strossmayeria basitricha, sur *Salix cinerea*, Steinsel (G. Marson).

Tapesia cf. *rosae*, sur *Prunus spinosa*, Hunsdorf (A. Ayel).

Tapesia fusca, sur *Populus*, Eisenborn-Ielzert (H. Ebert/R. Swart, H. Engel, G. Marson); Greiveldange (H. Engel); sur feuillu, Eisenborn-Centre (E. Weber); Steinsel (G. Marson).

Tapesia lividofusca, sur *Corylus*, Greiveldange (H.O. Baral).

Tapesia prunicola, sur rameau de *Prunus spinosa*, Eisenborn-Centre (H.O. Baral/E. Weber).

Therrya pini, sur écorce de *Pinus*, Steinsel (G. Marson).

Trichonectria hirta, sur écorce de *Fagus*, Beaufort (G. Marson).

Trichophaea abundans, Stafelter (H. Ebert).

Trichophaea hemisphaerica, Eisenborn-Déiwendall (H. Ebert/R. Swart); Stafelter (H. Ebert/R. Swart).

Tympanis xylophila, sur rameau de *Salix caprea*, Eisenborn-Ielzert (G. Marson).

Unguicularia raripila, sur feuille de *Fraxinus*, Beaufort (H.O. Baral).

Unguiculella eurotioides, sur *Prunus spinosa*, Hunsdorf (E. Weber).

Urceolella crispula, sur *Urtica*, Dudelange (H. Ebert/R. Swart).

Ustulina deusta, Greiveldange (H. Engel).

Velutarina rufoolivacea, sur *Salix*, Greiveldange (H. Ebert/R. Swart); sur *Prunus spinosa*, Hunsdorf (H.O. Baral).

Venturia fraxini, sur feuille de *Fraxinus*, Beaufort (H.O. Baral/E. Weber).

Venturiocistella pini, sur branche de *Crataegus*, Hunsdorf (H.O. Baral/G. Marson).

Xylaria carpophila, Dudelange (H. Ebert/R. Swart), Eisenborn-Ielzert, Hunsdorf (H. Ebert/R. Swart).

Xylaria hypoxylon, sur bois mort, Dudelange, Eisenborn-Ielzert, Hunsdorf, Stafelter (A. Lauron, G. Marson).

Xylaria longipes, Steinsel (A. Lauron).

Basidiomycotina

Gasteromycetes

Cyathus olla, Dudelange (R. Pacaud).

Cyathus striatus, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hymenomycetes (Agaricales)

Chromocyphella muscicola, sur mousses colonisant *Prunus spinosa*, Hunsdorf (E. Weber, P. Collin).

Coprinus micaceus, Eisenborn-Ielzert (M.-T. Tholl); Hunsdorf (A. Stanek); Steinsel (A. Lauron).

Hypholoma fasciculare, Steinsel (A. Lauron).

Kuehneromyces mutabilis, Greiveldange (H. Engel).

Omphalina obscurata, Stafelter (M.-T. Tholl).

Pholiota aporos, Steinsel (A. Lauron).

Pholiota carbonaria, Eisenborn-Déiwendall (H. Ebert, H. Engel); Stafelter (H. Ebert, A. Lauron).

Psathyrella pennata, Eisenborn-Déiwendall (H. Ebert, H. Engel, R. Pacaud).

Psathyrella spadiceogrisea, Steinsel (A. Lauron).

Strobilurus esculentus, Hunsdorf (R. Pacaud), Steinsel (A. Lauron).

Strobilurus tenacellus, Hunsdorf (M.-T. Tholl), Steinsel (R. Pacaud).

Tephrocybe ambusta, Stafelter (M.-T. Tholl).

Tephrocybe anthracophila, Stafelter (H. Ebert).

Tephrocybe atrata, Eisenborn-Déiwendall (H. Ebert), Stafelter (H. Ebert).

Tubaria conspersa, Hunsdorf (H. Ebert).

Hymenomycetes (Aphyllophorales)

Aegerita candida, Greiveldange, Dudelange, Beaufort (H. Mervielde/B. Schultheis).

Aleurodiscus aurantius, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Amylostereum areolatum, Greiveldange, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Aphanobasidium pseudotsugae, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Athelia decipiens, Dudelange, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Auriculariopsis ampla, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Basidiodendron eyrei, Greiveldange, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Bjerkandera adusta, Dudelange, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis); Greiveldange (H. Engel, H. Mervielde/B. Schultheis).

Botryobasidium subcoronatum, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Ceriporia reticulata, Dudelange, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Chondrostereum purpureum, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Cinereomyces lindbladii, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Clavaria tenuipes, Stafelter (H. Ebert/R. Swart).

Corticium roseum, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Cylindrobasidium evolvens, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Dacrymyces capitatus, Greiveldange, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Dacryobasidium coprophilum, Eisenborn-Ielzert (H. Mervielde/B. Schultheis).

Dacryobolus karstenii, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Daedaleopsis confragosa, Dudelange, Greiveldange, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Datronia mollis, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis, R. Pacaud).

Exidia glandulosa, Dudelange, Steinsel, (A. Lauron, H. Mervielde/B. Schultheis); Greiveldange (H. Engel, H. Mervielde/B. Schultheis).

Exidiopsis effusa, Beaufort, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis); Greiveldange (H. Engel, H. Mervielde/B. Schultheis).

Fibulomyces mutabilis, Dudelange, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Fomes fomentarius, Beaufort, Greiveldange, Hunsdorf, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Fomitopsis pinicola, Beaufort, Greiveldange, Hunsdorf, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Ganoderma applanatum, Beaufort, Greiveldange, Hunsdorf, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Gloeocystidiellum porosum, Dudelange, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Heterobasidion annosum, Greiveldange, Hunsdorf, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hymenochaete rubiginosa, Dudelange, Greiveldange, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hymenochaete tabacina, Dudelange, Greiveldange, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hyphoderma argillaceum, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hyphoderma cremeoalbum, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hyphoderma pallidum, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hyphoderma praetermissum, Beaufort, Dudelange, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hyphoderma setigerum, Beaufort, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hyphodontia barba-jovis, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hyphodontia crustosa, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hyphodontia nespori, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hyphodontia pallidula, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hyphodontia quercina, Dudelange, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hyphodontia stenospora, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Hyphodontia subalutacea, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Inonotus radiatus, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Junghuhnia nitida, Dudelange, Greiveldange, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Lyomyces sambuci, Greiveldange (R. Pacaud).

Meruliopsis corium, Dudelange, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Mycoacia fuscoatra, Beaufort (H. Mervielde/B. Schultheis).

Mycoacia uda, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Peniophora cinerea, Dudelange, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Peniophora incarnata, Dudelange, Greiveldange, Hunsdorf, Steinsel (H. Engel, H. Mervielde/B. Schultheis).

Peniophora lycii, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Peniophora quercina, Beaufort, Dudelange, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis); Greiveldange (H. Engel, H. Mervielde/B. Schultheis).

Phanerochaete sordida, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Phanerochaete tuberculata, Dudelange, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Phanerochaete velutina, Beaufort, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Phellinus conchatus, Eisenborn-Ielzert (H. Mervielde/B. Schultheis); Steinsel (P. Collin, H. Mervielde/B. Schultheis).

Phellinus ferreus, Beaufort, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Phellinus ferruginosus, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis), Eisenborn-Déiwendall (H. Engel).

Phellinus punctatus, Dudelange, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Phellinus tuberculosus, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Phlebia livida, Greiveldange, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Phlebia tristis, Eisenborn-Ielzert (H. Mervielde/B. Schultheis).

Phlebiopsis gigantea, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Polyporus brumalis var. *megaloporus*, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Polyporus brumalis, Beaufort, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Polyporus lepideus, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Polyporus nummularius, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis, R. Pacaud).

Polyporus varius, Hunsdorf, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Resinicium bicolor, Eisenborn-Ielzert, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Sceletocutis nivea, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Schizophyllum commune, Beaufort, Dudelange, Eisenborn-Déiwendall (H. Engel); Eisenborn-Ielzert, Greiveldange, Hunsdorf, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Schizopora paradoxa, Beaufort, Dudelange, Eisenborn-Ielzert, Hunsdorf, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis); Greiveldange (H. Engel, H. Mervielde/B. Schultheis).

Schizopora radula, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Scopuloides rimosa, Dudelange, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Scytinostroma portentosum, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Sistotrema brinkmannii, Dudelange, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Steccherinum fimbriatum, Dudelange, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Steccherinum ochraceum, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Stereum hirsutum, Beaufort, Dudelange, Eisenborn-Ielzert, Greiveldange, Hunsdorf, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Stereum rugosum, Eisenborn-Déiwendall, Greiveldange (H. Engel); Eisenborn-Ielzert, Hunsdorf, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Stereum sanguinolentum, Dudelange, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Stereum subtomentosum, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Stromatoscypha fimbriata, Greiveldange, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Subulicium lautum, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Trametes gibbosa, Beaufort, Dudelange, Eisenborn-Ielzert, Greiveldange, Hunsdorf, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Trametes hirsuta, Eisenborn-Ielzert (H. Mervielde/B. Schultheis).

Trametes pubescens, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Trametes versicolor, Beaufort, Dudelange, Eisenborn-Ielzert, Greiveldange, Hunsdorf, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Trechispora cohaerens, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Trechispora farinacea, Eisenborn-Ielzert, Greiveldange, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Trechispora mollusca, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Trechispora vaga, Hunsdorf (H. Mervielde/B. Schultheis, R. Pacaud).

Tremella mesenterica, Dudelange, Greiveldange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Trichaptum abietinum, Eisenborn-Déiwendall (H. Engel); Hunsdorf, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Tubulicrinis glebulosus, Steinsel (H. Mervielde/B. Schultheis).

Vuilleminia comedens, Beaufort, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis, G. Marson); Greiveldange (H. Engel, H. Mervielde/B. Schultheis).

Xenasmatella tulasnelloidea, Dudelange (H. Mervielde/B. Schultheis).

Uredinomycetes

Puccinia adoxae, sur *Adoxa*, Dudelange, Greiveldange (M.-T. Tholl).

Puccinia albescens, sur *Adoxa*, Dudelange, Greiveldange (M.-T. Tholl).

Ustilaginomycetes

Uromyces ficariae, sur *Ranunculus ficaria*, Dudelange (M.-T. Tholl).

Deuteromycotina

Cryptocoryneum condensatum, sur écorce de *Prunus spinosa*, Dudelange, Eisenborn-Souterich, Steinsel (G. Marson).

Graphium cf. *calicioides*, Dudelange (G. Marson).

Myxocyclus polycistis, sur *Betula*, Eisenborn-Centre (M.-T. Tholl).

Taeniolella stilbospora, Dudelange, Steinsel (G. Marson).

Trimmatostroma betulinum, sur *Betula*, Eisenborn-Centre (M.-T. Tholl).

Trimmatostroma salicis, Dudelange, Eisenborn-Ielzert, Steinsel (G. Marson).

Myxomycotina

Trichia botrytis, Greiveldange (H. Engel).

Nous concluons que ces journées de mycologie vernale ont été un grand succès, non seulement par la participation de mycologues compétents, mais encore par le nombre d'espèces récoltées.

Le Groupe de recherche mycologique tient à remercier vivement les amis mycologues étrangers de leur aimable concours. Grâce à eux, des données précieuses sur la mycoflore de notre pays ont pu être retenues.