

Journées luxembourgeoises de mycologie vernale 1994

par

Marie-Thérèse THOLL ¹⁾, Guy MARSON ²⁾ et Ben SCHULTHEIS ³⁾

Résumé: Au cours des Journées luxembourgeoises de mycologie vernale 1994, les participants ont récolté 123 espèces d'ascomycètes, 175 espèces de basidiomycètes, 3 espèces de deuteromycètes et 12 espèces de myxomycètes.

Pour les sixièmes Journées luxembourgeoises de mycologie vernale le Groupe de recherche mycologique de la SNL et le Musée national d'histoire naturelle avaient invité au Centre Osterbour à Larochette pour la semaine du 22 au 29 avril 1994. Des mycologues compétants de plusieurs pays avaient répondu à cette invitation. Nos Journées sont appréciées comme lieu de rencontre entre francophones et germanophones.

Les personnes suivantes ont été présentes durant toute la semaine ou pendant une ou plusieurs journées: Antoine Ayel (F), Hans-Otto et Evi Baral-Weber (D), Henri Braun (L), Roland et Suzanne Colleatte (F), Pierre et Irène Collin (F), Bernard Declercq (B), Jacques Deny (F), Frans et Elza Dielen (B), Marie-Josée Duprez (L), Heinz Ebert (D), Claude Forge (F), Eugène Fox (L), André Francoulon (F), Jürgen Häffner (D), Fredi Kasperek (D), Alain Lauron (F), Wolfgang Lucas (D), Guy Marson (L), Gérard Martin (F), Herman Mervielde (B), Karin Montag (D), René Pacaud (F), Paul Pirot (B), Jean et Adrienne Schavey (B), Jos Schoutteten (B), Ben et Annie Schultheis (L), Rien Swart-Velthuysen (NL), Achim et Sissi Stanek (D), Marie-Thérèse Tholl (L), Jean Turk (L).

Avec grand zèle ces mycologues, la plupart spécialisés dans l'un ou l'autre domaine, ont étudié les récoltes de champignons des sites suivants, pour lesquels nous indiquons les coordonnées Gauss-Luxembourg (x/y) et les coordonnées IFBL:

1) Le 22 avril, Larochette, Osterbour (82-83/95; L8.17.33 et 34). Le chemin nous mène par un vallon entouré de plantations d'épicéas vers la source Osterbour; il y a quelques lieux humides et trois étangs artificiels entourés de diverses essences feuillues. Les terrains sont situés sur grès liasique.

2) Le 23 avril, Nommern, Këngerboesch (81/95; L8.16.44). Bois mêlés en légère pente à sol sableux sur grès liasique. Des résineux tels *Pinus*, *Picea*, *Larix* et quelques *Thuja* alternent avec des feuillus (*Fagus*, *Carpinus*, *Quercus*, *Acer*, *Salix* etc.).

¹⁾ 31, rue du Village, L-9647 Doncols, Luxembourg.

²⁾ 45B, rue de Bettembourg, L-5810 Hesperange, Luxembourg.

³⁾ Maison 20, L-3311 Abweiler, Luxembourg.

3) Le 23 avril, Gonderange, Schéiferbiérg (83-84/83; L8.47.34 et 43). Une partie des participants y prospecte principalement des places à feu dans une grande mise à blanc.

4) Le 23 avril, Larochette-Follmillen (83/95; L8.17.34). Quelques participants y récoltent.

5) Le 24 avril, Schronndweiler, Seitert (82/97-98; L8.17.11 et 13) Nous suivons une ancienne ligne de chemin de fer avec une végétation pionnière sur Keuper gypsifère. Des buissons épais et quelques arbres longent le tracé (*Prunus spinosa*, *Crataegus*, *Salix*, *Fraxinus*, *Betula*, *Carpinus*, *Robinia*). Ensuite nous traversons la futaie du "Seitert", formée de *Fagus*, *Quercus*, *Carpinus*, *Acer*, *Fraxinus*. En lisière il y a aussi *Pinus* et *Picea*.

6) Le 24 avril, Haller, Scheiwelterboesch (87-88/99; K8.58.34 et 43). Quelques participants y récoltent spécialement sur charbonnières.

7) Le 25 avril, Koedange, Folkent/beim Wald (83/89; L8.37.14). Terrain alluvial sur Keuper avec une roselière importante, entourée de buissons et d'arbres (*Prunus spinosa*, *Crataegus*, *Corylus*, *Salix*, *Alnus*). Sur le côté est de l'Erz se trouvent des bois mixtes comprenant *Picea*, *Fagus*, *Acer*, *Salix* et une grande colonie d'*Ilex aquifolium*, situés sur grès liasique.

8) Le 26 avril, Carrières de Gilsdorf (82/103; K8.47.33). Ancienne carrière abandonnée sur grès coquiller avec une abondante végétation pionnière. Le terrain est peuplé de *Salix*, *Populus* et *Clematis*, par endroits aussi de résineux: *Pinus*, *Picea*, *Larix*. Il est particulièrement intéressant, parce qu'il est placé depuis quelque temps déjà sous protection de la nature de sorte qu'aucune exploitation forestière n'y est pratiquée.

9) Le 27 avril, Meysembourg (81-83/92-93; L8.26 et 27). Nous partons de Larochette pour monter le long de la "Manzebach". Nous prospectons les terrains humides du vallon et les pentes boisées sur Lias. Ces pentes sont plantées d'épicéas et de pins, sur les bords du ruisseau il y a *Fraxinus*, *Alnus*, *Carpinus*, *Salix*, *Quercus*, etc.

10) Le 28 avril, Mullerthal, Schnellert (90-91/95-97; L9.11). Forêt en pente sur Grès de Luxembourg (Lias), essentiellement formé de feuillus à prédominance de *Fagus*. Il y a quelques pessières et un coin de bouleaux.

11) Les abords immédiats du Centre (83/95; L8.17.34). Un petit parc traversé par un ruisseau, un dépôt de quelques troncs.

Liste des champignons récoltés

(avec indication du lieu de récolte et du nom du déterminateur)

Mastigomycotina

Synchytrium anemones, Schronndweiler (J. Schavey/F. Dielen).

Ascomycotina

Acrospermum compressum, Koedange (M. T. Tholl).

Albotricha albotestacea, sur *Phalaris*, Koedange (M. T. Tholl).
Arachnopeziza aurata, Schrandweiler (F. Dielen/J. Schavey, G. Marson, H. O. Baral/ P. Collin).
Ascocoryne cylichnium, Nommern (G. Marson).
Ascodichaena rugosa, Nommern (R. Pacaud).
Bertia moriformis var. *latispora*, Nommern et Schrandweiler (G. Marson); Meysembourg, sur *Alnus glutinosa* (H. O. Baral).
Bertia moriformis var. *moriformis*, Nommern (G. Marson).
Bisporella citrina, Schrandweiler (F. Dielen/J. Schavey); Nommern (R. Pacaud).
Bisporella scolochloae (= *Calycella scolochloae*), sur *Phragmites*, Koedange (A. Ayel, E. Weber/H. O. Baral).
Bisporella subpallida, Nommern (G. Marson).
Bisporella sulfurina, Nommern (G. Marson).
Bulgaria inquinans, Nommern et Gilsdorf (G. Marson).
Calloria neglecta, Koedange (F. Dielen/J. Schavey, R. Pacaud, H. O. Baral); Nommern (G. Marson).
Capitotricha bicolor, sur *Crataegus*, Schrandweiler (G. Marson).
Cistella fugiens, sur *Juncus effusus*, Mullerthal (J. Deny).
Claussenomyces cf. *atrovirens*, Gonderange et Mullerthal (G. Marson).
Colpoma quercinum, Meysembourg (G. Marson).
Crocicreas coronatum, Koedange (F. Dielen/J. Schavey).
Cryptodiscus pallidus, sur *Pinus*, Gilsdorf (H. O. Baral); sur *Alnus glutinosa*, Meysembourg (H. O. Baral).
Cryptodiscus rhopaloides, Schrandweiler (G. Marson); sur ?*Clematis*, Gilsdorf (H. O. Baral).
Dasyscyphella nivea, sur *Quercus*, Mullerthal (J. Deny).
Dasyscyphus corticalis, sur *Quercus* coupé, Mullerthal et Gilsdorf (A. Ayel).
Dasyscyphus fuscescens, sur feuille et cupule de *Fagus*, Nommern et Gilsdorf (A. Ayel).
Dasyscyphus virgineus, Schrandweiler (F. Dielen/J. Schavey, R. Pacaud); Koedange et Larochette (F. Dielen/J. Schavey); Gilsdorf et Mullerthal (M. T. Tholl).
Diatrype bullata, Schrandweiler (G. Marson).
Diatrype disciformis, Schrandweiler (F. Dielen/J. Schavey); Nommern (R. Pacaud).
Diatrype stigma, Schrandweiler et Koedange (F. Dielen/J. Schavey, R. Pacaud); Nommern (G. Marson, R. Pacaud).
Diatrypella favacea, Schrandweiler (F. Dielen/J. Schavey).
Dimerella pineti, sur *Picea*, Meysembourg (H. O. Baral).
Discina perlata, sur tronc de *Picea*, Gonderange (B. Declercq); Haller (J. Häffner).
Discinella boudieri, sur place à feu, Gonderange (B. Declercq).
Disciotis venosa, Meysembourg (A. Lauron).
Dumontinia tuberosa, Larochette (J. Häffner, J. Schavey).
Durella connivens, Nommern (G. Marson); sur *Quercus* et sur *Lonicera*, Schrandweiler (H. O. Baral/G. Marson); sur *Salix*, Koedange (H. O. Baral).
Durella cf. *macrospora*, sur *Fagus*, Meysembourg (J. Deny).
Durella melanochlora, Nommern et Gilsdorf (G. Marson).
Encoelia furfuracea, Schrandweiler (G. Marson).

Eriopezia caesia, sur *Quercus* coupé, Mullerthal (A. Ayel).
Eutypa flavovirens, sur *Fagus*, Nommern (A. Ayel).
Eutypella prunastri, sur *Prunus spinosa*, Schrandweiler (A. Ayel, G. Marson).
Gaeumanomyces graminis s. l., sur graminée, Schrandweiler (A. Ayel).
Geopyxis carbonaria, Haller (J. Häffner).
Glyphium elatum, Gilsdorf (A. Ayel); Meysembourg (R. Pacaud); Koedange (M. T. Tholl); Schrandweiler (G. Marson).
Helvella acetabula, Nommern (M. J. Duprez).
Helvella confusa, Larochette-Centre (M. T. Tholl/J. Häffner).
Heterosphaeria patella, Larochette (R. Pacaud).
Hyalopeziza raripila, sur *Angelica*, Meysembourg (H. O. Baral).
Hyaloscypha albohyalina var. *spiralis*, sur *Fagus*, Schrandweiler (P. Collin).
Hyaloscypha daedalea, sur troncs pourris, Schrandweiler (P. Collin).
Hymenosecyphus conscriptus, Nommern (G. Marson).
Hymenosecyphus repandus, Schrandweiler (R. Pacaud).
Hypoxylon cohaerens, sur *Fagus*, Nommern (A. Ayel).
Hypoxylon fragiforme, Schrandweiler (F. Dielen/J. Schavey, R. Pacaud, G. Marson); Larochette (R. Pacaud); Gilsdorf (G. Marson).
Hypoxylon fuscum, sur *Corylus*, Schrandweiler (A. Ayel).
Hypoxylon multiforme, Schrandweiler (F. Dielen/J. Schavey).
Hypoxylon rubiginosum, sur *Fagus*, Schrandweiler (A. Ayel).
Hypoxylon serpens, sur *Fagus*, Schrandweiler (A. Ayel).
Ionomidotis fulvotrigens, Koedange et Gilsdorf (G. Marson).
Kotlabaea deformis, Larochette-Follmillen (H. Ebert/J. Häffner).
Lachnellula occidentalis, sur *Larix*, Nommern (H. O. Baral).
Lachnum rhytismatis, sur feuilles d'*Acer*, Meysembourg (J. Deny/H. O. Baral), sur feuilles d'*Acer*, Mullerthal (M. T. Tholl).
Lamprospora carbonicola (= *L. astroidea*), sur place à feu, Gonderange (B. Declercq, P. Collin); sur place à feu, Larochette-Follmillen (J. Häffner/H. Ebert).
Lasiobelonium variegatum, sur *Populus canadensis*, Koedange (H. Baral).
Lasiosphaeria ovina, Meysembourg (G. Martin).
Lasiosphaeria spermoides, sur *Fagus*, Schrandweiler (A. Ayel); Koedange (R. Pacaud).
Lasiosphaeria strigosa, Koedange (J. Deny).
Leptosphaeria acuta, Schrandweiler (F. Dielen/J. Schavey, G. Marson); Koedange (F. Dielen/J. Schavey); Larochette (R. Pacaud); Mullerthal (M. T. Tholl).
Lophiostoma semiliberum, sur *Phragmites*, Koedange (A. Ayel).
Lophodermium arundinaceum, sur *Phragmites*, Koedange (A. Ayel, R. Pacaud).
Lophodermium piceae, sur aiguilles de *Pinus*, Gilsdorf (E. Weber); Mullerthal (M. T. Tholl).
Melanomma pulvis-pyrius, Nommern (G. Marson).
Micropodia pteridina sensu Boudier, sur *Pteridium aquilinum*, Nommern (A. Ayel).
Mollisia cinerea, Schrandweiler (F. Dielen/J. Schavey); Gilsdorf (R. Pacaud).
Mollisia hydrophila, sur *Phragmites*, Koedange (A. Ayel).
Morchella conica, Meysembourg (G. Marson).

Morchella esculenta var. *rotunda*, Larochette (R. Pacaud).
Morchella esculenta, Larochette (J. Schavey, M. J. Duprez); Koedange (G. Martin), Meysembourg (G. Marson).
Naemacyclus minor, Schrondeweiler (G. Marson).
Nectria episphaeria, Schrondeweiler (F. Dielen/J. Schavey).
Neottiella hetieri, sur place à feu, Haller (J. Häffner); sur place à feu, Gonderange (M. T. Tholl).
Octospora rubens (= *O. rustica*) Larochette-Follmillen (H. Ebert/J. Häffner).
Olla scrupulosa, sur *Quercus*, Schrondeweiler (H. O. Baral).
Orbilbia coccinella, sur *Fraxinus*, Meysembourg (H. O. Baral).
Orbilbia delicatula (= *O. xanthostigma*), Nommern (R. Pacaud).
Orbilbia inflatula, Schrondeweiler (H. O. Baral); sur *Populus*, Koedange (H. O. Baral).
Orbilbia occulta, sur *Fagus*, Nommern et sur *Lonicera periclymenum*, Schrondeweiler (H. O. Baral); sur *Ilex aquifolium*, Koedange (H. O. Baral/G. Marson).
Orbilbia septispora, sur *Phragmites*, Koedange (G. Marson).
Orbilbia vinosa, Nommern (G. Marson); sur *Alnus glutinosa*, Meysembourg (G. Marson/H. O. Baral); sur *Sorbus torminalis* Schrondeweiler (H. O. Baral); sur *Rosa*, Gilsdorf (H. O. Baral).
Parorbiliopsis minuta, Schrondeweiler et Koedange (G. Marson).
Patellariopsis atrovinosa, Schrondeweiler (G. Marson).
Patinella sanguineoatra, sur *Sorbus torminalis*, Schrondeweiler (H. O. Baral).
Pezicula sepium, Schrondeweiler (G. Marson).
Peziza ampliata, Nommern (A. Ayel, P. Collin).
Peziza micropus, Larochette-Centre (A. Ayel, P. Collin, R. Pacaud).
Peziza tenacella (= *P. praetervisa*), Haller (J. Häffner).
Pezizella alniella, sur fruit d'*Alnus*, Koedange (A. Ayel).
Pezizella chrysostigma, sur *Dryopteris filix-mas*, Nommern (A. Ayel).
Phaeohelotium monticola, Schrondeweiler (G. Marson).
Plicaria leiocarpa (= *P. endocarpoides*), sur place à feu parmi *Funaria*, Gonderange (B. Declercq); Meysembourg (F. Kasperek).
Polydesmia pruinosa, Schrondeweiler (F. Dielen/J. Schavey); Gilsdorf (G. Marson).
Propolomyces versicolor, Koedange (R. Colleatte); Schrondeweiler (R. Pacaud); Gilsdorf (G. Marson).
Pyrenopeziza mercurialis, sur *Mercurialis perennis*, Mullerthal, Meysembourg et Koedange (A. Ayel).
Pyrenopeziza petiolaris, sur pétiole d'*Acer*, Meysembourg (A. Ayel, H. O. Baral, J. Deny), Mullerthal (M. T. Tholl).
Rhytisma acerinum, Meysembourg (G. Marson).
Rhizodiscina lignyota, sur *Prunus spinosa*, Schrondeweiler (E. Weber).
Rosellinia mammiformis, Koedange (P. Collin).
Rutstroemia fruticeti, sur *Rubus*, Larochette (P. Collin); Meysembourg (F. Kasperek).
Sarea difformis, sur résine de *Picea*, Nommern (A. Ayel, G. Marson); Schrondeweiler (G. Marson).
Sarea resinae, sur résine de *Picea*, Nommern (A. Ayel).
Tapesia fusca, Mullerthal (J. Deny).

Tapesia prunicola, sur *Prunus spinosa*, Schrandweiler (E. Weber).
Tapesia retincola, sur *Phragmites*, Koedange (A. Ayel).
Tarzetia catinus, Mullerthal (R. Colleatte).
Tricharina praecox, sur place à feu, Gonderange (B. Declercq).
Trichopezizella nidulus (= *Dasyscyphus nidulus*), Schrandweiler et Koedange (F. Dielen/J. Schavey); Gilsdorf (M. T. Tholl).
Trichophaea hemisphaertoides, Meysembourg (F. Kasperek).
Tympanis alnea, Gilsdorf (G. Marson).
Tympanis xylophila, Schrandweiler (G. Marson).
Ustulina densta, Schrandweiler (F. Dielen/J. Schavey); Nommern (R. Pacaud).
Velutaria rufolivacea, Gilsdorf (G. Marson).
Xylaria carpophila, Schrandweiler (F. Dielen/J. Schavey).
Xylaria hypoxylon, Gilsdorf (G. Marson, M. T. Tholl).
Xylaria cf. *polymorpha*, Gilsdorf (G. Marson).

Basidiomycotina

Gasteromycetes

Cyathus striatus, sur *Fagus*, Nommern (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).
Geastrum quadrifidum, Meysembourg (R. Pacaud).
Lycoperdon perlatum, Koedange (R. Pacaud).
Lycoperdon pyriforme, Koedange (J. Schavey/F. Dielen, R. Pacaud); Mullerthal et Gilsdorf (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).

Hymenomycetes (Agaricales)

Coprinus atramentarius, Schrandweiler (M. J. Duprez, R. Pacaud).
Coprinus micaceus, Larochette (M. J. Duprez, F. Dielen); Mullerthal (M. T. Tholl); Schrandweiler (M. T. Tholl).
Crepidotus sphaerosporus, sur *Cytisus scoparius*, Gilsdorf (P. Collin).
Crepidotus variabilis, Mullerthal (M. T. Tholl).
Galerina cf. *undata*, Gonderange (M. T. Tholl).
Gerronema marchantiae, sur *Marchantia polymorpha*, Gonderange (P. Collin/M. J. Duprez).
Hypholoma fasciculare var. *subviride*, Schrandweiler (M. J. Duprez).
Hypholoma fasciculare, Larochette (R. Pacaud); Mullerthal (M. J. Duprez); Koedange (F. Dielen/J. Schavey).
Kuehneromyces mutabilis, Meysembourg (M. J. Duprez).
Marasmius androsaceus, Mullerthal (M. T. Tholl).
Melanoleuca strictipes, Beaufort (H. Ebert/F. Kasperek).
Mycena alcalina, Koedange (R. Pacaud).
Mycena galericulata, Larochette (R. Pacaud); Koedange et Meysembourg (M. J. Duprez).
Mycena leptcephala, Koedange (J. Schavey/F. Dielen).
Mycena pudica (= *M. quisquilaris*), sur *Juncus*, Koedange (M. J. Duprez/C. Forge).
Mycena stipata, Meysembourg et Gilsdorf (M. J. Duprez).

Myxomphalia maura, sur charbonnière, Gonderange (M. J. Duprez).
Naucoria amarescens, sur charbonnière (M. J. Duprez).
Omphalina rustica, sur place à feu, Gonderange (M. J. Duprez).
Panellus stipticus, Larochette (R. Pacaud); Koedange (R. Colleatte, R. Pacaud).
Pholiota highlandensis, sur charbonnière, Gonderange (M. J. Duprez).
Pholiota lenta, Nommern (M. J. Duprez, R. Pacaud).
Pholiotina aporos, Meysembourg (M. J. Duprez); Larochette (F. Dielen, R. Pacaud).
Pleurotus ostreatus, Schronndweiler (J. Schavey/F. Dielen).
Psathyrella pennata, sur place à feu, Gonderange (M. J. Duprez).
Psathyrella piluliformis, Meysembourg (M. J. Duprez).
Psathyrella spadiceogrisea, Meysembourg (M. J. Duprez); Schronndweiler (F. Dielen/J. Schavey).
Resupinatus trichotis, sur tiges mortes de *Clematis*, Gilsdorf (P. Collin).
Strobilurus esculentus, Meysembourg (G. Martin).

Hymenomycetes (Aphyllophorales)

Sauf indication contraire, les Aphyllophorales ont été déterminés par H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis.

Aegerita candida, Gilsdorf.
Aleurodiscus aurantius, sur *Rosa*, Gilsdorf.
Aleurodiscus disciformis, Schronndweiler.
Amphinema byssoides, Godbrange; sur *Fagus*, Gilsdorf; sur *Fraxinus* et sur *Salix*, Meysembourg; sur *Fagus*, Mullerthal.
Amylostereum areolatum, Gonderange; sur *Picea*, Larochette; sur *Picea*, Gilsdorf; sur *Picea*, Mullerthal.
Antrodia serialis, Schronndweiler (H. Mervielde); Larochette-Centre.
Aphanobasidium grisellum, sur *Picea*, Meysembourg.
Aphanobasidium pseudotsugae, Gonderange; sur *Picea*, Nommern; sur *Picea*, Mullerthal.
Athelia pyriformis, sur feuilles de *Fagus*, Meysembourg.
Athelopsis glaucina, Mullerthal.
Auriscalpium vulgare, sur cône de *Pinus*, Gilsdorf.
Bjerkandera adusta, sur *Fagus*, Nommern; sur *Fagus*, Mullerthal; sur *Fagus*, Meysembourg.
Botryobasidium aureum, sur *Fagus*, Schronndweiler.
Botryobasidium botryosum, sur *Picea*, Nommern; sur *Picea*, Meysembourg; sur *Picea*, Mullerthal.
Botryobasidium laeve, sur *Picea*, Meysembourg.
Botryobasidium obtusisporum, sur *Larix*, Larochette; Koedange.
Botryobasidium subcoronatum, sur *Picea*, Nommern; sur bois brûlé de *Picea*, Mullerthal.
Botryohypochnus isabellinus, Gonderange.
Calyptella capula, sur mousses, Gilsdorf (P. Collin/E. Weber).
Ceraceomyces sublaevis, sur *Clematis vitalba*, Gilsdorf; sur *Picea*, Meysembourg.
Ceriporia reticulata, Schronndweiler.
Chondrostereum purpureum, sur *Fagus*, Gilsdorf.

Corticium roseum, sur *Salix*, Gilsdorf.
Cristinia helvetica, sur *Picea*, Mullerthal.
Cylindrobasidium evolvens, Gonderange; sur *Fagus*, Gilsdorf; sur *Fagus*, Mullerthal.
Dacryobolus karstenii, Koedange (R. Pacaud, H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).
Daedalea quercina, sur *Quercus*, Nommern; sur *Quercus*, Mullerthal.
Daedaleopsis confragosa, sur *Salix*, Meysembourg.
Datronia mollis, Schrondweiler (H. Mervielde); sur *Fagus*, Nommern; sur *Fagus*, Mullerthal.
Fibulomyces fusoides, sur *Pinus*, Nommern.
Fomes fomentarius, sur *Fagus*, Gilsdorf; sur *Fagus*, Meysembourg.
Fomitopsis pinicola, sur *Picea*, Nommern; sur *Picea* et sur *Alnus*, Meysembourg.
Ganoderma applanatum, Nommern (R. Colleatte); Koedange et Larochette (R. Pacaud); sur *Fagus*, Mullerthal.
Gloeocystidiellum porosum, sur *Fagus*, Meysembourg.
Gloeophyllum abietinum, Nommern et Koedange (R. Pacaud).
Hapalopilus nidulans, Gonderange; Schrondweiler.
Haplotrichum aureum, sur *Fagus*, Schrondweiler.
Haplotrichum conspersum, Meysembourg.
Helicobasidium brebissonii, sur *Urtica*, Meysembourg (F. Kasparek).
Hymenochaete rubiginosa, Nommern (R. Colleatte); sur *Quercus*, Meysembourg; sur *Quercus*, Mullerthal.
Hymenochaete tabacina, sur *Corylus*, Gilsdorf; sur *Corylus*, Mullerthal.
Hyphoderma argillaceum, sur *Picea*, Meysembourg.
Hyphoderma cremeoalbum, Schrondweiler; sur *Fagus*, Mullerthal.
Hyphoderma pallidum, Schrondweiler.
Hyphoderma praetermissum, Koedange; sur *Picea*, Meysembourg.
Hyphoderma radula, sur *Prunus avium*, Nommern .
Hyphoderma roseocreum, Larochette-Centre; Gilsdorf.
Hyphodermopsis polonensis, Schrondweiler; Meysembourg.
Hyphodontia alutaria, Koedange; sur *Picea*, Meysembourg.
Hyphodontia barba-jovis, Schrondweiler.
Hyphodontia crustosa, Gilsdorf, Koedange.
Hyphodontia nespori, sur *Fagus*, Nommern; sur *Fagus*, Mullerthal.
Hyphodontia pruni, Gilsdorf.
Hyphodontia quercina, sur *Quercus*, Meysembourg.
Inonotus nodulosus, sur *Fagus*, Mullerthal.
Junghuhnia nitida, sur *Fagus*, Mullerthal.
Lachnella eruciformis, Gilsdorf.
Laeticorticium roseum, Gilsdorf; Koedange.
Lyomyces sambuci, Larochette (P. Collin, R. Pacaud); sur *Sambucus* et sur *Hedera helix*, Mullerthal.
Merismodes anomalus, Gilsdorf.
Merismodes fasciculatus, Gilsdorf .
Meruliopsis corium, sur *Fraxinus*, Meysembourg.

Myxarium nucleatum, Schrandweiler.
Myxarium podlachicum, sur *Populus tremula*, Gilsdorf.
Oxyporus populinus, Koedange.
Paulliticorticiu niveo-cremeum, sur *Cytisus scoparius*, Gilsdorf.
Peniophora cinerea, sur *Fagus*, Nommern.
Peniophora incarnata, Nommern (R. Pacaud); sur *Carpinus* et sur *Cytisus scoparius*, Gilsdorf.
Peniophora limitata, sur *Fraxinus*, Meysembourg (R. Pacaud, H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis); sur *Fraxinus*, Gilsdorf; sur *Acer*, Mullerthal.
Peniophora lycii, sur *Salix*, Gilsdorf; sur *Acer*, Mullerthal.
Peniophora nuda, Gilsdorf.
Peniophora polygonia, sur *Populus tremula*, Gilsdorf.
Peniophora quercina, sur *Quercus*, Gilsdorf.
Phanerochaete laevis, sur *Fagus*, Schrandweiler.
Phanerochaete sordida, Koedange.
Phanerochaete velutina, Koedange; sur *Picea*, Meysembourg; sur *Fagus*, Mullerthal; sur *Fagus*, Nommern.
Phellinus conchatus, Koedange.
Phellinus ferreus, sur *Fagus*, Nommern; sur *Fagus*, Gilsdorf; sur *Corylus*, Meysembourg; sur *Fagus*, Mullerthal.
Phellinus ferruginosus, Schrandweiler, sur *Fagus*, Mullerthal.
Phellinus igniarius, sur *Salix*, Meysembourg.
Phellinus punctatus, sur *Corylus*, Meysembourg.
Phellinus robustus, Schrandweiler (R. Pacaud).
Phlebia cremeo-ochracea, sur *Fagus*, Meysembourg.
Phlebia livida, sur *Picea*, Mullerthal.
Phlebiella vaga, sur *Fagus*, Nommern (R. Pacaud, H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis); Koedange; sur *Fagus*, Meysembourg; sur *Corylus*, Mullerthal.
Phlebiella tulasnelloidea, sur *Fagus*, Mullerthal.
Polyporus badius, sur *Fagus*, Meysembourg.
Polyporus brumalis, Nommern (R. Colleatte); Koedange; sur *Fagus*, Gilsdorf.
Polyporus ciliatus, sur *Fagus*, Gilsdorf; sur *Fraxinus*, Meysembourg; sur *Fagus*, Mullerthal.
Polyporus varius, Koedange et Larochette (R. Pacaud).
Pycnoporus cinnabarinus, Nommern (R. Colleatte); Larochette (R. Pacaud).
Resinicium bicolor, Gonderange; sur *Picea*, Mullerthal; sur *Pinus*, Larochette-Centre; Nommern; Schrandweiler; sur *Picea*, Meysembourg.
Schizophyllum commune, Nommern (R. Colleatte).
Schizopora paradoxa, sur *Fagus*, Nommern; Koedange; sur *Fagus*, Meysembourg.
Schizopora radula, sur *Fagus*, Schrandweiler.
Scopuloides rimosa, Schrandweiler; Koedange; sur *Picea*, Mullerthal.
Scytinostroma hemidichophyticum, Koedange.
Serpula himantioides, sur *Pinus*, Nommern (R. Pacaud, H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).
Sistotrema brinkmannii, Gonderange; Schrandweiler; sur *Ganoderma applanatum*, Mullerthal.

Sistotrema sernanderi, Koedange.
Skeletocutis albocrema, sur *Picea*, Meysembourg.
Skeletocutis amorphia, Nommern (R. Pacaud); sur *Pinus*, Larochette.
Skeletocutis carneo-grisea, sur *Picea*, Meysembourg; sur *Pinus*, Mullerthal.
Skeletocutis nivea, Larochette-Centre; sur *Fagus*, Nommern.
Steccherinum fimbriatum, Meysembourg.
Steccherinum ochraceum, sur *Fagus*, Schrondweiler.
Stereum hirsutum, sur *Fagus*, Gilsdorf; sur *Quercus*, Meysembourg; sur *Fagus*, Mullerthal.
Stereum rugosum, sur *Corylus*, Mullerthal.
Stereum sanguinolentum, Nommern (R. Colleatte, R. Pacaud); sur *Pinus*, Gilsdorf; sur *Picea*, Mullerthal.
Stromatoscypha fimbriata, sur *Fagus*, Larochette.
Subulicystidium longisporum, Gonderange; Schrondweiler; Koedange; Meysembourg.
Tomentella subtilacina, sur *Picea*, Mullerthal.
Trametes gibbosa, Larochette (R. Pacaud); sur *Fagus*, Nommern; sur *Fagus*, Gilsdorf et sur *Fagus*, Mullerthal.
Trametes hirsuta, sur *Fagus*, Larochette.
Trametes versicolor, sur *Fagus*, Larochette; sur *Fagus*, Gilsdorf; sur *Fagus*, Mullerthal.
Trechispora cohaerens, Meysembourg.
Trechispora farinacea, sur *Picea*, Schrondweiler; Koedange; sur *Picea*, Gilsdorf; sur *Picea*, Meysembourg; sur *Picea*, Mullerthal.
Trechispora praefocata, sur *Salix*, Gilsdorf.
Trichaptum abietinum, sur *Picea*, Larochette; Koedange; sur *Picea*, Meysembourg; sur *Picea*, Mullerthal.
Tubulicrinis glebulosus, Gilsdorf.
Tubulicrinus subulatus, Koedange.
Vararia ochroleuca, sur *Picea*, Meysembourg.
Vuilleminia comedens, Schrondweiler (R. Pacaud); sur *Quercus*, Gilsdorf.
Vuilleminia coryli, sur *Corylus*, Gilsdorf; sur *Corylus*, Meysembourg.
Vuilleminia cystidiata, sur *Crataegus*, Schrondweiler.

Hymenomycetes (Heterobasidiomycetes)

Dacrymyces capitatus, sur *Fagus*, Larochette et sur *Fagus*, Gilsdorf (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).
Dacrymyces minor, sur *Fagus*, Schrondweiler; sur *Hedera helix*, Gilsdorf; sur *Picea*, Meysembourg (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).
Dacrymyces stillatus, Koedange et Schrondweiler (R. Pacaud); sur *Picea*, Meysembourg et sur *Picea*, Mullerthal (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).
Exidia glandulosa, sur *Fagus*, Meysembourg (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).
Exidia pithya, sur *Picea*, Mullerthal (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).
Exidia thuretiana, sur *Fagus*, Mullerthal (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).
Exidia truncata, Gonderange (R. Pacaud); sur *Quercus*, Gilsdorf (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).

- Exidiopsis effusa*, Koedange, sur *Fagus*, Meysembourg, Larochette-Centre (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).
Tremella mesenterica, Meysembourg (R. Pacaud); sur *Fagus*, Gilsdorf (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).
Tremella versicolor, Gilsdorf (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).
Tulasnella calospora, sur *Pinus*, Schrondweiler (H. Mervielde/J. Schoutteten/B. Schultheis).

Uredinomycetes

- Melampsora populnea*, sur *Mercurialis perennis*, Koedange, Gilsdorf et Mullerthal (M. T. Tholl).
Puccinia sessilis, Koedange (M. T. Tholl).
Uromyces dactylidis, sur *Ranunculus ficaria*, Koedange (M. T. Tholl).
Uromyces ficariae, sur *Ranunculus ficaria*, Koedange (M. T. Tholl).

Deuteromycotina

- Pseudolachnea hispidula*, sur *Ilex aquifolium*, Koedange (E. Weber).
Trichoderma lignorum (= *T. viride*), Nommern (R. Pacaud).
Trimmatostroma betulinum, sur *Betula*, Larochette-Centre (M. T. Tholl).

Myxomycota

- Badhamia panicea*, Schrondweiler (R. Colleatte).
Badhamia utricularis var. *sessilis*, Koedange (R. Colleatte/A. Lauron).
Enerthenema papillatum, Schrondweiler (R. Colleatte).
Hemitrichia clavata, Meysembourg (R. Colleatte).
Perichaena depressa, Larochette (G. Martin).
Trichia botrytis, Koedange (R. Colleatte/G. Martin).
Trichia decipiens var. *olivacea*, Nommern et Mullerthal (R. Colleatte).
Trichia decipiens var. *decipiens*, Meysembourg et Schrondweiler (R. Colleatte).
Trichia decipiens, Schrondweiler (J. Schavey/F. Dielen); Larochette (F. Dielen).
Trichia persimilis, Schrondweiler (R. Colleatte).
Trichia scabra, Koedange (R. Colleatte/G. Martin).
Trichia varia, Meysembourg, Schrondweiler et Gilsdorf (R. Colleatte).

Grâce à la collaboration amicale de nos collègues étrangers nous avons encore une fois pu explorer la flore mycologique de quelques-unes de nos forêts. Nous les remercions de leur travail et nous espérons les revoir nombreux aux prochaines Journées luxembourgeoises de mycologie vernale.