Bull. Soc. Nat. luxemb., 97 (1996) p. 135-145

Journées luxembourgeoises de mycologie vernale (1995)

par

Guy MARSON [1]), Ben SCHULTHEIS [2]) et Marie-Thérèse THOLL [3])

Abstract: During a mycological foray in Luxembourg in spring 1995, 113 species of ascomycetes, 177 basidiomycetes, 5 deuteromycetes and 12 myxomycetes were found.

Pour la septième fois le Groupe de recherche mycologique de la S. N. L. et le Musée national d'histoire naturelle avaient invité aux Journées de mycologie vernale. Cette année où la ville de Luxembourg a été "Ville européenne de la culture", nos Journées se sont déroulées du 22 au 29 avril dans le cadre des manifestations "Sciences 95" organisées par le Musée pour contribuer à l'animation culturelle dans le Grand-Duché de Luxembourg. Tout comme en 1994 nous avions choisi pour lieu de séjour le Centre Osterbour à Larochette.

31 personnes ont pris part à la rencontre qui s'est passée dans une ambiance amicale et une bonne atmosphère au travail:

Hans-Otto Baral (D), Henri Braun (L), Roland et Susanne Colleatte (F), Pierre et Irène Collin (F), Robert Collot (F), Bernard Declercq (B), Jacques Deny (F), Sylvia de Pauw (B), Frans et Elsa Dielen (B), Marie-Josée Duprez (L), Marc Langlois (F), Alain Lauron (F), Guy Marson (L), Gérard Martin (F), Jacques van der Meerssche (B), Herman Mervielde (B), Antonie Müller (D), René Pacaud (F), Albert Pellegroms (B), Jean et Adrienne Schavey (B), Ben et Annie Schultheis (L), Achim et Sissi Stanek (D), Rien Swart (NL), Marie Thérèse Tholl (L), Jean Turk (L), Antoinette Welter (L).

Nous avons récolté sur les sites suivants:

Les alentours immédiats du Centre Osterbour, Larochette (83/95; IFBL: L8.17.34).

Le 22 avril la forêt "Seitert" près de Waldbillig (88-89/94; L8.28.21 et 22), bois feuillu (hêtres, chênes, frênes, charmes) à sol argileux très humide sur marnes du Lias inférieur.

Le 23 avril la forêt "Hooldaer" près de Fridhaff entre Diekirch et Brandenbourg (77/106; K8. 45. 22), en majeure partie bois feuillu à essences diverses: hêtre, chêne, charme, merisier, érable, frêne, avec une zone marécageuse, situé sur Grès bigarré et Emsien inférieur.

[1]) 45B, rue de Bettembourg, L-5810 Hesperange (email: guy.marson@mnhn.lu).

[2]) Maison 20, L-3311 Abweiler.

[3]) 31, rue du Village, L-9647 Doncols.

Le 24 avril les lieux-dits "Schlambaach" et "Schlaufiels" près de Mertert (100/86; L9.43.21), forêt de ravin, à prédominance de feuillus, sol argilo-caillouteux à charge dolomitique sur Keuper et Grès coquiller.

Le 25 avril le "Fleerchers Seitert" près de Bissen (70/95; L8.14.33), taillis, futaies, pessières et mise à blanc avec places à feu, sol limoneux sur marnes du Keuper.

Le 26 avril le lieu-dit "Eilebuurg" près de Breidweiler (89-90/94; L8.28.21 et L9.21.11), sur le plateau une forêt humide avec *Alnus*, *Abies alba*, *Picea abies*, *Salix*, *Fraxinus*, *Quercus*, dans la pente en plus grande partie *Fagus*, mais aussi *Picea*, *Abies*, *Pseudotsuga*. C'est une promenade pittoresque parmi les rochers du Grès de Luxembourg.

Le 27 avril le "Niderbierg" près de Bettendorf (84-85/105; K8.47.14 et K8.47.23), des parcelles à prédominance de *Corylus* alternent avec des parcelles de *Pinus nigra*, il y a aussi *Fagus*, *Picea*, *Quercus*, *Salix* et *Clematis vitalba*, sol argillo-caillouteux sur Grès coquiller.

Le 28 avril la "Kieselsheicht" entre Ermsdorf et Stegen (82/99; K8.56.33), forêt à essences diverses: *Fagus*, *Quercus*, *Fraxinus*, *Prunus avium*, *Picea*, *Abies*, *Salix caprea*, *Prunus spinosa*, *Crataegus*, avec beaucoup de bois mort, sol argileux sur marnes du Keuper.

Liste des espèces récoltées

(avec indication du lieu de récolte et du nom du déterminateur)

Ascomycotina

Acrospermum compressum Tode: Fr., sur *Urtica*, Breidweiler et Waldbillig (R. Swart); Larochette (G. Marson).

Anthracobia macrocystis (Cke.) Boud., sur place à feu, Bissen (R. Swart).

Anthracobia melaloma (Alb. & Schw.: Fr) Boud., sur place à feu, Mertert (R. Colleatte).

Arachnopeziza aurata Fuckel, Bettendorf et Mertert (R. Swart, G. Marson); Bissen (R. Colleatte, R. Collot, J. Deny, R. Swart); Ermsdorf et Fridhaff (R. Swart); Waldbillig (A. Lauron/B. Declercq, R. Swart).

Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf, sur *Corylus*, Bettendorf (G. Marson).

Ascodichaena rugosa Butin, sur troncs de *Fagus*, Bissen, Ermsdorf, Breidweiler et Fridhaff (G. Marson).

Barya parasitica Fuckel, sur *Bertia moriformis* var. *moriformis*, sur *Fagus*, Mertert (G. Marson).

Bertia moriformis (Tode: Fr.) de Not var. *moriformis*, Ermsdorf et Fridhaff (M.-T. Tholl); Mertert (G. Marson).

Bertia moriformis (Tode: Fr.) de Not. s. l., sur *Fagus*, Bissen (R. Collot); Waldbillig (J. Schavey); Breidweiler (R. Collot, R. Pacaud).

Bertia moriformis var. *latispora* Sivanesan, Bettendorf (G. Marson).

Bisporella citrina (Batsch: Fr.) Korf & Carpenter, Waldbillig (A. Lauron/B. Declercq).

Brunnipila calyculiformis (Schum.: Fr.) Baral, sur *Corylus*, Bettendorf (J. Deny).

Calloria neglecta (Lib.) Hein, sur *Urtica*, Fridhaff (M.-T. Tholl, G. Marson); Breidweiler (M. Langlois); Mertert (J. Deny, R. Pacaud).

Calonectria pseudopeziza (Desm.) Sacc., sur *Sambucus nigra*, Larochette-Centre (H. O. Baral).

Camarops lutea (Alb. & Schw.) Nannf., Mertert (R. Pacaud/P. Collin).

Capitotricha bicolor, sur *Prunus spinosa*, Bettendorf (H. O. Baral, G. Marson); Mertert (R. Swart); Ermsdorf (G. Marson).

Ceuthospora multivalve, stade conidien de *Phacidiostroma multivalve* (DC) Höhnel, sur feuille d'*Ilex*, Breidweiler (A. Lauron).

Chaetosphaerella phaeostroma (Durieu & Mont.) E. Müller & Booth, Bettendorf (M. Langlois).

Claussenomyces atrovirens (Pers.) Korf & Abawi, sur *Corylus*, Bettendorf (H. O. Baral).

Claussenomyces kirschsteinianus (Kirschstein) G. Marson & Baral, sur résine de *Pinus*, Bettendorf, Mertert, Ermsdorf (G. Marson).

Colpoma quercina (Pers.) Wallroth, sur *Quercus*, Fridhaff (M.-T. Tholl).

Crocicreas amenti (Batsch) S. Carp. (= *Pezizella amenti* (Batsch: Fr) Dennis), sur châtons de *Salix*, Bettendorf (J. Deny).

Cryptodiaporte salicella (Fr.) Petrak, sur *Salix* sp. Bettendorf (G. Marson).

Cryptodiscus foveolaris Rehm, sur *Viburnum lantana* et sur *Corylus*, Bettendorf (H. O. Baral).

Cryptodiscus pallidus (Pers.) Corda, sur *Corylus*, Bettendorf.

Cryptodiscus rhopaloides Sacc., sur *Pinus nigra*, Bettendorf (H. O. Baral).

Cyathicula cyathoidea (Bull. ex Mérat) de Thuemen, sur *Urtica*, Waldbillig (J. Schavey); sur *Urtica*, Bettendorf et Ermsdorf (M.-T. Tholl); sur *Urtica* (Breidweiler) et sur *Cirsium*, Bissen (J. Deny).

Dasyscyphella nivea (Fr.) Raitv., sur *Quercus*, Bettendorf (R. Swart).

Dasyscyphus cerinus (Pers.: Fr.) Fuck., Waldbillig (J. Schavey).

Diatrype disciformis Fr., Bettendorf (M. Langlois, M.-T. Tholl); Breidweiler (R. Collot); Bissen (M. Langlois); Fridhaff (M.-T. Tholl).

Diatrype stigma (Hoffm: Fr.) Fr., sur *Fagus*, Bettendorf (M. Langlois, R. Swart, M.-T. Tholl); Mertert (R. Pacaud); Breidweiler (M.-T. Tholl).

Disciotis venosa (Pers.) Boud., Larochette-Centre (M.-T. Tholl).

Durella connivens (Fr.) Rehm, sur *Corylus* et sur *Viburnum lantana*, Bettendorf (H. O. Baral, G. Marson); Fridhaff (G. Marson).

Durella melanochlora (Sommerf.) Rehm, sur *Corylus*, Bettendorf (G. Marson).

Encoelia furfuracea (Roth) P. Karsten, sur *Corylus*, Bettendorf (G. Marson).

Eutypa flavovirens (Fr.) Tul. & C. Tul., sur *Fagus*, Breidweiler, Ermsdorf (G. Marson).

Geopyxis carbonaria (A. & S.: Fr.) Sacc., sur place à feu, Bissen (A. Lauron, R. Pacaud, A. Stanek, R. Swart).

Glyphium elatum (Grev.) Zogg, Bettendorf (M.-T. Tholl); Bissen (R. Collot); sur *Prunus avium*, Ermsdorf (G. Marson).

Gyromitra esculenta (Pers.) Fr., Fridhaff (M.-T. Tholl).

Haglundia cf. *elegantior* Graddon, sur *Quercus*, Fridhaff (H. O. Baral).

Hamatocanthoscypha laricionis (Vel.) Svrek var. *laricionis* (= *Hyaloscypha curvipila* Gerlet), sur *Pinus nigra*, Bettendorf (H. O. Baral).

Helvella acetabulum (L.) Quél., Bettendorf (M.-J. Duprez, R. Swart); Mertert (R. Swart); Bissen (M.-J. Duprez, R. Pacaud, R. Swart); Ermsdorf (M.-T. Tholl).

Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf., Bissen (R. Swart).

Hormotheca robertiani (Fr.) Höhnel, sur *Geranium robertianum*, Larochette-Centre (M.-T. Tholl).

Hyaloscypha albohyalina (Karst.) Boud., Fridhaff (R. Swart).

Hyaloscypha albohyalina var. *spiralis* (Velen) Huht., sur conifère, Bettendorf (H. O. Baral).

Hyaloscypha dematiicola Nannf., sur *Fagus*, Bettendorf (R. Swart).

Hyaloscypha fuckelii Nannf., Breidweiler (H. O. Baral/J. Deny).

Hymenoscyphus imberbis (Bull.) Dennis, Larochette-Centre (H. O. Baral).

Hyphodiscus viridipilosus (Graddon) Baral, sur branches de *Fagus*, Ermsdorf (G. Marson).

Hypomyces aurantius (Pers.: Fr.) Tul., Breidweiler (R. Pacaud/P. Collin).

Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx, Waldbillig (M.-T. Tholl).

Hypoxylon fuscum (Pers.: Fr) Fr., sur *Corylus*, Ermsdorf et Bettendorf (M.-T. Tholl).

Hypoxylon multiforme (Fr.) Fr., Bissen (R. Pacaud).

Hypoxylon nummularium Bull., sur *Fagus*, Breidweiler (R. Collot, R. Pacaud).

Hysterium angustatum Alb. & Schw., Bettendorf (P. Collin).

Lachnellula occidentalis (Hahn & Ayers) Dharne, sur *Larix*, Breidweiler (J. Deny, M. Langlois, R. Pacaud).

Lachnellula subtilissima (Cooke) Dennis, Bettendorf (J. Deny/H. O. Baral).

Lachnum virgineum Karst., sur cupule de *Fagus*, Breidweiler (R. Collot); sur cupule de *Fagus*, Bettendorf et Fridhaff (M.-T. Tholl); Ermsdorf (R. Swart); Waldbillig (M.-T. Tholl, J. Schavey); sur cupule de *Fagus*, Bissen (J. Deny, R. Pacaud).

Lasiosphaeria ovina (Fr.) Ces. & de Not., Mertert (R. Swart, J. Deny); Fridhaff (M. Langlois/R. Colleatte).

Leptosphaeria acuta (Fr.) Karst., Mertert (R. Pacaud); Bettendorf, Breidweiler, Fridhaff et Larochette-Centre (M.-T. Tholl).

Lophodermium piceae Höhn., Bissen (R. Pacaud).

Melanamphora spinifera (Wallr.) Laflamme, Bettendorf (R. Swart); sur *Fagus*, Breidweiler (R. Collot); sur *Fagus*, Mertert (R. Swart).

Melogramma spiniferum (Wallr.) de Not., Breidweiler (P. Collin).

Micropodia pteridina (Nyl.) Boud. sensu Boud., sur *Pteridium aquilinum*, Breidweiler (H. O. Baral, J. Deny).

Mitrophora semilibera (DC: Fr.) Lév., Fridhaff (M.-J. Duprez).

Mollisia cinerea (Batsch ex Mérat) Karst., Ermsdorf (R. Swart); Waldbillig (J. Schavey).

Mollisia humidicola Graddon, sur *Carex acutiformis*, Larochette-Centre (H. O. Baral).

Mollisia ligni Karst., Waldbillig et Fridhaff (R. Swart).

Mollisia melaleuca (Fr.) Sacc., Bettendorf (H. O. Baral).

Morchella esculenta Pers. ex St. Amans, Bettendorf (R. Swart, A. Stanek).

Morchella esculenta var. *rotunda* Pers., Larochette-Osterbour (H. Braun).

Nectria episphaeria (Tode: Fr) Fr., sur *Diatrype stigma* (G. Martin/R. Colleatte); Mertert (H. O. Baral); Bettendorf (M. Langlois, G. Marson).

Nectria magnusiana Rehm apud Sacc.,Mertert (R. Pacaud).

Octospora humosa (Fr.) Dennis, Bissen (R. Swart).

Octospora humosa var. *ignea*, parmi *Dicranella*, Bissen (P. Collin).

Ombrophila lilacina (Wulf: Fr.) Karst., Mertert J. Deny/H. O. Baral).

Orbilia auricolor (Blox.) Sacc., sur *Quercus*, Ermsdorf (H. O. Baral).

Orbilia coccinella (Sommerf.) Fr., sur *Betula*, Fridhaff (H. O. Baral); sur *Carpinus*, Larochette-Centre (H. O. Baral).

Orbilia delicatula Karst., Waldbillig (A. Lauron/B. Declercq, R. Colleatte); sur Quercus, Fridhaff (H. O. Baral); Mertert (J. Deny/H. O. Baral); sur conifère, Ermsdorf (H. O. Baral).

Orbilia inflatula Karst., sur *Fagus*, Fridhaff (H. O. Baral); sur *Diatrype* sp., Mertert (H. O. Baral); Breidweiler (R. Collot/H. O. Baral).

Orbilia occulta (Rehm) Sacc., sur *Picea*, Ermsdorf (H. O. Baral).

Orbilia septispora Baral, sur *Phragmites communis*, Breidweiler (G. Marson).

Orbilia vinosa Karst., sur *Corylus*, Bettendorf (H. O. Baral).

Parorbiliopsis minuta Spooner & Dennis, sur *Prunus spinosa*, Ermsdorf (G. Marson).

Patellariopsis atrovinosa (Bloxam ex Currey) Dennis, Fridhaff (G. Marson).

Perenospora corydalis de By., sur *Corydalis solida*, Larochette-Centre (M.-T. Tholl).

Peziza cerea Bull. ex Mérat, Mertert (M.-J. Duprez/R. Swart).

Peziza echinospora Karst., sur place à feu, Bissen (R. Swart).

Peziza praetervisa Bres., sur charbonnière, Bettendorf (R. Swart); Bissen (A. Stanek, R. Swart, M.-T. Tholl).

Peziza pseudoviolacea Donadini sensu Hohmeyer (= *P. violacea* Pers.), sur place à feu, Bissen (A. Lauron, R. Swart, M.-T. Tholl).

Peziza subisabellina Le Gall, Bissen (R. Swart).

Phomatospora dinemasporium Webster, Waldbillig (J. Schavey).

Polydesmia pruinosa (Berk. & Br.) Boud., sur pyrenomycète, Bissen (M. Langlois); Breidweiler (M.-T. Tholl); sur *Diatrype stigma*, sur *Corylus*, Bettendorf (G. Marson).

Propolomyces versicolor (Fr.) Dennis, Mertert (R. Pacaud, P. Collin); sur *Salix*, Bettendorf (J. Deny, A. Stanek).

Pseudohelotium sordidulum (Karst.) Huth. (= *P. vernale* (Velen.) Svrek), sur *Pinus nigra*, Bettendorf (H. O. Baral).

Psilachnum chrysostigmum (Fr.) Raitvir, sur *Dryopteris filix-mas*, Breidweiler et Fridhaff (M.-T. Tholl).

Psilachnum pteridigenum Graddon, sur *Pteridium aquilinum*, Breidweiler (R. Swart).

Pyrenopeziza mercurialis (Fuckel) Boud., sur *Mercurialis perennis*, Bettendorf (M.-T. Tholl).

Pyrenopeziza urticicola (Phill.) Boud., sur *Urtica*, Breidweiler (J. Deny).

Rhopographus filicinus (Fr.) Nke., sur *Pteridium aquilinum*, Breidweiler (R. Swart, M.-T. Tholl, R. Collot, R. Pacaud).

Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. & de Not., sur *Fagus*, Fridhaff (M. Langlois).

Sarea resinae (Fr.) Kuntze, sur *Pinus nigra*, Bettendorf (G. Marson).

Tapesia prunicola Fuckel, sur *Prunus spinosa*, Bettendorf (H. O. Baral).

Tarzetta catinus (Holmsk.: Fr.) Korf & J. P. Rogers sensu Dennis, Mertert (R. Swart); Ermsdorf (R. Swart, M.-J. Duprez).

Tricharina gilva (Boud.) Eckblad, sur place à feu, Bissen (R. Swart).

Trichopezizella nidulus (Fr.) Raitv., sur *Polygonatum*, Bettendorf et Ermsdorf (R. Swart); Breidweiler (J. Deny).

Trochila ilicina (Nees: Fr.) Greehalgh & Morgan-Jones, sur *Ilex*, Breidweiler (M.-T. Tholl).

Tubercularia vulgaris, stade conidien de *Nectria cinnabarina* (Tode: Fr.) Fr., sur *Prunus spinosa*, Bettendorf (R. Collot).

Unguicularia unguiculata Höhn., sur aiguilles d'*Abies alba*, Ermsdorf et Consdorf-Goldkaul (H. O. Baral).

Urceolella crispula (Karst.) Boud., sur *Mercurialis*, Bettendorf (J. Deny/H. O. Baral).

Ustulina deusta (Fr.) Petrak, Bissen (M. Langlois); Breidweiler et Waldbillig (M.-T. Tholl).

Verpa conica Swartz: Pers., Mertert (R. Swart).

Vibrissea pezizoides Lib., sur *Fagus*, Fridhaff (M.-T. Tholl/H. O. Baral).

Xylaria carpophila (Pers.) Fr., sur cupule de *Fagus*, Ermsdorf (M.-T. Tholl), Bettendorf (R. Collot, M.-J. Duprez, M.-T. Tholl), Waldbillig (R. Swart, M.-T. Tholl), Breidweiler (R. Collot).

Xylaria hypoxylon Grev., Fridhaff (G. Marson).

Xylaria longipes Nitschke, Fridhaff (G. Marson).

Basidiomycotina

Gasteromycetes

Cyathus striatus (Huds.) Pers., Waldbillig (M.-J. Duprez).

Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers., Bissen, Breidweiler (H. Mervielde/B. Schultheis).

Phallus impudicus L.: Pers., Breidweiler (M.-J. Duprez), Fridhaff (H. Mervielde/B. Schultheis).

Scleroderma citrinum Pers., Breidweiler, Bettendorf, Ermsdorf, Mertert.

Hymenomycetes (Agaricales)

Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Donk, Larochette-Osterbour (H. Braun).

Coprinus domesticus (Bolt.: Fr) S. F. Gray, Mertert (M.-J. Duprez, A. Lauron, R. Swart).

Coprinus hepthemerus, M. Lge. & A.-H. Smith, Bissen (M.-T. Tholl).

Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr., Mertert (M.-J. Duprez, A. Lauron); Bissen (M.-J. Duprez, M. Langlois, R. Swart); Ermsdorf (M.-J. Duprez); Bettendorf (R. Swart).

Coprinus truncorum (Schff.) Fr., Waldbillig (M.-J. Duprez).

Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr., sous conifères, Bissen (M.-J. Duprez/P. Pirot).

Entoloma hirtipes (Schum.: Fr.) Mos., sous conifères, Bettendorf (M.-J. Duprez).

Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres., Ermsdorf (B. Schultheis).

Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) Kummer, Ermsdorf (M.-J. Duprez).

Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kummer, Waldbillig (R. Swart); Ermsdorf (M.-J. Duprez); Bissen (M.-J. Duprez); Breidweiler (R. Collot, M.-J. Duprez).

Marasmius alliaceus, Waldbillig (M.-T. Tholl).

Mycena galericulata (Scop.: Fr.) S. F. Gray, Bissen (M. Langlois).

Mycena leptocephala (Pers.: Fr.) Gill., Bissen (R. Colleatte/G. Martin); Bettendorf (M.-T. Tholl).

Mycena stipata M. Geest. & Schwöbel, sur souche de conifère, Ermsdorf (M.-J. Duprez).

Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél., sur copeaux de bois, Bettendorf (M.-J. Duprez).

Panellus stipticus (Bull.: Fr.) Karst., Bettendorf (M.-J. Duprez); Breidweiler (R. Collot).

Pholiota highlandensis (Peck) Smith (= *P. carbonaria* (Fr.)Sing.), Bissen (A. Stanek, M.-T. Tholl).

Pholiotina aporos (K. van Wav.) Clémençon, Mertert (R. Colleatte); Bettendorf (M. Colleatte/G. Martin); Larochette-Centre (F. Dielen, M.-T. Tholl).

Psathyrella candolleana (Fr.) Mre., Bissen (A. Stanek).

Psathyrella pennata (Fr.) Konr. & Maubl.,sur place à feu, Bissen (M.-T. Tholl).

Psathyrella piluliformis, Waldbillig (M.-J. Duprez).

Psathyrella prona (Fr.) Gill. var. *prona*, Bissen (M.-J. Duprez).

Psathyrella spadiceo-grisea (Fr.) Mre. f. *vernalis* (J. Lange) Kits van Wav., Fridhaff (M.-J. Duprez, M.-T. Tholl); Ermsdorf (M.-J. Duprez).

Strobilurus esculentus (Wulf.: Fr.) Sing., sur cône de *Picea*, Bissen (M.-J. Duprez); Bettendorf (M.-J. Duprez, A. Stanek).

Strobilurus tenacellus (Pers.: Fr.)Sing., Mertert (M.-J. Duprez); Bettendorf (M.-J. Duprez, A. Stanek).

Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gill., Bissen (R. Colleatte/M. Martin).

Tubaria hiemalis Rom. ex Bon, Fridhaff (M.-J. Duprez).

Hymenomycetes (Aphyllophorales)

Sauf indication contraire, les Aphyllophorales ont été déterminés par H. Mervielde et B. Schultheis.

Amylostereum chailletii (Pers.) Boidin, Ermsdorf.

Antrodia serialis (Fr.) Donk, Fridhaff, Bettendorf.

Antrodia vaillantii (DC.: Fr.) Ryv., Bissen.

Athelia pyriformis (Christ.) Jülich, Ermsdorf.

Athelopsis glaucina (Bourd. & Galz.) Oberw.: Parm., Waldbillig, Bissen, Ermsdorf.

Athelopsis lembospora (Bourd.) Oberw., Breidweiler.

Auriscalpium vulgare S. F. Gray, Bettendorf (R. Swart); Mertert.

Basidioradulum radula (Fr.) Nobles, Bettendorf, Ermsdorf.

Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst., Waldbillig, Bettendorf, Bissen, Breidweiler, Ermsdorf, Mertert.

Botryobasidium obtusisporum J. Erikss., Ermsdorf.

Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Litsch.) Donk, Bettendorf, Bissen, Breidweiler.

Byssocorticium atrovirens (Fr.) Bond. & Sing. in Singer, Waldbillig.

Byssomerulius corium (Fr.) Parmasto, Bettendorf, Ermsdorf.

Ceraceomyces sublaevis (Bres.) Jülich, Fridhaff.

Ceriporia reticulata (Hoffm.: Fr.) Domanski, Fridhaff, Waldbillig.

Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Dom., Mertert.

Cristinia helvetica (Pers.) Parm., Bissen.

Cylindrobasidium evolvens (Fr.: Fr.) Jülich, Bettendorf, Breidweiler.

Daedalea quercina L.: Fr., Fridhaff, Ermsdorf, Waldbillig.

Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet., Bettendorf, Breidweiler, Ermsdorf, Waldbillig.

Daedaleopsis tricolor (Pers.) Bond. & Sing., Mertert (M.-T. Tholl); Breidweiler.

Dendrothele acerina (Pers.: Fr.) Lemke, Mertert.

Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilbn. & Ryv., Waldbillig.

Epithele typhae (Pers.) Pat., Waldbillig.

Fomes fomentarius (L.: Fr.) Kickx, Bettendorf, Breidweiler, Ermsdorf, Fridhaff, Mertert, Waldbillig.

Fomitopsis pinicola (Swartz.: Fr.) P. Karst., Bettendorf, Breidweiler, Waldbillig.

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat., Breidweiler, Ermsdorf, Mertert, Waldbillig.

Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) Karst., Mertert.

Gloeocystidiellum porosum (Berk. & Curt. in Berk. & Br.) Donk, Bissen.

Gloeophyllum abietinum (Bull.: Fr.) P. Karst., Bissen, Bettendorf.

Gloeophyllum sepiarium (Wulf.: Fr.) P. Karst., Bissen.

Gloeoporus dichrous (Fr.: Fr.) Bres., Mertert.

Haplotrichum aureum (Pers.) Hol. & Jech., Ermsdorf.

Haplotrichum conspersum (Pers.) Hol. & Jech., Ermsdorf.

Heterobasidium annosum (Fr.) Breff., Bettendorf.

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lév., Mertert (R. Pacaud); Bettendorf, Ermsdorf, Fridhaff, Waldbillig, Mertert.

Hymenochaete tabacina (Sow.: Fr.) Lév., Bettendorf (G. Marson); Ermsdorf, Mertert, sur *Corylus*.

Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk, Ermsdorf.

Hyphoderma cremeoalbum (Höhn. & Litsch.) Jülich, Waldbillig, Bissen, Breidweiler.

Hyphoderma medioburiense (Burt.) Donk, Waldbillig.

Hyphoderma praetermissum (P. Karst.) Erikss. & Strid. in Erikss. & Ryv., Ermsdorf.

Hyphoderma radula (Fr.: Fr.) Donk, Bettendorf, Ermsdorf.

Hyphoderma roseocremeum (Bres.) Donk, Fridhaff.

Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk, Mertert.

Hyphodontia alutaria (Burt) J. Erikss., Bettendorf.

Hyphodontia crustosa (Fr.) J. Erikss., Bissen, Breidweiler, Mertert.

Hyphodontia detritica (Bourd.) J. Erikss., Breidweiler.

Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortst., Waldbillig, Bettendorf, Breidweiler.

Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss., Breidweiler.

Hyphodontia quercina (Fr.) J. Erikss., Breidweiler.

Hyphodontia sambuci (Pers.: Fr.) J. Erikss., Breidweiler.

Hypochnicium polonense (Bres.) A. Strid, Waldbillig.

Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst., Waldbillig.

Inonotus radiatus (Sow.: Fr.) P. Karst., Waldbillig.

Junghuhnia nitida (Pers.: Fr.) Ryv. , Waldbillig, Breidweiler, Ermsdorf, Fridhaff.

Laeticorticium roseum (Fr.) Donk, Breidweiler, Ermsdorf.

Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill, Waldbillig.

Laxitextum bicolor (Pers.: Fr.) Lentz, Ermsdorf.

Merismodes anomalus (Pers. ex Fries) Singer, Mertert, Ermsdorf (R. Swart); Breidweiler (R. Colleatte/G. Martin).

Meruliopsis corium (Fr.) Ginns, Bettendorf, Ermsdorf.

Peniophora cinerea (Pers.: Fr.) Cooke, Bettendorf, Ermsdorf, Fridhaff.

Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P. Karst., Bissen, Breidweiler, Ermsdorf, Fridhaff.

Peniophora limitata (Chaillet: Fr.) Cooke, Fridhaff.

Peniophora lycii (Pers.) Höhn & Litsch., Bissen, Ermsdorf, Mertert, Breidweiler.

Peniophora quercina (Pers.: Fr.) Cooke, Bettendorf, Breidweiler, Fridhaff, Waldbillig.

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat., Bettendorf.

Phanerochaete laevis (Fr.) Erikss. & Ryv., Breidweiler.

Phanerochaete sordida (P. Karst.) Erikss. & Ryv., Mertert, Waldbillig.

Phanerochaete velutina (DC.: Pers.) P. Karst., Bettendorf, Ermsdorf, Waldbillig, Breidweiler, Mertert.

Phellinus conchatus (Pers.: Fr.) Quél., Ermsdorf.

Phellinus ferreus (Pers.) Bourd. & Galz. Fridhaff, Waldbillig, Ermsdorf, Mertert.

Phellinus ferruginosus (Schrad. & Fr.) Bourd. & Galz., Waldbillig.

Phellinus pomaceus (Pers.) Maire, Bettendorf.

Phellinus robustus (P. Karst.) Bourd. & Galz., Waldbillig.

Phlebia livida (Pers.: Fr.) Bres., Bissen, Breidweiler, Waldbillig.

Phlebiella filicina (Bourd.) Larss. & Hjortst., Breidweiler.

Phlebiella pseudotsugae (Bourt.) Larss. & Hjortst., Breidweiler, Bettendorf, Bissen, Ermsdorf, Mertert.

Phlebiella tulasnelloidea (Höhn. & Litsch.) Oberw., Ermsdorf, Fridhaff.

Phlebiella vaga (Fr.) Karst., Bissen, Breidweiler, Ermsdorf, Fridhaff.

Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst., Breidweiler.

Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) Reid, Bettendorf.

Polyporus badius (Pers.) Schwein., Breidweiler, Fridhaff.

Polyporus brumalis (Pers.) Fr., Fridhaff, Waldbillig.

Polyporus ciliatus (Fr.) Fr., Ermsdorf, Fridhaff.

Polyporus melanopus Sw.: Fr., Ermsdorf.

Polyporus varius Fr., Fridhaff, Waldbillig, Ermsdorf.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst., Waldbillig.

Radulomyces confluens (Fr.: Fr.) M. P. Christ., Breidweiler, Waldbillig.

Radulomyces molaris (Chaill.: Fr.) M. P. Christ., Waldbillig.

Resinicium bicolor (Alb. & Schw.: Fr.) Parm., Fridhaff, Bettendorf, Bissen, Ermsdorf.

Schizophyllum commune L.: Fr., Bettendorf, Bissen, Breidweiler, Fridhaff, Waldbillig, Mertert.

Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk, Bettendorf, Breidweiler, Ermsdorf, Fridhaff, Mertert, Waldbillig.

Scopuloides rimosa (Cooke) Jülich, Waldbillig.

Scytinostroma hemidichophyticum Pouz., Fridhaff.

Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss., Breidweiler, Waldbillig.

Skeletocutis nivea (Jungh.) Keller, Bissen, Fridhaff.

Steccherinum ochraceum (Pers. in Gmelin: Fr.) S. F. Gray, Mertert.

Steccherinum oreophilum Linds. & Gilb., Waldbillig.

Stereum hirsutum (Wild.: Fr.) S. F. Gray, Waldbillig, Bettendorf, Bissen, Breidweiler, Ermsdorf, Fridhaff, Mertert.

Stereum insignitum Quél., Waldbillig.

Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr., Bettendorf, Breidweiler, Ermsdorf, Fridhaff, Mertert, Waldbillig.

Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw.: Fr.) Fr., Bettendorf, Bissen, Breidweiler.

Stereum subtomentosum Pouzar, Breidweiler, Fridhaff, Mertert.

Stromatoscypha fimbriata (Pers.: Fr.) Donk, Ermsdorf, Waldbillig.

Subulicystidium longisporum (Pat.) Parm., Waldbillig.

Thelephora terrestris Ehrh.: Fr., Breidweiler.

Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr., Mertert (R. Pacaud); Bettendorf, Bissen, Breidweiler, Ermsdorf, Fridhaff, Mertert, Waldbillig.

Trametes hirsuta (Fr.) Pilat, Breidweiler, Mertert, Waldbillig, Fridhaff.

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryv., Bettendorf, Ermsdorf.

Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilat, Bettendorf, Bissen, Breidweiler, Ermsdorf, Fridhaff, Mertert, Waldbillig.

Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta, Bissen.

Trechispora hymenocystis. (Berk. & Br.) K. H. Larss., Fridhaff.

Trechispora mollusca (Pers.: Fr.) Liberta, Ermsdorf, Fridhaff.

Trichaptum abietinum (DC.: Pers.) Donk, Bissen, Bettendorf, Breidweiler.

Tubulicrinis accedens (Bourd. & Galz.) Donk, Ermsdorf.

Tubulicrinis angustus (Rog. & Weres.) Donk, Fridhaff.

Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire, Mertert (Mervielde/B. Schultheis); sur *Fagus*, Ermsdorf (G. Marson).

Vuilleminia coryli Boid., Lanq. & Gilles, Ermsdorf, Mertert.

Xenasma pulverulentum (Litsch.) Donk, Mertert.

Hymenomycetes (Heterobasidiomycetes)

Achroomyces peniophorae (Bourd. & Galz.) Wojewoda, Bettendorf (G. Marson, H. Mervielde/B. Schultheis).

Auricularia auricula-judae (Bull.: St.-Anm.) Wettst., sur *Fagus*, Mertert (H. Mervielde/B. Schultheis, M.-T. Tholl).

Basidiodendron eyrei (Wakef.) Luck-Allen, Waldbillig (H. Mervielde/B. Schultheis).

Dacrymyces capitatus Schw., Breidweiler (H. Mervielde/B. Schultheis).

Dacrymyces minor Peck, sur bois decortiqué de *Carpinus*, Ermsdorf (G. Marson).

Dacrymyces stillatus Nees: Fr., Bettendorf, Bissen, Waldbillig (H. Mervielde/B. Schultheis).

Eichleriella deglubens (Berk. & Br.) Reid, Mertert (H. Mervielde/B. Schultheis).

Exidia glandulosa Fr., Bettendorf, Breidweiler, Fridhaff, Waldbillig (H. Mervielde/B. Schultheis).

Exidia thuretiana (Lév.) Fr., Bettendorf, Mertert (H. Mervielde/B. Schultheis).

Exidia truncata Fr., Bettendorf, Ermsdorf, Fridhaff, Waldbillig (H. Mervielde/B. Schultheis).

Exidiopsis effusa (Bref.: Sacc.) Möller, Bissen, Breidweiler, Ermsdorf, Fridhaff, Mertert, Waldbillig (H. Mervielde/B. Schultheis).

Myxarium grilletii (Boud.) Reid, Fridhaff (H. Mervielde/B. Schultheis).

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) P. Karst., Bettendorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Tremella foliacea (Pers.: S. F. Gray) Pers., Bettendorf (H. Mervielde/B. Schultheis, A. Stanek).

Tremella globospora Reid, Bettendorf (H. Mervielde/B. Schultheis).

Tremella mesenterica Retz in Hook., Ermsdorf (M.-T. Tholl); Bettendorf (R. Collot, H. Mervielde/B. Schultheis); Waldbillig (H. Mervielde/B. Schultheis, R. Swart).

Uredinomycetes

Melampsora rostrupii Wagn., sur *Mercurialis perennis*, Breidweiler (R. Swart).

Phragmidium fragrariae (D. C.) Rabenh., sur *Potentilla sterilis*, Bissen (P. Collin, R. Pacaud, M.-T. Tholl).

Puccinia adoxae D. C., sur *Adoxa*, Mertert et Fridhaff (R. Swart).

Puccinia albescens Plowr., sur *Adoxa*, Fridhaff (M.-T. Tholl).

Puccinia argentata (C. F. Schulz) Wint., sur *Adoxa*, Bissen (R. Swart).

Puccinia punctiformis (Str.) Röhl., sur *Cirsium arvense*, Mertert (R. Swart).

Puccinia sessilis Schroet. var. *sessilis*, sur *Arum*, Mertert (R. Swart).

Puccinia violae (Schum.) D. C., sur *Viola*, Bissen (R. Swart); Mertert (M.-T. Tholl).

Tranzschelia anemones (Pers) Nannf., sur *Anemone nemorosa*, Ermsdorf (M.-T. Tholl).

Tranzschelia fusca (Pers.) Diet., sur *Anemone*, Mertert (R. Swart).

Uromyces dactylidis Otth., sur *Ranunculus ficaria*, Mertert (R. Swart); sur *Ranunculus repens*, Breidweiler (R. Swart).

Uromyces ficariae Tul., sur *Ranunculus ficaria*, Ermsdorf (M.-T. Tholl); Waldbillig (R. Swart, M.-T. Tholl); Fridhaff (R. Swart, M.-T. Tholl).

Uromyces gageae Beck., sur *Gagea lutea*, Mertert (R. Swart).

Uromyces rumicis (Schum.) Wint., sur *Ranunculus ficaria*, Larochette-Centre (M.-T. Tholl).

Uromyces striolatus Tranzsch., sur *Euphorbia*, Mertert (R. Swart).

Deuteromycotina

Bactridium flavum Kunze, sur *Fraxinus*, Larochette-Centre (H. O. Baral).

Blistum ovalisporum (A. L. Smith) Sutton, sur *Trichia decipiens* (Pers.) McBr., Waldbillig (A. Lauron/R. Colleatte).

Phaeoisaria clematidis (Fuckel) Hughes, sur *Clematis vitalba*, Bettendorf (G. Marson).

Taeniolella stilbospora (Corda) Hughes, sur *Corylus*, Bettendorf (G. Marson).

Trimmatostroma salicis Corda, sur branches mortes de *Salix caprea*, Mertert, Bettendorf (G. Marson).

Myxomycotina

Badhamia utricularis (Bull.) Berkeley, Breidweiler (G. Martin/R. Colleatte).

Comatricha nigra (Pers.) Schroet., Mertert (R. Colleatte/G. Martin).

Craterium minutum (Leers) Fr., Waldbillig (F. Dielen).

Didymium difforme (Pers.) Gray, sur débris végétaux, Mertert (P. Collin).

Enerthenema papillatum (Pers.) Rost., Bettendorf (R. Colleatte/G. Martin).

Enteridium lycoperdon (Bull.) Farr, Bissen (R. Pacaud).

Enteridium splendens var. *juranum* (Meylan) Harkonen, Bettendorf (R. Colleatte/G. Martin).

Hemitrichia clavata (Pers.) Rost., Breidweiler (G. Martin/R. Colleatte).

Lycogala epidendron Linn., Breidweiler (M.-J. Duprez); Bettendorf (R. Swart).

Trichia decipiens (Pers.) McBr., var. *olivacea* Meylan, Waldbillig (A. Lauron/R. Colleatte); Ermsdorf, Breidweiler, Bettendorf et Bissen (R. Colleatte/G. Martin).

Trichia persimilis Karst., Bissen (R. Pacaud).

Trichia scabra Rost., Waldbillig (R. Colleatte).

Nous remercions tous les participants, aussi bien récolteurs que déterminateurs, de nous avoir aidé à faire l'inventaire de la flore mycologique de quelques sites intéressants de notre pays.