

Journées luxembourgeoises de mycologie vernale (1996)

par

Guy MARSON ¹⁾, Ben SCHULTHEIS ²⁾ et Marie-Thérèse THOLL ³⁾

Abstract: During a mycological foray in spring 1996, 116 species of ascomycetes, 170 basidiomycetes, 4 deuteromycetes and 13 myxomycetes were found.

Les huitièmes Journées luxembourgeoises de mycologie vernale, organisées par le Groupe de recherche mycologique de la SNL en collaboration avec le Musée national d'histoire naturelle, se sont déroulées du 14 au 19 mai 1996. Comme lieu de séjour nous avons choisi le Centre d'Accueil de Clairefontaine, situé au-delà de la frontière belgo-luxembourgeoise, mais la plupart des excursions ont été faites en territoire luxembourgeois. Les conditions de travail étaient excellentes et l'ambiance agréable.

Des mycologues de diverses nationalités ont pris part à la manifestation, soit pour toute la durée, soit pour un ou deux jours:

Antoine Ayel (F), Henri Braun (L), Roland et Suzanne Colleatte (F), Pierre et Irène Collin (F), Robert Collot (F), Bernard Declercq (B), Jacques Deny (F), Sylvia De Pauw (B), Frans et Elsa Dielen (B), Marie-Josée Duprez (L), Heinz Ebert (D), Doris Engel (D), André Fraiture (B), Claude Forge (F), Marc Langlois (F), Alain Lauron (F), Hans E. et Helga Laux (D), Guy Marson (L), Gérard Martin (F), Herman Mervielde (B), Karin Montag (D), Antonie Muller (D), René Pacaud (F), Jean-Marie Pirlot (B), Paul Pirot (B), Jean et Adrienne Schavey (B), Ben et Annie Schultheis (L), Achim et Sissi Stanek (D), Marie-Thérèse Tholl (L), Jean Turk (L), Jacques Van der Merssche (B).

Nous avons exploré les sites suivants, pour lesquels nous indiquons les coordonnées Gauss-Luxembourg (x/y) et les coordonnées IFBL:

Du 14 au 19 mai, les alentours immédiats du Centre d'Accueil de Clairefontaine (59/81; L8.51.14).

Le 14 mai, Steinfort, Aechels (59-60/81; L8.51.14. et L8.51.23). Vallée de l'Eisch du côté luxembourgeois entre Clairefontaine et le Barrage de Steinfort. Pente douce à plantations de *Picea* et *Pseudotsuga* alternant avec des futaies de *Quercus* et *Fagus*. Au bord de l'Eisch un terrain marécageux avec *Alnus glutinosa*, *Salix*, *Fraxinus*, *Corylus*, *Betula*, *Frangula alnus* et aussi de petites colonies de sphaignes. Sol sableux sur Grès de Luxembourg.

¹⁾ 45 b, rue de Bettembourg, L-5810 Hesperange (email: guy.marson@mnhn.lu).

²⁾ Maison 20, L-3311 Abweiler.

³⁾ 31, rue du Village, L-9647 Doncols.

Le 15 mai, Vance (Belgique), Marais de Vance. Région de sources colonisée de *Phragmites* et d'arbres et arbustes hydrophiles: *Salix aurita*, *S. alba*, *S. cinerea*, *S. purpurea*, *Alnus glutinosa* et en plus petite quantité *Betula*, *Prunus padus*, *Populus tremula* et *P. canadensis*. Des plantations de *Picea*, *Larix* et *Pseudotsuga* entourent la zone humide.

Le 16 mai, Hautcharage, Griechten (62/72-73; M8.22.13. et M8.22.31). Lit de sources profondément creusé, le fond et les pentes colonisés par *Salix caprea*, *Corylus avellana*, *Prunus spinosa*, *Betula*, *Populus tremula* et *Sambucus nigra*, mais aussi *Fagus*, *Picea*, *Quercus*, *Fraxinus* et *Acer*. Sol argileux sur Lias moyen.

Le 17 mai, Pétange, Prënzebiërg (58/67-68; M8.31.31 et M8.31.33). Terrils des anciennes mines de fer. Plantations de *Larix decidua*, *Pinus sylvestris*, *Fagus*, *Carpinus*, *Quercus*, mais surtout une végétation pionnière composée de *Salix caprea*, *Populus tremula*, *Clematis vitalba*, *Prunus spinosa*, *Betula*, *Corylus avellana*, *Cornus* sp., *Frangula alnus*, *Rosa canina* s. l., *Rubus idaeus*. Sol calcaire sur Lias supérieur.

Le 18 mai, Grass, Rommeboesch (59/76; M8.11.32). Terrain plat avec un ruisseau le long de l'ancienne voie du vicinal aménagée en piste cyclable, où l'on trouve *Prunus spinosa*, *Rubus* sp., *Corylus avellana*, *Populus tremula*, *Salix caprea*. Dans la forêt avoisinante il y a *Quercus*, *Fagus*, *Acer*, *Populus*, *Carpinus*, également une plantation de *Fraxinus* et *Populus*. Sols limoneux et argileux sur Lias moyen.

Plusieurs autres endroits ont été prospectés par quelques participants. Ces lieux de récolte sont indiqués dans la liste des espèces récoltées.

Nous remercions tous les participants qui par leur travail minutieux ont contribué à la meilleure connaissance de la flore mycologique du sud-ouest de notre pays. Un merci spécial aux personnes qui ont donné des conférences et à M. Henri Petry qui nous a fait découvrir le site intéressant de Hautcharage.

Liste des espèces récoltées

(avec indication du lieu de récolte et du nom du déterminateur)

Ascomycota

- Acrospermum compressum* Tode: Fr., sur tige d'*Urtica dioica*, Clairefontaine (B. Declercq).
Apostemidium fiscellum (P. Karsten) P. Karsten var. *submersum* Graddon, sur *Phragmites*, Vance (B. Declercq).
Arachnopeziza aurata Fuckel, sur *Salix*, Vance (J. Deny).
Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf, sur *Salix caprea*, Steinfert et Vance (G. Marson).
Ascocoryne sarcoides (Jacq.) Groves & Wilson, sur *Carpinus*, Hautcharage et Pétange (G. Marson).
Ascodichaena rugosa Butin, sur écorce de *Fagus*, Grass et Steinfert (G. Marson).
Belonidium mollissimum (Lasch) Raitv., sur tige d'*Aconitum vulparia*, Vance (B. Declercq).
Belonopsis hydrophila (P. Karster.) Nannf., sur tige de *Phragmites australis*, Sampont (B. Declercq).

- Belonopsis retincola* (Rabenh.) Le Gal & Mangenot, sur tige de *Phragmites australis*, Sampont (B. Declercq).
- Bertia moriformis* (Tode: Fr.) De Not. var. *latispora* Corlett & Krug, sur *Salix cinerea*, Pétange, Steinfort et Vance (G. Marson); sur branche de *Salix*, Vance (B. Declercq).
- Bisporella sulfurina* (Quélet) Carpenter, Vance (G. Marson).
- Botryotinia ranunculi* Hennebert & Groves, sur tige de *Caltha palustris* et sur feuille de *Fagus sylvatica*, Clairefontaine (B. Declercq).
- Brunnipila fuscescens* (Pers.: Fr.) Baral, sur feuilles de *Fagus* et *Quercus*, Clairefontaine (B. Declercq); Steinfort (A. Ayel, J. Deny); Hautcharage (R. Pacaud).
- Calloria neglecta* (Lib.) Hein (= *Callorina fusarioides* (Berk.) Korf, sur tige d'*Urtica dioica*, Clairefontaine et Heinsch (B. Declercq); Steinfort (R. Pacaud, A. Lauron, G. Marson); Hautcharage (P. Pacaud, M.-T. Tholl); Grass (R. Pacaud, M.-T. Tholl).
- Calycellina ulmariae* (Lasch) Korf, sur tige de *Filipendula ulmaria*, Clairefontaine (B. Declercq).
- Chaetosphaerella phaeostroma* (Durieu & Mont.) E. Müller & Booth, Hautcharage (R. Colleatte, J. Deny, M. Langlois); sur écorce de *Salix* sp., Eischen (B. Declercq).
- Ciboria conformata* (P. Karsten) Svrcek, sur feuilles d'*Alnus*, Steinfort (J. Schavey); sur feuilles d'*Alnus*, Vance (A. Ayel, J. Deny, M.-T. Tholl); Arlon et Heinsch (B. Declercq).
- Ciliolarina laricina* (Raitv.) Svrcek, sur *Larix decidua*, Pétange (G. Marson).
- Cistella albidolutea* (Feltgen) Baral, sur feuille de *Carex* sp., Arlon (B. Declercq).
- Claussenomyces kirschsteinianus* (Kirschstein) G. Marson & Baral, sur résine de *Larix* et *Pinus*, Pétange et Vance (G. Marson).
- Cryptodiscus foveolaris* Rehm, sur *Salix cinerea*, Steinfort et Vance (G. Marson).
- Cudoniella* cf. *rubicunda* (Rehm) Dennis, sur cône de *Pinus sylvestris*, Arlon (B. Declercq).
- Cyathicula cyathoidea* (Bull.) Thüm., sur tige d'*Epilobium hirsutum*, Clairefontaine; sur tige d'*Urtica dioica*, Eischen; sur tige de *Filipendula ulmaria*, Heinsch (B. Declercq); Hautcharage (M.-T. Tholl); sur *Urtica*, Grass (A. Ayel, M.-T. Tholl).
- Dasyscyphella acutipila* (P. Karsten) Baral & Weber, sur *Phragmites*, Vance (J. Deny, A. Ayel).
- Dasyscyphus controversus* (Cooke) Rehm, sur *Phragmites*, Vance (B. Declercq).
- Dasyscyphus mollissimus* (Lasch) Dennis, Pétange (A. Ayel).
- Dasyscyphus nidulus* (Schmidt & Kunze) Mass., Steinfort (R. Pacaud, F. Dielen); sur *Polygonatum*, Grass (M.-T. Tholl), sur *Filipendula*, Grass (A. Ayel).
- Dermea prunastri* (Pers.) Fr., sur *Prunus spinosa*, Grass (G. Marson).
- Diaporthe strumella* (Fr.) Fuckel, sur *Ribes uva-crispa*, Hautcharage (M.-T. Tholl).
- Diatrype bullata* (Hoffm.) Fr., sur branche de *Salix* sp., Sampont et Vance (B. Declercq); Steinfort (R. Pacaud, G. Marson); sur *Salix*, Vance (J. Schavey, R. Pacaud); Grass (R. Pacaud).
- Diatrype disciformis* (Hoffm.) Fr., Hautcharage (R. Pacaud).
- Diatrype stigma* (Hoffm.) Fr., sur *Corylus*, Pétange; sur *Fagus* et *Salix*, Grass, Hautcharage et Vance (G. Marson); sur branche d'*Alnus glutinosa*, Eischen (B. Declercq); Steinfort (J. Schavey); Hautcharage (R. Collot).
- Disciotis venosa* (Pers.) Boud., Steinfort (A. Lauron).
- Dothiora ribesia* (Pers.) Barr, sur *Ribes*, Steinfort (A. Ayel).
- Durella connivens* (Fr.) Rehm, sur *Corylus* et *Salix*, Grass et Vance (G. Marson).
- Durella melanochlora* (Sommerf.) Rehm, Steinfort (G. Marson).
- Encoelia fimbriata* Spooner & Trigaux, sur branche de *Salix* sp., Arlon et Vance (B. Declercq); Grass et Vance (G. Marson).
- Encoelia furfuracea* (Roth) P. Karsten, sur *Corylus*, Grass et Hautcharage (G. Marson).

Eutypa spinosa (Pers.) Tul. & C. Tul., Hautcharage (R. Pacaud).
Glyphium elatum (Grev.) Zogg, sur écorce de *Salix* sp., Vance (B. Declercq); sur *Salix caprea*, Grass, Hautcharage et Steinfort (G. Marson).
Hormotheca robertiani (Fr.) Höhnelt, sur *Geranium robertianum*, Hautcharage (M.-T. Tholl).
Hyaloscypha aureliella (Nyl.) Huhtinen, sur bois de *Pinus sylvestris*, Vance (B. Declercq).
Hyaloscypha fuckelii Nannf., sur *Salix*, Vance (J. Deny).
Hyaloscypha hyalina (Pers.) Boud., Grass (M.-T. Tholl).
Hymenoscyphus consobrinus (Boud.) Arnolds & Baral, sur tige d'*Epilobium hirsutum*, Clairefontaine (B. Declercq).
Hymenoscyphus repandus (Phill.) Dennis, sur tige d'*Epilobium hirsutum*, Clairefontaine (B. Declercq).
Hyphodiscus gemmarum (Boud.) Raitv. & Galan, sur écailles de *Populus xcanadensis*, Clairefontaine et Eischen (B. Declercq).
Hypocreopsis lichenoides (Tode) Seaver, sur *Salix cinerea*, Vance (H. Ebert, G. Marson).
Hypoxyton cohaerens (Pers.) Fr., Hautcharage (A. Ayel).
Hypoxyton fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx, sur branche de *Fagus sylvatica*, Clairefontaine (B. Declercq); Hautcharage (R. Pacaud); Clairefontaine (H. E. Laux).
Hypoxyton fuscum (Pers.) Fr., sur branche d'*Alnus glutinosa*, Eischen (B. Declercq); Steinfort et Hautcharage (R. Pacaud).
Hypoxyton multifforme (Fr.) Fr., Vance (R. Collot); Pétange (R. Pacaud).
Hypoxyton rubiginosum (Pers.: Fr.) Fr., Steinfort (R. Pacaud).
Hypoxyton serpens (Pers.: Fr.) Fr., Hautcharage et Pétange (R. Pacaud).
Hysterium pulicare Pers., sur *Quercus*, Steinfort (R. Pacaud); Vance (R. Collot, R. Pacaud).
Lachnellula occidentalis (Hahn & Ayers) Dharne, sur *Larix*, Pétange (A. Ayel, J. Deny).
Lachnellula willkommii (Hartig) Dennis, sur *Larix decidua*, Pétange (G. Marson, R. Colleatte, G. Martin).
Lachnum apalum (Berk. & Br.) Nannf., sur tige de *Juncus effusus*, Arlon (B. Declercq).
Lachnum controversum (Cooke) Rehm, sur tige de *Phalaris arundinacea*, Heinsch (B. Declercq); sur tige de graminée, Vance (B. Declercq).
Lachnum nudipes (Fuckel) Nannf., sur *Filipendula*, Vance (J. Deny); Clairefontaine (J. Schavey); sur tige de *Filipendula ulmaria*, Arlon, Clairefontaine, Heinsch, Sampont et Vance (B. Declercq).
Lachnum virgineum (Batsch) P. Karsten, Steinfort (J. Schavey, R. Collot); Vance (R. Pacaud, M.-T. Tholl); Hautcharage (R. Pacaud); sur cône de *Pinus*, Pétange (J. Deny, R. Pacaud); sur *Rubus*, Clairefontaine (H. E. Laux); sur cupule de *Fagus sylvatica*, Clairefontaine (B. Declercq).
Lasiosphaeria hirsuta (Fr.) Ces. & De Not., sur cône de *Pinus*, Pétange (A. Ayel).
Leptosphaeria acuta (Fr.) P. Karsten, sur *Urtica*, Steinfort (J. Schavey, R. Pacaud, A. Lauron); Vance (R. Pacaud); Hautcharage (R. Pacaud, M.-T. Tholl); Grass (R. Pacaud).
Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. & De Not., sur *Phragmites*, Steinfort (J. Schavey).
Lophodermium arundinaceum (Schröd.: Fr.) Chevalier, sur *Phragmites*, Vance (M.-T. Tholl).
Melanamphora spinifera (Wallr.) LaFlamme, sur *Fagus*, Hautcharage (R. Collot).
Mitrophora semilibera (DC.: Fr.) Lév., Hautcharage (R. Collot); Clairefontaine (H. E. Laux).
Mollisia cinerea (Batsch ex Mérat) P. Karsten, Vance (J. Schavey).
Mollisia fallax (Desm.) Gillet, Grass (A. Ayel).
Mollisia fusca (Pers.: Fr.) P. Karsten, sur *Salix* sp., Clairefontaine (B. Declercq).
Mollisia melaleuca (Fr.) Sacc., Pétange (J. Deny).

Mollisia phalaridis (Lib. ex P. Karsten) Rehm, sur tige de *Phalaris arundinacea*, Eischen et Vance (B. Declercq).

Mollisia revincta (P. Karsten) Rehm, sur tige de *Filipendula ulmaria*, Arlon (B. Declercq); Vance (J. Deny).

Morchella costata (Vent.) Pers., Clairefontaine (P. Collin).

Myriosclerotinia sulcatula Schum. & Kohn, sur tige de *Carex paniculata*, Arlon (B. Declercq); sur *Carex*, Vance (P. Collin).

Naemacylus niveus (Pers.) Sacc., Pétange (A. Ayel).

Nectria episphaeria (Tode: Fr.) Fr., Hautcharage (R. Collot); sur *Diatrype bullata*, Clairefontaine, Eischen et Sampont (B. Declercq); sur *Diatrype stigma*, Grass, Hautcharage, Pétange et Vance (G. Marson).

Nectria galligena Bres., Vance (H. Ebert).

Olla millepunctata (Lib.) Svrcek, sur tige de *Filipendula ulmaria*, Clairefontaine (B. Declercq).

Olla scrupulosa (P. Karsten) Svrcek, sur *Salix*, Vance (J. Deny).

Orbilina coccinella (Sommerf.) Fr., sur *Corylus*, Grass, Hautcharage et Vance (G. Marson).

Orbilina delicatula P. Karsten, sur bois de *Quercus*, Grass (G. Marson); Steinfort (A. Ayel).

Orbilina vinosa P. Karsten, sur *Quercus*, Grass (G. Marson).

Parorbiliopsis minuta Spooner & Dennis, sur *Prunus spinosa* et *Salix* cf. *caprea*, Grass et Pétange (G. Marson).

Peziza vesiculosa Bull. ex St. Amans, Hautcharage (A. Stanek).

Pezizella amenti (Batsch) Dennis, sur chaton de *Salix* sp., Arlon (B. Declercq).

Pezizella chionea (Fr.) Dennis, sur cônes, Pétange (A. Ayel).

Phoma complanata (Tode) Desm., sur *Heracleum*, Vance (J. Schavey).

Polydesmia pruinosa (Berk. & Br.) Boud., sur *Diatrype stigma*, Grass et Vance (G. Marson); sur pyrenomycète, Vance (R. Collot).

Propolomyces versicolor (Fr.) Dennis, sur *Salix cinerea*, Grass (G. Marson); sur *Fraxinus*, Pétange (A. Ayel).

Psilachnum chrysostigmum (Fr.) Raitv., sur *Dryopteris*, Hautcharage (M.-T. Tholl); sur *Dryopteris filix-mas* (A. Ayel) et sur *Athyrium filix-femina*, Grass (M.-T. Tholl).

Pyrenopeziza millegrana Boud., sur *Filipendula*, Vance et Grass (A. Ayel); sur tige de *Filipendula ulmaria*, Heinsch, Sampont et Vance (B. Declercq).

Pyrenopeziza petiolaris (Alb. & Schwein.: Fr.) Nannf., sur pétioles d'*Acer*, Pétange (A. Ayel).

Pyrenopeziza pulveracea (Fuckel) Boud., sur *Filipendula*, Grass (A. Ayel, R. Pacaud).

Pyrenopeziza urticicola (Phill.) Boud., sur *Urtica*, Grass (A. Ayel).

Rhytisma acerinum (Pers.: St. Amans) Fr., sur feuilles d'*Acer*, Pétange (A. Ayel).

Rosellinia aquila (Fr.) De Not., Hautcharage (P. Collin, R. Pacaud).

Rutstroemia paludosa (Cash & Davidson) Groves & Elliott, sur feuille de *Carex* sp., Arlon (B. Declercq).

Rutstroemia ulmariae (L. Krieglsteiner & Baral) Krieglsteiner, sur pétiole de *Filipendula ulmaria*, Eischen (B. Declercq).

Sarea resinae (Fr.) Kuntze, sur *Pinus*, Pétange (G. Marson).

Scerotinia tuberosa (Hedwig: Fr.) Fuckel, sur *Anemone*, Steinfort (J. Schavey).

Scutellinia scutellata (L.: Fr.) Lamb., Steinfort (R. Colleatte, G. Martin).

Tapesia fusca (Pers.) Fuckel, sur bois d'*Alnus*, Steinfort (A. Ayel).

Tapesia hydrophila (P. Karsten) Rehm, sur *Phragmites*, Vance (B. Declercq, M.-T. Tholl).

Tapesia prunicola Fuckel, sur *Prunus spinosa*, Grass (A. Ayel).

Tapesia retincola (Rabenh.) P. Karsten, sur *Phragmites*, Vance (A. Ayel, M.-T. Tholl).
Tapesia strobilicola (Rehm) Sacc., sur cône de *Pinus*, Pétange (J. Deny).
Trichobelonium asteroma (Fuckel) Rehm, sur tige de *Carex* sp., Eischen (B. Declercq).
Tubeufia cerea (Berk. & Curtis) C. Booth, sur *Diatrype stigma*, Grass (G. Marson).
Unguicularia ulmariae (Velen.) Dennis, sur *Filipendula*, Vance et Grass (A. Ayel).
Ustulina deusta (Fr.) Petrak, Hautcharage (R. Pacaud).
Velutarina rufo-olivacea (Alb. & Schwein.: Fr.) Korf, sur tige de *Prunus spinosa*, Eischen (B. Declercq); Vance (H. Ebert).
Verpa conica Swartz: Pers., Steinfort (M.-J. Duprez, A. Lauron).
Xylaria carpophila (Pers.) Fr., Grass (M.-T. Tholl); Clairefontaine (H. E. Laux).
Xylaria hypoxylon (L.) Grev., sur *Fagus* et *Carpinus*, Grass et Steinfort (G. Marson); Hautcharage (R. Pacaud).
Xylaria longipes (Nitschke) Dennis, Hautcharage (M. Langlois).

Basidiomycota

Gasteromycetes

Bovista tomentosa (Vitt.) Quélet, Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).
Calvatia excipuliformis (Schaeff.: Pers.) Perdeck, Eischen, Grass et Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis); Pétange (G. Martin, R. Pacaud).
Crucibulum laeve (Bull.) Kambly, Eischen et Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis); Pétange (M.-T. Tholl).
Cyathus striatus (Huds.) Wied., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis); Steinfort (R. Pacaud).
Geastrum pectinatum Pers., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis, A. Müller).
Geastrum quadrifidum Pers.: Pers., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis); Steinfort (F. Dielen).
Lycoperdon perlatum Pers.: Pers., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).

Hymenomycetes (Agaricales et Cortinariales)

Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fay., Clairefontaine (H. E. Laux).
Alnicola scolecina (Fr.) Romagn. var. *umbrina*, Vance (M.-J. Duprez).
Chromocyphella muscicola (Fr.) Donk, sur mousse *Scleropodium purum* (det. Helga Laux), Pétange (J. Deny, R. Colleatte, G. Martin).
Collybia hybrida (Kühn. & Romagn.) Svrcek & Kubicka, Pétange (H. Ebert, M. J. Duprez).
Coprinus angulatus Peck, sur place à feu, Clemency (H. Ebert).
Coprinus comatus (Müll.: Fr.) Pers., Hautcharage (A. Stanek).
Coprinus congregatus (Bull.) Fr., sur fumier, Vance (R. Colleatte, G. Martin).
Coprinus domesticus (Bolt.: Fr.) S. F. Gray, Hautcharage (P. Pirot).
Coprinus ellisii Orton, sur place à feu, Clemency (H. Ebert).
Coprinus gonophyllus Quélet, sur place à feu, Clemency (H. Ebert).
Coprinus plicatilis (Curt.: Fr.) Fr., Vance (F. Dielen).
Coprinus xanthothrix Romagn., sur place à feu, Clemency (H. Ebert).
Entoloma cuspidiferum Kühn. & Romagn. ex Noordel., sur terre fangeuse, Vance (H. Ebert).
Hemimycena crispula (Quélet) Sing., Vance (M.-T. Tholl).

Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) Kummer, Steinfort (F. Dielen); Clairefontaine (P. Collin).
Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kummer, Vance (R. Pacaud).
Kuehneromyces mutabilis (Scop.: Fr.) Smith & Singer, Hautcharage (P. Pirot).
Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr., Grass (M.-T. Tholl).
Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr., Vance (F. Dielen).
Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad & Maublanc, Vance (S. De Pauw).
Merismodes anomalus (Pers.: Fr.) P. Karsten, Grass et Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).
Mycena leptcephala (Pers.: Fr.) Gillet, Steinfort (F. Dielen); Vance (M.-J. Duprez); Pétange (M.-J. Duprez).
Omphalina rustica (Fr.) Quélet, sur place à feu, Clemency (H. Ebert).
Panellus stipticus (Bull.) P. Karsten, Pétange (R. Pacaud).
Pholiota carbonaria (Fr.) Sing., sur place à feu, Clemency (H. Ebert).
Pluteus cervinus (Schaeff.: Fr.) Kummer, Grass (M. J. Duprez).
Pluteus cyanopus (Quélet) Métrod, sur place à feu, Clemency (H. Ebert).
Psathyrella murcida (Fr.) Kits v. Wav., Hautcharage (R. Colleatte, C. Forge).
Psathyrella pennata (Fr.) Sing., Clairefontaine (M.-T. Tholl).
Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire f. *spadiceogrisea*, Pétange (R. Colleatte, G. Martin, M.-J. Duprez); Grass (R. Colleatte, G. Martin, M.-J. Duprez).
Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire f. *vernalis* (J. Lange) Kits van Wav., Steinfort (M.-J. Duprez).
Resupinatus applicatus (Batsch: Fr.) S. F. Gray, Pétange (R. Colleatte, G. Martin).
Rickenella swartzii (Fr.: Fr.) Kuyper, sur place à feu, Vance (H. Ebert).
Strobilurus esculentus (Wulf.: Fr.) Sing., sur cône de *Picea*, Steinfort (M.-J. Duprez).
Strobilurus tenacellus (Pers.: Fr.) Sing., Pétange (P. Collin, M.-J. Duprez).
Tubaria cf. *hololeuca* Kühn., sur place à feu, Clemency (H. Ebert).

Hymenomycetes (Aphylophorales)

Amphinema byssoides (Pers.: Fr.) J. Erikss., Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).
Amylostereum areolatum (Fr.) Boidin, Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis).
Antrodia serialis (Fr.) Donk, Eischen et Grass (H. Mervielde & B. Schultheis); Steinfort (P. Collin).
Antrodiella onychoides (Egel.) Niemelä, Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
Auriscalpium vulgare S. F. Gray, Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis, M.-T. Tholl).
Basidioradulum radula (Fr.: Fr.) Nobles, Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karsten, Grass, Hautcharage et Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis, R. Pacaud).
Botryobasidium conspersum J. Erikss., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis).
Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parm., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis).
Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Litsch.) Donk, Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis).
Byssomerulius corium (Fr.) Parmasto, Grass et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
Ceraceomyces serpens (Fr.) Ginns, Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).
Ceraceomyces sublaevis (Bres.) Jülich, Eischen, Pétange et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).
Ceriporia reticulata (Hoffm.: Fr.) Domanski, Grass, Hautcharage et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).
Ceriporia viridans (Berk. & Br.) Donk, Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).

Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar, Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).
Corticium roseum Pers.: Fr., Eischen et Steinfort (H. Mervielde & B. Schultheis).
Dacryobolus sudans (Fr.) Fr., Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
Daedalea quercina L.: Fr., Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis, R. Collot).
Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet., Clairefontaine (H. E. Laux); Steinfort (R. Collot); Eischen, Grass, Pétange, (R. Pacaud); Eischen, Grass, Pétange, Steinfort et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).
Daedaleopsis tricolor (Pers.) Bond. & Sing., Vance (F. Dielen, H. Mervielde & B. Schultheis); Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
Datronia mollis (Sommerf.) Donk, Steinfort (R. Colleatte, G. Martin); Hautcharage (R. Collot, R. Pacaud); Eischen, Grass et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
Epithele typhae (Pers.) Pat., Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr., Hautcharage (R. Pacaud); Pétange (R. Pacaud); Grass, Hautcharage et Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).
Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P. Karsten, Eischen et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis); Steinfort (R. Pacaud, F. Dielen, R. Collot).
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat., Eischen, Grass, Hautcharage, Pétange et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis); Hautcharage (R. Collot, R. Pacaud); Steinfort (F. Dielen).
Gloeocystidiellum porosum (Berk. & Curt.) Donk, Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
Gloeophyllum abietinum (Bull.: Fr.) P. Karsten, Steinfort (R. Pacaud).
Gloeophyllum odoratum (Wulf.: Fr.) Imaz., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis); Steinfort (P. Collin).
Gloeophyllum sepiarium (Wulf.: Fr.) P. Karsten, Eischen et Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis); Pétange (R. Pacaud).
Gloeoporus dichrous (Fr.: Fr.) Bres., Grass et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis, J.-M. Pirlot).
Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karsten, Grass, Hautcharage et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis, R. Pacaud et J.-M. Pirlot).
Haplotrichum conspersum (Pers.) Hol. & Jech., Eischen et Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis); Steinfort (R. Pacaud).
Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév., Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis, P. Collin).
Hymenochaete rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lév., Eischen, Grass et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
Hymenochaete tabacina (Sow.: Fr.) Lév., Grass, Hautcharage et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis); Vance (F. Dielen, M. Langlois); Pétange (R. Pacaud, J.-M. Pirlot); sur *Salix cinerea*, Grass et Vance, (G. Marson).
Hyphoderma cremeoalbum (Höhn. & Litsch.) Jülich, Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
Hyphoderma praetermissum (P. Karsten) Erikss. & Strid., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis).
Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk, Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).
Hyphodontia alutacea (Fr.) J. Erikss., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis).
Hyphodontia crustosa (Fr.) J. Erikss., Grass et Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).
Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortst., Eischen Grass et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
Hyphodontia quercina (Fr.) J. Erikss., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
Hypochniciellum molle (Fr.) Hjortst., Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).
Hypochnicium polonense (Bres.) A. Strid., Eischen et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).

- Inonotus radiatus* (Sow.: Fr.) P. Karsten, Eischen, Steinfort et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis); Steinfort (R. Pacaud); Clairefontaine (H. E. Laux, J.-M. Pirlot).
- Junghuhnina nitida* (Pers.: Fr.) Ryv., Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Laeitiporus sulphureus* (Bull.: Fr.) Murrill, Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Lenzites betulinus* (L.: Fr.) Fr., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Litschauerella clematidis* (Bourd. & Galz.) Erikss. & Ryv., Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Mucronella calva* (Alb. & Schwein.: Schwein.) Fr., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Oxyporus obducens* (Pers.) Donk, Grass (H. Mervielde & B. Schultheis, J.-M. Pirlot).
- Oxyporus populinus* (Schum.: Fr.) Donk, Vance (H. Mervielde & B. Schultheis, J.-M. Pirlot).
- Peniophora cinerea* (Pers.: Fr.) Cooke, Eischen et Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Peniophora incarnata* (Pers.: Fr.) P. Karsten, Eischen et Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Peniophora limitata* (Chaillet: Fr.) Cooke, Eischen et Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Peniophora lycii* (Pers.) Höhn. & Litsch., Vance (H. Mervielde & B. Schultheis, M. Langlois).
- Peniophora quercina* (Pers.: Fr.) Cooke, Eischen, Hautcharage et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Phanerochaete sordida* (P. Karsten) Erikss. & Ryv., Eischen, Grass et Steinfort (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Phanerochaete tuberculata* (P. Karsten) Parm., Eischen et Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Phanerochaete velutina* (D. C.: Pers.) P. Karsten, Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Phellinus ferreus* (Pers.) Bourd. & Galz., Grass, Hautcharage et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis); Vance (P. Collin, R. Pacaud, J.-M. Pirlot).
- Phellinus ferruginosus* (Schr.: Fr.) Bourd. & Galz., Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Phellinus igniarius* (L.: Fr.) Quélet, Grass et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis); Vance (M. Langlois, J.-M. Pirlot).
- Phellinus pomaceus* (Pers.) Maire, Grass (H. Mervielde & B. Schultheis, J.-M. Pirlot).
- Phellinus punctatus* (P. Karsten) Pilat, Grass, Hautcharage et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis, J.-M. Pirlot).
- Phlebia rufa* (Fr.) Christ., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Phlebiella tulasnellloidea* (Höhn. & Litsch.) Oberw., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Phlebiella vaga* (Fr.) P. Karsten, Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Physisporinus sanguinolentus* (Alb. & Schwein.: Fr.) Pilat, Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Piloderma bicolor* (Peck) Jülich, Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Piptoporus betulinus* (Bull.: Fr.) P. Karsten, Pétange et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis); Vance (H. Ebert, J.-M. Pirlot).
- Polyporus brumalis* (Pers.) Fr., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Polyporus ciliatus* (Fr.) Fr., Eischen et Grass (H. Mervielde & B. Schultheis); Steinfort (R. Collot).
- Polyporus tuberaster* Jacq.: Fr., Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
- Polyporus varius* Pers.: Fr., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis); Pétange (G. Martin).
- Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.: Fr.) P. Karsten, Eischen et Grass (H. Mervielde & B. Schultheis); Clairefontaine (H. E. Laux).
- Resinicium bicolor* (Alb. & Schwein.: Fr.) Parm., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis); Steinfort (A. Lauron).
- Schizophyllum commune* L.: Fr., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).

Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk, Eischen, Grass et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis); Clairefontaine (H. E. Laux).

Schizopora radula (Pers.: Fr.) Hallenb., Eischen et Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).

Scopuloides rimosa (Cooke) Jülich, Eischen, Grass, Hautcharage et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis); Hautcharage (P. Collin).

Scytinostroma hemidichophyticum Pouzar, Hautcharage et Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).

Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss., Eischen, Hautcharage et Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).

Skeletocutis lenis (P. Karsten) Niemelä, Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).

Skeletocutis nivea (Jungh.) Keller, Grass (H. Mervielde & B. Schultheis); Hautcharage (R. Pacaud).

Steccherinum fimbriatum (Pers.: Fr.) J. Erikss., Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).

Steccherinum ochraceum (Pers.: Fr.) S. F. Gray, Grass et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis); Pétange (R. Pacaud).

Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S. F. Gray, Grass et Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis); Steinfort (R. Pacaud).

Stereum rameale (Schwein.) Burt, Eischen et Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).

Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr., Grass, Hautcharage et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).

Stereum subtomentosum Pouzar, Eischen, Grass et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).

Subulicystidium longisporum (Pat.) Parm., Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).

Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr., Eischen, Grass et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis); Hautcharage (R. Collot, R. Pacaud); Clairefontaine (H. E. Laux).

Trametes hirsuta (Fr.) Pilat, Eischen et Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).

Trametes pubescens (Schum.: Fr.) Pilat, Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).

Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilat, Clairefontaine, Grass et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).

Trechispora cohaerens (Schwein.) Jülich & Stalpers, Pétange et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).

Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta, Eischen et Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).

Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryvarden, Eischen et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis) Steinfort (R. Pacaud); Hautcharage (R. Collot).

Tubulicrinis glebulosus (Fr.) Donk, Eischen et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis).

Tubulicrinis subulatus (Bourd. & Galz.) Donk, Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).

Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire, Grass et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).

Hymenomycetes (Heterobasidiomycetes)

Basidioidendron eyrei (Wakef.) Luck-Allen, Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).

Dacrymyces capitatus Schwein., sur *Corylus*, Grass (A. Lauron).

Dacrymyces stillatus Nees: Fr., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).

Exidia glandulosa Fr., Grass et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).

Exidia saccharina (Alb. & Schwein.) Fr., Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis).

Exidia thuretiana (Lév.) Fr., Grass et Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).

Exidia truncata Fr., Grass et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).

Exidiopsis effusa (Bref.: Sacc.) Möller, Eischen, Hautcharage et Vance (H. Mervielde & B. Schultheis); sur *Salix*, Vance (A. Lauron).

Stypella vermiformis (Berk.) Reid, Eischen (H. Mervielde & B. Schultheis).

Tremella foliacea (Pers.: S. F. Gray) Pers., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).

Tremella indecorata Sommerf., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis).

Tremella mesenterica Retz., Grass (H. Mervielde & B. Schultheis); Pétange (R. Pacaud).
Tulasnella eichleriana Bres., Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
Tulasnella pruinosa Bourd. & Galz., Pétange (H. Mervielde & B. Schultheis).
Tulasnella tomaculum P. Roberts, Eischen et Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).
Tulasnella violacea Juel.-Olsen, Hautcharage (H. Mervielde & B. Schultheis).

Urediniomycetes

Puccinia aegopodii Röhl, sur *Aegopodium*, Clairefontaine (M.-T. Tholl).
Puccinia albescens Plow., sur *Adoxa*, Hautcharage (M.-T. Tholl).
Puccinia sessilis Schröter, sur *Arum*, Grass (M.-T. Tholl).
Tranzschelia anemones (Pers.) Nannf., sur *Anemone nemorosa*, Grass (M.-T. Tholl).
Uromyces ficariae Tul., sur *Ranunculus ficaria*, Hautcharage (M.-T. Tholl).

Deuteromycota

Bactridium flavum Kunze, Hautcharage (P. Collin, R. Colleatte).
Periconia cookei (Mason & M. B. Ellis), sur *Urtica*, Steinfot (J. Schavey).
Phaeoisaria clematidis (Fuckel) Hughes, sur *Clematis vitalba*, Pétange et Vance (G. Marson).
Trimmatostroma salicis Corda, sur *Salix cinerea*, Steinfot, Hautcharage et Vance (G. Marson).

Myxomycota

Arcyodes incarnata (Alb. & Schwein.) O. F. Cooke, Vance (R. Colleatte, G. Martin).
Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg, Steinfot (R. Colleatte, G. Martin).
Badhamia nitens Berk., Grass (R. Colleatte, G. Martin).
Ceratiomyxa fruticulosa (Müll.) Macbr., Hautcharage (S. De Pauw).
Comatricha nigra (Pers.) Schroet., Steinfot (R. Colleatte, G. Martin).
Didymium difforme (Pers.) Gray, Vance (R. Colleatte, G. Martin).
Didymium squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr., Steinfot (R. Colleatte, G. Martin).
Enteridium lycoperdon (Bull.) Farr., Steinfot (R. Colleatte, G. Martin); Pétange (S. De Pauw).
Lycogala epidendrum (L.) Fr., Hautcharage (R. Pacaud, S. De Pauw); Vance (R. Colleatte, G. Martin, G. Marson); Steinfot (G. Marson).
Trichia decipiens var. *decipiens* (Pers.) Macbr., Steinfot et Hautcharage (R. Colleatte, G. Martin).
Trichia persimilis P. Karsten, Hautcharage (R. Colleatte, G. Martin).
Trichia scabra Rost., Hautcharage (R. Colleatte, G. Martin).
Trichia varia Pers., Pétange (S. De Pauw).

