

In den Tabellen sind die Arten der Gruppen **mwi** und **ver** markiert. Die Bedeutung der Gruppen-Kürzel siehe **Kap. Vegetationsentwicklung der einzelnen Standorte** bei HAUSER (2015).

[illegible]

Standort 2:

[illegible]

Standort 3:

Standard 3	Jahr >		06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	
	Gruppe	DQ-Viertel >	Stetig- keit	3a1	3a2	3a3	3a4	3b1	3b2	3b3	3b4	3c1	3c2	3c3	3c4	3d1	3d2	3d3	3d4	3a1	3a2	3a3	3a4	3b1	3b2	3b3	3b4	3c1	3c2	3c3	3c4	3d1	3d2	3d3	3d4
	Deckung Krautschicht % >		65	75	60	85	98	80	70	90	70	55	75	60	35	90	65	90	70	65	80	85	70	50	65	65	70	75	75	75	90	85	95	85	
	Deckung Moosschicht % >		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	
	Artenzahl Gefäßpflanzen >		6	8	5	6	6	6	8	5	7	6	7	6	7	10	5	8	11	8	9	9	7	7	7	8	6	6	9	7	7	8	4	6	
fwi	Achillea millefolium agg.	10	+										r				+			r		r		*			r	+			r		r		
rud	Arenaria serpyllifolia	4 r							+								+				+														
fwi	Arrhenatherum elatius	1																								r									
mwi	Bromus erectus	2																	r										r						
geh	Cornus sanguinea	1																				2													
fwi	Dactylis glomerata	9	+																1		1	+	r	+						r		+		2	
mwi	Dianthus carthusianorum	5											r	r					+										+	+					
fwi	Festuca pratensis	15	+								2					r		r		+		+	r			r	r	+		r	r	+	+		1
ver	Festuca rubra agg.	19												r		+		r	+	2	1	1	+	+	1	1	2	1	2	+	2	1	2	1	
juv	Grassämlinge	13 1	1		1	1	+	+	1	1			+		+	+	+	+																	
ver	Lolium perenne	17 2	3		2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	1	+																
fwi	Lotus corniculatus	19	+		+			+	r		+	+				+			+	+	1	r	r	+	1	r		+			+	+		+	
rud	Matricaria chamomilla	2														1		+																	
fwi	Medicago lupulina	9																		+	+				+		1	2	1	2	1	r			
rud	Myosotis arvensis	2				r																r						1	2						
ver	Phleum pratense	26 2	3		2	3	2	3	3	3	2	2	2	1	+		+	1	r	+	+	+	+	1	1	+			+	r		r			
fwi	Plantago lanceolata	1																	r																
rud	Poa annua	1														r																			
fwi	Poa pratensis	1																		+															
	Schmalblättrige Horstgräser (Jungpfl.)	5										+	+		1	1	+																		
mwi	Silene vulgaris	3 1					r												2																
ver	Trifolium hybridum	29 1	1		2	2	2	2	2	3	1	+	2		+	3	3	4	+		+	1	3	1	+	+	+	1	+		+	3	4	2	
fwi	Trifolium pratense	3				+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	1		+							r		r	r		1	2	3	1	+	+
fwi	Trifolium repens	27				+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	1		+	1	1	3	2	+	1	1	3	3		1	2	3	1	+	+	
rud	Tripleurospermum inodorum	1							r																										

[illegible]

Standort 6:

[illegible]

Standort 7:

[illegible]

Standort 8:

[illegible]

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Stapfia](#)

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: [0103](#)

Autor(en)/Author(s): Hauser Erwin

Artikel/Article: [Aufnahmetabellen Dauerquadranten zu: 10 Jahre Monitoring der Vegetationsentwicklung auf neu angelegten Straßen- und Bahndämmen bei Enns \(Oberösterreich\) mit Empfehlungen zur Anlage und Pflege I](#)