©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Carinthia II	174./94. Jahrgang	S. 413–414	Klagenfurt 1984

Einige bemerkenswerte Pilzfunde 1983

Von Franz SPERDIN

Zusammenfassung: Von jenen Pilzarten, die im Sammeljahr 1983 bestimmt und registriert wurden und bei einer späteren Gelegenheit publiziert werden, sind folgende sechs Pilzfunde als besonders bemerkenswert zu nennen:

Agaricus vaporarius — *Sarcoscypha coccinea*
Volvariella hypopithys — *Boletus torosus*
Bolbitius variicolor — *Stropharia rugosoannulata*

Agaricus vaporarius (PERS. ex VITT.) MOSER, Kompostegerling.

Sammler Christian KUNZE, Velden, 9. Jänner 1983. Gefunden wurde ein einzelnes, prächtiges Exemplar. Hutbreite des Fruchtkörpers 15 cm, Stielhöhe 12 cm. Die Bestimmung der Pilzart wurde durch Prof. MOSER, Innsbruck, bestätigt.

Dieser Pilzfund gelang an einem sehr eigenartigen Standort, nämlich unter einem Kanaldeckel einer Werkshalle. Der Fruchtkörper hatte die Kraft, den Kanaldeckel hochzuheben, was einem aufmerksamen Beobachter auffiel, weil eine Leiter, die zufällig auf dem Deckel stand, schief war.

Sarcoscypha coccinea (FR.) LAMBOTTE, Scharlachroter Becherling.

Sammler F. SPERDIN, 19. März 1983. Diese Pilzart ist uns seit Jahren von verschiedenen Standorten bekannt. Diesmal erschien sie in besonders vielen Exemplaren am Kreuzbergl hinter der ehemaligen Schießstätte in einem Erlenbruch, und zwar, wie immer, nach der Schneeschmelze.

Volvariella hypopithys (FR. ex KARST.) MOSER.

Sammler Dr. V. LOSER, Lassendorf, 23. Mai 1983. Noch nicht registrierter Erstfund.

Boletus torosus FR., Blutrotfleckender Röhrling, Ochsenröhrling.

Diese recht seltene Pilzart, welche wir zwar für Kärnten bereits registrieren konnten, erschien diesmal an einem markanten Standort, und zwar beim Schweizerhaus (Kreuzbergl) unterhalb des südlichsten Baumexemplares der vier mächtigen Buchen im Süden vom Restaurant.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Bolbitius variicolor ATK., Atkinsonscher Mistpilz.

Diese Pilzart trat als überraschender „Begleiter" in einer Pilzkultur (Kulturträuschlinge) eines unserer Mitglieder, Fr. FISCHER, Klagenfurt, auf. Die Bestimmung erfolgte nach MOSER; man vergleiche auch die Abb. Nr. 907 in CETTO. Diese Pilzart ist offensichtlich eingeschleppt (KAUSCHEY). Auf das Erscheinen eines zweiten Exemplares von *Bolbitius variicolor* wurde vergeblich gewartet. MOSER (1978:285) gibt von dieser Pilzart folgendes Vorkommen an: „Auf Maisstroh. Ungarn, Schweiz".

Stropharia rugosoannulata FARLOW ex MURR., Kulturträuschling.

Diese Pilzart wurde im Sammeljahr 1983 von aufmerksamen Pilzfreunden mehrmals auf Freiland-Standorten beobachtet.

Anschrift des Verfassers: Franz SPERDIN, A-9020 Klagenfurt, Hirschenwirtstraße 23.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Carinthia II

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: 174_94

Autor(en)/Author(s): Sperdin Franz

Artikel/Article: Einige bemerkenswerte Pilzfunde 1983 413-414