



MITTEILUNGEN

DER ABTEILUNG FÜR BOTANIK
AM LANDESMUSEUM JOANNEUM IN GRAZ

HEFT 7 (48)

1976

Zusammenfassung der Veröffentlichungen Helmut Melzers und der in diesen genannten Pflanzenarten

Von KARL MECENOVIC (Graz)

Eingelangt am 15. Dezember 1975

Inhaltsangabe: Vom Verf. werden ein Verzeichnis der von HELMUT MELZER in der Zeit von 1952 bis 1975 erschienenen Arbeiten sowie ein weiteres Verzeichnis der in MELZERS Arbeiten besprochenen Pflanzenarten mit diesbezüglichen Schrifttumsangaben für Auskunftsuchende vorgelegt.

Abstract: The autor puts forth a register from publications by HELMUT MELZER published in the time of 1952 till 1975 and a second register from in MELZERS publications discussed specimens with literature indices for information.

Contenue: l'auteur présente un registre des travaux publicités de HELMUT MELZER de 1952 à 1975 aussi qu'un registre des travaux des sortes de plantes discutées qui ce concerne aux indications écrites pour chercheurs des renseignements.

Einleitung

Univ.-Prof. Dr. KARL FRITSCH veröffentlichte seit dem Jahre 1902 Berichte und Notizen über die floristische Erforschung des Landes Steiermark. Mit seinem Tode am 17. Jänner 1934 endete auch die Veröffentlichung seiner „Beiträge zur Flora von Steiermark“, die er von 1920 bis 1926 in der „Österr. botan. Zeitschrift“, Wien (sechs Beiträge), und von 1929 bis 1934 in den „Mitt. naturw. Ver. Steierm.“, Graz (fünf Beiträge), veröffentlicht hatte.

Eine Fortsetzung solcher Berichte über floristische Neu- und Ergänzungsfunde aus der Steiermark blieb bis zum Jahre 1952 aus. Erst Professor HELMUT MELZER, Zeltweg—Judenburg, begann diese so entstandene empfindliche Lücke in eigener Initiative zu schließen und durchforschte zu diesem Zwecke nicht nur die Steiermark, sondern auch die angrenzenden Bundesländer Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg sowie das benachbarte Ausland. Die Ergebnisse seiner Funde veröffentlichte er regelmäßig in Form jährlicher, kritischer Beiträge in Zeitschriften dieser Bundesländer, aber auch im Ausland. MELZER bringt darin Neu-, Bestätigungs- und Ergänzungsfunde von Pflanzenarten, Beobachtungen von wertvollen Bestimmungs- und Unterscheidungsmerkmalen, Berichtigungen und Angaben zu Pflanzenarten sowie Hinweise über das Fehlen von Arten. Es sind aber nicht allein seine Fund-, Standort- und Verbreitungsangaben aus der Steiermark, sondern auch jene aus den Nachbarländern von besonderem Wert und Interesse, da hiedurch wichtige Zusammenhänge offenbar und verständlich werden und die Bestimmung mancher schwieriger Sippen hiedurch erleichtert wird.

Um nun die in MELZERS Veröffentlichungen angeführten Pflanzenarten allen Interessierten leichter zugänglich, d. h., sie rasch auffindbar zu machen, werden im folgenden ein Verzeichnis seiner bis jetzt erschienenen Arbeiten (1952—1974) sowie ein weiteres Verzeichnis der in diesen Veröffentlichungen aufgeführten und besprochenen Pflanzenarten vorgelegt. Mögen diese Verzeichnisse viele Benützer finden und dem Suchenden das Auffinden erleichtern!

Verzeichnis der botanischen Veröffentlichungen von Helmut Melzer

- 1952 Floristisches aus dem Neusiedlersee-Gebiet. — *Phyton, Annales rei botanicae*, Horn (Austria), 4/1—3 : 105—108.
- 1952 Neues aus der Pflanzenwelt des Neusiedlersee-Gebietes. — *Natur und Land*, Wien, 38 (3/4) : 43.
- 1952 Neues zur Flora des Neusiedlersee-Gebietes. — *Natur und Land*, Wien, 38 (11/12) : 152—153.
- 1954 Zur Adventivflora der Steiermark (I). — *Mitt. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 84 : 103—120.
- 1955 Zur Adventivflora der Steiermark (II). — *Mitt. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 85 : 113—123.
- 1955 Floristisches aus Niederösterreich und dem Burgenland. — *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, 95 : 104—106.
- 1956 Notizen zur Flora von Steiermark. — *Mitt. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 86 : 80—83.
- 1957 Neues zur Flora von Steiermark. — *Mitt. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 87 : 114—119.
- 1957 Floristisches aus Niederösterreich und dem Burgenland (II). — *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, 97 : 147—151.
- 1958 Neues zur Flora von Steiermark (II). — *Mitt. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 88 : 193—198.
- 1959 Neues zur Flora von Steiermark (III). — *Mitt. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 89 : 76—86.
- 1960 Neues und Kritisches zur Flora der Steiermark und des angrenzenden Burgenlandes. — *Mitt. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 90 : 85—102.
- 1960 Floristisches aus Niederösterreich und dem Burgenland (III). — *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, 100 : 184—197.
- 1961 Neues zur Flora von Steiermark (IV). — *Mitt. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 91 : 87—95.
- 1961 Der Hundslattich, *Leontodon Leysseri* — neu für das Burgenland. — *Burgenld. Heimatbl., Eisenstadt*, 23 (2) : 95—96.
- 1962 Neues zur Flora von Steiermark (V). — *Mitt. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 92 : 77—100.
- 1962 Floristisches aus Niederösterreich und dem Burgenland (IV). — *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, 101/102 : 192—200.

- 1962 *Camelina rumelica* VEL., der Rumelische Leindotter — neu für das Burgenland. — Burgenld. Heimatbl., Eisenstadt, 22 (2) : 92—93.
- 1962 Der Pelzfarn, *Notholaena Marantae* (L.) R. BR. — neu für das Burgenland. — Burgenld. Heimatbl., Eisenstadt, 24 (4) : 239—240.
- 1962 Nun auch der Hackelsberg in Gefahr! — Natur und Land, Wien, 48 (5) : 120.
- 1963 Neues zur Flora von Steiermark (VI). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 93 : 274—290.
- 1963 *Allium atropurpureum* W. K., der Purpur-Lauch — neu für das Burgenland. — Burgenld. Heimatbl., Eisenstadt, 25 (4) : 191—192.
- 1963 Noch blüht das Karlsszepter in Österreich!... — Natur und Land, Wien, 49 (1) : 16—17.
- 1963 Botanische Kostbarkeiten im Grillenberger Tal. — Natur und Land, Wien, 49 (3) : 68—69.
- 1963 Kostbarkeiten unserer Flora. Eine botanische Plauderei. — Jb. Bundes-Realgymnas. Judenburg u. d. Expositur Stainach, 1962/63, Judenburg, p. 3—13.
- 1964 Neues zur Flora von Steiermark (VII). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 94 : 108—125.
- 1964 Neues zur Flora von Niederösterreich und dem Burgenland (V). — Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 103/104 : 182—190.
- 1964 Der Kastanienwald stirbt. — Volk u. Heimat, Kultur u. Bildungsbl. f. d. burgenld. Volk, Eisenstadt, 17 (17) : 10.
- 1964 Die Robinie — ein Feind der pannonischen Flora. — Natur und Land, Wien, 50 (2) : 30—31.
- 1965 Neues zur Flora von Steiermark (VIII). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 95 : 140—151.
- 1965 Neues und Kritisches zur Flora von Kärnten. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 155/75 : 172—190.
- 1965 Zusammen mit J. D. LOVIS & T. REICHSTEIN. *Asplenium* × *adulterini-forme* hybr. nov. = diploides *Asplenium trichomanes* L. × *A. viride* HUDSON. — Bauhinia, Zeitschr. Basler bot. Ges., Basel, 2 (3) : 2 (231) —8 (237), 9 (315)—15 (321).
- 1965 Die wildwachsenden Gladiolen Österreichs. — Natur und Land, Wien, 51 (4) : 87—88.
- 1966 Neues zur Flora von Steiermark (IX). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 96 : 82—96.

- 1966 Zusammen mit J. D. LOVIS & T. REICHENSTEIN, *Asplenium* × *stiriaceum* D. E. MEYER emend. und *A.* × *apurtianum* hybr. nov., die zwei *Asplenium lepidum* × *trichomanes*-Bastarde. — *Bauhinia*, Z. Basler bot. Ges., Basel, 3 (1) : 87—101.
- 1966 Floristisches aus Kärnten. — *Carinthia* II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 156/76 : 21—27.
- 1966 *Asplenium* × *Murbeckii* DOERFLER, Murbecks Streifenfarn — neu für das Burgenland. — *Burgenld. Heimatbl.*, Eisenstadt, 28 (4) : 189—190.
- 1966 *Glyceria striata* (LAM.) HITCHCOCK — eine neue Graminee in der Flora Österreichs. — *Österr. bot. Z.*, Wien, 113 : 469—470.
- 1967 Neues zur Flora von Steiermark (X). — *Mitt. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 97 : 41—51.
- 1967 *Oxalis Dillenii* JACQ., eine neue Kärntner Adventivpflanze. — *Carinthia* II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 157/77 : 136—137.
- 1967 *Helictotrichon petzense*, spec. nova — ein neu entdeckter Endemit der südöstlichen Kalkalpen (mit 4 Textabb.). — *Österr. bot. Z.*, Wien, 114 (3) : 307—319.
- 1967 Adonisröschen im Tannenwald oder: „Geschützte Pflanzen“. — *Natur und Land*, Graz, 53 (1) : 8—9.
- 1967 Die Heiligengeistklamm. Ein botanisches Kleinod der Steiermark. — *Natur und Land*, Graz, 53 (5/6) : 143—146.
- 1967 Die Probleme unseres Naturgeschichte-Unterrichtes. — *Jb. Bundesgymn. u. Mus.-pädagog. Bundes-Realgymn. Judenburg u. Murau 1966/67*, Judenburg 1967 : 13—16.
- 1968 Neues zur Flora von Steiermark (XI). — *Mitt. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 98 : 69—76.
- 1968 Bemerkenswerte Seggen der Steiermark. — *Mittbl. florist. Arbeitsgem. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 11 : 2 und Nachtrag: 1. c. 13 : 2 (1968).
- 1968 *Polypodium interjectum* SHIVAS = *P. vulgare* L. subsp. *prionodes* (ASCHERS. & GRAEBNER) ROTHM. — *Mittbl. florist. Arbeitsgem. naturw. Ver. Steierm.* Graz, 12 : 2.
- 1968 Notizen zur Adventivflora von Kärnten. — *Carinthia* II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 158/78 : 127—138.
- 1968 Botanisches von der Petzen, einem wenig bekannten Berg in den Karawanken. — *Jb. Ver. z. Schutze d. Alpenpfl. u. -tiere*, München, 33 : 69—74.
- 1968 Une excursion sur le Petzen dans les Karawanken (Alpes de sud-est en Autriche). — *Monde Pl.* 63 (361) : 9—12.

- 1968 Hybridpappeln unter Naturschutz. — Natur und Land, Graz, 54 (2) : 75.
- 1968/69 Beiträge zur Flora von Kärnten. — Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 108/109 : 127—137.
- 1969 Neues zur Flora von Steiermark (XII). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 99 : 33—47.
- 1969 Neues zur Flora von Kärnten. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 159/79 : 181—190.
- 1969 Zur Flora der Seetaler Alpen. — Natur und Landschaft, Graz, Nr. 3 : 2—5.
- 1969 Seidelbast und Steinröserl — zwei gefährdete Frühlingsboten unserer Heimat. — Steir. Naturschutzbrief, Graz, 9 (50) : 11—12.
- 1970 Brennesseldickichte im Erholungsgebiet von Graz. — Steir. Naturschutzbrief, Graz, 10 (58) : 6—7.
- 1970 Neues zur Flora von Kärnten und der angrenzenden Gebiete Italiens und Jugoslawiens. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 160/80 : 69—78.
- 1971 Neues zur Flora von Steiermark (XIII). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 100 : 240—254.
- 1971 *Oxybaphus nyctagineus* (MICHX.) SWEET, eine neue Adventivpflanze in der Flora Österreichs. — Österr. bot. Z., Wien, 119 : 564—566.
- 1971 & A. POLATSCHKE, *Erysimum hungaricum* ZAPAL. — auch in den Ostalpen (mit 1 Textabb.). — Ann. Naturhist. Mus. Wien, 75 : 103—109.
- 1971 Naturschutz auf verlorenem Posten. — Jb. Bundesgymn. u. Realgymn. Judenburg, 1970/71, p. 1—19.
- 1971 Weitere Beiträge zur Flora von Kärnten. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 161/81 : 47—64.
- 1972 Neues zur Flora von Steiermark (XIV). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 102 : 101—115.
- 1972 Floristische Neuigkeiten aus Kärnten. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 162/82 : 201—220.
- 1972 Beiträge zur Flora des Burgenlandes, von Nieder- und Oberösterreich. — Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 112 : 100—114.
- 1972 Das Steirische Federgras, eine gefährdete Art der Kärntner Flora. — Steir. Naturschutzbrief, Graz, 12 (69) : 8—10.
- 1973 Neues zur Flora von Steiermark (XV). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 103 : 119—139.
- 1973 Beiträge zur floristischen Erforschung Kärntens. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 163/83 : 425—439.

- 1973 Der Umlaufberg bei Hardegg. Ein Kleinod österreichischer Landschaft. — Natur u. Landschaft u. Mensch, TV. „Die Naturfreunde“ Steierm., 1972/73 : 1—5.
- 1974 Neues zur Flora von Steiermark (XVI). — Mitt. naturw. Ver. Steierm. Graz, 104 : 143—158.
- 1974 Beiträge zur Flora von Kärnten und der Nachbarländer Salzburg, Osttirol und Friaul. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 164/84 : 227—243.
- 1975 Neues zur Flora von Kärnten und der Nachbarländer Salzburg, Friaul und Slowenien. — Carinthia II, Mitt. naturw. Ver. f. Kärnten, Klagenfurt, 165/85 : 255—266.

Verzeichnis der in Helmut Melzers botanischen Veröffentlichungen (1952—1975) genannten Pflanzenarten

Abkürzungen der Zeitschriften

Ann.	= Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien
Bauhinia	= Bauhinia, Zeitschrift der Basler botanischen Gesellschaft, Basel
Bgl.	= Burgenländische Heimatblätter, Eisenstadt
Carinthia	= Carinthia II, Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Kärnten, Klagenfurt
Jb. Mü.	= Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -tiere, München
Jber. Ju.	= Jahresbericht des Bundesgymnasiums(-Realgymnasiums) in Judenburg (Murau, Stainach), Judenburg
Mitt.	= Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, Graz
Mittbl.	= Mitteilungsblatt der floristischen Arbeitsgemeinschaft des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, Graz
Natur u. Land	= Natur und Land, Wien (Graz)
Natur u. Landsch.	= „Natur und Landschaft [und Mensch]“, Touristenverein „Die Naturfreunde“ Steiermark, Graz (Weiz)
ÖBZ	= Österreichische botanische Zeitschrift, Wien
Phyton	= Phyton, Annales rei botanicae, Horn (Austria)
Steir. Naturschutzbr.	= Steirischer Naturschutzbrief, Graz
Volk u. Heimat	= Volk und Heimat, Kultur- und Bildungsblatt für das burgenländische Volk, Eisenstadt
VZBG	= Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft, Wien

A

- Abutilon Theophrasti Medik. = A. Avicennae Gaertn., VZBG 1962, 101/102 : 194;
Carinthia 1974, 164/84 : 233
- Acalypha virginica L., Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 118
- Acer campestre L., Mitt. 1961, 91 : 93
- Acer negundo L., ÖBZ 1971, 119 : 565
- Acer pseudoplatanus L., Ann. 1971, 75 : 105

- Acer spec.*, Jber. Ju. 1970/71 : 5, 12
Achillea ageratum L., Mitt. 1954, 84 : 115
Achillea asplenifolia Vent. var. *scabra* Host, Carinthia 1971, 161/81 : 58
Achillea atrata L., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Achillea clavenae L., ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Achillea clusiana Tausch, Mitt. 1973, 103 : 131
Achillea collina Becker, Carinthia 1971, 161/81 : 58
Achillea crithmifolia W. et K., Mitt. 1954, 84 : 115
Achillea grandifolia Frive, Mitt. 1954, 84 : 115
Achillea millefolium L. s. lat., Mitt. 1965, 95 : 146; Ann. 1971, 75 : 105
Achillea millefolium L. subsp. *sudetica* (Opiz) Weiß, Ann. 1971, 75 : 104
Achillea Neilreichii A. Kern., Mitt. 1954, 84 : 115
Achillea nobilis L., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 120
Achillea roseo-alba Ehrend., VZBG 1969, 108/109 : 132, 133; Carinthia 1971, 161/81 : 50, 57, 58
Achillea setacea W. et K., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 120
Acrida spec., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118
Aconitum anthora DC., Natur u. Landsch. 1972/73 : 3; Mitt. 1973, 103 : 121, 122
Aconitum paniculatum Lam., Mitt. 1973, 103 : 122
Aconitum tauricum Wulf., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Aconitum variegatum L., Natur u. Landsch. 1969 : 3, 1972/73 : 3; Ann. 1971, 75 : 104; Mitt. 1973, 103 : 122
Aconitum vulparia Rchb., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Adenophora liliifolia (L.) Bess., Mitt. 1962, 92 : 92
Adenostyles Alliariae (Gouan) Kerner, Mitt. 1964, 94 : 118; Ann. 1971, 75 : 104
Adenostyles Alliariae × *A. glabra* = *A. × canescens* Sennholz, Mitt. 1964, 94 : 117, 118
Adenostyles glabra (Mill.) DC., Mitt. 1964, 94 : 118, 1973, 103 : 123; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Adonis aestivalis L., Bgl. 1963, 25 : 191
Adonis vernalis L., Natur u. Land, 1967, 53 (1) : 8; Jber. Ju., 1970/71 : 9, 17
Adoxa moschatellina L., Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)
Aegilops cylindrica Host, Mitt. 1954, 84 : 117
Aegopodium podagraria L., Ann. 1971, 75 : 105
Ageratum houstonianum Mill., Carinthia 1971, 161/81 : 54
Ageratum mexicanum Sims, Carinthia 1971, 161/81 : 54
Agrimonia odorata (Gouan) Mill. = *A. procera* Wallr., Mitt. 1956, 86 : 81, 1966, 96 : 87; Carinthia 1966, 156/76 : 22, 1969, 159/79 : 184
Agrimonia procera Wallr. × *A. Eupatoria* L. = *A. × Wirtgenii* Asch. & Gr., Mitt. 1966, 96 : 87; Carinthia 1969, 159/79 : 184
Agropyron cristatum (L.) Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 117
Agropyron intermedium (Host) P. B., Mitt. 1968, 98 : 73, 1971, 100 : 250—251; Carinthia 1971, 161/81 : 60
Agropyron intermedium (Host) P. B. × *A. repens* (L.) P. B. = *A. × apiculatum* Tscherning, Mitt. 1971, 100 : 251; Carinthia 1972, 161/81 : 60—61
Agropyron repens (L.) P. B., Mitt. 1971, 100 : 251; Carinthia 1972, 161/81 : 60, 61
Agrostis agrostiflora Rauschert = *A. schraderana* Becherer, Ann. 1971, 75 : 104
Agrostis alpina Scop., Mitt. 1962, 92 : 84
Agrostis canina L. subsp. *montana* C. J. Hartman, Mitt. 1972, 102 : 113
Agrostis coarctata Ehrh. = *A. ericetorum* Præaubert & Bouvet = *A. canina* L. subsp. *montana* C. J. Hartman, Mitt. 1972, 102 : 112 (Verbreitung u. Erkennung!); Carinthia 1973, 163/83 : 436; subsp. *syreistschikowii* (P. Smirn.) H. Scholz, Carinthia 1973, 163/83 : 436
Agrostis scabra Willd. = *A. hyemalis* auct., ÖBZ 1966, 113 : 470; VZBG 1972, 112 : 111
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, ÖBZ 1971, 119 : 565
Ailanthus glandulosa Desf., Mitt. 1954, 84 : 110
Aira capillaris Host = *A. elegans* Willd., VZBG 1960, 100 : 196, 1972, 112 : 110
Aira caryophyllaea L., VZBG 1960, 100 : 196, 1964, 103/104 : 189, 1972, 112 : 110
Alisma gramineum auct. = *A. Loeselii* Gorski, Mitt. 1963, 93 : 284
Alisma lanceolatum With., Mitt. 1963, 93 : 284
Alisma Plantago-aquatica L., Mitt. 1963, 93 : 284

- Alliaria officinalis* Andr., Mitt. 1961, 91 : 93
Allium angulosum L., Mitt. 1958, 88 : 197
Allium atropurpureum W. K., Bgl. 1963, 25 : 191, 192
Allium carinatum L., Carinthia 1974, 164/84 : 237, 238
Allium ochroleucum W. et K., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Allium pulchellum G. Don, Carinthia 1974, 164/84 : 237, 238
Allium strictum Schrad., Mitt. 1972, 102 : 110 (Neufund!)
Allium victorialis L., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Mitt. 1961, 91 : 93
Alnus incana (L.) Moench, Ann. 1971, 75 : 105
Alnus viridis (Chaix) DC., Ann. 1971, 75 : 104
Alopecurus aequalis Sobol., Mitt. 1974, 104 : 154
Alopecurus geniculatus L., Mitt. 1958, 88 : 196, 1974, 104 : 154
Alopecurus myosuroides Huds., Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 120; VZBG 1972, 112 : 110
Alyssum montanum L., Mitt. 1963, 93 : 286; Jber. Ju. 1963 : 8; Carinthia 1965, 155/75 : 174, 175
Alyssum petraeum Ard. = *A. gemonense* L., Carinthia 1970, 160/80 : 71
Alyssum saxatile L., VZBG 1972, 112 : 100; Natur u. Landsch. 1972/3 : 1
Alyssum transsilvanicum Schur = *A. repens* Baumgartn. subsp. *transsilvanicum* (Schur) Nym., Carinthia 1965, 155/75 : 174—175
Alyssum Wulfenianum Bernh., Carinthia 1965, 155/75 : 175, 1971, 161/81 : 49; VZBG 1969, 108/109 : 130, 131
Amaranthus albus L., Mitt. 1955, 85 : 118; VZBG 1962, 101/102 : 192
Amaranthus ascendens Loisl. (= *A. viridis* L. p. p.), Mitt. 1959, 89 : 78
Amaranthus blitoides S. Wats. (= *A. graecizans* L. partim), Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118; VZBG 1957, 97 : 148, 1962, 101/102 : 192
Amaranthus Bouchoni Thell., Carinthia 1968, 158/78 : 127
Amaranthus caudatus L., VZBG 1969, 108/109 : 130
Amaranthus chlorostachys Willd. [*A. hybridus* var. *chlorostachys* (Willd.) Thell.], Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118, 1958, 88 : 193; VZBG 1955, 95 : 104, 1969, 108/109 : 128, 129; Carinthia 1968, 158/78 : 127, 1969, 159/79 : 182
Amaranthus chlorostachys Willd. var. *chlorostachys* (Willd.) Thell., VZBG 1962, 101/102 : 192
Amaranthus chlorostachys Willd. var. *pseudoretroflexus* Thell., Mitt. 1959, 89 : 79
Amaranthus chlorostachys Willd. × *A. retroflexus* L. = *A. × Ozanonii* Thell., Mitt. 1958, 88 : 193, 1959, 89 : 80; Carinthia 1969, 159/79 : 182
Amaranthus chlorostachys var. *pseudoretroflexus* Thell. × *A. retroflexus* L. = *A. × soproniensis* Priszter & Karpai, Mitt. 1959, 89 : 80
Amaranthus crispus (Lesp. & Thév.) N. Terrac, Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118, 1959, 89 : 79; VZBG 1955, 95 : 104, 1962, 101/102 : 192, 193
Amaranthus gracilis Desf., Mitt. 1959, 89 : 78, 1971, 100 : 241
Amaranthus hybridus L., VZBG 1969, 108/109 : 128, 129
Amaranthus hybridus L. subsp. *hypochondriacus* (L.) Thell. var. *chlorostachys* Thell., Mitt. 1954, 84 : 105
Amaranthus Palmeri S. Wats., Mitt. 1958, 88 : 194, 1959, 89 : 80
Amaranthus paniculatus L., Mitt. 1959, 89 : 80; VZBG 1969, 108/109 : 130
Amaranthus paniculatus L. × *A. retroflexus* L. = *A. × turicensis* Thell., Mitt. 1959, 89 : 80
Amaranthus patulus Bert., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118; VZBG 1969, 108/109 : 129
Amaranthus quitensis H. B. & Kth., Mitt. 1959, 89 : 80, 1971, 100 : 241—242
Amaranthus quitensis H. B. & Kth. × *A. tuberculatus* (Moq.) Sauer, Mitt. 1958, 88 : 194, 1959, 89 : 80
Amaranthus retroflexus L., Mitt. 1958, 88 : 193, 1959, 89 : 79, 80; VZBG 1962, 101/102 : 192, 1969, 108/109 : 128
Amaranthus retroflexus L. var. *Delilei* (Richt. & Loret) Thell., Mitt. 1959, 89 : 79
Amaranthus silvester Desf. = *A. graecizans* L., VZBG 1962, 101/102 : 192
Amaranthus tamariscinus Nutt. = *Acnida tamariscina* (Nutt.) A. Gray p. p., Mitt. 1959, 89 : 80

- Amaranthus tuberculatus* (Moq.) Sauer (= *Acnida tuberculata* Moq.), Mitt. 1958, 88 : 193
- Amaranthus vulgarissimus* Spegazzini, Mitt. 1959, 89 : 79
- Ambrosia artemisiifolia* L. = *A. elatior* L., Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 118, 1971, 100 : 249, 250
- Ambrosia elatior* L. = *A. artemisiifolia* L., Carinthia 1974, 164/84 : 237
- Ambrosia trifida* L., Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 114, 118
- Ammi majus* L., Mitt. 1954, 84 : 111, 1974, 104 : 149, 150
- Amygdalus nana* L., Jber. Ju. 1970/71 : 17
- Anacyclus clavatus* (Desf.) Pers., Mitt. 1954, 84 : 115
- Anacyclus Valentinus* L., Mitt. 1954, 84 : 115
- Anaphalis margaritacea* (L.) Benth. & Hook., Carinthia 1975, 165/85 : 262 (Neufund f. Kärnten!)
- Anchusa italica* Retz., Mitt. 1954, 84 : 112; VZBG 1962, 101/102 : 195
- Anchusa ochroleuca* Bieb., VZBG 1962, 101/102 : 195
- Androsace elongata* L., VZBG 1955, 95 : 105, 1960, 100 : 186
- Androsace maxima* L., VZBG 1955, 95 : 105
- Androsace villosa* L., Mitt. 1964, 94 : 114; Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Androsace Wulfeniana* (Sieb.) Rchb., Natur u. Landsch. 1969 : 4—5
- Andryala dentata* Sibth. & Sm., Mitt. 1954, 84 : 116
- Anemone alpina* L. = *Pulsatilla alpina* (L.) Delarb., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3); Natur u. Landsch. 1969 : 3
- Anemone apennina* L. var. *albiflora* Strobl, VZBG 1972, 112 : 102, 103
- Anemone baldensis* Turra, Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Anemone grandis* (Wender.) Kerner = *Pulsatilla grandis* Wender., Phytol. 1952, 4 : 106; Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
- Angelica archangelica* L. = *Archangelica officinalis* (Moench) Hoffm., Carinthia 1973, 163/83 : 431
- Angelica sylvestris* L., Ann. 1971, 75 : 105
- Anthemis austriaca* Jacq., Mitt. 1954, 84 : 115
- Anthemis carpatica* W. K., Mitt. 1960, 90 : 87
- Anthemis Cota* L., Mitt. 1954, 84 : 114
- Anthemis mixta* L., Mitt. 1954, 84 : 115
- Anthemis ruthenica* M. Bieb., Mitt. 1954, 84 : 115; VZBG 1960, 100 : 196
- Anthericum ramosum* L., Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6; Natur u. Landsch. 1972/3 : 5; Mitt. 1973, 103 : 130
- Anthoxanthum aristatum* aut. non Boiss., Mitt. 1954, 84 : 118
- Anthoxanthum Puelii* Lecoq & Lamotte, Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 120
- Anthriscus nitida* (Wahlenb.) Garcke, Hazsl., Mitt. 1969, 99 : 40, 1974, 104 : 150; Carinthia 1969, 159/79 : 186, 1971, 161/81 : 50
- Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., Steir. Naturschutzbr. 10 (58) : 6
- Anthriscus sylvestris* Hoffm. var. *alpestris* (Wimmer & Graebner) Gremli, Carinthia 1969, 79 : 186
- Anthyllis alpestris* (Kit.) Hegetschw., Natur u. Landsch. 1969 : 3
- Anthyllis Vulneraria* L. subsp. *vulgaris* (Koch) Corb., Carinthia 1971, 161/81 : 48
- Antirrhinum majus* L., Mitt. 1962, 92 : 86, 1965, 95 : 143; VZBG 1972, 112 : 100
- Apium repens* (Jacq.) Rchb., VZBG 1955, 95 : 106
- Aquilegia nigricans* Baumg., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Arabis Allionii* DC. = *A. sudetica* Tausch = *A. hirsuta* L. subsp. *glabra* (L.) Hegi, Mitt. 1966, 96 : 83 (Neufund f. Stmk.), 1972, 102 : 102, 103; Carinthia 1969, 159/79 : 183, 184
- Arabis alpina* L., Ann. 1971, 75 : 105; Mitt. 1974, 104 : 147, 149
- Arabis caucasica* Willd. = *A. alba* Stev. ex Jacq. f., Mitt. 1974, 104 : 149, 155
- Arabis hirsuta* (L.) Scop. subsp. *glabra* (L.) Hegi, Mitt. 1966, 96 : 82 (Neufund f. Stmk.); subsp. *hirsuta* (L., Scop.), Mitt. 1966, 96 : 83; subsp. *Gerardi* (Bess.) Hartm. f. = subsp. *planisiliqua* (Pers.) Thell., VZBG 1960, 100 : 186
- Arabis hirsuta* Scop. β *glaberrima* —, Carinthia 1969, 79 : 183
- Arabis pauciflora* (Grimm) Garcke, Natur u. Landsch. 1972/3 : 3
- Arabis vohinensis* Spreng., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30—31
- Arctium nemorosum* Lej., Ann. 1971, 75 : 105

- Aremonia agrimonioides* (L.) DC., Mitt. 1967, 97 : 44 (Neufund f. Stmk.); Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 143; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Arenaria biebersteinii* Schlechtendal (= *A. graminifolia* Schrad.), Natur u. Land 1952, 38 (3/4) : 43, 38 (11/12) : 152; Phytion 1952, 4 (1—3) : 105—107; VZBG 1955, 95 : 105
- Arenaria graminifolia* Schrad., Phytion 1952, 4 (1—3) : 105
- Arenaria grandiflora* L., Mitt. 1962, 92 : 83
- Arenaria micradenia* Smirnow, Jber. Ju. 1970/71 : 16, 17
- Aristolochia Clematidis* L., Mitt. 1955, 85 : 119
- Armeria elongata* (Hoffm.) Koch, Natur u. Landsch. 1972/3 : 5
- Artemisia absinthium* L., ÖBZ 1971, 119 : 565; Natur u. Landsch. 1972/3 : 4
- Artemisia campestris* L., Mitt. 1963, 93 : 286, 1965, 95 : 146; Jber. Ju. 1963 : 8
- Artemisia laciniata* Willd., Phytion 1952, 4 (1—3) : 105—107; Natur u. Land 1952, 38 (3/4) : 43, 38 (11/12) : 152; VZBG 1955, 95 : 105
- Artemisia laxa* (Lam.) Fritsch = *A. mutellina* Vill., Carinthia 1974, 164/84 : 239
- Artemisia mutellina* Vill., Ann. 1971, 75 : 104
- Artemisia pontica* L., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 121, 1972, 102 : 109, 1973, 103 : 127; Carinthia 1973, 163/83 : 435
- Artemisia scoparia* W. & K., Mitt. 1954, 84 : 115
- Artemisia Verlotorum* Lamotte, Mitt. 1954, 84 : 115; VZBG 1969, 108/109 : 135, 136; Carinthia 1971, 161/81 : 58, 1973, 163/83 : 435
- Artemisia vulgaris* L., VZBG 1969, 108/109 : 135, 136; ÖBZ 1971, 119 : 565
- Aruncus dioicis* (Walter) Fernald (= *A. vulgaris* Rafin.), Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145; Ann. 1971, 75 : 105
- Asarum europaeum* L., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Asperugo procumbens* L., Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 121, 1962, 92 : 90, 1973, 103 : 122, 123, 129, 1974, 104 : 151
- Asperula odorata* L. = *Galium odoratum* (L.) Scop., Jber. Ju. 1963 : 11
- Asplenium Adiantum-nigrum* L., Mitt. 1969, 99 : 34
- Asplenium adulterinum* Milde, Mitt. 1963, 93 : 276, 1966, 96 : 82, 1971, 100 : 241, 1974, 104 : 144, 145 (Berichtigung!)
- Asplenium adulterinum* × *A. Trichomanes* = *A. × trichomaniforme* Woynar, Mitt. 1963, 93 : 276, 277, 1964, 94 : 109
- Asplenium adulterinum* × *A. viride* = *A. × Poscharskyanum* (Hofmann) Preissmann, Mitt. 1963, 93 : 276, 1964, 94 : 108
- Asplenium × adulteriniforme* hybr. nov. = *diploides A. trichomanes* L. × *A. viride* Huds., Bauhinia 1965, 2 (3) : 231—237, 315—321
- Asplenium × adulteriniforme* Lovis, Melzer & Reichst. = *A. Trichomanes* subsp. *inexpectans* Lovis × *A. viride* Huds., Mitt. 1966, 96 : 82
- Asplenium × bavaricum* D. E. Meyer = *A. trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D. E. Mey. × *A. viride* Huds., Mitt. 1974, 104 : 144
- Asplenium × clermontae* Syme = *A. ruta-muraria* L. × *A. trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D. E. Mey., Mitt. 1974, 104 : 144
- Asplenium cuneifolium* Viv. = *A. Forsteri* Sadler = *A. serpentini* Tausch, Mitt. 1963, 93 : 274, 276, 1969, 99 : 33, 34, 1971, 100 : 241
- Asplenium cuneifolium* × *A. Ruta-muraria* = *A. × murariiforme* Waisbecker, Mitt. 1964, 94 : 109
- Asplenium cuneifolium* Viv. (= *A. serpentini* Tausch) × *A. viride* Huds. = *A. × Woynarianum* A. & Gr., Mitt. 1963, 93 : 276, 1964, 94 : 109
- Asplenium fissum* Kit., Mitt. 1962, 92 : 78
- Asplenium Forsteri*, ♀ × *A. viride*, ♂, Mitt. 1963, 93 : 276
- Asplenium × germanicum* Weis = *A. septentrionale* (L.) Hoffm. × *A. trichomanes* L., Bgl. 1966, 28 : 190
- Asplenium × javorkae* — = *A. lepidum* K. Presl × *A. ruta-muraria* L., Mitt. 1974, 104 : 143
- Asplenium lepidum* Presl, Mitt. 1956, 86 : 80, 1962, 92 : 77—80, 1965, 95 : 141, 1967, 97 : 41, 1971, 100 : 240, 1973, 103 : 119, 1974, 104 : 143; VZBG 1964, 103/104 : 182; Carinthia 1965, 155/75 : 173—174; Bauhinia 1966, 3 (1) : 94
- Asplenium lepidum* K. Presl × *A. ruta-muraria* L. = *A. × Javorkae* Kümmerle, Mitt. 1962, 92 : 80, 1965, 95 : 141, 1971, 100 : 240; VZBG 1964, 103/104 : 182
- Asplenium lepidum* K. Presl × *A. trichomanes* L. = *A. × aprutianum* hybr. nov., Bauhinia 1966, 3 (1) : 87—101

- Asplenium lepidum* K. Presl $\times$ *A. trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D. E. Mey. = *A. $\times$ aprutianum* Lovis, Melzer & Reichstein, Mitt. 1974, 104 : 143
- Asplenium lepidum* K. Presl $\times$ *A. trichomanes* L. = *A. $\times$ stiriicum* D. E. Meyer, Mitt. 1962, 92 : 80; VZBG 1964, 103/104 : 182; Bauhinia 1966, 3 (1) : 87 bis 101
- Asplenium $\times$ Murbeckii* Doerfler = *A. ruta-muraria* L. $\times$ *A. septentrionale* (L.) Hoffm., Bgl. 1966, 28 : 189, 190
- Asplenium $\times$ Preissmanni* A. & Luersson = *A. ruta-muraria* $\times$ *A. trichomanes*, Mitt. 1962, 92 : 80
- Asplenium ruta-muraria* L., Mitt. 1962, 92 : 77—80, 1974, 104 : 144; Bgl. 1966, 28 : 190
- Asplenium ruta-muraria* L. subsp. *dolomiticum* Lovis & Reichstein, Carinthia 1970, 160/80 : 69—70
- Asplenium ruta-muraria $\times$ A. septentrionale* = *A. $\times$ Murbeckii* Doerfler, Bgl. 1966, 28 : 189, 190
- Asplenium ruta-muraria* L. $\times$ *A. viride* Huds., Mitt. 1963, 93 : 277
- Asplenium seelosii* Leyb., Mitt. 1957, 87 : 114, 1962, 92 : 78, 1973, 103 : 119, 120; 1974, 104 : 144; Carinthia 1965, 155/75 : 172—190, 1970, 160/80 : 69; VZBG 1969, 108/109 : 130
- Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm., Bgl. 1966, 28 : 189; Ann. 1971, 75 : 104
- Asplenium $\times$ stiriicum* D. E. Meyer em. Lovis, Melzer & Reichstein, Mitt. 1974, 104 : 144
- Asplenium trichomanes* L., Mitt. 1962, 92 : 78—80, 1963, 93 : 277, 1965, 95 : 140, 1966, 96 : 82, 1974, 104 : 145; VZBG 1964, 103/104 : 182; Bgl. 1966, 28 : 189, 190; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Asplenium trichomanes* L. subsp. *bivalens* D. E. Meyer, Mitt. 1966, 96 : 82
- Asplenium trichomanes* L. subsp. *inexpectans* Lovis, Bauhinia 1965, 2 (3) : 231, 1966, 96 : 82; Mitt. 1973, 103 : 119, 1974, 104 : 144
- Asplenium trichomanes* L. subsp. *inexpectans* Lovis $\times$ *A. viride* Huds. = *A. $\times$ adulteriniforme* Lovis, Melzer & Reichstein, Mitt. 1974, 104 : 144
- Asplenium trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D. E. Meyer em. Lovis = *A. lovisii* Rothm., Bauhinia 1965, 2 (3) : 231, 1966, 3 (1) : 94
- Asplenium trichomanes* L. subsp. *trichomanes* — = *A. trichomanes* L. em. Rothm., Bauhinia 1965, 2 (3) : 231
- Asplenium trichomanes* L. $\times$ *A. viride* Huds. = *A. $\times$ bavaricum* D. E. Meyer, Mitt. 1963, 93 : 277, 1966, 96 : 82
- Asplenium viride* Huds., Mitt. 1958, 88 : 194, 1963, 93 : 276, 1967, 97 : 44, 1974, 104 : 145; Bgl. 1966, 28 : 190; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 143
- Asplenium viride*, ♀ $\times$ *A. Forsteri*, ♂, Mitt. 1963, 93 : 276
- Aster amellus* L., Mitt. 1973, 103 : 130
- Aster bellidiastrum* (L.) Scop., Ann. 1971, 75 : 104
- Aster canus* W. & K., Phytion 1952, 4 (1—3) : 105
- Aster linosyris* (L.) Bernh., Phytion 1952, 4 (1—3) : 106
- Aster novae-angliae* Ait., Mitt. 1967, 97 : 45; Carinthia 1968, 158/78 : 129, 1971, 161/81 : 57
- Aster tripolium* L., VZBG 1955, 95 : 105
- Astragalus cicer* L., Mitt. 1963, 93 : 286; Jber. Ju. 1963 : 8
- Astragalus danicus* Retz., VZBG 1960, 100 : 189, 1962, 101/102 : 194
- Astragalus depressus* L., Mitt. 1972, 102 : 110
- Astragalus exscapus* L., Steir. Naturschutzbr. 1969, 9 (50) : 12
- Astragalus penduliflorus* Lam., Mitt. 1957, 87 : 115
- Astragalus sulcatus* L., Mitt. 1954, 84 : 110, 1955, 85 : 120
- Astrantia bavarica* F. W. Schultz, Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Athyrium filix-femina* (L.) Roth, Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145; Ann. 1971, 75 : 104
- Atriplex hastata* L., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 121; Carinthia 1968, 78 : 128
- Atriplex nitens* Schkuhr, Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 121, 1972, 102 : 101
- Atriplex tatarica* L., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 121
- Avena barbatus* Brot., Mitt. 1954, 84 : 117
- Avena fatua* L., Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 121
- Avena sterilis* L., Mitt. 1954, 84 : 117
- Avena strigosa* Schreb., Mitt. 1954, 84 : 117

- Avenastrum Parlatoresii* (Woods) Beck = *Helictotrichon parlatoresii* (Woods) Pilg., Carinthia 1975, 165/85 : 264
Avenochloa leiocola var. *major* Gola, ÖBZ 1967 : 316
Azolla caroliniana Willd., Mitt. 1962, 92 : 81
Azolla filiculoides Lam., Mitt. 1962, 92 : 81, 82

B

- Ballota nigra* L. subsp. *foetida* (Lam.) A. & Gr. (= *B. alba* L.), Mitt. 1957, 87 : 116
Barbarea intermedia Boreau, Mitt. 1954, 84 : 108
Batrachium trichophyllum (Chaix) F. Schultz subsp. *lutulentum* (Perr. & Song.), Mitt. 1963, 93 : 280, 281
Bellardia Trixago (L.) All., Mitt. 1954, 84 : 112
Berberis vulgaris L., Mitt. 1962, 92 : 78, 1973, 103 : 129; Jber. Ju. 1970/71 : 5
Berberis spec., Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120
Bergenia cordifolia (Haworth) Sternb., VZBG 1972, 112 : 104
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, VZBG 1972, 112 : 102, 104
Bergenia × *Schmidtii* (Regel) Silva-Tarouca = *B. crassifolia* × *B. ligulata* —, VZBG 1972, 112 : 104
Berteroa mutabilis (Vent.) DC, Mitt. 1954, 84 : 108
Beta vulgaris L. subsp. *maritima* (L.) Arcang. var. *glabra* (Delile) Aellen f. *annua* (A. & Gr.) Aellen, Mitt. 1959, 89 : 78
Betula humilis Schrank, Mitt. 1959, 89 : 76, 1963, 93 : 278; Natur u. Land 1963, 48 (1) : 17
Betula humilis Schrank × *B. pendula* Roth (b. *verrucosa* Ehrh.) = *B.* × *Zimpelii* Junge, Mitt. 1963, 93 : 279
Betula humilis Schrk. × *B. pubescens* Ehrh. = *B.* × *Warnstorffii* C. K. Schneider, Mitt. 1963, 93 : 279
Betula humilis Schrk. × *B. pendula* Roth × *B. pubescens* Ehrh., Mitt. 1963, 93 : 279
Betula nana L., Natur u. Landsch. 1969 : 4
Betula pendula Roth = *B. verrucosa* Ehrh., Mitt. 1963, 93 : 279
Betula pubescens Ehrh., Mitt. 1963, 93 : 279
Betula spec., Jber. Ju. 1970/71 : 5
Bidens bipinnatus L., Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 118
Bidens frondosus L. (= *B. melanocarpus* Wieg.), Mitt. 1958, 88 : 195 (Merkmale!), 1973, 103 : 131
Bidens pilosus L., Carinthia 1968, 78 : 129
Bidens radiatus Thuill., Mitt. 1954, 84 : 114
Bidens tripartitus L., Mitt. 1958, 88 : 195
Bifora radians L., M. Bieb., Mitt. 1954, 84 : 111; VZBG 1960, 100 : 188; Bgl. 1963, 25 : 191
Biota orientalis (L.) Endl. = *Platycladus orientalis* (L.) France = *Thuja orientalis* L., Mitt. 1962, 92 : 82, 1963, 93 : 278, 1969, 99 : 34; VZBG 1972, 112 : 100
Biscutella laevigata L., VZBG 1968/69, 108/109 : 132; Natur u. Landsch. 1969 : 3
Bolboschoenus (Scirpus) *maritimus* (L.) Palla, Natur u. Land 1952, 38 (11/12) : 152
Botriochloa ischaemum (L.) Keng, Mitt. 1973, 103 : 130
Botrychium virginianum (L.) Sw., Mitt. 1974, 104 : 143
Brachypodium distachyon (L.) R. & Schult., Mitt. 1954, 84 : 117
Brachypodium pinnatum (L.) PB [subsp. *caespitosum* (Host) R. & Sch.], Mitt. 1972, 102 : 111
Brachypodium rupestre (Host) R. & Sch. = *B. pinnatum* (L.) P. B. var. *glabrum* Rchb., Mitt. 1962, 92 : 95, 1972, 102 : 110
Brachypodium sylvaticum (Huds.) PB., Ann. 1971, 75 : 105
Brassica elongata Ehrh., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 68
Brassica elongata Ehrh. subsp. *armoracioides* (Czern.) A. & Gr., Mitt. 1954, 84 : 108, 1955, 85 : 121
Brassica glabrescens Poldini, Carinthia 1975, 165/85 : 258—259
Brassica juncea (L.) Czern., Mitt. 1954, 84 : 108; Carinthia 1968, 78 : 130
Brassica nigra (L.) Koch, Mitt. 1954, 84 : 108

- Brassica repanda* (Willd.) DC. = *Diplotaxis saxatilis* DC., Carinthia 1975, 165/85 : 258—259
- Brassicella Erucastrum* (L.) O. E. Schulz, Mitt. 1954, 84 : 108
- Braya alpina* Sternb. & Hoppe, Phytion 1952, 4 (1—3) : 106
- Briza minor* L., Mitt. 1957, 87 : 117
- Bromus asper* auct. p. p. = *B. benekenii* (Lange) Trimen, Ann. 1971, 75 : 105
- Bromus asper* auct. × *B. ramosus* Huds., Mitt. 1962, 92 : 94
- Bromus brizaeformis* Fisch. & Mey., Mitt. 1954, 84 : 116
- Bromus commutatus* Schrad., Mitt. 1954, 84 : 116
- Bromus erectus* Huds., Mitt. 1973, 103 : 130
- Bromus japonicus* Thunb., Mitt. 1954, 84 : 116, 1955, 85 : 121
- Bromus lepidus* Holmberg, Mitt. 1961, 91 : 90 (Neufund f. Stmk.)
- Bromus madritensis* L., Mitt. 1954, 84 : 117
- Bromus mollis* L., Mitt. 1961, 91 : 90
- Bromus ramosus* Huds., Mitt. 1962, 92 : 93—95
- Bromus ramosus* Huds. subsp. *benekeni* (Lange) Schinz & Thell. (= *B. asper* Murr.), Mitt. 1958, 88 : 196, 1962, 92 : 94
- Bromus ramosus* Huds. subsp. *serotinus* (Beneken) Becherer, Mitt. 1958, 88 : 196, 1962, 92 : 93
- Bromus squarrosus* L., Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 121
- Bromus unioloides* (Willd.) Humb. & Kunth, Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 118
- Bromus villosus* Forsk., Mitt. 1954, 84 : 117
- Bromus spec.*, Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6
- Buddleia Davidii* Franchet = *B. variabilis* Hemsley, Carinthia 1968, 78 : 134
- Bulbocodium vernum* L. = *Colchicum Bulbocodium* (L.) Ker-Gawler, Carinthia 1965, 155/75 : 182, 183; Mitt. 1966, 96 : 85
- Bunias orientalis* L., Mitt. 1954, 84 : 109, 1955, 85 : 120, 1960, 90 : 86, 1969, 99 : 38 bis 39; Carinthia 1968, 78 : 131, 1971, 161/81 : 49
- Bunium Bulbocastanum* L., VZBG 1957, 97 : 148
- Bupleurum falcatum* L., Mitt. 1973, 103 : 129
- Bupleurum longifolium* L., Natur u. Landsch. 1972/3 : 3
- Bupleurum odontites* L., Mitt. 1954, 84 : 111
- Bupleurum petraeum* L., ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Bupleurum rotundifolium* L., VZBG 1960, 100 : 187
- Bupleurum subovatum* Link, Mitt. 1954, 84 : 111

C

- Cabomba caroliniana* A. Gray, Carinthia 1968, 78 : 134
- Calamagrostis canescens* (Web.) Roth = *C. lanceolata* Roth, Mitt. 1962, 92 : 96 (Neufund f. Stmk.), 1967, 97 : 49
- Calamagrostis varia* (Schrad.) Host, Ann. 1971, 75 : 105
- Calamagrostis villosa* (Chaix) Mutel, J. F. Gmel., Mitt. 1967, 97 : 49; Ann. 1971, 75 : 104
- Calamintha acinos* (L.) Clairv. = *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy, Mitt. 1973, 103 : 129
- Calamintha alpina* (L.) Lam. = *Acinos alpinus* (L.) Moench, ÖBZ 1967, 114 : 312
- Calamintha menthifolia* Host, Mitt. 1972, 102 : 106
- Calamintha nepeta* auct., Mitt. 1972, 102 : 106
- Calamintha nepetoides* Jord., Mitt. 1972, 102 : 106
- Calamintha officinalis* Moench β *nepeta* Reichb., Mitt. 1972, 102 : 106
- Calamintha officinalis* Moench var. *pannonica* (Borhidi) Soó, Mitt. 1972, 102 : 106
- Calamintha subisodonta* Borb. = *Satureja brauneana* (Hoppe) Jáv., Mitt. 1972, 102 : 106
- Calendula arvensis* L., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 120
- Calla palustris* L., Carinthia 1974, 164/84 : 238
- Callianthemum anemonoides* (Zahlbr.) Endl., Mitt. 1964, 94 : 111
- Callianthemum coriandrifolium* Rchb., Mitt. 1969, 99 : 41; Natur u. Landsch. 1969 : 4
- Callistephus chinensis* (L.) Nees, Carinthia 1974, 164/84 : 230
- Calluna vulgaris* (L.) Hull, Mitt. 1974, 104 : 150

- Calystegia sepium* L., Carinthia 1971, 161/81 : 58
Camelina alyssum (Mill.) Thell., Bgl. 1962, 22 : 92
Camelina microcarpa Andr., Bgl. 1962, 22 : 92; VZBG 1964, 103/104 : 183
Camelina rumelica Vel., Bgl. 1962, 22 : 92—93; VZBG 1964, 103/104 : 183
Camelina sativa L. s. lat., Bgl. 1962, 22 : 92
Campanula alpina Jacq., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Campanula breynia Beck, Mitt. 1971, 100 : 248
Campanula caespitosa Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4); VZBG 1969, 108/109 : 132
Campanula carnica Schiede subsp. *carnica* —, subsp. *puberula* Podl., Carinthia 1971, 161/81 : 52
Campanula cochlearifolia Lam., Mitt. 1958, 88 : 194, 1962, 92 : 84, 1971, 100 : 249; ÖBZ 1967, 114 : 312; Ann. 1971, 75 : 104
Campanula garganica Ten., Mitt. 1973, 103 : 131
Campanula latifolia L., Mitt. 1964, 94 : 117, 1965, 95 : 147, 1972, 102 : 107, 108
Campanula linifolia Scop. = *C. carnica* Schiede ex Mert., Mitt. 1971, 100 : 248; Carinthia 1971, 161/81 : 52
Campanula persicifolia L. subsp. *eriocarpa* (Koch) U. Dettmann & Rothmaler, Carinthia 1973, 163/83 : 434
Campanula poscharskyana Degen, Mitt. 1973, 103 : 130, 131
Campanula praesignis Beck, Mitt. 1971, 100 : 246—249 (Neufund f. Stmk!), 1973, 103 : 124
Campanula pulla L., Mitt. 1973, 103 : 131
Campanula rhomboidalis L., Mitt. 1964, 94 : 116; VZBG 1972, 112 : 108
Campanula rotundifolia L., Mitt. 1971, 100 : 248, 249
Campanula scheuchzeri Vill., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5); Natur u. Landsch. 1969 : 3; Mitt. 1971, 100 : 249
Campanula thyrsoides L. subsp. *carniolica* (Sünderm.) Podl., ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Campanula trachelium L., Mitt. 1965, 95 : 147; Ann. 1971, 75 : 105
Campanula witasekiana Vierh., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5); Mitt. 1971, 100 : 248; Carinthia 1973, 163/83 : 434
Campanula zoysii Wulf., ÖBZ 1967, 114 : 312, 318; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Camphorosma annua Pall., VZBG 1955, 95 : 106
Cannabis ruderalis Janisch., Mitt. 1973, 103 : 120, 121
Cannabis sativa L., VZBG 1968/69, 108/109 : 128; Carinthia 1971, 161/81 : 61
Cannabis sativa L. subsp. *spontanea* (Czern.) Serebr. = *C. ruderalis* Janisch., Mitt. 1973, 103 : 120, 121
Capsella bursa-pastoris (L.) Med., VZBG 1972, 112 : 101
Cardamine amara L., Mitt. 1964, 94 : 112
Cardamine glanduligera O. Schwarz = *Dentaria glandulosa* W. & K., Mitt. 1962, 92 : 85
Cardamine impatiens L., Ann. 1971, 75 : 105
Cardamine parviflora L., VZBG 1972, 112 : 103, 104
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz = *Dentaria digitata* Lam., Carinthia 1965, 155/75 : 180
Cardamine trifolia L., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek, Mitt. 1960, 90 : 87, 88, 1974, 104 : 147—149; Carinthia 1965, 155/75 : 174
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek, Natur u. Landsch. 1969 : 3
Cardaminopsis hispida (Mygind) Hayek = *Arabis hispida* Mygind, Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; Carinthia 1965, 155/75 : 174
Cardaminopsis neglecta (Schult.) Hayek = *Arabis neglecta* Schult., Mitt. 1960, 90 : 87—89 (Vorkommenprüfung, Streichung!)
Cardaminopsis petraea (L.) Hiit. = *C. hispida* (Mygind) Hayek, Mitt. 1974, 104 : 148, 149
Carduus defloratus L., ÖBZ 1967, 114 : 312
Carduus personata (L.) Jacq., Ann. 1971, 75 : 104, 105
Carex acutiformis Ehrh., Mitt. 1958, 88 : 197
Carex angarae Steudel = *C. media* R. Br., Mitt. 1964, 94 : 121
Carex atrofusca Schkuhr, Carinthia 1971, 161/81 : 59
Carex brizoides Jusl. (subsp. *intermedia* Čelak.), Mitt. 1961, 91 : 93; VZBG 1964, 103/104 : 187, 1972, 112 : 109

- Carex Buekii* Wimm., Mitt. 1958, 88 : 197, 1961, 91 : 92; *Carinthia* 1966, 156/76 : 25 bis 26; Mittbl. 1968, 11 : 1, 13 : 2; *Natur u. Landsch.* 1972/73 : 3
- Carex Buxbaumii* Wahlenb. = *C. polygama* Schkuhr, subsp. *Hartmannii* (Cajander) Moravec, subsp. *subulata* (Schumacher) Liro, Mitt. 1967, 97 : 46, 47
- Carex caespitosa* L., Mitt. 1961, 91 : 92, 1962, 92 : 97, 1967, 97 : 47, 1971, 100 : 250. 1974, 104 : 153; *Carinthia* 1966, 156/76 : 25, 1969, 159/79 : 186, 1974, 164/84 : 238; Mittbl. 1968, 11 : 1; VZBG 1972, 112 : 109
- Carex caryophyllea* La Tourette, VZBG 1964, 103/104 : 188
- Carex curvata* Knaf = *C. praecox* Schreb. subsp. *intermedia* (Čelak.) Schultze-Motel, Mitt. 1954, 84 : 118; VZBG 1964, 103/104 : 187, 1972, 112 : 108, 109
- Carex cyperoides* L., Mitt. 1956, 86 : 81, 82
- Carex demissa* Hornemann, VZBG 1960, 100 : 194, 195; Mitt. 1963, 93 : 284 (Neufund f. Stmk.)
- Carex diandra* Schrank $\times$ *C. paniculata* L. = *C. \times germanica* Richt., Mitt. 1967, 97 : 46
- Carex distans* L., Mitt. 1961, 91 : 91
- Carex disticha* Huds., Mitt. 1957, 87 : 117, 1960, 90 : 99, 1967, 97 : 46
- Carex elata* All. = *C. stricta* Good., Mitt. 1968, 98 : 70, 1971, 100 : 250; Mittbl. 1968, 11 : 1
- Carex ericetorum* Pollich var. *approximata* (All.) Richt. [subsp. *approximata* (All.) A. & Gr.], Mitt. 1962, 92 : 96—97
- Carex firma* Host, Mitt. 1962, 92 : 84
- Carex flavella* Kreč. = *C. nevadensis* Boiss. & Reutt. subsp. *flavella* (Kreč.) Patzke & Podlech, VZBG 1960, 100 : 194
- Carex foetida* All., Jber. Ju. 1963 : 10; Mitt. 1966, 96 : 91, 92; *Natur u. Landsch.* 1969 : 5
- Carex Fritschii* Waisb. [fälschlich *C. montana* L. (subsp. oder) var. *fibrosacomosa* Thell.], VZBG 1962, 101/102 : 196, 1964, 103/104 : 188; Mitt. 1963, 93 : 283
- Carex fusca* All. = *C. Goodenoughii* Asch., Hegi = *C. Goodenovii* Gay = *C. nigra* (L.) Reich. = *C. stolonifera* Hoppe, Jber. Ju. 1963 : 10; Mitt. 1964, 94 : 120, 1967, 97 : 47, 1969, 99 : 44; *Carinthia* 1966, 156/76 : 25; Mittbl. 1968, 11 : 1, 2
- Carex gracilis* Curt., Mittbl. 1968, 11 : 1
- Carex humilis* Leyss., Mitt. 1963, 93 : 286, 287; Jber. Ju. 1963 : 8
- Carex lamprophysa* Samuelsson = *C. Otrubae* Podp. = *C. nemorosa* Rebent. = *C. subvulpina* Senay, Mitt. 1964, 94 : 119—120; Mittbl. 1968, 13 : 2
- Carex lepidocarpa* Tausch, VZBG 1960, 100 : 194
- Carex melanostachya* Willd. (= *C. nutans* Host), Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 120, 1959, 89 : 84; VZBG 1962, 101/102 : 197
- Carex Michelii* Host, Mitt. 1955, 85 : 119, 1956, 86 : 82, 1960, 90 : 97; VZBG 1964, 103/104 : 188
- Carex microglochin* Wahlenb., Mitt. 1964, 94 : 118 (Neufund!)
- Carex montana* L., VZBG 1964, 103/104 : 188; subsp. *fritschii* (Waisb.) O. Schwarz, VZBG 1964, 103/104 : 188
- Carex mucronata* All., ÖBZ 1967, 115 : 312
- Carex norvegica* Retz. = *C. alpina* partim, Jber. Ju. 1963 : 10; subsp. *norvegica* —, Mitt. 1964, 94 : 121; subsp. *pusteriana* (Kalela) A. & D. Löve = *C. alpina* Sw. p. p., Jber. Ju. 1963 : 10; Mitt. 1964, 94 : 121; *Natur u. Landsch.* 1969 : 5
- Carex ornithopoda* Willd. subsp. *elongata* (Leyb.) Vierh., ÖBZ 1967, 115 : 312
- Carex pallescens* L., VZBG 1964, 103/104 : 188
- Carex \times panguinata* Ciferri & Giacomini (= *C. panicea* L. $\times$ *C. vaginata* Tausch), Mitt. 1967, 97 : 48
- Carex panicea* L., Mitt. 1967, 97 : 48, 1969, 99 : 44
- Carex paniculata* L. $\times$ *C. remota* Grubb. = *C. \times Boenninghausenia* Weihe, Mitt. 1965, 95 : 148 (Neufund f. Stmk.)
- Carex pilulifera* L., VZBG 1962, 101/102 : 196, 1964, 103/104 : 188
- Carex praecox* Schreb., Mitt. 1954, 84 : 118, 1974, 104 : 153; VZBG 1964, 103/104 : 187
- Carex pulicaris* L., Mitt. 1969, 99 : 43, 44, 1971, 100 : 250

- Carex punctata* Gaud., Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 120
Carex remota Grufberg, Mitt. 1961, 91 : 93
Carex repens Bell., Mitt. 1956, 86 : 82, 1960, 90 : 98, 99, 1961, 91 : 92, 1963, 93 : 284, 1967, 97 : 46
Carex rigida Good. = *C. Bigelowii* Torrey = *C. Bigelowii* Torrey subsp. *rigida* Schultze-Motel = *C. Fyllae* Th. Holm, Jber. Ju. 1963 : 10; Mitt. 1964, 94 : 120, 121, 1969, 99 : 44; Mittbl. 1968, 11 : 2; Natur u. Landsch. 1969 : 5
Carex rostrata Stokes, Mitt. 1969, 99 : 42
Carex rupestris All., Mitt. 1962, 92 : 96, 1964, 94 : 119
Carex secalina Wahlenb., VZBG 1960, 100 : 195, 1962, 101/102 : 197
Carex sempervirens Vill., Ann. 1971, 75 : 103
Carex serotina (L.) Mérat = *C. Oederi* auct. mult., VZBG 1960, 100 : 194
Carex silvatica Huds., Mitt. 1961, 91 : 93
Carex strigosa Huds., Mitt. 1961, 91 : 92, 93 (Neu f. Stmk.!)
Carex umbrosa Host, VZBG 1964, 103/104 : 188
Carex vaginata Tausch, Mitt. 1967, 97 : 47, 48 (Neufund f. Stmk.!), 1969, 99 : 44; Mittbl. 1968, 11 : 2; Natur u. Landsch. 1969 : 5
Carex vulpina L., Mitt. 1964, 94 : 119; Mittbl. 1968, 13 : 2
Carlina acaulis L., Ann. 1971, 75 : 104
Carlina acaulis subsp. *acaulis* var. *alpina* Jacq., Carinthia 1965, 155/75 : 181; subsp. *acaulis* f. *elongata* Meusel & Werner, Carinthia 1972, 161/81 : 54
Carlina acaulis β *caulescens* Lam. (*C. major* Clus., *C. simplex* W. & K., *C. aggregata* Willd.), Carinthia 1965, 155/75 : 180
Carlina acaulis L. subsp. *simplex* (W. K.) Arcang. = subsp. *aggregata* (W. K.) Beger, *C. acaulis* β *caulescens* Lam. (*C. major* Clus., *C. simplex* W. & K., *C. aggregata* Willd.), Carinthia 1965, 155/75 : 180, 181
Carlina acaulis L. subsp. *simplex* (W. & K.) Arcang., subsp. *acaulis* var. *alpina* Janch., Carinthia 1972, 161/81 : 53 (f. *elongata* Meusel & Werner, p. 54)
Carlina acaulis L. subsp. *simplex* (W. K.) Arcang. = subsp. *aggregata* (W. K.) Beger, Carinthia 1965, 155/75 : 180, 181; subsp. *acaulis* —, Carinthia 1972, 161/81 : 53, 54
Carlina grandiflora Moench var. *caulescens* Neilreich, Carinthia 1972, 161/81 : 53, 54
Carlina vulgaris L., Mitt. 1973, 103 : 130
Carpesium cernuum L., Mitt. 1967, 97 : 45, 46
Carpinus betulus L., Jber. Ju. 1970/71 : 5
Castanea sativa Mill., Mitt. 1955, 85 : 119, 1962, 92 : 82
Caucalis Lappula (Web.) Grande, Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 120; VZBG 1960, 100 : 187
Caucalis latifolia L., Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 120
Cenchrus pauciflorus Benth., Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 119
Centaurea badensis Tratt. = *C. scabiosa* L. subsp. *badensis* (Tratt.) Gugl., Natur u. Land, 1963, 49 (3) : 69
Centaurea nigra L. subsp. *debauxii* Gren. & Godron, ÖBZ 1971, 119 : 565
Centaurea salmantica L., Mitt. 1954, 84 : 115
Centaurea solstitialis L., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 121
Centaurea Triumfetti All., Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Steir. Naturschutzbr. 10 (58) : 6
Cephalanthera rubra (L.) Rich., Steir. Naturschutzbr. 10 (58) : 6
Cephalaria syriaca Schrader, Mitt. 1959, 89 : 78, 83
Cerastium carinthiacum Vest, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Cerastium fontanum Baumg., Ann. 1971, 75 : 104
Cerastium holosteoides Fries em. Hyl., Ann. 1971, 75 : 105
Cerastium julicum Schellm., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Cerastium lanatum Lam. = *C. alpinum* L. subsp. *lanatum* (Lam.) Simk., Ann. 1971, 75 : 104
Cerastium silvaticum W. K., Mitt. 1961, 91 : 93
Ceratopteris thalictroides Brong., Carinthia 1968, 158/78 : 135
Chaerophyllum aromaticum L., Mitt. 1954, 84 : 111
Chaerophyllum hirsutum L., Ann. 1971, 75 : 105; Carinthia 1971, 161/81 : 50
Chaerophyllum villarsii Koch, Ann. 1971, 75 : 104
Cheiranthus helveticus Wahlb., Ann. 1971, 75 : 105

- Chelidonium majus* L., Steir. Naturschutzbr. 10 (58) : 6
Chenopodium album L., Mitt. 1967, 97 : 42; VZBG 1968/1969, 108/109 : 128; Carinthia 1973, 163/83 : 425
Chenopodium amaranticolor Coste & Reynier, Mitt. 1959, 89 : 78
Chenopodium ambrosioides L., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118
Chenopodium Berlandieri Moq. subsp. *Zschackei* (J. Murr) Zobel, Mitt. 1959, 89 : 78
Chenopodium bonus-henricus L., Ann. 1971, 75 : 104
Chenopodium botrys L., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 121, 1963, 93 : 280
Chenopodium foliosum (Moench) Aschers., Mitt. 1963, 93 : 280
Chenopodium giganteum Don., Mitt. 1959, 89 : 78
Chenopodium hircinum Schrad., Mitt. 1962, 92 : 83
Chenopodium leptophyllum Nutt., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 118
Chenopodium Probstii Aellen, Mitt. 1967, 97 : 42, 1969, 99 : 34, 36, 1974, 104 : 149; VZBG 1968/1969, 108/109 : 128; Carinthia 1971, 161/81 : 47, 48, 61, 1974, 164/84 : 237
Chenopodium pumilio R. Br. (= *Ch. carinatum* auct. pro maxima parte, non R. Br.), VZBG 1957, 97 : 147, 1962, 101/102 : 192
Chenopodium Schraderianum Roem. & Schultes, Mitt. 1963, 93 : 280
Chenopodium strictum Roth = *Ch. striatum* (Krašan) J. Murr, VZBG 1968/1969, 108/109 : 128; Mitt. 1969, 99 : 34; Carinthia 1973, 163/83 : 425
Chrysanthemum alpinum L., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Chrysanthemum atratum Jacq. subsp. *atratum* (Jacq.) = *Leucanthemum atratum* (Jacq.) DC. s. str., Carinthia 1965, 155/75 : 180
Chrysanthemum atratum Jacq. subsp. *lithopolitanicum* E. May. = *Leucanthemum lithopolitanicum* (E. May.) Polatschek, Carinthia 1965, 155/75 : 180
Chrysanthemum clusii (Fisch.) Handel-Maz. = *Tanacetum clusii* (Fisch.) Kern., Ann. 1971, 75 : 104
Chrysanthemum coronarium L., Mitt. 1954, 84 : 115
Chrysanthemum macrophyllum Waldst. & Kit., Mitt. 1954, 84 : 115; VZBG 1968/1969, 108/109 : 135
Chrysanthemum maximum (Ramond) DC. s. l., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Chrysanthemum Myconis L., Mitt. 1954, 84 : 115
Chrysanthemum Parthenium (L.) Bernh., Mitt. 1965, 95 : 143
Chrysanthemum segetum L., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 120
Chrysosplenium alternifolium L., Mitt. 1961, 91 : 93; Ann. 1971, 75 : 104
Cimicifuga foedita auct. europ. = *C. europaea* Schipcz., Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Cirsium brachycephalum Jur., VZBG 1955, 95 : 105
Cirsium carniolicum Scop., Mitt. 1962, 92 : 91; Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)
Cirsium carniolicum Scop. × *C. waldsteinii* Rouy, Carinthia 1973, 163/83 : 435
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Cirsium palustre (L.) Scop., Ann. 1971, 75 : 105
Cirsium pannonicum (L. f.) Link, Mitt. 1956, 86 : 82
Cirsium pauciflorum (W. K.) Spreng. = *C. waldsteinii* Rouy, Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2); Carinthia 1973, 163/83 : 435
Cirsium rufescens Ramond, Carinthia 1973, 163/83 : 435
Cirsium × *scopolianum* C. H. Schultz (= *C. waldsteinii* × *C. erisithales*), Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Citrullus vulgaris Schrader [= *C. lanatus* (Thunb.) Mansfeld], Mitt. 1957, 87 : 116; Carinthia 1971, 161/81 : 51
Cladium Mariscus (L.) Pohl, Mitt. 1965, 95 : 148
Clematis alpina (L.) Mill., Jber. Ju. 1963 : 13; Ann. 1971, 75 : 104
Clematis recta L., Mitt. 1960, 90 : 97
Cleome spinosa L., Carinthia 1968, 158/78 : 128
Cochlearia pyrenaica DC. subsp. *excelsa* (J. Zahlbr.) Schwarz, Mitt. 1964, 94 : 112; subsp. *pyrenaica* (DC.), Mitt. 1964, 94 : 112
Colutea arborescens L., Mitt. 1973, 103 : 124, 125
Commelina communis L., Mitt. 1957, 87 : 118; Carinthia 1971, 161/81 : 59, 60
Conioselinum tataricum Hoffm. = *C. vaginatum* (Spreng.) Thell., Mitt. 1958, 88 : 194 (Verbreitung), 1959, 89 : 82, 1962, 92 : 84; Jber. Ju. 1963 : 13; Natur u. Landsch. 1969 : 4; Carinthia 1970, 160/80 : 73

- Conringia orientalis* (L.) Dum., Mitt. 1954, 84 : 109, 1955, 85 : 120
Consolida orientalis (J. Gay, J. Gray) Schrödinger = *Delphinium orientale* J. Gay, Gray, VZBG 1960, 100 : 188, 1972, 112 : 102
Cornus spec., Jb. Ju. 1970/71 : 5
Cornus stolonifera Michx. = *C. sericea* L., Natur u. Land, 1962, 48 (5) : 120
Coronilla scorpioides (L.) Koch, Mitt. 1954, 84 : 110
Coronilla varia L., Mitt. 1973, 103 : 129
Coronopus didymus (L.) Sm., Mitt. 1954, 84 : 107
Coronopus squamatus (Forsk.) Asch., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 120
Cortusa Matthioli L., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3); Mitt. 1969, 99 : 41, 1972, 102 : 105; Natur u. Landsch. 1969 : 4
Corydalis capnoides (L.) Pers. [incl. *C. alba* (Mill.) Mansf.], Mitt. 1974, 104 : 146, 147
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Koerte, Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)
Corydalis fabacea (Retz.) Pers. (= *C. intermedia* Lk.), Mitt. 1957, 87 : 115
Corydalis intermedia (L.) Méral = *C. fabacea* Pers., Carinthia 1975, 165/85 : 257 bis 258
Corydalis lutea (L.) DC., Mitt. 1957, 87 : 115
Corydalis ochroleuca Koch, Mitt. 1957, 87 : 115, 1974, 104 : 147
Corylus avellana L., Mitt. 1960, 90 : 97; Jb. Ju. 1970/71 : 5; Ann. 1971, 75 : 105
Cotinus coggygria Scop., Mitt. 1959, 89 : 76, 1962, 92 : 87
Cotoneaster salicifolia —, Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120
Cotoneaster tomentosus Lindl., Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120; ÖBZ 1967 : 312
Crataegus spec., Jber. Ju. 1970/71 : 5
Crepis aurea (L.) Cass., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Crepis conyzifolia (Gouan) Kern., Ann. 1971, 75 : 104
Crepis jacquinii Tausch, Mitt. 1962, 92 : 84
Crepis kernerii Rech. f., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Crepis paludosa (L.) Moench, Ann. 1971, 75 : 105
Crepis rhoeadifolia MB., Mitt. 1962, 92 : 92—93
Crocus albiflorus Kit. (= *C. caeruleus* Weston), Mitt. 1957, 87 : 117
Crocus × *Fritschii* Derganc (= *C. albiflorus* × *C. neapolitanus*), Mitt. 1957, 87 : 118
Crocus neapolitanus hort. ex Mordant (= *C. vernus* Wulf., *C. purpureus* Weston), Mitt. 1957, 87 : 117
Cruciata laevipes Opiz, Ann. 1971, 75 : 105
Cryptotaenia canadensis (L.) DC., Mitt. 1954, 84 : 111, 1972, 102 : 102
Cucurbita Pepo L. var. *ovifera* (L.) Alef., Carinthia 1971, 161/81 : 52
Cuscuta arvensis Beyr., Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 118
Cuscuta calycina Engelm., Mitt. 1954, 84 : 112
Cuscuta campestris Yuncker (= *C. arvensis* auct.), Natur u. Land 1952, 38 (11/12) : 152, 153; Mitt. 1954, 84 : 112
Cuscuta Cesatina Bertol. [= *C. australis* R. Br. var. *cesatina* (Bert.) Fiori], Natur u. Land 1952, 38 (11/12) : 152; Mitt. 1954, 84 : 112
Cuscuta pentagona Engelm., Mitt. 1954, 84 : 112
Cyclamen europaeum auct. = *C. purpurascens* Mill., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4); Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6
Cymbalaria muralis G., M. & Sch., VZBG 1972, 112 : 100
Cynoglossum hungaricum Simk., VZBG 1964, 103/104 : 185, 1972, 112 : 105, 106; Natur u. Landsch. 1972/73 : 2
Cynoglossum officinale L., Mitt. 1962, 92 : 90; VZBG 1964, 103/104 : 185, 186; Natur u. Landsch. 1972/73 : 2
Cynosurus echinatus L., Mitt. 1954, 84 : 116
Cyperus Michelianus (L.) Link, Mitt. 1956, 86 : 81, 82
Cyperus rotundus L., Mitt. 1957, 87 : 118
Cypripedium Calceolus L., Mitt. 1971, 100 : 251, 252; Carinthia 1973, 163/83 : 437
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Cytisus austriacus L., Phytion 1952, 4 (1—3) : 106
Cytisus hirsutus L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 4

D

- Dactylis Aschersoniana* Graebner, Mitt. 1958, 88 : 196
Dactylis glomerata L., Ann. 1971/75 : 105; Mitt. 1974, 104 : 153, 154
Dactylis glomerata L. × *D. polygama* Horvát., Mitt. 1962, 92 : 96
Dactylis polygama Horvátovszky = *D. glomerata* L. subsp. *aschersoniana* (Graebn.) Thell. = *D. Aschersoniana* Graebn., Mitt. 1962, 92 : 95, 1974, 104 : 153
Daphne alpina L., Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87, 88
Daphne cneorum L., Mitt. 1957, 87 : 115, 1974, 104 : 144; Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; Steir. Naturschutzbr. 1969, 9 (50) : 11, 12; Jber. Ju. 1970/71 : 16
Daphne cneorum L. subsp. *arbusculoides* (Tuzs.) Jav., Steir. Naturschutzbr. 1969, 9 (50) : 12
Daphne mezereum L., Steir. Naturschutzbr. 1969, 9 (50) : 11, 12; Mitt. 1974, 104 : 147
Datura Stramonium L. var. *chalybaea* Koch = *D. Tatula* L., Mitt. 1954, 84 : 113; Carinthia 1968, 158/78 : 136
Delphinium alpinum W. K., Mitt. 1958, 88 : 195; Jber. Ju. 1963 : 13; Natur u. Landsch. 1969 : 3
Delphinium Consolida L., Bgl. 1963, 25 : 191
Delphinium elatum L., Ann. 1971, 75 : 104
Delphinium orientale Gay, Mitt. 1954, 84 : 106
Deschampsia cespitosa (L.) PB., Ann. 1971, 75 : 104, 105
Dianthus barbatus L., Mitt. 1967, 97 : 42
Dianthus barbatus L. × *D. superbus* L. = *D. × Courtoisii* Rchb., Mitt. 1964, 94 : 110—111
Dianthus barbatus L. × *D. superbus* L. subsp. *superbus* (L.) = *D. × Courtoisii* Rchb., Mitt. 1967, 97 : 42
Dianthus Carthusianorum L., Ann. 1971, 75 : 104; Natur u. Landsch. 1972/73 : 5; Mitt. 1973, 103 : 129
Dianthus monspessulanus L. = *D. hyssopifolius* L., Mitt. 1967, 97 : 42
Dianthus Pontederiae Kerner, Natur u. Landsch. 1972/73 : 5
Dianthus silvester Wulf. = *D. sylvestris* Wulf. subsp. *sylvestris* T. G. Tutin, ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Dianthus superbus L. subsp. *superbus* (L.), Mitt. 1964, 94 : 110
Dictamnus albus L., Jber. Ju. 1970/71 : 17
Digitalis grandiflora Mill., Ann. 1971, 75 : 105
Digitalis lanata Ehrh., VZBG 1972, 112 : 107
Digitalis purpurea L., Mitt. 1962, 92 : 91, 1963, 93 : 283, 1969, 99 : 42
Diploaxis muralis (L.) DC., Carinthia 1973, 163/83 : 429
Diploaxis tenuifolia (L.) DC., Carinthia 1973, 163/83 : 429
Doronicum austriacum Jacq., Ann. 1971, 75 : 104
Doronicum grandiflorum Lam., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Dorycnium germanicum (Gremli) Rouy, Rikli, Mitt. 1957, 87 : 115, 1974, 104 : 144
Dorycnium herbaceum Vill., VZBG 1960, 100 : 196
Draba aizoides L., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Draba carinthiaca Hoppe = *D. siliquosa* MB., Ann. 1971, 75 : 104
Draba dubia Suter, Ann. 1971, 75 : 104
Draba Hoppeana Rchb., Mitt. 1964, 94 : 112 (Neufund f. Stmk.!)
Draba Kotschyi Stur, Mitt. 1960, 90 : 87
Draba muralis L., Mitt. 1954, 84 : 108, 1962, 92 : 85
Draba nemorosa L., Mitt. 1954, 84 : 108, 1972, 102 : 103; VZBG 1960, 100 : 187; Carinthia 1974, 164/84 : 230, 231, 240
Draba norica Widder, Mitt. 1962, 92 : 84; Jber. Ju. 1963 : 12; ÖBZ 1967, 114 (3) : 307; Natur u. Landsch. 1969 : 4
Draba Pacheri Stur, Mitt. 1962, 92 : 84, 85; Jber. Ju. 1963 : 12; Natur u. Landsch. 1969 : 4
Draba stylaris J. Gay = *D. incana* L. subsp. *Thomasii* (Koch) Arcang., Carinthia 1965, 155/75 : 186
Draba tomentosa Clairv., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Dracocephalum thymiflorum L. = *Moldavica thymiflora* (L.) Rydb., Mitt. 1974, 104 : 152, 155

- Dryas octopetala* L., Mitt. 1962, 92 : 84
Dryopteris assimilis S. Walker, Carinthia 1969, 159/79 : 181, 182
Dryopteris Borreri (Newm.) Tavel = *D. paleacea* (Sw.) Hand.-Mazz., Mitt. 1961, 91 : 87 (Beschreibung!); Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 144
Dryopteris cristata (L.) A. Gray, Mitt. 1962, 92 : 80, 81
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray = *D. austriaca* Woynar, Carinthia 1969, 159/79 : 181, 182; Ann. 1971, 75 : 104
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 144; Ann. 1971, 75 : 105
Dryopteris filix-mas var. *paleacea* Mett. = *D. filix-mas* var. *subintegra* (Doell) Hayek, Mitt. 1961, 91 : 88
Dryopteris oreopteris (Ehrh.) Maxon = *Thelypteris limbosperma* (All.) H. P. Fuchs, Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Dryopteris spinulosa (O. F. Müll.) Watt. = *D. carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs, Carinthia 1969, 159/79 : 181
Dryopteris × *Tauschii* (Čelak.) Domin = *D. cristata* (L.) A. Gray × *D. spinulosa* (O. F. Müll.) Watt, Mitt. 1962, 92 : 81
Dryopteris × *Tavelii* Rothm. = *D. Borreri* Newm. × *D. filix-mas* L., Mitt. 1961, 91 : 87 (Kritische Betrachtung!); Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Dryopteris Villarsii (Bell.) Woy. = *D. villarii* (Bell.) Woynar, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)

E

- Echinochloa colonum* (L.) Link, Mitt. 1961, 91 : 91 (Neu f. Stmk.!), 1968, 98 : 74
Echinochloa Crus-galli (L.) P. B., Mitt. 1961, 91 : 91, 1968, 98 : 74
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & Gray, VZBG 1957, 97 : 149
Echinops commutatus Jur., Mitt. 1954, 84 : 115
Echinops sphaerocephalus L., Carinthia 1973, 163/83 : 434
Echium vulgare L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 4; Mitt. 1973, 103 : 129
Elatine hexandra (Lap.) DC., VZBG 1972, 112 : 104, 105
Elatine Hydropiper L., VZBG 1972, 112 : 104
Elatine triandra Schkuhr, Mitt. 1956, 86 : 81
Eleocharis acicularis (L.) R. & Schult., Mitt. 1956, 86 : 82
Eleocharis carniolica Koch, Mitt. 1956, 86 : 82, 1969, 99 : 43
Eleocharis soloniensis (Dub.) Mansf., Mitt. 1956, 86 : 82
Elsholtzia cristata Willd., Mitt. 1954, 84 : 111
Elymus europaeus L., Mitt. 1957, 87 : 117
Epilobium adenocaulon Haussknecht, Mitt. 1973, 103 : 126
Epilobium adnatum Griseb., VZBG 1964, 103/104 : 185
Epilobium alpestre (Jacq.) Krock., Ann. 1971, 75 : 104
Epilobium lanceolatum Sebastiani & Mauri, VZBG 1960, 100 : 189, 190, 1964, 103/104 : 185
Epilobium montanum L., VZBG 1964, 103/104 : 185; Ann. 1971, 75 : 105
Epilobium × *neogradense* Borbás = *E. lanceolatum* × *E. montanum*, VZBG 1964, 103/104 : 185
Epimedium alpinum L., Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87—88
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schult., Carinthia 1973, 163/83 : 437
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Eragrostis Damiensiana Ed. Bonnet, Mitt. 1954, 84 : 116, 1959, 89 : 84
Eragrostis diffusa Buckl., Mitt. 1959, 89 : 84
Eragrostis megastachya (Koel.) Link, Mitt. 1954, 84 : 116, 1959, 89 : 84
Eragrostis mexicana (Lag.) Link, Mitt. 1954, 84 : 116, 1955, 85 : 119
Eragrostis neomexicana Vasey, Mitt. 1959, 89 : 84
Eragrostis poaeoides P. B. (= *E. minor* Host), Mitt. 1959, 89 : 84
Eragrostis virescens Presl, Mitt. 1959, 89 : 84
Erechthites hieracifolia (L.) Raf., Carinthia 1966, 156/76 : 24—25; VZBG 1968/1969, 108/109 : 135
Erica carnea L. = *E. herbacea* L., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; ÖBZ 1967 : 312; Mitt. 1972, 102 : 111, 1974, 104 : 144, 150, 151

- Erigeron alpinus* L., Mitt. 1958, 88 : 194, 195; Natur u. Landsch. 1969 : 3; Ann. 1971, 75 : 104
- Erigeron annuus* (L.) Pers., Mitt. 1954, 84 : 113
- Erigeron atticus* Vill., Ann. 1971, 75 : 104
- Erigeron candidus* Widder, ÖBZ 1967, 114 (3) : 307
- Erigeron crispus* Pourr., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 118
- Erigeron Gaudinii* Brugg. = *E. glandulosus* Schinz. & Thell. = *E. Schleicheri* Gremli, Mitt. 1971, 100 : 250, 1972, 102 : 105, 1973, 103 : 124
- Erigeron philadelphicus* L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 114
- Erigeron polymorphus* Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Erigeron schleicheri* Gremli = *E. gaudinii* Brugg., Ann. 1971, 75 : 104
- Erigeron strigosus* Mühl., Mitt. 1954, 84 : 113
- Erigeron uniflorus* L., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Eritrichum nanum* (Amann) Schrad., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Erodium malacoides* (L.) Willd., Mitt. 1954, 84 : 111
- Erophila spec.*, Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30, 31
- Eruca sativa* (L.) Lam., Hill., Mill., Mitt. 1954, 84 : 107, 1959, 89 : 82
- Erucastrium gallicum* (Willd.) O. E. Schulz, Mitt. 1954, 84 : 108, 1955, 85 : 120
- Erucastrium nasturtiifolium* (Poir.) O. E. Schulz, Mitt. 1954, 84 : 108
- Eryngium campestre* L., ÖBZ 1971, 119 : 565
- Eryngium giganteum* M. B., Mitt. 1973, 103 : 127
- Erysimum aureum* M. B. (var. *patens* A. Schwarz), Mitt. 1972, 102 : 102
- Erysimum cheiranthoides* L., Mitt. 1972, 102 : 101, 102
- Erysimum durum* J. S. & K. Presl = *E. hieracifolium* L. subsp. *durum* (Presl) Hegi & Schmid, Ann. 1971, 75 : 106; Mitt. 1972, 102 : 102, 106
- Erysimum hieracifolium* L., Mitt. 1972, 102 : 102, 106 (Streichung!); var. *strictum* Fl. Wett., subvar. *wahlenbergii* Asch. & Engl., Ann. 1971, 75 : 105, 106, 109
- Erysimum hungaricum* Zapal. = *E. wahlenbergii* (A. & Engl.) Borb., Ann. 1971, 75 : 103—109; Mitt. 1972, 102 : 102, 105
- Erysimum inconspicuum* (S. Wats.) Mac M., Ann. 1971, 75 : 106
- Erysimum marschallianum* Andr., Ann. 1971, 75 : 106
- Erysimum odoratum* Ehrh. = *E. pannonicum* Crantz, Mitt. 1969, 99 : 39; ÖBZ 1971, 119 : 565; Ann. 1971, 75 : 103, 104; subsp. *wahlenbergii* (Asch. & Engl.) Sim., Ann. 1971, 75 : 105
- Erysimum silvestre* (Cr.) Scop. [= *E. sylvestre* (Cr.) Scop.], ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Erysimum virgatum* Roth, Ann. 1971, 75 : 103, 106
- Erysimum wahlenbergii* (Aschers. & Engl.) Borbás, Ann. 1971, 75 : 103—109
- Erysimum witmannii* Zawadski, Ann. 1971, 75 : 104
- Erythronium dens-canis* L., Steir. Naturschutzbz. 1970, 10 (58) : 6; Mitt. 1973, 103 : 133
- Euclidium syriacum* (L.) R. Br., Mitt. 1954, 84 : 109, 1955, 85 : 121
- Euxonymus latifolia* (L.) Mill., Mitt. 1964, 94 : 116, 1972, 102 : 105
- Eupatorium ageratioides* L., Mitt. 1954, 84 : 113
- Euphorbia amygdaloides* L., Carinthia 1974, 164/84 : 229
- Euphorbia angulata* Jacq., Mitt. 1973, 103 : 129
- Euphorbia austriaca* A. Kerner, Mitt. 1962, 92 : 91, 1969, 99 : 37; Carinthia 1974, 164/84 : 230
- Euphorbia carniolica* Jacq., VZBG 1969, 108/109 : 130
- Euphorbia falcata* L., Mitt. 1954, 84 : 106, 1967, 97 : 42, 43
- Euphorbia humifusa* Willd., Mitt. 1954, 84 : 106; Carinthia 1974, 164/84 : 230
- Euphorbia indica* Lam., Carinthia 1970, 80 : 70
- Euphorbia maculata* L., Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 118
- Euphorbia marginata* Pursh, Mitt. 1957, 87 : 115
- Euphorbia nutans* Lag., Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 119; Carinthia 1968, 158/78 : 133, 1970, 160/80 : 70, 1971, 161/81 : 48
- Euphorbia polychroma* Kern. (= *E. epithymoides* Jacq.), Mitt. 1960, 90 : 97, 1964, 94 : 111; Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
- Euphorbia supina* Raf. = *E. maculata* auct. europ., Mitt. 1967, 97 : 43; Carinthia 1968, 158/78 : 133, 1970, 160/80 : 70, 1971, 161/81 : 48, 1974, 164/84 : 230

- Euphorbia taurinensis* All. em. Rössler-Hauber, Mitt. 1954, 84 : 106; VZBG 1957, 97 : 148
Euphorbia verrucosa L., Mitt. 1962, 92 : 91
Euphorbia villosa W. K., Mitt. 1969, 99 : 36—37, 1972, 102 : 101; Carinthia 1974, 164/84 : 229
Euphorbia virgata W. & K., Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 120; ÖBZ 1971, 119 : 565
Euphrasia cuspidata Host, VZBG 1969, 108/109 : 132
Euphrasia nemorosa (Pers.) Gremli, VZBG 1957, 97 : 148, 149
Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe, Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; ÖBZ 1967 : 312
Euphrasia tatarica Fisch., VZBG 1962, 101/102 : 195, 196
Evonymus europaea L., Mitt. 1961, 91 : 93

F

- Fagus silvatica* L., Jb. Mü. 1968, 33 : 69 (1); Jber. Ju. 1970/71 : 8, 12
Falcaria vulgaris Bernh., ÖBZ 1971, 119 : 565; Mitt. 1972, 102 : 109, 1973, 103 : 127, 130; Carinthia 1974, 164/84 : 234
Festuca alpina Suter, Mitt. 1964, 94 : 121, 1971, 100 : 251; ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Festuca altissima All. = *F. silvatica* (Poll.) Vill., Mitt. 1963, 93 : 285; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2); Mitt. 1973, 103 : 133, 134; Carinthia 1973, 163/83 : 436, 1974, 164/84 : 236
Festuca amethystina L., Carinthia 1965, 75 : 185; Mitt. 1972, 102 : 111, 1974, 104 : 144
Festuca amethystina L. var. *austriaca* (Hackel) Krajina, Carinthia 1965, 155/75 : 185
Festuca calva (Hack.) Richter = *F. varia* Haenke subsp. *calva* (Hack.) Hegi, Carinthia 1969, 159/79 : 188, 1975, 165/85 : 264 (Neufund f. Italien!)
Festuca carnica (Hackel) Fritsch, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Festuca drymeia Mert. & Koch = *F. montana* M. B. non Savi, Mitt. 1974, 104 : 153, 155 (Neufund f. Stmk.!)
Festuca gigantea (L.) Vill., Mitt. 1962, 92 : 94
Festuca laxa Host, ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Festuca Molinerii Balbis = *F. alpina* L. subsp. *xerophila* Braun-Blanquet, Mitt. 1964, 94 : 121—122 (Fundorte, Merkmale!)
Festuca nigrescens Lam., Ann. 1971, 75 : 104
Festuca norica (Hackel) K. Richter, Ann. 1971, 75 : 104
Festuca ovina L., Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30—31; Mitt. 1973, 103 : 134
Festuca ovina L. subsp. *sulcata* Hackel var. *pseudodalmatica* (Krajina), VZBG 1962, 101/102 : 195
Festuca pseudodalmatica Krajina, VZBG 1957, 97 : 150; Mitt. 1960, 90 : 92
Festuca pseudodura Steudel = *F. dura* Host, Mitt. 1962, 92 : 84
Festuca pumila Chaix, Mitt. 1962, 92 : 84
Festuca pungens Kit. ex Schult., Carinthia 1975, 165/85 : 264
Festuca rigidior (Mut.) Richt. = *F. pumila* Chaix in Vill. var. *rigidior* Mut., Mitt. 1962, 92 : 96
Festuca rubra L., Carinthia 1970, 80 : 75
Festuca saxatilis —, Ann. 1971, 75 : 103
Festuca sulcata (Hackel) Nyman = *F. rupicola* Heuffel, Phytion 1952, 4 (1—3) : 106; VZBG 1957, 97 : 150; Mitt. 1973, 103 : 130
Festuca supina Schur, Carinthia 1970, 80 : 76; Mitt. 1973, 103 : 134
Festuca trachyphylla (Hackel) Krajina, Mitt. 1957, 87 : 117 (Variationsangabe!)
Festuca trichophylla Ducros = *F. rubra* L. subsp. *trichophylla* (Ducros) Gaud., VZBG 1957, 97 : 149, 150; Carinthia 1970, 160/80 : 75—76
Festuca trichophylla Gaud. *typica* Hackel f. *umbrosa*, Carinthia 1970, 160/80 : 76
Festuca Uechtriziana Wiesb. [= *F. arundinacea* Schreb. var. *aspera* (Mutel) A. & Gr.], VZBG 1957, 97 : 150
Festuca vallesiaca Schleich., VZBG 1957, 97 : 150
Festuca varia Haenke, Mitt. 1962, 92 : 84; Ann. 1971, 75 : 104

- Festuca vivipara* (L.) Sm., Carinthia 1970, 160/80 : 76; Mitt. 1973, 103 : 134 (Verbreitung u. systematische Stellung!)
- Ficus carica* L., Mitt. 1954, 84 : 104
- Fragaria vesca* L., Mitt. 1974, 104 : 147
- Fraxinus excelsior* L., Mitt. 1961, 91 : 93; Jber. Ju. 1970/71 : 12; Ann. 1971, 75 : 105
- Fraxinus ornus* L., Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Fritillaria meleagris* L., Phytion 1952, 4 (1—3) : 106
- Fumaria rostellata* Knaf, Mitt. 1954, 84 : 106, 107
- Fumaria schleicheri* Soyer-Willem, Mitt. 1954, 84 : 107
- Fumaria vaillantii* Loisel., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 121

G

- Gagea bohemica* (Zauschner) J. A. & J. H. Schult., Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30—31
- Gaillardia aristata* Pursh, Carinthia 1970, 160/80 : 74
- Gaillardia* × *grandiflora* Hort. = *G.* × *hybrida* Hort., Carinthia 1970, 160/80 : 74
- Gaillardia pulchella* Foug., Carinthia 1970, 160/80 : 74
- Galinsoga carracasana* (DC.) Schultz, Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 118
- Galinsoga ciliata* (Rafin.) Blake = *G. quadriradiata* Ruiz & Pavon var. (vel subsp.) *hispida* (DC.) Thellung = *G. carracasana* (DC.) Schultz, Carinthia 1971, 161/81 : 56, 57, 1973, 163/83 : 435; Mitt. 1973, 103 : 132
- Galinsoga parviflora* Cavan., Carinthia 1971, 161/81 : 56, 57; Mitt. 1973, 103 : 132
- Galinsoga quadriradiata* auct. subsp. *quadriradiata* —, Mitt. 1973, 103 : 132
- Galium aparine* L., Mitt. 1961, 91 : 93; Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6
- Galium glaucum* L. subsp. *glaucum* — = *Asperula glauca* (L.) Bess., VZBG 1972, 112 : 108
- Galium glaucum* L. subsp. *tyraicum* (Bess.) Soó, VZBG 1972, 112 : 108
- Galium hircynicum* Weigel (= *G. saxatile* L. partim), Carinthia 1974, 164/84 : 236, 240
- Galium hircynicum* Weigel (= *G. saxatile* aut. non L.), VZBG 1957, 97 : 148; Mitt. 1965, 95 : 146 (Neufund f. Stmk.), 1969, 99 : 43
- Galium meliodorum* (Beck) Fritsch, Mitt. 1973, 103 : 123
- Galium Schultesii* Vest, Mitt. 1962, 92 : 92, 1963, 93 : 284; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2); Carinthia 1974, 164/84 : 236, 237
- Galium tricornis* Stokes, Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 120
- Galium trifidum* L., Jber. Ju. 1963 : 10, 1969, 99 : 42; Natur u. Landsch. 1969 : 4
- Galium Valantia* Web., Mitt. 1954, 84 : 113
- Gastidium lendigerum* (L.) Gaud., Mitt. 1954, 84 : 117
- Gaudinia fragilis* (L.) P. B., Mitt. 1954, 84 : 117, 1957, 87 : 117
- Genista pilosa* L., Mitt. 1957, 87 : 115; Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
- Genista tinctoria* L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
- Gentiana austriaca* A. et J. Kerner = *Gentianella austriaca* (A. & J. Kern.) Holub, Mitt. 1962, 92 : 92; Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
- Gentiana carpatia* Wettst., Mitt. 1968, 98 : 71
- Gentiana clusii* Perr. et Song., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Gentiana frigida* Haenke, Mitt. 1957, 87 : 116
- Gentiana froelichii* Jan ex Rchb., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Gentiana Kochiana* Perr. et Song., Natur u. Landsch. 1969 : 3
- Gentiana pannonica* Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Gentiana praecox* A. et J. Kerner, Mitt. 1962, 92 : 92 (Neufund f. Stmk.), 1968, 98 : 71; subsp. *carpathica* Wettst., Mitt. 1962, 92 : 92
- Gentiana pumila* Jacq., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Gentiana rhaetica* A. et J. Kerner, Mitt. 1968, 98 : 71
- Gentiana terglouensis* Hacq., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Gentiana verna* L., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 68; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Geranium divaricatum* Ehrh., VZBG 1962, 101/102 : 195; Natur u. Landsch. 1972/73 : 2
- Geranium phaeum* L., Mitt. 1961, 91 : 93

- Geranium robertianum* L., ÖBZ 1971, 119 : 565; Ann. 1971, 75 : 105; Mitt. 1974, 104 : 147
Geranium sibiricum L., Mitt. 1964, 94 : 115, 116; Carinthia 1971, 161/81 : 50, 1974, 164/84 : 233
Geranium sylvaticum L., Ann. 1971, 75 : 104
Geum montanum L., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3); Natur u. Landsch. 1969 : 3
Geum urbanum L., Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6; Ann. 1971, 75 : 105
Geum vernum (Raf.) T. et G., Mitt. 1954, 84 : 109, 1955, 85 : 115
Gladiolus communis L., Carinthia 1965, 155/75 : 184, 185; Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87, 88
Gladiolus illyricus Koch, Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87—88; Carinthia 1965, 155/75 : 183, 184, 1970, 160/80 : 75
Gladiolus imbricatus L., Carinthia 1965, 155/75 : 184; Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87, 88
Gladiolus palustris (paluster) Gaud., Carinthia 1965, 155/75 : 184, 185; Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87—88
Gladiolus spec., Natur u. Land 1967, 53 (1) : 8
Glaucium flavum Cr., Mitt. 1954, 84 : 106
Glaux maritima L., VZBG 1955, 95 : 105
Glechoma hederacea L., Ann. 1971, 75 : 105
Globularia cordifolia L., ÖBZ 1967 : 312
Glyceria declinata Bréb., VZBG 1962, 101/102 : 197; Mitt. 1966, 96 : 92 (Neufunde f. Stmk.), 1967, 97 : 48, 1969, 99 : 44, 45; Carinthia 1969, 79 : 187, 1974, 164/84 : 236, 240
Glyceria fluitans (L.) R. Br., VZBG 1962, 101/102 : 197; Mitt. 1967, 97 : 48; Carinthia 1974, 164/84 : 239, 240
Glyceria plicata Fries, VZBG 1962, 101/102 : 197; Mitt. 1967, 97 : 48; Carinthia 1974, 164/84 : 239, 240
Glyceria striata (Lam.) Hitchcock = *G. nervata* (Willd.) Trin., ÖBZ 113 : 469
Gnaphalium norvegicum Gunn., Ann. 1971, 75 : 104
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal, Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 118
Guizotia abyssinica (L. fil.) Cass., Mitt. 1954, 84 : 114, 1957, 87 : 116, 1959, 89 : 82; Carinthia 1968, 158/78 : 129, 131, 1971, 161/81 : 61; VZBG 1969, 108/109 : 128
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Gypsophila porrigens (L.) Boiss., Mitt. 1957, 87 : 115

H

- Hacquetia Epipactis* (Scop.) DC., Mitt. 1966, 96 : 87, 88; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Haynaldia villosa Schur, Mitt. 1954, 84 : 117
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell., Ann. 1971, 75 : 104
Heleocharis uniglumis (Link) Schult., Mitt. 1961, 91 : 91
Helianthemum alpestre (Jacq.) DC., ÖBZ 1967 : 312
Helianthemum canum (L.) Baumg., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC., ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Helianthemum nitidum Clem. [H. grandiflorum (Scop.) DC. subsp. glabrum (Koch) Holub], Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Helianthemum nitidum Clem. = H. grandiflorum (Scop.) DC. subsp. glaucescens (Murb.) Holub, Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Helianthus annuus L., Mitt. 1954, 84 : 114; VZBG 1969, 108/109 : 128; Carinthia 1971, 161/81 : 61, 1974, 164/84 : 237
Helianthus decapetalus L., Mitt. 1954, 84 : 114, 1965, 95 : 147, 148
Helianthus doronicoides Lam., Mitt. 1965, 95 : 147
Helianthus petiolaris Nutt., Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 118
Helianthus rigidus (Cass.) Desf., Carinthia 1971, 161/81 : 54, 55
Helianthus rigidus (Cass.) Desf. × *H. tuberosus* L. = *H. × laetiflorus* Pers., Carinthia 1971, 161/81 : 55
Helianthus tuberosus L. = *H. decapetalus* L. (?), Mitt. 1954, 84 : 114, 1965, 95 : 148; Carinthia 1971, 161/81 : 55, 56
Helictotrichon alpinum (Sm.) Henrard, ÖBZ 1967, 114 (3) : 315
Helictotrichon conjugens (Hackel) Widder = *Avenastrum conjugens* (Hackel)

- Gáyer = *A. planiculme* auct. austr. f. *glaucum* Preissmann, VZBG 1962, 101/102 : 198; ÖBZ 1967, 114 (3) : 315
- Helictotrichon desertorum* (Less.) Nevski ex Krasch., ÖBZ 1967, 114 (3) : 308—313; subsp. *besseri* (Griseb.) Janchen = *proles basalticum* (Podp.) Holub = subsp. *basalticum* (Podp.) Holub, ÖBZ 1967, 114 (3) : 313
- Helictotrichon* × *Krischae* (= *H. petzense* × *H. parlatoarei*), Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
- Helictotrichon macrostachyum* (Balansa) Henrard, ÖBZ 1967, 114 (3) : 315
- Helictotrichon parlatoarei* (Woods) Pilg., ÖBZ 1967, 114 (3) : 312, 314, 316; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
- Helictotrichon parlatoarei* (Woods) Pilg. × *H. petzense* Melzer = *H. × krischae* Melzer, nov. hybr., ÖBZ 1967, 114 (3) : 312, 313, 316 (Diagnose, Typus!)
- Helictotrichon petzense* Melzer, ÖBZ 1967, 114 (3) : 307—319 [Diagnose, Typus, Verbreitung, Standort, Begleitflora]; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4); Carinthia 1969, 79 : 187, 188, 1975, 165/85 : 259, 265 (Neufund f. Slowenien!)
- Helictotrichon pratense* (L.) Pilger = *Avenochloa pratensis* (L.) Holub, Phytion 1952, 4 (1—3) : 106; ÖBZ 1967, 114 (3) : 315
- Helictotrichon pubescens* (Huds.) Pilger = *Avenochloa pubescens* (Huds.) Holub, ÖBZ 1967, 114 (3) : 315
- Helictotrichon sempervirens* (Vill.) Pilger, ÖBZ 1967, 114 (3) : 315, 316, 317
- Helictotrichon setaceum* (Vill.) Henrard (*Avena setacea* Vill.), ÖBZ 1967, 114 (3) : 313—318; Carinthia 1975, 165/85 : 259
- Helictotrichon versicolor* (Vill.) Pilger, ÖBZ 1967, 114 (3) : 315
- Heliopsis helianthoides* (L.) Sweet, Carinthia 1970, 160/80 : 74; Mitt. 1972, 102 : 110
- Heliosperma alpestre* (Jacq.) Rchb. = *Silene alpestris* Jacq., ÖBZ 1967 : 312
- Heliotropium europaeum* L., Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 120
- Helleborus dumetorum* W. K., Mitt. 1961, 91 : 93
- Helleborus niger* L., Mitt. 1973, 103 : 121
- Helleborus viridis* L., Mitt. 1954, 84 : 118
- Helodea crispa* hort., Carinthia 1968, 78 : 135
- Heracleum austriacum* L., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Heracleum elegans* (Crantz) Jacq. = *H. montanum* Schleich., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Heracleum mantegazzianum* Somm. & Lev., VZBG 1968/1969, 108/109 : 135
- Heracleum pollinianum* Bertol., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Heracleum siifolium* (Scop.) Rchb., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Heracleum sphondylium* L. subsp. *montanum* (Schleich.) Briq. p. p., Ann. 1971, 75 : 104
- Herniaria hirsuta* L., Mitt. 1954, 84 : 105; VZBG 1960, 100 : 185, 196
- Hesperis silvestris* Cr., Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
- Hieracium murorum* auct. = *H. sylvaticum* (L.) L., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Hieracium prenanthoides* Vill., Ann. 1971, 75 : 104
- Hieracium staticifolium* L., VZBG 1964, 103/104 : 189
- Hieracium sylvaticum* (L.) L., Ann. 1971, 75 : 105
- Hieracium transsylvanicum* Heuff., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Hieracium villosum* Jacq., ÖBZ 1967 : 312
- Hippophaë Rhamnoides* L., Mitt. 1956, 86 : 81; Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120
- Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat (= *H. adpressa* Moench), Natur u. Land 1952, 38 (11/12) : 153; Mitt. 1954, 84 : 108, 1974, 104 : 149; Carinthia 1968, 78 : 131, 132
- Hladnikia Golaka* (Hacq.) Rchb. = *Grafia Golaka* (Hacq.) Rchb., Carinthia 1974, 164/84 : 235
- Holoschoenus vulgaris* Link, Carinthia 1973, 163/83 : 436, 437
- Homogyne discolor* (Jacq.) Cass., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Homogyne silvestris* (Scop.) Cass., Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)
- Hordeum distichon* L., Mitt. 1973, 103 : 127
- Hordeum jubatum* L., Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 118
- Hordeum maritimum* With., Mitt. 1954, 84 : 117
- Hordeum vulgare* L., Mitt. 1973, 103 : 127
- Humulus japonicus* Sieb. & Zucc. (= *H. scandens* [Lour.] Merrill.), Mitt. 1954, 84 : 104; Carinthia 1968, 158/78 : 128

- Humulus lupulus* L., Ann. 1971, 75 : 105
Hutchinsia alpina (L.) R. Br., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Hygrophila polysperma (Roxb.) T. Anders., Carinthia 1968, 158/78 : 134, 135
Hypericum barbatum Jacq., Mitt. 1963, 93 : 283; VZBG 1964, 103/104 : 184
Hypericum maculatum Cr., Ann. 1971, 75 : 104
Hypochoeris uniflora Vill., Ann. 1971, 75 : 104
Hyssopus officinalis L., Mitt. 1957, 87 : 116

I

- Iberis amara* L., Carinthia 1971, 161/81 : 54
Iberis pinnata L., VZBG 1960, 100 : 187; Bgl. 1962, 22 : 93
Impatiens balfourii Hock. fil. = *I. matthildae* Chiovenda, VZBG 1968/69, 108/109 : 134
Impatiens glandulifera Royle = *I. roylei* Walpers, VZBG 1969, 108/109 : 133, 134; Carinthia 1969, 159/79 : 185
Impatiens Noli-tangere L., Mitt. 1954, 84 : 110; Ann. 1971, 75 : 105
Impatiens parviflora DC., Mitt. 1954, 84 : 110
Impatiens Roylei Walp., Mitt. 1954, 84 : 110
Imperatoria ostruthium L. = *Peucedanum ostruthium* (L.) Koch, Ann. 1971, 75 : 104
Inula Helenium L., Carinthia 1968, 78 : 129
Inula salicina L., Mitt. 1969, 99 : 43
Ipomoea hederacea Jacq., Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 118
Ipomoea purpurea (L.) Roth = *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt, Carinthia 1968, 78 : 130
Iris flavissima Pall. var. *arenaria* (W. K.) Soó, Jber. Ju. 1970/71 : 17
Iris graminea L., Carinthia 1965, 155/75 : 184
Iris humilis Georgi subsp. *arenaria* (W. & K.) Soó [= *I. arenaria* (W. K.)], Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30, 31
Iris pumila L., Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120
Iris variegata L., Jber. Ju. 1970/71 : 10, 17; Natur u. Landsch. 1972/73 : 1
Isatis tinctoria L., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 120
Iva xanthiifolia (Fresew.) Nutt., Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 114; VZBG 1957, 97 : 149

J

- Jasione montana* L., VZBG 1960, 100 : 196
Juncus alpinus Vill. = *J. alpino-articulatus* Chaix, VZBG 1960, 100 : 193
Juncus biglumis L., Jber. Ju. 1963 : 11
Juncus bulbosus L., Mitt. 1956, 86 : 82
Juncus conglomeratus L., VZBG 1960, 100 : 195
Juncus glaucus Ehrh. = *J. inflexus* L., Mitt. 1964, 94 : 118
Juncus monanthos Jacq., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Juncus ranarius Song. & Perr., VZBG 1955, 95 : 106
Juniperus communis L. s. lat., ÖBZ 1967 : 312
Juniperus communis L. subsp. *nana* (Willd.) Syme, Ann. 1971, 75 : 104

K

- Kernera saxatilis* (L.) Rchb., ÖBZ 1967 : 312
Kickxia Elatine (L.) Dum., Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 120
Kitaibelia vitifolia L., Mitt. 1954, 84 : 111
Knautia arvensis (L.) Coult., Carinthia 1973, 163/83 : 433
Knautia carinthiaca Ehrendorfer, Jber. Ju. 1963 : 8; Carinthia 1973, 163/83 : 432
Knautia carinthiaca Ehrend. × *K. drymeia* Heuff., Jber. Ju. 1963 : 8, 9
Knautia drymeia Heuff., Jber. Ju. 1963 : 8; Carinthia 1973, 163/83 : 433
Knautia illyrica Beck, Carinthia 1973, 163/83 : 432

- Knautia intermedia* Pernh. & Wettst. = *K. drymeia* Heuff. subsp. *intermedia* (Pernh. & Wettst.) Ehrend., Mitt. 1962, 92 : 91; Ann. 1971, 75 : 104
Knautia norica Ehrend., Carinthia 1973, 163/83 : 432, 433
Knautia purpurea (Vill.) Borb. var. *illyrica* (Beck) Szabó (und f. *saxicola* Szabó), Carinthia 1973, 163/83 : 432
Knautia velebitica Szabó, Jber. Ju. 1963 : 9
Knautia velutina Briq., Jber. Ju. 1963 : 8
Kochia arenaria (Maerklin) Roth, Jber. Ju. 1970/71 : 9
Kochia densiflora Turcz., Mitt. 1959, 89 : 78
Kochia scoparia (L.) Schrad., Mitt. 1959, 89 : 78; Jber. Ju. 1970/71 : 9; var. *trichophylla* (hort.) Graebn., Carinthia 1968, 78 : 128, 129
Koeleria eryostachya Panč., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Koeleria gracilis Pers. = *K. macrantha* (Ledeb.) Spreng., Mitt. 1974, 104 : 154
Koeleria phleoides (Vill.) Pers., Mitt. 1954, 84 : 116
Koeleria pyramidata auct., Mitt. 1974, 104 : 154
Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth, ÖBZ 1971, 119 : 565

L

- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. S. Presl, Mitt. 1959, 89 : 83, 1972, 102 : 104, 105
Laburnum anagyroides Med., Mitt. 1972, 102 : 104
Lactuca quercina L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Lactuca saligna L., Mitt. 1954, 84 : 116, 1955, 85 : 121
Lagarosiphon muscoides Harv., Carinthia 1968, 78 : 135
Lamium galeobdolon (L.) Nath., Mitt. 1961, 91 : 93; subsp. *flavidum* (Herm.) A. & D. Löve, Mitt. 1973, 103 : 130; subsp. *galeobdolon* — (var. *florentinum* hort. = var. *variegatum* B. & R.), Mitt. 1973, 103 : 130; subsp. *montanum* (Pers.) Hayek, Mitt. 1973, 103 : 130
Lamium Orvala L., Carinthia 1965, 155/75 : 180; Mitt. 1966, 96 : 88; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Lamium spec., Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6
Lappula deflexa (Wahlbg.) Garcke, Mitt. 1962, 92 : 90, 1974, 104 : 148; Ann. 1971, 75 : 104
Lapsana communis L., Ann. 1971, 75 : 105
Larix decidua Mill., Jber. Ju. 1963 : 13; Ann. 1971, 75 : 104
Laserpitium latifolium L., Mitt. 1974, 104 : 151, 152
Laserpitium peucedanoides L., ÖBZ 1967 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Laserpitium siler L., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Lathyrus aphaca L., Mitt. 1954, 84 : 110; Carinthia 1970, 160/80 : 72, 73
Lathyrus cicera L., Mitt. 1954, 84 : 110
Lathyrus heterophyllus L., Mitt. 1962, 92 : 87
Lathyrus hirsutus L., Mitt. 1954, 84 : 110, 1955, 85 : 120; Carinthia 1970, 160/80 : 73
Lathyrus laevigatus (W. K.) Grenier subsp. *laevigatus* —, VZBG 1968/1969, 108/109 : 133; subsp. *occidentalis* (Fisch. & Mey.) Mansfeld var. *carniolicus* (Beck) Janchen = *L. scopoli* Fritsch, VZBG 1968/1969, 108/109 : 133; subsp. *scopoli* (Fritsch) — = *L. laevigatus* var. *carniolicus* (Beck) Janchen, Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Lathyrus montanus Bernh., Mitt. 1968, 98 : 70, 71 (Neufund f. Oberstmk.!)
Lemna gibba L., VZBG 1972, 112 : 112
Lemna minor L., VZBG 1972, 112 : 112
Leontodon autumnalis L., Mitt. 1968, 98 : 72
Leontodon croceus Haenke, Natur u. Landsch. 1969 : 3
Leontodon helveticus Méral (= *L. pyrenaicus* auct.), Mitt. 1962, 92 : 88; Natur u. Landsch. 1969 : 3
Leontodon hispidus L., Bgl. 1961, 23 : 95; Mitt. 1968, 98 : 72; Natur u. Landsch. 1969 : 3
Leontodon Leysseri (Wallroth) Beck = *L. taraxacoides* (Vill.) Méral = *L. nudicaulis* (L.) Banks subsp. *taraxacoides* (Vill.) Schinz et Thell. = *L. saxatilis* Lam. = *L. nudicalyx* (Lagasca) H. P. Fuchs, *Thrinchia hirta* Roth, Bgl. 1961, 23 : 95, 96 (Kurzdiagnose!); Mitt. 1968, 98 : 72 (Neufund f. Stmk.!)

- Leontodon montaniformis* Widder, Mitt. 1972, 102 : 109
Leontodon montanus Lam., Mitt. 1972, 102 : 109
Leontodon pseudotaraxaci Schur, Mitt. 1972, 102 : 109
Leontopodium alpinum Cass., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Leonurus Cardiaca L. subsp. *villosus* (Desf.) Hylander, Carinthia 1968, 78 : 133, 134, 1974, 164/84 : 235
Lepidium densiflorum Schrad., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 118, 1972, 102 : 103; VZBG 1962, 101/102 : 193; Carinthia 1969, 159/79 : 184, 1970, 160/80 : 71, 72, 1971, 161/81 : 49, 1973, 163/83 : 428, 429, 1974, 164/84 : 230
Lepidium graminifolium L., Carinthia 1974, 164/84 : 230
Lepidium latifolium L., VZBG 1960, 100 : 188, 189
Lepidium neglectum Thell., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 118
Lepidium perfoliatum L., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 121
Lepidium virginicum L., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 118, 1972, 102 : 103, 104; VZBG 1962, 101/102 : 193; Carinthia 1970, 160/80 : 71
Libanotis montana Cr. = *Seseli libanotis* (L.) Koch subsp. *libanotis* —, Ann. 1971, 75 : 104
Ligularia sibirica (L.) Cass., VZBG 1960, 100 : 184; Natur u. Land 1963, 49 (3) : 68
Ligustrum vulgare L., Mitt. 1960, 90 : 97, 1973, 103 : 129
Lilium carnolicum Bernh. et Koch, Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Lilium martagon L., Natur u. Land 1967, 53 (1) : 8; Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5); Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6; Ann. 1971, 75 : 104; Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
Limodorum abortivum (L.) Sw., Mitt. 1955, 85 : 119; Carinthia 1974, 164/84 : 240
Limosella aquatica L., Mitt. 1968, 98 : 71
Linaria alpina (L.) Mill., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Linaria genistifolia (L.) Mill., VZBG 1962, 101/102 : 193
Lindernia pyxidaria All., Mitt. 1956, 86 : 81, 82
Linnaea borealis L., Carinthia 1966, 76 : 23, 24; Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)
Linum austriacum L., Mitt. 1956, 86 : 81
Linum flavum L., Mitt. 1973, 103 : 129
Linum tenuifolium L., Mitt. 1961, 91 : 90 (Neu f. Stmk.)
Linum usitatissimum L., Carinthia 1971, 161/81 : 61, Mitt. 1973, 103 : 127
Lithospermum officinale L., Mitt. 1973, 103 : 129
Lithospermum purpureo-coeruleum L., Mitt. 1965, 95 : 145; Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
Lobularia maritima (L.) Desv., Carinthia 1968, 78 : 132, 1974, 164/84 : 230
Loliseuria procumbens (L.) Desv., Mitt. 1973, 103 : 122
Lolium rigidum Gaud., Mitt. 1954, 84 : 117
Lolium strictum Presl, Mitt. 1954, 84 : 117
Lolium subulatum Vis., Mitt. 1954, 84 : 117
Lolium temulentum L., Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 120; Carinthia 1971, 161/81 : 61
Lomatogonium carinthiacum (Wulf.) Rechb., Mitt. 1967, 97 : 45 (Neufunde f. Stmk.)
Loranthus europaeus L., Mitt. 1959, 89 : 77 (Erstfund in Stmk.), 1961, 91 : 89 (weitere Funde in Stmk.), 1962, 92 : 82, 83, 1967, 97 : 41, 42
Lotus uliginosus Schkuhr, Mitt. 1964, 94 : 115
Ludwigia alternifolia L. = *L. Mulertii* hort., Carinthia 1968, 78 : 135
Ludwigia palustris (L.) Elliot, Mitt. 1956, 86 : 82
Lunaria rediviva L., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
Lupinus albus L., Mitt. 1954, 84 : 109
Luzula albida (Hoffm.) DC. = *L. luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilm., Ann. 1971, 75 : 104, 105
Luzula multiflora var. *multiflora* (Retz., Lej.), VZBG 1960, 100 : 194; var. *pallens* (A. & Gr.) Mayer = *L. pallescens* Hoppe, Mitt. 1958, 88 : 197; VZBG 1960, 100 : 193, 194
Luzula pallescens (Wahlenberg) Swartz (= *L. pallescens* Besser), Mitt. 1958, 88 : 197 (Merkmale!), 1963, 93 : 287 (Neufund f. Stmk.); VZBG 1960, 100 : 193, 194
Luzula sudetica (Willd.) DC., VZBG 1960, 100 : 194
Lycium chinense Mill., Mitt. 1957, 87 : 116

- Lycopodium alpinum* L., Mitt. 1962, 92 : 81
Lycopodium Issleri (Rouy) Lawalrée, Mitt. 1962, 92 : 81 (Neufunde f. Stmk.)
Lycopus europaeus L. subsp. *mollis* (Kern.) Rothmaler, Carinthia 1971, 161/81 : 59
Lysimachia nemorum L., Carinthia 1974, 164/84 : 236

M

- Malva crispa* L., Mitt. 1954, 84 : 111
Malva moschata L., Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 120, 1973, 103 : 126; Carinthia 1970, 160/80 : 73
Malva verticillata L., Mitt. 1954, 84 : 111
Marrubium vulgare L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 121
Marsilia quadrifolia L., Mitt. 1956, 86 : 80
Matricaria Chamomilla L. subsp. *Bayeri* (Kanitz) Neumayer (an Hayek?), VZBG 1960, 100 : 193
Matricaria maritima L. subsp. *inodora* (L.) Soó [= *Tripleurospermum inodorum* (L.) C. H. Schultz], Mitt. 1960, 90 : 94
Matricaria tenuifolia (Kit.) Simk. [= *M. trichophylla* Boiss. = *Chamaemelum tenuifolium* (Kit.) Neilr. = *Tripleurospermum tenuifolium* (Kit.) Neilr.], Mitt. 1960, 90 : 93; VZBG 1960, 100 : 184, 1964, 103/104 : 187
Matteuccia Struthiopteris (L.) Todaro (= *Struthiopteris germanica* Willd.), Mitt. 1961, 91 : 93; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 144
Medicago hispida Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 109; Carinthia 1968, 158/78 : 129
Medicago sativa L., VZBG 1968/69, 108/109 : 132
Medicago scutellata (L.) All., Mitt. 1954, 84 : 109
Melampyrum arvense L., VZBG 1960, 100 : 187, 188; Bgl. 1963, 25 : 191
Melampyrum barbatum W. K., Bgl. 1963, 25 : 191
Melampyrum cristatum L., Mitt. 1963, 93 : 284
Melandryum noctiflorum (L.) Garcke = *Silene noctiflora* L., Carinthia 1974, 164/84 : 228
Melica altissima L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 1
Melica nutans L., Mitt. 1960, 90 : 97, 1967, 97 : 49; Ann. 1971, 75 : 105; Natur u. Landsch. 1972/73 : 2
Melica nutans L. × *M. picta* C. Koch = *M. × Aschersoniana* M. Schulze, VZBG 1962, 101/102 : 198
Melica picta C. Koch, Mitt. 1960, 90 : 92, 96, 97, 1965, 95 : 149 (Neufund f. Stmk.); VZBG 1960, 100 : 184; Natur u. Landsch. 1972/73 : 2
Melica transsilvanica Schur, ÖBZ 1971, 119 : 565; Natur u. Landsch. 1972/73 : 2
Melica uniflora Retz., Mitt. 1967, 97 : 49 (Neufund f. Stmk.); Natur u. Landsch. 1972/73 : 2
Melilotus altissimus Thuill., Mitt. 1972, 102 : 105
Melilotus dentatus (W. & K.) Pers., Mitt. 1954, 84 : 109, 1955, 85 : 121
Melilotus indicus (L.) All., Mitt. 1954, 84 : 109
Melilotus sulcatus Desf., Mitt. 1954, 84 : 109
Melilotus spec., Jber. Ju. 1970/71 : 9
Melittis leucophyllum L., Mitt. 1960, 90 : 97; Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6
Mercurialis perennis L., Ann. 1971, 75 : 105; Mitt. 1974, 104 : 147
Mimulus guttatus DC., Mitt. 1958, 88 : 195
Milium effusum L., Ann. 1971, 75 : 104
Minuartia aretioides (Sommerauer) Schinz et Thell., Mitt. 1962, 92 : 83
Minuartia austriaca (Jacq.) Hayek, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Minuartia sedoides (L.) Hiern, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Minuartia verna (L.) Hiern, Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3); subsp. *Gerardi* (Willd.) Graebn., Mitt. 1962, 92 : 83, 1964, 94 : 110; subsp. *hercynica* (Willk.) O. Schwarz, Carinthia 1973, 163/83 : 426; subsp. *verna* —, Mitt. 1964, 94 : 110
Minuartia verna (L.) Hiern (subsp. *gerardi*, subsp. *verna*), VZBG 1969, 108/109 : 131
Moehringia bavarica (L.) Grenier (= *M. Malyi* Hayek), Mitt. 1962, 92 : 78, 1967, 97 : 41, 1971, 100 : 240, 242, 1974, 104 : 143

- Moehringia trinervia* (L.) Clairv., Ann. 1971, 75 : 105
Molinia coerulea (L.) Moench, Mitt. 1962, 92 : 96
Muscari comosum (L.) Mill., Bgl. 1963, 25 : 191
Myagrum perfoliatum L., Mitt. 1954, 84 : 107
Myosotis alpestris F. W. Schmidt, Mitt. 1960, 90 : 90 (Sippengliederung!); Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3); Natur u. Landsch. 1969 : 3; subsp. *stenophylla* (Knaf) Metzel, Vestergren, Mitt. 1960, 90 : 91; VZBG 1960, 100 : 184, 1962, 101/102 : 195
Myosotis caespitosa K. F. Schultz, Carinthia 1966, 156/76 : 22
Myosotis decumbens Host subsp. *decumbens* — = *M. silvatica* (Ehrh.) Hoffm. subsp. *frigida* Vestergren, Carinthia 1966, 156/76 : 22, 23; Mitt. 1971, 100 : 245; subsp. *Kernerii* (D. T. & Sarnth.) J. Grau = *M. Kernerii* D. T. & Sarnth. = *M. variabilis* Angelis var. *Kernerii* (D. T. & Sarnth.) Stroh, Mitt. 1959, 89 : 82, 1962, 92 : 88, 89 (Neufund f. Stmk.), 1971, 100 : 245, 246; Carinthia 1966, 156/76 : 23, 1974, 164/84 : 235; subsp. *variabilis* (Angelis, D. T. & Sarnth.) J. Grau, Carinthia 1966, 156/76 : 23, 1974, 164/84 : 235, 1975, 165/85 : 259; Mitt. 1971, 100 : 245, 246; Ann. 1971, 75 : 104
Myosotis silvatica (Ehrh.) Hoffm., Mitt. 1962, 92 : 89; Ann. 1971, 75 : 105; subsp. *frigida* Vestergren, Mitt. 1962, 92 : 89; var. *Gáyeri* Soó, Mitt. 1960, 90 : 89, 92; VZBG 1962, 101/102 : 195; subsp. (oder var.) *silvatica* (Ehrh.) Gams, Mitt. 1960, 90 : 90; subsp. *variabilis* (Angelis) Nyman, Mitt. 1959, 89 : 82
Myosotis variabilis Angelis, Mitt. 1959, 89 : 82 (Merkmale, Verbreitung!), 1962, 92 : 88
Myosurus minimus L., VZBG 1960, 100 : 186
Myriophyllum heterophyllum Michx., Mitt. 1965, 95 : 144 (Neufund f. Stmk.)
Myrrhis odorata (L.) Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)

N

- Najas marina* L., Natur u. Land 1952, 38 (11/12) : 152; VZBG 1955, 95 : 106
Nasturtium officinale R. Br., Mitt. 1964, 94 : 111—112
Nepeta cataria L., VZBG 1972, 112 : 107, 108; var. *citriodora* (Becker) Balbis, Mitt. 1965, 95 : 146
Nepeta pannonica L., Mitt. 1965, 95 : 146, 1969, 99 : 42; Carinthia 1971, 161/81 : 47
Nicandra physaloides (L.) Gaertner, Carinthia 1968, 158/78 : 136; VZBG 1969, 108/109 : 134, 135
Nicotiana rustica L., Carinthia 1968, 158/78 : 136; Mitt. 1969, 99 : 41
Nicotiana Tabacum L., Carinthia 1968, 158/78 : 136; Mitt. 1969, 99 : 41, 42
Nigritella nigra (L.) Rchb., Natur u. Landsch. 1969 : 3; f. *rosea* —, Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Notholaena Marantae (L.) R. Br., Mitt. 1960, 90 : 85, 1963, 93 : 274; Bgl. 1962, 24 : 239, 240, 1966, 28 : 189
Nycandra physaloides (L.) Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 113

O

- Oenothera biennis* L., Mitt. 1962, 92 : 88, 1973, 103 : 126; Carinthia 1969, 159/79 : 185
Oenothera chicaginensis De Vries ex Renner, Mitt. 1973, 103 : 126
Oenothera erythrosepala Borbás = *O. Lamarckiana* auct., De Vries, Ser., Mitt. 1954, 84 : 111, 1971, 100 : 244, 245; Carinthia 1969, 159/79 : 185
Oenothera fallax Renner em. Rostanski, Mitt. 1973, 103 : 126
Oenothera heiniana Teyber, Mitt. 1973, 103 : 126
Oenothera laciniata Hill., Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 118
Oenothera lamarckiana Ser., Mitt. 1973, 103 : 126
Oenothera muricata L., Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 118, 1962, 92 : 87, 88, 1973, 103 : 126
Oenothera syrticola Bartlett × *O. suaveolens* Desf., Mitt. 1973, 103 : 126
Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank, Mitt. 1958, 88 : 197
Omphalodes verna Moench, Natur u. Land 1965, 51 (4) : 87, 88

- Onobrychis arenaria* (Kit.) Ser., Mitt. 1954, 84 : 110, 1963, 93 : 286; Jber. Ju. 1963 : 8
- Onobrychis sativa* Lam. = *O. viciaefolia* Scop., Mitt. 1954, 84 : 110; Jber. Ju. 1963 : 8
- Onopordum tauricum* Willd., Mitt. 1954, 84 : 115
- Onosma visianii* Clem., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
- Ophrys insectifera* L., Carinthia 1973, 163/83 : 437
- Orchis mascula* L. subsp. *signifer* (Vest) Soó, Mitt. 1963, 93 : 287
- Orchis pallens* L., Mitt. 1963, 93 : 287
- Orchis pallens* L. × *O. mascula* L. subsp. *signifer* (Vest) Soó = *O.* × *Kisslingeri* Beck, Mitt. 1963, 93 : 287 (Neufund f. Stmk.!)
- Orchis palustris* Jacq., Jber. Ju. 1970/71 : 15
- Orchis purpurea* Huds., Carinthia 1973, 163/83 : 437
- Origanum vulgare* L., Ann. 1971, 75 : 105
- Ornithogalum Boucheanum* (Kunth) Aschers., Jber. Ju. 1963 : 5
- Orobanche alsatica* Kirschl., Mitt. 1965, 95 : 146, 1966, 96 : 89, 90, 1974, 104 : 151
- Orobanche alsatica* var. *alsatica* f. *haplodous* Beck, Mitt. 1974, 104 : 152
- Orobanche alsatica* Kirschl. var. *minor* Meinsh., Mitt. 1974, 104 : 152
- Orobanche elatior* Sutton = *O. major* auct., Mitt. 1973, 103 : 130
- Orobanche libanotidis* Rupr. = *O. bartlingii* Griseb. = *O. alsatica* Kirschl. var. *libanotidis* (Rupr.) Beck, Mitt. 1974, 104 : 151, 152, 155 (Bewertung; Neufund f. Stmk.!)
- Orobanche mayeri* (Suessenguth & Ronniger) Bertsch, Mitt. 1974, 104 : 151
- Orobanche purpurea* Jacq., Mitt. 1965, 95 : 146
- Orthantha lutea* (L.) Kern. = *Euphrasia lutea* L., Mitt. 1972, 102 : 109, 1973, 103 : 127, 129, 130
- Oryzopsis virescens* (Trin.) Beck, VZBG 1972, 112 : 110, 111
- Ostrya carpinifolia* Scop., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Oxalis corniculata* L., Carinthia 1967, 157/77 : 136, 1968, 158/78 : 135, 1973, 163/83 : 429
- Oxalis Dillenii* Jacq. = *Xanthoxalis dillenii* (Jacq.) Holub, Carinthia 1967, 157/77 : 136, 1968, 158/78 : 135, 1973, 163/83 : 429; Mitt. 1969, 99 : 40, 41
- Oxalis europaea* Jord. = *O. stricta* auct. = *Xanthoxalis fontana* (Bunge) Holub, Carinthia 1967, 157/77 : 136, 1973, 163/83 : 429
- Oxalis* × *navierii* Jord., Carinthia 1973, 163/83 : 430
- Oxalis stricta* L. var. *Navieri* (Jord.) Knuth, Carinthia 1967, 157/77 : 136
- Oxybaphus nyctagineus* (Michx.) Sweet = *Mirabilis nyctaginea* (Michx.) Mac Millan, ÖBZ 1971, 119 : 564—566
- Oxytropis generosa* Brügg. [= *Astragalus triflorus* (Hoppe) Gams var. *insubricus* (Brügger) Gams], Mitt. 1960, 90 : 87
- Oxytropis pyrenaica* Godr. & Gren., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)

P

- Paederota lutea* Scop., ÖBZ 1967 : 312
- Panicum capillare* L., Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 119; VZBG 1972, 112 : 111, 112
- Panicum dichotomiflorum* Michx., Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 119
- Panicum miliaceum* L., Mitt. 1959, 89 : 82; Carinthia 1971, 161/81 : 61, 1974, 164/84 : 237; VZBG 1973, 108/109 : 128
- Papaver alpinum* L. subsp. *kernerii* Hayek, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
- Papaver argemone* L., Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 121
- Papaver Burseri* Crantz, Mitt. 1962, 92 : 83
- Papaver dubium* L., Mitt. 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 120, 1969, 99 : 38; Carinthia 1971, 161/81 : 48, 49, 1975, 165/85 : 258
- Parthenocissus inserta* (Kerner) Fritsch = *P. quinquefolia* sensu Graebner, Janchen & auct. nonnull. europ. med., non Linné, — (Linné) Planchon (Wilder Wein), Mitt. 1967, 97 : 44; Carinthia 1969, 159/79 : 185, 186
- Parthenocissus pubescens* (Schlechtendal) Graebner = *P. quinquefolia* (Linné) Greene in Fritsch 1922 : 321 (Kletternde Zaunrebe), Mitt. 1967, 97 : 44; Carinthia 1968, 158/78 : 137, 1969, 159/79 : 185, 186

- Parthenocissus pubescens* (Schldl.) Graebn. [= *P. quinquefolia* (L.) Planch. in Fritsch 1922 : 321] = *P. inserta* (Kerner) Fritsch, Mitt. 1967, 97 : 44; Carinthia 1968, 158/78 : 137; 1969, 159/79 : 185, 186
- Paspalum distichum* L., Carinthia 1971, 161/81 : 61; subsp. *digitaria* (Poir.) A. et Gr., Mitt. 1954, 84 : 118
- Pedicularis Oederi* Vahl, Natur u. Landsch. 1969 : 4
- Pedicularis recutita* L., Natur u. Landsch. 1969 : 4
- Pedicularis sceptrum-carolinum* L., Mitt. 1963, 93 : 279; Natur u. Land 1963, 48 (1) : 16, 17; Jber. Ju. 1970/71 : 17, 18
- Pedicularis verticillata* L., Natur u. Landsch. 1969 : 3, 4
- Peplis Portula* L., Mitt. 1956, 86 : 81, 82
- Petrocallis pyrenaica* (L.) R. Br., Mitt. 1962, 92 : 83, 84; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Petunia* × *Atkinsiana* D. Don. = *P. hybrida hort.*, Carinthia 1974, 164/84 : 230
- Peucedanum austriacum* (Jacq.) Koch, Mitt. 1964, 94 : 116 (Neufund f. Stmk.); Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench, Mitt. 1973, 103 : 129
- Peucedanum Ostruthium* (L.) Koch, Mitt. 1971, 100 : 245
- Peucedanum verticillare* (L.) Koch = *P. altissimum* (Mill.) Thell., Mitt. 1971, 100 : 245
- Phacelia tanacetifolia* Benth., Mitt. 1968, 98 : 69
- Phalaris brachystachys* Link, Mitt. 1954, 84 : 118
- Phalaris canariensis* L., Mitt. 1954, 84 : 118, 1957, 87 : 117, 1959, 89 : 82, 1973, 103 : 124; Carinthia 1971, 161/81 : 61; VZBG 1973, 108/109 : 128
- Phalaris minor* Retz., Mitt. 1954, 84 : 118
- Phalaris paradoxa* L., Mitt. 1954, 84 : 118
- Phleum alpinum* L. em. Gaud., Ann. 1971, 75 : 104
- Phleum subulatum* (Savi) A. & Gr., Mitt. 1954, 84 : 117
- Phlomis tuberosa* L., Natur u. Land 1968, 54 (2) : 75
- Phlox paniculata* L., Carinthia 1968, 78 : 136, 1974, 164/84 : 230
- Pholiurus pannonicus* (Host) Trin., VZBG 1955, 95 : 106
- Phragmites communis* Trin., Mitt. 1962, 92 : 96
- Physostegia virginiana* (L.) Benth., Mitt. 1972, 102 : 106
- Phyteuma betonicifolium* Vill., Mitt. 1960, 90 : 92, 93 (Streichung f. Stmk.)
- Phyteuma comosum* L., Carinthia 1970, 80 : 69
- Phyteuma confusum* Kern. = *P. nanum* Schur, Natur u. Landsch. 1969 : 3
- Phyteuma globulariaefolium* Sternbg. & Hoppe, Mitt. 1960, 90 : 93; Natur u. Landsch. 1969 : 3
- Phyteuma halleri* All., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Phyteuma nanum* Schur (*P. confusum* Kern.), Mitt. 1960, 90 : 87
- Phyteuma pedemontanum* R. Schulz = *P. globulariifolium* Sternbg. & Hoppe subsp. *pedemontanum* (R. Schulz) Becherer, Mitt. 1960, 90 : 93
- Phyteuma scaposum* R. Schulz (*P. betonicifolium* Vill. var. *sessilifolium* DC.), Mitt. 1960, 90 : 93
- Phyteuma sieberi* Spreng., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Phyteuma Zahlbruckneri* Vest, Mitt. 1960, 90 : 92, 93; Ann. 1971, 75 : 104
- Phytolacca americana* L., Mitt. 1954, 84 : 105
- Picea excelsa* (Lam.) Link = *P. abies* (L.) Karsten, Jber. Ju. 1970/71 : 11; Ann. 1971, 75 : 104
- Picris echioides* Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 115—116, 1955, 85 : 121
- Pimpinella major* (L.) Huds., Ann. 1971, 75 : 105
- Pimpinella saxifraga* L., Carinthia 1973, 163/83 : 431; subsp. *nigra* (Mill.) Gaud. = *P. nigra* Mill., Carinthia 1973, 163/83 : 430, 431
- Pinus Cembra* L., Jber. Ju. 1963 : 13; Ann. 1971, 75 : 104
- Pinus mugo* Turra, ÖBZ 1967, 114 : 312
- Pinus silvestris* L., Jber. Ju. 1970/71 : 12
- Plantago altissima* L., Carinthia 1975, 165/85 : 261, 262
- Plantago Coronopus* L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 120
- Plantago indica* L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 121
- Plantago lanceolata* L., Carinthia 1975, 165/85 : 262
- Plantago lanceolata* L. subsp. *sphaerostachya* (Mert. & Koch) Kern., Mitt. 1973, 103 : 129, 130

- Plantago major* L. subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange = *P. intermedia* Gilib., subsp. *major* —, *P. major* var. *leptostachya* Wallr., VZBG 1960, 100 : 190—192
- Plantago major* L. subsp. *Winteri* (Wirtgen) W. Ludwig (= *P. major* var. *salina* Wirtgen), VZBG 1960, 100 : 191, 192
- Plantago maritima* L., Mitt. 1954, 84 : 113
- Platanthera bifolia* (L.) Rich., Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6; *Carinthia* 1973, 163/83 : 437
- Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm., Ann. 1971, 75 : 104; *Carinthia* 1974, 164/84 : 235
- Poa alpina* L., Mitt. 1964, 94 : 122; *Carinthia* 1965, 155/75 : 186, 1973, 163/83 : 426; VZBG 1969, 108/109 : 132; subsp. *xerophila* Br.-Bl., *Carinthia* 1974, 164/84 : 239
- Poa annua* L., Mitt. 1960, 90 : 94, 1966, 96 : 93; *Carinthia* 1969, 159/79 : 187
- Poa annua* L. × *P. supina* Schrad. = *P. × Nannfeldtii* Jirásek, Mitt. 1966, 96 : 93
- Poa badensis* Haenke, Mitt. 1964, 94 : 122; *Carinthia* 1965, 155/75 : 186, 1974, 164/84 : 239
- Poa bulbosa* L. f. *vivipara* Koeler, Mitt. 1954, 84 : 116, 1955, 85 : 120
- Poa Chaixii* Vill., Mitt. 1954, 84 : 116, 1960, 90 : 95, 96; *Carinthia* 1965, 155/75 : 185, 1966, 156/76 : 26; f. *quadripedalis* Ehrh., VZBG 1962, 101/102 : 198
- Poa glauca* Vahl = *P. caesia* Sm., Mitt. 1963, 93 : 285, 286 (Neufund f. Stmk.!)
- Poa hybrida* Gaud., Mitt. 1960, 90 : 95; Ann. 1971, 75 : 104
- Poa laxa* Haenke, Mitt. 1968, 98 : 73, 1973, 103 : 135 (Neufunde in 1250 m!)
- Poa Molinerii* Balbis = *P. alpina* L. subsp. *xerophila* Br.-Bl., Mitt. 1964, 94 : 121 bis 122; *Carinthia* 1965, 155/75 : 186, 1974, 164/84 : 239
- Poa nemoralis* L., Mitt. 1963, 93 : 285, 286, 1968, 98 : 73, 1973, 103 : 123; Ann. 1971, 75 : 104, 105; var. *glauca* —, Mitt. 1963, 93 : 286
- Poa palustris* L., Mitt. 1963, 93 : 285
- Poa pratensis* L. × *P. trivialis* L. (= *P. × Sanionis* A. & Gr.), Mitt. 1958, 88 : 196
- Poa pumila* Host, *Carinthia* 1965, 155/75 : 186, 1974, 164/84 : 239
- Poa remota* Forselles [P. *chaixii* Vill. var. *laxa* A. & Gr., *P. chaixii* Vill. f. *remota* (Fries) Hay.], Mitt. 1960, 90 : 95, 96 (Unterscheidung, Verbreitung!), 1965, 95 : 148, 149; VZBG 1962, 101/102 : 198; *Carinthia* 1965, 155/75 : 185, 1966, 156/76 : 26, 1974, 164/84 : 238, 1975, 165/85 : 264
- Poa styriaca* Fritsch et Hayek, *Carinthia* 1970, 160/80 : 76
- Poa supina* Schrad., Mitt. 1960, 90 : 94, 95 (Erkennung, vertikale Verbreitung!), 1966, 96 : 92, 93; VZBG 1960, 100 : 184, 1972, 112 : 109, 110; *Carinthia* 1969, 159/79 : 186, 187 (Berichtigung des Vertikalvorkommens!)
- Poa violacea* Bell. [Bellardiochloa *violacea* (Bell.) Chiov.], Mitt. 1972, 102 : 112
- Polycnemum arvense* L., VZBG 1960, 100 : 195
- Polygala alpestris* Rchb., Mitt. 1965, 95 : 145
- Polygala amara* L., Mitt. 1965, 95 : 145; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Polygala carniolica* Kerner, Mitt. 1965, 95 : 144; subsp. *pannonica* (Pócs) nov. comb. = *P. nicaeensis* Risso subsp. *carniolica* (Kern.) Hegi var. *pannonica* Pócs, Mitt. 1965, 95 : 144, 145 (mit Diagnose; Neufunde f. Stmk.!)
- Polygala comosa* Schkuhr, Mitt. 1965, 95 : 144, 145, 1973, 103 : 129
- Polygala nicaeensis* Risso subsp. *forojulensis* (Kern.) Hegi, Mitt. 1965, 95 : 144
- Polygala vulgaris* L., Mitt. 1965, 95 : 145
- Polygonatum verticillatum* (L.) All., Ann. 1971, 75 : 104
- Polygonum brittingeri* Opiz, Mitt. 1954, 84 : 104
- Polygonum cuspidatum* Sieb. & Zucc. = *Pleuropterus cuspidatus* (Sieb. & Zucc.) H. Gross = *Reynoutria japonica* Houtt., Mitt. 1964, 94 : 110; VZBG 1969, 108/109 : 127
- Polygonum kitaibelianum* Sadler, Mitt. 1954, 84 : 104
- Polygonum lapathifolium* L. subsp. *danubiale* (Kerner) Schwarz, Mitt. 1954, 84 : 104
- Polygonum polystachyum* Wallr., VZBG 1968/69, 108/109 : 127
- Polygonum sachalinense* Friedr. Schmidt [Pleuropterus *sachalinensis* (Fr. Schmidt) Moldenke, *Tiniaria sachalinensis* (Fr. Schmidt) Janch., *Reynoutria sachalinensis* (Fr. Schmidt) Nakai], Mitt. 1964, 94 : 110, 1972, 102 : 101
- Polygonum viviparum* L., Mitt. 1962, 92 : 83; Ann. 1971, 75 : 104
- Polypodium australe* Fée = *P. cambricum* L. = *P. vulgare* L. subsp. *serratum* (Willd.) Christ = *P. vulgare* L. subsp. *serrulatum* (Schleich.) Arcang., Mitt. 1965, 95 : 140, 1969, 99 : 33

- Polypodium vulgare* L., Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145; Mitt. 1969, 99 : 33; Ann. 1971, 75 : 104; subsp. *prionodes* (Asch.) Rothm. = *P. interjectum* Shivas & Manton, Mitt. 1963, 93 : 274, 1965, 95 : 140, 141, 1967, 97 : 41, 1969, 99 : 33; Mittbl. 1968, 12 : 1; subsp. *vulgare* —, Mitt. 1963, 93 : 274; Carinthia 1975, 165/85 : 255 (Nordostitalien!)
- Polypodium vulgare* L. subsp. *prionodes* (Asch.) Rothm. × subsp. *vulgare* — = *P. × Mantoniae* Rothm., Mitt. 1965, 95 : 140 (Neufunde f. Stmk.!), 1967, 97 : 41, 1969, 99 : 33; Mittbl. 1968, 12 : 1
- Polypogon monspeliensis* (L.) Desf., Mitt. 1954, 84 : 117
- Polystichum Braunii* (Spenn.) Fée, Mitt. 1963, 93 : 277, 278; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Polystichum Braunii* (Spenn.) Fée × *P. lobatum* (Huds.) Chevall. × *P. setiferum* (Forsk.) Woynar, Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Polystichum × Luerseanii* (Doerfl.) Hahne = *P. Braunii* × *P. lobatum*, Mitt. 1960, 90 : 86, 1963, 93 : 277
- Polystichum Braunii* (Spenn.) Fée × *P. setiferum* (Forsk.) Moore = *P. × Wirtgenii* Hahne, Mitt. 1963, 93 : 278
- Polystichum lobatum* (Huds.) Chevall. = *P. aculeatum* (L.) Roth, Mitt. 1960, 90 : 86, 1963, 93 : 278; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Polystichum lobatum* (Huds.) Chevall. × *P. setiferum* (Forsk.) Moore = *P. × Bicknellii* (Christ) Hahne, Mitt. 1963, 93 : 278
- Polystichum setiferum* (Forsk.) Moore, Mitt. 1960, 90 : 85, 1961, 91 : 88, 1963, 93 : 278; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Populus tremula* L., Jber. Ju. 1970/71 : 5
- Potamogeton obtusifolius* Mert & Koch, Mitt. 1964, 94 : 118 (Neufund f. Stmk.!)
- Potentilla anglica* Laich, Mitt. 1954, 84 : 109
- Potentilla arenaria* Borkh., Mitt. 1963, 93 : 286; Jber. Ju. 1963 : 8; Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30, 31
- Potentilla aurea* L., Ann. 1971, 75 : 104
- Potentilla caulescens* L., ÖBZ 1967, 114 : 312, 317
- Potentilla clusiana* Jacq., ÖBZ 1967, 114 : 312, 318; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Potentilla Crantzii* (Cr.) Beck subsp. *serpentini* (Borb.) Hayek, Mitt. 1960, 90 : 92
- Potentilla micrantha* Ramond, Mitt. 1963, 93 : 283, 1972, 102 : 104
- Potentilla norvegica* L., Carinthia 1970, 160/80 : 72
- Potentilla sterilis* (L.) Garcke, Mitt. 1963, 93 : 282
- Potentilla supina* L., Mitt. 1971, 100 : 243, 244, 1954, 84 : 109
- Primula auricula* L., Mitt. 1959, 89 : 81; Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Primula clusiana* Tausch, Mitt. 1973, 103 : 129
- Primula elatior* (L.) Hill, Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Primula farinosa* L., Mitt. 1961, 91 : 91; Natur u. Land 1963, 49 (3) : 68
- Primula minima* L., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2); Natur u. Landsch. 1969 : 3; Mitt. 1973, 103 : 122
- Primula villosa* Wulf. in Jacq., *P. commutata* Schott, *P. villosa* Wulf. var. *commutata* (Schott) Lüdi, Mitt. 1959, 89 : 81, 1960, 90 : 89, 1965, 95 : 142, 1973, 103 : 128, 134
- Primula × vohinensis* Gusmus (= *P. wulfeniana* × *P. minima*), Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Primula wulfeniana* H. W. Schott, Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2); Mitt. 1973, 103 : 129
- Prunus fruticosa* Pallas = *Cerasus fruticosa* Pallas, Mitt. 1971, 100 : 244 (Neufund f. Stmk.!)
- Prunus laurocerasus* L., Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120
- Prunus padus* L., Mitt. 1961, 91 : 93; Jber. Ju. 1970/71 : 5
- Prunus spinosa* L., Jber. Ju. 1970/71 : 5
- Pseudostellaria europaea* Schaefflein = *Stellaria bulbosa* Wulfen, Carinthia 1975, 165/85 : 256, 257
- Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 144
- Puccinellia distans* (Jacq.) Parl. = *Atropis distans* (Jacq.) Griseb., Mitt. 1961, 91 : 90, 91, 1962, 92 : 95, 1972, 102 : 112
- Pulmonaria angustifolia* L., Mitt. 1962, 92 : 90
- Pulmonaria carnica* Sauer, Carinthia 1975, 165/85 : 259, 260, 261 (Neufund f. Slowenien!)

- Pulmonaria* × *hybrida* Kerner, Mitt. 1962, 92 : 90, 91
Pulmonaria *Kernerii* Wettst., Mitt. 1962, 92 : 90; *Carinthia* 1965, 155/75 : 180
Pulmonaria *maculosa* Lieblein = *P. officinalis* L., auct., Mitt. 1962, 92 : 90, 91; *Carinthia* 1965, 155/75 : 179
Pulmonaria *mollis* Wolff = *P. montana* auct., Mitt. 1962, 92 : 91 (Neufund f. Stmk.); *Carinthia* 1965, 155/75 : 179; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Pulmonaria *mollissima* Kerner = *P. mollis* Hornem. subsp. *mollis* —, Mitt. 1962, 92 : 91; *Carinthia* 1965, 155/75 : 179
Pulmonaria *officinalis* L., Mitt. 1961, 91 : 93
Pulmonaria *stiriaca* Kerner, *Carinthia* 1965, 155/75 : 179, 180
Pulsatilla alpina (L.) Delarb., Jber. Ju. 1963 : 6
Pulsatilla grandis Wenderoth, Jber. Ju. 1963 : 6; *Natur u. Land* 1964, 50 (2) : 30, 1967, 53 (1) : 8
Pulsatilla Halleri (All.) Willd., Jber. Ju. 1963 : 6
Pulsatilla nigricans Stoerck, Jber. Ju. 1963 : 6
Pulsatilla styriaca (Pritzel) Simk., Mitt. 1959, 89 : 80, 81; Jber. Ju. 1963 : 5; *Steir. Naturschutzbr.* 1969, 9 (50) : 11
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (*Anemone vernalis* L.), Mitt. 1973, 103 : 122
Pulsatilla vulgaris Mill. subsp. *oenipontana* DT. & Sarnth., Jber. Ju. 1963 : 7

Q

- Quercus Cerris* L., Mitt. 1962, 92 : 83
Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein, Mitt. 1959, 89 : 77, 1962, 92 : 83
Quercus pubescens Willd. = *Qu. lanuginosa* Thuill., Mitt. 1955, 85 : 119, 1962, 92 : 82, 83, 1973, 103 : 125; *VZBG* 1969, 108/109 : 127
Quercus robur L., Mitt. 1959, 89 : 77, 1961, 91 : 93, 1962, 92 : 83
Quercus sessiliflora Salisb. [= *Qu. petraea* (Matt.) Liebl.], Mitt. 1959, 89 : 77
Quercus spec., Jber. Ju. 1970/71 : 5, 8, 12

R

- Ranunculus acris* L., *Ann.* 1971, 75 : 105
Ranunculus acris L. subsp. *friesianus* (Jord.) Rouy & Fouc., Mitt. 1954, 84 : 106
Ranunculus alpestris L., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Ranunculus bulbosus L., Mitt. 1973, 103 : 129
Ranunculus calthifolius (Rchb.) Bluff, Nees & Schauer = *Ficaria verna* Huds. subsp. *calthaefolia* (Rchb.) Velen., *VZBG* 1972, 112 : 103
Ranunculus carinthiacus Hoppe, Mitt. 1964, 94 : 114, 1974, 104 : 146
Ranunculus confervoides Fries, Mitt. 1963, 93 : 281
Ranunculus crenatus W. K., Mitt. 1960, 90 : 87
Ranunculus Flammula L. s. str., Mitt. 1968, 98 : 70; subsp. *tenuifolius* (Wallr.), Mitt. 1968, 98 : 70
Ranunculus fluitans Lamk., *Natur u. Landsch.* 1972/73 : 3
Ranunculus hybridus Birea, Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Ranunculus × *intercedens* Domin = *R. acer* × *R. Steveni*, Mitt. 1957, 87 : 115
Ranunculus lateriflorus DC., *VZBG* 1960, 100 : 186
Ranunculus montanus Willd., *Natur u. Landsch.* 1969 : 3
Ranunculus parnassifolius L., Mitt. 1962, 92 : 83, 84
Ranunculus repens L., *Ann.* 1971, 75 : 105
Ranunculus reptans L., Mitt. 1968, 98 : 69, 70
Ranunculus steveni Andr., Mitt. 1954, 84 : 106
Ranunculus testiculatus Cr., *VZBG* 1955, 95 : 105
Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. *lutulentus* (Perr. & Song.), Mitt. 1963, 93 : 280, 281 (Neufund f. Stmk.)
Rapistrum hispanicum (L.) Crantz = *R. rugosum* subsp. *Linnaeanum* Rouy & Fouc., Mitt. 1973, 103 : 124
Rapistrum orientale (L.) Crantz, Mitt. 1973, 103 : 124
Rapistrum perenne (L.) All., Mitt. 1954, 84 : 108, 1955, 85 : 120

- Rapistrum rugosum* (L.) All. [subsp. *orientale* (L.) Arcang.], Mitt. 1954, 84 : 108, 1955, 85 : 120, 121, 1973, 103 : 124
- Reseda alba* L., Mitt. 1954, 84 : 109
- Reseda lutea* L., ÖBZ 1971, 119 : 565
- Reseda luteola* L., Mitt. 1954, 84 : 109, 1963, 93 : 282; VZBG 1960, 100 : 195
- Reseda Phyteuma* L., Mitt. 1954, 84 : 109
- Rhamnus fallax* Boiss., Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
- Rhamnus frangula* L. = *Frangula alnus* Mill., Ann. 1971, 75 : 105
- Rhamnus pumila* Turra, ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Rhamnus spec.*, Jber. Ju. 1970/71 : 5
- Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Poll., Carinthia 1973, 163/83 : 432
- Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Poll. × *R. freynii* Kern., Carinthia 1973, 163/83 : 432
- Rhinanthus alpinus* Baumg., Carinthia 1957, 67 : 100—110, 1970, 80 : 74; Mitt. 1960, 90 : 87
- Rhinanthus aristatus* Čelak. = *R. glacialis* Personn., Ann. 1971, 75 : 104; Carinthia 1973, 163/83 : 432
- Rhinanthus carinthiacus* Widder, Carinthia 1957, 67 : 104 ff., 1970, 80 : 74
- Rhinanthus Freynii* Kerner subsp. *Freynii* —, subsp. *Sterneckii* —, Carinthia 1970, 160/80 : 74, 1971, 161/81 : 51, 1973, 163/83 : 431
- Rhinanthus minor* L., Carinthia 1973, 163/83 : 432
- Rhododendron ferrugineum* L., Mitt. 1967, 97 : 44, 45; Natur u. Landsch. 1969 : 3
- Rhododendron hirsutum* L., Jber. Ju. 1963 : 9; Mitt. 1967, 97 : 45; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
- Rhododendron* × *intermedium* Tausch = *R. ferrugineum* L. × *R. hirsutum* L., Mitt. 1967, 97 : 45
- Rhodothamnus chamaecistus* (L.) Rchb., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Ribes petraeum* Wulf., Ann. 1971, 75 : 104
- Ridolfia segetum* (L.) Moris, Mitt. 1954, 84 : 111
- Robinia pseudacacia* L., Natur u. Land 1964, 50 (2) : 30, 31; Steir. Naturschutzbr. 1970, 10 (58) : 6; Jber. Ju. 1970/71 : 10, 16, 17
- Rorippa amphibia* (L.) Besser, Mitt. 1967, 97 : 43
- Rorippa amphibia* (L.) Besser × *R. silvestris* (L.) Bess., Mitt. 1967, 97 : 43
- Rorippa austriaca* (Cr.) Besser, Mitt. 1954, 84 : 108, 1955, 85 : 120, 1963, 93 : 282, 1967, 97 : 43, 1971, 100 : 142—243; Carinthia 1968, 158/78 : 132, 1973, 163/83 : 427
- Rorippa austriaca* (Cr.) Besser × *R. silvestris* (L.) Bess. = *R. × armoracioides* (Tausch) Fuss, Mitt. 1967, 97 : 43, 44; Carinthia 1968, 158/78 : 132, 1969, 159/79 : 183
- Rorippa prostrata* (Bergeret) Schinz et Thell., Mitt. 1967, 97 : 43 (Streichung f. Stmk.!))
- Rosa canina* L., Mitt. 1962, 92 : 78
- Rosa pendulina* L., Ann. 1971, 75 : 104
- Rosa spec.*, Jber. Ju. 1970/71 : 5
- Rubia tinctorum* L., VZBG 1960, 100 : 192
- Rubus idaeus* L., Ann. 1971, 75 : 105; Mitt. 1974, 104 : 147
- Rudbeckia hirta* L., Mitt. 1954, 84 : 114, 1968, 98 : 72, 73
- Rudbeckia laciniata* L., Mitt. 1968, 98 : 72
- Rumex acetosa* L., Mitt. 1956, 86 : 81, 1965, 95 : 141; Carinthia 1970, 160/80 : 70
- Rumex acetosella* L., Mitt. 1963, 93 : 279, 280
- Rumex angiocarpus* Murbeck, Mitt. 1963, 93 : 279; Carinthia 1975, 165/85 : 255
- Rumex arifolius* All. = *R. alpestris* Jacq., Ann. 1971, 75 : 104, 105
- Rumex bucephalophorus* L., Mitt. 1954, 84 : 104
- Rumex confertus* Willd., Mitt. 1959, 89 : 77, 1961, 91 : 90; Carinthia 1971, 161/81 : 47
- Rumex crispus* L., Carinthia 1974, 164/84 : 228
- Rumex Kernerii* Borb., Mitt. 1961, 91 : 90 (Neufund f. Stmk.!) ; Carinthia 1974, 164/84 : 228, 234
- Rumex maritimus* L., VZBG 1960, 100 : 184
- Rumex patientia* L., Mitt. 1954, 84 : 104, 1959, 89 : 77, 78, 1961, 91 : 90; Carinthia 1971, 161/81 : 47, 1974, 164/84 : 228
- Rumex pulcher* L., Mitt. 1954, 84 : 104, 1955, 85 : 120

- Rumex sanguineus* L., Mitt. 1961, 91 : 93
Rumex scutatus L., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4); Ann. 1971, 75 : 104
Rumex stenophyllus Ledeb. = *R. odontocarpus* Sándor ex Borb., Mitt. 1954, 84 : 104, 1955, 85 : 121; VZBG 1960, 100 : 184; Carinthia 1971, 161/81 : 47
Rumex × *stenophylloides* Simk., VZBG 1960, 100 : 185
Rumex thyrsoflorus Fingerhuth, Mitt. 1956, 86 : 81, 1965, 95 : 141; Carinthia 1970, 160/80 : 70, 1975, 165/85 : 255, 256
Rumex trianulivalvis (Danser) Rech. fil., Mitt. 1954, 84 : 104, 1955, 85 : 118

S

- Sagina apetala* Ard., VZBG 1962, 101/102 : 193; Mitt. 1963, 93 : 280 (Streichung f. Stmk.!)
Sagina ciliata Fries, VZBG 1962, 101/102 : 193; Mitt. 1963, 93 : 280
Sagina procumbens L., VZBG 1962, 101/102 : 193
Sagina procumbens L. × *S. saginoides* (L.) Karsten = *S. × Normaniana* Lagerheim, VZBG 1960, 100 : 186
Sagina subulata (Sw.) Presl, VZBG 1960, 100 : 185, 186, 196, 1962, 101/102 : 193, 1964, 103/104 : 189
Sagittaria canadensis —, Carinthia 1968, 158/78 : 135
Sagittaria latifolia Willd., Carinthia 1968, 158/78 : 135
Salicornia europaea L., VZBG 1955, 95 : 105
Salix grandifolia Ser. = *S. appendiculata* Vill., Mitt. 1969, 99 : 41
Salix hastata L., Mitt. 1969, 99 : 41
Salix Waldsteiniana Willd., Mitt. 1969, 99 : 41
Salsola kali L., Mitt. 1954, 84 : 105
Salsola kali L. subsp. *ruthenica* (Iljin) Soó var. *monacantha* Aellen. subsp. *Tragus* (L.) Aellen, Mitt. 1965, 95 : 142 (Neufunde f. Stmk.!)
Salvia lanceifolia Poir., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 118
Salvia nemorosa L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 120
Salvia nemorosa L. × *S. pratensis* L. = *S. × silvestris* L., Mitt. 1954, 84 : 113
Salvia verticillata L., Mitt. 1973, 103 : 129
Salvinia auriculata Aubl., Mitt. 1962, 92 : 81, 82
Sambucus racemosa L., Mitt. 1974, 104 : 147
Sanguisorba verrucosa A. Br., Mitt. 1954, 84 : 109
Saponaria pumila (St.-Lag.) Janchen, Natur u. Landsch. 1969 : 3
Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer, Mitt. 1954, 84 : 109
Satureja calamintha (L.) Scheele = *Calamintha officinalis* Moench, Mitt. 1972, 102 : 106; subsp. *nepetoides* (Jord.) Br.-Bl., Mitt. 1972, 102 : 106
Saussurea alpina (L.) DC., Natur u. Landsch. 1969 : 3; Ann. 1971, 75 : 104
Saussurea discolor (Willd.) DC., ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3); Natur u. Landsch. 1969 : 3
Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng., Mitt. 1962, 92 : 84; Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Saxifraga aizoides L., Ann. 1971, 75 : 105
Saxifraga aizoides L. × *S. caesia* L. = *S. × patens* Gaud., Mitt. 1961, 91 : 90 (Neufund f. Stmk.!); Carinthia 1970, 160/80 : 72
Saxifraga aizoon Jacq., Mitt. 1958, 88 : 194
Saxifraga altissima Kerner, Mitt. 1963, 93 : 275
Saxifraga androsacea L., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Saxifraga aspera L., Ann. 1971, 75 : 104
Saxifraga blepharophylla Kerner, Mitt. 1964, 94 : 115; Natur u. Landsch. 1969 : 5
Saxifraga burseriana L., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Saxifraga caesia L., Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Saxifraga granulata L., Mitt. 1964, 94 : 112 (Neufund f. Stmk.!)
Saxifraga incrustata Vest (= *S. crustata* Vest), Mitt. 1960, 90 : 87, 1964, 94 : 113, 114; ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Saxifraga moschata Wulf., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Saxifraga mutata L., Mitt. 1964, 94 : 113
Saxifraga oppositifolia L., Mitt. 1962, 92 : 84, 1964, 94 : 115
Saxifraga paniculata Mill., Ann. 1971, 75 : 104
Saxifraga retusa Gouan = *S. wulfeniana* Schott, Jber. Ju. 1963 : 12

- Saxifraga retusa* Gouan var. *Augustana* Vacc., Mitt. 1964, 94 : 114
Saxifraga rudolphiana Hornschuch, Mitt. 1964, 94 : 115
Saxifraga squarrosa Sieb., ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Saxifraga stellaris L. subsp. *prolifera* (Sternb.) Temesy, subsp. *alpigena* Temesy, Mitt. 1972, 102 : 104
Saxifraga tenella Wulf., Mitt. 1964, 94 : 113, 114; *Carinthia* 1965, 155/75 : 179
Saxifraga wulfeniana Schott = *S. retusa* Gouan var. *baumgartenii* (Schott) Velenovsky, Mitt. 1964, 94 : 114, 115; *Natur u. Landsch.* 1969 : 4
Scabiosa canescens W. & K., *Phyton* 1952, 4 (1—3) : 106
Scabiosa centaurea L., Mitt. 1973, 103 : 130
Scabiosa columbaria L., Mitt. 1966, 96 : 90
Scabiosa columbaria L. β *agrestis* (W. K.) —, *Carinthia* 1973, 163/83 : 433
Scabiosa columbaria L. $\times$ *S. ochroleuca* L. = *S. \times Janchenii* Soó, Mitt. 1966, 96 : 90
Scabiosa gramuntia L., Mitt. 1972, 102 : 108
Scabiosa gramuntia L. $\times$ *S. ochroleuca* L., *Carinthia* 1973, 163/83 : 433
Scabiosa Krašani Hayek, Mitt. 1966, 96 : 90
Scabiosa lucida Vill., Mitt. 1966, 96 : 90; *Ann.* 1971, 75 : 105; *Carinthia* 1973, 163/83 : 433
Scabiosa lucida Vill. $\times$ *S. ochroleuca* L. = *S. \times psilophylla* Beck, Mitt. 1966, 96 : 90
Scabiosa ochroleuca L., Mitt. 1966, 96 : 90, 1973, 103 : 130; *Carinthia* 1973, 163/83 : 433
Scandix pecten-veneris L., Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 120
Schoenoplectus Tabernaemontani (Gmel.) Palla = *Scirpus lacustris* L. subsp. *glaucus* (Sm.) Hartm., Mitt. 1961, 91 : 91, 92, 1965, 95 : 148; *Carinthia* 1971, 161/81 : 59
Schoenus ferrugineus L., Mitt. 1971, 100 : 250
Schoenus nigricans L., Mitt. 1971, 100 : 250
Scilla amoena L., Mitt. 1960, 90 : 99, 100 (Streichung f. Stmk.!)
Scilla bifolia L., Jber. Ju. 1963 : 4
Scilla sibirica Andrews, Mitt. 1954, 84 : 118
Scirpus supinus L., *Natur u. Land* 1952, 38 (3/4) : 43 und 38 (11/12) : 152; *Phyton* 1952, 4 (1—3) : 105—107
Scleranthus collinus Hornung ex Opiz, VZBG 1960, 100 : 185
Scleranthus perennis L., VZBG 1960, 100 : 185, 196
Scleranthus polycarpus Torner, VZBG 1960, 100 : 185
Scleropoa rigida (Hojer, L.) Griseb., Mitt. 1954, 84 : 116
Scolopendrium vulgare Sm. = *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm., *Natur u. Land* 1967, 53 (5/6) : 145
Scorzonera parviflora Jacq., Mitt. 1955, 95 : 105
Scrophularia canina L. (= *S. Hoppei* Koch), Mitt. 1959, 89 : 83, 1962, 92 : 86
Scrophularia hoppei Koch, Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Scrophularia iuratisensis Schleicher, Mitt. 1959, 89 : 83, 1962, 92 : 86
Scrophularia nodosa L., *Ann.* 1971, 75 : 105
Scrophularia Scopolii Hoppe, Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 120; Jb. Mü. 1968, 33 : 74 (6)
Scutellaria altissima L., Mitt. 1972, 102 : 102
Sedum lineare Thunb., Mitt. 1971, 100 : 243; *Carinthia* 1974, 164/84 : 231
Sedum roseum Scop. = *Rhodiola rosea* L., *Ann.* 1971, 75 : 104
Sedum sarmentosum Bunge, Mitt. 1971, 100 : 243; *Carinthia* 1974, 164/84 : 231, 240
Sedum spectabile Boreau, Mitt. 1971, 100 : 243
Sedum spurium M. B., *Carinthia* 1968, 158/78 : 130
Sedum telephium L. = *S. purpureum* (L.) Schult., Mitt. 1971, 100 : 243
Sempervivum adenophorum Borb. = *S. hirtum* Juslen subsp. *adenophorum* (Borb.) Jávorka = *Jovibarba hirta* (L.) Opiz subsp. *adenophora* (Borb.) A. & D. Löve, Mitt. 1966, 96 : 86
Sempervivum Allionii (Jord. & Fourr.) Nym. = *Jovibarba allionii* (Jord. & Fourr.) D. A. Webb, *Carinthia* 1965, 155/75 : 178; Mitt. 1966, 96 : 85
Sempervivum arachnoideum L., *Ann.* 1971, 75 : 104
Sempervivum arenarium Juslen = *Diopogon hirtus* (L.) H. P. Fuchs subsp. *arenarius* —, *Carinthia* 1965, 155/75 : 177, 178, 179

- Sempervivum arenarium* Koch, Mitt. 1966, 96 : 83—86
Sempervivum glaucum Ten., VZBG 1962, 101/102 : 194
Sempervivum hirtum Juslen, Carinthia 1965, 155/75 : 177
Sempervivum hirtum L. = *Diopogon hirtus* (L.) H. P. Fuchs s. lat. = *Jovibarba hirta* agg., Carinthia 1965, 155/75 : 178, 179; Mitt. 1966, 96 : 83—86
Sempervivum hirtum L. subsp. *glabrescens* (Sabr.) Soó, Mitt. 1966, 96 : 86
Sempervivum hirtum L. var. *Hillebrandtii* — (= *S. Hillebrandtii* Schott), Mitt. 1966, 96 : 84—86
Sempervivum montanum L. subsp. *stiriaceum* Wettst. × *S. Wulfenii* Hoppe = *S. Braunii* Funk × *S. Wulfenii* Hoppe = *S. × Pernhofferi* Hayek, Mitt. 1960, 90 : 89; Ann. 1971, 75 : 104
Sempervivum Neilreichii Schott, Nym. & Kotschy, Carinthia 1965, 155/75 : 177, 179; Mitt. 1966, 96 : 86
Sempervivum soboliferum Sims = *Jovibarba sobolifera* (Sims) Opiz, Carinthia 1965, 155/75 : 179
Sempervivum tectorum L., Mitt. 1960, 90 : 89, 1965, 95 : 113; VZBG 1962, 101/102 : 194
Sempervivum Wulfenii Hoppe, Mitt. 1960, 90 : 89, 1965, 95 : 142, 1966, 96 : 84
Senecio abrotanifolius L., Mitt. 1966, 96 : 85; Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5)
Senecio abrotanifolius L. subsp. *abrotanifolius* (L.), Mitt. 1962, 92 : 93; subsp. *tirolensis* (Kerner) Gams, Mitt. 1962, 92 : 93 (Neufund f. Stmk.); Jb. Mü. 1968, 33 : 73 (5); var. *abrotanifolius* — et var. *tirolensis* —, ÖBZ 1967, 114 : 312
Senecio aquaticus Huds., Mitt. 1969, 99 : 43; Carinthia 1974, 164/84 : 236
Senecio carniolicus Willd., Natur u. Landsch. 1969 : 3
Senecio Doria L., Carinthia 1975, 165/85 : 262, 263
Senecio fuchsii C. C. Gmel. s. str., Ann. 1971, 75 : 104; Mitt. 1974, 104 : 147
Senecio nemorensis L. s. str., Ann. 1971, 75 : 104, 105
Senecio umbrosus W. & K., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69
Senecio vernalis W. & K., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 121; VZBG 1955, 95 : 105
Seseli annuum L., Mitt. 1955, 85 : 117, 1973, 103 : 129
Seseli austriacum (Beck) Thellung, Wohl., Mitt. 1965, 95 : 146, 1966, 96 : 90, 1974, 104 : 152
Seseli devenyense Simonk. = *S. osseum* Cr., Mitt. 1974, 104 : 152
Seseli hippomarathrum Jacq., Phyt. 1952, 4 (1—3) : 106
Seseli libanotis (L.) Koch subsp. *libanotis* — = *Libanotis montana* Cr., Mitt. 1974, 104 : 152
Sesleria ovata (Hoppe) Kerner, Mitt. 1962, 92 : 84
Sesleria sphaerocephala Ard., ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Sesleria varia agg., ÖBZ 1967, 114 : 312
Sesleria varia (Jacq.) Wettst., Natur u. Land 1963, 49 (3) : 69; Ann. 1971, 75 : 104
Setaria italica (L.) P. B., VZBG 1969, 108/109 : 128; Carinthia 1971, 161/81 : 61, 1974, 164/84 : 237; var. *maxima* Alef. und var. *moharia* Alef., Mitt. 1959, 89 : 82
Sideritis montana L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 121
Sieglingia decumbens (L.) Bernh. = *Danthonia decumbens* (L.) DC., subsp. *decipiens* O. Schwarz et Bässler und subsp. *decumbens* —, Mitt. 1968, 98 : 73 (Neufund f. Stmk.)
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. = *Silaum pratensis* (Crantz) Bess., Mitt. 1972, 102 : 105
Silaum selinoides (Jacq.) Halacsy, Mitt. 1954, 84 : 112
Silene acaulis (L.) Jacq., Natur u. Landsch. 1969 : 3; subsp. *longiscapa* (Kern. ex Vierh.) Hayek, Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
Silene conica L., Mitt. 1954, 84 : 105, 1955, 85 : 120
Silene conoidea L., Mitt. 1954, 84 : 105
Silene cucubalus Wibel var. *humilis* (Schubert) — = *S. vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *humilis* (Schubert) Rothmaler, Carinthia 1973, 163/83 : 426
Silene dichotoma Ehrh., Mitt. 1954, 84 : 106, 1968, 98 : 69, 73; VZBG 1955, 95 : 105; Carinthia 1971, 161/81 : 48
Silene dioica (L.) Clairv., Ann. 1971, 75 : 104, 105
Silene muscipula L., Mitt. 1954, 84 : 106
Silene nutans L., Ann. 1971, 75 : 104

- Silene otites* (L.) Wibel, Mitt. 1974, 104 : 145, 146; subsp. *pseudo-otites* (Bess.) Aschers. & Graebn., Mitt. 1974, 104 : 146
- Silene pseudotites* Besser ex Rchb., Mitt. 1974, 104 : 146
- Silene rupestris* L., Ann. 1971, 75 : 104
- Silene saxifraga* L., VZBG 1968/1969, 108/109 : 131; subsp. *Hayekiana* (Handel-Mazzetti & Janch.) Graebner = *S. hayekiana* Hand.-Mazz. & Janch., ÖBZ 1967, 114 : 312; subsp. *hayekiana* Hand.-Mazz. & Janch., Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Silene vulgaris* (Moench) Garcke, Ann. 1971, 75 : 104; subsp. *prostrata* (Gaudin) Schinz & Thell. = *S. alpina* (Lamk.) Thomas = *S. willdenowii* Sweet subsp. *prostrata* (Gaud.) O. Schwarz, Carinthia 1973, 163/83 : 426, 428; subsp. *vulgaris* —, Carinthia 1973, 163/83 : 426
- Silene willdenowii* Sweet subsp. *prostrata* (Gaud.) O. E. Schwarz = *S. alpina* aut., VZBG 1968/69, 108/109 : 131, 132
- Silphium perfoliatum* L., Mitt. 1971, 100 : 249
- Silybum Marianum* (L.) Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 115, 1955, 85 : 121
- Sinapis alba* L., Mitt. 1954, 84 : 108
- Sisymbrium altissimum* L., Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 121
- Sisymbrium austriacum* Jacq., Mitt. 1963, 93 : 281, 1971, 100 : 242, 1973, 103 : 122—124, 129, 1974, 104 : 147, 148; VZBG 1964, 103/104 : 183; Carinthia 1969, 159/79 : 182, 183
- Sisymbrium Irio* L., Mitt. 1954, 84 : 107
- Sisymbrium Loeselii* Juslen, Mitt. 1954, 84 : 107, 1955, 85 : 121
- Sisymbrium orientale* Torner, Mitt. 1954, 84 : 107
- Sisymbrium strictissimum* L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 5
- Sisymbrium wolgense* M. Bieb., VZBG 1964, 103/104 : 183
- Sisyrinchium angustifolium* Mill., Mitt. 1954, 84 : 118, 1955, 85 : 118
- Smyrniolum perfoliatum* L., Mitt. 1974, 104 : 150
- Solanum dulcamara* L., Mitt. 1974, 104 : 147
- Soldanella alpina* L., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2); Natur u. Landsch. 1969 : 3
- Soldanella minima* Hoppe, Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Soldanella pusilla* Baumg., Natur u. Landsch. 1969 : 3
- Solidago alpestris* W. K., Natur u. Landsch. 1969 : 3
- Solidago gigantea* Ait., Carinthia 1971, 161/81 : 58
- Solidago virgaurea* L., Ann. 1971, 75 : 105
- Sonchus arvensis* L. var. *levipes* Koch, Mitt. 1954, 84 : 116
- Sonchus uliginosus* Bieb., Mitt. 1954, 84 : 116
- Sorbus aria* (L.) Crantz, Jber. Ju. 1970/71 : 5
- Sorbus Aria* (L.) Cr. × *S. aucuparia* L. = *S. × pinnatifida* (Sm.) Düll f. *semi-pinnata* Roth, Carinthia 1971, 161/81 : 49
- Sorbus Aria* (L.) Cr. × *S. torminalis* (L.) Cr. = *S. × rotundifolia* (Bechst.) Hedlund, Mitt. 1965, 95 : 144 (Neufund f. Stmk.!)
- Sorbus aucuparia* L., Jber. Ju. 1970/71 : 5
- Sorbus austriaca* (Beck) Hedlund, Carinthia 1974, 164/84 : 231, 232
- Sorbus latifolia* (Lam.) Pers. s. ampl. emend. Düll, Mitt. 1969, 99 : 39, 40
- Sorbus Mougeotii* Soy.-Vill. & Godr., Carinthia 1974, 164/84 : 232
- Sorghum dochna* (Koern.) Snowden, Mitt. 1959, 89 : 82
- Sorghum halepense* (L.) Pers., Mitt. 1957, 87 : 117, 1973, 103 : 135
- Sorghum vulgare* Pers., Mitt. 1959, 89 : 82
- Sparganium affine* Schnizlein (= *S. angustifolium* Mich.), Mitt. 1958, 88 : 195
- Spergula arvensis* L. subsp. *sativa* (Boenningh.) Celak., Sp. *arvensis* L. subsp. *arvensis* —, Mitt. 1965, 95 : 142
- Spergularia salina* Presl, Bgl. 1961, 23 : 95
- Spiraea media* F. Schmidt = *Sp. oblongifolia* W. et K., Mitt. 1962, 92 : 85—87, 1965, 95 : 143, 1966, 96 : 87
- Stachys alpina* L., Ann. 1971, 75 : 105
- Stachys divulsa* Ten. = *Betonica alopecuroides* L., ÖBZ 1967, 114 : 312
- Stachys silvatica* L., Mitt. 1961, 91 : 93
- Stellaria graminea* L., Ann. 1971, 75 : 105
- Stellaria longifolia* Mühlenb. ex Willd. = *St. diffusa* Schlecht., Mitt. 1957, 87 : 144, 1967, 97 : 42

- Stellaria neglecta* Weihe = *St. media* (L.) Vill. subsp. *major* (Koch) Arcang., Mitt. 1971, 100 : 242
- Stellaria nemorum* L., Ann. 1971, 75 : 104; subsp. *glochidiosperma* Murbeck, Mitt. 1963, 93 : 280; Carinthia 1966, 156/76 : 21; Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Stellaria pallida* (Dum.) Piré = *St. media* (L.) Vill. subsp. *apetala* auct., VZBG 1972, 112 : 101, 102
- Stipa capillata* L., Mitt. 1954, 84 : 117, 1955, 85 : 117, 120, 1960, 90 : 98; Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
- Stipa eriocalis* Borb. = *St. gallica* (Steven) Čelak. = *St. pulcherrima* C. Koch var. *gallica* (Stev.) Watzl, Mitt. 1960, 90 : 97, 1963, 93 : 286; Jber. Ju. 1963 : 8; Carinthia 1965, 155/75 : 187, 188; Steir. Naturschutzbr. 1972, 12 (69) : 8
- Stipa Joannis* Cel., Mitt. 1960, 90 : 97, 1963, 93 : 286, 1965, 95 : 149; Jber. Ju. 1963 : 8; Carinthia 1965, 155/75 : 188, 1970, 160/80 : 76; Steir. Naturschutzbr. 1972, 12 (69) : 8, 9; Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
- Stipa pennata* L., Mitt. 1960, 90 : 97; Jber. Ju. 1963 : 7; Carinthia 1965, 155/75 : 186
- Stipa pulcherrima* C. Koch, Carinthia 1965, 155/75 : 186, 187, 1970, 160/80 : 76; Steir. Naturschutzbr. 1972, 12 (69) : 9; subsp. *mediterranea* (A. & Gr.) O. Schwarz, Carinthia 1965, 155/75 : 187
- Stipa stenophylla* Čern., Mitt. 1960, 90 : 98
- Stipa styriaca* Martinovsky, Carinthia 1970, 160/80 : 76; Steir. Naturschutzbr. 1972, 12 (69) : 8, 9
- Suaeda pannonica* Beck, VZBG 1955, 95 : 104, 105
- Suaeda salsa* (L.) Pall., VZBG 1955, 95 : 104
- Sycios angulatus* L., Carinthia 1971, 161/81 : 59
- Symphoricarpos rivularis* Suksdorf (= *S. racemosus* auct.), *S. rivularis* var. *laevigatus* (Fernald) Blake, Mitt. 1968, 98 : 71; Carinthia 1968, 158/78 : 128
- Symphytum officinale* f. *inundatum* (Menyhart), VZBG 1972, 112 : 106
- Symphytum tanaicense* Stev. = *S. officinale* L. subsp. *uliginosum* (Kerner) Nyman, VZBG 1972, 112 : 106

T

- Tagetes patulus* L., Carinthia 1968, 158/78 : 129, 1974, 164/84 : 230
- Tagetes signatus* Bartl., Carinthia 1968, 158/78 : 129
- Taraxacum alpinum* (Hoppe) Hegetschw., Mitt. 1962, 92 : 93
- Taraxacum bessarabicum* (Hornem.) Hand.-Mazz., VZBG 1972, 112 : 108
- Taraxacum cucullatum* Dahlst., Mitt. 1962, 92 : 93 (Neufund f. Stmk.), 1966, 96 : 90, 91, 1973, 103 : 131; Carinthia 1971, 161/81 : 52, 53, 1975, 165/85 : 263 (Fundorte f. Kärnten u. Stmk., Neufund f. Slowenien!)
- Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC (agg.), VZBG 1960, 100 : 196; Ann. 1971, 75 : 104; Mitt. 1972, 102 : 108
- Taraxacum palustre* (Lyons) Symons, Mitt. 1961, 91 : 91
- Taraxacum rufocarpum* Soest, Mitt. 1966, 96 : 91; Carinthia 1975, 165/85 : 263, 264 (Neufund f. Salzburg!)
- Taraxacum Schroeterianum* Hand.-Mazz., Mitt. 1966, 96 : 91
- Taxus baccata* L., VZBG 1972, 112 : 100
- Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg., Mitt. 1954, 84 : 114, 1962, 92 : 91; Carinthia 1965, 155/75 : 181, 182
- Tetragonolobus siliquosus* (L.) Roth, Mitt. 1954, 84 : 110
- Teucrium chamaedrys* L., Mitt. 1973, 103 : 129
- Teucrium montanum* L., Mitt. 1957, 87 : 115
- Teucrium scorodonia* L., Mitt. 1954, 84 : 113, 1955, 85 : 120
- Thalictrum alpinum* L., Mitt. 1957, 87 : 115
- Thalictrum aquilegifolium* L., Ann. 1971, 75 : 104, 105
- Thalictrum galioides* Nestler, Phyt. 1952, 4 (1—3) : 106
- Thelypteris phegopteris* (L.) Slosson, Natur u. Land 1967, 53 (5/6) : 145
- Thesium alpinum* L., Ann. 1971, 75 : 104
- Thesium linophyllum* Schrank, Mitt. 1968, 98 : 69 (Neufund f. Oberstmk.)
- Thladiantha dubia* Bunge, Carinthia 1968, 158/78 : 133
- Thlaspi alpinum* Crantz, Carinthia 1965, 155/75 : 176, 177
- Thlaspi cepaeifolium* (Wulf.) Koch, Carinthia 1965, 155/75 : 176, 1974, 164/84 : 234

- Thlaspi cepaeifolium* (Wulf.) Koch $\times$ *Th. rotundifolium* (L.) Gaudin, Carinthia 1965, 155/75 : 176
- Thlaspi goesingense* Halácsy, Mitt. 1960, 90 : 97; VZBG 1964, 103/104 : 183, 184; Carinthia 1965, 155/75 : 176
- Thlaspi Kernerii* Huter = *Th. alpinum* Crantz var. *Kernerii* —, Carinthia 1965, 155/75 : 176, 177; Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
- Thlaspi montanum* L., Mitt. 1959, 89 : 81; Carinthia 1965, 155/75 : 177, 1973, 163/83 : 428
- Thlaspi praecox* Wulfen (mit var. *obcordatum* Beck), Mitt. 1959, 89 : 81 (Artemerkmale!); Carinthia 1965, 155/75 : 177, 1966, 156/76 : 21, 22, 1970, 160/80 : 71, 1973, 163/83 : 428; Jb. Mü. 1968, 33 : 71 (3)
- Thlaspi rotundifolium* (L.) Gaudin s. str., Carinthia 1965, 155/75 : 176; subsp. *cepaefolium* (Wulf.) Rouy et Fouc. (*Th. cepaeifolium* Wulf.), Carinthia 1965, 155/75 : 175, 176, 1973, 163/83 : 426—428; VZBG 1968/69, 108/109 : 131; subsp. *rotundifolium* —, Carinthia 1973, 163/83 : 426—428
- Thlaspi silvestre* Jord., VZBG 1964, 103/104 : 184; Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
- Thrinicia hirta* Roth, Mitt. 1968, 98 : 72
- Thrinicia saxatilis* (Lam. ex Stankov) Holub & Moravec em. subsp. *taraxacoides* (Vill.) Holub & Moravec, Mitt. 1968, 98 : 72
- Thuja occidentalis* L., Mitt. 1962, 92 : 82, 1969, 99 : 34
- Thuja orientalis* L., Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120
- Thymelaea Passerina* (L.) Cosson & Germain, VZBG 1960, 100 : 189, 196
- Tilia platyphyllos* Scop., Mitt. 1960, 90 : 97
- Tilia spec.*, Jber. Ju. 1970/71 : 5, 12
- Tordylium maximum* L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 3
- Torilis arvensis* (Huds.) Link, Mitt. 1954, 84 : 111, 1955, 85 : 120
- Torilis nodosa* (L.) Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 111
- Tradescantia virginiana* L., Carinthia 1971, 161/81 : 60
- Tragopogon dubius* Scop. subsp. *major* (Jacq.) Vollm., Mitt. 1954, 84 : 116; Carinthia 1968, 158/78 : 130
- Trientalis europaea* L., Mitt. 1957, 87 : 116
- Trifolium alexandrinum* L., Mitt. 1958, 88 : 194, 1973, 103 : 125
- Trifolium echinatum* Bieb. subsp. *supinum* (Savi) A. & Gr., Mitt. 1954, 84 : 109
- Trifolium fragiferum* L., Carinthia 1971, 161/81 : 59
- Trifolium hybridum* L., VZBG 1968/69, 108/109 : 132; subsp. *elegans* (Savi) A. & Gr., Mitt. 1954, 84 : 110
- Trifolium lappaceum* L., Mitt. 1954, 84 : 109
- Trifolium montanum* L., Mitt. 1973, 103 : 129
- Trifolium mutabile* Port., Mitt. 1954, 84 : 110
- Trifolium ochroleucum* Huds., VZBG 1960, 100 : 196
- Trifolium patens* Schreber, Carinthia 1966, 156/76 : 22, 1969, 159/79 : 184, 185, 1971, 161/81 : 49, 50, 1975, 165/85 : 259; VZBG 1969, 108/109 : 132
- Trifolium pratense* L., VZBG 1969, 108/109 : 132; Ann. 1971, 75 : 104
- Trifolium resupinatum* L., Mitt. 1954, 84 : 110, 1973, 103 : 125
- Trifolium rubens* L., Mitt. 1960, 90 : 97
- Trifolium spadiceum* L., Mitt. 1957, 87 : 115
- Trifolium squarrosum* L., Mitt. 1954, 84 : 109
- Trifolium striatum* L., VZBG 1962, 101/102 : 193
- Trifolium suaveolens* Willd. (*T. resupinatum* L. var. *majus* Boiss.), Mitt. 1973, 103 : 125
- Trinia ramosissima* Fischer em. Rchb. = *T. Kitaibelii* M. B., partim, auct. austrohung., non M. B. s. str. = *T. ucrainica* Schischkin = *T. multicaulis* (Poir.) Schischkin, VZBG 1960, 100 : 190, 1972, 112 : 105
- Tripleurospermum maritimum* (L.) Koch subsp. *inodorum* (L.) Dostál = *Matricaria maritima* L. subsp. *inodora* (L.) Soó, VZBG 1960, 100 : 192, 193
- Tripleurospermum tenuifolium* (Kit.) Neilr. = *Matricaria tenuifolia* (Kit.) Simk. = *M. trichophylla* Boiss. = *Chrysanthemum tenuifolium* Kit., VZBG 1960, 100 : 192, 1962, 101/102 : 196
- Trisetum alpestre* (Host) PB., ÖBZ 1967, 114 : 312
- Trisetum argenteum* (Willd.) Roem. & Schult., ÖBZ 1967, 114 : 312; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)

- Tritonia* × *crococsmiiflora* (Lemoine) Nicholson = *T. aurea* × *T. Pottsii* = *Crococsmia* × *crococsmiiflora* (Lemoine) N. E. Br., *Carinthia* 1969, 159/79 : 188
Tropaeolum majus L., *Carinthia* 1968, 158/78 : 137; *VZBG* 1972, 112 : 102, 105
Tulipa silvestris L., *VZBG* 1972, 112 : 102
Tunica prolifera (L.) Scop. [*Kohlrauschia prolifera* (L.) Kunth], *Mitt.* 1954, 84 : 106, 1955, 85 : 120; *VZBG* 1960, 100 : 195, 196
Tunica saxifraga (L.) Scop., *Mitt.* 1955, 85 : 117
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. = *Caucalis latifolia* L., *Mitt.* 1973, 103 : 127, 128
Typha latifolia L. var. *Bethulona* (Costa) Kronf., *Mitt.* 1958, 88 : 195
Typha Shuttleworthii Koch & Sonder, *Mitt.* 1958, 88 : 195

U

- Ulex europaeus* L., *Mitt.* 1954, 84 : 109
Ulmus laevis Pall., *Mitt.* 1961, 91 : 93
Ulmus spec., *Jber. Ju.* 1970/71 : 12
Urtica dioica L., *Mitt.* 1961, 91 : 93, 1974, 104 : 147; *Ann.* 1971, 75 : 104, 105
Urtica urens L., *Mitt.* 1962, 92 : 90

V

- Vaccaria grandiflora* (Fisch.) Jaub. & Spach, *Mitt.* 1954, 84 : 106
Valeriana celtica L., *Natur u. Landsch.* 1969 : 4
Valeriana elongata Jacq., *Jb. Mü.* 1968, 33 : 72 (4)
Valeriana montana L., *Jb. Mü.* 1968, 33 : 72 (4); *Ann.* 1971, 75 : 104, 105
Valeriana saxatilis L., *ÖBZ* 1967, 114 : 312
Valeriana tripteris L., *Mitt.* 1974, 104 : 147
Vallisneria spiralis L., *Carinthia* 1968, 158/78 : 133
Ventenata dubia (Leers) Cosson, *VZBG* 1960, 100 : 195, 196, 1964, 103/104 : 188, 189
Veratrum album L., *Ann.* 1971, 75 : 104; *Natur u. Landsch.* 1972/73 : 3
Veratrum nigrum L., *Natur u. Landsch.* 1972/73 : 3
Verbascum alpinum Schrad., *Mitt.* 1966, 96 : 88
Verbascum Chaixii Vill. subsp. *austriacum* (Schott) Hayek = *V. austriacum* Schott, *Mitt.* 1966, 96 : 89
Verbascum × *Conrathi* Hayek = *V. Chaixii* Vill. subsp. *austriacum* × *V. lanatum* Schrad., *Mitt.* 1966, 96 : 89; *Carinthia* 1975, 165/85 : 261
Verbascum × *Festii* Hayek = *V. lanatum* Schrad. × *V. nigrum* L., *Carinthia* 1975, 165/85 : 261
Verbascum Hinkelii Friv., *Mitt.* 1966, 96 : 88
Verbascum lanatum Schrad. = *V. alpinum* Turra, *Mitt.* 1962, 92 : 91, 1966, 96 : 88, 89, 1972, 102 : 107, 1974, 104 : 147; *Jb. Mü.* 1968, 33 : 70 (2); *Carinthia* 1971, 161/81 : 50, 51, 1975, 165/85 : 261; *VZBG* 1972, 112 : 106, 107
Verbascum lanatum Schrad. × *V. nigrum* L. = *V.* × *Festii* Hayek, *Mitt.* 1966, 96 : 89
Verbascum lanatum Schrad. (= *V. alpina* Turra) × *V. thapsus* L., *Carinthia* 1975, 165/85 : 261 (Neufund f. Kärnten!)
Verbascum nigrum L., *Carinthia* 1971, 161/81 : 51; *Ann.* 1971, 75 : 105; var. *alopecurus* (Thuill.) Wirtgen, *Mitt.* 1966, 96 : 88, 89
Verbascum phoeniceum L., *VZBG* 1960, 100 : 195
Verbascum × *Pseudolychnitis* Schur = *V. austriacum* Schott × *V. Lychnitis* L., *Carinthia* 1975, 165/85 : 261 (Neufund f. Kärnten!)
Verbascum sinuatum L., *Mitt.* 1954, 84 : 112
Verbascum thapsus L., *Ann.* 1971, 75 : 104
Veronica austriaca L. = *V. dentata* F. W. Schmidt, *Mitt.* 1974, 104 : 151
Veronica beccabunga L. var. *Kovacsii* (Borb.) Soó, var. *scardica* —, *VZBG* 1964, 103/104 : 186, 187
Veronica chamaedrys L., *Ann.* 1971, 75 : 105
Veronica filiformis Sm., *Mitt.* 1954, 84 : 112, 1957, 87 : 116, 1964, 94 : 116
Veronica hederifolia L. subsp. *triloba* (Opiz) Hayek, *VZBG* 1955, 95 : 105
Veronica lutea (Scop.) Wettst. = *Paederota lutea* Scop., *Jb. Mü.* 1968, 33 : 71 (3)

- Veronica montana* Juslen, Mitt. 1961, 91 : 92, 93
Veronica orchidea Crantz, ÖBZ 1971, 119 : 565
Veronica peregrina L., Mitt. 1954, 84 : 112, 1955, 85 : 118
Veronica scardica Griseb., VZBG 1962, 101/102 : 197, 1964, 103/104 : 186
Veronica spicata L., Mitt. 1963, 93 : 286, 1966, 96 : 90; Jber. Ju. 1963 : 8
Veronica teucrium L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
Veronica urticifolia Jacq., Ann. 1971, 75 : 105; Mitt. 1974, 104 : 147
Viburnum opulus L., Mitt. 1961, 91 : 93
Viburnum spec., Jber. Ju. 1970/71 : 5
Vicia bithynica L., Mitt. 1954, 84 : 110
Vicia cracca L., Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
Vicia dasycarpa Tenore, Mitt. 1954, 84 : 110
Vicia dumetorum L., Mitt. 1968, 98 : 70 (Neufunde f. Oberstmk.!)
Vicia grandiflora Scop., Mitt. 1954, 84 : 110
Vicia incana Vill. = *V. cracca* L. subsp. *gerardi* (All.) Gaud., Mitt. 1962, 92 : 87
Vicia lutea L., Mitt. 1954, 84 : 110
Vicia oroboides Wulf., Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Vicia pannonica Crantz (var. *purpurascens* Cr.), Mitt. 1954, 84 : 110; Carinthia 1971, 161/81 : 48
Vicia sativa L., Mitt. 1954, 84 : 110
Vicia sepium L., Ann. 1971, 75 : 105
Vicia silvatica L. (= *V. reichenbachiana* Jord.), Jb. Mü. 1968, 33 : 70 (2)
Vicia tenuifolia Roth, Mitt. 1969, 99 : 40; Natur u. Landsch. 1972/73 : 4
Vicia villosa Roth, Mitt. 1954, 84 : 110, 1955, 85 : 121
Vincetoxicum officinale Moench = *Cynanchum vincetoxicum* (L.) Pers., Natur u. Landsch. 1972/73 : 5
Viola alpina Jacq., Mitt. 1962, 92 : 84; Jb. Mü. 1968, 33 : 72 (4)
Viola biflora L., Ann. 1971, 75 : 104
Viola calaminaria (DC.) Lejeune, Carinthia 1974, 164/84 : 234, 240
Viola lutea Huds., Carinthia 1974, 164/84 : 234
Viola polychroma Kern., Carinthia 1974, 164/84 : 234
Viola saxatilis F. W. Schmidt, Carinthia 1974, 164/84 : 234
Viola tricolor L. subsp. *subalpina* Gaud., Carinthia 1974, 164/84 : 234
Viscaria viscosa (Gruf.) Aschers. = *Lychnis viscaria* L. = *Viscaria vulgaris* Bernh., Natur u. Landsch. 1972/73 : 5
Viscum album L., Mitt. 1961, 91 : 89; subsp. *album* —, Mitt. 1959, 89 : 77
Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray, Mitt. 1954, 84 : 116; VZBG 1962, 101/102 : 193, 1964, 103/104 : 189
Vulpia myuros (L.) Gmel., Mitt. 1954, 84 : 116; VZBG 1960, 100 : 196, 1962, 101/102 : 193, 1964, 103/104 : 189

W

- Woodsia alpina* (Bolton) S. F. Gray, Mitt. 1963, 93 : 275, 276; Carinthia 1974, 164/84 : 227
Woodsia hyperborea R. Br. b) *rufidula* (ilvensis), Carinthia 1974, 164/84 : 227
Woodsia ilvensis (L.) R. Br., Mitt. 1963, 93 : 274, 275 (Bestätigungsfund!); Carinthia 1974, 164/84 : 227, 240
Wulfenia carinthiaca Jacq., Jber. Ju. 1963 : 9

X

- Xanthium italicum* Moretti, Mitt. 1954, 84 : 114
Xanthium pungens Wallr., Mitt. 1964, 94 : 118
Xanthium saccharatum Wallr., Mitt. 1954, 84 : 114, 1955, 85 : 118
Xanthium spinosum L., Mitt. 1954, 84 : 114
Xanthium strumarium L., Mitt. 1954, 84 : 114, 1964, 94 : 118
Xeranthemum annuum L., Phyt. 1952, 4 (1—3) : 106

Y

Yucca filamentosa —, Natur u. Land 1962, 48 (5) : 120

Z

Zacyntha verrucosa Gaertn., Mitt. 1954, 84 : 115

Zannichellia palustris L. subsp. *pedicellata* (Wahlenb. & Rosén) Hegi, subsp.
palustris —, Mitt. 1966, 96 : 91

Anschrift des Verfassers:

Dr. Karl MECENOVIC
Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum
A-8010 Graz, Raubergasse 10

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Abteilung für Botanik am Landesmuseum "Joanneum" in Graz](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [07_1976](#)

Autor(en)/Author(s): Mecenovic Karl

Artikel/Article: [Zusammenfassung der Veröffentlichungen Helmut Melzers und der in diesen genannten Pflanzenarten 1-46](#)