

Reliquiae Kitaibelianae

partim nunc primum publicatae e manuscriptis Musei
Nationalis hungarici

Augusto Kanitz.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. December 1862.

III., IV.

Kitaibelii: Iter marmarosiense primum 1796 et secundum
1815 susceptum¹⁾.

(E Mss. 21 Quart Germ. et 116/II. Oct. Germ. Mus. N. hung.)

Lichenes Tournefort.

1. *Lichen ferrugineum*. In a. Petrosa (I.).
2. *L. subulatum*. In m. Guttin (I.).
3. *L. islandicum*. In a. Petrosa, m. Guttin et Dumitru (I.).
4. *L. rangiferinum*. Cum priori (I.).

¹⁾ Loca Kitaibelio permigrata in itinere Imo. (quod I. signamus): Ecsér, Maglód, Jászberény, Jász Apáti, Csász, Heves, Atány, Kömlő, Poroszló, T. Füred, Szecső, Hortobágy, Ujváros, Debrecinum, Bököny, Hagyai, Nyíregyháza, Nagy Kálló, Semjén, Nyír Bátor, Vajvári (C. Szatmár), Vallay, Nagy Károly, Ecsédi Láp, Sz. Mártoni erdő, Nagy Majtény, Terebess, Erdőd, Alsó Homorod, Színfalú, officina vitri Nagy Kérens, Barlafalú, Válaszút, Nagy Bánya, m. Rozsály, m. Piatra lucsi, m. Dumitru, Kapnik, m. Guttin, Felső Bánya, Szigeth, Bocskó, Dragomilfalva, Borsa, a. Petrosa (suprema C. Marmaros), Vissó, a. Pop Iván, Ráhó, Huszth, Szaplonca, Tecső, Kirva (ruthen. Kriva), Tisza Újhely, Váry, Tarpa, Namény, Ilk = Elk, Karáz, Szakoly, Királyháza, Bogdán, Kemeuse, Keresztút, Tokay, Keresztúr, Mezőkövesd, Káll, Árokszállás, Csány, Hatvan, Bag, Gödöllő.

In itinere Ildo (quod II. signamus et cuius Msi. partem alteram ut videtur aut perditam aut nunquam scriptam non vidimus): Cinkota, Pécel, Isaszeg, Kóka, Tó Almás, Boldog Káta, Sz. Márton Káta, Lőrincz Káta, Sz. György, Jákahalom, Jászberény, Jász Apáti, Heves, Atány, Kömlő, Debrecinum, T. Füred, Egyek, Ujváros, Böszörmény, Téglás, Bököny, Balkány, Szakoly, Bogát, Nyír Bátor, Vallay, Ecsédi Láp, Majtény, Erdőd, officina vitri eodem loco, N. Károly, Szatmár, Színfalú, Barlafalú, Iloba, Széles Patak, Szinnyér Várallja, Fekete Hegyalja inter Apály et Nagy Bánya, Ávas Újfalu, Kányaháza, Vámfalu, Tecső, Lonka, Ronaszegh, Sziget, Szőlős, Ujlak, Muzsai, flumen Iza et nonnullae alpes.

Fungi Juss.

5. *Lycoperdon ovatum*. Supra Vissó (I.).
6. *L. pedunculatum*. Ibidem (I.).
7. *L. scabrum*. Ibidem (I.).
8. *Agaricus campestris*. Ad Egyek (II.).

Calamariae Endl.

9. *Equisetum arvense*. In arenosis Debrecin (I.).
10. *E. palustre*. Ad Tibiscum prope Huszth (I.).

Filices.

11. *Polypodium vulgare*. Ad Ráhó (I.).
12. *P. cristatum*. In m. Piatra lucsi (I.).
13. *Aspidium Filix Mas* (II.), *Polypodium Filix Mas* (I.). Ad Ráhó (I.); Tecső et Ronaszegh (II.).
14. *Polypodium Filix Mas*. In Ecsédi Láp (I.).
15. *P. Filix foemina*. Ad Ráhó (I.).
16. *Aspidium fragile*. Ad Erdőd (II.).
17. *Acrostichum septentrionale*. Ad Tokay (I.).
18. *Asplenium Scolopendrium*. Ad Ráhó (I.).
19. *Pteris aquilina*. In arenosis Vajvári, ad Ráhó (I.); Szakoly, versus Tecső, Ronaszegh et Szöllös (II.).
20. *Osmunda Spicant*. In m. Piatra lucsi (I.).
21. *O. Lunaria*. In alpinis imprimis in a. Petrosa (I.).

Selagines Endl.

22. *Lycopodium Selago*. In a. Petrosa (I.).
23. *L. clavatum*. Nagy Bánya, in a. Petrosa (I.).
24. *L. sellaginoides*. In m. Guttin (I.).

Gramineae Juss.

25. *Leersia oryzoides*. *Phalaris oryzoides*¹⁾. Ad Bocskó fossis aquaticis ad viam versus Huszth, circa Királyháza (I.); M. Sziget (II.).
26. *Andropogon Ischaemon*. In arenosis ad Ecsér, versus Sz. Márton Káta, ad Namény, inter Elk et Tokay, ad Bag (I.); Koka (II.).
27. *A. Gryllos*. In arenosis Ecsér, Debrecen, Vajvári, inter Namény et Karáz, ad Gödöllő (I.); Sz. Márton Káta (I. II.); Szakoly (II.).
28. *Panicum viride*. In demersionibus "et paludosis ad Jászapati et Karáz, arenosis inter Namény et Karáz, ad Tokay (I.).
29. *P. glaucum*. Ad Ráhó, versus Huszth, circa Királyháza, ad Keresztur (I.); officinam vitri supra Erdőd (II.).

¹⁾ *Oryza clandestina* A. Braun in Verhandl. des bot. Vereins von Brandenbg. II. p. 193—203. Tab. 3.

30. *P. italicum*. Supra Vissó, versus Huszth (I.)

31. *P. Crus Galli*. In demersionibus et paludosis ad Jász Apáti, versus Debrecen, Ráhó, Karáz, Tokay, Királyháza (I.); ad Egyek, inter Majtény et Erdőd, ad officinam vitri prope Erdőd (II.).

32. *Holcus saccharatus*. Versus Debrecen (II.).

33. *Panicum sanguinale*. In arenosis ad Debrecinum, inter Namény et Karáz (I.).

34. *P. Dactylon*. In arenosis Ecser, Sz. Márton Káta, Debrecen, inter Namény et Karáz, ad Hatvan (I.).

35. *Alopecurus pratensis*. In pratis fertilibus ad Poroszló (I.); salsis praedii Ohát, inter Ögyek et Hortobágy, ad Jákahalom, inter Ujváros et Téglás (II.).

36. *A. geniculatus*. In paludosis versus Semjén, ad Keresztur (I.); Jákahalom et Atány (II.).

37. *Cryptis alopecuroides* (II.), *Phleum alopecuroides* (I.). Inter Keresztút et Tokay, inter Káll et Csány, ad Keresztur (I.); Tokay (I. II.).

38. *Phleum schoenoides*. Pill. et Mitterp. it. poseg. p. 144. tab. 16. Inter Keresztút et Tokay (I.).

39. *P. schoenoides*? Ad Mező Kövesd (I.).

40. *P. pratense*. Circa Alsó Homorod (I.); Barlafalú, inter Ujváros et Téglás (II.).

41. *P. alpinum*. In m. Rozsály, circa Dragomifalva, pratis alpinis supra Vissó (I.).

42. *Beckmania erucaeformis* (II.), *Phalaris erucaeformis* (I.). In demersionibus et paludosis ad Jász Apáti cum Agrostide stolonifera, versus Poroszló, inter Atány et Kömlő (I.); ad Kömlő et Egyek (II.).

43. *Phalaris phleoides*. In arenosis ad Debrecen, Tokay (I.).

44. *P. arundinacea*. In paludosis versus Poroszló et Debrecinum (I.).

45. *Anthoxanthum odoratum*. In arenosis ad Debrecen (I.); Tecső (II.).

46. *A. aculeatum*. Inter Keresztút et Tokay (I.).

47. *Stipa capillata*. Ibidem (I.); ad Egyek, Szakoly (II.).

48. *Agrostis hispida*. In pratis humidis valde copiosa ad Jász Apáti (I.).

49. *Milium confertum*? In a. Pop. Sz. Iván (I.).

50. *Agrostis capillaris*. In pratis fertilibus ad Poroszló (I.).

51. *A. vulgaris*. Ad Szinfalú (II.).

52. *A. stolonifera*. In demersionibus et paludosis ad Jász Apáti, pratis humidis ad Csász, fertilibus ad Poroszló, in Nagy Bánya (I.).

53. *A. alba*. Ad Isaszeg, Koka, Szakoly, Tecső et Ronaszeg (II.).

54. *A. spica venti*. Arenosis inter Ecser et Nyíregyháza (I.); ad Böszörmény, Téglás (II.).

55. *Arundo Calamagrostis*? In Ecsédi Láp (I.).

56. *A. Epigejos*. Arenosis Debrecen, in Ecsédi Láp, ad Tokay (I.); circa officinam vitri ad Erdőd (II.).

57. *A. alpina*. In fagetis supra Dragomitzfalva (I.).
58. *Holcus odoratus*. In cultis circa Bököny ad fontem acidae aquae (I.).
59. *H. repens*. Ad Bököny et Szakoly (II.).
60. *H. lanatus*. In arenosis Debrecen, Vajvári, in Ecsédi láp, silva ditione Sz. Mártoni erdő, inter Alsó Homorod et Kapnik (I.); ad Avasujfalú, Tecső et Ronaszegh (II.).
61. *H. mollis*. Ad Szakoly, Vallay circa officinam vitri Erdő-densem (II.).
62. *Avena elatior*. In fagetis circa Dragomitzfalva (I.).
63. *Melica ciliata*. In arenosis Debrecen, ad Tokay (I.); Sz. Márton Káta (II.).
64. *M. altissima*. Ad Sz. Márton Káta (II.).
65. *Poa cristata*. In agris et pascuis ad Tisza Füred (I.), Egyek (II.).
66. *Aira aristata*. Ad Koka, inter Ujváros et Téglás (II.).
67. *A. caespitosa*. In arenosis Ecsér, versus Sz. Márton Káta, prope Alsó Homorod, in fagetis circa Dragomitzfalva, a. Petrosa circa tuguria opinionis, pratis alpinis supra Vissó (I.); circa officinam vitri prope Erdőd, ad Barlafalú, in Feketehegyallja, ad Tecső et Ujlak (II.).
68. *A. flexuosa*. In m. Rozsály et Guttin (I.).
69. *A. montana*. In m. Rozsály (I.).
70. *Avena pubescens*. Supra Bököny, Hagyai versus Nyíregyháza (I.).
71. *A. pratensis*. In m. Guttin (I.).
72. *Arundo Phragmites*. In paludosis versus Poroszló, ad T. Füred, in cultis circa Bököny, in Ecsédi láp, ad Tibiscum prope Huszt, Keresztúr (I.); ad Egyek, Nyír Bátor, Lörinc Káta, Pécel (II.).
73. *Dactylis glomerata*. Arenosis inter Ecsér et Ráhó, ad Tokay (I.); Isaszeg, Somos, in vicina Szigeth (II.).
74. *Poa pilosa*. Inter Tokay et Arokszállás (I.); ad Jász Apáti. (II.).
75. *P. alpina*. In a. Petrosa (I.).
76. *P. palustris*. In Ecsédi Láp (I.).
77. *P. compressa*. Ad Lörinc Káta (II.).
78. *P. aquatica*. In paludosis Jászberény, pratis humidis Szecső, demersionibus aquaticis Vajvári, Ecsédi láp, pratis et uliginosis inter Barlafalú et Válaszút, fossis circa Királyháza, ad Keresztur, Bag (I.); Pécel, Lörinc Káta, T. Füred, inter Debrecen et Nyir Bátor, ad Vallay, Tecső, Ujlak (II.).
79. *P. distans*. Pratis humidis Ecsér; locis salsis supra Nyiregyháza, versus Nagy Kálló (I.); Cinkota, Sz. Márton Káta, Lörinc Káta, Kömlő, Egyek (II.).
80. *Festuca fluitans*. Pratis paludosis inter Atány et Kömlő, pratis et uliginosis Válaszutusibus, fossis circa Királyháza (I.), Pécel, Jákahalom, Debrecen, Avas Ujfalú, Bogáth, Tecső, Szöllös (II.).

81. *Melica coerulea*. In Piatra lucsi, pratis inter Kapnik et Nagy Bánya (I.); Feketehegyalljá, versus Tecső (II.).
82. *Cynosurus cristatus*. Ad officinam vitri Nagykérenssem (I.).
83. *Briza media*. In Ecsédi Láp, ad Tokay (I.).
84. *Festuca Myuros*. Circa Alsó Homorod, Szénfalú et officinam vitri Nagykérenssem (I.); ad Erdőd (II.).
85. *F. ovina*. In agris, pascuis T. Füred, pratis versus Debrecen, apice m. Guttin (I.); inter Egyek et Téglás (II.).
86. *F. arundinacea*. In a. Petrosa (I.).
87. *F. elatior*. Arenosis Ecser, Sz. Márton Káta, ad vias prope Csász, pratis fertilibus circa Poroszló, versus Semjén, demersionibus aquaticis Vajvári (I.).
88. *F. pratensis*. Versus Debrecen, inter Ujváros et Téglás, ad Vallay, Barlafalú, officinam vitri prope Erdőd (II.).
89. *Bromus pinnatus*. In arenosis Debrecen, Vajvári, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.).
90. *B. arvensis*. Versus Tecső. (II.).
91. *B. giganteus*. In arenosis Debrecen, ad Bocskó (I.); Somos, Szöllös, versus Tecső (II.).
92. *B. inermis*. In arenosis, pratis, ad viam inter Ecser et Nyíregyháza, ad Vajvári, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.); ad Egyek, inter Ujváros et Téglás (II.).
93. *B. secalinus*. In Ráhó (I.).
94. *B. mollis*. In pratis fertilibus ad Poroszló, in Ráhó, arenosis inter Namény et Karáz (I.); ad Koka (II.).
95. *B. squarrosus*. In pratis inter Debrecen et Nyíregyháza, arenosis inter Namény et Karáz, inter Keresztút et Tokay (I.); ad Koka (II.).
96. *B. tectorum*. In pratis inter Debrecen et Nyíregyháza (I.); ad Koka (II.).
97. *Triticum cristatum* (II.), *Bromus cristatus* (I.). In arenosis inter Ecser et Maglód, Debrecen, vias ad Csász, Tokay (I.); Jász Apáti (II.).
98. *Hordeum murinum*. Inter Káll és Árokszállás (II.).
99. *Triticum junceum*. In arenosis Vajvári (I.).
100. *T. glaucum*. Ibidem (I.).
101. *Elymus caninus*. Inter Bököny et Nyíregyháza, ad Tokay (II.).
102. *Hordeum maritimum*. In pratis ad Kömlő, T. Füred, inter Káll et Árokszállás (I.); ad Jászberény, versus Debrecen et Hortobágy (II.).
103. *Lolium perenne*. Ad vias Ecser (I.); versus Debrecen, ad Bököny (II.).
104. *Nardus stricta*. In m. Guttin (I.).
105. *Rottboellia pannonica*. Ad Kömlő (II.).

Cyperaceae DC.

106. *Carex dioica*. In Ecsédi Láp (I.).
107. *C. leporina*. Versus m. Rozsály, in a. Petrosa (I.).
108. *C. remota*. Ad officinam vitri Nagykérensem, Piatra lucsi (I.).
109. *C. loliacea*. In declivis a. Petrosa (I.).
110. *C. acuta*. In Ecsédi Láp (I.).
111. *C. atrata*. In a. Petrosa (I.).
112. *C. flava*. In Ecsédi Láp (I.).
113. *C. panicea*. Ibidem (I.).
114. *C. distans*. Locis humidis Ecser (I.).
115. *C. silvatica* (I.), *C. drymeja* (II.). Ad officinam vitri Nagykérensem (I.) ; versus Tecső (II.).
116. *C. hirta*. Versus Debrecinum (II.).
117. *C. hordeistichos*. In udis Vajvári (I.).
118. *Eriophorum polystachyum*. In Ecsédi Láp (I.).
119. *Scirpus romanus*. *Juncus minor acutus maritimus prolifer et uno capitulo multo*. Plukk. alm. 200. t. 40. f. s. Circa Bököny (II.).
120. *S. lacustris*. Locis paludosis ab Atány versus Kömlő, in inundatis Tibisci ad T. Ujlak (I.) ; ad Lörinc Káta, T. Füred, Debrecen, Bököny (II.).
121. *S. palustris*. In pascuis planis T. Füred, Ecsédi láp, ad Tibiscum prope Huszth (I.).
122. *S. acicularis*. Circa Bököny, in demersionibus et collibus arenosis prope Bátor (I.).
123. *S. maritimus*. In pratis Jászberény, pascuis planis T. Füred (I.) ; ad Jákahalom, Egyek (II.).
124. *Eriophorum alpinum*. In uliginosis m. Piatra lucsi (I.).
125. *E. vaginatum*. In a. Petrosa (I.).
126. *Cyperus flavescens*. In Ecsédi láp (I.).
127. *C. fuscus*. Ibidem (I.).

Alismaceae R. Br.

128. *Triglochin palustre*. In Ecsédi Láp (I.).
129. *Scheuchzeria palustris*. In m. Dumitru (I.).
130. *Alisma Plantago*. Ad Pécel, Jákahalom, T. Füred (II.).
131. *Sagittaria sagittaeifolia*. In paludosis ad Jászberény, inundatis Tibisci ad T. Ujlak, Bag (I.) ; Pécel (II.).

Butomaceae Lindl.

132. *Butomus umbellatus*. Ad Keresztur (I.) ; Jákahalom, Lörinc Káta (II.).

Juncaceae Ag.

133. *Juncus pilosus*. L. sp. pl. In a. Petrosa, Pop Sz. Iván (I.).
 134. *J. conglomeratus*. In Ecsédi Láp (I.); versus Debrecen circa Ávas Ujfalu, versus Tecső (II.).
 135. *J. effusus*. Circa Nagy Majtény, Terebest, Erdőd (I.); Muzsai (II.).
 136. *J. articulatus*. In Ecsédi Láp, prope Alsó Homorod (I.).
 137. *J. niveus*. In m. Guttin (I.).
 138. *J. bulbosus*. In Ecsédi Láp (I.).
 139. *J. trifidus*. In a. Petrosa (I.).
 140. *J. bufonius*. In Ecsédi Láp, inundatis Válaszútensibus (I.).

Melanthaceae R. Br.

141. *Veratrum nigrum*. Szinfalu, Kányaháza, Vánfalu (II.).
 142. *V. album*. Circa Alsó Homorod (I.).

Liliaceae DC.

143. *Erythronium Dens canis*. Ad Kapnik (I.).
 144. *Lilium Martagon*. In m. Guttin (I.); ad Szöllős (II.).
 145. *Anthericum ramosum*. In arenosis Vajvári (I.).
 146. *Ornithogalum pyrenaicum*. Locis humidis Heves (I.).
 147. *Scilla bifolia*. Ad Kapnik (I.).
 148. *Allium ursinum*. In m. Dumitru (I.).
 149. *A. flavum*. In arenosis Debrecen, inter Bököny et Nyíregyháza, circa Huszth (I.).
 150. *A. sphaerocephalum*. In arenosis Debrecen, inter Bököny et Nyíregyháza, ad Tokay (I.).
 151. *Asparagus officinalis*. In arenosis Debrècen, Tokay (I.); Szakoly (II.).
 152. *Hyacinthus comosus*. Ad Tokay (I.).

Smilacaceae R. Br.

153. *Convallaria verticillata*. In subalpinis Marmaros (II.).

Hydrocharideae DC.

154. *Stratiotes aloides*. Ecsédi Láp (I.); fand von Aszód nach T. Földvár Dr. Haberle (II.).
 155. *Hydrocharis morsus ranae*. In Ecsédi Láp (I.); ad Pécel (II.).

Irideae R. Br.

156. *Crocus vernus*. Ad Kapnik (I.); in vicina Szigeth (II.).
 157. *Gladiolus communis*. In Alsó Homorod (I.).

158. *Iris variegata*. In silvis ad Ecser, inter Bököny et Nyíregyháza, ad Tokay (I).

159. *I. Pseud-Acorus*. In Ecsédi Láp (I.); versus Debrecen, Szigeth (II.).

***Amaryllideae* R. Br.**

160. *Narcissus poeticus*. Circa Feketehegy (II.).

***Orchideae* L.**

161. *Orchis maculata*. In Ecsédi Láp (I.).

162. *O. conopsea*. Ripa sinistra fluminis Iza (II.).

163. *Satyrium viride*. In m. Guttin (I.).

164. *Serapias latifolia*. In a. Petrosa, silvis acerosis Marmaros (I.).

165. *S. longifolia*. In Ecsédi láp (I.).

***Najadeae* A. Rich.**

166. *Potamogeton natans*. In Ecsédi láp, ad Tibiscum prope Huszth, ad T. Ujhely (I.).

***Lemnaceae* DC.**

167. *Lemna minor*. In aquis stagnantibus copiosa ad Sugatágh (I.).

168. *L. trisulca*. Ad Nyír Bátor (II.).

***Typhaceae* DC.**

169. *Typha latifolia*. In Ecsédi Láp, ad Keresztur (I.); ad Pécel, Nyír Bátor (II.).

170. *T. angustifolia*. In Ecsédi Láp (I.); ad Pécel, Lörinc Káta, Vallay, T. Ujlak (II.).

***Coniferae* Juss.**

171. *Taxus baccata*. In silvis ad Dragomitalva (I.).

172. *Pinus Mugho* Scopoli. In a. Petrosa (I.).

173. *P. Abies*. Ráhó (I.).

174. *P. Picea* Du Roi. In m. Guttin, Ráhó (I.).

175. *Juniperus communis*. In apice m. Guttin hinc inde (I.); argillosis ad Pécel (II.).

***Betulaceae* Bartl.**

176. *Betula alba*. In Ecsédi láp, circa Erdőd, Barlafalú, ad Ráhó, Gödöllő (I.).

177. *B. glutinosa*. Rara ad vias versus Huszth (I.).

178. *B. ovata*. In Kobolya Polyána (II.).

179. *B. incana*. Inter Nagy Bánya et Huszth, in m. Dumitru et a. Pop Iván (I.).

180. *B. Alnus*. In Ecsédi láp, silva ditone Sz. Mártoni erdő, fagetis circa Dragomitalva, inter Vissó et Huszth (I.).

Cupuliferae L. C. Richard.

181. *Carpinus Betulus*. Supra Vissó, ad Ráhó (I.).

182. *Corylus Avellana*. Versus Szecső, inter Debrecen et Nyíregyháza, in silva ditione Sz. Mártoni erdő, ad Dragomitfalva, Ráhó, in a. Petrosa, ad Gödöllő (I.).

183. *Quercus Robur*. Inter Ecser et Nyíregyháza in silvis et arenosis, ad Tokay, Gödöllő (I.); Pécel, Isaszeg, Homorod, Szinfalú, Erdőd, Szőlős (II.).

184. *Q. pedunculata*. In apricibus inter Pécel et Sz. Márton Káta, ad Somos, Erdőd, Szőlős (II.); in silvis inter Ecser et Erdőd, circa Barlafalú, ad Tokay, Gödöllő (I.).

185. *Q. Cerris*. Rarissima in Vajvári, in silva ditione Sz. Mártoni erdő, inter Erdőd et Barlafalú (I.); ad Erdőd (II.).

186. *Fagus silvatica*. Ad Ráhó (I.).

Ulmaceae Mirb.

187. *Ulmus campestris*. Inter Szecső et Nyíregyháza, circa Erdőd, ad Kirva, Bag (I.).

Urticaceae Endl.

188. *Urtica dioica*¹⁾. In N. Károly (II.).

Cannabineae Endl.

189. *Humulus Lupulus*. In arenosis Debrecen, ad Kirva frequens, Tokay (I.); Sz. György, Vallay (II.).

Salicineae L. C. Rich.

190. *Salix alba*. In cratere supra Dragomitfalva, ad Ráhó (I.).

191. *S. fragilis*. Ibidem (I.).

192. *S. purpurea*. Ad Ráhó (I.); Lonka (II.).

193. *S. Helix*. Ad officinam vitri Nagy Kérensem, Ráhó, Vissó (I.).

194. *S. viminalis*. In pratis et ulginosis inter Barlafalú et Valászút ad Ráhó (I.).

195. *S. vivipara*. Ad Lonka (I.).

196. *S. Capraea*. In arenosis Debrecini (I.).

197. *S. aurita*. In depressionibus circa Bököny, Ecsédi Láp, silva ditione Sz. Mártoni erdő, supra Vissó (I.).

198. *S. incubacea*. In depressionibus circa Bököny, Ecsédi Láp (I.).

199. *S. herbacea*. In a. Petrosa (I.).

200. *Populus alba*. Inter Poroszló et Sz. Mártoni erdő, ad Tokay, Gödöllő (I.); Sz. Márton Káta, versus Debrecen (II.).

201. *P. tremula*. In arenosis inter Debrecen et Sz. Mártoni erdő, circa Erdőd, Barlafalú, ad Tokay, Gödöllő (I.); Sz. Márton Káta, Barlafalú (II.).

¹⁾ *U. major* Kanitz.

202. *P. nigra*. Ad ripas Tibisci prope Poroszló (I.); versus Debrecinum (II.).

203. *P. monilifera*. Ad Isaszeg (II.).

Salsolaceae Moq.-Tand.

204. *Atriplex acuminata*. Ad flm. Körös (I.); Koka, Nyír Bátor (II.).

205. *A. patula*. Ad Tokay (I.).

206. *A. littoralis*. Ad Keresztúr (I.).

207. *A. laciniata*. In arenosis Debrecen, ad Keresztur (I.); Jász Apáti, inter Ujváros et Téglás (II.).

208. *Chenopodium Bonus Henricus*. Ad Kapnik, Ráho (I.).

209. *C. album*. In pratis fertilioribus ad Poroszló, inter Bogdán et Kemencze, ad Tokay (I.).

210. *C. urbicum*. Ad Ráho (I.); versus Debrecen (II.).

211. *C. viride*. Ad Egyek (II.).

212. *C. ficifolium*. Versus Debrecinum (II.).

213. *C. ambrosoides*. Ad domos et vias inter Szaplonca et Tecső (I.); ad Szöllös (II.).

214. *C. scoparia*. Ad Tokay (I.); Egyek, Nagy Károly (II.).

215. *Corispermum canescens*. Zwischen Gyöngyös und Abony fand es Dr. Haberle (II.).

216. *Salsola arenaria*. In arenosis ad Karáz (I.); Sz. Márton Káta (II.).

217. *S. prostrata*. Ad Tokay (I.); Egyek (II.).

218. *Camphorosma ovata*. Ad Kemencse (I.); Heves (II.).

219. *Salsola Kali*? Inter Keresztút et Tokay (I.).

220. *S. Tragus*. Ad Sz. Márton Káta (II.).

Amarantaceae R. Br.

221. *Amarantus hybridus*. Ad vias prope Csász, inter Nagy Majtény et Erdőd, ad Árokszállás (I.); inter Ujváros et Téglás, ad Egyek (II.).

222. *A. viridis*. Ad Ráho (I.).

Polygoneae Juss.

223. *Rumex obtusifolius*. Ad Kapnik (I.).

224. *R. Patientia*. In Menda (I.).

225. *R. crispus*. Inter Nagy Majtény et Erdőd (II.).

226. *R. aquaticus*. In Ecsédi Láp, ad Bag (I.).

227. *R. alpinus*. In a. Petrosa (I.).

228. *R. acetosa*. Prope nivem ad Pop Sz. Iván (I.).

229. *R. Acetosella*. In arenosis inter Debrecen et Karáz (I.).

230. *Polygonum amphybium*. Apud Szigeth, ad Tó Almás (II.).

231. *P. aviculare*. Ad vias Ecser, Csász, Tisza Füred (I.).

232. *P. Hydropiper*. In fossis aquaticis versus Huszt (I.).

233. *P. Convulvulus*. Ad Tokay (I.).

234. *P. arenarium*. In arenosis inter Namény ad Karáz, ad Gödöllő (I.); Sz. Márton Káta, Nyír Bátor (II.).

Santalaceae R. Br.

235. *Thesium Lynophyllum*. Ad Tokay (I.).

236. *T. alpinum*. Versus m. Rozsály (I.).

Daphnoideae Vent.

237. *Stellera passerina*. In arenosis ad Karáz (I.).

238. *Daphne Mezereum*. Ad officinam vitri Nagykérensem, infrequens prope M. Bányam, in m. Guttin (I.).

239. *D. Cneorum*. Circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.).

Aristolochiae Juss.

240. *Aristolochia Clematitis*. In arenosis Debrecen, inter Keresztút et Tokay (I.); Sz. Márton Káta, Füred, Böszörmény (II.).

Plantagineae Vent.

241. *Plantago major*. Versus Debrecen (II.).

242. *P. media*. Ad Tokay (I.).

243. *P. tenuiflora*. In salsis praedii Ohát, inter Ohát et Egyek, ad Hortobágy (II.).

244. *P. lanceolata*. Ad Tokay (I.); versus Debrecen (II.).

245. *P. maritima*. In Heves ubi aqua stagnaverat, salsis inter Nyíregyháza et Nagy Kálló, Bogdán et Tokay (I.); ad Sz. Márton Káta, Lőrinc Káta, Heves, Kömlő (II.).

246. *P. graminea*. Ad Szakoly (II.).

247. *P. arenaria*. In arenosis inter Namény et Karáz, ad Bag, Hatvan (I.); Sz. Márton Káta, Sz. György, Böszörmény, Téglás, Nyír Bátor (II.).

Plumbagineae Vent.

248. *Statice Gmelini*. Ad Jákahalom, Egyek (II.).

249. *S. Limonium*. In pratis inter Jászberény et Hortobágy (I.); ad Kömlő (II.).

Valerianeae DC.

250. *Valeriana officinalis*. In arenosis Debrecen, pratis udis Semjén (I.); vicina Szigeth (II.).

V. officinalis β. In Ecsédi Láp (I.).

251. *Lysimachia vulgaris*. In Ecsédi Láp, ad Booskó (I.).

252. *L. punctata*. Inter Alsó Homorod et officinam vitri Nagykérensem (I.).

253. *L. Nummularia*. Apud Szigeth (II.).

Dipsaceae DC.

254. *Dipsacus silvestris*. In pratis planis T. Füred, circa arcem Ecse-
densem (I.); in N. Károly, Erdőd, Tecső, Ronaszegh (II.).
255. *D. lacinatus*. Ibidem (I.).
256. *D. pilosus*. Ad officinam vitri Nagykérensem, extra Szigeth
copiosissima, ad Bocskó, inter Szaplonca et Tecső (I.); ad Somos (II.).
257. *Scabiosa centauroides*. Szakoly (II.).
258. *S. transsilvanica*. Inter Nagy Majtény et Erdőd, Szakoly et
Csány (I.).
259. *S. arvensis*. Ad vias, in pratis inter Csász et Debrecen, in are-
nosis Vajvári, inter Alsó Homorod et officinam vitri Nagykérensem, in m.
Guttin, ad Tokay (I.); officinam vitri ad Erdőd (II.).
260. *S. Succisa*. Inter Alsó Homorod et officinam vitri Nagykérensem,
ad N. Bánya, in m. Rozsály, Guttin, ad Bag (I.); in silva caedua ad Szatmár,
Feketehegy (II.).
261. *S. Columbaria*. In arenosis inter Namény et Karáz, ad Gödöllő (I.).
262. *S. ochroleuca*. Ad vias Csász, in pratis versus Debrecen, arenosis
Vajvári, pratis inter N. Bánya et Kapnik, circa Huszth, arenosis inter Na-
mény et Karáz, in montibus ad Tokay, ad Bag et Gödöllő (I.); Pécel, Egyek,
Szakoly, Somos, Barlafalú (II.).
263. *S. graminifolia*. In a. Petrosa (I.).
264. *S. australis*. Ujlak (II.).

Compositae Vaill.

265. *Eupatorium cannabinum*. In Ecsédi Láp, circa arcem Ecseden-
sem (I.); versus Tecső (II.).
266. *Tussilago Petasites*? In valle ad a. Petrosa (I.).
267. *T. alpina*. In m. Rozsály, circa Dragomifalva, in a. Petrosa,
Póp Iván (I.).
268. *T. Farfara*. Ad Bocskó (I.).
269. *Aster Amellus*. Ad Tokay (I.).
270. *A. pannonicus*? Ad Kemencse (I.).
271. *Erigeron canadense*. Vulgatissima per totam Hungariam planta,
in pratis et cultis versus, Debrecen (I. II.); ad Bogdan, Kemencse, inter
Tokay et Arokszállás (I.); ad Sz. György (II.).
272. *E. acre*. Ad Tokay (I.).
273. *E. alpinum*. In a. Petrosa (I.).
274. *Solidago Virga aurea*. Ad Tokay (I.); officinam vitri prope Erdőd,
Szöllős, ripam sinistram fluminis Iza (II.).
275. *S. arenaria*. In arenosis Vajvári (I.).
276. *Chrysocoma Linosyris*. In arenosis Elk, Karáz, ad Tokay (I.).
277. *C. villosa*. Ad Tokay (I.).

278. *Buphtalmum cordifolium*. Versus Tecső, ad ripam sinistram fluminis Iza (II.).

279. *Inula Pulicaria*. Paludosis versus Poroszló; ad Tokay, Káll (I.); Atány, versus Debrecen (II.).

280. *I. Helenium*. In demersionibus aquaticis Vajvári, prope Alsó Homorod, in valle propè a. Petrosa (I.); ad Ráhó (II.).

281. *I. germanica*. Ad vias ad Kömlő, inter Majtény et Erdőd, ad Tokay (I.); agros ultra Egyek in Cottu Szabolcs, Jász Apáti (II.).

282. *I. salicina*. In arenosis Vajvári, Ecsédi Láp, ad Tokay (I.); in Feketehegy (II.).

283. *I. ensifolia*. Ad Tokay (I.).

284. *I. hirta*. Supra Bököny, Hagyai versus Nyíregyháza, in arenosis Vajvári, Elk, Karáz, ad Tokay (I.).

285. *I. Britanica*. Paludosis versus Poroszló, Ráhó, ad Káll (I.); Jász Apáti, in Hortobágy, versus Debrecen, ad Barlafalú (II.).

286. *I. Britanica*? Inter Nagy Majtény et Erdőd (I.).

287. *Bidens tripartita*. Versus Debrecinum, in vicina Szigeth (II.).

288. *B. cernua*. Ad Szigeth (II.).

289. *Achillea Ptarmica*. Circa Erdőd, in gestatione per silvas Valaszutenses (I.); silvis et pratis ab Erdőd ad Avas Ujfalu versus Tecső (II.).

290. *A. cristata*¹⁾. In pratis versus Semjén, inter Bogdán et Kemencse (I.).

291. *A. Millefolium*. In salsis Szecső versus Hortobágy, Ecsédi Láp, ad M. Bánya et in m. Rozsály, ad Tokay (I.); ad T. Füred, Egyek, Debrecen, inter Ujváros et Téglas, ad Somos in Ecsédi Láp, Tecső (II.).

292. *A. magna*. In a. Petrosa, Pop Iván, m. Rozsály (I.).

293. *A. lingulata*. In alpinis Ino et Opecina (II.).

294. *A. nobilis*. Ad Pécel, Egyek, inter Ujváros et Téglás, ad Nyír Bátor, Nagy Károly, in Ecsédi Láp (II.).

295. *A. ligustica*. Arenosis Ecsér versus Maglód, Sz. Marton Káta (I.).

296. *A. pectinata*. Ad Sz. Márton Káta (II.).

297. *Anthemis montana* ?¹⁾ In Pop Sz. Iván (I.).

298. *A. alpina* Jacq. in append. ad fl. aust. t. 30. In Pop Iván (I.).

299. *A. tinctoria*. In arenosis ad Karáz, Tokay (I.), Bököny, Szöllős (II.).

300. *A. austriaca*. Circa Pestinum crescens. In arenosis Debrecen, supra Bököny, Hagyai versus Nyíregyháza (I.); ad T. Füred, Böszörmény, Téglás (II.).

301. *A. arvensis*. Ad vias ad Csász (I.).

302. *A. Cotula*. Inter N. Majtény et Erdőd (I.); ad Debrecen, Balvány, Nyír Bátor, Erdőd, officinam vitri ibidem, Szinyér Váralja, Ronaszegh (II.).

¹⁾ An planta Retzii Obs. bot. ii. 23. sec. D.C. (Prodrom. vi. 22) dubia, aut *A. Ptarmica*.

²⁾ Probabiliter *A. carpatica*.

303. *Chrysanthemum inodorum* (I.), *Pyrethrum inodorum* (II.). Ad vias ad Csász, inter T. Ujlak et Váry, ad Keresztúr (I.); Sz. M. Káta, Cinkota, Jákahalma, Jász Apáti, Heves, Egyek, versus Debrecinum, inter Majtény et Erdőd, inter Ujváros et Téglás (II.).

304. *Pyrethrum uliginosum*. Circa Feketehegy (II.).

305. *Chrysanthemum Leucanthemum*. In pratis vallis prope Valaszút (I.).

306. *C. Leucanthemum*? Ad N. Bánya, Tokay, versus Tecső (I.); ad Ronaszegh (II.).

307. *C. montanum*. In m. Rozsály (I.).

308. *C. atratum*. In fagetis ad Dragomitzfalva, a. Petrosa (I.).

309. *C. corymbosum*. Ad Tokay (I.), var. in a. Petrosa (I.).

310. *Tanacetum vulgare*. Versus Poroszló, ad Tokay (I.); Debrecen, inter Majtény et Erdőd, officina vitri ibidem, Barlafalú, Tecső (II.).

311. *Artemisia Absinthium*. In pratis humidis planis T. Füred, arenosis Debrecen, cultis Huszth, inter Árokszállás et Tokay, ad Tarpa (I.); inter Ujváros et Téglás, ad Tecső versus Debrecen, officinam vitri ad Erdőd (II.).

312. *A. pontica*. In silvis ad Ecser, ad vias Csász (I.); Kömlő (I., II.); pascuis planis ad T. Füred (I.); inter Ujváros et Téglás, ad Erdőd (II.).

313. *A. vulgaris*. Ad Tokay, flm. Körös, in arenosis Debrecen (I.); ad Szakoly (II.).

314. *A. campestris*. In cultis circa Bököny, inter Árokszállás et Tokay, ad Karáz (I.).

315. *A. hungarica* seu *scoparia*. In arenosis inter Namény et Karáz, ad Bag (I.); Pécel, inter Ujváros et Téglás, ad Bösörmény et Nyír Bátor (II.).

316. *A. salina*. In arenosis et Kemencse, Keresztúr (I.); Egyek, Kömlő, in Hortobágy (II.).

317. *Filago germanica*. Versus Ronaszegh (II.); *Gnaphalium germanicum*. Officina vitri prope Erdőd (II.).

318. *F. montana*. Versus Ronaszegh (II.).

319. *F. arvensis*. In arenosis Debrecen, ad Hatvan (I.).

320. *Gnaphalium uliginosum*. Inter Váry et T. Ujlak (I.); ad Atány, officinam vitri ad Erdőd (II.).

321. *G. uliginosum*? In pratis et uliginosis Válaszutusibus (I.).

322. *G. silvaticum*. In a. Petrosa (I.).

323. *G. norvegicum*. In a. Petrosa inter Pinus Pumilionem (I.).

324. *G. supinum*. Prope nivem loco humido in a. Petrosa (I.).

325. *G. arenarium*. In arenosis Debrecen, Bátor, inter Namény et Karáz, ad Bag (I.); Pécel, Isaszeg, Bököny, Bösörmény, inter Ujváros et Téglás (II.).

326. *Arnica montana*. Versus m. Rozsály, in Sugatag, a. Pop Ivan (I.).

327. *A. scorpioides*. In a. Petrosa (I.).

328. *A. sibirica*¹⁾. In Sugatag (I.).
 329. *A. Doronicum*²⁾. In a. Skerisora (II.).
 330. *Doronicum austriacum*. In a. Pop Sz. Ivan (I.).
 331. *Senecio nebrodensis*. Ad Tokay (I.).
 332. *S. tenuifolius*. Keresztút et Tokay (I.); Somos (II.).
 333. *S. Jacobaea*. In arenosis Ecser, versus Sz. Márton Káta, circa Bököny, ad Tokay (I.); Pécel, Egyek, Szakoly, officinam vitri prope Erdőd, Szénfalú (II.).
 334. *S. aquatica*. Versus Debrecen (II.).
 335. *S. alpinus*. In Breza, a. Petrosa (I.).
 336. *S. sarracenicus*. In Pop Sz. Iván (I.); versus Tecső (II.).
 337. *S. Doria*. In arenosis Ecser, versus Maglód, Sz. M. Káta, pratis Jászberény (I.).
 338. *S. paludosus*. In Ecsédi Láp (I.).
 339. *S. Doronicum*. In a. Petrosa (I.).
 340. *Cineraria integrifolia*. In pratis fertilibus ad Poroszló (I.).
 341. *C. aurantiaca*. In a. Skerisora (II.).
 342. *Senecio incanus*. In a. Petrosa (I.).
 343. *Echinops sphaerocephalus*. Ad Tokay (I.).
 344. *Xeranthemum annuum*. Inter Ujváros et Téglás, ad Szakoly (II.).
 345. *Carlina acaulis*. In umbrosis m. Guttin (I.).
 346. *C. vulgaris*. In montibus ad Tokay (I.); ad officinam vitri Erdődense (II.).
 347. *Carthamus lanatus*. Ad Káll, inter Árokszállás et Csány (I.).
 348. *Centaurea Jacea*. Ad Ráhó, in arenosis Elk, Karáz, montibus a Tokay (I.); officinam vitri Erdődense, ripam sinistram fluminis Iza (II.).
 349. *C. pratensis*. Ripa sinistra fluminis Iza (II.).
 350. *C. Phrygia*. In montibus ad Tokay (I.); ripa sinistra fluminis Iza (II.).
 351. *C. montana*. Ad Tokay (I.).
 352. *C. scabiosa*. Ad Ráhó, in arenosis inter Namény et Karáz, ad Tokay (I.); Cinkota (II.).
 353. *C. paniculata*. Ad vias Csász, in arenosis inter Namény et Karáz, ad Tokay (I.); Pécel, Sz. György, inter Egyek et Nyír Bátor (II.).
 354. *C. solstitialis*. Ad vias T. Füred, inter Árokszállás et Tokay (I.).
 355. *Onopordon Acanthium*. Ad Ronaszegh, T. Füred, versus Tecső (I.).
 356. *Carduus nutans*. Ad vias Csász, in a. Pop Sz. Iván, inter Keresztút et Árokszállás, ad Mezőkövesd (I.); Böszörmény (II.).
 357. *C. acanthoides*. Ad vias Csány, in agris pratis T. Füred, a. Pop Sz. Iván, cultis ad Huszth, inter Tarpa et Bogdán, inter Tokay et Csány

¹⁾ An *Ligularia sibirica* Cass.²⁾ Jacq. Fl. aust. I. t. 92 = *Aronicum Clusii* Koch Syn. I. p. 382.

(I.). ad Pécel abundans, Koka, Sz. M. Káta, versus Debrecen, in N. Károly, ad Ávas Ujfalu, Ronaszegh (II.).

358. *C. hamulosus*. Inter Ujváros et Téglás, ad Kömlő, versus Debrecen, in N. Károly (II.).

359. *C. lanceolatus*. In agris et pascuis ad T. Füred, circa arcem Ecsedensem, inter Tarpa et Árokszállás (I.); ad Jáko Halom, Bőszörmény, versus Debrecen, in N. Károly (II.). *Cnicus lanceolatus*. Ad Ronaszegh (II.).

360. *Cnicus eriophorus*. Ad Szakoly (II.). *Carduus eriophorus*. In montibus inter Keresztút et Tokay, inter Árokszállás et Csány (I.); ad Koka (II.).

361. *Carduus palustris*. In Ecsédi Láp (I.); versus Debrecen (II.).

362. *Serratula arvensis*. Inter Nagy Majtény et Erdőd, ad Mező Kövesd (I.); Bököny (II.).

363. *Cnicus oleraceus*. Inter Szaplonca et Tecső, ad Bag (I.).

364. *C. pauciflorus*. Ad Opcina ad limites Transsilvaniae (II.).

365. *Serratula pygmaea*. Barlafalu, Szöllős, Feketehegy, T. Ujlak (II.).

366. *Apargia aurantiaca*. In alpebus saxosis Marmaros (II.).

367. *Lapsana communis*. In arenosis Debrecen, ad Tokay (I.); ripam sinistram fluminis Iza (II.).

368. *Hyoseris foetida*. Ad Szöllős (II.).

369. *Cichorium Intybus*. In salsis ad Cinkota, N. Károly, officinam vitri Erdődensem (II.).

370. *Apargia incana*. In alpebus saxosis Marmaros (II.).

371. *Leontodon autumnale*. Inter Szaplonca et Tecső, in arenosis Elk, Karáz (I.); inter Erdőd et Ávas Ujfalu non infrequens (II.).

372. *L. hastile*. Inter Szaplonca et Tecső (I.); *Apargia hastilis*. Inter Erdőd et Ávas Ujfalu non infrequens (II.).

373. *L. hispidum*. In arenosis Debrecen, Ecsédi Láp, m. Guttin, arenosis Elk, Karáz, ad Tokay (I.).

374. *Picris hieracioides*. In Ecsédi Láp, circa Huszth, in arenosis Elk, Karáz, ad Tokay (I.); Majtény, officinam vitri Erdődensem (II.).

375. *Tragopogon pratensis*. In pratis fertilioribus ad Poroszló, arenosis Debrecen (I.); Bököny (II.).

376. *T. pratensis*? Ad Kemencse, Tokay (I.).

377. *Tragopogon* ist *orientalis* nicht *pratensis*. Szakoly (II.).

378. *Scorzonera hispanica*. Ad Tokay (I.).

379. *S. rosea*. In omnibus alpebus (II.).

380. *S. purpurea*. In silvis ad Ecser, Ecsédi Láp, ad N. Bánya, circa Dragomitalva, in m. Guttin, a. Petrosa, supra Vissó (I.); *floribus purpureis et albidis* in m. Guttin (I.).

381. *S. laciniata*. Ad Kemencse (I.); Lőrinc Káta, Kömlő (II.).

382. *Hypochoeris glabra*. In N. Károly (II.).

383. *H. maculata*. Locis arenosis Ecser, versus Sz. M. Káta, ad Tokay (I.).
384. *H. helvetica*. In m. Guttin, circa Dragomifalva in a. Petrosa, pratis alpinis supra Vissó (I.).
385. *Leontodon Taraxacum*. Ad Tokay, Keresztúr (I.); versus Debrecen (II.).
386. *L. serotinum*. Ad Pécel (II.).
387. *Chondrilla juncea*. In arenosis prope Nyír Bátor, circa Huszth, in arenosis inter Namény et Karáz, ad Gödöllő (I.); Sz. M. Káta (II.).
388. *Prenanthes muralis*. Versus Tecső (II.).
389. *P. viminea*. Ad Tokay (I.).
390. *Lactuca sagittata*. Ad Gödöllő (I.); Téglás, Vallay (II.).
391. *L. stricta*. Ad Sz. Márton Káta, Téglás (II.).
392. *L. saligna*. In demersionibus et paludosis ad Jász Apáti, pratis planis T. Füred (I.).
393. *L. scariola*. Ad Tokay (I.).
394. *L. virosa*. Ibidem (I.).
395. *Sonchus alpinus*. In m. Piatra lucsi, ad Dragomifalva, in a. Petrosa (I.).
396. *S. uliginosus*. Versus Debrecen (II.).
397. *S. oleraceus*. Ad Tokay (I.).
398. *S. arvensis*. In Ecsédi Láp, ad Kemencse, Tokay (I.); Somos, inter Majtény et Egyek (II.). β . Schultes apud Szigeth (II.).
399. *S. palustris*. In Ecsédi Láp (I.); Vallay (II.).
400. *Crepis foetida*. In arenosis Ecser, ad Sz. M. Káta (I. II.); inter Namény et Karáz (I.); ad Böszörmény, Ecsédi Láp (II.).
401. *C. hispida*. In paludosis versus Poroszló (I.); ad Böszörmény, Erdőd, in N. Károly (II.).
402. *C. tectorum*. In arenosis Ecser, ad Sz. M. Káta, inter Namény et Karáz (I.); ad Böszörmény, versus Debrecen (II.).
403. *Hieracium Pilosella*. In m. Guttin (I.); ad Isaszeg, Böszörmény, Erdőd (II.).
404. *H. Auricula*. Ad Tokay (I.).
405. *H. echinoides*. Lumnitzer 782. Ad Ecser (I.); Sz. M. Káta, Szakoly (II.).
406. *H. aurantiacum*. Nagy Bánya versus m. Rozsály, in m. Guttin circa Dragomifalva (I.).
407. *H. pilosum, foliis lanceolatis*. In m. Dumitru (I.).
408. *H. alpinum*. Circa Dragomifalva, in a. Petrosa, pratis alpinis supra Vissó, Pop Sz. Iván (I.).
409. *H. sabaudum*. Circa Dragomifalva, ad Tokay (I.).

410. *H. umbellatum*. In arenosis Debrecen, m. Guttin (I.); Fekete hegy (II.).

411. *Xanthium Strumarium*. Ad vias versus Bogdán (I.); versus Debrecen (II.).

Campanulaceae Duby.

412. *Jasione montana*. In arenosis Debrecen, circa Bátor, inter Námény et Karáz, ad Bag (I.); Bössörmény, in vicina Sziget (II.).

413. *Phyteuma orbiculare*. In fagetis circa Dragomítfalva, a. Petrosa, Pop Sz. Iván (I.).

414. *P. pauciflorum*. In fagetis circa Dragomítfalva (I.).

415. *P. spicatum*. In m. Dumitru, a. Petrosa; *fl. coeruleis* in m. Piatra lucsi (I.).

416. *Campanula sibirica*. Circa silvam ditone Sz. Mártoni erdő, ad Tokay (I.).

417. *C. alpina*. In a. Petrosa, Pop Sz. Iván (I.).

418. *C. glomerata*. Circa Dragomítfalva, in montibus Tokay (I.); ad officinam vitri ad Erdőd (II.).

419. *C. cervicaria*. In arenosis Debrecen, Vajvári, in Ecsédi Láp (I.).

420. *C. Trachelium*. Ripa sinistra fluminis Iza (II.).

421. *C. rotundifolia*. In arenosis Debrecen, m. Guttin, circa Dragomítfalva, in arenosis Elk, Karáz (I.); ad Nyír Bátor, Szakoly (II.).

422. *C. persicaefolia*. Inter Bököny et Nyíregyháza, in arenosis Vajvári, inter Elk et Karáz, silva ditone Sz. Mártoni erdő (I.); in officina vitri ad Erdőd, vicina Szigeth (II.).

423. *C. Rapunculus*. In silvis arenosis Ecser, in arenosis Debrecini, inter Bököny et Nyíregyháza, in arenosis Vajvári, circa silvam ditone Sz. Mártoni erdő (I.); ad Sz. Márton Káta (II.).

Rubiaceae Juss.

424. *Vaillantia cruciata*. Ripa sinistra fluminis Iza (II.).

425. *Galium verum*. Ad Tokay (I.); Sz. Márton Káta, officinam vitri prope Erdőd, versus Tecső (II.).

426. *G. Aparine*. Ad Szakoly (II.).

427. *G. uliginosum*. In Ecsédi Láp (I.).

428. *Asperula arvensis*. Ad Ráhó (I.).

429. *A. odorata*. Ad Egyek (II.).

430. *A. Cynanchica*. In arenosis Karáz (I.); ad Pécel (II.).

Caprifoliaceae A. Rich.

431. *Lonicera Xylosteum*. In a. Petrosa (I.).

432. *L. nigra*. Ibidem (I.).

433. *Viburnum Opulus*. In silva ditone Sz. Mártoni erdő, ad Tokay (I.); Somos, officinam vitri Erdődensem, T. Ujlak (II.).

434. *Sambucus racemosus*. Ad Kapnik, inter Szaplonca et Tecső (I.); ad Tecső (II.).

435. *S. Ebulus*. Locis arenosis inter Ecser et Sz. M. Káta (I.); Ujváros et Téglás (II.).

Oleaceae Lindl.

436. *Ligustrum vulgare*. Inter Bököny et Nyíregyháza, circa Huszth in arenosis Elk, Karáz, Tokay, Bag, Gödöllő (I.); ad Bogáth, Vallay (II.).

437. *Fraxinus excelsior*. In silva ditone Sz. Mártoni erdő, circa Erdőd, supra Vissó, ad Mező Kövesd (I.).

438. *F. Ornus*. Ad Tokay, Gödöllő (I.).

439. *Syringa vulgaris*. Ad Tokay (I.).

Crassulaceae D C.

440. *Sedum Telephium*. In m. Guttin, ad Karáz, in montibus ad Tokay (I.); ad officinam vitri Erdődensem, in Feketehegy (II.).

441. *S. acre*. In montibus ad Tokay (I.).

442. *S. atratum*. In a. Petrosa (I.).

443. *Sempervivum hirtum*. In montibus ad Tokay (I.).

444. *S. montanum*. In a. Petrosa, Pop Sz. Iván (I.).

Gentianeae Lindl.

445. *Erythraea Centaurium*. Versus Tecső (II.).

446. *Gentiana punctata*. In variis alpinis (II.).

447. *G. Cruciata*. Ad Dragomitsfalva, in valle prope a. Petrosa, ad Ráthó (I.).

448. *G. asclepiadea*. Ad Nagy Bánya, m. Rozsály, Guttin, ad Ráthó (I.); ripam sinistram flm. Iza (II.).

449. *G. acaulis*. In a. Pop Sz. Iván (I.).

450. *G. Amarella*. In valle prope a. Petrosa, ad Ráthó (I.).

451. *G. lutea*. In a. Pop Sz. Iván (I.).

452. *G. Centaurium*. Ad Ráthó (I.).

453. *Menyanthes nymphoides*. In paludosis Jász Berény, Fok prope T. Füred (I.); versus Debrecen; prope Földvár invenit Dr. Haberle (II.).

Labiatae Juss.

454. *Mentha silvestris*. Versus Ronaszegh (II.).

455. *M. arvensis*. Versus Huszth (I.).

456. *M. Pulegium*. In Keresztúr (I.); versus Debrecen, Tecső (II.).

457. *Lycopus europaeus*. In Ecsédi Láp, circa Nagy Majtény, Terebest, Erdőd (I.); versus Tecső (II.).

458. *L. exaltatus*. Ad Egyek (II.).

459. *Salvia glutinosa*. In arenosis Debrecen, m. Guttin, ad Ráthó,

circa Huszth, in montibus ad Tokay (I.); inter Iloba et Szélespatak, Szöllös (II.).

460. *S. austriaca*. In pratis Jászberény (I.); arenosis Debrecen (II.).

461. *S. Aethiopis*. Ad Pécel (II.).

462. *S. pratensis*. In arenosis Debrecen (I.); Nyír Bátor (II.).

463. *S. silvestris*. Ad vias ad Csász (I.); Egyek (II.); cum *verticillata* inter Majtény et Erdőd (II.); ad Ráhó, Jász Apáti (I.).

464. *S. verticillata*. Ad vias Csász (I.); Jász Apáti, Egyek (II.).

465. *Origanum vulgare*. Circa arcem Ecsedensem, ad Gödöllő, in arenosis Debrecen, ad Ráhó et Tokay (I.); officinam vitri ad Erdőd, ad Egyek, Ronaszegh (II.).

466. *Thymus Serpyllum*. Ad Tokay (I.).

467. *T. montanus*. Ad Szakoly, Erdőd, Tecső (II.).

468. *T. Serpyllum* var. ξ . In arenosis Debrecen (I.).

469. *T. Acinos*. Ad Tokay (I.); Szakoly (II.).

470. *Clinopodium vulgare*. Ad Tokay, Gödöllő (I.) ripam sinistram flm. Iza (II.).

471. *Melissa officinalis*. Ad Tó Almás (II.).

472. *Nepeta Cataria*. Ibidem (II.).

473. *N. nuda*. In silvis ad Ecser, versus Sz. M. Káta (I.); ad ripam sinistram flm. Iza (II.).

474. *N. pannonica*. Ad ripam sinistram flm. Iza (II.).

475. *Lamium maculatum*. Ad Tokay (I.).

476. *Galeopsis saligna*. Circa silvam dictione Sz. Mártoni erdő (I.).

477. *G. tuberosa*. Ibidem (I.).

478. *G. latifolia*. Ibidem (I.).

479. *G. Tetrakit*. Ibidem (I.); ad Tokay, officinam vitri Erdődensem (II.).

480. *G. cannabina*. Ad Lonka (II.).

481. *Stachys germanica*. In pratis versus Jászberény, planis T. Füred, circa Huszth, versus Bogdán, ad Keresztúr (I.); Koka, Kömlő, Egyek, Balkány, Somos, Tecső, Ronaszegh (II.).

482. *S. alpina*. In m. Guttin (I.).

483. *S. silvatica*. In arenosis Debrecen (I.).

484. *S. palustris*. In demersionibus aquaticis Vajvári, Ecsédi Láp (I.); versus Debrecinum (II.).

485. *S. annua*. Ad Egyek (II.).

486. *S. recta*. In arenosis Debrecen, ad Ráhó et Tokay (I.).

487. *Betonica officinalis*. Ad Tokay (I.); versus Tecső (II.).

488. *Ballota nigra*. Ad Tokay (I.); Egyek (II.).

489. *Leonurus Cardiacus*. Versus Ronaszegh (II.).

490. *L. Marrubiastrum*. Ibidem (II.), inter N. Majtény et Erdőd (I.).

491. *Phlomis tuberosa*. Ad vias ad Csász, in pascuis ad Kömlő (I.); Ecsédi Láp, inter Majtény et Erdőd (II.).

492. *Marrubium peregrinum*. In pratis fertilibus T. Füred (I.); Sz. György, Isaszeg, versus Kömlő, Egyek, inter Ujváros et Téglás, ad Bököny, Nyír Bátor (II.).

493. *M. remotum*. Inter Ujváros et Téglás (II.).

494. *M. vulgare*. Ad Kóka, Téglás, inter Ujváros et Téglás, ad Nyír Bátor (II.).

495. *Scutellaria galericulata*. In Ecsédi Láp (I.).

496. *S. hastifolia*. In pratis fertilibus T. Füred (I.).

497. *Prunella vulgaris*. Ad Tokay (I.); versus Debrecen, ad Somos, versus Ronaszegh, Tecső, ad Szinfalú, in vicina Sziget (II.).

498. *P. grandiflora*. In arenosis inter Ecser et Sz. M. Káta, ad Vajvári, Tokay (I.); Nyír Bátor, Pécel, Szakoly (II.).

499. *P. laciniata*. In arenosis Ecser, Sz. M. Káta, inter Bököny et Nyíregyháza (I.).

500. *Teucrium Chamaedrys*. Ad Tokay (I.); Pécel, Szakoly (II.).

501. *T. supinum*. Ad Pécel (II.).

Verbenaceae Juss.

502. *Verbena officinalis*. Ad Koka (I.); Téglás (II.).

Asperifoliae L.

503. *Anchusa officinalis*. In arenosis Debrecen (I.).

504. *A. tinctoria*. In arenosis inter Ecser et Sz. M. Káta (I.).

505. *Pulmonaria officinalis*. Szőlős (II.).

506. *Symphytum officinale*. In Ecsédi Láp (I.); versus Debrecen, Somos (II.).

507. *Onosma echinoides*. In pratis arenosis Debrecini, inter Bököny et Nyíregyháza, Namény et Karáz, ad Tokay (I.).

508. *O. arenarium*. Ad Sz. Márton Káta (II.).

509. *Myosotis scorpioides*. Ad N. Bánya, Tokay (I.); versus Tecső (II.).

510. *M. alpestris*. In alpibus e. c. Skerisora lacis humentibus (II.).

511. *M. arvensis*. Ad Tokay (I.).

512. *Heliotropium europaeum*. Versus Debrecen, Böszörmény (II.).

513. *Lycopsis pulla*. Ad vias ad Csász (I.).

514. *Echium vulgare*. Inter Tokay et Arokszállás (I.); ad Somos, N. Károly (II.).

515. *E. italicum*. Versus Szecső (I.); ad Kömlő (II.).

516. *E. rubrum*. In silvis ad Ecser, pratis planis T. Füred, arenosis Vajvári, ad Tokay (I.).

517. *Lithospermum tenuiflorum*. Ad Tokay (I.).

Convolvulaceae Vent.

518. *Convolvulus Sepium*. In Ecsédi Láp (I.); ad Sz. György, versus Debrecinum (II.).

519. *C. arvensis*. Versus Debrecinum (II.).

520. *Cuscuta europaea*. Ad Egyek, ripam sinistram flm. Iza (II.).

Solanaceae Bartl.

521. *Datura Stramonium*. Ad Koka (II.).

522. *Physalis Alkekengi*. Circa Huszth (I.).

523. *Solanum Dulcamara*. In Ecsédi Láp (I.); versus Tecső (II.).

524. *Lycium barbarum*. Ad Rátoth (II.).

Scrophulariaceae Lindl.

525. *Verbascum Thapsus*. In arenosis Debrecini copiosa, cultis circa Bököny, ad finem silvae Vajvári, ad Arokszállás (I.).

526. *V. Thapsus*? In cultis prope Huszth, ad Bogdán (I.).

527. *V. phlomoides*. Ad Keresztúr (I.); Isaszeg, Jákohalom, versus Debrecen, ad Büszörmény, Barlafalú, Avas Ujfalú (II.).

528. *V. Lychnitis*. Inter Ujváros et Téglás (II.).

529. *V. nigrum*. In arenosis Vajvári, circa Majtény, Terebest, Erdőd, in gestatione per silvas Válaszutenses, ad Tokay (I.); officinam vitri ad Erdőd Tecső (II.).

530. *V. Blattaria*. Apud Szigeth, inter Majtény et Erdőd (II.).

531. *V. Phoeniceum*. Ad Tokay (I.); Majtény (II.).

532. *Scrophularia nodosa*. In arenosis Debrecen (I.).

533. *Antirrhinum Elatine*. Ad Mező Kövesd (I.).

534. *A. genistifolium*. In montibus ad Tokay (I.); ad Isaszeg (II.).

535. *A. Linaria*. In montibus ad Tokay (I.).

536. *Digitalis ambigua*. In arenosis Vajvári, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.); ad Szakoly, Kányaháza, Vámfalú (II.).

537. *Gratiola officinalis*. Circa Avas Ujfalú, versus Debrecen (II.).

538. *Veronica incana*. In arenosis Vajvári, Namény, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.); Szakoly (II.).

539. *V. scutellata*. Ad Bag (I.).

540. *V. Beccabunga*. Versus Tecső (II.).

541. *V. longifolia*. Feketehegyallja, versus Tecső (II.).

542. *V. spicata*. In silvis ad Ecser, arenosis Vajvári, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő, inter Namény et Karáz, ad Tokay (I.); Egyek, officinam vitri Erdődensem, in vicina Sziget (II.).

543. *V. agrestis*. Ad Ráhbó (I.).

544. *Euphrasia officinalis*. In Ecsédi Láp, in arenosis inter Namény et Karáz (I.); ad Szakoly, Tokay, versus Tecső (II.).

545. *E. Odontites*. Inter Szaplonca et Tecső (I.).
 546. *E. lutea*. In arenosis inter Elk et Karáz, ad Tokay (I.).
 547. *Bartsia alpina*. In rupestribus a. Skarisora (II.).
 548. *Pedicularis palustris*. In Ecsédi Láp (I.).
 549. *P. verticillata*. In a. Petrosa (I.).
 550. *P. foliosa*. In alpinis saxosis (II.).
 551. *Rhinanthus Crista Galli*. In Ecsédi Láp, prope Nagy Bánya, ad Ráhó (I.); in vicina Sziget (II.).
 552. *Melampyrum arvense*. In arenosis Debrecen, ad Tokay, inter Bököny et Nyíregyháza (I.); Sz. Márton Káta, Bogát (II.).
 553. *M. silvaticum*. In arenosis Debrecen, inter Bököny et Nyíregyháza (I.); ad Somos (II.).
 554. *M. barbatum*. Ad Cinkota, Pécel, Sz. Márton Káta, Bogát (II.).
 555. *M. nemorosum*. In arenosis Debrecen, inter Bököny et Nyíregyháza, ad Ráhó, Tokay, Gödöllő (I.); in silva caedua Szatmár (II.).
 556. *Tozzia alpina*. In a. Petrosa (I.).

Orobancheae Juss.

557. *Orobanche purpurea*. In arenosis Debrecen (I.).
 558. *O. laevis*. Ibidem (I.).
 559. *O. major*. Ad Tokay (I.).

Utriculariae Endl.

560. *Utricularia vulgaris*. Ad T. Ujlak (I.); kam Dr. Haberle von Aszód nach T. Földvár vor (II.).
 561. *U. minor*. Kam Haberle von Aszód nach Tisza Földvár vor (II.).

Primulaceae Vent.

562. *Soldanella alpina*. In m. Rozsály, a. Petrosa et Pop Sz. Iván (II.).

Ericaceae Endl.

563. *Rhododendron ferrugineum*. Circa Dragomitfalva in fagetis, in a. Petrosa usque ad nivem, a. Pop Sz. Iván (I.).
 564. *Vaccinium Myrtillus*. Circa N. Bánya, in m. Guttin (I.).
 565. *V. Oxycoccus*. In uliginosis m. Piatra lucsi (I.).
 566. *V. uliginosum*. Ibidem (I.). Circa N. Bánya, in m. Guttin (locis siccis!) (I.).
 567. *V. Vitis Idaei*. In m. Guttin (I.).
 568. *Pyrola uniflora*. In a. Petrosa (I.).
 569. *Andromeda polifolia*. In m. Dumitru (I.).

***Umbelliferae* Juss.**

570. *Eryngium planum*. In pratis Jász Berény, inter Szaplonca et Tecső, in arenosis Elk, Káráz (I.); ad Szakoly, N. Károly, officinam vitri ad Erdőd, in vicina Szigeth (II.).
571. *E. campestre*. Ad Tokay (I.); Atány, Egyek (II.).
572. *Sanicula europaea*. Ad Szöllős (II.).
573. *Astrantia major*. Ad Bocskó, locis umbrosis versus Huszth (I.).
574. *Pimpinella glauca*. In pratis Debrecen (I.); Egyek (II.).
575. *P. Saxifraga*. Ad Ráhó, Tokay (I.).
576. *Cicuta virosa*. In Ecsédi Láp, ad Bag (I.); Pécel (II.).
577. *Bupleurum tenuissimum*. Versus Debrecen (II.).
578. *Oenanthe pimpinelloides*. In pratis Jászberény, prope Alsó Homorod (I.).
579. *Phellandrium aquaticum*. In paludis ab Atány, versus Kömlő (I.); ad Bogát, Vallay (II.).
580. *Seseli glaucum*. In arenosis Ecsér, versus Sz. Márton Káta (I.).
581. *S. annuum*. In arenosis Debrecen, inter Alsó Homorod et officinam vitri Nagykérensem, circa Huszth, inter Namény et Karáz, ad Tokay (I.).
582. *Athamantha Libanotis*. In arenosis inter Namény et Karáz (I.).
583. *Aethusa Cinapium*. In vicina Szigeth (II.).
584. *Athamantha Meum*. In m. Pop Sz. Iván (I.).
585. *Angelica silvestris*. In Ecsédi Láp, ad Bocskó (I.); Somos (II.).
586. *Phellandrium Mutellina*. In a. Petrosa usque ad nivem (I.); auf Alpen (II.).
587. *Selinum carvifolia*. Circa Alsó Homorod (I.).
588. *S. Chabraei*. Circa Huszth (I.); Feketehegyallja (II.).
589. *Peucedanum officinale*. In pratis ad Kömlő, circa Terebest (I.); ad Kömlő (II.).
590. *P. arenarium*. Ad Bag (I.).
591. *Athamantha Cervicaria*. In pratis inter Nagy Bánya et Kapnik, in montibus ad Tokay, ad Bag (I.); versus Majtény, in Feketehegyallja (II.).
592. *Peucedanum alsaticum*. Ad Tokay (I.); Sz. Márton Káta (II.).
593. *Athamantha Oreoselinum*. In arenosis Ecsér, Sz. M. Káta, Debrecen, inter Alsó Homorod et Nagy Kér, inter Namény et Karáz (I.); ad Téglás, Szakoly, officinam vitri ad Erdőd (II.).
594. *Selinum palustre*. In Ecsédi Láp (I.).
595. *Pastinaca sativa*. Ad Tokay (I.).
596. *Heracleum Panaces?* In a. Pop Sz. Iván, etiam in Petrosa (I.).
597. *H. Panaces*. In a. Petrosa, ad Tokay (I.).
598. *H. Sphondylium*. In Ráhó (I.), ad ripam sinistram flm. Iza (II.).
599. *Tordylium maximum*. In arce Ecsédensi (I.).

600. *Laserpitium trilobum*. In m. Guttin (I.).
 601. *L. latifolium*. Ad Szöllös (II.).
 602. *Daucus Carota*. Ad Tokay (I.), Ronaszegh, versus Tecső (II.).
 603. *Caucalis Anthriscus*. Ad Somos (II.). *Tordylium Anthriscus*. Ad Bocskó, Ráhó, Tokay (I.); Tecső (II.).
 604. *Chacrophyllum temulum*. In arenosis Debrecini (I.).
 605. *C. rotundatum*. Ad Nagy Bánya (I.).
 606. *C. coloratum*. Prope Piatra Iucsi, in umbrosis m. Guttin (I.).
 607. *C. bulbosum*. In arenosis Debrecen (I.); ad Vallay (II.).
 608. *C. aromaticum*. In umbrosis m. Guttin, versus Huszth, ad Ráhó (I.).
 609. *Conium maculatum*. Apud Menda (I.); ad Szakoly, Somos, Nagy-Károly (II.).

Corneae DC.

610. *Cornus Mas.* In montibus ad Tokay (I.); Somos (II.).
 611. *C. sanguinea*. Inter Bököny et Nyíregyháza, inter Vallay et Károly, in silva ditione Sz. Mártoni erdő, in montibus ad Tokay, circa Huszth (I.); Sz. Márton Káta (II.).

Saxifrageae DC.

612. *Saxifraga Aizoon*. In a. Petrosa, Pop Sz. Iván (I.); Skerisora (II.).
 613. *S. stellaris*. Ibidem (I.).
 614. *S. tridactylites*. Ibidem (I.).
 615. *S. bryoides*. Ibidem (I.).
 616. *Chrysosplenium alternifolium*. Ad N. Bánya, in m. Guttin (I.) Ronaszegh (II.).
 617. *C. oppositifolium*. In pinetis a. Petrosa (I.).

Ranunculaceae Juss.

618. *Clematis erecta*. In arenosis Vajvári (I.).
 619. *C. Vitalba*. Circa Huszth, ad Tokay (I.).
 620. *Thalictrum aquilegifolium*. In arenosis Debrecen (I.).
 621. *T. majus*. Ad vias ad Csász, in arenosis Debrecen, ad Elk, Karáz, Tokay (I.); Szakoly (II.).
 622. *T. angustifolium*. In pratis Jászberény, paludosis ad Poroszló (I.).
 623. *T. flavum*. In paludosis versus Poroszló, Ecsédi Láp (I.).
 624. *T. nigricans*. Circa Alsó Homorod, Szénfalú, officinam vitri ad Nagy Kér (I.).
 625. *Anemone Pulsatilla*. In montibus ad Tokay (I.).
 626. *Adonis vernalis*. Ad Pécel (II.).
 627. *Ranunculus crenatus*. In a. Petrosa prope nivem (I.); Skerisora (II.).
 628. *R. junceus* Kit. an *reptans*. Kányaháza, Vámfalú (II.).

629. *R. junceus*. Versus Tecső (II.).
 630. *R. platanifolius*. In a. Petrosa (I.).
 631. *R. Lingua*. In demersionibus aquaticis Vajvári, in Ecsédi Láp (I.); ad Nyír Bátor (II.).
 632. *R. nivalis*. In a. Petrosa (I.).
 633. *R. acris*. In Ecsédi Láp (I.); Szöllős (II.).
 634. *R. lanuginosus*. Circa Dragomitfalva (I.).
 635. *R. bulbosus*. Ad Jákahalom (II.).
 636. *Caltha palustris*. In Ecsédi Láp, ad Nagy Bánya (II.).
 637. *Trollius europaeus*. Ad Borsa (I.); Barlafalú (II.).
 638. *Helleborus viridis*. Supra Vissó, abundans extra silvas in Pop Sz. Iván (I.).
 639. *Isopyrum thalictroides*. Ad Kapnik (I.).
 640. *Nigella arvensis*. Ad vias ad Csász, Namény (I.); Téglás, Szakoly (II.).
 641. *Aconitum Anthora*. Ad Tokay (II.).
 642. *A. Napellus*. In fagetis circa Dragomitfalva (I.).
 643. *A. Cammarum*. Prope fontem acidae aquae in Nagy Bánya (I.) in a. Petrosa (II.).

***Papaveraceae* Juss.**

644. *Chelidonium corniculatum*. Inter Tokay et Árokszállás (I.); ad Káll, Heves, Debrecinum (II.).
 645. *Glaucium phoeniceum*. Ad Sz. Márton Káta (II.).

***Cruciferae* Juss.**

646. *Turritis glabra*. In arenosis Debrecen (I.); Bogáth (II.).
 647. *Raphanus Raphanistrum*. Ad vias Ecser (I.); ad Pécel (II.).
 648. *Arabis alpina*. In alpium rupibus Skarisora (II.).
 649. *Cardamine impatiens*. Ad officinam vitri Nagykerensem (I.).
 650. *C. pratensis*. In a. Petrosa, Pop Sz. Iván (I.).
 651. *Sisymbrium Nasturtium*. Ad Nagy Kér, in Piatra lucsi (I.).
 652. *Dentaria enneaphylla*. Ad Kapnik (I.).
 653. *D. bulbifera*. Ibidem (I.).
 654. *Hesperis odora*. In silva ditone Sz. Mártoni erdő (I.).
 655. *Sisymbrium Loeselii*. Ad vias Ecser, in Hortobágy (I.); ad Egyek, Téglás (II.).
 656. *S. Columnae*. Ad vias Ecser (I.).
 657. *S. pannonicum*. Ibidem (I.); ad Csász (I. II.); versus Debrecen, Szakoly (II.).
 658. *S. Sophia*. Ibidem (I.); ad Pécel (II.).

¹⁾ Aut. vet. = *montanus*, Willd.

659. *Cheiranthus junceus*. Versus Poroszló (I.).
660. *Erysimum cheiranthoides*. In pratis versus Debrecen (I.).
661. *Cheiranthus erysimoides*. In pratis fertilioribus ad Poroszló (I.).
662. *C. alpinus*. In arenosis Debrecen (I.).
663. *Erysimum repandum*. Ad Mező Kövesd (I.); versus Debrecinum (II.).
664. *E. angustifolium*. Ad Sz. Márton Káta (II.).
665. *Cheiranthus canus*. Pill. et Mitterp. It. Pos. p. 146. t. 15.
- Ad Bag (I.).
666. *Sium latifolium*. In Ecsédi Lap (I.).
667. *Brassica elongata*. Ad Pécel (II.).
668. *B. Napus*. Ad Kemencse et Tokay (I.).
669. *Sinapis arvensis*. In pratis fertilibus ad Poroszló (I.).
670. *S. orientalis*. Ibidem (I.).
671. *Sium Falcaria*. Ad Tokay (II.).
672. *Sinapis incana*. In silva ditone Sz. Mártoni erdő, circa Királyháza (I.); ad Vallay (II.).
673. *Alyssum montanum*. In a. Petrosa (I.).
674. *A. minimum*. Inter Ujváros et Téglás, Ecsédi Láp (II.).
675. *A. incanum*. Ad Sz. Márton Káta, Sz. György, Bűszörmény, Nyír Bátor (II.).
676. *Cochlearia Armoracia*. In pratis fertilioribus ad Poroszló (I.); paludosis prope Bátor (II.).
677. *Myagrum austriacum*. In pratis Jász Berény, inter Nagy Majtény et Erdőd, inter Válaszút et Barlafalú (I.); ad Ávas Ujfalu (II.).
678. *Sisymbrium amphybium*. In paludosis versus Semjén, Ecsédi Láp (I.).
679. *S. silvestre*. Versus Debrecen, inter Majtény et Erdőd (II.); versus Poroszló (II.).
680. *Myagrum paniculatum*. Ad Pécel (II.).
681. *Bunias orientalis*. In arenosis Debrecen (I.).
682. *Thlaspi campestre*. Versus Debrecen (II.).
683. *Anastatica syriaca*. Ad vias T. Füred (I.).
684. *Lepidium crassifolium*. Ad Lőrinc Káta (II.).
685. *L. perfoliatum*. Ad Cinkota (II.).
686. *L. rudérale*. Ad vias ad Csász, in pratis pascuis, ad vias T. Füred, in Ecsédi Láp, ad Tokay (I.); in salsis ad Cinkota, Jász Apáti, Kömlő, Egyek (II.).
687. *Isatis tinctoria*. In pratis cultis versus Debrecen (I. II.); ad Pécel Sz. Márton Káta (II.).
688. *Myagrum perenne*. Locis arenosis inter Ecser et Sz. M. Káta (I.).
689. *Crambe Tataria*. In salsis Szecső versus Hortobágy (I.).

***Resedaceae* DC.**

690. *Reseda luteola*. In arenosis inter Ecser et Sz. M. Káta (I.).

***Nymphaeaceae* Salisb.**

691. *Nymphaea alba*. In Ecsédi Láp, circa arcem Ecsedensem, in inundatis Tibisci ad T. Ujlak (I.); versus Debrecen (II.).
692. *N. lutea*. Ad Tibiscum prope Huszth, in inundatis Tibisci ad T. Ujlak (I.).

***Cistineae* DC.**

693. *Cistus Helianthemum*. In arenosis Vajvári, inter Alsó Homorod et N. Kér, inter Namény et Karáz, ad Tokay (I.); Szakoly (II.).

***Droseraceae* DC.**

694. *Drosera rotundifolia*. In Piatra lucsi (I.).

***Violaceae* Lindl.**

695. *Viola tricolor*. Ad Tokay (I.).
696. *V. grandiflora*. In Pop Sz. Iván (I.).
697. *V. declinata*. In alpibus omnibus (II.).

***Cucurbitaceae* DC.**

698. *Sicyos angulata*. Ad Lonka (II.).

***Cariophylleae* Fenzl.**

699. *Spergula arvensis*. Ad Ráhó (I.).
700. *Scleranthus annuus*. Apud Szigeth (II.).
701. *Moehringia muscosa*. In m. Guttin (I.).
702. *Stellaria graminea*. In Ecsédi Láp (I.).
703. *S. nemor.* In Piatra lucsi (I.).
704. *Cerastium aquaticum*. Ripa sinistra flm. Iza (II.).
705. *Stellaria cerastoides*, In a. Petrosa (I.).
706. *Cerastium alpinum*. In Pop Sz. Iván (I.).
707. *Gypsophila paniculata*. In arenosis et pratis planis inter Ecser et Debrecen, prope Nyír Bátor, inter Bogdán et Kemencse (I.); ad Tó Almás, Szakoly, Bűszörmény (II.).
708. *G. muralis*. Ad Mező Kövesd (I.); Jákóhalom, versus Debrecen, ad Szöllös (II.).
709. *Dianthus prolifer*. In arenosis prope Nyír Bátor, ad Bag (I.); Bűszörmény, Szakoly (II.).
710. *D. Armeria*. Circa Huszth (I.); ad Szöllös, officinam vitri Erdő-densem (II.).

711. *D. Carthusianorum*. Ad Tokay, Bag (I.); Bököny, Szakoly, Feketehegy (II.).
712. *D. diutinus*. Ad Sz. Márton Káta, Bogáth (II.).
713. *D. collinus?* Ad Barlafalú (II.).
714. *D. collinus*. Ad Majtény, officinam vitri Erdődensem (II.).
715. *D. deltoides*. Ad Bag (I.).
716. *D. arenarius*. Ad Bag (I.); officinam vitri Erdődensem (II.).
717. *D. serotinus*. In arenosis Namény, Elk, Karáz (I.), ad Bogát (II.).
718. *D. superbus*. In Ecsédi Láp (I.).
719. *Cucubalus baccifer*. In montibus ad Tokay (I.); Sómos, Barlafalú (II.).
720. *C. sibiricus*. Circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.).
721. *C. viscosus*. Versus Poroszló (I.).
722. *C. multiflorus*. Ad Tó Almás (II.).
723. *C. Otites*. In arenosis Debrecen, inter Namény et Karáz (I.).
724. *C. parviflorus*. Ad Sz. Márton Káta, Sz. György, Szakoly (II.).
725. *C. Behen*. In arenosis Debrecen, Pop Sz. Iván (I.).
726. *Saponaria officinalis*. In arenosis Debrecen, ad Bag (I.); inter Ujváros et Téglás, ad Balkány, Szakoly, Ávas Ujfalú, Ronaszegh (II.).
727. *S. Vaccaria*. Inter Ujváros et Téglás (II.).
728. *Silene nutans*. In m. Guttin (I.).
729. *S. rupestris*. In alpium rupibus e. c. Skarisora (II.).
730. *S. noctiflora*. In silva ditione Sz. Mártoni erdő (I.).
731. *Lychnis dioica rubra*. In m. Guttin (I.).
732. *L. dioica*. Ad Tokay (I.); Egyek, N. Károly (II.).
733. *L. Viscaria*. Ad Tokay (I.).
734. *L. alpina*. In a. Petrosa (I.), Skerisora (II.).
735. *L. Flos Cuculi*. In Ecsédi Láp (I.).
736. *Agrostemma Coronaria*. In arenosis Debrecen (I.).

Malvaceae Juss.

737. *Lavatera thuringiaca*. Ad vias, in pascuis, pratis inter Csász et Tokay (I.); inter Isaszeg et Ronaszegh, ad Szöllös (II.).
738. *Althaea officinalis*. Ad Bag (I.); Vallay, versus Debrecen (II.).
739. *A. pallida*. Ad Tó Almás, Egyek (II.). *Alcea biennis*. In pratis planis inter T. Füred et N. Kálló ad Arokszállás (I.); Hatvan (II.). *Alcea pallida*. Ad Pécel, Kömlő (II.).
740. *Malva silvestris*. Ad Ráhó (I.).
741. *M. rotundifolia*. Ad vias prope Csász, Ráhó (I.); Jász Apáti (II.).
742. *Hibiscus Trionum*. Ad Heves, Bűszörmény, Téglás (II.).

***Tiliaceae* Juss.**

743. *Tilia parvifolia*. Ad Erdőd (II.).

744. *T. alba*. Ibidem (II.).

***Hypericineae* DC.**

745. *Hypericum perforatum*. Ad Tokay (I.); Bösörmény, N. Károly (II.).

746. *H. montanum*. In a. Petrosa (I.).

747. *H. quadrangulare*. Ad Nagy Bánya (II.).

***Tamariscineae* Desv.**

748. *Tamarix germanica*. Ad Rááhó (I.).

***Acerineae* DC.**

749. *Acer tataricum*. In arenosis Debrecen, rarissimum inter Bököny et Nyíregyháza, abundans inter Valay et N. Károly, in Nagy Mártoni erdő, ad Karáz, Tokay, Gödöllő (I.); Somos, Erdőd, Szénfalú, Feketehegyallja, T. Ujlak (II.).

750. *A. Pseudoplatanus*. Prope fontem acidae aquae in N. Bánya, ad Kapnik, Nagy et Felső Bánya, inter Szaplonca et Tecső, circa Kirva (I.).

751. *A. campestre*. In arenosis Debrecen, rarum inter Bököny et Nyíregyháza, in silva Nagy Mártoni erdő, circa Kirva, ad Tokay, Bag, Gödöllő (I.); T. Ujlak, Somos (II.).

***Polygaleae* Juss.**

752. *Polygala vulgaris*. Versus Tecső (II.).

753. *P. amara*. Ad Nagy Bánya, in m. Guttin (I.).

***Staphyleaceae* Bartl.**

754. *Staphylea pinnata*. Inter Valay et N. Károly, ad Tokay (I.); Feketehegy (II.).

***Rhamneae* R. Br.**

755. *Rhamnus cathartica*. In arenosis Ecser, Debrecen, silva ditione, Sz. Mártoni erdő, circa Huszth, in arenosis inter Elk et Karáz, ad Tokay (I.); Tó Almás, Vallay, Somos, T. Ujlak (II.).

756. *R. Frangula*. In arenosis Debrecen, silva ditione Sz. Mártoni erdő, ad Bocskó, circa Dragomitsfalva, in a. Petrosa, ad Rááhó (I.); Vallay Ronaszegh, Tisza Ujlak (II.).

***Euphorbiaceae* R. Br.**

757. *Euphorbia Cyparissias*. In arenosis Debrecen, inter Arokszállás et Csány (I.), ad Jákahalom, Egyek, N. Károly, Somos, Koka (II.).

758. *E. Gerardi*. Inter Bököny et Nyíregyháza (I.).

759. *E. Esula*. In pascuis et pratis inter Szecső et Debrecen (I.).

760. *E. lucida*. Versus Debrecinum, ad Nyír Bátor (II.).

761. *E. falcata*. Apud Szigeth (II.).

762. *E. oleifolia*. Inter Árokszállás et Csány (I.); ad Koka, Sz. György (II.).

763. *E. platyphylla*. Ad Jákahalom, Nagy Károly, circa Avas Ujfalu, in vicina Szigeth (II.).

764. *E. palustris*. In paludosis versus Poroszló, inter Tokay et Árokszállás (I.); versus Debrecen, in N. Károly (II.).

765. *E. silvatica* Jacq. Versus Tecső (II.).

766. *E. virgata*. Ad Jákahalom (II.).

Diosmeae Adr. Juss.

767. *Dictamnus albus*. Ad Tokay (I.).

Zygophylleae R. Br.

768. *Tribulus terrestris*. In arenosis Debrecen (I.).

Geraniaceae DC.

769. *Geranium Phaeum*. In vicina Szigeth (II.).

770. *G. pratense*. In arenosis Debreceni (I.).

771. *G. silvaticum*. Ad officinam vitri Nagy Kérensem, circa Huszth (I.).

772. *G. sanguineum*. In arenosis Debrecen, ad Tokay, Gödöllő (I.); Feketehegy, Szakoly (II.).

773. *G. pusillum*. Ad Tokay (I.).

774. *G. Robertianum*. In arenosis Debrecen (I.).

Lineae DC.

775. *Linum catharticum*. In Ecsédi Láp (I.).

776. *L. tenuifolium*. Ad Tokay (I.); Pécel (II.).

777. *L. austriacum*. In arenosis Vajvári (I.).

778. *L. hirsutum*. Ad Menda, Tokay (I.); Pécel (II.).

779. *L. flavum*. Ad Menda. In arenosis Debrecen, Vajvári, inter Elk, Karáz, ad Tokay (I.); Nyír Bátor, Szakoly (II.).

Balsamineae A. Rich.

780. *Impatiens Noli tangere*. Ad officinam vitri Nagykérensem, inter Saplonca (I.) et Tecső (I., II.); ad ripam sinistram flm. Iza (II.).

Oenotheraeae Endl.

781. *Circaea lutetiana*. Ad Somos, ripam sinistram flm. Iza (II.).

782. *Oenothera biennis*. In pratis fertilibus ad Poroszló, arenosis Debrecen (I.); ad Szakoly, Böszörmény, Feketehegy (II.).

783. *Epilobium angustifolium*. Ad Kapnik (I.).

784. *E. hirsutum*. Ad Bag (I.).

785. *E. montanum*. In m. Guttin (I.).

786. *E. alpinum*. In a. Petrosa (I.).

***Lythraeae* Juss.**

787. *Lythrum Salicaria*. In Ecsédi Láp (I.); versus Debrecen, ad Vallay, Színfalú (II.).

788. *L. virgatum*. Inter N. Majtény et Erdőd (I.); versus Debrecen, ad Valay, N. Károly, officinam vitri Erdődensem, circa Feketehegy (II.).

789. *L. Hyssopifolia*. Circa Színfalú (I.); versus N. Majtény, ad Szinyér Várallja (II.).

790. *Peplis Portula*. In pratis et uliginosis Válaszutusibus, ad Sugátágh (I.).

***Pomaceae* Juss.**

791. *Crataegus oxyacantha*. Rara in silva ditione Sz. Mártoni erdő (I.) Szatmár (II.).

792. *C. monogyna*. In silvis et arenosis inter Ecser et Nyíregyháza, in silva ditione Sz. Mártoni erdő, fagetis circa Dragomítfalva, in a. Petrosa, montibus ad Tokay, ad Bag, Gödöllő (I.); Isaszeg Koka, Sz. Márton Káta, Nyír Bátor, Somos, officinam vitri Erdődensem, ad Ronaszegh (II.).

793. *Pyrus communis*. Ad Ráhó, Tokay (I.).

794. *P. Malus*. Ad Tokay (I.); Somos (II.).

795. *P. silvestris*. Ad Ráhó (I.).

796. *Sorbus Aucuparia*. Prope Nagy Bánya, in a. Petrosa (I.); ad Vallay (II.).

***Rosaceae* Juss.**

797. *Agrimonia Eupatoria*. In montibus ad Tokay (I.); Egyek, in vicina Szigeth (II.).

798. *Sanguisorba officinalis*. In Feketehegyallja (II.).

799. *Rosa spinosissima*. Ibidem (II.).

800. *R. alpina*? In m. Guttin (I.).

801. *R. canina*. Circa Dragomítfalva, ad Tokay, Bag (I.).

802. *R. villosa*. In pratis inter Nagy Bánya et Kapnik (I.).

803. *R. pumila*. In silvis Ecser, pratis et cultis versus Debrecen, inter Nagy Majtény et Erdőd, in pratis inter N. Bánya et Kapnik, ad Tokay (I.); versus Majtény, Szöllős (II.).

804. *Rubus Idaeus*. Versus Tecső (II.).

805. *R. caesiuss*. Ad Mező Kövesd (I.); inter Majtény et Erdőd (II.).

806. *R. fruticosus*. Ad Tokay (I.); versus Tecső (II.).

807. *R. hirtus*. Versus Tecső (II.).

808. *Potentilla anserina*. Versus Debrecen (II.).

809. *Tormentilla erecta*. In demersionibus et paludibus ad Jász Apáti (I.).
810. *Potentilla aurea*. In a. Petrosa (I. II.); alpinis et supalpinis (II.).
811. *P. verna*. Ad Tokay (I.).
812. *P. argentea*. Ad Tokay (I.); Egyek (II.).
813. *P. recta*? Ad Tokay (I.).
814. *P. supina*. In demersionibus et paludosis ad Jász Apáti (I.).
815. *Geum urbanum*. In arenosis Debrecini (I.).
816. *G. montanum*. In a. Petrosa (I.); alpinis omnibus (II.).
817. *Spiraea Ulmifolia*. Ad Kapnik (I.); in Feketehegy (II.).
818. *S. Ulmaria*. In Ecsédi Láp, circa Alsó Homorod, ad Kapnik (I.).
819. *S. chamaedrifolia*? In a. Petrosa (I.); Feketehegy (II.).

Amygdaleae Juss.

820. *Amygdalus nana*. Ad Tokay (I.).
821. *Prunus spinosa*. In arenosis Debrecini (I.); ad Isaszeg, Sz. Káta. Egyek, Bököny, Szakoly, Nyír Bátor, Officinam vitri Erdődensem, versus Ronaszegh, T. Ujlak (II.).
822. *P. institia*. In Feketehegy, versus Ronaszegh, ad T. Ujlak (II.).
823. *P. avium*. In arenosis Debrecen (I.).
824. *P. Chamaedrys*. Ad Tokay (I.).

Papilionaceae L.

825. *Genista Germanica*. Circa Erdőd (I.).
826. *G. tinctoria*. In arenosis Debrecen, in m. Guttin (I.); ad Szöllös, Ronaszegh, Feketehegyallja (II.).
827. *G. hirsuta*. Officina vitri Erdődensis (II.).
828. *Cytisus nigricans*. Circa silvam ditone Sz. Mártoni erdő, versus Ráhó, ad Bag (I.); Szecső, ad Szakoly, Ronaszegh, Szöllös (II.).
829. *C. austriacus*? In silvis ad Ecser (I.).
830. *C. austriacus*. In pratis et arenosis Debrecen, inter Bököny et Nyíregyháza, ad Bag, Gödöllő (I.); Pécel, Ronaszegh (II.).
831. *C. capitatus*. Ad Szöllös, Feketehegy (II.).
832. *C. biflorus*. Ad Téglás (II.).
833. *C. elongatus*? Ad Ronaszegh (II.).
834. *C. elongatus*. In vicina Szigeth (II.).
835. *Ononis hirta*¹⁾. Ad Szakoly (II.).
836. *O. spinosa*. Ad T. Füred. Inter Iloba et Szélespatak (II.); ad Atány et Kömlő (II.).
837. *O. hircina*. Inter N. Kálló et Nyír Bátor, in silva ditone Sz. Mártoni erdő, circa Huszth (I.); versus Tecső, ad Téglás (II.).

¹⁾ *hispida* Desfont.

838. *Anthyllis Vulneraria*. Ad Szokolya (II.).

839. *Medicago falcata*. In arenosis Ecser, versus Sz. M. Káta, circa Huszth, ad Tokay (I.); Egyek, Böszörmény, Szakoly, Bogát (II.).

840. *Medicago lupulina*. Versus Debrecen, ad Somos (II.).

841. *Trifolium dentatum*. Ad Egyek (II.).

842. *Melilotus officinalis*. In pratis et cultis versus Debrecen, circa arcem Ecsedensem, ad Tokay (I.); inter segetes ad Tó Almás, Boldog Káta Sz. Márton Káta, ad Jász Apáti, Somos, inter Ujváros et Téglás (II.).

843. *M. alba*. Inter Nagy Kálló et Nyír Bátor (I.); ad Avas Ujfalu, Vallay (II.).

844. *Trifolium diffusum*. Ad Egyek (II.).

845. *T. recurvum*. Ad Jákohalom, prope Földvár copiosum (II.).

846. *T. pannonicum*. In arenosis Vajvári, silva ditione Sz. Mártoni erdő, in gestatione per silvas Válaszufenses, arenosis Elk, Karáz, Tokay (I.); Szénfalu (II.).

847. *T. pratense*. Usque N. Bánya (I.); ad Jász Apáti, Szakoly, Somos, inter Majtény et Erdőd, ad Szénfalu, versus Tecső, ad Ronaszegh (II.).

848. *T. medium*. Ad Egyek, Szakoly, Nyír Bátor, versus Tecső (II.).

849. *T. flexuosum*. Usque N. Bánya, Kapnik et Huszth (I.); ad Szöllős (II.).

850. *T. alpestre*. In arenosis Debrecen, Vajvári, inter Bököny et Nyíregyháza, ad Tokay (I.); Egyek (II.).

851. *T. rubens*. Ad Tokay (I.); Egyek (II.).

852. *T. arvense*. Ad Tokay (I.); Debrecinum, Szakoly, Somos, Szénfalu (II.).

853. *T. fragiferum*. In arenosis Ecser, versus Sz. M. Káta, paludosis versus Poroszló, ad Ráhbó, inter Bogdán et Kemencse (I.); versus Debrecen (II.).

854. *T. repens*. Ad Jász Apáti, Atány, Debrecinum, Somos, Szénfalu (II.).

855. *T. montanum*. Inter Bököny et Nyíregyháza, ad Tokay (I.); Szakoly, Ronaszegh (II.).

856. *T. hybridum*. Versus Debrecinum, Bogát, Somos, inter Majtény et Erdőd, ad Ronaszegh (II.).

857. *T. agrarium*. In arenosis Debrecini, Vajvári (I.).

858. *T. procumbens*. Versus Debrecinum (II.).

859. *T. angulatum*. Ad Egyek (II.).

860. *Glycyrrhiza echinata*. In pratis et pascuis T. Füred (I.); in paludosis et inundatis Tibisci ad Poroszló (I. II.); versus Debrecinum (II.).

861. *Lotus Dorycnium*. In pratis inter Nagy Bánya et Kapnik (I.); *Dorycnium herbaceum*. Ad Pécel (II.).

862. *L. corniculatus*. Ad N. Bánya, Tokay (I.); Jákohalom, Debrecinum, Vallay, officinam vitri Erdődensem, ad Szénfalu (II.).

863. *Galega officinalis*. In Marmaros rara; ad Kirva, Hatvan (I.); Tecső, Barlafalú, Debrecen (II.).
864. *Colutea arborescens*. Ad Böszörmény (II.).
865. *Astragalus virgatus*. Ad Sz. Márton Káta (II.).
866. *A. Onobrychis*. Ad Pécel (II.).
867. *A. austriacus*. Ad Tokay (I.).
868. *A. glycyphyllos*. In arenosis Debrecen, circa Huszth (I.); ad Somos, in Feketehegyallja, ad Tecső (II.).
869. *A. Cicer*. In pratis fertilibus sub humidis Ecsér (I.).
870. *Coronilla varia*. In arenosis, pratis, cultis usque Tokay (I.); ad Egyek, Szakoly, Tecső (II.).
871. *Hedysarum Onobrychis*. In arenosis Ecsér, Sz. M. Káta, inter Keresztúr et Tokay (I.); ad Pécel, Szakoly (II.).
872. *Ervum tetraspermum*¹⁾. In pratis et uliginosis Válaszutusibus.
873. *Vicia biennis*. Versus Debrecinum (II.).
874. *V. pisiformis*. In arenosis Debrecen, ad Tokay (I.); Somos (II.).
875. *V. dumetorum*. Ad Somos (II.).
876. *V. silvatica*. In arenosis Debrecen (I.).
877. *V. Cracca*. In pratis fertilibus subhumidis Ecsér, paludosis Poroszló, Ecsédi Láp, Tokay (I.); Sz. Márton Káta, Debrecen, Egyek, Nyír Bátor, officinam vitri Erdődensem, versus Tecső, in vicina Szigeth (II.).
878. *V. villosa*. Ad Sz. M. Káta (II.).
879. *V. polyphylla*? Ad Egyek, inter Majtény et Erdőd (II.).
880. *V. polyphylla*. Ad Jász Apáti, Bököny, Balkány, Szakoly, Nyír Bátor, Somos, Erdőd (II.).
881. *V. sordida*. Inter Vallay et N. Károly (I.).
882. *V. sepium*. In arenosis Debrecin (I.); Somos (II.).
883. *Lathyrus pratensis*. In paludosis versus Poroszló, arenosis Debrecen, in Ecsédi Láp, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.); ad Vallay, in Feketehegy, versus Ronaszegh (II.).
884. *L. tuberosus*. In pratis Jászberény, ad vias ad Csász (I.); ad Egyek, Vallay, N. Károly (II.).
885. *L. hirsutus*. Prope Alsó Homorod (I.); in Feketehegyallja (II.).
886. *L. silvestris*. Versus Tecső (II.).
887. *L. latifolius*. Ad vias ad Csász, in arenosis Debrecen, circa silvam ditione Sz. Mártoni erdő (I.).
888. *L. palustris*. In Ecsédi Láp (I.).
889. *Orobis niger*. In Feketehegy, ad Somos (II.).

¹⁾ *Vicia tetrasperma*.

V.

Kitaibelii: Iter arvense anno 1804 susceptum.

(E Mss. 174 Quart Lat. Mus. N. hung.)

Lichenes Tournef.

1. *Lichen islandicum*. In Zitnya rupibus.
2. *L. rangiferinum*. In a. Kriván et Chocs.

Filices L.

3. *Polypodium Dryopteris*. Inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs; Holica. In valle Blatnicensi versus Feszta.
4. *P. Lonchitis*. In valle Blatnicensi versus Feszta.
5. *Osmunda Lunaria*. In Zitnya rupibus, ad Szmrkovica.

Selagines Endl.

6. *Lycopodium Selago*. In Babiagura.

Gramineae Juss.

7. *Leersia oryzoides*. In fossis Thurociensibus.
8. *Andropogon Ischaemon*. In siccis arenosis.
9. *A. Gryllos*. Ibidem.
10. *Panicum Dactylon*. Ibidem.
11. *Alopecurus pratensis*. Prata humida occupat inter rivulum Rákos et Fóth.
12. *Phleum alpinum*. In Brassiva (Schwarzmann).
13. *P. alpinum?* cum definitione potius *Gerardi*. In a. Kunstava.
14. *Agrostis hispida*¹⁾. Prata humida occupat inter rivulum Rákos et Fóth.
15. *Milium effusum*. Inter Hradek et Sz. Iván.
16. *Agrostis spica venti*. In arenosis siccis.
17. *Cynosurus coeruleus*. In a. Gyömbér.
18. *Sesleria interrupta*. Ad Neosolinum.
19. *Poa cristata*. In pratis siccis.
20. *Aira caespitosa*. Prata humida occupat inter riv. Rákos et Fóth; in a. Kunstava et Babiagura, inter Hradek et Sz. Iván.
21. *A. flexuosa*. In a. Krivan, Kunstava; inter Hradek et Sz. Iván.
22. *A. montana*. In Zitnya rupibus, in Babiagura.

¹⁾ Willd. = *A. vulgaris* Wither.

23. *Avena sesquitertia*. In Zitnya rupibus, in valle Dominorum.
24. *A. sesquitertia*? In a. Kunstava, inter Hradek et Sz. Iván.
25. *A. tenuis*. Ad agros Vacientes, ad Szalatnya.
26. *A. versicolor*. In a. Kriván, inter Hradek et Sz. Iván, Szmrkovica.
27. *A. pubescens*. In Zitnya rupibus.
28. *Poa bulbosa*. In pratis et arenosis siccis.
29. *P. alpina*. In a. Rácskővá.
30. *P. laxa*. In a. Kriván, Babiagura.
31. *P. distichophylla*. In a. Kriván, Kunstava.
32. *P. trivialis*. Ad Szalatnya.
33. *P. sudetica*. In a. Kunstava, Kriván.
34. *P. disticha*. Ad Szalatnya.
35. *Festuca Myuros*. Ad Felső Tur.
36. *F. ovina*. In arenosis siccis.
37. *F. varia*. In a. Kunstava, Kriván, Babiagura.
38. *F. elatior*. In pratis humidis inter riv. Rákos et Fóth.
39. *F. silvatica*. Ad Jarabam, in m. Koncsituó.
40. *Anthoxanthum odoratum*. Ad vineas Vacientes.
41. *Bromus asper*. Ad Antal.
42. *B. mollis*. In arenosis.
43. *B. squarrosus*. In arenosis siccis inter Pesthinum et Vacium; in m. Nagyszál'usque summum tergum; per vallem Ipoly versus Palásd.
44. *B. tectorum*. In siccis arenosis.
45. *Triticum cristatum*. Ad vias et in pratis siccis ultra Rákos.
46. *T. intermedium* Host (aff. *junceo*.) Inter vineas Vacientes; inter rupibus supra N. Maros.

Cyperaceae D C.

47. *Carex schoenoides*. In humidis Pesth.
48. *C. stenophylla*. In siccis arenosis Com. Pesth.
49. *C. Schreberi*. In Zitnya rupibus.
50. *C. maritima*. Ad Mogyórod, ad mercenses supra Szántó.
51. *C. atrata*. In a. Kunstava, Kriván, Chocs.
52. *C. praecox*. In arenosis.
53. *C. globata*. In arenosis siccis C. Pesth, ad Strigonium.
54. *C. alba*. Ad Rosenbergam.
55. *C. tomentosa*. Prata humida occupat inter riv. Rákos et Fóth.
56. *C. hirta*. Ibidem.
57. *C. ampullacea*. Ad rivum Sztubnya.
58. *Scirpus romanus* Jacq. Prata humida occupat inter riv. Rákos et Fóth.
59. *Schoenus maritimus*. Ibidem.

***Alismaceae* R. Br.**

60. *Triglochin maritimum*. Ibidem.
61. *Scheuchzeria palustris*. Ad Jelenic.

***Juncaceae* Ag.**

62. *Juncus maximus*. In silvis infra a. Kriván, Chocs, inter Hradek et Sz. Iván.
63. *J. albidus*. In a. Kriván, inter Hradek et Sz. Iván.
64. *J. sudeticus*. In a. Kriván.
65. *J. spicatus*. Ibidem.
66. *J. trifidus*. Ibidem et in a. Kunstava.

***Melanthaceae* R. Br.**

67. *Helonias borealis*.¹⁾ In a. Chocs, inter Hradek et Sz. Iván.
68. *Veratrum album*. Prata humida occupat inter r. Rákos et Fóth.
Ad Jarabam.

***Liliaceae* DC.**

69. *Ornithogalum pyrenaicum*. In agros.
70. *Scilla bifolia*. Neosolii, ad Rosenbergam.
71. *Allium victorialis*. Hermanetz.
72. *A. flavum*. In rupibus infra Sz. Benedek.

***Smilacaceae* R. Br.**

73. *Convallaria bifolia*. In Zitnya rupibus.

***Irideae* R. Rr.**

74. *Crocus vernus*. In alpinis Soliensibus.
75. *Iris variegata*. In pratis siccis versus Rákos.
76. *I. graminea*. In Zitnya rupibus.

***Orchideae* L.**

77. *Orchis coriophora*. In pratis siccioribus versus Fóth, Palota.
78. *O. globosa*. In Zitnya rupibus.
79. *O. palustris*. In pratis humidis inter riv. Rákos et Fóth.
80. *C. latifolia*. Ibidem.
81. *O. pyramidalis*. Ibidem.
82. *Satyrion viride*. In a. Kunstava, Sturec.
83. *S. nigrum*. Sturec.

¹⁾ Willd. = *Toffieldia calyculata* Wahlenb.

84. *Epipactis pallens*. In m. Nagy Szál.
85. *E. rubra*. Ibidem.
86. *E. palustris*. In humidis C. Pesth.
87. *Satyrrium repens*. In a. Kriván, inter Hradek et Sz. Iván.
88. *Orchis abortiva*. In siccis m. Nagy Szál.

Coniferae Juss.

89. *Taxus baccata*. In valle cataracta ad Motics.
90. *Pinus silvestris*. Ibidem.
91. *P. abies*. In m. Paranova Neosoli, Brezno-Bánya et ultra C. Gömör, in silvis circa a. Chocs, in valle cataracta ad Motics infra pedem a. Chocs.
92. *P. Picea*. Ibidem.
93. *P. Larix*. Ibidem.

Betulaceae Bartl.

94. *Betula alba*. Lopej versus Jalaszka, in m. Diel versus Brezno-Bányám, infra pedem m. Kriván.
95. *B. incana*. Brezno-Bánya et ultra C. Gömör.
96. *Alnus incana*. Lopej versus Jalaszka.
97. *A. glutinosa*. Ibidem.

Cupuliferae L. C. Rich.

98. *Carpinus orientalis*¹⁾. Pone N. Maros.
99. *Corylus Avellana*. In silvis circa a. Chocs; inter Némethi et Vetusolinum. In valle cataracta ad Motics.
100. *Quercus pubescens*. In Nagy Szál, ad Nagy Maros, infra Domanik, ad Szalatnya.
101. *Fagus silvatica*. In valle cataracta ad Motics.

Ulmaceae Mirb.

102. *Ulmus campestris*. Brezno-Bánya et ultra Cottus Gömör.

Salicineae L. C. Rich.

103. *Salix capraea*. Inter Némethi et Vetusolinum.
104. *S. herbacea*. In a. Kriván.
105. *Populus tremula*. Inter Némethi et Vetusolinum.

Salsolaceae Moq. - Tand.

106. *Chenopodium album*. Com. Thuroc.

¹⁾ In silvis regionum calidiorum, in littorali adriatico.

***Polygoneae* Juss.**

107. *Rumex alpinus*. Ad Jarabam et infra a. Kunstava.
108. *R. Acetosella*. In arvis ad Antal.
109. *Polygonum Bistorta*. In a. Kriván, Babiagura.
110. *P. viviparum*. In a. Gyömbér.

***Santalaceae* R. Br.**

111. *Thesium alpinum*. Secus cataractas Moticienses, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.

***Daphnoideae* Vent.**

112. *Stellera passerina*. Ad Zalatna.
113. *Daphne Mezereum*. In valle cataracta ad Motics.
114. *D. Cneorum*. In alpebus.

***Aristolochiae* Juss.**

115. *Aristolochia Clematitis*. In arenosis inter Pesth et Vacium.

***Plantagineae* Vent.**

116. *Plantago maritima*. In humidis inter rivulum Rákos et Fóth; copiosa in valle Grani; infra Bény.

***Valerianeae* DC.**

117. *Valeriana tripteris*. In Zitnya rupibus, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.

***Dipsaceae* DC.**

118. *Dipsacus pilosus*. In m. Koncsituó et a. Chocs.
119. *Scabiosa transsilvanica*. Ad Szántó in agris siccis arenosis.

***Compositae* Vaill.**

120. *Cacalia alpina*. In valle infra a. Kunstava, in valle Bestna.
121. *C. albifrons*. Inter Hradek et Sz. Iván, ad Szmrkovic.
122. *Tussilago Farfara*. Versus Radván infra Neosolium, ad Nagy Kereskény, Némethi, Rákos, per C. Honth inter Devicse et Dobronyiva.
123. *Aster Tripolium*. In valle Grani ad Bény.
124. *Arnica Bellidiastrum*. In valle Bezna, inter Hradek et Sz. Iván, a. Chocs et Krivan.
125. *Solidago minuta*. In Zitnya rupibus, a. Kriván.
126. *Buphthalmum salicifolium*. In a. Chocs, m. Holica.

127. *Inula dysenterica*. Ad Antál, inter Rákos et Devicse.
128. *Conyza squarrosa*. Ad Vallaszka.
129. *Achillea Ptarmica*. Ad Neosolinum.
130. *A. magna*. In Zitnya rupibus, in a. Chocs.
131. *A. nobilis*. Rupes supra Nagy Maros tegit.
132. *A. ochroleuca*. Ultra Szöd.
133. *Anthemis. tinctoria*. Rupes supra Nagy Maros tegit.
134. *A. austriaca*. In arenosis inter Pesthinum et Vacium.
135. *A. arvensis*. In planitie inter Pesth et Vacium, Com. Turoc, ad Zitnya.
136. *A. Cotula*. Per vallem Grani usque Breznó-Bánya; versus Radván, infra Neosolium, ad Nagy Kereskény, Némethi, Rákos; per C. Honth inter Devicse et Dobronyva; in et ad aquosa C. Honth frequens, etiam ad Skleno.
137. *Chrysanthemum inodorum*. Agri planitiei Pesthiensis usque Vacium; ubique in Honth Comitatu, ad Dobrova.
138. *C. Leucanthemum*. Ad Jarabam.
139. *Matricaria Parthenium*. Versus vallem Dominorum.
140. *Chrysanthemum corymbosum*. In Zitnya rupibus, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.
141. *C. alpinum*. In a. Kriván.
142. *Filago arvensis*. Agri planitiei Pesth usque Vacium.
143. *Gnaphalium Leontopodium*. Inter Hradik et Sz. Iván, Szmrkovica.
144. *G. dioicum*. In a. Kunstava, Kriván.
145. *Arnica Doronicum*. In a. Kriván.
146. *Doronicum austriacum*. In a. Kriván, Babiagura.
147. *Senecio vulgaris*. C. Thuroc.
148. *S. viscosus*. Ad Sz. András (C. Zol.).
149. *S. abrotanifolius*. In lateribus vallis Beszna, in a. Kunstava, Kriván, Gyömbér.
150. *S. nemorensis*. Inter Hradek et Sz. Iván.
151. *Cineraria aurantiaca*. Ad Jarabam, in parte inferiore a. Kunstava.
152. *Carthamus lanatus*. Ad M. Nosztne.
153. *Centaurea montana*. Ad Rosenbergam.
154. *Carduus nutans*. In agris et pascuis.
155. *C. acanthoides*. Lipcse (C. Zol.); agri planitiei Pesth usque Vacium; ad Mogyorod.
156. *C. collinus*. In Nagy Szál, ad Nagy Maros.
157. *Arctium Personata*. Versus Bachnich. Inter Hradek et Sz. Iván, ad Rosenbergam.
158. *Carduus defloratus*. Ad cataractas Moticsenses, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs et m. Holica.
159. *C. serratuloides*. In Zitnya rupibus.

160. *Serratula arvensis*. In agris planitiei Pesth usque Vadium, Dalmatiensibus, C. Thuroc.
161. *Cnicus Erisithales*. In valle Motics, inter Hradek et Sz. Iván.
162. *C. pygmaeus*. In a. Rácskőva.
163. *Scorzonera parviflora*. Ad Szalatnya.
164. *Hypochoeris maculata*. In arenosis siccis.
165. *H. helvetica*. In a. Kunstava, Kriván, Gyömbér.
166. *Leontodon serotinus*. Inter vineas Vacienses; in pascuis ad Nagy Salló.
167. *Chondrilla juncea*. In arenosis.
168. *Prenanthes viminea*. Rupes supra Nagy Maros tegit.
169. *Lactuca saligna*. Ad Szalatnya, in Bori, ad Nagy Kereskény.
170. *L. perennis*. In Nagy Szál, rupibus supra Nagy Maros.
171. *Sonchus alpinus*. Inter Hradek et Sz. Iván; in m. Koncsituo, valle Beznae.
172. *Crepis tectorum*. In arenosis.
173. *Prenanthes hieracifolia*. Ad vineas Szemeradiensens.
174. *Hieracium praemorsum*. In silvis inter Palásd et Csábrágh, ad Zitnya.
175. *H. grandiflorum*. Supra Bezna, versus alpes, in pratis infra a. Kriván.
176. *H. paludosum*. In a. Kriván.
177. *H. dubium*. In Holica, m. Chocs.
178. *H. aurantiacum*. In a. Kunstava, Kriván, Babiagura.
179. *H. saxatile*. In Sturec, a. Holica, Chocs.
180. *H. alpinum*. In a. Brassiva, Kunstava, Kriván, Chocs, Babiagura.
181. *H. silvaticum*. In silvis ad M. Nosztne, Vichnye, Jarabam.
182. *H. chondrilloides*. In cataractis Moticiensibus, inter Hradek et Sz. Iván.

Campanulaceae Duby.

183. *Phyteuma orbiculare*. In Hermanec, montibus inter Hradek et Sz. Iván, a. Chocs, ad Rosnaviam.
184. *P. spicatum*. In Zitnya, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Kriván, Chocs, Holica, ad Rosnaviam.
185. *Campanula lilifolia*. Inter Hradek et Sz. Iván; a. Chocs.
186. *C. Speculum*. Ad Jakobsdorf (Schwarzmann.).
187. *C. alpina*. In a. Zoliens. (Schwarz m.), Kriván, Babiagura, Kunstava, Chocs.
188. *C. carpathica*. Inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.
189. *C. patula*. In m. Nagy Szál, in silvis inter Palásd et Csábrág, in Zitnya; inter Hradek et Sz. Iván.

Rubiaceae Juss.

190. *Valantia glabra*. In siccis m. Nagy Szál, inter Palásd ad Antal, inter Hradek et Sz. Iván.
 191. *V. pedemontana*. In m. N. Szál, apricis et subumbrosis infra Domanek, inter Hradek et Sz. Iván.
 192. *Galium rotundifolium*. Ad Badin (Schwarz m.).

Caprifoliaceae A. Rich.

193. *Lonicera nigra*. In m. Koncsituo, inter Hradek et Sz. Iván, ad Jarabam, infra a. Kriván.
 194. *Viburnum Lantana*. In valle cataracta ad Motics. Ad Jarabam.
 195. *V. Opulus*. In valle cataracta ad Motics.
 196. *Sambucus Ebulus*. In agris planitiei Pesth usque Vacium.
 197. *S. racemosa*. In m. Koncsituo, a. Chocs.

Araliaceae Juss.

198. *Adoxa Moschatellina*. Ad Rosenbergam.

Oleaceae Lindl.

199. *Ligustrum vulgare*. Rupes supra Nagy Maros tegit.
 200. *Fraxinus Ornus*. Ibidem.

Crassulaceae DC.

201. *Rhodiola rosea*. In a. Kunstava, Kriván, Babiagura.
 202. *Sedum purpureum*. Ad Jarabam.
 203. *Sempervivum montanum*. Rupes supra N. Maros tegit. In rupibus vallis Motics, ad Beznam. In a. Kriván.

Gentianeae Lindl.

204. *Swertia perennis*. In a. Kriván, Chocs.
 205. *Gentiana punctata*. In a. Kunstava, Gyömbér, Laistroch.
 206. *G. asclepiadea*. Ad Moticska (Schwarz m.), in a. Kriván, inter Hradek et Sz. Iván.
 207. *G. acaulis*. In valle Blatnicensi versus Teszta.
 208. *G. Amarella*. Inter Hradek et Sz. Iván; infra a. Gyömbér, Kriván.
 209. *G. germanica*. In pratis et pascuis infra a. Kriván.
 210. *G. campestris*. Ad Moticska (Schwarz m.).
 211. *G. ciliata*. In a. Chocs, valle Lucskiensi, immo Holica et Magura.
 212. *G. frigida*. In a. Kriván et Chocs.

Labiatae Juss.

213. *Salvia glutinosa*. In valle Motics, a. Kriván et Chocs.
 214. *S. austriaca*. In pratis siccis ultra Rákos, m. Nagy Szál.
 215. *Thymus alpinus*. Inter Hradek et Sz. Iván; in valle Blatnicensi versus Teszta; in a. Chocs.
 216. *Glechoma hederacea*. Rupes supra Nagy Maros tegit.
 217. *Stachys alpina*. Pone Antal, in a. Kriván et Chocs.
 218. *Phlomis tuberosa*. Ad Börzsöny, supra Felső Túr, ad Kosmavlovice. In C. Bars.
 219. *Marrubium peregrinum*. Ad N. Maros, M. Nosztne; ad pagos Cott. Bars. in plánie e. c. ad Uj Bars.
 220. *Ajuga genevensis*. In Zitnya rupibus.

Asperifoliae L.

221. *Cerinthe minor* supra N. Maros rupes tegit.
 222. *Anchusa tinctoria*. In clivis arenosis Pesth et Rákos versus, et ultra Palotam; ad Strigonium.
 223. *Symphytum tuberosum*. In m. N. Szál, inter Hradek et Sz. Iván, in silvis inter Palásd et Csábrágh.
 224. *Echium vulgare*. Rupes supra N. Maros tegit.
 225. *E. italicum*. Supra Vacium, ad Szalatnyám, supra Szémtó.
 226. *E. rubrum*. In pratis arenosis siccis ultra Rákos, in m. N. Szál.

Solanaceae Bartl.

227. *Hyoscyamus niger*. Ad Jarabam.
 228. *Atropa Belladonna*. Ibidem.

Scrofulariaceae Lindl.

229. *Verbascum phlomoides*. In apricis arenosis C. Pesth et Honth.
 230. *V. phoeniceum*. Inter vineas Vacienſes, ad M. Nosztne.
 231. *Antirrhinum alpinum*. In a. Brassiva.
 232. *A. genistifolium*. In arenosis versus Fóth, in muris arcis Csábrágh.
 233. *A. majus*. In muris ad M. Nosztne.
 234. *Veronica austriaca*. In m. Kóncsitúo; in Com. Zoliensi (Schwarz m.).
 235. *V. saxatilis*. In Hermanec, Szmrkovice, Chocs, Holica.
 236. *V. filiformis*. Brezno-Bánya.
 237. *Bartsia alpina*. In a. Kunstava, Kriván, Gyömbér, Chocs, Babiagura.
 238. *Pedicularis flammea*. In a. Kriván.
 239. *P. verticillata*. In a. Brassiva, Kriván, Chocs, Kunstava.
 240. *Melampyrum arvense*. Ad Zitnya.

***Orobanchaeae* Juss.**

241. *Orobanche ramosa*. Neosolii.

242. *O. purpurea*. Sturetz.

***Utricularieae* Endl.**

243. *Pinguicula vulgaris*. In a. Kriván; in valle Blatnicensi versus Teszta.

244. *P. alpina*. In demensione vallis Beznac.

***Primulaceae* Vent.**

245. *Androsace lactea*. In a. Chocs.

246. *Primula farinosa*. In alpinis Zol. (Schwarz m.).

247. *P. Auricula*. Inter Hradek et Sz. Iván, ad catarractas Moticskenses in a. Szmerkovica, Chocs, Holica.

248. *P. minima*. In alpinis Zol. (Schwarz m.); in a. Chocs, Hermanec, Kriván; inter Hradek et Sz. Iván.

249. *Soldanella alpina*. In a. Brassiva (Schwarzmann); ad Jaraba, in a. Kunstava.

***Ericaceae* Endl.**

250. *Vaccinium Vitis Idaea*. In a. Kunstava, Kriván.

251. *Pyrola secunda*. In catarractis Moticsiensibus, inter Hradek et Sz. Iván.

252. *P. uniflora*. Pone Porulea.

***Umbelliferae* Juss.**

253. *Astrantia major*. In montibus inter Hradek et Sz. Iván, Chocs, subalpinis ad Rosenbergam.

254. *A. Epipactis*. Ad Neosolinum, Rosenbergam et in valle Laszkomea inter Tajova et Jakobsdorf (Schwarz m.).

255. *Pimpinella magna*. Inter Hradek et Sz. Iván, et Holica.

256. *Oenanthe peucedanifolia*. Ad Szalatnya.

257. *Aethusa Meum*. In Brassiva, ad Rosenbergam.

258. *Phellandrium Mutellina*. In a. Kriván, Babiagura.

259. *Selinum Chabraei*. Ad Antal.

260. *Caucalis grandiflora*. Rupes supra N. Maros tegit.

261. *Laserpitium aquilegifolium*. In Zitnya. Inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.

262. *L. simplex*. In a. Racsková.

263. *Tordylium Anthriscus*. In silvis inter Palásd et Csábrágh; inter Hradek et Sz. Iván.

- 264. *Chaerophyllum truncatum*. Inter Hradek et Sz. Iván.
- 265. *C. aromaticum*. Ibidem.
- 266. *C. hirsutum*. Ibidem, ad Jaraba, in valle a. Kriván.
- 267. *Ligusticum austriacum*. Inter Hradek et Sz. Iván.

Araliaceae Juss.

- 268. *Hedera Helix*. In valle cataracta ad Motics, in a. Kriván Chocs.

Corneae DC.

- 269. *Cornus mas*. Rupes supra N. Maros tegit.
- 270. *C. sanguinea*. In valle cataracta ad Motics.

Saxifragaceae DC.

- 271. *Saxifraga mutata*. In a. Kunstava.
- 272. *S. Cotyledon*. In Zitnya rupibus, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.
- 273. *S. Hirculus*. In a. Sturec.
- 274. *S. androsacea*. In a. Rácsková.

Ribesiaceae Endl.

- 275. *Ribes Grossularia*. In Zitnya rupibus.
- 276. *R. alpinum*. Inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs; apud Rosenbergam.

Ranunculaceae Juss.

- 277. *Clematis erecta*. Rupes supra N. Maros tegit.
- 278. *Atragene alpina*. In a. Brassiva, Hradek, Sz. Iván, Szmrkovice, Chocs.
- 279. *Thalictrum aquilegifolium*. Ad Jarabam, in valle a. Kriván, inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.
- 280. *T. nigricans*. In valle supra Palásd, in pede m. Zitnya.
- 281. *Anemone patens*. Inter Hradek et Sz. Ivan.
- 282. *A. alpina*. In a. Kunstava, Kriván, Babiagura.
- 283. *A. narcissiflora*. In Hermanec, Babiagura.
- 284. *Ranunculus fluviatilis*. Inter Hnyidova-Medokis, in Gran.
- 285. *R. alpestris*. In a. Kunstava, Gyömbér, Beszna.
- 286. *R. auricomus*. In Zitnya rupibus.
- 287. *R. montanus*. In demersione vallis Bezna.
- 288. *R. arvensis*. Ad Zitnya.
- 289. *Helleborus purpurascens*. Rupes supra N. Maros tegit.
- 290. *Aconitum Anthora*. In m. N. Szál.
- 291. *A. Napellus*. In Sturec et a. Chocs.
- 292. *A. variegatum*. Sturec.

293. *A. cernuum*. In valle a. Kunstava, Babiagura, Kriván.
 294. *A. Cammarum*. Inter Hradek et Sz. Iván, in a. Chocs.
 295. *A. septentrionale*. Inter Hradek et Sz. Iván, ad Jaraba.
 296. *Cimicifuga foetida*. Inter Hradek et Sz. Iván, in Moluzna.

Berberideae Vent.

297. *Berberis vulgaris*. In C. Thuróc.

Papaveraceae Juss.

298. *Papaver dubium* Jaq. In arenosis inter Palóta et Fóth.

Cruciferae Juss.

299. *Arabis alpina*. In a. Kunstava, Kriván, Chocs, Gyömbér.
 300. *A. Thaliana*. In m. Nagy Szál, in silvis inter Palásd et Csábragh, in Zitnya; inter Hradek et Sz. Iván.
 301. *Sisymbrium Loeselii*. In agris planitiei Pesth usque Vacium.
 302. *S. Columnae*. Ibidem.
 303. *S. Sophia*. Ibidem.
 304. *Erysimum diffusum* Ehrh. melius *canescens* Roth. In agris versus Fóth.
 305. *Sinapis arvensis*. Ad Zitnya.
 306. *Alyssum calycinum*. In arenosis siccis.
 307. *A. saxatile*. Neosoli in rupibus calcareis. Ad Arvam et infra Sz. Benedek.
 308. *A. incanum*. In siccis arenosis.
 309. *Draba muralis*. Ad Rosenbergam.
 310. *Myagrum saxatile*. In a. Chocs.
 311. *M. paniculatum*. In agris Schemniciensibus.
 312. *Bunias orientalis*. Inter vineas Vacienses.
 313. *Thlaspi arvense*. C. Thuróc.
 314. *Cochlearia Draba*. In agris planitiei inter Pesth et Vacium.
 315. *Lepidium alpinum*. In a. Konkuló supra Brassiva.
 316. *Thlaspi Bursa pastoris*. C. Thuróc.
 317. *Biscutella laevigata*. In valle Blatnicensi.

Resedaceae DC.

318. *Reseda Phyteum*. Ad Börzsöny.
 319. *R. mediterranea*. In arenosis Vaciensibus versus N. Maros.

Droseraceae DC.

320. *Parnassia palustris*. In a. Kunstava, Gyömbér, Szmrkovic, Chocs.

Violaceae Endl.

321. *Viola biflora*. In Hermanec, in demensione vallis alpinae Beznae;
a. Kriván.
322. *V. montana*. In Zitnya rupibus.
323. *V. grandiflora*. In Hermanec, demensione vallis alpinae Beznae;
a. Gyömbér.

Caryophylleae Fenzl.

324. *Scleranthus annuus*. Com. Thuróc.
325. *Cherleria sedoides*. In a. Kriván, Babiagura.
326. *Arenaria recurva*. Ad ripam supra cataractas Moticksenses;
in Sturec.
327. *Moehringia muscosa*. In a. Chocs.
328. *Stellaria nemorum*. In subalpinis infra Kunstava, in a.
Babiagura.
329. *Cerastium alpinum*. In a. Babiagura.
330. *Gypsophila paniculata*. In arenosis siccis.
331. *Dianthus deltoides*. In silvis, inter Palásd et Csábrágh; inter Hradek
et Sz. Iván, infra Hlinek ut Kremnicium.
332. *D. alpinus*. In Hermanec, in a. Kriván.
333. *D. superbus*. In pratis et pascuis infra Kriván.
334. *Silene anglica*. In vallibus Arvae, fere ubique ultra Hrusztin.
335. *S. ācaulis*. In a. Rácsková.
336. *Lychnis quadridentata*. In a. Kriván.
337. *Agrostemma coronaria*. Ad Neosolinum, cataractas Moticksenses.

Hypericineae DC.

338. *Hypericum perforatum*. In agris planitiei Pesth usque Vacium.
339. *H. dubium*. In Zitnya rupibus. Inter Hradek et Sz. Iván.
340. *H. quadrangulare*. In Zitnya rupibus; ad Jarabam.
341. *H. pulchrum*. In a. Babiagura.
342. *H. hirsutum*. In Zitnya rupibus, ad Antal, in a. Chocs, m.
Koncsituo, ad Jaraba.

Tamariscineae Des v.

343. *Tamarix germanica*. Copiosa in arena Belae, ad Kakova et
inferius Polhoram.

Acerineae DC.

344. *Acer tataricum*. Rupes supra Nagy Maros tegit.
345. *A. Pseudoplatanus*. Brezno-Bánya et ultra Cott. Gömör; inter
Némethi ez Vetusolinm; in valle cataracta ad Motics.

346. *A. platanoides*. In m. Diel inter Brezno-Bánya et Myto; inter Némethi et Vetusolinum.

347. *A. campestre*. Inter Némethi et Vetusolinum.

***Polygaleae* Juss.**

348. *Polygala major*. Ad N. Szál.

349. *P. amara*. Inter Hradek et Sz. Iván.

***Empetreae* Nutt.**

350. *Empetrum nigrum*. In a. Kunstava, Kriván, Chocs, Babiagura.

***Euphorbiaceae* R. Br.**

351. *Euphorbia epithymoides*. In N. Szál.

352. *E. Gerardi*. In pascuis; siccis arenosis.

353. *E. nicaeensis* (?). Versus Palotam copiosa; inter vineas Vacienenses; locis argillosis duris Cott. Bars.; infra Nagy Salló.

354. *E. exigua*. In agris ad Besenova, Tepla, Lucski.

355. *E. palustris*. Prata humida occupat inter riv. Rákos et Fóth.

356. *E. salicifolia*. Inter vineas Vacienenses.

***Geraniaceae* DC.**

357. *Geranium silvaticum*. In a. Kriván, Babiagura, Szmrkovica; inter Hradek et Sz. Iván.

358. *G. palustre*. In vallibus Arvae fere ubique.

***Lineae* DC.**

359. *Linum tenuifolium*. In vineis Vacienensibus.

***Oenotherae* Endl.**

360. *Epilobium angustissimum*. In arena infra Polhorám.

361. *E. montanum*. In a. Kriván, Gyömbér.

***Lythraeae* Juss.**

362. *Lythrum virgatum*. Ad Szalatnya et in Liptov. C.

363. *L. Hyssopifolia*. N. Salló.

***Pomaceae* Juss.**

364. *Crataegus oxyacantha*. Inter Némethi et Vetusolinum.

365. *C. monogyna*. Ibidem.

366. *Mespilus Cotoneaster*. In valle cataracta ad Motics.

367. *Pyrus communis*. Inter Némethi et Vetusolinum.

368. *Sorbus Aucuparia*. Ibidem.
 369. *Crataegus Aria*. In valle cataracta ad Motics.
 370. *Mespilus Chamaemespilus*. In Hermanec, Brassiva (Schwarz m.).

Rosaceae Juss.

371. *Rosa spinosissima*. In m. N. Szál.
 372. *B. pimpinellifolia*. In Zitnya rupibus.
 373. *R. alpina*. Pone Antal, in m. Ziglovi Vrh, in silvis Zitnya.
 374. *R. villosa*. In Zitnya rupibus.
 375. *R. pumila*. Inter vineas Vacienses, versus Csábrágh; in Zitnya rupibus.
 376. *R. collina*. In m. N. Szál.
 377. *Rubus saxatilis*. In Zitnya rupibus; inter Hradek et Sz. Iván.
 378. *Potentilla alba*. In N. Szál, Zitnya rupibus.
 379. *P. aurea*. In a. Brassiva, Kunstava, Kriván, Chocs, ad Jaraba.
 380. *P. rupestris*. In Zitnya rupibus.
 381. *Geum rivale*. Ad rivulum vallis versus a. Kunstava.
 382. *G. reptans*. In a. Rácsková.
 383. *Spiraea ulmifolia*. Ad Lévam in rupibus.
 384. *S. Aruncus*. Ad Jarabam et in a. Chocs.
 385. *S. Ulmaria*. Pratis humidis inter riv. Rákos et Fóth.
 386. *S. chamaedrifolia*. In Zitnya rupibus, Szmrkovica monte, inter Hradek et Sz. Iván.

Amygdaleae Juss.

387. *Prunus Chamaecerasus*. Inter vineas Vacienses.
 388. *P. Padus*. In m. Diel inter Brezno-Bánya et Myto, ad rivum Schau . . . infra Antal; ad Vichnye.
 389. *P. Mahaleb*. In N. Szál, rupibus supra N. Maros.

Papilionaceae L.

390. *Cytisus austriacus*. In Bori.
 391. *Ononis spinosa*. Inter Kosmalovice et Uj Bars.
 392. *Medicago falcata*. Rupes supra N. Maros tegit.
 393. *Trifolium pannonicum*. In pratis sub Zitnya ultra Karpona.
 394. *T. repens*. Ad Zitnya.
 395. *Galega officinalis*. Ad Némethi.
 396. *Colutea arborescens*. In rupibus supra N. Maros.
 397. *Astragalus virgatus*. In clivis arenosis ultra Fóth et Dunakeszi
 398. *A. exscapus*. In arenosis inter Fóth et Szód.
 399. *Coronilla minima*. Inter Hradek et Sz. Iván, in Szmrkovica.
 400. *C. coronata*. In valle Moticiensi, a. Kriván, Chocs.
 401. *C. varia*. In rupibus supra N. Maros.

402. *Vicia pisiformis*. Ad Szalatnya.
 403. *V. silvatica*. In summitate m. Szmrkovica.
 404. *V. villosa*. In Zitnya.
 405. *V. polyphylla*. In clivis arenosis versus Fóth, sub Zitnya in agris inter Szenec et Hlink, ultra Neosolinum.
 406. *V. pannonica*. In agris planitiei Pesth usque Vacuum. Ad Zitnya.
 407. *Lathyrus silvestris*. In m. Koncsituo, valle Breznae; inter Hradek et Sz. Iván.

VI.

Kitaibellii: Iter slavonicum 1808 susceptum.

(E. Mss. 177 Quart. Lat. Mus. N. hung.)

Calamariae Endl.

1. *Equisetum arvense*. Autem in Kutyevo et Mitrovic.

Filices.

2. *Pteris aquilina*. In devastatis silvis e. c. in valle Kamenzskoensi, in confinio inter Bielaszena et Ternakovác (in super. parte leg. Gradisc.).

Hydropterides Willd.

3. *Salvinia natans*. Infra Fericsance; ad Nassice, in palude Jossava infra Diakovár.

Gramineae Juss.

4. *Leersia oryzoides*. Copiosa ad ripas amnis Lonya, in aqua thermal Darúvár, ad Badlyevina, inter Darúvár et Pakrác.
 5. *Andropogon Gryllos*. Infra Maradik non procul ad Diakovár, tum ad Straxamen. Ad Karlovic. in silva.
 6. *A. strictus*. Ad Vuková, tum inter Kamenic et Petrovaradinum in graminosis editis.
 7. *Panicum Crus Galli*. Locis depressis inter segetes vernaes, copiosissimum versus et ultra Drenovácz in Veröc, tum ad Bresztovácz in Posegam.
 8. *Holcus repens*. Infra Maradik.
 9. *Cyperus alopecuroides*. In depressis ad Brod, copios. inter Diakovár et Essekium, versus et ultra N. Topolya.
 10. *Poa pilosa*, quae ultra N. Tapolja ubique occurrit, et inter Diakovár et Essekium. Ad Nassice, in valle Posegana, ad vias, in agris legionis Gradiscanae, locis depressis siccatis.

11. *P. aquatica*. Margines paludis Kologyvár, aliarumque ad Dravum occupat. Im Wasser.
12. *P. Eragrostis*. In agris Cottus Posega.
13. *Festuca silvatica*. Supra scaturiginem ad officinam vitri Jankovác, inter Drenye et Szlatnik, in m. Papuk.
14. *Bromus squarrosus*. Ad Slankamen, Szkenderovce in Cott. Poseg.
15. *Hordeum secalinum*. Supra Kussevo in pratis.
16. *Triticum cristatum*. Ad Vrdnik.
17. *Secale villosum*. Inter Petrováradinum et Kamenic.
18. *Aegylops cylindrica*. Ad vineas supra Banovce, versus Szurdok, ad Semlin inter vineas.

Cyperaceae DC.

19. *Carex pendulina*. In valle infra et supra Jánkovác.
20. *C. secalina*. Ad Banofce. Infra Maradik, ad fossis.
21. *Scirpus lacustris*. Im Wasser.
22. *S. acicularis*. Infra Fericsance, ad Nassice, in palude Jossava infra Diakovár.
23. *S. Michelianus*. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr häufig, insbesondere gegen Essek.
24. *Cyperus fuscus*. In den überschwemmten Gegenden der Drau überaus häufig.
25. *C. glomeratus*. Ad Dravum in sabulo.

Alismaceae R. Br.

26. *Alisma parnassifolium*. In palude Kologyvár.

Melanthaceae R. Br.

27. *Veratrum album*. Ad Orahovica, in Papuk.

Smilacaceae R. Br.

28. *Convallaria multiflora*. In silvis Veroviticensibus.
29. *Ruscus aculeatus*. Ad Karlovic in silva, in montibus ad Orahovica et Nasica.
30. *R. Hypoglossum*. In rupibus calcareis umbrosis ad officinam vitri Jánkovác, in valle pone Kutyevo.

Hydrocharideae DC.

31. *Stratiotes aloides*. Ad Bazie alibique in paludosis ad Dravum, tum in palude Possava infra Diakovár.
32. *Hydrocharis Morsus ranae*. Ad Bazie et aliis locis paludosis ad Dravum.

Irideae R. Br.

33. *Iris graminea*. In silvis Veroviticensibus, ad monasterium Orahovicense, ad Orahovicam, in silvis Diakovár, inter Migalovce et Poreche.

Najadeae A. Rich.

34. *Potamogeton pusillum*. Infra Maradik in fossis cum paucis

35. *P. crispus*.

Callaceae Endl.

36. *Acorus Calamus*. In den überschwemmten Gegenden der Drau.

Lemnaceae DC.

37. *Lemna orbicularis* mihi: foliis suborbiculatis supra nitide viridibus subtus purpurascens nigris, radicibus fasciculatis; in aquis stagnantibus ad Dravum, non procul Essekino.

Typhaceae DC.

38. *Typha angustifolia*. Paludem Kologyvár, aliasque ad Dravum. Im Wasser.

Cupuliferae L. C. Richard.

39. *Quercus pubescens*. In Syrmia ad Vukovár, Kamenic, Rákovác, Volika Remete etc. in Cottu Veröc ad Szeovszkidol versus et ad Russevo etc. nec non in C. Posega.

Salsolaceae Moq.-Tand.

40. *Atriplex rosea*. Etiam in confinio militari Gradiscano et Brodensi ad pagos frequens est.

41. *Beta trigyna*. Ad Neo-Pasua, Petrovaradinum, et sub prorupta Danubii ripa ad Vetus Banovce.

42. *Chenopodium acutifolium* a polyspermo diversum foliis acutis, caulibus erectiusculis: floribus in spica foliacea digestis; in vineis ad Szelce.

43. *C. glaucum*. Usque Darúvár occurrit ubique.

44. *C. ambrosoides*. Diakovárini, in area ad thermas Darúvár, in Czernek, N. Gradisca.

45. *C. urbicum*. Usque Darúvár occurrit ubique.

46. *Salsola fruticosa*. Ad Semlin, Szlankamen, inter Banovce et Szurdok, in prorupta Danubii ripa copiosissima.

Amarantaceae R. Br.

47. *Amarantus Blitum*. Usque ad Darúvár occurrit ubique.

48. *A. hybridus* Jacq. Usque ad Darúvár occurrit ubique.

***Polygonaceae* Juss.**

49. *Polygonum Bellardi*. In Syrmio.

50. *P. minus*. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr häufig.

51. *P. Persicaria*. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr häufig.

***Daphnoideae* Vent.**

52. *Stellera passerina*. Infra Krushedol in arvis.

53. *Daphne Laureola*. In valle supra monasterium Orahovicense ad scaturiginem.

***Aristolochiae* Juss.**

54. *Aristolochia pallida*. Ad Lonyam amnem, in fruticetis, infra Platernica.

***Valerianeae* DC.**

55. *Valeriana tripteris*. In m. Papuk.

***Dipsaceae* DC.**

56. *Dipsacus pilosus*. In silvis Veroviticensibus, ad monasterium Orahovicense, ad Orahovica, in silvis Diakovár, inter Migalovce et Poreche.

57. *Scabiosa transsilvanica*. Ausser Silni an der Strasse nach Brod sehr viel auf Aeckern und in andern Oertern. Ad Beocsin, Kaptol, Vukapagum infra Diakovár, etiam ad Tenye.

***Compositae* Vaill.**

58. *Eupatorium cannabinum*. In udis ubique.

59. *Aster annuus*. Ad Verovitic inter vineas et silvas in graminosis; tum ad baln. Daruváriens. Ab Asteris et Erigeri (ad quod refert Persoon) genere discrepans pappo radii subnullo.

60. *Inula Pulicaria*. In den überschwemmten Gegenden der Drau häufig. Copiosum in depressis confinii etc.

61. *I. Britanica*. In udis ubique. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr häufig.

62. *Achillea Ptarmica*. Sub vineis Veroviticensibus et in silva.

63. *Achillea nobilis*. Infra Vrdnik.

64. *Pyrethrum uliginosum*. In paludosis ad Essekium.

65. *P. macrophyllum*. In m. Papuk.

66. *Artemisia Scoparia*. In vias inter Kuttyevo et Mitrovicim.

67. *Doronicum austriacum*. In valle infra supraque officinam vitri Jánkovác.

68. *D. plantagineum*. Ad Karlovic in silva.

69. *Senecio silvaticus*. In silvis caduis ad Jánkovác.

70. *S. vernalis*. Ad sepes vinearum Karlovic, ad Rákovác.
71. *S. tenuifolius*. Ad vineas Veroviticenses.
72. *Cineraria rivularis*. In valle supra monasterium Orahovicense locis udis non procul scaturigine, in valle pone Kutyevo et in m. Papuk.
73. *Echinops spaerocephalus*. In Posega.
74. *Carpesium abrotanoides*. In umbrosis ad Dravum.
75. *C. cernuum*. In silvis Veroviticensibus, ad monasterium Orahoviense, in silvis Diakovár, inter Migalovcè et Poreche.
76. *Xeranthemum inapertum*. Ad Budanica, Vuusin, in arvis inter Vuusin et Szlanavoda copiosissimum ad Popovác.
77. *Carthamnus lanatus*. Infra Krushedol. — In siccis sparsus occurrit usque in suprema parte legionis Grádiscanae e. c. versus Okulosányi.
78. *Centaurea Calcitrapa*. Ad Petrováradinum, prope Beska in Com. Sym. infra Fericsance, ultrá N. Topolye, in terris legionis Brodensis.
79. *Centaurea Crupina*. In collibus apricis ad Karlovicium.
80. *Centaurea solstitialis*. Versus Essekinum. Prope Beska in Syrmia.
81. *Hyoseris foetida*. Ad Orahovica in silvis pone Kuttyevo, in Papuk.
82. *Tragopogon orientalis*. In pratis veroviticensibus in vineis.
83. *Lactuca scariola*. In aggeribus frequentes, in vicina paludis Kologyvár plagum dense occuparunt, orgyam altae.
84. *L. sagittatu*. In silvis Syrmiae ad Karlovic.
85. *L. virosa*. In aggeribus frequentes in vicina paludis Kologyvár plagum dense occuparunt, orgyam altae.
86. *Crepis hispida*. Ad Karlovicium, inter Szurdok et Banovce, supra Drenovác, Orahovica, ad Nassice copiosa in C. Posega ultra Orlyovác, in valle ultra et versus Kamenzsko.
87. *C. pulchra*. Ad Karlovicium.
88. *Č. agrestis*. In arvis Veroviticensibus in colle editiore sub m. Ograssevicska vrelo, ad Vuusin, in silvis caeduis ad Jankovác, supra Drenovác et infra ad rudera in m. Krudía, in vivario Diakovár in valle Posegana.
89. *Hieracium foliosum*. Ad Szlankamen inter vineas.
90. *H. paludosum*. Ad Mitrovicam in udis.
91. *Xanthium spinosum*. Ad Kutyevo, in arvis et ad vias, tunc versus Mitrovic, et ad Szvetovo, ad Kuszencze copiosum.

Campanulaceae Duby.

92. *Campanula lingulata*. In valle silvatica non procul Karlovic.

Rubiaceae Juss.

93. *Valantia pedemontana*. Ad Kercsedin.
94. *Rubia tinctorum*. Ad sepes versus Maradik.
95. *Asperula taurina*. In Papuk, ad Darúvár et in Syrmio.

Caprifoliaceae A. Rich.

96. *Lonicera alpigena*. In Papuk.

Oleaceae Lindl.

97. *Fraxinus rotundifolia*. Ad Sarengrad in Syrm. et ad Szlatinik in silva.

Crassulaceae DC.

98. *Sedum glaucum*. In m. Papuk.

Gentianeae Lindl.

99. *Gentiana asclepiadea*. Ad Orahovica, in m. Papuk.

100. *Menyanthes nymphoides*. Im Wasser. Ad Petrovardinum, in insula Belli ad Semlin.

Labiatae Juss.

101. *Mentha aquatica*. In den überschwemmten Gegenden der Drau häufig.

102. *M. Pulegium*. In udis ubique. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr viel.

103. *M. silvestris*. In udis ubique.

104. *Glechoma hederacea*. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr häufig.

105. *G. hirsuta*. In valle infra supraque officinam vitri m. Jánková. In m. Papuk.

106. *Lycopus europaeus*. In udis ubique. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr viel.

107. *L. exaltatus*. Copiosus ad vias a Cserna ad et ultra Brod. — Ad fossas et sepes propter viam quae Posega ad Pakrác ducit. — In fruticetis Cott. Verőce, inter Gyurgich et Drenová, infra Fericsance, ad Nassice, Oodgorác, in vivario non procul Diakovár, versus Muszich supra Posegam.

108. *Salvia Aethiopis*. Prope Besca in Syrmia.

109. *S. Sclarea*. In monte arcis Vucsin.

110. *Thymus montanus*. In arvis collinis et montanis aliisque locis Cottus Verőce et Posega, prope Vucsin sub monte Ograssevicska vrelo in colle editiore ad Drenová, Orahovica.

111. *Stachys alpina*. Supra vineas Veroviticensis et in Papuk.

112. *Teucrium Scordium*. In den überschwemmten Gegenden der Drau sehr häufig.

Verbenaceae Juss.

113. *Verbena officinalis*. In den überschwemmten Gegenden der Drau ungemein häufig.

Aperifoliae L.

114. *Anchusa italica*. Ad Beocsin, in pratis siccis inter Kuttyevo et Mitrovic.

115. *Myosotis obtusa*. Ad Karlovicinum in silva, infra Maradik.

Convolvulaceae Vent.

116. *Convolvulus Cantabrica*. Inter vineas Semlin.

117. *C. silvaticus*. In silvis Veroviticensibus ultra vineas.

Solanaceae Bartl.

118. *Datura Stramonium*. Copiosissima in arvis ad Bablyavnia, tum infra Diakovár, ad Vuka pagum.

Scrofulariaceae Lindl.

119. *Verbascum thapsoides*. In cultis pagi Czernek.

120. *Digitalis ferruginea*. In silvis Veroviticensibus et in valle inter Borovik et Poncsie, tum ultra versus Város, dein versus Muszich.

121. *D. lunata*. In valle Karloviciense.

122. *Veronica filiformis*. In vineis et agris Veroviticensibus inter Vucsín et Kuzma alibique circa Vucsín, in hortis Diakováriensibus.

123. *V. montana*. In Papuk.

124. *V. urticaefolia*. Pone Kuttyevo in valle.

125. *Melampyrum barbatum*. Infra Krushedol in arvis, ad Keresedin.

126. *Scrofularia glandulosa*. Ad Vettovo et in Kuszenye obvium.

Umbelliferae Juss.

127. *Bupleurum Gerardi* vel *junceum* (scil. *majus*). In fruticetis Syrmiae.

128. *Pimpinella glauca*. Ad Kercsedin.

129. *Anethum Foeniculum*. In vineis Semlin.

130. *Selinum Carvifoliae*. Ad Nassice in vivario, non procul Diakovár in Cottus Posega fruticetis frequens, in m. Papuk, in valle Vucsak ad Posegam.

131. *S. Chabraei*. In fruticetis Cott. Veróce, inter Gurgich et Drenovác, infra Fericsance, ad Nassice, Oodgorác, in vivario non procul Diakovár,

versus Muszich supra Posegam. Ad Orahovica, in valle Vucsak ad Posega. In fruticetis Cottus Poseganæ frequens.

132. *Laserpitium marginatum*. In m. Papuk.

133. *Chaerophyllum aromaticum*. Ad Eminovce in silva.

134. *Ch. hirsutum*. In valle infra supraque officinam vitri Jankóvác.

135. *Danaa aquilegifolia*¹⁾. Ad Gergeteg.

136. *Chrysosplenium alternifolium*. Pone Kuttyevo in valle.

Ranunculaceae Juss.

137. *Clematis Vitalba*. In sepibus. Usque supremum partem leg. Gradiscanae.

138. *Thalictrum atropurpureum*. Ad Karlovic in silva.

139. *T. nigricans*. In fruticetis Cott. Verőce, inter Gyurgich et Drenovác, infra Fericsance, ad Nassice, Oodgarác, in vivario non procul Diakovár, versus Muszich.

140. *Ranunculus platanifolius*. In m. Papuk.

141. *R. sceleratus*. In den überschwemmten Gegenden der Drau überaus häufig.

142. *R. repens*. Ibidem.

143. *R. aquatilis*. Ibidem.

144. *Helleborus dumetorum*. Ad Budanice in dumetis et silvis, ad Vucsin et versus Zvechovo in valle ultra Popovác Vucsin precurrendo ad Nassice in fruticetis.

145. *H. odoratus*. In silvis omnium comitatum Slavoniae, e. c. ad Kamenic, Beocsin, Budanica, in valle ad Szláná voda ultra Popovác, ad Orahovicam ad Nassice fruticetis, circum arcem veterem in m. Krudia copiose, in silvis quae inde a Diakovár, versus Drenye, Szlatinik et ultra extendum, in valle pone Kuttyevo, in m. Papuk, in valle Vucsák ad Posegam.

Berberideae Vent.

146. *Epimedium alpinum*. In silva inter Drenye et Szlatinik, sub m. Papuk, ad Boncsie, et in Zsiskovác valle sub m. Lipovác, et valle Radovácensi, in valle Vucsák ad Posegam, ad Lonya infra Pleternicam.

Papaveraceae Juss.

147. *Fumaria prehensilis*. Infra Krúshedol.

Cruciferae Juss.

148. *Sisymbrium amphibium*. Im Wasser.

149. *S. monense*. Inter vineas Semlin, ad Straxamen.

¹⁾ All. = *Physospermum aquilegifolium* Koch.

150. *S. silvestre*. Copiosum in depressis confinii etc.

151. *Hesperis matronalis*? (*fl. alb.*). In Syrmia, valle ultra vineas Veroviticensis inter Gyurgich et Drenovác, in fruticetis in m. Papuk.

152. *Cochlearia macrocarpa*. In insula Belli ad Semlin.

153. *Brassica elongata*. Ad Szlankamen et Beska in Syrmia.

154. *Bunias cochlearoides*. Ad Essekinum.

155. *Lepidium graminifolium*. Ad contubernium militare in Vetro Banofce.

***Resedaceae* DC.**

156. *Reseda mediterranea*. Inter vineas ad Straxamen et Semlin.

***Nymphaceae* Salisb.**

157. *Nymphaea alba*. Im Wasser.

158. *N. lutea*. Im Wasser.

***Cariophylleae* Fenzl.**

159. *Cerastium manticum*. Ad Essekinum.

160. *Dianthus barbatus*. In fruticetis Cott. Verőce (ad Vucsin), inter Gyurgich et Drenovác, infra Fericsance, ad Nassice, Oodgorác, versus Muszich.

161. *Lychnis dioica rubra*. Versus Kuttyevo.

162. *Silene viridiflora*. In silva non procul Vucsin, versus Szlanavoda, ad Kraina, Orahovica, Nassice, sub arce vetere in m. Krudia versus Muszich.

163. *Agrostemma coronaria*. In vivario in procul Diakovár, alibique in ipso m. Papuk apice.

***Phytolaccaceae* Endl.**

164. *Phytolacca decandra*. Infra Krushedol, versus Maradik, alibique in Syrmio, tum Diakovarini.

***Elatneae* Endl.**

165. *Elatine Hydropiper*. Infra Fericsance, ad Nassice in palude Jos-sava infra Diakovár.

***Malvaceae* Juss.**

166. *Kitaibelia vitifolia*. Ad Illők infra monasterium Beocsin, in valle silvatica non procul Karlovicio, ad Beocsin, in valle inter Borovik et Poncsie domini Diakovár.

167. *Lavatera thuringiaca*. Ubique sparsa occurrit in fruticetis et pratis usque Pakrác.

168. *Alcea pallida*. Ad Kamenic, Beocsin, Rákovác, infra Vrdnik, ad Kercsedin, ad Banovce, ad Semlinum inter vias versus Muszich, ad Tenye et Essekinum.

169. *Malva Alcea*. Infra Verovitice. Inter Thenefovác et Vučsin, ad Vučsin et versus Zrečovo.

Tiliaceae Juss.

170. *Tilia alba*. Ubique per Cott. Veróce, Posega et in confinio militari occurrit, usque ad limites Croatiae e. c. Darúvár, Pakrac, Lippik, Benkovác, Csáke.

Hypericineae DC.

171. *Hypericum pulchrum*. Supra Drenovác.

Celastrineae R. Br.

172. *Evonymus latifolius*. Supra scaturiginem ad officinam vitri Jáankovác.

173. *E. verrucosus*. In silvis et fruticetis per totam Slavoniam.

Ilicineae Brogn.

174. *Ilex agnifolium*. In rupestribus supra scaturiginem ad officinam vitri Jáankovác et in m. Papuk.

Euphorbiaceae R. Br.

175. *Euphorbia ambigua*. In m. Papuk.

176. *E. nicaeensis*. Ad Maradik.

177. *E. salicifolia*. Ad Karlovic in silvis.

178. *E. virgata*. Ad Beocsin et Beska.

179. *E. lucida*. Ad Petrovaradinum, in insula Belli ad Semlin, in inundatis Dravi in trajectis ad Bares, in fossis ad viam versus Brod, prope Essekinum in aquosis copiosum.

Geraniaceae DC.

180. *Geranium lucidum*. In Papuk.

181. *G. Phaeum*. Ad Orahovica, in silvis pone Kuttyevo, in m. Papuk, ad Darúvár.

***Lineae* DC.**

182. *Linum hirsutum*. Versus Muszich.

183. *L. aureum*. Ad Eminovác, et Czernek in agris, sub arce veteri Banicovce ad Bachnidol.

***Haloragae* R. Br.**

184. *Trapa natans*. Im Wasser.

***Pomaceae* Juss.**

185. *Crataegus nigra*. Versus silvam Veroviticensem atque ad Illok.

***Rosaceae* Juss.**

186. *Agrimonia Agrimonioides*. In Syrmio, tum in m. Papuk.

187. *Rubus canus* mihi. Ad Darúvár.

188. *Fragaria sterilis*. Pone Kutyvevo in valle.

189. *Rosa alpina*. In m. Papuk.

190. *R. repens*. In silvis et fruticetis Cottus Syrmienensis, Veróce, et Posega. In silvis veroviticensibus ad Budanica, versus Vucsin, hinc versus Kuzma, in scaturigine ad Jáňkovác, in monte Krudim, ad Posega, Darúvár.

191. *Potentilla anserina*. In udis ubique.

192. *P. repens*. In udis ubique.

193. *P. supina*. In den überschwemmten Gegenden der Drau.

***Papilionaceae* L.**

194. *Genista pilosa*. In fatiscente granite ad Drenovác, Jáňkovác, in schisto micaceo m. Krudia.

195. *Cytisus austriacus*. Ad Kercsedin immensi copia.

196. *Ononis hircina*. Versus Nassice.

197. *Medicago Gerardi*. Ad Semlin, Szlankamen et Banofce.

198. *M. orbiculata*. Ad Szlankamen, Banofce.

199. *Trifolium pallidum*. Copiosum in pratis ad Vrdnik in monte ultra arce Vucsin, in silvis caeduis, ad officinam vitri Jáňkovác.

200. *T. pannonicum*. In silvis caeduis ad Jankovác.

201. *Glycyrrhiza glabra*. Ad Kamenic, Szlankamen.

202. *Galega officinalis*. Ingenti copia ad paludem Kologyvár. In den überschwemmten Gegenden der Drau.

203. *Trigonella monspeliaca*. Locis graminosis siccis inter et ad vineas inter Szurdok et Banofce. Ad Semlin inter vineas.

204. *Astragalus austriacus*. Inter vineas Semlin, ad Straxamen.

205. *Vicia villosa*. In arvis Syrmii e. g. ad Beska et Banofce. Infra Krushedol.
206. *V. serratifolia*. In C. Syrmia e. c. ad Kerčedin, in vineas supra Banofce.
207. *V. pannonica*. Ibidem et non procul Karlovicio, versus Beocsin.
208. *V. striata* Marsch. B. *V. pannonica* β . Willd. Ibidem.
209. *V. sordida*. Ibidem.
210. *V. polyphylla*. Ad Luchnice in C. Posega.
211. *Lathyrus Aphaca*. Ad Beocsin infra Pleternicam, ad Lonyam in fructicetis.
-