НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

В. В. Бялт **V. Byalt**

RUBUS LUAE BYALT — НОВОЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ R. MULTISETOSUS T. T. YU ET L. T. LU (ROSACEAE)

RUBUS LUAE BYALT, A NEW NAME FOR R. MULTISETOSUS T. T. YU ET L. T. LU (ROSACEAE)

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Гербарий высших растений
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2
byalt66@mail.ru

Предложено новое название *Rubus luae* Byalt nom. nov. взамен *R. multisetosus* Franch. 1890, non Progel ex G. Braun, 1881. Приведены краткая синонимика, сведения о типе, распрстранении и экологии *R. luae*.

Ключевые слова: *Rubus luae*, *R. multisetosus*, *R. polytrichus*, новое название, *Rosaceae*.

В 1890 г. A. Franchet описал из Китая вид ежевики *Rubus polytrichus* Franch. Поскольку ранее A. Progel (1882) описал из Западной Европы другой вид под таким же названием, в 1985 г. T. T. Yu и L. T. Lu предложили для китайского вида название *Rubus multisetosus* T. T. Yu et L. T. Lu. Название *R. multisetosus* используется до сих пор и принято в издании «Flora of China» (Lu, Boufford, 2003). Этот вид является эндемиком провинции Юньнань и распространен в ее северо-западных горных районах.

Во время работы по типификации и визуализации Дендрологического гербария Э. Л. Вольфа в Гербарии им. И. П. Бородина в Санкт-Петербургской лесотехнической академии (KFTA) мы обнаружили изотипы другого вида *Rubus* из Западной Европы с тем же названием («*R. multisetosus* Progel»), который был описан G. Braun в 1881 г. на печатных эксикатных этикетках (Herbarium Ruborum Germanicorum), а в следующем году повторно — в работе A. Progel (1882).

Несмотря на то что вид *R. multisetosus* Progel ex G. Braun не принимается в издании «Flora Europaea» (Heslop-Harrison, 1968) и не включен в «Atlas Florae Europaeae» (Kurtto et al., 2010), т. е. не признается современными монографами рода в качестве самостоятельного вида, этот видовой эпитет, согласно «Международному кодексу ботанической номенклатуры» (Макнилл и др., 2009), не может

быть использован повторно. В связи с этим возникла необходимость дать новое название для *R. multisetosus* T. T. Yu et L. T. Lu.

Rubus luae Byalt nom. nov. — *R. polytrichus* Franch. 1890, Pl. Delavay.: 204, nom. illeg., non Progel, 1882. — *R. multisetosus* T. T. Yu et L. T. Lu, 1985, in Fl. Reip. Popul. Sin. 37: 201, pl. 28, f. 7–11, non Progel ex G. Braun, 1881; L. D. Lu (L. T. Lu) a. D. E. Boufford, 2003, in Fl. China, 9: 278.

Typus: «China, Yunnan, shady situations in rhododendron scrub, eastern flank of Tali Range, 8–10.000 ft, VIII–X 1906, N 4400, G. Forrest» (E).

Горные леса и долины, луга, обочины дорог, берега рек; на высоте 2300–3000 м над ур. м. — Юго-Вост. Азия: Китай: сев.-вост. Юньнань. — Эндемик. — Цв. VI–VII, пл. VIII–IX.

Вид назван в честь китайского монографа рода *Rubus* Lu Lingdi (Lu Ling-ti).

R. luae отличается от близкого вида *R. tricolor* Focke почти округлыми (а не продолговатыми), щетинистыми только с нижней стороны, 3–5-лопастными листьями (а не почти цельнокрайными и волнистыми по краю), а также более мелкими цветками (1–2 см, а не 2–3 см в диам.).

Название *R. multisetosus* Progel ex G. Braun должно сохраниться за европейскими растениями:

Rubus multisetosus Progel ex G. Braun, 1881, Herb. Ruborum Germ.: N 203, descr. germ.; Progel, 1882, Ber. Bot. Vereines Landshut, 8: 102, descr. lat.

Typus: «*Rubus multisetosus* Progel... [descr. germ.]... Waldmünchen am Böhmerwald (Bayern), in Bergwäldern zerstreut., VIII 1881 [fl.], Dr. Progel. — G. Braun, Herbarium Ruborum germanicorum, N 203» (KFTA, cum isotypis 2).

Литература

Макнилл Дж. и др. Международный кодекс ботанической номенклатуры (Венский кодекс), принятый Семнадцатым международным ботаническим конгрессом, Вена, Австрия, июль 2005. М.; СПб., 2009. 282 с. (пер. с англ. Т. В. Егоровой и др.). — Franchet A. *Rubus polytrichus* // Plantae delavayanae. Paris, 1890. P. 204. — Heslop-Harrison Y. *Rubus* L. // Flora Europaea / T. G. Tutin et al. (eds.). Vol. 2. Cambridge, 1968. P. 7–25. — Kurtto A. et al. *Rosaceae*: *Rubus* // Atlas Florae Europaeae. Distribution of

vascular plants in Europe. Vol. 15. Helsinki, 2010. 362 p. + 796 maps. — Lu L. D. (Lu L. T.), Boufford D. E. *Rubus* L. // Flora of China. Vol. 9. Saint Louis, 2003. P. 195–285. — Progel A. Flora des Amtsbezirkes Waldmuenchen // Ber. Bot. Ver. Landshut. 1882. Vol. 8. P. 1–76. — Yu T. T., Lu L. T. *Rubus multisetosus* // Flora Reipublicae Popularis Sinicae. Beijing, 1985. Vol. 37. P. 201.

Summary

A new name *Rubus luae* Byalt nom. nov. for *R. multisetosus* Franch. 1890, non Progel ex G. Braun, 1881 is given. A brief synonymy and information on the type, distribution and ecology of *R. luae* is given.

Keywords: *Rubus luae*, *R. multisetosus*, *R. polytrichus*, new name, *Rosaceae*.