УКАЗАТЕЛИ К 31–40 ТОМАМ (1999–2009 ГГ.) ИЗДАНИЯ «НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ»

INDEXES TO VOLUMES 31–40 (1999–2009) OF THE «NOVITATES SYSTEMATICAE PLANTARUM VASCULARIUM»

Указатель статей, опубликованных в 31–40 томах издания «Новости систематики высших растений»[1]

После названий статей указаны номера томов, в которых они опубликованы, годы публикации томов, страницы и количество иллюстраций к статьям.

Аверьянов Л. В. Новые и редкие виды орхидных (*Orchidaceae*) во флоре Вьетнама. — 31. 1998. 39–67.

Аветисян В. Е. Род *Luzula* DC. (*Juncaceae*) во флоре Армении. — 32. 2000. 14–19.

Агапова Н. Д. Новый вид птицемлечника (*Ornithogalum* L., *Hyacinthaceae*). — 31. 1998. 29–35, 1 рис.

Алексеева Н. Б. Новый вид рода *Iris* L. (*Iridaceae*) из Республики Алтай. — 38. 2006. 116–119, 2 рис.

Асеева Л. А. Система рода *Veronica* L. (*Scrophulariaceae*) флоры России. — 34. 2002. 159–173.

Аскерова Р. К., Гарахани П. Х. Ревизия азербайджанских видов подрода *Beryllis* (Salisb.) Baker рода *Ornithogalum* L. (*Hyacinthaceae*). — 31. 1998. 35–39.

Беляева И. В. Заметка о типовом материале *Salix bicolor* Ehrh. ex Willd. и *Salix basaltica* Coste (*Salicaceae*). — 37. 2005. 86–90, 7 рис.

Беркутенко А. Н. Новая комбинация в роде *Arabis* L. (*Cruciferae*), или еще раз о роде *Borodinia* N. Busch. — 37. 2005. 91–94.

Беркутенко А. Н., Полежаев А. Н. *Carex microglochin* Wahlenb. (*Cyperaceae*) и *Viola variegata* Fisch. ex Link (*Violaceae*) — новые виды для Сахалинской области. — 37. 2005. 193–194.

— *Grossularia* Mill. (*Grossulariaceae*) — новый род для флоры Восточной Сибири. — 40. 2009. 73–75.

Бобров А. А. О названии гибрида *Batrachium circinatum* (Sibth.) Spach × *B. trichophyllum* (Chaix) Bosch (*Ranunculaceae*). — 39. 2007. 210.

[1] Составил И. В. Татанов.

Бобров А. А., Решетникова Н. М. Новый для флоры России рдест — *Potamogeton* × *schreberi* G. Fisch. (*Potamogetonaceae*) из Смоленской области. — 34. 2002. 7–11.

Бобров А. А., Чемерис Е. В. Заметки о речных рдестах (*Potamogeton* L., *Potamogetonaceae*) Верхнего Поволжья. — 38. 2006. 23–65, 14 рис.

Бородина-Грабовская А. Е. Типификация названий растений, описанных А. А. Бунге в работе «Enumeratio plantarum, quas in China borealis collegit Dr. Al. Bunge, anno 1831». — 39. 2007. 313–319.

Бузунова И. О. Виды рода *Rosa* L. (*Rosaceae*) секции *Caninae* DC. подсекции *Vestitae* Christ во флоре Восточной Европы и Кавказа. — 32. 2000. 61–72, 2 рис.

— Типификация названий таксонов рода *Rosa* L. (*Rosaceae*), описанных В. Бессером. I. *Rosa caryophyllacea* и *R. terebinthinacea*. — 33. 2001. 236–241.

— Типовые образцы таксонов семейства *Rosaceae* флоры Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 33. 2001. 241–250.

— Типовые образцы таксонов семейства *Rosaceae*, описанных из Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). I. Подсемейство *Spiraeoideae* Agardh. — 36. 2004. 234–238.

— [Номенклатурная заметка] *Spiraea pjassetzkii* Buzunova (*Rosaceae*) — новое название для *Spiraea prostrata* Maxim. — 36. 2004. 284.

— Типовые образцы таксонов семейства *Rosaceae*, описанных из Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). II. Подсемейство *Maloideae* Weber. — 37. 2005. 200–207.

— Типовые образцы таксонов семейства *Rosaceae*, описанных из Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). IIa. Подсемейство *Maloideae* Weber. — 38. 2006. 276–285.

— Новый вид рода *Rosa* L. (*Rosaceae*) из Центральной Азии. — 39. 2007. 211–214, 1 рис.

Бузунова И. О., Камелин Р. В. Виды рода *Rosa* L. (*Rosaceae*) секции *Cinnamomeae* DC. во флоре Кавказа. — 36. 2004. 112–122.

Бялт В. В. Заметки по систематике семейства толстянковых (*Crassulaceae*). — 31. 1998. 120–122.

— Об одном виде рода *Sedum* L. (*Crassulaceae*) с Западного Кавказа. — 31. 1998. 122–127, 1 рис.

— Конспект рода *Orostachys* Fisch. (*Crassulaceae*). — 32. 2000. 40–50.

— Заметки о некоторых видах родов *Kalanchoë* Andr. и *Bryophyllum* Salisb. (*Crassulaceae*). — 32. 2000. 50–52.
— *Sedum oligospermum* Maire (*Crassulaceae*) — забытое правильное название для *S. bracteatum* Diels. — 33. 2001. 130–131.
— Новые комбинации в роде *Tillaea* L. (*Crassulaceae*). — 34. 2002. 76–78.
— [Номенклатурная заметка] *Tetragonia philippi* V. V. Byalt (*Tetragoniaceae*) — новое название для *Tetragonia robusta* Phil. — 36. 2004. 284–285.
— О роде телмисса (*Telmissa* Fenzl, *Crassulaceae*). — 37. 2005. 107–111.
— [Номенклатурная заметка] *Oxalis salteriana* V. V. Byalt (*Oxalidaceae*) — новое название для *Oxalis oreophila* Salter. — 38. 2006. 352–353.

Бялт В. В., Бубырева В. А. Типовые образцы, хранящиеся в Гербарии Санкт-Петербургского государственного университета (LECB). Часть 1. Семейство *Ericaceae*. — 37. 2005. 208–220.
— Типовые образцы, хранящиеся в Гербарии Санкт-Петербургского государственного университета (LECB). Часть 2. Семейство *Restionaceae*. — 37. 2005. 221–227.
— Типовые образцы, хранящиеся в Гербарии Санкт-Петербургского государственного университета (LECB). Часть 3. Семейство *Oxalidaceae*. — 37. 2005. 228–232.

Бялт В. В., Орлова Л. В. *Egeria densa* Planch. (*Hydrocharitaceae*) — новый адвентивный вид для флоры Украины. — 35. 2003. 211–214.

Бялт В. В., Федорончук Н. М. Типовые образцы таксонов семейства *Crassulaceae* J. St.-Hil., хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. Н. Г. Холодного НАН Украины (KW). — 40. 2009. 313–332.

Викторов В. П. Систематический обзор группы *Campanula sibirica* L. s. l. (*Campanulaceae*) России и сопредельных государств. — 32. 2000. 162–169.
— Таксономический конспект рода *Campanula* L. (*Campanulaceae*) России и сопредельных государств. — 34. 2002. 197–234.

Виноградова В. М. Род *Scandix* L. (*Apiaceae*) в Восточной Европе. — 32. 2000. 126–130.
— Две новые комбинации в роде *Leutea* M. Pimen. (*Apiaceae*). — 36. 2004. 170–177, 4 рис.
— Заметка о типовом материале *Ledebouriella multiflora* (Ledeb.) H. Wolff (*Apiaceae*). — 39. 2007. 260–272, 6 рис.

Власова Н. В. [Номенклатурная заметка: *Deschampsia altaica* (Schischk.) Nikiforova] — 35. 2003. 240.
Гельтман Д. В. Заметки о некоторых видах рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) Западной Европы. — 31. 1998. 187–197.
— Типификация названий некоторых таксонов рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 31. 1998. 198–202.
— Род *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) во флоре Крыма, Кавказа и Малой Азии. I. Секция *Peplus* Lázaro. — 32. 2000. 96–108, 1 рис.
— Новый ряд подсекции *Esula* Boiss. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 32. 2000. 108–111.
— Об объеме секции *Esula* Dumort. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) и ее подсекциях. — 33. 2001. 151–157.
— Ряды подсекции *Esula* Boiss. секции *Esula* Dumort. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 33. 2001. 157–163.
— Род *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) во флоре Крыма, Кавказа и Малой Азии. II. Секция *Esula* Dumort. — 34. 2002. 102–124, 2 рис.
— Постенницы (*Parietaria* L., *Urticaceae*) Восточной Европы и Кавказа. — 35. 2003. 81–89, 1 рис.
— Новая подсекция секции *Paralias* Dumort. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 35. 2003. 133–134.
— Обзор подсекции *Myrsiniteae* Boiss. секции *Paralias* Dumort. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 36. 2004. 159–169.
— Род *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) во флоре Крыма, Кавказа и Малой Азии. III. Секция *Paralias* Dumort. — 37. 2005. 134–151.
— Новая подсекция секции *Tulocarpa* (Rafin.) Prokh. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 37. 2005. 152–154.
— Лектотипификация некоторых видовых и внутривидовых названий в роде *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 38. 2006. 162–164.
— Конспект системы подрода *Esula* Pers. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) внетропической Евразии. — 39. 2007. 224–240.
— Конспект секции *Chamaebuxus* Lázaro рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 40. 2009. 109–158.
Герман Д. А. Типовые образцы алтайских таксонов крестоцветных (*Cruciferae*), описанных К. А. Мейером, А. А. Бунге и К. Ф. Ледебуром в 1829–1841 гг., хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 37. 2005. 233–267.
— [Номенклатурная заметка] Новая комбинация в роде *Smelowskia* C. A. Mey. (*Cruciferae*). — 37. 2005. 297.
Герман Д. А., Чернева О. В. Типификация таксонов семейства *Cruciferae* Juss., описанных А. И. Шренком. — 40. 2009. 285–311.

Герман Д. А., Чернева О. В., Каррэ Б. Типификация таксонов крестоцветных (*Cruciferae*), описанных А. А. Бунге из Средней Азии. — 38. 2006. 286–312.

Глазкова Е. А. Дополнение к флоре островов северной части Финского залива (Ленинградская область). — 39. 2007. 280–306, 1 рис.

Глазкова Е. А., Гусарова Г. Л. Заметка о *Euphrasia salisburgensis* Funck s. l. (*Scrophulariaceae*) с островов Финского залива. — 38. 2006. 226–228.

Глазкова Е. А., Цвелёв Н. Н. О некоторых редких и критических видах растений с острова Котлин (Финский залив). — 38. 2006. 252–271.

Гончаренко В. И. Новые для флоры Украины виды секции *Corylifolii* Lindl. рода *Rubus* L. (*Rosaceae*). — 32. 2000. 53–54.

Гранкина В. П. Новые виды рода *Glycyrrhiza* L. (*Fabaceae*) из Центральной Азии. — 33. 2001. 145–150.

— Новый вид рода *Glycyrrhiza* L. (*Fabaceae*) из Средней Азии. — 39. 2007. 215–217.

— Система рода *Glycyrrhiza* L. (*Fabaceae*). — 40. 2009. 89–108.

Гребенюк А. В. Заметка о гибридном виде *Statice* × *erectiflora* B. Fedtsch. et Gontsch. (*Limoniaceae*) и его находке во флоре Сибири. — 37. 2005. 155–166, 1 рис.

Грубов В. И. Конспект парнолистниковых (*Zygophyllaceae*) Центральной Азии. — 31. 1998. 166–186.

— Конспект рода *Anaphalis* DC. (*Compositae*) Центральной Азии. — 31. 1998. 245–251.

— Конспект видов рода *Cynanchum* L. (*Asclepiadaceae*) Центральной Азии. — 32. 2000. 133–139.

— Обзор семейства валериановых (*Valerianaceae*) Центральной Азии. — 33. 2001. 210–218.

— Обзор семейства жимолостных (*Caprifoliaceae*) Центральной Азии. — 34. 2002. 179–196.

— Конспект эдельвейсов (*Leontopodium* (Pers.) R. Br., *Compositae*) Центральной Азии. — 35. 2003. 188–197.

— Конспект рода сушеница (*Gnaphalium* L., *Compositae*) Центральной Азии. — 37. 2005. 181–184.

— Конспект рода девясил (*Inula* L., *Compositae*) Центральной Азии. — 37. 2005. 185–190.

Грубов В. И., Филатова Н. С. *Poljakovia* Grub. et Filat. — новый род семейства *Asteraceae*. — 33. 2001. 226–227.

Дорофеев В. И. Обзор рода *Velarum* Reichenb. (*Cruciferae*). — 33. 2001. 127–130.

— [Номенклатурная заметка: *Polygala tamamschaniae* V. I. Dorof. nom. nov.] — 33. 2001. 271.
— Обзор рода *Kibera* Adans. (*Moricandiinae*, *Brassiceae*, *Cruciferae*). — 35. 2003. 109–114.
— Новые таксоны *Stroganowia leventii* V. I. Dorof. (*Cruciferae*). — 38. 2006. 127–130, 1 рис.

Доуэльд А. Б. О роде *Tasmannia* R. Br. (*Winteraceae*). — 32. 2000. 36–40.
— Обзор трибы *Cacteae* (*Cactaceae*). Роды и надродовые таксоны, 1. — 32. 2000. 111–123.
— О роде *Libocedrus* Endl. (*Cupressaceae*). — 33. 2001. 41–44.
— Обзор трибы *Cacteae* (*Cactaceae*). Роды и надродовые таксоны, 2. — 33. 2001. 163–171.

Егорова Т. В. О новом статусе издания «Новости систематики высших растений». — 31. 1998. 5–6.
— *Scirpus colchicus* Kimeridze (*Cyperaceae*) — новый вид для флоры России. — 31. 1998. 9–11.
— Род *Papaver* L. (*Papaveraceae*) во флоре Восточной Европы. — 31. 1998. 92–120.
— *Cyperus eragrostis* Lam. (*Cyperaceae*) — новый вид для флоры Кавказа. — 32. 2000. 7–11, 1 рис.
— Таксономический обзор рода *Eleocharis* R. Br. (*Cyperaceae*) флоры России. — 33. 2001. 56–85.
— Род *Cyperus* L. (*Cyperaceae*) во флоре России. — 34. 2002. 12–33.
— Род *Pycreus* P. Beauv. (*Cyperaceae*) во флоре России и сопредельных государств. — 35. 2003. 27–40.
— Род *Scirpus* L. (*Cyperaceae*) во флоре Евразии. — 36. 2004. 40–79.
— Хронологический перечень дат, содержащихся в работе «Международный кодекс ботанической номенклатуры (Сент-Луисский кодекс)». — 36. 2004. 277–283.
— Таксономический обзор рода *Schoenoplectus* (Reichenb.) Palla (*Cyperaceae*) флоры Северной Евразии. — 37. 2005. 49–79.
— [Номенклатурная заметка] Новая комбинация в роде *Carex* L. (*Cyperaceae*). — 37. 2005. 297.
— Таксономический обзор рода *Eleocharis* R. Br. (*Cyperaceae*) флоры Европы. — 39. 2007. 159–192.
— Род *Kobresia* Willd. (*Cyperaceae*) во флоре Европы. — 39. 2007. 193–199.

Егорова Т. В., Габриэлян Э. Ц. Критические заметки о некоторых видах рода *Linum* L. (*Linaceae*) флоры Армении. — 31. 1998. 158–165.

Егорова Т. В., Татанов И. В. *Bolboschoenus glaucus* (Lam.) S. G. Smith (*Cyperaceae*) — новый вид для флоры Кавказа. — 34. 2002. 34–42, 3 рис.

Еленевский А. Г., Зернов А. С. Заметка о купенах (*Polygonatum* Mill., *Liliaceae*) Кавказа. — 32. 2000. 23–26.

Еленевский А. Г., Куранова Н. Г. Таксономический обзор рода *Cruciata* Mill. (*Rubiaceae*). — 32. 2000. 152–162.

Еленевский А. Г., Куранова Н. Г., Пятунина С. К. О секциях в роде *Galium* L. (*Rubiaceae*). — 35. 2003. 174–187.

Ефимов П. Г. О таксономическом статусе *Platanthera ditmariana* Kom. (*Orchidaceae*). — 37. 2005. 80–85, 1 рис.

— Новые комбинации в родах *Blephariglottis* Raf., *Fimbriella* Butzin, *Gymnadeniopsis* Rydb., *Limnorchis* Rydb., *Platanthera* Rich и *Tulotis* Raf. (*Orchidaceae*). — 40. 2009. 47–51.

Зернов А. С. Новые таксоны и новые комбинации в родах растений флоры Кавказа. — 36. 2004. 223–228.

— [Номенклатурная заметка] Валидизация секционного названия *Rohrbachia* в роде *Typha* L. (*Typhaceae*). — 38. 2006. 351.

— [Номенклатурная заметка] *Asarum caucasicum* (Duch.) N. Busch (*Aristolochiaceae*) — правильное название кавказского копытня. — 40. 2009. 343–344.

Зернов А. С., Соколов И. В. Род *Holosteum* L. (*Caryophyllaceae*) во флоре Кавказа. — 36. 2004. 106–111.

Иваненко Ю. А. Заметка о *Diphasiastrum sitchense* (Rupr.) Holub (*Lycopodiaceae*). — 39. 2007. 7–16.

Илларионова И. Д. Род *Incarvillea* Juss. (*Bignoniaceae*) в Центральной Азии. — 34. 2002. 174–178.

— Типовые образцы таксонов семейства *Rutaceae* флоры Китая и Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института имени В. Л. Комарова (LE). — 35. 2003. 223–228.

— Род *Ligularia* Cass. (*Asteraceae*) в Центральной Азии. — 38. 2006. 229–244.

— Типовые образцы восточноазиатских таксонов из семейства *Asteraceae*, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 39. 2007. 320–346.

— Обзор видов секции *Stenostegia* Pojark. рода *Ligularia* Cass. (*Asteraceae*, *Senecioneae*). — 40. 2009. 203–219, 1 рис.

Имханицкая Н. Н. Заметки о растениях семейства *Melastomataceae*, собранных А. Шамиссо и И. Ф. Эшшольцем в Русской кругосветной экспедиции (1815–1818 гг.) и хранящихся в Гербарии Ботани-

ческого института им. В. Л. Комарова (Санкт-Петербург). — 31. 1998. 127–136.

— Типовые образцы некоторых таксонов из семейств *Ericaceae*, *Gentianaceae*, *Magnoliaceae*, *Moraceae*, *Oleaceae* и *Trochodendraceae* флоры Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 32. 2000. 187–195.

— Критические заметки о некоторых эндемичных видах рода *Ocotea* Aubl. (*Lauraceae*) флоры Кубы. — 33. 2001. 113–127.

— Типовые образцы некоторых видов флоры Японии, описанных К. И. Максимовичем, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 34. 2002. 260–270.

— Типовые образцы некоторых восточноазиатских таксонов из семейств *Illiciaceae* и *Magnoliaceae*, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 34. 2002. 271–281.

— Типификация названий таксонов семейства *Rubiaceae* Бразилии, собранных Ф. Село и описанных А. Шамиссо и Д. Шлехтендалем. I. Подсемейство *Rubioideae*: *Coccocypselum* P. Browne, *Faramea* Aubl. и *Rudgea* Salisb. — 36. 2004. 239–255.

— Типовые образцы некоторых таксонов из семейства *Berberidaceae* флоры Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 37. 2005. 268–283.

— Типовые образцы некоторых таксонов из семейств *Oleaceae*, *Podophyllaceae* и *Symplocaceae* флоры Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 38. 2006. 313–338.

Камелин Р. В. Новый вид рода *Aulacospermum* Ledeb. (*Apiaceae*) из Бадахшана. — 32. 2000. 130–132.

Камелин Р. В., Шлотгауэр С. Д. Новый вид рода *Phlomoides* Moench (*Lamiaceae*) с Дальнего Востока России. — 38. 2006. 202–204.

Карпова А. П. Новый вид рода *Stroganowia* Kar. et Kir. (*Cruciferae*) из Казахстана. — 38. 2006. 131–133, 1 рис.

Князев М. С. Критические заметки о некоторых видах рода *Linaria* L. (*Scrophulariaceae*) на Урале, в Казахстане и Западной Сибири. — 35. 2003. 156–169, 3 рис.

— Новый вид рода *Luzula* DC. (*Juncaceae*). — 40. 2009. 35–38, 1 рис.

Князев М. С., Куликов П. В. Астрагалы (*Astragalus* L., *Fabaceae*) секции *Xiphidium* Bunge во флоре Урала. — 36. 2004. 123–148, 5 рис.

Косачёв П. А., Герман Д. А. Новый вид рода *Veronica* L. (*Scrophulariaceae*) из Западной Монголии. — 36. 2004. 209–212, 1 рис.

Кравченко А. В., Фадеева М. А. О новых и редких видах для флоры Карелии. — 38. 2006. 272–275.
Красовская Л. С. Система рода *Rubus* L. (*Rosaceae*) Восточной Европы. — 32. 2000. 54–60.
— Новый вид рода *Rubus* L. (*Rosaceae*) с Кавказа. — 34. 2002. 94–95.
— О двух новых для флоры Украины видах рода *Rubus* L. (*Rosaceae*). — 40. 2009. 84–88.
— Типовые образцы таксонов рода *Rubus* L. (*Rosaceae*), хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). I. Таксоны Восточной Европы. — 40. 2009. 333–339.
Крестовская Т. В. Обзор видов рода *Stachys* L. (*Lamiaceae*) секции *Eriostomum* (Hoffmanns. et Link) Dumort. подсекции *Spectabiles* Bhattacharjee. — 33. 2001. 201–204.
— Род *Campanula* L. (*Campanulaceae*) в Центральной Азии. — 33. 2001. 218–222.
— Типовые образцы таксонов семейства *Lamiaceae* флоры Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 33. 2001. 250–253.
— Система секции *Eriostomum* (Hoffmanns. et Link) Dumort. рода *Stachys* L. (*Lamiaceae*). — 34. 2002. 154–158.
— Род *Adenophora* Fisch. (*Campanulaceae*) в Центральной Азии. — 34. 2002. 235–243.
— Новая секция рода *Stachys* L. (*Lamiaceae*). — 35. 2003. 147–148.
— О видах секции *Ambleia* Benth. рода *Stachys* L. (*Lamiaceae*) с территории Азии. — 35. 2003. 149–155.
— О видах секции *Sideritopsis* Bhattacharjee рода *Stachys* L. (*Lamiaceae*). — 36. 2004. 178–181.
Кудряшова Г. Л. Обзор видов рода *Sedum* L. (*Crassulaceae*) во флоре Кавказа. — 34. 2002. 79–93.
— Обзор видов рода *Sempervivum* L. (*Crassulaceae*) во флоре Кавказа. — 35. 2003. 115–124.
— Заметка о *Lonicera buschiorum* Pojark. (*Caprifoliaceae*). — 40. 2009. 197–202.
Куликов П. В. Новый вид рода *Astragalus* L. (*Fabaceae*) с Южного Урала. — 32. 2000. 90– 91.
Курченко Е. И. Новая секция рода *Agrostis* L. (*Poaceae*) из Средней Азии. — 37. 2005. 47–48.
Лазьков Г. А. Новый вид рода *Echinops* L. (*Asteraceae*) из Киргизии. — 33. 2001. 227–228.
— О новых и редких видах для флоры Кыргызстана. — 35. 2003. 215–216.

— Новые виды родов *Festuca* L. (*Poaceae*), *Phlomoides* Moench (*Lamiaceae*), *Primula* L. (*Primulaceae*) и *Acantholimon* Boiss. (*Limoniaceae*) из Кыргызстана. — 36. 2004. 28–39, 5 рис.
— О новых и редких видах для флоры Кыргызстана. — 36. 2004. 229–233.
— *Silene wendelboi* Assadi (*Caryophyllaceae*) — новый вид для флоры Ирака. — 38. 2006. 126.
— Новый вид рода *Ammopiptanthus* S. H. Cheng (*Fabaceae*) из Кыргызстана. — 38. 2006. 134–138, 1 рис.
— Заметки о роде *Phlomoides* Moench (*Lamiaceae*). — 38. 2006. 205–214, 1 рис.
— О новых и редких видах для флоры Кыргызстана из Западного и Внутреннего Тянь-Шаня. — 39. 2007. 307–312.
— *Gastrolychnis alexeenkoi* Lazkov (*Caryophyllaceae*) — новый вид для флоры Таджикистана. — 40. 2009. 68–69.
— Новые виды родов *Cirsium* Hill (*Asteraceae*) и *Acantholimon* Boiss. (*Limoniaceae*) из Кыргызстана. — 40. 2009. 224–233, 3 рис.

Лазьков Г. А., Кенжебаева Н. В. О новых и редких видах для флоры Киргизии. — 34. 2002. 252–254.

Лазьков Г. А., Смирнов С. В. О новых и редких видах для флоры Кыргызстана. — 37. 2005. 195–199.

Лазьков Г. А., Султанова Б. А. Новые виды рода *Potentilla* L. (*Rosaceae*), *Polygonum* L. (*Polygonaceae*), *Helychrisum* Mill. (*Asteraceae*) из Киргизии. — 34. 2002. 96–101, 1 рис.

Левичев И. Г. Новый вид рода *Gagea* Salisb. (*Liliaceae*) с Крымской яйлы. — 40. 2009. 39–46, 1 рис.

Медведева Н. А. О новых и редких видах во флоре Ленинградской области. — 32. 2000. 186–187.

Михайлова М. А. О самостоятельности *Corydalis gracilis* Ledeb. (*Fumariaceae*). — 40. 2009. 70–72.

Михеев А. Д. Критические заметки о видах из родства *Iris spuria* L. (*Iridaceae*) флоры Кавказа. — 35. 2003. 73–80.
— Новые виды родов *Allium* L. (*Alliaceae*) и *Gladiolus* L. (*Iridaceae*) с Кавказа. — 36. 2004. 96–100.
— Критические заметки о видах родов *Ornithogalum* L. (*Hyacinthaceae*) и *Eremurus* Bieb. (*Asphodelaceae*) флоры Кавказа. — 36. 2004. 103–105.
— Обзор видов рода *Gladiolus* L. (*Iridaceae*) флоры Кавказа. — 38. 2006. 120–125.

Мордак Е. В. Род *Fritillaria* L. (*Liliaceae*) во флоре Кавказа. — 31. 1998. 12–22.

— *Scilla* L. (*Hyacinthaceae*) — новый род для флоры Туркменистана. — 31. 1998. 23–25.
— *Galanthus rizehensis* Stern (*Amaryllidaceae*) — новый вид для флоры России. — 31. 1998. 25–28.
— Конспект рода *Asphodeline* Reichenb. (*Asphodelaceae*) флоры Кавказа. — 32. 2000. 19–23.
— Конспект родов *Hyacinthus* L., *Hyacinthella* Schur и *Puschkinia* Adams (*Hyacinthaceae*) флоры России и сопредельных государств. — 35. 2003. 63–72.

Морозова К. В. Конспект злаков (*Poaceae*) флоры Карелии. — 40. 2009. 5–34, 8 рис.

Никитин В. В. Фиалки (*Viola* L., *Violaceae*) флоры Кавказа. — 31. 1998. 202–231.
— Критические заметки по систематике рода *Viola* L. (*Violaceae*). — 33. 2001. 172–190, 3 рис.
— Новые таксоны рода *Viola* L. (*Violaceae*). — 34. 2002. 125–129, 1 рис.
— О типификации названий некоторых гибридов в роде *Viola* L. (*Violaceae*). — 34. 2002. 282–286.
— Новые виды и гибриды рода *Viola* L. (*Violaceae*). — 35. 2003. 135–146, 4 рис.
— Фиалки (*Viola* L., *Violaceae*) Тувы. — 40. 2009. 164–183, 2 рис.

Никитин В. В., Силантьева М. М. Фиалки (*Viola* L., *Violaceae*) Алтайского края. — 38. 2006. 165–201, 1 рис.

Новосёлова М. С. Номенклатурные комбинации в роде *Eriophorum* L. (*Cyperaceae*). — 31. 1998. 7–9.
— Виды рода *Geranium* L. (*Geraniaceae*) подрода *Geranium* флоры Кавказа. — 31. 1998. 143–158.
— Род *Eriophorum* L. (*Cyperaceae*) во флоре России. — 33. 2001. 44–55.
— Типовые образцы таксонов семейства *Cyperaceae* флоры Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 33. 2001. 253–259.
— Род *Fimbristylis* Vahl. (*Cyperaceae*) во флоре России. — 34. 2002. 43–46.
— Род *Trichophorum* Pers. (*Cyperaceae*) во флоре России. — 35. 2003. 41–50.

Новосёлова М. С., Росков Ю. Р. Типовые образцы таксонов семейства *Fabaceae* Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). I. — 35. 2003. 229–233.

— Типовые образцы таксонов семейства *Fabaceae* Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). II. — 36. 2004. 256–262.

Новосёлова М. С., Сытин А. К. Типовые образцы таксонов родов *Astragalus* L. и *Oxytropis* DC. (*Fabaceae*) Китая и Монголии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 36. 2004. 263–269.

Орлова Л. В. Систематический обзор дикорастущих и некоторых интродуцированных видов рода *Pinus* L. (*Pinaceae*) флоры России. — 33. 2001. 7–40.

— Типовые образцы некоторых таксонов рода *Pinus* L. (*Pinaceae*), хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 34. 2002. 287–298.

— О систематическом положении *Abies gracilis* Kom. (*Pinaceae*). — 35. 2003. 21–26, 1 рис.

— Типовые образцы некоторых таксонов рода *Abies* Mill. (*Pinaceae*), хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 36. 2004. 270–276.

Орлова Л. В., Бялт В. В. Конспект семейства *Pinaceae* флоры Тувы. — 31. 1998. 7–22.

— Типовые образцы некоторых таксонов семейства *Pinaceae* Spreng. ex F. Rudolphi, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 40. 2009. 245–284.

Пескова И. М. Обзор рода *Linaria* Mill. (*Scrophulariaceae*) Восточной Европы и Кавказа. — 36. 2004. 182–208.

Петровский В. В. Заметки об арктических видах — *Draba chamissonis* G. Don и *Draba tschuktschorum* Trautv. (*Brassicaceae*). — 37. 2005. 95–106, 1 рис.

Пименов М. Г. Два новых вида семейства *Umbelliferae* Juss. из Памиро-Алая. — 40. 2009. 190–196, 2 рис.

Попова Т. Н. Типовые образцы таксонов семейств *Scrophulariaceae*, *Aceraceae*, *Melanthiaceae* и *Trilliaceae* флоры Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 35. 2003. 234–239.

Пынзару П. Я. *Saussurea italica* P. Pînzaru (*Asteraceae*) — новый вид из Альп Граи (Италия). — 38. 2006. 245–251, 1 рис.

Пынзару П. Я., Рущук А. Д. *Seseli peucedanifolium* Besser (*Apiaceae*) в Молдавии. — 40. 2009. 184–189, 3 рис.

Раенко Л. М. Типовые образцы таксонов родов *Lappula* Moench, *Heterocaryum* A. DC., *Hackelia* Opiz и *Anoplocaryum* Ledeb. (*Bora-*

ginaceae), хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 32. 2000. 195–202.

— Типовые образцы таксонов семейства *Asteraceae* флоры Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 33. 2001. 259–270.

— Новый вид рода *Rindera* Pall. (*Boraginaceae*) из Средней Азии. — 34. 2002. 151–153, 1 рис.

— Типовые образцы некоторых восточноазиатских таксонов из семейства *Aceraceae*, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 37. 2005. 284–289.

— Типовые образцы некоторых восточноазиатских таксонов из семейства *Gentianaceae*, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 38. 2006. 339–350.

— Типовые образцы некоторых таксонов семейства *Loganiaceae* R. Br. ex Mart. флоры Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 40. 2009. 340–342.

Романов М. С., Бобров А. В. Новый вид магнолии (*Magnolia* L., *Magnoliaceae*) из Юго-Западного Китая. — 35. 2003. 90–94.

Савинов И. А. Типовые образцы таксонов семейства *Celastraceae*, хранящиеся в Гербарии Института ботаники им. Н. Г. Холодного (KW). — 37. 2005. 290–296.

Санчир Ч. Два новых вида рода *Caragana* Lam. (*Fabaceae*) из Казахстана. — 32. 2000. 72–76.

— Система рода *Caragana* Lam. (*Fabaceae*). — 32. 2000. 76–90.

Светлова А. А. Таксономический обзор видов секции *Adenolinum* (Reichenb.) Juz. рода *Linum* L. (*Linaceae*) флоры Северной Евразии. — 37. 2005. 112–133, 2 рис.

— Таксономический обзор видов секции *Syllinum* Griseb. рода *Linum* L. (*Linaceae*) во флоре Восточной Европы и Кавказа. — 38. 2006. 143–161.

— [Номенклатурная заметка] Лектотипификация *Linum hirsutum* L. (*Linaceae*). — 38. 2006. 353.

— Новые подсекции секции *Syllinum* Griseb. рода *Linum* L. (*Linaceae*). — 39. 2007. 220–221.

— Типификация названий некоторых таксонов из рода *Linum* L. (*Linaceae*). — 39. 2007. 222–223.

Сенников А. Н. Заметки по систематике и номенклатуре некоторых таксонов из родов *Adonis* L. (*Ranunculaceae*), *Linum* L. (*Linaceae*), *Adenophora* Fisch. (*Campanulaceae*) и *Hypericum* L. (*Hypericaceae*). — 31. 1998. 81–91.

— О родах из родства *Prenanthes* L. (*Asteraceae*). — 32. 2000. 177–181.

— Расы группы *Lonicera caerulea* L. s. l. (*Caprifoliaceae*) на Северо-Западе Европейской России. — 37. 2005. 167–180, 3 рис.

Серёгин А. П. Новые комбинации в роде *Allium* L. (*Alliaceae*). — 36. 2004. 101–102.

— Заметка о *Leontodon saxatilis* Lam. (*Compositae*). — 37. 2005. 191–192.

Силантьева Н. А. Таксономические заметки о подсекции *Angustifoliae* (Wettst.) Jörg. секции *Euphrasia* рода *Euphrasia* L. (*Scrophulariaceae*). — 35. 2003. 170–173.

Скворцов А. К. Систематический обзор тополей (*Populus* L., *Salicaceae*) Кавказа. — 39. 2007. 200–209.

— Тополи (*Populus* L., *Salicaceae*) индийских Гималаев. — 40. 2009. 52–67, 5 рис.

Соколов Д. Д. Что такое *Tetragonolobus wiedemannii* Boiss. (*Fabaceae*)? — 31. 1998. 139–142.

Соколова И. В. Что такое *Cerastium villosum* Stev. (*Caryophyllaceae*). — 33. 2001. 87–89, 1 рис.

Султанова Б. А. Новые виды родов *Hedysarum* L. (*Fabaceae*) и *Serratula* L. (*Asteraceae*) из Кыргызстана. — 38. 2006. 139–142.

Сухоруков А. П. Новый вид рода *Atriplex* L. (*Chenopodiaceae*) из Якутии. — 33. 2001. 85–86, 1 рис.

— О правильном названии для вида *Atriplex turcomanica* Fisch. et C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*). — 34. 2002. 74–75.

Сытин А. К. Новый вид астрагала (*Astragalus* L., *Fabaceae*) из Западного Казахстана. — 32. 2000. 92–96, 1 рис.

— Новый вид рода *Lythrum* L. (*Lythraceae*) из Оренбургской области. — 32. 2000. 124–126, 1 рис.

— Новый вид астрагала (*Astragalus* L., *Fabaceae*) из Европейской России. — 33. 2001. 132–134, 1 рис.

— Конспект кавказских астрагалов (*Astragalus* L., *Fabaceae*) секции *Anthylloidei* DC. — 36. 2004. 149–158, 3 рис.

— [Номенклатурная заметка] О дате публикации работы А. А. Бунге «Beitrag zur Kenntniss der Flor Russlands und der Steppen Central-Asiens». — 36. 2004. 285.

Сытин А. К., Шауло Д. Н. Новый вид астрагала (*Astragalus* L., *Fabaceae*) из Республики Тува. — 35. 2003. 128–132, 1 рис.

Татанов И. В. Критические заметки о видах *Bolboschoenus desoulavii* (Drob.) A. E. Kozhevnikov и *B. yagara* (Ohwi) Y. C. Yang et M. Zhan (*Cyperaceae*). — 35. 2003. 51–62, 2 рис.

— Система рода *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla (*Cyperaceae*). — 36. 2004. 80–95.

— О самостоятельности рода *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla и его положении в системе семейства *Cyperaceae* Jus. — 39. 2007. 17–45.
— Таксономический обзор рода *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla (*Cyperaceae*). — 39. 2007. 46–149.
— Новый межродовой гибрид × *Bolboschoenoplectus* Tatanov (*Cyperaceae*). — 39. 2007. 150–158, 2 рис.

Терекбаев А. А. Что такое *Tithymalus ardonensis* (Galushko) Galushko (*Euphorbiaceae*). — 40. 2009. 159–163, 1 рис.

Терёхин Э. С. О роде *Necranthus* Gilli (*Scrophulariaceae*). — 33. 2001. 205–207, 2 рис.
— Новые таксоны родов *Phelipanche* (Pomel) Soják и *Orobanche* L. (*Scrophulariaceae*). — 33. 2001. 207–210.

Тихомиров В. Н., Майоров С. Р., Соколов Д. Д. О роде *Symphytum* L. (*Boraginaceae*) в Средней России. — 31. 1998. 231–245, 1 рис.

Тихомиров Вал. Н. Новый вид рода *Taraxacum* Wigg. (*Asteraceae*) из Беларуси. — 35. 2003. 207–210, 1 рис.

Третьяков Д. И. Новый вид рода *Alchemilla* L. (*Rosaceae*) из Беларуси. — 35. 2003. 125–127, 1 рис.

Улзийхутаг Н. Новая секция и новые виды подрода *Cercidothrix* Bunge рода *Astragalus* L. (*Fabaceae*) из Центральной Азии. — 33. 2001. 135–145.

Ханджян Н. С. Род *Kobresia* Willd. (*Cyperaceae*) в Армении. — 32. 2000. 11–14, 1 рис.

Хохряков А. П. *Bobrovia* A. Khokhr. — новый род из семейства *Fabaceae.* — 31. 1998. 137–139.

Цвелёв Н. Н. Род *Batrachium* (DC.) S. F. Gray (*Ranunculaceae*) в Восточной Европе. — 31. 1998. 67–80.
— О некоторых критических и заносных видах сосудистых растений Северо-Западной России. — 31. 1998. 257–269.
— Заметки о некоторых родах семейства гвоздичных (*Caryophyllaceae* sensu lato) в Восточной Европе. — 32. 2000. 26–36.
— Новые комбинации таксонов сосудистых растений. — 32. 2000. 181–185.
— О родах трибы смолевковых (*Sileneae* DC., *Caryophyllaceae*) в Восточной Европе. — 33. 2001. 90–113.
— О роде *Pimpinella* L. (*Apiaceae*) в Восточной Европе. — 33. 2001. 190–200.
— О некоторых видах рода *Erigeron* L. (*Asteraceae*) Северо-Западной России. — 33. 2001. 222–226.

— [Номенклатурная заметка: *Bistorta officinalis* Delarbre, *Cardamine submatthioli* (Tzvelev) Tzvelev comb. et stat. nov., *Lamium dissectum* With., *Thuja plicata* Donn ex D. Don] — 33. 2001. 271–272.
— О родах *Betula* L. и *Alnus* Mill. (*Betulaceae*) в Восточной Европе. — 34. 2002. 47–73.
— О некоторых видах *Viola* L. (*Violaceae*) в Северо-Западной России. — 34. 2002. 130–137.
— К систематике семейства *Oleaceae* в Восточной Европе. — 34. 2002. 138–150.
— [Номенклатурная заметка: *Neoussuria* Tzvelev nom. nov., *N. aprica* (Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey.) Tzvelev comb. nova, *N. firma* (Siebold et Zucc.) Tzvelev comb. nova, *N.* sect. *Olgae* (Chowdhuri) Tzvelev comb. nova, *N. olgae* (Maxim.) Tzvelev comb. nova] — 34. 2002. 299.
— О роде *Dryopteris* Adans. (*Dryopteridaceae*) в Восточной Европе. — 35. 2003. 7–20.
— О некоторых крестоцветных (*Brassicaceae*) Восточной Европы. — 35. 2003. 95–108.
— О некоторых интродуцированных на Карельский перешеек (Ленинградская область) растениях Дальнего Востока. — 35. 2003. 217–222.
— О роде *Botrychium* Swartz (*Ophioglossaceae*) в России. — 36. 2004. 7–21.
— О роде *Selaginella* P. Beauv. (*Selaginellaceae*) в России. — 36. 2004. 22–27.
— О роде *Sphaeranthus* L. и системе сложноцветных (*Asteraceae*). — 36. 2004. 213–222.
— Краткий конспект сосудистых споровых растений Восточной Европы. — 37. 2005. 7–32.
— О роде *Woodsia* R. Br. (*Woodsiaceae*, *Polypodiophyta*). — 37. 2005. 33–46.
— Краткий конспект злаков (*Poaceae*) Восточной Европы: начало системы (трибы *Bambuseae — Bromeae*). — 38. 2006. 66–113.
— *Elytrigia ikonnikovii* Tzvel. (*Poaceae*) — новый вид из Средней Азии. — 38. 2006. 114–115.
— О видах рода *Linaria* Mill. (*Scrophulariaceae*) из родства *Linaria curdica* Boiss. et Hohen. в Закавказье. — 38. 2006. 215–225.
— О роде *Epilobium* L. (*Onagraceae*) в Восточной Европе. — 39. 2007. 241–259.
— О видах спиреи (*Spiraea* L., *Rosaceae*) секции *Calospira* C. Koch на Дальнем Востоке России. — 40. 2009. 76–83.

— Критические заметки о некоторых видах Северо-Западной России. — 40. 2009. 234–244.

Цвелёв Н. Н., Илларионова И. Д., Литвинова Е. М., Сенников А. Н. О некоторых новых и редких для Новгородской области видах растений. — 34. 2002. 255–259.

Цыренова Д. Ю. Новый вид рода *Geranium* L. (*Geraniaceae*) из бассейна реки Амур. — 39. 2007. 218–219.

Чернева О. В. Критический обзор видов секции *Corymbosae* Benth. и *Suffrutices* Iljin рода *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*). — 31. 1998. 251–257.

— Критический обзор видов секции *Neobellae* Nemirova рода *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*). — 32. 2000. 169–177.

— Критический обзор видов секций *Insculptae* Iljin и *Semenovianae* Tschern. рода *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*). — 33. 2001. 229–235.

— Новые секции рода *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*). — 34. 2002. 244–251.

— Критический обзор видов секции *Cyanoides* (Korsh. ex Sosn.) Iljin рода *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*). — 35. 2003. 198–206.

— Обзор рода *Jurinella* Jaub. et Spach (*Asteraceae*). — 39. 2007. 273–279.

— Обзор рода *Aegopordon* Boiss. (*Asteraceae*). — 40. 2009. 220–223.

Шипунов А. Б. Виды родов *Plantago* L. и *Psyllium* Mill. (*Plantaginaceae*) во флоре Восточной Европы. — 32. 2000. 139–152.

Index to articles published in volumes 31–40 of the «Novitates systematicae plantarum vascularium»[1]

Up to the vol. 39, the alternative titles of articles were translated into Latin; starting from the vol. 40, they have been translated into English. The titles are followed by the volume numbers where the articles are published, years of publication, pagination and number of illustrations.

Agapova N. Generis *Ornithogalum* L. (*Hyacinthaceae*) species nova. — 31. 1998. 29–35, 1 fig.

Alexeeva N. Generis *Iris* L. (*Iridaceae*) species nova e Republica Altai. — 38. 2006. 116–119, 2 fig.

Askerova R., Garachani P. Generis *Ornithogalum* L. (*Hyacinthaceae*) subgeneris *Beryllis* (Salisb.) Baker revisio specierum azerbaidzhanicarum. — 31. 1998. 35–39.

[1] Compiled by I. Tatanov.

Assejeva L. Systema generis *Veronica* L. (*Scrophulariaceae*) florae Rossiae. — 34. 2002. 159–173.
Averyanov L. Familiae *Orchidaceae* species nova et rarae in flora Vietnami. — 31. 1998. 39–67.
Avetisian V. Genus *Luzula* DC. (*Juncaceae*) in flora Armeniae. — 32. 2000. 14–19.
Beljaeva I. Notula de materia typica specierum *Salix bicolor* Ehrh. ex Willd. et *Salix basaltica* Coste (*Salicaceae*). — 37. 2005. 86–90, 7 fig.
Berkutenko A. Combinatio nova in genere *Arabis* L. (*Cruciferae*) seu de genere *Borodinia* N. Busch denuo. — 37. 2005. 91–94.
Berkutenko A., Polezhaev A. *Carex microglochin* Wahlenb. (*Cyperaceae*) et *Viola variegata* Fisch. ex Link (*Violaceae*) — species pro flora provinciae Sakhalin novae. — 37. 2005. 193–194.
— *Grossularia* Mill. (*Grossulariaceae*), a new genus to the flora of East Siberia. — 40. 2009. 73–75.
Bobrov A. De nomine hybridae formulam hybridam *Batrachium circinatum* (Sibth.) Spach × *B. trichophyllum* (Chaix) Bosch (*Ranunculaceae*) habentis. — 39. 2007. 210.
Bobrov A., Chemeris E. Notae de generis *Potamogeton* L. (*Potamogetonaceae*) speciebus in systemate fluminis Volgae Superioris crescentibus. — 38. 2006. 23–65, 14 fig.
Bobrov A., Reshetnikova N. Planta pro flora Rossiae nova — *Potamogeton* × *schreberi* G. Fisch. (*Potamogetonaceae*) e provincia Smolensk. — 34. 2002. 7–11, 2 fig.
Borodina-Grabovskaja A. Typificatio nominum plantarum ab auctore A. Bunge in commentationibus «Enumeratio plantarum, quas in China borealis collegit Dr. Al. Bunge, anno 1831» descriptarum. — 39. 2007. 313–319.
Buzunova I. Generis *Rosa* L. (*Rosaceae*) sectionis *Caninae* DC. subsectionis *Vestitae* Christ species in flora Europae Orientalis et Caucasi. — 32. 2000. 61–72, 2 fig.
— Typificatio generis *Rosa* L. (*Rosaceae*) nominum taxorum a W. Bessero descriptorum. I. *Rosa caryophyllacea* et *R. terebinthinacea*. — 33. 2001. 236–241.
— Specimina typica taxorum e familia *Rosaceae* florae Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 33. 2001. 241–250.
— Specimina typica taxorum familiae *Rosaceae* e China descriptorum in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. I. Subfamilia *Spiraeoideae* Agardh. — 36. 2004. 234–238.

— [Nomenclature note] *Spiraea pjassetzkii* Buzunova (*Rosaceae*) — nomen novum pro specie *Spiraea prostrata* Maxim. — 36. 2004. 284.
— Specimina typica taxorum familiae *Rosaceae* e Chinae descriptorum in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. II. Subfamilia *Maloideae* Weber. — 37. 2005. 200–207.
— Specimina typica taxorum familiae *Rosaceae* e China descriptorum in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. IIa. Subfamilia *Maloideae* Weber. — 38. 2006. 276–285.
— Generis *Rosa* L. (*Rosaceae*) species nova ex Asia Centrali. — 39. 2007. 211–214, 1 fig.

Buzunova I., Kamelin R. Generis *Rosa* L. (*Rosaceae*) sectionis *Cinnamomeae* DC. species in flora Caucasi. — 36. 2004. 112–122.

Byalt V. De familia *Crassulaceae* notae systematicae. — 31. 1998. 120–122.
— Generis *Sedum* L. (*Crassulaceae*) de uno specie e Caucaso Occidentali. — 31. 1998. 122–127, 1 fig.
— Conspectus generis *Orostachys* Fisch. (*Crassulaceae*). — 32. 2000. 40–50.
— Notae de generibus *Kalanchoë* Andr. et *Bryophyllum* Salisb. (*Crassulaceae*) speciebus nonnullis. — 32. 2000. 50–52.
— *Sedum oligospermum* Maire (*Crassulaceae*) — nomen correctum neglectum pro specie *S. bracteatum* Diels. — 33. 2001. 130–131.
— Combinationes novae in genere *Tillaea* L. (*Crassulaceae*). — 34. 2002. 76–78.
— [Nomenclature note] *Tetragonia philippi* V. V. Byalt (*Tetragoniaceae*) — nomen novum pro specie *Tetragonia robusta* Phil. — 36. 2004. 284–285.
— De genere *Telmissa* Fenzl (*Crassulaceae*). — 37. 2005. 107–111.
— [Nomenclature note] *Oxalis salteriana* V. V. Byalt (*Oxalidaceae*) — nomen novum pro specie *Oxalis oreophila* Salter. — 38. 2006. 352–353.

Byalt V., Bubyreva V. Specimina typica in Herbario Universitatis Petropolitanae (LECB) conservata. Pars 1. Familia *Ericaceae.* — 37. 2005. 208–220.
— Specimina typica in Herbario Universitatis Petropolitanae (LECB) conservata. Pars 2. Familia *Restionaceae.* — 37. 2005. 221–227.
— Specimina typica in Herbario Universitatis Petropolitanae (LECB) conservata. Pars 3. Familia *Oxalidaceae.* — 37. 2005. 228–232.

Byalt V., Federonchuk N. Type specimens of taxa of family *Crassulaceae* J. St.-Hil. kept in the Herbarium of N. G. Kholodny Botanical Institute, NAS of Ukraine (KW). — 40. 2009. 313–332.

Byalt V., Orlova L. *Egeria densa* Planch. (*Hydrocharitaceae*) species adventiva pro flora Ucrainae nova. — 35. 2003. 211–214.
Chandjian N. Genus *Kobresia* Willd. (*Cyperaceae*) in Armenia. — 32. 2000. 11–14, 1 fig.
Dorofeyev V. Revisio generis *Velarum* Reichenb. (*Cruciferae*). — 33. 2001. 127–130.
— [Nomenclature note: *Polygala tamamschaniae* V. I. Dorof. nom. nov.] — 33. 2001. 271.
— Revisio generis *Kibera* Adans. (*Moricandiinae*, *Brassiceae*, *Cruciferae*). — 35. 2003. 109–114.
— Taxa nova in *Stroganowia leventii* V. I. Dorof. (*Cruciferae*). — 38. 2006. 127–130, 1 fig.
Doweld A. De genere *Tasmannia* R. Br. ex DC. (*Winteraceae*). — 32. 2000. 36–40.
— Conspectus systematis tribus *Cacteae* (*Cactaceae*). Genera et taxa supragenerica, 1. — 32. 2000. 111–123.
— De genere *Libocedrus* Endl. (*Cupressaceae*). — 33. 2001. 41–44.
— Conspectus systematicus tribus *Cacteae* (*Cactaceae*). Genera et taxa supragenerica, 2. — 33. 2001. 163–171.
Efimov P. De positione taxonomica speciei *Platanthera ditmariana* Kom. (*Orchidaceae*). — 37. 2005. 80–85, 1 fig.
— New combinations in genera *Blephariglottis* Raf., *Fimbriella* Butzin, *Gymnadeniopsis* Rydb., *Limnorchis* Rydb., *Platanthera* Rich and *Tulotis* Raf. (*Orchidaceae*). — 40. 2009. 47–51.
Egorova T. De editionis «Novitates systematicae plantarum vascularium» statu novo. — 31. 1998. 5–6.
— *Scirpus colchicus* Kimeridze (*Cyperaceae*) — species pro flora Rossiae nova. — 31. 1998. 9–11.
— Genus *Papaver* L. (*Papaveraceae*) in flora Europae Orientalis. — 31. 1998. 92–120.
— *Cyperus eragrostis* Lam. (*Cyperaceae*) — species pro flora Caucasi nova. — 32. 2000. 7–11, 1 fig.
— Generis *Eleocharis* R. Br. (*Cyperaceae*) florae Rossiae conspectus systematicus. — 33. 2001. 56–85.
— Genus *Cyperus* L. (*Cyperaceae*) in flora Rossiae. — 34. 2002. 12–33.
— Genus *Pycreus* P. Beauv. (*Cyperaceae*) in flora Rossiae et civitatum collimitanearum. — 35. 2003. 27–40.
— Genus *Scirpus* L. (*Cyperaceae*) in flora Eurasiae. — 36. 2004. 40–79.
— Index chronologicus dierum qui opus «International code of botanical nomenclature (Saint Louis code)» comprehendit. — 36. 2004. 277–283.

— Synopsis taxonomica generis *Schoenoplectus* (Reichenb.) Palla (*Cyperaceae*) florae Eurasiae Borealis. — 37. 2005. 49–79.
— [Nomenclature note] Combinatio nova in genere *Carex* L. (*Cyperaceae*). — 37. 2005. 297.
— Synopsis taxonomica generis *Eleocharis* R. Br. (*Cyperaceae*) florae Europae. — 39. 2007. 159–192.
— Genus *Kobresia* Willd. (*Cyperaceae*) in flora Europae. — 39. 2007. 193–199.

Egorova T., Gabrielian E. Notulae criticae de generis *Linum* L. (*Linaceae*) speciebus nonnullis in flora Armeniae. — 31. 1998. 158–165.

Egorova T., Tatanov I. *Bolboschoenus glaucus* (Lam.) S. G. Smith (*Cyperaceae*) — species pro flora Caucasi nova. — 34. 2002. 34–42, 3 fig.

Geltman D. Notae de generis *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) speciebus Europae Occidentalis. — 31. 1998. 187–197.
— Typificatio nominum taxorum nonnullorum generis *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 31. 1998. 198–202.
— Genus *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) in flora Tauriae, Caucasi et Asiae Minoris. I. Sectio *Peplus* Lázaro. — 32. 2000. 96–108, 1 fig.
— Subsectionis *Esula* Boiss. generis *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) series nova. — 32. 2000. 108–111.
— De ambitu sectionis *Esula* Dumort. generis *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) et ejus subsectionibus. — 33. 2001. 151–157.
— Series subsectionis *Esula* Boiss. sectionis *Esula* Dumort. generis *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 33. 2001. 157–163.
— Genus *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) in flora Tauriae, Caucasi et Asiae Minoris. II. Sectio *Esula* Dumort. — 34. 2002. 102–124, 2 fig.
— Genus *Parietaria* L. (*Urticaceae*) florae Europae Orientalis et Caucasi. — 35. 2003. 81–89, 1 fig.
— Sectionis *Paralias* Dumort. generis *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) subsectio nova. — 35. 2003. 133–134.
— Generis *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) sectionis *Paralias* Dumort. subsectionis *Myrsiniteae* Boiss. revisio. — 36. 2004. 159–169.
— Genus *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) in flora Tauriae, Caucasi et Asiae Minoris. III. Sectio *Paralias* Dumort. — 37. 2005. 134–151.
— Sectionis *Tulocarpa* (Rafin.) Prokh. generis *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) subsectio nova. — 37. 2005. 152–154.
— Lectotypificatio nominum specierum et taxorum intraspecificorum nonnullorum in genere *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 38. 2006. 162–164.
— Conspectus systematis subgeneris *Esula* Pers. generis *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) Eurasiae Extratropicae. — 39. 2007. 224–240.

— Synopsis of *Euphorbia* L. section *Chamaebuxus* Lázaro (*Euphorbiaceae*). — 40. 2009. 109–158.

German D. Specimina typica taxorum cruciferorum altaicorum ab auctoribus C. A. Meyer, A. A. Bunge et K. F. Ledebour annis 1829–1841 descriptorum in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 37. 2005. 233–267.

— [Nomenclature note] Combinatio nova in genere *Smelowskia* C. A. Mey. (*Cruciferae*). — 37. 2005. 297.

German D., Tscherneva O. Typification of *Cruciferae* Juss. taxa described by A. G. Schrenk. — 40. 2009. 285–312.

German D., Tscherneva O., Carré B. Typificatio taxorum cruciferorum ab auctore A. Bunge ex Asia Media descriptorum. — 38. 2006. 286–312.

Glazkova E. Addenda ad floram insularum partis borealis sinus Fennici (provincia Leningradensis). — 39. 2007. 280–306, 1 fig.

Glazkova E., Gussarova G. Nota de *Euphrasia salisburgensis* Funck s. l. (*Scrophulariaceae*) in insulis sinus Fennici crescente. — 38. 2006. 226–228.

Glazkova E., Tzvelev N. De plantarum speciebus raris et criticis in insula Kotlin (sinus Fennicus) crescentibus. — 38. 2006. 252–271.

Gonczarenko V. Generis *Rubus* L. (*Rosaceae*) sectionis *Corylifolii* Lindl. species pro flora Ucrainae novae. — 32. 2000. 53–54.

Grankina V. Generis *Glycyrrhiza* L. (*Fabaceae*) species novae ex Asia Centrali. — 33. 2001. 145–150.

— Generis *Glycyrrhiza* L. (*Fabaceae*) species nova ex Asia Media. — 39. 2007. 215–217.

— The system of the genus *Glycyrrhiza* L. (*Fabaceae*). — 40. 2009. 89–108.

Grebenjuk A. Notula de nothospecie *Statice* × *erectiflora* B. Fedtsch. et Gontsch. (*Limoniaceae*) et de inventione eius in Sibiria. — 37. 2005. 155–166, 1 fig.

Grubov V. Conspectus zygophyllacearum Centrasiaticarum. — 31. 1998. 166–186.

— Conspectus generis *Anaphalis* DC. (*Compositae*) Asiae Centralis. — 31. 1998. 245–251.

— Conspectus generis *Cynanchum* L. specierum Asiae Centralis. — 32. 2000. 133–139.

— Conspectus familiae *Valerianaceae* Asiae Centralis. — 33. 2001. 210–218.

— Conspectus familiae *Caprifoliaceae* Asiae Centralis. — 34. 2002. 179–196.

— Conspectus generis *Leontopodium* (Pers.) R. Br. (*Compositae*) Asiae Centralis. — 35. 2003. 188–197.
— Conspectus generis *Gnaphalium* L. (*Compositae*) Asiae Centralis. — 37. 2005. 181–184.
— Conspectus generis *Inula* L. (*Compositae*) Asiae Centralis. — 37. 2005. 185–190.
Grubov V., Filatova N. *Poljakovia* Grub. et Filat. — genus novum ex familia *Asteraceae.* — 33. 2001. 226–227.
Illarionova I. Genus *Incarvillea* Juss. (*Bignoniaceae*) in Asia Centrali. — 34. 2002. 174–178.
— Specimina typica taxorum e familia *Rutaceae* florae Chinae et Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 35. 2003. 223–228.
— Genus *Ligularia* Cass. (*Asteraceae*) in Asia Centrali. — 38. 2006. 229–244.
— Specimina typica taxorum Asiae Orientalis e familia *Asteraceae* in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 39. 2007. 320–346.
— Synopsis of the genus *Ligularia* Cass. section *Stenostegia* Pojark. (*Asteraceae*, *Senecioneae*). — 40. 2009. 203–219, 1 fig.
Imchanitzkaja N. De plantis familiae *Melastomataceae* in expeditione Rossicae circa orbem terrarum (1815–1818) a cl. A. Chamisso et J. F. Eschscholtz collectis in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (Sanct-Petersburg) conservatis. — 31. 1998. 127–136.
— Specimina typica taxorum nonnullorum e familiis *Ericaceae*, *Gentianaceae*, *Magnoliaceae*, *Moraceae*, *Oleaceae* et *Trochodendraceae* florae Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 32. 2000. 187–195.
— Notae criticae de generis *Ocotea* Aubl. (*Lauraceae*) speciebus endemicis nonnullis florae Cubae. — 33. 2001. 113–127.
— Specimina typica specierum nonnullarum florae Japoniae a C. J. Maximowiczio descriptarum in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 34. 2002. 260–270.
— Specimina typica taxorum nonnullorum Asiae Orientalis e familiis *Illiciaceae* et *Magnoliaceae* in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 34. 2002. 271–281.
— Typificatio nominum taxorum e familia *Rubiaceae* Brasiliae a F. Sellowio collectorum et A. Chamisso et D. Schlechtendalio descriptorum. I. Subfamilia *Rubioideae*: *Coccocypselum* P. Browne, *Faramea* Aubl. et *Rudgea* Salisb. — 36. 2004. 239–255.

— Specimina typica taxorum nonnullorum e familia *Berberidaceae* florae Chinae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 37. 2005. 268–283.

— Specimina typica taxorum nonnullorum e familiis *Oleaceae*, *Podophyllaceae* et *Symplocaceae* florae Chinae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 38. 2006. 313–338.

Ivanenko Yu. Nota de specie *Diphasiastrum sitchense* (Rupr.) Holub (*Lycopodiaceae*). — 39. 2007. 7–16.

Jelenevsky A., Kuranova N. Generis *Cruciata* Mill. (*Rubiaceae*) revisio taxonomica. — 32. 2000. 152–162.

Jelenevsky A., Kuranova N., Pjatunina S. De sectionibus in genere *Galium* L. (*Rubiaceae*). — 35. 2003. 174–187.

Jelenevsky A., Zernov A. Nota de genere *Polygonatum* Mill. (*Liliaceae*) in flora Caucasi. — 32. 2000. 23–26.

Kamelin R. Generis *Aulacospermum* Ledeb. (*Apiaceae*) species nova e Badachschania. — 32. 2000. 130–132.

Kamelin R., Schlotgauer S. Generis *Phlomoides* Moench (*Lamiaceae*) species nova ex Oriente Extremo Rossiae. — 38. 2006. 202–204.

Karpova A. Generis *Stroganowia* Kar. et Kir. (*Cruciferae*) species nova e Kazachstania. — 38. 2006. 131–133, 1 fig.

Khokhrjakov A. *Bobrovia* A. Khokhr. — genus novum e familia *Fabaceae*. — 31. 1998. 137–139.

Knjasev M. Notulae criticae de speciebus nonnullis generis *Linaria* L. (*Scrophulariaceae*) in montibus Uralensibus, Kazachstania et Sibiria Occidentali. — 35. 2003. 156–169, 3 fig.

— A new species of genus *Luzula* DC. (*Juncaceae*). — 40. 2009. 35–38, 1 fig.

Knjasev M., Kulikov P. Generis *Astragalus* L. (*Fabaceae*) species e sectione *Xiphidium* Bunge in flora Uralensi. — 36. 2004. 123–148, 5 fig.

Kossaczev P., German D. Generis *Veronica* L. (*Scrophulariaceae*) species nova e Mongolia Occidentali. — 36. 2004. 209–212, 1 fig.

Krassovskaja L. Systema generis *Rubus* L. (*Rosaceae*) Europae Orientalis. — 32. 2000. 54–60.

— Generis *Rubus* L. (*Rosaceae*) species nova e Caucaso. — 34. 2002. 94–95.

— On two species of genus *Rosa* L. (*Rosaceae*) new to the flora of Ukraine. — 40. 2009. 84–88.

— Type specimens of taxa of the genus *Rubus* L. (*Rosaceae*) kept in the Herbarium of the Komarov Botanical Institute (LE). I. East European taxa. — 40. 2009. 333–339.

Kravchenko A., Fadeeva M. De speciebus pro flora Karelia novis et raris. — 38. 2006. 272–275.

Krestovskaja T. Generis *Stachys* L. (*Lamiaceae*) conspectus specierum sectionis *Eriostomum* (Hoffmanns. et Link) Dumort. subsectionis *Spectabiles* Bhattacharjee. — 33. 2001. 201–204.
— Genus *Campanula* L. (*Campanulaceae*) in Asia Centrali. — 33. 2001. 218–222.
— Specimina typica taxorum e familia *Lamiaceae* florae Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 33. 2001. 250–253.
— Systema sectionis *Eriostomum* (Hoffmanns. et Link) Dumort. generis *Stachys* L. (*Lamiaceae*). — 34. 2002. 154–158.
— Genus *Adenophora* Fisch. (*Campanulaceae*) in Asia Centrali. — 34. 2002. 235–243.
— Generis *Stachys* L. (*Lamiaceae*) sectio nova. — 35. 2003. 147–148.
— De sectionis *Ambleia* Benth. generis *Stachys* L. (*Lamiaceae*) speciebus in Asia crescentibus. — 35. 2003. 149–155.
— De speciebus sectionis *Sideritopsis* Bhattacharjee generis *Stachys* L. (*Lamiaceae*). — 36. 2004. 178–181.
Kudrjashova G. Generis *Sedum* L. (*Crassulaceae*) conspectus specierum in flora Caucasi. — 34. 2002. 79–93.
— Generis *Sempervivum* L. (*Crassulaceae*) conspectus specierum in flora Caucasi. — 35. 2003. 115–124.
— On the *Lonicera buschiorum* Pojark. (*Caprifoliaceae*). — 40. 2009. 197–202.
Kulikov P. Generis *Astragalus* L. (*Fabaceae*) species nova e montibus Uralensibus Australibus. — 32. 2000. 90–91.
Kurczenko E. Generis *Agrostis* L. (*Poaceae*) sectio nova ex Asia Media. — 37. 2005. 47–48.
Lazkov G. Generis *Echinops* L. (*Asteraceae*) species nova e Kirghizia. — 33. 2001. 227–228.
— De speciebus pro flora Kirghiziae novis et raris. — 35. 2003. 215–216.
— Generum *Festuca* L. (*Poaceae*), *Phlomoides* Moench (*Lamiaceae*), *Primula* L. (*Primulaceae*) et *Acantholimon* Boiss. (*Limoniaceae*) species novae e Kyrgyzstania. — 36. 2004. 28–39, 5 fig.
— De speciebus pro flora Kyrgyzstania novis et raris. — 36. 2004. 229–233.
— *Silene wendelboi* Assadi (*Caryophyllaceae*) — species pro flora Iraq nova. — 38. 2006. 126.
— Generis *Ammopiptanthus* S. H. Cheng (*Fabaceae*) species nova e Kyrgyzstania. — 38. 2006. 134–138, 1 fig.
— Notae de genere *Phlomoides* Moench (*Lamiaceae*). — 38. 2006. 205–214, 1 fig.

— De speciebus pro flora Kyrgyzstania novis et raris e Tian-Schan Occidentali et Interior. — 39. 2007. 307–312.
— *Gastrolychnis alexeenkoi* Lazkov (*Caryophyllaceae*), a new species to the flora of Tajikistan. — 40. 2009. 68–69.
— New species of the genera *Cirsium* Hill (*Asteraceae*), *Seseli* L. (*Apiaceae*) and *Acantholimon* Boiss. (*Limoniaceae*) from Kyrgyzstan. — 40. 2009. 224–233, 3 fig.

Lazkov G., Kenzhebaeva N. De speciebus pro flora Kirghiziae novis et raris. — 34. 2002. 252–254.

Lazkov G., Smirnov S. De speciebus pro flora Kyrgyzstania novis et raris. — 37. 2005. 195–199.

Lazkov G., Sultanova B. Generum *Potentilla* L. (*Rosaceae*), *Polygonum* L. (*Polygonaceae*), *Helychrisum* Mill. (*Asteraceae*) species novae e Kirghizia. — 34. 2002. 96–101, 1 fig.

Levichev I. A new species of genus *Gagea* Salisb. (*Liliaceae*) from the Crimean Yaila. — 40. 2009. 39–46, 1 fig.

Medvedeva N. De speciebus novis et raris in flora provinciae Leningrad. — 32. 2000. 186–187.

Mikhailova M. On independence of *Corydalis gracilis* Ledeb. (*Fumariaceae*). — 40. 2009. 70–72.

Mikheev A. Notae criticae de speciebus ex affinitate speciei *Iris spuria* L. (*Iridaceae*) florae Caucasi. — 35. 2003. 73–80.
— Generum *Allium* L. (*Alliaceae*) et *Gladiolus* L. (*Iridaceae*) species novae e Caucaso. — 36. 2004. 96–100.
— Notae criticae de speciebus generum *Ornithogalum* L. (*Hyacinthaceae*) et *Eremurus* Bieb. (*Asphodelaceae*) florae Caucasi. — 36. 2004. 103–105.
— Synopsis generis *Gladiolus* L. (*Iridaceae*) specierum in flora Caucasi. — 38. 2006. 120–125.

Mordak H. Genus *Fritillaria* L. (*Liliaceae*) in flora Caucasi. — 31. 1998. 12–22.
— *Scilla* L. (*Hyacinthaceae*) — genus pro flora Turcomaniae novum. — 31. 1998. 23–25.
— *Galanthus rizehensis* Stern (*Amaryllidaceae*) — species pro flora Rossiae nova. — 31. 1998. 25–28.
— Conspectus generis *Asphodeline* Reichenb. (*Asphodelaceae*) florae Caucasi. — 32. 2000. 19–23.
— Conspectus generum *Hyacinthus* L., *Hyacinthella* Schur et *Puschkinia* Adams (*Hyacinthaceae*) florae Rossiae et civitatum collimitanearum. — 35. 2003. 63–72.

Morozova K. The synopsis of grasses (*Poaceae*) of Karelian flora. — 40. 2009. 5–34, 8 fig.

Nikitin V. Genus *Viola* L. (*Violaceae*) in flora Caucasi. — 31. 1998. 202–231.
— De genere *Viola* L. (*Violaceae*) notae criticae taxonomicae. — 33. 2001. 172–190, 3 fig.
— Generis *Viola* L. (*Violaceae*) taxa nova. — 34. 2002. 125–129, 1 fig.
— De typificatione nominum nothospecierum nonnullarum rariarum in genere *Viola* L. (*Violaceae*). — 34. 2002. 282–286.
— Generis *Viola* L. (*Violaceae*) species et nothospecies novae. — 35. 2003. 135–146, 4 fig.
— Violets (*Viola* L., *Violaceae*) of Republic of Tuva. — 40. 2009. 164–183, 2 fig.
Nikitin V., Silantjeva M. Violae (*Violaceae*) provinciae Altaicae. — 38. 2006. 165–201, 1 fig.
Novosselova M. Combinationes nomenclaturales in genere *Eriophorum* L. (*Cyperaceae*). — 31. 1998. 7–9.
— Generis *Geranium* L. (*Geraniaceae*) subgeneris *Geranium* species florae Caucasi. — 31. 1998. 143–158.
— Genus *Eriophorum* L. (*Cyperaceae*) in flora Rossiae. — 33. 2001. 44–55.
— Specimina typica taxorum e familia *Cyperaceae* florae Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 33. 2001. 253–259.
— Genus *Fimbristylis* Vahl (*Cyperaceae*) in flora Rossiae. — 34. 2002. 43–46.
— Genus *Trichophorum* Pers. (*Cyperaceae*) in flora Rossiae. — 35. 2003. 41–50.
Novosselova M., Roskov Yu. Specimina typica taxorum e familia *Fabaceae* Chinae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. I. — 35. 2003. 229–233.
— Specimina typica taxorum e familia *Fabaceae* Chinae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. II. — 36. 2004. 256–262.
Novosselova M., Sytin A. Specimina typica taxorum e generibus *Astragalus* L. et *Oxytropis* DC. (*Fabaceae*) Chinae et Mongoliae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 36. 2004. 263–269.
Orlova L. Conspectus systematicus generis *Pinus* L. (*Pinaceae*) specierum spontanearum et nonnullarum introductarum in flora Rossiae. — 33. 2001. 7–40.
— Specimina typica taxorum nonnullorum e genere *Pinus* L. (*Pinaceae*) in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 34. 2002. 287–298.
— De positione systematica speciei *Abies gracilis* Kom. (*Pinaceae*). — 35. 2003. 21–26, 1 fig.

— Specimina typica taxorum nonnullorum e genere *Abies* Mill. (*Pinaceae*) in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 36. 2004. 270–276.

Orlova L., Byalt V. Conspectus familiae *Pinaceae* florae Tuvinicae. — 38. 2006. 7–22.

— Type specimens of *Pinaceae* Spreng. ex F. Rudolphi kept in the Herbarium of the Komarov Botanical Institute (LE). — 40. 2009. 245–284.

Petrovsky V. Notulae de speciebus arcticis — *Draba chamissonis* G. Don et *Draba tschuktschorum* Trautv. (*Brassicaceae*). — 37. 2005. 95–106, 1 fig.

Pesskova I. Conspectus generis *Linaria* Mill. (*Scrophulariaceae*) Europae Orientalis et Caucasi. — 36. 2004. 182–208.

Pimenov M. Two new species of family *Umbelliferae* Juss. from Pamir-Alai. — 40. 2009. 190–196, 2 fig.

Pînzaru P. *Saussurea italica* P. Pînzaru (*Asteraceae*) — species nova ex Alpibus Graie in Italia. — 38. 2006. 245–251, 1 fig.

Pînzaru P., Rustschuk A. *Seseli peucedanifolium* Besser (*Apiaceae*) in Republic of Moldova. — 40. 2009. 184–189, 3 fig.

Popova T. Specimina typica taxorum e familiis *Scrophulariaceae*, *Aceraceae*, *Melanthiaceae* et *Trilliaceae* florae Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 35. 2003. 234–239.

Raenko L. Specimina typica generum *Lappula* Moench, *Heterocaryum* A. DC., *Hackelia* Opiz et *Anoplocaryum* Ledeb. (*Boraginaceae*) taxorum in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservanta. — 32. 2000. 195–202.

— Specimina typica taxorum e familia *Asteraceae* florae Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 33. 2001. 259–270.

— Generis *Rindera* Pall. (*Boraginaceae*) species nova ex Asia Media. — 34. 2002. 151–153, 1 fig.

— Specimina typica taxorum nonnullorum Asiae Orientalis e familia *Aceraceae* in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 37. 2005. 284–289.

— Specimina typica taxorum nonnullorum Asiae Orientalis e familia *Gentianaceae* in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 38. 2006. 339–350.

— Type specimens of some taxa of family *Loganiaceae* R. Br. ex Mart. of the China flora kept in the Herbarium of Komarov Botanical Institute (LE). — 40. 2009. 340–342.

Romanov M., Bobrov A. Generis *Magnolia* L. (*Magnoliaceae*) species nova e China Austro-Occidentali. — 35. 2003. 90–94.
Sanczir Cz. Generis *Caragana* Lam. (*Fabaceae*) species duae novae e Kazachstania. — 32. 2000. 72–76.
— Systema generis *Caragana* Lam. (*Fabaceae*). — 32. 2000. 76–90.
Savinov I. Specimina typica taxorum e familia *Celastraceae* descriptorum N. S. Turczaninowio in Herbario Instituti Botanici nomine N. G. Kholodnii (KW) conservata. — 37. 2005. 290–296.
Seregin A. Combinationes novae in genere *Allium* L. (*Alliaceae*). — 36. 2004. 101–102.
— Notula de specie *Leontodon saxatilis* Lam. (*Compositae*). — 37. 2005. 191–192.
Sennikov A. Notulae taxonomicae et nomenclatoricae de taxis nonnullis e generibus *Adonis* L. (*Ranunculaceae*), *Linum* L. (*Linaceae*), *Adenophora* Fisch. (*Campanulaceae*) et *Hypericum* L. (*Hypericaceace*). — 31. 1998. 81–91.
— De generibus ex affinitate *Prenanthes* L. (*Asteraceae*). — 32. 2000. 177–181.
— Proles speciei *Lonicera caerulea* L. s. l. (*Caprifoliaceae*) in parte Boreali-Occidentalis Rossiae Europaeae. — 37. 2005. 167–180, 3 fig.
Shipunov A. Species generum *Plantago* L. et *Psyllium* Mill. (*Plantaginaceae*) in flora Europae Orientalis. — 32. 2000. 139–152.
Silantieva N. De subsectione *Angustifoliae* (Wettst.) Jörg. sectionis *Euphrasia* generis *Euphrasia* L. (*Scrophulariaceae*) notae taxonomicae. — 35. 2003. 170–173.
Skvortsov A. Generis *Populus* L. (*Salicaceae*) in Caucaso synopsis taxonomica. — 39. 2007. 200–209.
— The genus *Populus* L. (*Salicaceae*) of Indian Himalaya. — 40. 2009. 52–67, 5 fig.
Sokoloff D. Quid est *Tetragonolobus wiedemannii* Boiss. (*Fabaceae*)? — 31. 1998. 139–142.
Sokolova I. Quid est *Cerastium villosum* Stev. (*Caryophyllaceae*). — 33. 2001. 87–89, 1 fig.
Sukhorukov A. Generis *Atriplex* L. (*Chenopodiaceae*) species nova ex Jacutia. — 33. 2001. 85–86, 1 fig.
— De nomine vero pro specie *Atriplex turcomanica* Fisch. et C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*). — 34. 2002. 74–75.
Sultanova B. Generum *Hedysarum* L. (*Fabaceae*) et *Serratula* L. (*Asteraceae*) species novae e Kyrgyzstania. — 38. 2006. 139–142.

Svetlova A. Synopsis taxonomica sectionis *Adenolinum* (Reichenb.) Juz. generis *Linum* L. (*Linaceae*) in flora Asiae Borealis. — 37. 2005. 112–133, 2 fig.
— Generis *Linum* L. (*Linaceae*) synopsis taxonomica specierum e sectione *Syllinum* Griseb. in flora Europae Orientalis et Caucasi. — 38. 2006. 143–161.
— [Nomenclature note] Lectotypificatio speciei *Linum hirsutum* L. (*Linaceae*). — 38. 2006. 353.
— Sectionis *Syllinum* Griseb. generis *Linum* L. (*Linaceae*) subsectiones novae. — 39. 2007. 220–221.
— Typificatio taxorum nominum nonnullorum e genere *Linum* L. (*Linaceae*). — 39. 2007. 222–221.
Sytin A. Generis *Astragalus* L. (*Fabaceae*) species nova e Kazachstania Occidentali. — 32. 2000. 92–96, 1 fig.
— Generis *Lythrum* L. (*Lythraceae*) species nova e provincia Orenburg. — 32. 2000. 124–126, 1 fig.
— Generis *Astragalus* L. (*Astragalus* L., *Fabaceae*) species nova e Rossia Europaea. — 33. 2001. 132–134, 1 fig.
— Conspectus generis *Astragalus* L. (*Fabaceae*) specierum caucasicarum e sectione *Anthylloidei* DC. — 36. 2004. 149–158, 3 fig.
— [Nomenclature note] De die A. Bungei operis «Beitrag zur Kenntniss der Flor Russlands und der Steppen Central-Asiens». — 36. 2004. 285.
Sytin A., Shaulo D. Generis *Astragalus* L. (*Fabaceae*) species nova e Republica Tuva. — 35. 2003. 128–132, 1 fig.
Tatanov I. De speciebus *Bolboschoenus desoulavii* (Drob.) A. E. Kozhevnikov et *Bolboschoenus yagara* (Ohwi) Y. C. Yang et M. Zhan (*Cyperaceae*) notae criticae. — 35. 2003. 51–62, 2 fig.
— Systema generis *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla (*Cyperaceae*). — 36. 2004. 80–95.
— De independentia generis *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla et hujus positione in systemate familiae *Cyperaceae* Juss. — 39. 2007. 17–45.
— Synopsis taxonomica generis *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla (*Cyperaceae*). — 39. 2007. 46–149.
— Hybrida intergenericus novus × *Bolboschoenoplectus* Tatanov (*Cyperaceae*). — 39. 2007. 150–158, 2 fig.
Terekbaev A. What is *Tithymalus ardonensis* (Galushko) Galushko (*Euphorbiaceae*). — 40. 2009. 159–163, 1 fig.
Teryokhin E. De genere *Necranthus* Gilli (*Scrophulariaceae*) notula. — 33. 2001. 205–207, 2 fig.
— Generum *Phelipanche* (Pomel) Soják et *Orobanche* L. (*Scrophulariaceae*) taxa nova. — 33. 2001. 207–210.

Tichomirov V., Majorov S., Sokoloff D. De generis *Symphytum* L. (*Boraginaceae*) in Rossia Media. — 31. 1998. 231–245, 1 fig.
Tikhomirov Val. Generis *Taraxacum* Wigg. (*Asteraceae*) species nova e Belorussia. — 35. 2003. 207–210, 1 fig.
Tretjakov D. Generis *Alchemilla* L. (*Rosaceae*) species nova e Belorussia. — 35. 2003. 125–127, 1 fig.
Tscherneva O. Generis *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*) specierum sectionum *Corymbosae* Benth. et *Suffrutices* Iljin revisio. — 31. 1998. 251–257.
— Generis *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*) specierum sectionis *Neobellae* Nemirova revisio. — 32. 2000. 169–177.
— Generis *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*) specierum sectionum *Insculptae* Iljin et *Semenovianae* Tschern. revisio. — 33. 2001. 229–235.
— Generis *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*) sectiones novae. — 34. 2002. 244–251.
— Generis *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*) sectionis *Cyanoides* (Korsh. ex Sosn.) Iljin specierum revisio. — 35. 2003. 198–206.
— Generis *Jurinella* Jaub. et Spach (*Asteraceae*) revisio. — 39. 2007. 273–279.
— Synopsis of the genus *Aegopordon* Boiss. (*Asteraceae*). — 40. 2009. 220–223.
Tzvelev N. Genus *Batrachium* (DC.) S. F. Gray (*Ranunculaceae*) in Europa Orientali. — 31. 1998. 67–81.
— De plantarum vascularium speciebus nonnullis criticis et adventivis Rossiae Boreali-Occidentalis. — 31. 1998. 257–269.
— Notulae de generibus nonnullis familiae *Caryophyllaceae* sensu lato in Europa Orientali. — 32. 2000. 26–36.
— Combinationes novae taxorum plantarum vascularium. — 32. 2000. 181–185.
— De generibus tribus *Sileneae* DC. (*Caryophyllaceae*) in Europa Orientali. — 33. 2001. 90–113.
— De genere *Pimpinella* L. (*Apiaceae*) in Europa Orientali. — 33. 2001. 190–200.
— De generis *Erigeron* L. (*Asteraceae*) speciebus nonnullis in Rossia Boreali-Occidentali crescentibus. — 33. 2001. 222–226.
— [Nomenclature note: *Bistorta officinalis* Delarbre, *Cardamine submatthioli* (Tzvelev) Tzvelev comb. et stat. nov., *Lamium dissectum* With., *Thuja plicata* Donn ex D. Don] — 33. 2001. 271–272.
— De generibus *Betula* L. et *Alnus* Mill. (*Betulaceae*) in Europa Orientali. — 34. 2002. 47–73.
— De generis *Viola* L. (*Violaceae*) speciebus nonnullis in Rossia Boreali-Occidentali crescentibus. — 34. 2002. 130–137.

— Ad systematicam familiae *Oleaceae* in Europa Orientali. — 34. 2002. 138–150.
— [Nomenclature note: *Neoussuria* Tzvelev nom. nov., *N. aprica* (Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey.) Tzvelev comb. nova, *N. firma* (Siebold et Zucc.) Tzvelev comb. nova, *N.* sect. *Olgae* (Chowdhuri) Tzvelev comb. nova, *N. olgae* (Maxim.) Tzvelev comb. nova] — 34. 2002. 299.
— De genere *Dryopteris* Adans. (*Dryopteridaceae*) in Europa Orientali. — 35. 2003. 7–20.
— De brassicaceis nonnullis Europae Orientalis. — 35. 2003. 95–108.
— De plantis extremiorientalibus nonnullis in isthmum Karelicum (provincia Leningrad) introductis. — 35. 2003. 217–222.
— De genere *Botrychium* Swartz (*Ophioglossaceae*) in Russia. — 36. 2004. 7–21.
— De genere *Selaginella* P. Beauv. (*Selaginellaceae*) in Russia. — 36. 2004. 22–27.
— De genere *Sphaeranthus* L. et asteracearum systemate. — 36. 2004. 213–222.
— Conspectus abbreviatus plantarum cryptogamicarum vascularium Europae Orientalis. — 37. 2005. 7–32.
— De genere *Woodsia* R. Br. (*Woodsiaceae*, *Polypodiophyta*). — 37. 2005. 33–46.
— Conspectus brevis poacearum Europae Orientalis: initium systematis (tribus *Bambuseae — Bromeae*). — 38. 2006. 66–113.
— *Elytrigia ikonnikovii* Tzvel. (*Poaceae*) — species nova ex Asia Media. — 38. 2006. 114–115.
— De speciebus generis *Linaria* Mill. (*Scrophulariaceae*) ex affinitate *Linaria kurdica* Boiss. et Hohen. in Transcaucasia. — 38. 2006. 215–225.
— De genere *Epilobium* L. (*Onagraceae*) in Europa Orientali. — 39. 2007. 241–259.
— On the species of *Spiraea* L. (*Rosaceae*) section *Calospira* C. Koch from Far East of Russia. — 40. 2009. 76–88.
— Critical notes on seme species in the Northwest Russia. — 40. 2009. 234–244.

Tzvelev N., Illarionova I., Litvinova E., Sennikov A. De speciebus plantarum nonnullis in provincia Novgorod novis et raris. — 34. 2002. 255–259.

Tzyrenova D. Generis *Geranium* L. (*Geraniaceae*) species nova e systemate fluvii Amur. — 39. 2007. 218–219.

Ulzijchutag N. Sectio nova et species novae subgeneris *Cercidothrix* Bunge generis *Astragalus* L. (*Fabaceae*) ex Asia Centrali. — 33. 2001. 135–145.

Victorov V. Conspectus systematicus gregis *Campanula sibirica* L. s. l. (*Campanulaceae*) Rossiae et civitatum collimitanearum. — 32. 2000. 162–169.
— Conspectus taxonomicus generis *Campanula* L. (*Campanulaceae*) Rossiae et civitatum collimitanearum. — 34. 2002. 197–234.
Vinogradova V. Genus *Scandix* L. (*Apiaceae*) in Europa Orientali. — 32. 2000. 126–130.
— Combinationes duae novae in genere *Leutea* M. Pimen. (*Apiaceae*). — 36. 2004. 170–177, 4 fig.
— Notula de materia typica speciei *Ledebouriella multiflora* (Ledeb.) H. Wolff (*Apiaceae*). — 39. 2007. 260–272, 6 fig.
Vlassova N. [Nomenclature note: *Deschampsia altaica* (Schischk.) Nikiforova] — 35. 2003. 240.
Zernov A. Taxa nova et combinationes novae in generibus plantarum florae Caucasi. — 36. 2004. 223–228.
— [Nomenclature note] Validatio nominum sectionis *Rohrbachia* in genere *Typha* L. (*Typhaceae*). — 38. 2006. 351.
— [Nomenclature note] *Asarum caucasicum* (Duch.) N. Busch (*Aristolochiaceae*), the correct name of the caucasian *Asarum*. — 40. 2009. 343–344.
Zernov A., Sokolov I. Genus *Holosteum* L. (*Caryophyllaceae*) in flora Caucasi. — 36. 2004. 106–111.