


PARNASSIA

2001:2



PARNASSIA

Medlemsblad för Föreningen Smålands Flora Årgång 14 2001 nr 2

ISSN 1404-3785

Adress: c/o Allan Karlsson; Lijeholmsvägen 6; 575 39 Eksjö

Bankgiro 857 – 6506; postgiro 66 29 27 – 3

Prenumerationsavgift för år 2001 är 50 kr

Styrelseledamöter i Föreningen Smålands Flora 2001–2002

Ordförande	Allan Karlsson; Lijeholmsvägen 6; 575 39 Eksjö tel. 0381 – 104 16; e-post: allan.karlsson@mbx302.swipnet.se
Vice ordförande	Margareta Edqvist; Syrengatan 19; 571 39 Nässjö tel. 0380 – 106 29; e-post: margareta.edqvist@swipnet.se
Sekreterare	John Christoffersson; Villa Vibo, Långemåla; 570 76 Ruda tel. 0499 – 300 06
Kassör	Ingvar Christoffersson; Göttradsatan 8; 341 39 Ljungby tel. 0372 – 143 83
Övriga ledamöter	Gunnvald Bruce; Skogsråstigen 20; 593 52 Västervik tel. 0490 – 152 26; e-post: g.bruce@swipnet.se Thomas Karlsson; Sektionen för fanerogambotaniik, Naturhistoriska Riksmuseet, Box 5007; 104 05 Stockholm tel. 08 – 666 51 79; e-post: thomas.karlsson@nrm.se Tommy Nilsson; Villagatan 8; 570 80 Virserum tel. 0495 – 301 31 Barbro Otterstedt; Högabergsgatan 12; 331 41 Värnamo tel. 0370 – 104 36 Åke Rühling; Bangatan 8; 222 21 Lund tel. 046 – 13 92 62, arb. 046 – 222 97 81; e-post: ake.ruhling@planteco.lu.se Göran Wendi; Högstorsvägen 142 B; 352 42 Växjö tel. 0470 – 227 33; e-post: gowe@jelia.com Åke Widgren; Ronnebygatan 10; 371 32 Karlskrona tel. 0455 – 31 17 41; e-post: akwi@k.kst.se
Redaktör	Jan-Erik Hederas; Tyringeatan 21; 252 76 Helsingborg tel. 042 – 14 03 91; e-post: je.hederas@jelia.com

Omslagsbilden visar slätter i en ång med slätterblomma (teckning av John Käll)

Arsmötet i Majenfors 2001

ÅKE WIDGREN

Föreningens årsmöte 2001 hölls den 20–21 juli på Solhaga semesterhem och kursgård i Majenfors, väster om Markaryd. Majenfors är vackert beläget vid Lagan, endast några hundra meter från Hallandsgränsen. Vid årsmötet på fredagskvällen omvaldes samtliga styrelsemedlemmar. Därefter höll John Christoffersson ett intressant föredrag om skogs- och hagfibblor, och han förevisade också delar av sin fibblesamling. Kvällen avslutades med att Bertil Möllerström demonstrerade sin hopfällbara lättviktsbåt, *Porta Bote*.

Lördagsexkursionen som samlade ca 20 deltagare började med ett kort stopp på vägbanken vid bron i Råstorp, där *hårginst* *Genista pilosa* är känd sedan gammalt. På avstånd kunde vi också se blekgröna bärder av *vildris* *Leersia oryzoides* i strandkanten. Därefter bar det vidare mot Brunnös mosse. På vägen dit stannade vi vid bron i Vivijunga för att beskåda *sandlupin* *Lupinus nootkatensis*. Arten har sin svenska huvudutbredning i södra Sunnerbo men tycks ha försvunnit från flera lokaler under senare år. På Brunnös mosse fick vi se det märkliga slukhållet som bl. a. hyste rikligt med *brunag* *Rhynchospora fusca*, och ute på mosseplanet sågs typiska myrväxter som *storsilesår* *Drosera anglica*, *rundsilesår* *D. rotundifolia* samt *hybriden* mellan de två. Vid Grönö strax utanför Traryd besökte vi ett översilat kärr med artrik flora. Bland de växter som uppmärksammades särskilt var *småvänderot* *Valeriana dioica* och *loppstarr* *Carex pulicaris*. Nästa exkursionsmål blev Tuvesjön där *flytsäv* *Eleocharis acicularis* förekommer i riklig mängd. Vi fick även se fina bestånd av *sjöätel* *Deschampsia setacea*.

Den medhavda lunchen avnjöts på det gamla tippområdet utanför Delary, där det nu nedlagda pappersbruket tidigare tippade s.k. kalkmesa. Området har under många år hyst en märklig blandning av konkurrenssvaga växter, en del av dem mer eller mindre kalkkrävande. Den mest spektakulära av dem, *smalfräken* *Equisetum variegatum*, kunde inte återfinnas. Den tidigare växtplatsen är nu helt igenvuxen med videsnår. Däremot sågs rikligt med *vildlin* *Linum catharticum*, *blåmålla* *Chenopodium glaucum* och *kärrsålting* *Triglochin palustre*. Göran Wendt hittade dessutom ett par exemplar av *kantdunört* *Epilobium tetragonum*, en för området ny art.

Från Delary bar det vidare till Ramnäs badplats vid sjön Römningen där vi fick se *klockgentiana* *Gentiana pneumonanthe*, de flesta exemplaren dock ännu i knopp, samt *myrlilja* *Narthecium ossifragum*. På väg från Römningen gjordes ett kort stopp i Traryd hemma hos Bertil Möllerström som i sin trädgård kunde förevisa odlade exemplar av *bymålla* *Chenopodium urbicum*. Bertils bymällor härstammar från ett exemplar som hittades på Tingsryds soptipp 1999. Nästa mål var Hultasjön där Krister Wahlström visade en fin växtplats för *klotgräs* *Pilularia globulifera* och *sylört* *Subularia aquatica*. Markägaren deltog och

berättade om Karl XV:s jaktslott som en gång legat strax intill sjön. Exkursionen avslutades vid Tännerydsdammen där vi återigen kunde beskåda *vildris*, denna gång på nära håll.

Ett stort tack till Bertil Möllerström för en mycket välplanerad och välorganiserad årsmötesexkursion.

*Åke Widgren; Romebygatan 10; 371 32 Karlskrona; tel. 0455-31 17 41;
E-post: akwi@k.lst.se*

2001 års floraväktarrapporter

Att kartlägga hotade växter hör framtiden till. Det är en viktig del av arbetet för att bevara utrotningshotade och skyddsvärda arter. Visst vill Du väl delta i det arbetet! Vi uppmanar alla, som är intresserade av att väkta en eller annan art i och kring sin hemkommun att höra av sig till Margareta, så att hon kan samordna verksamheten i Småland på bästa möjliga sätt.

Smålands Flora tar tacksamt emot rapporter om rödlistade växter. Din rapport vidarebefordras även till ArtDatabanken i Uppsala.

Skicka Din floraväktarrapport **senast den 31 januari 2002** när det gäller kärlväxter till

*Margareta Edqvist; Syregatan 19; 571 39 Nässjö.
E-post: margareta.edqvist@swipnet.se*

Rapporter om andra kryptogamer (lavar, mossor, svampar och kransalger) skickas i stället till

*Thomas Johansson; Juträbbevägen 19; 392 36 Kalmar.
E-post: johansson.thomas@telia.com*

Rapporterar Du både kärlväxter och kryptogamer kan Du skicka alla uppgifter till antingen Margareta eller Thomas, så ombesörjer de att uppgifterna kommer rätt.

Alla är också välkomna att rapportera andra trevliga nyfynd till Margareta. Glöm bara inte att ta med alla uppgifter (artnamn, socken, lokal, biotop, koordinat, uppgiftslämnare, datum) samt kommentarer t.ex. antal, om belägg eller foto finns och var, bestämmare av belägg etc.

Får vi bara in fynduppgifter så återkommer Fyndhörnan i Parnassia 2002:1 med trevliga fyndrapporter.

Margareta Edqvist, Thomas Johansson

Småländska växtnamn?

GUNVALD BRUCE

På litet udda vägar har vår förening kommit över ett mindre herbarium som gör intryck av att ha insamlats av en skolelev. Insamlingen är tidsmässigt till största delen från perioden 1920 – 1926, lokalmässigt mest från ett mindre område kring Rölunds före detta skola i Hässleby socken och den som gjort insamlingen är Karin Ramberg (KR). Rölund ligger ca 4 km västsydväst om Mariannelund, som också ligger i denna socken. Inte så mycket att prata om, men...

Just detta herbarium är litet extra intressant därför att ett 30-tal etiketter är försedda med ett extra namn inom "citat", och det är lokala namn som anges där. Den första idén man får är att söka efter dessa namn i Lyttkens stora verk *Svenska växtnamn* för att se om de är kända från Småland. Hans verk utkom 1904 – 1915 och det är stort, det omfattar nära 1900 sidor och registret innehåller ca 15 000 namn! Tyvärr hänvisar han för det mesta bara till andra tryckta verk utan att ange proveniens, och att söka igenom alla hans källhänvisningar, nej inte nu i alla fall!

Nästa idé att prova är det för Småland kanske mest intressanta verket i detta sammanhang: *Sydsvenska Växtnamn* av Sten-Bertil Vide (1966). Han redovisar ett rikt material, som han har hämtat direkt ur olika dialektarkiv, och kan alltså i de flesta fall ange socknar där en folklig namnform används. Hans uppgifter får bli utgångspunkt för några jämförelser.

Resultatet visas här kort i tabellform, där första kolumnen visar de namn som är mer eller mindre "nya" (törs man säga så om gamla namn?) i förhållande till Sten-Bertil Vides uppgifter för Småland. Våra vanliga floras svenska namn följer i nästa kolumn. Förkortningarna i kolumnen Nytt? gäller för Småland och skall tolkas så här: NN = Nytt namn, NNF = Ny namnform, d.v.s. liknande namnformer är kända, och NFA = Nytt namn för arten. Till sist anges kort Vides uppgifter om namnets eventuella förekomst i Småland och inom parentes några ytterligare kommentarer.

Namn enligt KR	Svenskt namn	Nytt?	Förekomst i Småland enl. Vide (n.m.)
Bjällra	Bläcklocka	NNF	--- (Lyttekens anger Bjäller i Sm)
Duvkulla	Skogsstjärna	NFA	---
Farnors glasögon	Humleblomster	NFA	---
Gallört	Fälgentiana	---	--- (Lyttekens anger 1 lokal i Sm)
Getpors	Skvattram	NFA	--- (Inte ovanligt utanför Sm)
Gulnäck	Kabbleka	NFA	---
Kamfert	Mattram		1 socken, Vimmerby.
Käringtand	Styvmorsviol	NFA	---
Morgonstjärnor	Värlok		1 socken, Vireda. (Även känt fr Ög)
Mjölktros	Mandelblomma	NFA	--- (Lyttekens: Kabbleka)
Oxöga	Mosippa	---	--- (Namnet känt i NO-Sm/GB)

Oxöron	Klätt	NFA	---
Prästskalle	Baldersbrå		Vanligt, även på andra arter.
Rentana	Rölleka		ca 20 socknar, mest F- och H-län.
Salomos ljusstake	Rävmjölksstürel	NFA	--- (Karins herb-ex från Ög)
Skogskonvalje	Ekorrbär	NFA	--- (känt från Norrahammar/GB)
Skvackra	Skvattram		3 socknar i NO-Sm.
Tysk konvalje	Ekorrbär	NN	---
Ulvabuske	Olvon	NNF	---
Vinterbjörk	Björkpyrola		1 socken, Alseda.
Ållarmjölke	Mjölkört		Blackstad, Eksjö lf, Ingatorp
Änglahröd	Harsyra	NN	---

Det är alltså påfallande många, 20 av 30 namnuppgifter, som är ovanliga eller saknas i Vides material. Det verkar som om det finns mycket kvar att ta vara på om våra växtnamn, för det är väl många som minns vad mormor använde för namn på gullvivor eller skvattram eller harsyra?

Men tänk på en sak, äldre sagesmän säger ofta "men det heter dom inte" och det är en uppfattning som man helst inte skall ha! Inget av ovanstående namn är "fel namn", alla är lika korrekta, men för olika platser, tider eller människor.

Ursprunget för namnen kommer säkert att förbli hemligheter även i framtiden, vi får vara nöjda om vi kan följa en del spår bakåt i tiden. Som ett exempel på hur det möjligen, eventuellt, "i värsta fall" kan ha gått till, kan man ta Duvkulla. Om detta namn på Skogstjärna skriver Lyttkens att:

"...I stället för dessa folkspråkets i flera fall betecknande namn upptager Liljeblad ed. 1 – 3 (1792 – 1816) det antagligen av honom nybildade *Dufkulla*, som sedan anföres af flera förf. såsom Wahl. (1824), ...". Hans uppräknings har ytterligare 19 skrifter, en del i flera upplagor, från tiden 1824 – 1905 där namnet tas upp.

Frågor i sammanhanget

Beträffande Duvkulla: Har Karin läst Liljeblads flora eller någon av de andra 20 skrifterna? Frågan torde förbli obesvarad.

Flera av namnen finns varken hos Lyttkens eller Vide, och då följer flera frågor:

I vilken socken eller i vilket område förekom dessa namnformer som Karin skrivit in på etiketterna? Har Karin fått sina folkliga namn från föräldrarnas hemtrakter eller är de från den mera bofasta befolkningen i Rölunds-trakten? Kan några namn vara från Östergötland, där Karin samlade en mindre del av växterna i herbariet?

Just när denna artikel skulle skickas in för tryckning, så kommer ett tips om var man kan spåra Karins ursprung, och i stället för en efterlysning kommer här i stället några korta uppgifter.

Karin Ramberg föddes 1902 i Tranemo i Västergötland. Fadern dog när Karin var ung, troligen redan innan modern Maria Ramberg flyttade som lärare till

Marianelundstrakten, omkring 1907. Karin läste också till lärare, men var inte lärare i Hässleby. Hon hade tjänst en tid i Svanshalstrakten i Ög. Senare flyttade hon tillbaka till Marianelundstrakten igen.

Uppgifterna om Karins ursprung gör det troligt att växtnamnens ursprung är Vg eller Ög eller Hässleby. Kanske några från varje av alternativen? En möjlighet att komma vidare är att jämföra med uppgifter från andra källor, men tyvärr är det glest med uppgifter!

Mitt under sökandet efter Karin dyker det upp en uppgift från en av de tillfrågade, ca 70 år: "Kärngtänner, det är ju Styvmorsviol!" Hon som säger detta är född i Kråkshult, en grannsocken till Hässleby med gränsen bara 2 km sydväst om Rölund, och senare bosatt i Hässleby. Nu börjar det bli intressant för en smålänning!

Dessutom flyter det in en uppgift att "mormor sa Skogskonvaljer om Ekorrbär, mormor var född i Eksjötrakten, kanske i stan". Varken Lyttkens eller Vide nämner detta namn på Ekorrbär. Eksjö ligger bara 4 mil från Rölund...

Det är som att lägga ett pussel där det alltid kommer att fattas bitar! Men bilden klarnar alltefter som bitar kommer fram. Och nu sista frågan:

Kan du hjälpa till med uppgifter om några gamla folkliga namn? Vet Du kanske något om användning, förklaring till namnet eller annat? I så fall, hör av Dig till undertecknad! Varje pusselbit ingår i den slutliga bilden, även om pusslet aldrig blir färdigt.

Gunvald Bruce; Skogsråstigen 20; 593 52 Västervik; tel. 0490-152 26;

E-post: g.bruce@swipnet.se

De vilda blommornas dag

Under 14 års tid har man i Danmark firat *De vilda blommornas dag* andra söndagen i juni. Under denna dag hålls floravandringar för allmänheten på omkring 100 platser i landet, och verksamheten ägnas stor uppmärksamhet i massmedia. Svenska Botaniska Föreningen har nu beslutat att genomföra ett liknande arrangemang i Sverige, med huvudsyftet att stimulera det botaniska intresset hos allmänheten. Det första tillfället blir den 9 juni 2002 och förhoppningen är att de botaniska föreningarna runt om i landet skall organisera och leda exkursionerna. Till en början blir det kanske några få vandringar per landskap, men på längre sikt hoppas man att exkursioner skall kunna hållas i landets samtliga kommuner. Styrelsen har beslutat att Föreningen Smålands Flora skall medverka. Vilken omfattning det blir första året är ännu för tidigt att säga. Vi återkommer till detta i vårumret av *Parnassia* 2002. Du som eventuellt är intresserad av att leda en floravandring den 9 juni är välkommen att höra av dig.

Styrelsen

Om styvsenap *Sisymbrium strictissimum* L. och guldkörvel *Chaerophyllum aureum* L. i Bankeryd

MAGNUS THORELL

Bankeryds järnvägsstation

Järnvägen genom Bankeryd blev färdig 1862. Bankerydsborna fick vänta på egen station till 1877. Runt stationen växte det samhälle upp, som så småningom utvecklades till nuvarande Bankeryd. Järnvägsstationen fungerade i 99 år. 1976 stängdes den och tågresandet upphörde. På 1990-talet började järnvägen trafikeras av Vättertåg och tågresandet blev åter ganska livligt. Genom dagens stationsområde löper ett dubbelspår. Stationshuset finns kvar, men tjänar inte sitt ursprungliga syfte. Det gamla magasinet är däremot borta. I anslutning till stationsområdet ligger en gammal barvaktstuga, "nr 9B".

Vid inventeringen av Södra Vätterbygdens flora, som Botaniska sällskapet i Jönköping genomförde på 1960- och 1970-talen, noterade jag, i anslutning till Bankeryds stationsområde, en svärbestämmd växt av familjen korsblommiga. Den bildade ett vackert gult bestånd på järnvägsslänten söder om stationsbyggnaden. Växten visade sig vara *Sisymbrium strictissimum*. Den har sedan fått det svenska namnet *styvsenap*.

Styvsenap är en flerårig, ståtlig växt, som når en höjd av 1–1,5 m. Den växer styvt upprätt och har avlånga, spetsiga och kortskaftade blad. Blomställningen är bred och kvastlik. De gula kronbladen är upp till 10 mm långa och foderbladen är av ungefär halva kronbladens längd. Fröskidorna är ca 3–8 cm långa och är något upprättstående. Vinterståndarna har ett mycket karakteristiskt utseende. Styvsenap hör hemma i Europas centrala och sydöstra delar.

Första gången styvsenap noterades som vildväxande i Sverige var i Uppsala 1848. Den var troligen utkommen från Botaniska trädgården (Almqvist 1965). Även 1943 visade sig växten här enligt samma källa. Den första tryckta dokumentationen finns i *Stockholmstraktens växter*, 2:a ed. 1937, där den uppges påträffad av Erik Almqvist i ett stort bestånd vid en järnvägsviadukt i Råsunda (Hylander 1970).

Vid en genomgång av landskapsflororna har jag i övrigt påträffat styvsenap endast i en, nämligen *Skånes flora* (Weimarck 1963). Här finns en bra beskrivning av växten och en lokaluppgift från 1943: "banvall s. om Eslöv". I *Norsk flora* (Lid 1994) anges styvsenap växa i Osloområdet.

Förekomsten av styvsenap i Bankeryd fördelar sig på flera bestånd. Omkring 150–200 m söder om Bankeryds station växer den rikligt, dels på järnvägsslänten, dels intill den f. d. barvaktstugan. Ett stort bestånd finns även intill spåret norr om stationsområdet.

På senare år har jag observerat att styvsenap också växer i anslutning till några jordhögar vid fotbollsplanen på Backamo. Några exemplar har också dykt upp på en nyanlagd pir vid Domnsand intill Vättern. Denna lokal ligger på gränsen mellan Bankeryd och Habo i Västergötland.

Mitt intryck är att beståndet med styvsenap vid Bankeryds station har blivit rikare på senare år. Eftersom växten dessutom även har uppträtt på nya lokaler var det föga förvånande att Gösta Börjeson fann styvsenap intill järnvägen i Habo, närmare bestämt vid Ebbarp, nära gränsen mot Bankeryd. Om detta fynd rapporterades i *Calluna* 1997.

Ett besök 1999

En vacker sommardag 1999 hade jag besök av Eva Stina Blomgren och Erik Ljungstrand från Västkusten. De önskade bli visade styvsenapen. Efter att ha beundrat det stora beståndet vid banvaktsstugan, gick vi omkring och undersökte floran längs järnvägsområdet. Här kan man få se flera intressanta växtarter, de flesta av kultursprung: *ängsnäva Geranium pratense*, *skuggnäva Geranium pyrenaicum*, *hesperis Hesperis matronalis*, *söttörel Euphorbia dulcis*, *vargtörel Euphorbia esula*, *spansk körvel Myrrhis odorata*, *pestilensrot*

Petasites hybridus, *mästerrot Peucedanum ostruthium*, *strålöga Telekia speciosa*, *bolllistel Echinops sphaerocephalus*, *backlök Allium oleraceum*, *skogsbjörnbär Rubus nessensis*, *strimsporre Linaria repens* m. m.


I närheten av det gamla stationshuset fick vi se en umbellat som jag inte lagt märke till tidigare. – Här växer guldkörvel, ropade Erik. Jag kände igen växten, som jag sett växa i mitt föräldrahem. Där hade jag först det senaste året uppmärksammat den, men endast kunna bestämma den till släkte. Det visade sig att



styvsenap
ur *Flowers of Europe*

guldkörvel *Chaerophyllum aureum* växte i ett anseeligt bestånd på slätten intill banvallen.

Guldkörvel är en flerårig art i familjen flockblomstriga. Den är mycket lik hundkäx och är därför väldigt lätt att förbise. Växten heter på norska "narrekjeks". Guldkörvel har vita blommor och styvhärig rödfläckig stjälk. (Alla exemplar vi såg på stationsområdet var dock inte håriga). Arten har långhårigt enskilt svepe och saknar allmänt svepe. Frukten är 8–12 mm lång.



guldkörvel
in Drawings of British plants

Enligt Hylander (1970) finns guldkörvel belagd från Uppsala 1903 där den kommit ut från Botaniska trädgården. Enligt samma källa är äldsta svenska litteraturuppgift om guldkörvel i Svensk Bot. Tidskr. 1920, gällande Visby, där växten också förvildats från Botaniska trädgården. Även i Göteborg är guldkörvel funnen som förvildad utanför Botaniska trädgården 1943 och på S. J. rangerbangård 1906 (Fries 1945).

Guldkörvel räknas som sårbar. I *Rödlistade kärlväxter i Sverige* (Aronsson 1999) uppges att arten har sju aktuella lokaler i vårt land. Av dessa finns tre i Stockholmsområdet, två på Gotland, en i Göteborg och en i Uppsala. Guldkörvelns huvudutbredning är i Sydeuropa och österut till Kaukasus och nordvästra Iran.

De svenska förekomsterna av guldkörvel är samtliga på starkt kulturpräglad mark. Aronsson anger oskötta delar av parker, intill häckar och vägar som växtmiljöer. De främsta hoten mot guldkörveln är troligen att den blir bortstädad i tron att det är hundkäv. Samtliga förekomster hotas av förändrad markanvändning.

En gammal trädgård

Det visade sig att guldkörvel växer även i det som återstår av min morfars trädgård Ekeberga i Bankeryd. Även utanför trädgården finns växten i två kraftiga bestånd och som nämndes finns den också i mitt föräldrahem, som ligger i närheten. I trädgården växer också styvsenap i ett fåtal exemplar bland seglivade perenner. Hur kan det komma sig att man hittar dessa båda sällsynta växter både på stationsområdet och i en gammal vildvuxen trädgård?

Det finns faktiskt ett samband mellan stationsområdet och Ekeberga, samt ett möjligt svar på den ovan ställda frågan. Skaparen av nämnda trädgård hette Algot S. Suneson och kunde titulera sig såväl stationskarl som författare, trädgårdsmästare och hembygdsvetare. Han berättar i sin bok *Törne och konvalj* (1929) om hur han efter flera tjänstgöringsorter längs Sveriges statsbanor hamnade i Bankeryd år 1908. Vid stationen hyrde han ett järnvägs tillhörigt hus (den ovan nämnda banvaktstugan) och där startade han en odling som utvecklades till en anseende trädgård. Så småningom inköptes ett stycke egen mark en bit upp i slutningen ovanför Bankerydsdalen och där anlades trädgården Ekeberga.

Växterna på stationsområdet flyttades upp och täppan expanderade till en praktfull trädgård som nådde ryktbarhet. Trädgårdsmästaren hade tidigt flitiga kontakter med kolleger, såväl fackmän som amatörer. Fröer och plantor cirkulerade. Det ligger således nära till hands att tro att den kulturpräglade, artrika och varierade banvallsfloran vid Bankeryds stationsområde åtminstone delvis har sitt ursprung i Sunesons odlingar. Såväl styvsenap som guldkörvel kan medvetet eller omedvetet ha kommit i odling där och sedan följt med vid flyttningen. Man kan också anta att de båda arterna stannade kvar vid den första trädgården, för att sedan kunna sprida sig och excellera på banvallen. Styvsenap är för övrigt

odlingsvärd, om man önskar sig en högvuxen perenn. Den lyser som *kanadensiskt gullris*, men blommar mer än en månad tidigare.

Litteratur:

- Almqvist, E. 1965: *Flora Upsaliensis*. Uppsala.
 Aronsson, M. (red.) 1999: *Rödlistade kärlväxter i Sverige*. Uppsala.
 Börjeson, G. 1997: Styvsnäp *Styrmium strictissimum* funnen i Västergötland. *Calluna* 14. (Medlemsblad för Västergötlands botaniska förening.)
 Fries, H. 1945: *Göteborgs och Bohuslans fanerogamer och ormbunkar*. Göteborg.
 Hylander, N. 1970: *Prima loca plantarum vascularium sueciae*. *Svensk Bot. Träskr.* 64. Suppl.
 Lid, J. 1994: *Norsk flora*. Oslo.
 Polunin, O. 1969: *Flowers of Europe*. Oxford.
 Ross-Craig, S. 1958: *Drawings of British plants XII*. London.
 Suneson, A. S. 1929: *Törne och konvalj*. Stockholm.
 Weimark, H. 1963: *Skånes flora*. Malmö.

Magnus Thorell; Högalundsgatan 20; 564 32 Bankeryd; tel. 036-37 22 35

Nästa nummer av Parnassia

Utgivningen av Parnassia 2002:1 bör kunna hålla följande tidsschema:

inlämnande av artiklar	senast 1 april;
redigering	klar 15 april;
tryckning och utskick	klart 5 maj.

Du läsare är välkommen att skriva en artikel – kort eller lång – eller en liten notis. Ta kontakt med redaktören!

Det är enklast för både Dig och mig om Du skickar texten via elektronisk post, och det är en fördel om texten bifogas det elektroniska brevet i formatet Word 97 för PC, men det går också bra om texten finns i själva brevet (texten kan då kopieras till Word). För mig är det lika enkelt om texten skickas på en diskett, men om texten inte är alltför lång går det bra att skicka den nedskrivnen på ett papper.

Det vore trevligt om Du har någon bra teckning, annan svartvit bild eller karta som kan komma med i tidskriften. Du kan skicka bilden per post, men det bör också gå utmärkt att bifoga den till ett elektroniskt brev. Glöm inte att ange var bilden kommer från.

Jan-Erik Hederås; Tyringegatan 21; 252 76 Helsingborg; tel 042 – 14 03 91;
 E-post: je.hederas@telia.com

Regionherbarium i Oskarshamn

ÅKE RÜHLING

Förra våren kunde jag berätta om det herbarium, som vi då inrättat i natur-skyddsföreningens Naturum utanför Oskarshamn. Samlingen räknade vid den tiden ca 25 000 ark. Tillväxten blev emellertid större än väntat och utrymmet visade sig snart inte räcka till.

I början på året lyckades vi få tillgång till större lokaler inne i Oskarshamn, i anslutning till det gamla lasarettet. Avsikten med den lokaliseringen är att en del arbetsuppgifter, montering av växter, dataläggning av etikettuppgifter etc, skall kunna ingå i landstingets rehabiliteringsverksamhet.

I samlingen har nu drygt 45 000 ark hunnit registreras medan mer än 20 000 ark ligger i kö. Det värdefullaste tillskottet i år utgörs av läroverksherbariet från Kalmar. Från Botaniska museet i Lund har vi också fått ett stort material, som varit monterat på det kartongformat (24 × 40 cm) vi använder. I Lund skulle det ha behövt monteras om till deras något större format.

Vi har goda möjligheter att ta emot mera material. Även om huvuddelen nu består av kärlväxter från södra Sverige är detta ingen begränsning. Arken kommer att förvaras på ett rimligt säkert sätt och uppgifterna blir tillgängliga genom en konsekvent genomförd dataläggning. Vi hoppas att inom en snar framtid också kunna distribuera dem via nätet.

Herbarielokalerna ligger på Björngatan 7 och har i Index herbariorum åsatts beteckningen OHN. Kontakta mig om Du vill besöka samlingen eller lämna in material (arbete 046-222 9781, bostad 046-13 92 62 eller 0491-771 61).

Välkommen att utnyttja den goda resurs som herbariet utgör!

Åke Rühling; Humlekärshultsvägen 10; 572 41 Oskarshamn

Äldre nummer av Parnassia säljes

Äldre nummer av Parnassia (år 1992-2000) säljes för 15:-/styck. Hela sviten (18 nummer) kostar 200:-. Av några nummer finns bara ett fåtal exemplar kvar. Om så behövs kommer de att nykopieras och kan då få ett något avvikande ut-förande.

Från år 1988-1991 (8 nummer) finns få nummer kvar och de säljes endast i hel svit för 100:-.

Kostnader för porto och emballage tillkommer.

Beställ hos Allan Karlsson, tel. 0381 - 104 16,

E-post: Allan.Karlsson@mbx302.swipnet.se

Vårkällört i Småland

ÅKE WIDGREN

Släktet källörter *Montia* förekommer i Sverige med två arter, källört *Montia fontana* och vårkällört *Montia minor*. Den förstnämnda är spridd över hela landskapet och många florainventerare har stiftat bekantskap med arten vid främst källflöden i betesmarker. Vårkällörten är det däremot få som har sett i Småland. Den är endast känd från ett litet område i sydost, och det oansenliga utseendet samt den korta blomningstiden (vanligen i maj) gör att arten inte alltid är så lättfunnen. Den är rödlistad som sårbar (VU) i Sverige, och är floraväktar-art. Att den placerats så högt i rödlistan beror främst på att den har en mycket begränsad utbredning i landet.

Utseende och ekologi


Vårkällört är lik källört och skiljer sig från denna främst genom att fröna är vårtiga över hela ytan (källört har oftast blanksvarta frön) samt rombiska och tydligt skaftade blad (källörtens blad är otydligt skaftade). Den är dessutom vanligen något mindre än källört, grenigare samt gulgrönare i färgen. Vårkällörten är ettårig, konkurrenssvag och växer helst på blottad, något fuktig, kust-nära mark. Oftast hittar man arten i slitna fläckar eller på djurtrampade stigar i betesmarker, gärna på sandigt underlag, samt i den inre kanten av havsstrand-ängar. Den kan också växa på fuktiga hållmarker och vid framsipprande grundvatten. I Blekinge finns också växtplatser på ohävdade havsstränder där väg- och iserosion skapar blottor som passar arten. Samtliga fynd i Småland och Blekinge har gjorts nära havet. I Skåne finns dock några inlandslokaler. Den starka kopplingen till beteshävdad och djurtrampad mark gör att arten är mycket känslig för igenväxning. Den uppges också vara känslig för gödsling (Jonsell 2001). Erfarenheter från Blekinge visar att förekomsterna på de beteshävdade lokalerna i stort sett är stabila, även om individantalet kan variera med årsmånen. Arten tycks gynnas av fuktiga vårar och försomrar. Fröreserven är god, vilket minskar risken för utdöende på lokaler som drabbas av exempelvis torka eller över-svämning under blomningstiden.

Utbredning

Vårkällört har först under senare år uppmärksamats i större omfattning. Hultén (1971) redovisar endast 14 kända lokaler i landet, begränsade till Skåne och Blekinge. I *Rödlistade kärlväxter i Sverige* (Aronsson 1999) anges omkring 40 aktuella lokaler (Skåne, Blekinge, Småland, Öland). Ett intensivt letande i slutet av 1990-talet har medfört att arten bara i Blekinge nu har närmare 90 kända växtplatser. Det totala antalet lokaler i landet var år 2000 omkring 120. Det är naturligtvis möjligt att vårkällörten kan ha ökat i förekomst under 1900-talets

senare del, men det finns inga fakta som styrker att det verkligen skulle vara så. Det troligaste är nog att arten varit förbisedd, något som kanske beror på att botanister sällan har intresserat sig för havsstränder på varen.

De första fynden någonsin i Småland gjordes så sent som 1983 och 84 av Thomas Karlsson, vid Grisbäck i det sydöstligaste hörnet av Torsås kommun (tre lokaler). Under 2000 specialinventerades värkällörten i delar av Torsås kommun av Jan-Erik Persson, Tore Eriksson, Agneta Eriksson, Arvid Nilsson och Daga Lindberg, inom ramen för floraväktarverksamheten. Detta resulterade i att tre nya lokaler upptäcktes. Under 2001 har ytterligare en lokal hittats nära de tidigare kända i Grisbäck (J.-E. Persson, muntl.).



Status

Det är naturligtvis inte lätt att dra några säkra slutsatser av de få besök (6 tillfällen) som hittills gjorts på de längst kända lokalerna i Grisbäck.

Enligt floraväktarrapporterna har förekomsten på den rikaste lokalen varierat mellan "sparsam", "riklig" och "mkt riklig". I siffror torde det vara fråga om åtminstone något tusental exemplar under de senaste åren (J.-E. Persson, muntl.). I Blekinge tycks förekomsten vara stabil så länge hävden är god. Det finns ingenting som motsäger att det skulle vara likadant i Småland.

En given fråga är naturligtvis hur långt norrut i Småland som man kan förvänta sig att hitta arten. Den har hittills inte eftersökts intensivt annat än i sydöstligaste delen av Torsås kommun och de 7 aktuella lokalerna ligger alla inom ett begränsat område strax norr om Blekingegränsen. Att döma av värkällörtens kända ståndortskrav borde det vara fullt möjligt att hitta nya lokaler längre norrut. Lämpliga biotoper finns på många ställen, bl. a. vid Ragnabo norr om Bergkvara samt vid Värmanäs och Bottorp i Kalmar kommun. Förhoppningsvis kommer ett fortsatt inventerande att ge ytterligare fynd av värkällört längs Smålandskusten.

*värkällörtens utbredning i Sverige
öfyllt ring markerar fynd äldre än 1980
ur Aronsson, M. (red.) 1999*

Lokalförteckning (t. o. m. 2000)

Söderåkra, 3G84 4613, 800 m SO Grisböck, kreatursgårdslad betad f d strandlärar på ngt fuktig sand, mkt rikl, Thomas Karlsson 1983. (gärssam 1984, mkt rikl 1995, rikl 1998, rikl 1999, rikl 2000)

Söderåkra, 3G84 4909, 450 m SSO Grisböck, hjulsprå i fuktig humusblandad sand, Thomas Karlsson 1983. (rikl 1995, 0 ex 1998, 0 ex 1999, 0 ex 2000)

Söderåkra, 3G94 0210, 300 m O vågkarset i Grisböck, hjulsprå i fuktig muldblandad sand, Thomas Karlsson 1983. (0 ex 1998, 0 ex 1999, ca 20 ex 2000)

Söderåkra, 3G94 2015, hämsida vid sjöbodar, parkeringsplats, ca 80 ex, Jan-Erik Persson 2000.

Söderåkra, 3G84 4004, Gränkulla, betesmark, ca 60 ex, Jan-Erik Persson 2000.

Söderåkra, 3G84 4411, Grisböcksmudd, betesmark, ca 20 ex, Jan-Erik Persson 2000.

Referenser

Aronsson, M. (red.) 1999: *Rödlistade kärlväxter i Sverige - Artfakta*. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hultén, E. 1971: *Atlas över växternas utbredning i Norden*. 2:a upplagan. Stockholm.

Jonsell, B (red.) 2001: *Flora Nordica 2*. Stockholm.

Lokal- och mängduppgifterna i uppsatsen är, då annat ej anges, hämtade från Smålands Floras floravärktardatabas.

Åke Widgren; Ronnebygatan 10; 371 32 Karlskrona;

E-post: akwi@k.lst.se

Småexkursioner – synpunkter önskas!

Föreningen har sedan 1997 anordnat 1–3 småexkursioner per år i olika delar av landskapet. Några har varit välbesökta, t. ex. fibbleexkursionen med Torbjörn Tyler 2001, men i några fall har antalet deltagare varit ytterst litet. Margareta Edqvist har hittills varit kontaktperson och samordnare av exkursionerna, men hon har nu avlagt sig den rollen. Vi vill därför gärna ha synpunkter på exkursionsverksamheten från föreningens medlemmar. Skall vi över huvud taget anordna småexkursioner i föreningens regi? Finns det någon som i fortsättningen skulle kunna tänka sig att vara kontaktperson och samordnare? Vi är tacksamma för alla synpunkter. Ring, skriv eller mejla och säg vad du tycker!

Styrelsen

Parnassia – Artregister över årgång 1 – 14

JAN-ERIK HEDERÅS

Här följer ett register över de taxa som omnämnts i hittills utgivna nummer av Parnassia, dock endast en hänvisning per artikel. Namn som förekommer i en uppräknings av arter utan någon annan väsentlig information är ej medtagna.

Registret är uppdelat i två delar. Inom varje del står arterna i bokstavsordning efter aktuellt vetenskapligt namn. Svenskt namn är angivet med *kursiv stil*. Inom parentes ges synonymer efter andra floror och förteckningar som kan ha använts under inventeringen av Smålands flora (se källförteckning). Enkla ändringar av stavning (inkl. stavfel, utelämnad bokstav eller ett par omkastade bokstäver) har ej medfört att synonym anges. Sidhänvisningen avser den första gång en art nämns i en artikel. B och K efter sidnummer betyder att artikeln innehåller en illustration resp. karta – men eventuellt någon sida efter den angivna.

Svampar, lavar och mossor

- Anastrophyllum hellerianum veddrappmossa 1997:2 12
 Anthracobia maurilebra 1992:2 17
 Anthracobia melanoa 1992:2 17
 Antrodia pulvinascens vicketica 1999:1 5
 Antrodia xantha citrinetica 1999:1 5
 Arthonia cinereogranaosa puderfläck 1997:1 5
 Aurantioporus croceus → Haploporus croceus
 Bacidia incompta savlundlav 1997:1 5
 Bacidia phacodes liten inderlav 1997:1 5
 Boletopsis leucomelaena grangulicka 2001:1 24
 Buxbaumia aphylla brun sköldmossa 1995:1 21 B
 Buxbaumia viridis grön sköldmossa (B. foliosa) 1995:1 21 1997:2 12
 Caloscypha fulgens kamleontskål 1994:2 11
 Calypogeia suecica veddrappmossa 1997:2 12
 Campylopus introflexus 1990:1 25
 Cephalozella elachista tornviksmossa 1997:1 5
 Ceratodon purpureus brönmossa 1993:2 19 B
 Ceriporia excelso rosenporing 1995:1 6
 Chaenotheca cinerea korrig nållar 1997:2 12
 Chaenotheca gracillima brunguldrad nållar (Coniochybe gracillima) 1999:1 19
 Collema nigrescens läderlapplav 1996:1 17 2001:1 24
 Collema subnigrescens aspegelälv 1992:1 20
 Collybia erythropus rödfotad nagelkivling 1995:1 7
 Coniochybe gracillima → Chaenotheca gracillima
 Cortinarius praestans jättespindling 1995:1 8
 Cytidia salicina sälgglatt 1997:1 5
 Dentipellis fragilis skinnporing 1995:1 6
 Diphyscium foliosum nålmossa 1995:1 21 B
 Evernia divaricata ringlav 1997:2 18 B
 Fistulina hepatica oxungsamp 1995:1 6
 Flammataster carophilus bokbröding 1995:1 7 B
 Ganoderma lucidum lacketica 1999:2 4
 Geoglossum glutinosum slenjordunga 1995:1 8 B
 Geopyxis carbonaria styckskål 1992:2 17
 Grifolia frondosa korallficka 1995:1 6
 Gyalecta ulmi almlar 1990:1 25
 Haploporus croceus saffransficka (Aurantioporus croceus) 1997:1 5
 Hericium erinaceus igelkattsaggamp 1997:1 5
 Holwya mucida lindskål 1993:1 10 K
 Hydnum ferrugineum droppaggamp 1999:1 5
 Hygrocybe ovina sepiavackskivling 1990:1 25
 Hygrocybe spodiacea dadelvackskivling 1990:1 25
 Inonotus dryadus kåricka 2001:1 24
 Inonotus hispidus pålsicka 2001:1 24
 Leptogium gelatinosum fligig skimmel (L. simulat) 1997:2 14
 Lobaria pulmonaria lunglav 1992:1 21 1993:2 22 B 1996:1 17
 Lophozia ascendens liten horrflikmossa 1997:2 12
 Menegazzia terobata hållav 1995:2 7
 Meripilus giganteus jättetica 1999:2 4
 Microstoma protractum tulpankål 1994:2 11
 Mycena megaspora rothått 1992:2 17
 Neckera pennata aspfådermossa 1997:1 5
 Orthotrichum gymnostomum asphålemossa 1997:2 13
 Parmelia tilacea silverlav (Parmelia tilacea) 1990:1 25
 Peraniporia medulla-panis brödmårgsticka 1995:1 9
 Peziza lobulata slättporing brändkål (P. violacea) 1992:2 17
 Phlegma faginea pulverkibba 1995:1 7
 Pycnoporellus fulgens brandicka 1999:1 4
 Pyronema domesticum eldskål 1992:2 17
 Rhizina undulata rotmurla 1992:2 17

- Scapania apiculata timmerskapania* 1997:1 5
1997:2 12
Schistostega pennata hymenosa (drakguldsmossa)
1995:1 22
Sicletocutis niven fläckrika 1995:1 9
Splachnum rubrum röt parasollsmossa 1995:1 21 B
Splachnum sphaericum långkaffad hemossa
1995:1 22 B
Siccia sylvatica örtlar 1997:2 20
Tetrapodon mnioides lämmelmossa 1995:1 22
Trichocolea tomentella dvannemossa 1995:1 20 B
1997:2 12 B
Ulexa florida blomskägglav 1990:1 25 1996:1 17
Xerula podens brunhåddig roting (huddroting)
2001:1 24

Kärlväxter

Vetenskapliga namn ges enligt Karlsson 1998. I några fall där denna förteckning kopplar ett svenskt namn till en underart / varietet, och samma namn i någon annan modern flora används på artnivå, har jag dock givit den lägre rangen som synonym. Namn som saknas i hans förteckning har jag markerat med fet stil.

- Abies alba silvergran* 1992:2 3 1998:2 2
Abutilon theophrasti lindnava 2000:1 15 B
2000:2 11
Acer platanoides lönn 1998:2 18 B
Acornium napellus öka stormhatt 2001:1 20
Acorus calamus kalhus 1992:2 18 B 1997:2 17
1999:2 1
Actaea spicata trollästra 1994:2 18 B
Actinidia deliciosa kiwi 2000:2 12
Adonis amura höstadonis 1999:1 13
Adoxa moschatellina demoknopp 1993:1 5 B
Agastache rugosa koreansk anispop 1999:1 14
2000:1 17
Ageratum houstonianum ageratum 2001:1 13
Agrostemma githago klår 1993:2 12 1995:1 15
1995:2 19 1996:1 7
Agrostemma githago ssp. *githago klærklår*
1999:1 12
Agrostis capillaris råden (A. tenuis) 1997:2 22
Agrostis scabra kvarven 1990:2 18 B 1991:2 21
1992:2 9
Aira caryophyllaea vittåter 1999:1 20 B
Ajuga pyramidalis blåsuga 1993:2 3 B
Alcea rosea stockros 2000:2 16
Alchemilla balatica balisk dagghäpa 1991:2 20
Alchemilla propinqua hjuldagghäpa 1989:1 19 B
Allium carinatum rosenlök 1993:2 12 1996:1 15
Allium oleraceum backlök 1996:2 18
Allium schoenoprasum grislök 1989:1 21
Allium scorodoprasum skogslök 1994:1 10 B
1995:1 15
Alnus incana gråal 1998:2 3
Alopecurus arundinaceus svartkavle 1997:2 17
Althaea officinalis läkemaiva 1994:2 11
Amaranthus biolorides skedamarant 2000:1 13
Amaranthus blitum mullamarant (A. lividus)
1991:2 3
Amaranthus cruentus blodamarant
(A. hybridus ssp. *cruentus*) 1999:1 12
Amaranthus hybridus grönamarant (ssp. *hybridus*)
1998:1 11
Amaranthus hybridus ssp. *hypochochryaeus*
toppamarant (A. *hypochochryaeus*) 2000:2 12
2001:1 10
Ambrosia artemisiifolia malörtssambarska
1994:2 10 B 1997:1 2
Amelanchier confusa svensk kögmägel 1991:1 25
Ammi majus slöjstilla 1990:1 16
Ammobium alatum sandterrell 2000:1 18
Amsinckia micrantha gullört 1994:2 11
Anagallis minima knutört (Centunculus minimus)
1988:2 10
Andromeda polifolia rosling 1996:2 11 B
Anemone asperina karlippa 1991:1 7 B
Anemone blanda balkarlippa 1991:1 7 B
Anemone hepatica blålippa (Hepatica nobilis)
1996:2 19
Anemone hepaticensis/tomentosa
höstnemoni/virg höstnemom 2001:1 10
Anemone nemorosa vitlippa 1995:1 10 B
1998:1 18 B
Anemone pulsatilla backlippa (Pulsatilla vulgaris)
1989:2 1 BK 1989:2 9 1990:1 21 1991:2 16
2000:2 18
Anemone sylvestris toslippa 2000:2 19
Anemone vernalis moelippa (Pulsatilla vernalis)
1993:1 8 B 1994:2 16 B 1995:1 15
Angelica archangelica ssp. *litoralis strandväxne*
1989:2 13
Anisantha sterilis sandlöst (Bromus sterilis)
1997:1 2 2000:2 18 B 2001:1 20
Anthoxanthum odoratum var. *majus stor vörbrodd*
1997:1 2
Anthriscus caucalis taggkörvel 1993:2 14
1996:1 11 1997:2 16
Anthriscus cerefolium dansk körvel 1993:2 14
1996:1 11
Apera spica-venti kåsa (Åkerkåsa, Åkerven)
1994:1 17
Apium graveolens selleri 1999:1 14
Apium inundatum kryppåka (Helosciadium
inundatum) 1988:1 8 B 1989:1 20 B 1993:1 28
1993:2 14 1996:1 3 1996:1 12

- Arabis glabra rockentrav* (Turritis glabra)
1993:2 21 B
- Aralia elata parkoralla* 2001:1 12
- Arctium lappa stor kardborre* 1995:2 3 B
- Arctium nemorosum lundkardborre* (A. vulgare)
1995:2 8 B
- Arnica montana slättergubbe* 1990:1 21
- Amoseris minima blåkibblis* 1993:2 14
- 1996:1 14 K 1998:1 18
- Arrhenatherum elatius kyllkanne* 1999:2 3
- Artemisia absinthium malört* (ähta malört)
1992:2 18 1999:2 1 B
- Artemisia campestris fältmalört* 1998:2 5 B
- Artemisia pontica romersk malört* 1991:1 11 B
- Asperugo procumbens paddföt* 1990:2 4
1995:2 3 B 1999:2 1
- Asperula orientalis bländra* 2000:1 16 B
- Asplenium adulterium brunnbräken* (A. canefolium)
1993:2 12 1996:1 6
- Asplenium septentrionale gaffelbräken* 1995:2 13
- Asplenium trichomanes svarvbräken* 1993:2 2 B
- Asplenium viride grönbräken* 1992:1 22
- Astragalus cicer kikvedel* 2000:1 8
- Atriplex glabriuscula bronsmålla* 2000:2 19
- Atriplex hastata fjällmålla* (A. prostrata ssp. calothea, A. calothea) 1997:2 15 B
- Atriplex littoralis strandmålla* 1995:2 5 B
- Atriplex longipes* ssp. praecox brändmålla 1989:1 21
- Atriplex prostrata spåtmålla* (ssp. prostrata, A. latifolia) 1997:2 15 B
- Atriplex tatarica axmålla* 2000:1 13 B
- Baldellia repens revsvaling* 1993:2 12 1996:1 14
- Barbarea intermedia mellingsylen* 1989:1 11 B
1993:1 28
- Barbarea stricta strandsylen* 1989:1 11
- Barbarea vulgaris* var. arcuata vanlig sommarsylen (ssp. arcuata) 1989:1 11 B
- Bassia scoparia sommarcyress* (Kochia scoparia)
2000:2 12 B
- Begonia × tuberhybrida knölbegonia* 2001:1 12
- Berberis vulgaris berberis* (surtorn) 1989:2 10
1996:2 18
- Beta vulgaris beta* 1994:2 11
- Beta vulgaris* ssp. vulgaris var. cicla mangold
2000:2 12
- Betula alba* coll. björk 1995:2 17 1997:1 15
- Betula nana dvärgbjörk* 1989:1 6 1994:1 7
1996:2 15
- Bidens cernua nickskära* 1993:1 28
- Blechnum spicant kambriken* 1989:1 18 1991:2 19
1997:1 2
- Bolboschoenus maritimus* →
Schoenoplectus maritimus
- Botrychium matricarifolium rullbräken*
1993:2 12 B 1996:1 6 1997:1 2 1998:2 1 B
- Brachypodium sylvaticum lundkläpp* 1998:1 18
- Bracteantha bracteata jättesterneell* 2000:1 18
- Brassica juncea sareptanap* 1997:2 16 2000:1 14
- Briza media dargrid* 1994:2 19 B
- Bromus arvensis revlosa* 1993:2 12 1996:1 15
- Bromus commutatus brinklosa* 1993:2 12
1996:1 15 1999:1 20
- Bromus secalinus röglösa* 1993:2 12 1996:1 15
1997:1 2
- Bromus sterilis* → *Anisantha sterilis*
- Bryonia dioica röd hundrova* 1999:1 20
- Butomus umbellatus blomvass* 1993:1 27 B
1996:1 1
- Calamagrostis canescens grenår* 1994:1 12 B
- Calamagrostis canescens × stricta ångvär*
(C. canescens × neglecta) 1994:1 12 B
- Calamagrostis purpurea brunår* 1994:1 12 K
- Calamagrostis stricta madår* (C. neglecta)
1994:1 12 BK 1995:1 16
- Callistephus chinensis sommaraster* (trädgräsaster)
1998:1 11
- Callitriche platycarpa plattlärke* 1989:1 19
- Calluna vulgaris juvg* 1996:2 10 B 1997:1 14
- Camellia sativa oljedada* (ssp. sativa) 1999:1 13
- Campanula medium mariaklocka* 2001:1 13
- Campanula patula ängsklocka* 1990:2 4 1997:1 2
- Campanula persicifolia stor blådklocka* 1999:1 10
- Capsicum annuum spanspeppar* (paprika)
1998:1 11
- Cardamine flexuosa skogsbärna* 1988:1 14 B
1989:1 18
- Cardamine impatiens lundbärna* 1991:2 9
1994:2 15
- Cardaria draba volak braxsing* (ssp. draba) 1989:1 18
- Cardiospermum halicacabum ballongranta*
2000:1 15
- Carex arenaria sandstarr* 1990:1 16 1998:1 25
1998:2 4 B
- Carex diandra trindstarr* 1997:1 2
- Carex flacca slankstarr* 1991:1 26 1997:1 2
1997:2 17
- Carex hartmannii hartmannstarr* 1990:1 23
1992:1 18 B 1992:2 18
- Carex livida vitstarr* 1997:1 3
- Carex lasiocarpa repstarr* 1997:1 3
- Carex nigra hundstarr* 1992:1 18
- Carex nigra* ssp. juncella stylstarr (var. juncosa, C. juncella) 1992:1 18 B 1992:2 19
- Carex nigra* var. recta tvårad hundstarr 1992:1 19
- Carex panicea hirststarr* 1997:1 13
- Carex pseudocyperus slankstarr* 1990:2 8 1995:2 13
- Carex remota skärmstarr* 1996:2 8 B
- Carlina vulgaris* ssp. stricta långbladig spåtblod
(ssp. longifolia) 2000:2 4
- Carpinus betulus avenbok* 1994:2 8 B 2000:2 7
- Carthamus tinctorius agflor* 2001:1 13
- Centaurea nigra svarthint* 1993:2 12 1996:1 13
- Centaurea stoebe sandhint* (C. rhennana) 2001:1 8 B
- Centaureum erythraea flockarun* (var. erythraea, C. minus) 1993:2 14 1996:1 12 2001:1 20
- Centaureum pulchellum dvärgarun* 1995:2 12
- Centunculus minimus* → *Anagallis minima*
- Cephalanthera rubra röd skogslilja* (rödsyssla)
1997:1 9
- Cephalaria gigantea jättevedd* 2001:1 20

- Cerastium brachypetalum* *raggare* 1993:2 12
1996:1 7
- Cerastium fontanum hönars* (ssp. *vulgare*,
ssp. *triviale*) 1988:2 5
- Cerastium fontanum* var. *holosteoides kal hönars*
1997:2 15
- Ceratocephalus claviculata klängmunnert*
(*Corydalis claviculata*) 1992:2 8 B
- Chaerophyllum aureum guldkörnel* 2000:1 8
2001:2 8 B
- Chamaenerion angustifolium* →
Epilobium angustifolium
- Chamomilla recutita* → *Maticaria recutita*
- Chelidonium majus skellert* 1996:2 19 K
- Chenopodium botrys ekmålla* 2000:1 13
- Chenopodium capitatum småtrommålla* 1998:1 18
2000:2 12 B
- Chenopodium ficifolium fikmålla* 1989:1 18 B
2000:2 12
- Chenopodium foliosum hörmålla* 2000:2 12
- Chenopodium opulifolium olvrommålla* 2001:1 10
- Chenopodium schraderianum drakmålla*
(*afrikamålla*) 1997:1 3
- Chenopodium strictum olivmålla* (ssp. *strictum*)
2001:1 10
- Chenopodium urticum bymålla* 2000:1 8
2000:1 13 2001:1 10
- Chenopodium vulvaria stinkmålla* 1998:1 11
1998:1 18
- Chimaphila umbellata ryl* 1994:1 20 B 1997:1 3 B
- Chionodoxa forbesii vårfjärna* 1991:1 5
- Chionodoxa luciliae stor vårfjärna* (*C. gigantea*)
1991:1 5
- Chionodoxa sardensis liten vårfjärna* 1991:1 5
- Chrysanthemum segetum gullröge* 1989:1 14
1997:1 3
- Chrysosplenium alternifolium gullpudra* 1990:2 7 B
1996:2 8 B
- Cichorium intybus* var. *foliosum sallatäckeria*
(*C. endivia* var. *foliosum*; *bladsalika*)
1994:2 11 1999:1 20
- Circaea alpina dvärgghäxört* 1994:1 20 B
- Cirsium acule* *jordstelt* 1995:2 9 B
- Cirsium helenioides brudborste* (*C. heterophyllum*;
borststelt) 1993:1 18 B 1997:1 3
- Cirsium oleraceum hållstelt* 1995:2 18 B
- Citrullus lanatus vattenmelon* 1998:1 11
- Citrus* sp. 2000:1 15 2000:2 13
- Cladium mariscus* *aq* 1989:1 18
- Clakia amoena alabålmona* 1999:1 14
- Claytonia perfoliata vinterporrtak* 2000:1 8
- Cleome hassleriana paradislöster* 1998:2 15
2000:1 14
- Consolida regalis riddarporre* 1991:2 23
- Conyza canadensis kanadabinda*
(*Erigeron canadensis*) 1993:2 18 B
- Corallorrhiza trifida korallört* 1993:1 24 B
- Coreopsis tinctoria tigeröga* 1999:1 16
- Coriandrum sativum koriander* 2001:1 12 B
- Cornus alba* ssp. *stolonifera videkornell* (*C. sericea*)
1990:1 12
- Cornus suecica hönstör* 1990:2 5 1997:1 8
- Coronilla varia* → *Securigena varia*
- Corydalis claviculata* → *Ceratocephalus claviculata*
- Corylus avellana hazel* 1996:2 4 1997:1 11 B
- Corynephorus canescens borststelt* 1999:1 20
- Cotoneaster dielsianus rosenkörb* (*hyppokörb*)
1990:1 12
- Crambe maritima strandtöl* 1995:2 5 B 1997:2 16
- Crassula aquatica fjelling* 1988:1 7 B
- Crepis biennis stängfjöl* 1991:2 23
- Crepis praemorsa klängfjöl* 1990:1 21
- Crocus chrysanthus högarörkas* 1991:1 7
- Crocus × stellaris gullörkas* (*C. flavus*) 1991:1 7
1997:1 15 B
- Crocus tommasinianus snöörkas* 1991:1 7
- Crocus vernus vårorörkas* 1991:1 7 1994:1 11 B
1995:1 12 B
- Cucumis melo melon* 1998:1 12
- Cucumis sativus gurka* 2000:1 16
- Cucurbita pepo pumpa* 1998:1 12
- Cuscuta epithymum ljungsnörja*
(ssp./var. *epithymum*) 1993:2 14 1996:1 12 K
- Cuscuta epithymum* var. *trifolia klöversnörja*
(ssp. *trifolia*) 1997:2 8
- Cuscuta europaea* ssp. *halophyta strandsnörja*
(var. *halophyta*) 1997:1 8
- Cynoglossum amabile kineetok förgiftneij*
2000:1 16
- Dactylorhiza incarnata ängemycklar* (ssp. *incarnata*)
1992:1 13
- Dactylorhiza latifolia Adam och Eva* (*D. sambucina*)
1997:2 5 B
- Dactylorhiza maculata Jungfru Marie mycklar*
(ssp. *maculata*) 1991:2 15 1993:2 4
- Dactylorhiza majalis majusmycklar* 1993:1 18
- Dahlia × hortensis dahlia* (*D. × cultorum*) 2001:1 14
- Daphne mezereum tibast* 1995:1 13
- Datura innoxia mexikansk spikkhubba* 1999:1 14
2000:2 13 2000:2 18
- Datura stramonium* var. *stramonium vit spikkhubba*
2000:2 13 B
- Datura stramonium* var. *tatula violspikkhubba*
(violet spikkhubba) 2000:1 17 2000:2 13
- Daucus carota morot* (ssp. *sativus*) 1998:1 12
2000:1 23
- Daucus carota* ssp. *carota vildmorot* 2000:1 23
- Deschampsia flexuosa brustelt* 1994:2 24 B
1997:1 13
- Deschampsia setacea gjödet* 1993:1 24 B
1996:1 2 K 2001:1 7
- Diandrus armeria knippenfjöl* 1993:2 12 1996:1 8
1999:1 20 B
- Diandrus deltoideus backenfjöl* 1999:1 9 B
- Digitaria ischaemum fingerhirs* 2001:1 20 B
- Diphysastrum complanatum* →
Lycopodium complanatum
- Diplotaxis muralis murenscap* 1996:2 22

- Diploaxis tenuifolia sandenap* 1996:2 22
 1997:1 3 2001:1 11
Dracocephalum moldavica turkisk drakblomma
 2000:1 17 B
Dracocephalum rouschiana drakblomma 1990:1 24
 1990:2 5 1992:1 14 B 1992:2 19 1993:2 14
 1994:2 20 B 1996:1 13
Dryopteris cristata grandbräken 1994:2 15
 1999:1 22 BK
Dryopteris dilatata hundbräken 1994:1 1
Dryopteris expansa nordbräken (D. assimilis;
 nordlig hundbräken) 1994:1 1
Echinochloa frumentacea blek hirsbrä 2000:2 13
 2001:1 14
Echinochloa utilis japansk hirsbrä (E. esculenta)
 2000:2 13 2001:1 14
Echium plantagineum blå snokört (snokört)
 1998:2 15 2000:1 16
Elatine hexandra skafslamkräpa 1988:1 7 B
 1991:2 7 1993:1 28 B
Elatine hydropiper slamkräpa (krosslamkräpa)
 1988:1 7 B
Elatine triandra tretalig slamkräpa 1988:1 7 B
 1993:1 28
Eleocharis fluitans → *Isoplepis fluitans*
Elymus arenarius → *Leymus arenarius*
Empetrum nigrum kråbbär 1989:1 6 K 1996:2 11 B
Epilobium angustifolium mjölke (Chaenactis)
 angustifolium; mjölkört) 1994:2 24 1997:1 14 B
Epilobium collinum backlundört 1993:2 18
Epilobium palustre kärrlundört 1993:1 24 B
Epilobium parviflorum luddundört 1989:1 19
Epilobium roseum grenlundört 1999:1 20
Epilobium tetragonum kantundört (ssp. tetragonum)
 2001:1 6 2001:2 2
Epipactis helleborine skogsknipprot
 (var. helleborine) 1997:1 3
Epipactis palustris kärrknipprot 1988:2 6
 1992:1 13
Epipogon aphyllum skogsfra 1991:1 8 B
 1991:1 10 1997:2 9 B 1998:1 9
Equisetum hyemale skarfräken 1989:1 3 K
Equisetum scirpoides bräddräken 1991:2 23
Eranthis cilicica turkisk vintergäck 1991:1 7
Eranthis hiemalis vintergäck 1991:1 7
Erica tetralix kluckflug 1993:2 15 B 1996:2 10 B
Erigeron acer ssp. droebachiensis halvbrä 1992:1 1
Erigeron canadensis → *Coryza canadensis*
Eriophorum angustifolium äggull 1994:2 23
Eriophorum vaginatum tuval (tuvdun) 1992:2 15
 1994:2 23
Eruca vesicaria ssp. sativa senapblad (eruca)
 2000:1 14
Brucastum gallicum kålstenap 1993:2 12 1996:1 8
Erysimum strictum bergkräsl (E. hieracifolium)
 1989:1 19 1998:2 5 B 1999:2 4
Euphorbia lahyris korstrel 1995:2 9
Euphorbia marginata brokkräsl 2000:1 15
Euphrasia micrantha ljungögonört 1988:2 16
 1990:1 22

- Euphrasia rostkoviana ssp. femina ljungögonört*
 1990:1 23 1993:2 12 1996:1 13 2000:1 8
Fagopyrum esculentum bove 1988:2 15
 1998:2 15 B
Fagus sylvatica bok 1988:2 12 1990:2 9
 1997:1 17 B 1999:1 1
Fallopia x bohemica hybridide 1998:1 18
Fallopia dumetorum lövbinda
 (Polygonum dumetorum) 1995:2 20
Festuca altissima skogsvingel 1989:1 16 1991:2 8
Festuca gigantea längsvingel 1995:2 3 B
Festuca rubra ssp. gigantea jättevingel 1998:2 5
Ficus carica fikon 2000:1 13
Filipendula ulmaria älggräs (älgört) 1992:2 19
Foeniculum vulgare fänkål 2000:2 14
Fraxinus excelsior ask 1998:2 16
Fritillaria meleagris kungälsfilja 1995:1 12 B
Fuchsia x hybrida fuchsia 2001:1 12
Gagea villosa luddröklök (G. arvensis) 1993:2 12
 1996:1 14 2001:1 20
Galantus elwesii turkisk snödroppa 1991:1 6
Galantus nivalis snödroppa 1991:1 6 1995:1 12 B
Galinopsis parviflora gågäsl 1996:1 12 B
Galium boreale vitmdra 1994:2 20
Galium pumilum parmdra (ssp. vulgatum)
 1998:2 4 2000:2 19
Galium saxatile stensdra 1990:1 21 1997:2 5
Galium spurium lunddra (ssp. spurium) 1991:2 22
Galium suecicum backmdra
 (G. pumilum ssp. suecicum) 1990:2 10
Galium trifidum dvärgmdra 1990:2 16 1996:1 2
Genista anglica nalgäsl (G. arvensis) 1994:1 2 1997:1 3
 2001:1 20
Genista pilosa hårgäsl 1997:1 3 2000:2 7 B
Gentiana pneumonanthe klokgentiana 1990:2 5
 1991:1 13 1993:1 18 B 1996:1 2
Gentianella campestris fälgentiana (stallört)
 1989:1 20 1990:1 21 B 1991:2 4 1994:2 12
Geranium bohemicum svejgästra 1988:1 15
 1993:2 17 K 1997:1 10
Geranium dissectum filmdra 1993:2 17 2001:1 8
Geranium lanuginosum brandmdra 1993:2 14
 1993:2 17 K 1996:1 10 1999:2 6
Geranium lucidum glansmdra 1996:2 21
Geranium phaeum brunmdra 1993:2 14 1995:2 3 B
 1996:1 10
Geranium sanguineum blodmdra 1994:2 21 B
 1997:2 2 B
Geum hispidum sträv nejliört 1988:2 12
 1991:1 25
Gilia achilleaeifolia fäddergilia (ssp. multicaulis)
 2001:1 13
Glyceria declinata blågrönt mannagras 1988:1 9 BK
 1992:1 2 1993:1 27
Glyceria fluitans mannagras (vanligt mannagras)
 1988:1 9
Glyceria maxima jättegräs 1993:1 27 1995:2 1
Glyceria striata stringräs (strummgitt mannagras)
 1997:2 9
Glycine max sojaböna 1998:1 12

- Guizotia abyssinica negerfrö* 1999:1 16
 2001:1 21 B
Gymnadenia conopsea brudagporre (brudgras)
 1994:2 12
Gypsophila muralis grasveglia 1993:2 12 1996:1 7
 1999:1 13 B 1999:1 20 2000:2 18
Gypsophila paniculata brudstilla 2000:1 14
Hammarchya paludosa myggblomster 1988:2 15
Helianthemum nummularium solvada 1990:1 21
 1995:1 14 B
Helianthus × *luciflorus prärievolros* (H. strumosus)
 2000:2 14 2000:2 16
Helminthotheca echioides → *Picris echioides*
Helosciadium inundatum → *Apium inundatum*
Hepatica nobilis → *Anemone hepatica*
Hieracium lacinatum tromsölaka (tromspalm)
 2000:1 22
Hieracium mantegazzianum jättelaka
 (jättebjörnlaka) 2000:1 22
Hibiscus trionum timvare 2000:1 15
Hieracium caespitosum ssp. *caespitosum* →
Pilosella caespitosa
Hieracium sect. *Hieracium skogfjällor*
 (H. subsect. *Silvaticiformia*) 1990:2 4
Hieracium pratense → *Pilosella caespitosa*
 → *Hieracium odorata myskgräs* 1991:2 20 1992:2 19
 1995:1 17 B
Hieracium odorata ssp. *ballica strandmyskgräs*
 2000:2 18
Holosteum umbellatum fägelars 1993:2 12
 1996:1 7 1998:1 18
Hordelymus europaeus skogskorn 1990:1 13
Hordeum marinum vildkorn 1999:1 20
Humulus lupulus humle 1997:1 11 B
Hyanthoides hispanica spanst klokkhyacint
 (Scilla hispanica) 1991:1 5
Hyacinthoides non-scripta engelsk klokkhyacint
 (Scilla non-scripta) 1991:1 5
Hydrangea paniculata syrenhortensia 2001:1 11
Hydrocotyle vulgaris spikblad 1993:1 24 B
Hypericum humifusum dvärgklosterört 1993:2 14
 1996:1 11 1998:1 18
Hypericum pulchrum hedgklosterört 1993:2 14
 1996:1 10
Hypochoeris glabra dkerfjälla 1993:2 14 1997:1 3
Hypochoeris radicata røffjälla 1997:2 1
Impatiens parviflora blekblåsom 2000:2 19
Impatiens walleriana flitiga Lico 2001:1 12
Imperatoria ostruthium → *Peucedanum ostruthium*
Iula salicina kristula 1998:2 6
Ipomoea purpurea purpurvinda (blomman för dagen)
 2000:1 16
Ipomoea sp. 2000:2 14
Iris hescentes hundris 2000:2 19
Iris versicolor brøkris 1989:1 18
Isoetes tinctoria vejde 1989:1 22
Isoetes echinospora vekt brængeris (I. setacea;
 taggeporrig brængeris) 1991:2 7
Isolepis fluviatis flyttar (Scirpus fluviatis, Eleogiton
 fluviatis) 1993:2 12 B 1995:2 10 BK 2001:1 7
Isolepis setacea borsttar (Scirpus setaceus)
 1993:2 12 1996:1 15
Juglans regia valnöt 1998:2 4
Juncus capitatus havadag 1993:2 12 1996:1 15
Juncus ensifolius svärdag 1994:2 13 1995:2 1
 1998:1 18 2000:2 10
Juncus stygius dygd 1997:1 6 BK
Klitzibela vitifolia balkanmalva 1998:1 12
Kochia scoparia → *Bassia scoparia*
Lactuca sativa sallat 1998:1 12
Lagenaria sicaria flakkarbit 2000:1 16
Lappula deflexa stickelfrö 1998:1 24 1998:2 3 B
Lathraea squamaria viltterros 1993:1 4 B
Lathyrus japonicus strandval 1992:1 1
Lathyrus niger vippört 1992:2 5
Lathyrus odoratus luktört 2000:1 15
Lathyrus palustris kärrört 1997:1 3 1997:1 8
 1997:1 17 1997:2 2 B
Lathyrus tuberosus knövlia 1993:2 14 1996:1 9
 1997:2 7 1998:1 18
Lavatera thuringica gråmalva 1993:2 14
 1996:1 10
Lavatera trimestris sommarmalva 2000:1 16
Ledum palustre → *Rhododendron tomentosum*
Leersia oryzoides vildris 1988:1 7 B 1993:2 12
 2000:2 6 2001:2 1
Lens culinaris lin 1999:1 20
Leontodon saxatilis stringfjälla (L. taraxacoides)
 1993:2 12 1996:1 14
Leonurus cardiaca hjärtstilla (sp. cardiaca)
 1993:1 18
Lepidium heterophyllum vallkrassing 1993:1 27
Lepidium latifolium bitterkrassing 1989:1 21
 1991:1 18 B 1997:2 2
Lepidium sativum smörgåskrasse (kryddkrassing)
 1999:1 13
Lepidium virginicum virginialkrassing 1997:1 3
Leucium vernum snöklöcka (Klosterlilja)
 1991:1 6 B 1995:1 10
Leucorchis albidus → *Pseudorchis albidus*
Levisticum officinale libbsticka 1988:1 12 BK
Leymus arenarius strandrag (Elymus arenarius)
 1995:2 13 B 1998:1 25
Limnanthes douglasii sumptört 2000:1 15
Linum catharticum vildlin 1988:2 4 1990:1 21
Lobularia maritima strandkrassing 2000:1 14
Lonicera periclymenum vildkryddfrö 1990:2 1
Lopezia racemosa emansblomma 2000:1 16
Lotus corniculatus var. *sativus foderkåringstund*
 1998:1 18

- Lupinus angustifolius bilalupin* (smallupin)
1991:1 15 B 1992:1 16 B
- Lupinus luteus gullupin* 1992:1 16
- Lupinus nootkatensis sandupin* 2000:2 7 2001:1 8
2001:1 21 2001:2 1
- Luzula campestris knippslyle* 1994:1 6 B
- Luzula congesta hedfyle*
(*L. multiflora* ssp. *congesta*) 1998:1 18
- Luzula lumioides viifyle* 1994:2 15
- Luzula pilosa vafyle* 1993:2 19 B
- Lycopodiella inundata strandumner*
(*Lycopodium inundatum*) 1988:2 10 1994:2 14
- Lycopodium ancinatum revlanmer* 2001:1 6
- Lycopodium clavatum mutlanmer* 2001:1 6
- Lycopodium complanatum plantanmer* (ssp.
complanatum, *Diphasiastrum complanatum* ssp.
complanatum) 1989:1 6 1991:1 15
1992:2 16 B
- Lycopodium complanatum* ssp. *chamaecyparissus*
cypresslanmer (*L. tristachyum*, *Diphasiastrum*
complanatum ssp. *chamaecyparissus*)
1993:2 12 B 1996:1 6 K
- Lycopodium inundatum* → *Lycopodiella inundata*
- Lysimachia clethroides vufyting* 2000:2 18
- Lysimachia nemorum skogsfyting* 1990:1 13
1993:2 14 1996:1 12
- Lythrum portula riddåke* (*Peplos portula*)
1988:1 7 B 1993:1 28 2001:1 7
- Malope trifida praktmalva* 2000:1 16
- Malus domestica apel* (äppelträd) 1991:1 18
1995:2 6 B 1995:2 17
- Malva parviflora kvarnkastet* 1989:1 19 2000:1 8
- Malva pusilla vitt kattast* 1996:1 10 K 1997:1 4
2001:1 12 B
- Malva sylvestris* ssp. *mauritanica stor riddåke*
1988:2 2
- Matricaria inodora* → *Tripleurospermum perforatum*
- Matricaria maritima* ssp. *inodora* →
Tripleurospermum perforatum
- Matricaria perforata* →
Tripleurospermum perforatum
- Matricaria recutita kamomill* (*Chamomilla recutita*)
1993:1 28 B 1994:1 17 1994:2 6 B
- Matthiola longipetala* ssp. *bicornis grekisk lövsjögå*
2000:1 15
- Meconopsis cambrica engelstet vallmo* 1999:1 21
- Melandrium viscosum* → *Silene viscosa*
- Mellilotus alissimus stor sötväppling* 1989:1 19
- Mellilotus indicus dvärgsötväppling* 2001:1 11
- Melissa officinalis citronmelis* 1998:1 12
- Mentha aquatica vattenmynta* (var. *aquatica*)
1997:1 4
- Mentha aquatica* ssp. *litoralis strandmynta*
(var. *litoralis*) 1989:1 22 1995:2 12
- Mentha* × *gracilis adelmynta* (*M.* × *gentilis*,
M. arvensis × *spicata*) 2000:1 17
- Mentha* × *piperita pepparmynta* 1998:1 12
- Mentha spicata* × *sueveolens hjärnmynta*
(grön × *rundmynta*) 1999:1 14
- Mercurialis annua grenbänge* 1995:2 9
- Mercurialis perennis skogsbänge* 1989:2 10 BK
- Mimulus guttatus grekiskblomma* 1997:2 10
- Mirabilis jalapa underblomma* 1998:1 12
- Miscopates orocitum kalvros* 1990:2 15
1993:2 11 B 1996:1 13
- Molinia caerulea bildad* 1993:2 9 1993:2 15
- Moluccella laevis mussettykta* 2000:1 17
- Moneses uniflora ägonpyrola* 1997:1 9
- Monotropa hypopitys* ssp. *hypopthea kal tallör*
(*M. hypopthea*; glitt tallör) 1994:2 2
- Montia fontana källör* (ssp. *fontana*) 2001:2 12
- Montia fontana* ssp. *amporitana taggkällör*
1997:2 15
- Montia verna värttallör* (*M. arvensis*) 1993:2 12
1996:1 7 2001:1 21 2001:2 12 K
- Morus alba vitt mulldär* 1998:2 4
- Muscari armeniacum armenisk pärlhyacint*
1991:1 6 B
- Muscari botryoides pärlhyacint* 1991:1 6 B
- Muscari neglectum mörk pärlhyacint* 1991:1 6
- Myosurus minimus råttsvans* 1993:1 27
- Myriophyllum verticillatum kronslinga* 1993:1 28
- Narcissus* × *incomparabilis ejfarnarciss* 1991:1 7
- Narcissus poeticus pingstilla* 1995:1 13 B
- Narthecium ossifragum nyvillja* 1992:2 15
1993:2 8 B
- Neottia nidus-avis nästört* 1994:1 20 B 1998:2 4 B
- Nepeta cataria kattmynta* 1993:2 12 1996:1 12
1998:1 12 2001:1 21
- Nepeta* × *fissensis kastnepeta* 1998:1 13
- Nepeta grandiflora blånepeta* 2001:1 13
- Nicandra physalodes ballongblomma* 1998:2 15
- Nicotiana glauca stor blomsterbak* 2000:1 17
- Nicotiana rustica bondabak* 1999:1 15
- Nicotiana* × *sanderae blomsterbak* 1999:1 15
- Nigella damascena jungfrun i det gröna* 2001:1 11
- Nolina acuminata* 2000:1 18
- Nuphar lutea gul näckros* 1989:1 1
- Nuphar lutea* × *pumila gul* × *dvärgnäckros* 1989:1 1
- Nuphar pumila dvärgnäckros* 1989:1 1 B
- Nymphaea alba* ssp. *alta sydvädnäckros* 1989:1 1
- Nymphaea alba* ssp. *candida nordvädnäckros* 1989:1 1
- Nymphaeoides palustris sögull* 1989:2 13
- Oenothera rubricaulis pricknatillus* 1997:1 4
- Onoclea sensibilis pärlbräken* 1988:2 14
- Onopordium acanthium allistet* 1999:1 16 B
- Ophinglossum vulgatum ormbunga* 1996:1 3
- Orchis mascula Sankt Pers nycklar* 1997:2 17
1999:1 21
- Oreopteris limbosperma bergbräken*
(*Thelypteris limbosperma*) 1998:1 23
- Oritogalum umbellatum norgensfjärna*
(*O. angustifolium*) 1995:1 13
- Omithopus perpusillus dvärgserrallella* 1992:2 8 B
1993:2 12 1996:1 9 1997:1 4
- Orthilia secunda hjärnpyrola* 1988:2 8 B
- Osmunda regalis sofja* (kungsbräken) 1988:2 5 B
1991:1 23 1997:1 4
- Ornithoglossum bulbosum* (O. stricta p.p.)
1998:1 19

- Oxalis regnellii svenozalis* 1999:1 14
Oxycochos quadripetalus → *Vaccinium oxycochos*
Papaver argemone spinulosum 1995:2 2 B
Papaver dubium rögvalmo 1991:2 23
Parietaria officinalis väggört 1993:2 12 1996:1 6
Parnassia palustris slätterblomma 1988:1 1 BK
 1995:1 15
Parthenocissus quinquefolia klättrvildvin 2001:1 12
Pastinaca sativa var. *sativa* vanlig *palsternacka*
 (ssp. *sativa*) 2000:1 22
Pastinaca sativa var. *syvestris* *vildpalsternacka*
 (ssp. *syvestris*) 2000:1 22
Pedicularis palustris ssp. *opisantha höstspira*
 1989:2 3 BK
Pedicularis palustris ssp. *palustris* vanlig *kärrspira*
 1989:2 3 K
Pedicularis sceptrum-carolinum kung Karls spira
 1989:2 5 B 1992:2 19 1997:1 16 B
Pedicularis sylvatica granspira 1990:1 21
 1998:2 20 B 2001:1 1
Peplis portula → *Lythrum portula*
Persea americana avokado 2001:1 11
Persicaria hydropiper bitterpöret
 (Polygonum hydropiper) 1993:2 16 B
Persicaria minor rosenpöret (Polygonum minus)
 ... 1993:1 27
Petrochagia prolifera hylsnejlika 2000:1 8
Petrochagia saxifraga klippnejlika 1993:2 12
 1996:1 8
Peucedanum ostruthium måsterrot
 (Imperatoria ostruthium) 1992:1 26
Phaseolus coccineus rosenbönna 2001:1 11
Phaseolus vulgaris böna 1999:1 14
Phlox drummondii sommarflox 2001:1 12
Phragmites australis vass (P. communis; bladvass)
 1996:2 18
Physalis peruviana kapkrubba 1998:1 13
 1998:2 15
Physalis philadelphica tomatillo (P. ixocarpa)
 1999:1 15 2000:2 14
Phyllis pruinosa gyllenbär 1999:1 15
Phytolacca acinosa kermesbär 1988:2 14 1988:2 15
 2000:2 14 2001:1 10
Picea abies gran 1997:1 15 1997:1 17
Picris echioides Adfäbbila (Helminthotheca
 echioides; oxungsfißbla) 1998:1 19 2000:1 8
Pilosella caespitosa ängfißbla
 (Hieracium caespitosum ssp. *caespitosum*,
 H. pratense) 1993:2 14 1996:1 14 K
Plutaria globulifera klotgräs 1993:2 12 B
 1994:2 15 1996:1 3 1996:1 6 K 2000:2 6
Pimpinella major stor backört 1993:2 14 1996:1 12
 1999:1 21
Pimpinella saxifraga ssp. *nigra sommetbackört*
 (svart backört) 2000:1 23
Pimpinella saxifraga ssp. *saxifraga* vanlig *backört*
 2000:1 23
Pinguicula vulgaris slättört 1993:1 18 1995:1 14
Pinus sylvestris tall 1992:2 3 1992:2 14
 1994:1 16 B 1997:1 15
Plantago arenaria sandkåmpar (P. indica)
 1999:1 15 B 2000:1 8
Plantago media riddkåmpar 1990:1 11 B 1992:2 5
Platanthera bifolia nattviol (vanlig nattviol,
 äkta nattviol) 1990:1 23 1996:2 18
Platanthera chlorantha grövrt nattviol 1997:1 16
Poa annua vågräs 1994:1 22 B
Poa chaixii parkgräs 1994:2 15
Poa infirma 1994:1 23 B
Poa remota storgräs 1990:2 7
Poa supina trånggräs 1989:1 18 1994:1 21 B
Polygonum dumetorum → *Fallopia dumetorum*
Polygonum hydropiper → *Persicaria hydropiper*
Polygonum minus → *Persicaria minor*
Polygonum monspeliense skäggräs 2000:1 18
Populus trichocarpa jättespögel 2001:1 10
Potamogeton berchtoldii grönvass (P. pusillus)
 1995:2 9 1995:2 13
Potamogeton filiformis trädvass 1998:1 24
Potentilla anglica revig blodört 1997:2 16
 1998:1 19
Potentilla bifurca → *Schistophyllidium bifurcum*
Potentilla crantzii vårfingert 1997:2 16
Potentilla sordida backfingert (P. collina)
 1995:2 9
Potentilla tuberosa montani smdfingert
 (P. neumanniana) 1999:2 4
Potentilla thuringiaca tyck fingert 1995:2 18
Prunus avium sötkörbär (Ägelbär) 1990:2 12 B
 (äbbelkörbär)
Prunus persica persika 2001:1 11
Prunus persica/duleis perska/mandel 1999:1 14
Prunus serotina glanshägge 1990:2 6
Pseudorchis albidus vituxne (Leucorchis albidus)
 1990:1 24 B 1993:2 12 1996:1 15
Puccinellia capillaris saltgräs (P. retroflexa;
 vanligt saltgräs) 1998:1 5
Puccinellia distans gråt saltgräs 1989:1 18
 1991:1 29 B 1992:2 4 1998:1 5 1999:1 16 B
Puccinellia maritima revigt saltgräs 1997:1 4
 1998:1 4 B 1999:1 21
Pulmonaria angustifolia smalbladig lungört
 1993:2 14 1996:1 12 1997:1 4
Pulmonaria rubra röd lungört 1989:1 20
Pulsatilla vernalis → *Anemone vernalis*
Pulsatilla vulgaris → *Anemone pulsatilla*
Puschkinia scillioidea porlinshyacint 1991:1 6
Pyrausta coccinea eldört 2001:1 11
Pyrola chlorantha grönpyrrola 1988:2 8 B 1997:1 4
Pyrola media klöppyrrola 1988:2 7 BK
Pyrola minor klöppyrrola 1988:2 8 B
Pyrola rotundifolia vitpyrola 1988:2 8 B
Quercus petraea bergesk 1988:2 4
Quercus robur ek (skogsök) 1994:1 16 1996:2 4
 1998:1 23 1998:2 2
Ranunculus arvensis äkerranunkel 1993:2 12
 1996:1 8 B
Ranunculus auricomus majörblomma 1995:1 1
Ranunculus bulbosus knöslörblomma 1993:1 22 B

- Ranunculus cassubicus lundströmblomma* 1992:1 25
1995:1 1 BK 1997:1 4
- Ranunculus fallax mellarumblomma* 1995:1 1 BK
- Ranunculus illyricus ulmariskel* 2001:1 21
- Ranunculus pellatus sköldmaja* (ssp. *pellatus*; sköldbladsmaja) 1989:1 20 B
- Ranunculus pellatus* ssp. *baudotii* *vårfjälsmaja* (R. *baudotii*) 1989:1 21
- Ranunculus reptans strandanemke* 1989:2 11
- Ranunculus sceleratus tiggerranunkel* (ssp. *sceleratus*) 1993:1 27
- Rapistrum rugosum stäpporap* (ettårig stäpporap) 1989:1 18
- Reseda alba vitresced* 1998:1 13
- Reseda odorata lakreseda* 1999:1 13
- Rhinanthus serotinus höskallra* (R. *angustifolium*) 1990:1 22
- Rhododendron tomentosum skvattron* (Leduc palustre) 1991:1 22 B 1992:2 16 B 1994:2 23 1996:2 15
- Rhynchospora fusca brunag* 1992:2 4 1997:2 17
- Ricinus communis ricin* 2001:1 11
- Rosa × kamtschatica kamfjältsros* 1997:2 1
- Rosa majalis kanetros* 2001:1 22
- Rosa majalis* var. *majalis alba kanetros* 1996:2 19
- Rosa obtusifolia filter* 1996:2 19
- Rosa sherardii ludkros* (R. *tomentosa*; filter) 1989:1 19
- Rosa villosa* ssp. *villosa plommarosa* 1988:1 15
- Rubus chamaemorus fjörren* 1992:2 16 B
- Rubus gratus storsjörubär* 1992:2 8
- Rubus hartmanni östgätsbjörnbär* 2000:2 4
- Rubus lindebergii Rötbjörnbär* 1990:2 10 1997:1 4
- Rubus muenterii gröndalshjörnbär* (R. *scheuchzii*; oskarshamnshjörnbär) 1993:2 12 1996:1 9 1997:2 1 2001:1 22
- Rubus plicatus söthjörnbär* 1990:2 10
- Rubus pseudopalidus skrubbjörnbär* (R. *fuscus* p.p.; mörkt björnbär; blekt björnbär) 1993:2 12 1996:1 9
- Rubus pyramidalis pyramidbjörnbär* 1998:1 19
- Rubus scissus näbbbjörnbär* 1989:1 19 1998:1 19
- Rubus sprengelii sprengelbjörnbär* 1996:1 8
- Rubus suecicus svensk björnbär* 2000:2 4 B
- Rubus vestervicensis västervikbjörnbär* 1993:2 12 1996:1 9 1997:2 16
- Rubus vigorousus smålandshjörnbär* (R. *affinis*) 1993:2 12 1996:1 8
- Sagina procumbens krypnar* 1988:2 5
- Sagittaria sagittifolia pilblad* 1992:1 15 1996:1 3
- Salix hastata blekvide* (var. *vegeta*) 1992:2 4
- Salix myrsinifolia svarvide* (S. *nigrans*) 1989:1 18
- Salpiglossis sinuata trumpetblomma* 1999:1 15
- Salvia viridis brötsalvia* 2000:1 17
- Sambucus ebulus sommarfläder* 1994:1 5
- Samolus valerandi bunge* 1989:1 22
- Sanguisorba minor* ssp. *polygama vingpimpinell* (ssp. *muricata*) 1994:1 18
- Sarracenia purpurea flugtrampet* 1992:2 6 B
- Satureja hortensis sommarbyndel* (byndel) 2000:1 17
- Saxifraga umbrosa atuggbräcka* 1996:2 18
- Scabiosa columbaria fjärrödd* 1997:2 8
- Schistoplylidium bifurcum spetsfingerört* (Potentilla *bifurca*) 1993:2 12 1995:2 2 1996:1 9
- Schizanthus pinnatus fjärrödd* 2001:1 13
- Schoenoplectus maritimus havssv* (Scirpus *maritimus*; Bolboschoenus *maritimus*) 1998:1 25
- Schoenoplectus tabernaemontani blåsv* (Scirpus *tabernaemontani*) 1988:1 7 B
- Schoenus ferrugineus azag* 1989:2 8 1993:2 6 B
- Scilla bifolia ridsk blåstjärna* 1991:1 5
- Scilla hispanica* → *Hyacinthoides hispanica*
- Scilla non-scripta* → *Hyacinthoides non-scripta*
- Scilla sibirica rykt blåstjärna* 1991:1 5
- Scirpus fluitans* → *Isolepis fluitans*
- Scirpus maritimus* → *Schoenoplectus maritimus*
- Scirpus setaceus* → *Isolepis setacea*
- Scirpus tabernaemontani* → *Schoenoplectus tabernaemontani*
- Scorzonera humilis svårör* (kornfibbla) 1999:1 8 B 2000:2 8 B
- Scrophularia vernalis vårfjälör* 1997:1 4 1999:1 21
- Scutellaria hastifolia toppfjälör* 1989:1 22
- Securigena varia rosenbronn* (Coronilla *varia*) 2000:1 8 2000:2 16
- Sedum acre gul fetknopp* 1993:2 1 B
- Sedum elaeagnifolium japansk fetblad* (S. *kamtschaticum* var. *elaeagnifolium*) 2000:2 3
- Sedum forsterianum toffelfetknopp* 1993:1 19 B
- Sedum gracile spensig fetknopp* 2000:2 2
- Sedum hybridum sibiriskt fetblad* 2000:2 3
- Sedum kamtschaticum kamfjältsfetblad* 2000:2 3
- Sedum kamtschaticum* var. *floriferum smaragdfetblad* 2000:2 3
- Sedum lyallii lyallsk fetknopp* 2000:2 2
- Sedum montanum* ssp. *montanum* 2000:2 2
- Sedum rupestre stor fetknopp* (S. *montanum* ssp. *orientale*; S. *reflexum*) 1989:1 19 B 2000:2 2
- Sedum sexangulare kantig fetknopp* 2000:2 2
- Sedum spectabile kinesisk kärlekört* 2000:2 1
- Sedum spectabile × telephium* ssp. *maximum* höstkärlekört 2000:2 1
- Sedum telephium kärlekört* 1993:2 3 B
- Selinum carvifolia krasfrö* (krussilja) 1994:2 15
- Sempervivum arachnoideum spindelvävstakök* (spindelstakök) 2000:2 18
- Senecio sylvaticus bergkorsört* 1994:2 24
- Setaria vilgmosa divåsing* (S. *caerulea*) 1991:2 1
- Setaria pumila grön kanelkör* 1998:1 13 2001:1 22
- Setaria viridis* var. *major stor kanelkör* (stor grön kanelkör) 2001:1 14
- Silene conica sandglim* 1990:1 16 2000:1 14
- Silene dichotoma guffelglim* 1997:2 9 1998:1 19
- Silene nutans* var. *infracta kal backglim* (var. *glabra*) 1999:1 21
- Silene perfoliata sommarglim* 2000:1 14 B
- Silene viscosa klippglim* (Melandrium *viscosum*) 1989:1 21

- Silybum marianum maritistel* 1994:2 10 B
Sisymbrium foessli borstenap 1999:1 13 B
Sisymbrium stricissimum styresap 2001:2 6 B
Sium latifolium vattenmärke 1999:2 4
Solanum dulcamara beslöta 1993:2 1 B
Solanum laciniatum kängurutulle 2000:2 14
 2001:1 13
Solanum nigrum ssp. *schultesii* *hårig nattskatta*
 2000:1 18
Solanum physalifolium bågernattskatta
 (var. *nidibaccatum*; *S. sarachoides*) 1999:1 15
Sorbus aucuparia rönn 1990:1 1 B
Sorghum bicolor durra 1998:1 13
Sorghum halepense ogräsdurra 1999:1 16
 2000:1 18
Sparganium angustifolium plattbladig igellknopp
 1992:1 5 BK
Sparganium emersum igellknopp (*S. simplex*;
 vanlig igellknopp) 1992:1 5 BK
Sparganium erectum ssp. *erectum* *satigellknopp*
 (mörk igellknopp) 1992:1 5 B
Sparganium erectum ssp. *microcarpum* *vanlig*
storigellknopp (*stor igellknopp*) 1992:1 5 BK
Sparganium erectum ssp. *neglectum* *glansigellknopp*
 1992:1 5 B
Sparganium glomeratum gyttjad igellknopp
 1992:1 5 BK
Sparganium gramineum fotogräs (*S. friesii*)
 1992:1 5 BK
Sparganium natans dvärgigellknopp (*S. minimum*)
 1992:1 5 BK
Spergularia arvensis ssp. *arvensis* var. *arvensis*
sydäpögel 2000:2 14
Spergularia marina salmarv (*S. salina*) 1989:1 21
Spergularia media havsmarv (*S. maritima*) 1989:1 21
 1997:2 3 B
Spiraea × *cineara hybridspirea* 2001:1 11
Spirodela polythiza stor andmat 1989:1 18
Stachys arvensis äkerrysska 1989:1 20 1993:2 14
Stellaria nemorum ssp. *montana sydändarr*
 (ssp. *glochidisperma*; *sydlig hundarr*) 1990:2 8
Symphitum officinale äkta vallört 1993:1 1
Symphitum tuberosum gul vallört 2000:1 9
Tagetes erecta stort sommetablonster 1999:1 16
Tagetes tenuifolia litet sommetablonster 2000:1 18
Taraxacum copidophyllum dolmaskräk 2001:1 22
Taraxacum duplicitiflorum svarttandad maskräk
 2001:1 22
Taraxacum ingens jättemaskräk 2001:1 22
Taraxacum lamprophyllum 2001:1 22
Taraxacum illegatum mjönmaskräk 2001:1 22
Taraxacum sect. Obliqua dvärgmaskräk 1997:2 16
Taraxacum pseudoretroflexum smedmaskräk
 2001:1 22
Taraxacum sect. Spectabilis atlantmaskräk
 1990:1 23
Taraxacum subalpinum 2001:1 23 B
Tetragonia tetragonoides nyperändsch spenat
 2000:1 14
Tetragonolobus maritimus klöverört 1989:1 22
 1997:1 8
Teucrium scorodonia handgarnander 1992:2 8 B
Thelypteris limbosperma → *Oreopteris limbosperma*
Thesium alpinum spinlörlört 1991:2 14 1997:2 7 B
Thymus pulegioides storiginjan 1990:2 10
Thymus serpyllum bucktynjan (ssp. *serpyllum*)
 1990:1 21
Tilia cordata lind (skogsflind) 1993:1 11
 1995:1 19 B 2000:2 7
Tilia × *vulgaris parklind* (*T. cordata* × *platyphyllos*)
 1990:2 18 B
Trapa natans gjönst 1994:1 3 B
Trifolium spadicum brunklöver 1990:1 16
Trifolium striatum sträsklöver 1995:2 9
Tripleurospermum perforatum baldersbrä
 (*Matricaria perforata*, *M. inodora*,
M. maritima ssp. *inodora*) 1994:2 6 B
Trisetum flavescens gullhav 1998:2 4
 × *Triticosecale rimpaui rögevete* 1999:1 17
Trollius europaeus smörbollar (ängabollar)
 1990:1 21
Turritis glabra → *Arabis glabra*
Tussilago farfara hästov 1990:2 4
Typha angustifolia × *latifolia smal* × *breskavelvar*
 (*T.* × *glauca*) 1993:2 5
Ulmus glabra alm (skogsaln) 1998:2 16 B
Utricularia intermedia dybläddra 1991:1 13
 1991:2 11 1996:2 8 B
Utricularia minor dvärgbläddra 1991:2 11
 1996:2 8 B
Utricularia ochroleuca blekbläddra 1989:1 20
 1991:2 11
Utricularia stygia sumpbläddra 1989:1 20
 1991:2 11
Vaccinium myrtillus × *vitis-idaea blåbär* × *lingon*
 (hlingon) 1992:1 1
Vaccinium oxycoccus tranbär
 (*Oxycoccus quadripetalus*) 1994:2 23 B
Waldsteinia temula waldsteinia 1995:1 10
Valeriana dioica småvänderot 1990:2 11 1994:2 15
 1999:1 21 2001:1 7 B
Valeriana officinalis lådevänderot 1992:2 8
 (*V. baltica*; *helbladig vänderot*)
Valeriana sambucifolia ssp. *salina strandvänderot*
 (*V. officinalis* ssp. *salina*, *V. salina*) 1989:1 22
Valerianella dentata sommarkrymme 1993:2 14
 1996:1 13
Verbascum blattaria sommarkängsljus 1991:1 11 B
Verbascum densiflorum älskärkängsljus 1993:2 14
 1996:1 13
Verbascum lynchii *grenigt kängsljus* 1993:2 14
 1996:1 13 1999:1 21
Verbascum nigrum mörkt kängsljus 1994:1 17 B
Verbascum phlomoides lakekängsljus 1994:2 11
Verbascum phoeniceum violkängsljus 1997:1 4
Vicia faba bondböna 2000:1 15
Vicia panonica ssp. *striata strömvicker*
 (ungersk vicker?) 1988:1 15 1999:1 21

- Vicia piniformis drivicker* 1993:2 14 1996:1 9
1997:2 8 B
Vicia villosa luddvicker (ssp. *villosa*) 1993:2 14
1996:1 9 K
Vincetoxicum hirundinaria tulskör 1997:1 9
Viola epipsila mossviol 1990:2 7
Viola persicifolia strandviol 1997:2 25
Viola rupestris sandviol (ssp. *rupestris*) 1988:2 4
- Viola uliginosa sumptiol* 1989:1 9 1996:1 11 K
2000:1 1 K
Viscum album mistel 1995:2 14 B 1996:2 1
Vitis vinifera vinerka 1998:1 13
Vulpia myuros råtevingel 1999:1 21
Xanthium strumarium gullfrö (ssp. *strumarium*;
[just gullfrö]) 1998:1 13 2001:1 14

Källförteckning:

- Anonym 1980: *Smålands Flora: Inventeringslista* ("den 28-sidiga listan"). Meddelande nr 8 från Föreningen Smålands Flora.
- Anonym 1990: *Smålands Flora - Artförteckning* 10.3.1990.
- Aronsson, M. (red.) 1999: *Rödlistade kärlväxter i Sverige - Artfakta*. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
- Aronsson, M., Hallingbäck, T. & Mattsson, J.-E. (red.) 1995: *Rödlistade växter i Sverige 1995*. ArtDatabanken, Uppsala.
- Hallingbäck, T. & Aronsson, G. (red.) 1998: *Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter*. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
- Hallingbäck T. & Holmåsén, I. 1995: *Mossor - En fälthandbok*. 2:a uppl., 3:e tryckn. Stockholm.
- Jonsell L. & B. (red.) 1984: *Krok - Almqvist, Svensk Flora - Fanerogamer och ormbunksväxter*. 26:e uppl. Uppsala
- Karlsson, T. 1998: *Förteckning över svenska kärlväxter*. Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-561. Lund.
- Lid. J. 1979: *Norsk og svensk Flora*. Andre utgåva, andre opplaget. Oslo
- Moberg R., Holmåsén, I. 1990: *Lavar - En fälthandbok*. 3:e reviderade upplagan. Stockholm

Jan-Erik Hederås; Tvingegatan 21; 252 76 Helsingborg;

E-post: je.hederas@telia.com

Upprop

Till alla inventerare som deltagit i Smålands Flora projektet

Vi söker belägg från inventeringen. Många fynd kommer att förtecknas i floran tillsammans med uppgift om beläggelexemplar. Det är därför viktigt att veta var de belägg finns, som inte redan lämnats in till något offentligt herbarium. Det skulle underlätta arbetet mycket om vi fick överta sådana ark.

Har du belägg liggande i gömmorna och vill lämna dem till vårt herbarium är vi mycket tacksamma. Beläggen behöver inte vara monterade på kartong, vi tar dem hur de än ser ut bara de är försedda med datum, fyndplats och finnare. Ring eller skriv till någon av oss för överenskommelse om transport. Tack på förhand!

Åke Rühling
Humblekärrshultsvägen 10
572 41 Oskarshamn
Tel: 0491/77161

Allan Karlsson
Liljeholmsvägen 6
575 39 Eksjö
Tel: 0381/10416

Parnassia årgång 14 2001:2

ISSN 1404-3785

Innehållsförteckning

- 1 Å. Widgren: Årsmötet i Majenfors 2001
- 3 G. Bruce: Småländska växtnamn?
- 6 M. Thorell: Om styvsenap *Sisymbrium strictissimum* L. och guldkörvel *Chaerophyllum aureum* L. i Bankeryd
- 11 Å. Rühling: Regionherbarium i Oskarshamn
- 12 Å. Widgren: Värkällfört i Småland
- 15 J.-E. Hederås: Parnassia – Artregister över årgång 1 – 14