



PARNASSIA



Nr 2 2006

Föreningen Smålands Flora

Årsmötet 2006

HANS THULIN

Föreningen Smålands Floras årsmöte 2006 hölls fredagen den 30 juni på stifts-ungdomsgården Gransnäs i Aneby kommun, mycket vackert beläget vid nord-ändan av Assjön mellan Bredestad och Askeryd. Förhandlingarna leddes som vanligt av ordföranden Allan Karlsson. Styrelsemedlemmarna omvaldes samtliga. Efter mötet höll Carl von Linné (!) ett mycket trevligt och informativt föredrag om småländska botanister.

Den sedvanliga lördagsexkursionen leddes denna gång av Margareta Edqvist och Inger Bergqvist. Ett 20-tal förväntansfulla deltagare gav sig iväg i ett underbart försommarväder i trakten kring Aneby.

Herrestad

blev första anhalt. Detta är en stor gård högt belägen på östra sidan av Rälängen, med en vidunderlig utsikt över sjön. Här befinner vi oss i Bredestaddalen, som är bördig med en rik flora. Orsaken till bördigheten är en nord-sydlig diabasgång från Frimaryd med inslag av almesåkraformationen. Området är ett Natura 2000-område. Här besökte vi en betesmark med omväxlande torra och våta partier. Sly, klibbal och enar är delvis borttagna. Här kunde vi anteckna en hel rad intressanta ängsväxter: kattfot *Antennaria dioica*, jungfrulin *Polygala vulgaris*, slättergubbe *Arnica montana*, svinrot *Scorzonera humilis*, knägräs *Danthonia decumbens*, ormröt *Bistorta vivipara*, grönvit nattviol *Platanthera chlorantha*, sumpmåra *Galium uliginosum*, låsbräken *Botrychium humaria*, jungfru Marie nycklar *Dactylorhiza maculata* ssp. *maculata*, slätterfibbla *Hypochaeris maculata*, hartmansstarr *Carex hartmanii*, granspira *Pedicularis sylvatica*, ängsstarr *Carex hostiana*, luddhavre *Helictotrichon pubescens*, ängsskära *Serratula tinctoria*, slankstarr *Carex flacca*, darrgräs *Brizia media*, vildlin *Linum catharticum*, ängsvädd *Succisa pratensis*, stagg *Nardus stricta*, gökblomster *Lycnis flos-cuculi*, kabbleka *Caltha palustris*, grönstarr *Carex demissa*, bäckveronika *Veronica beccabunga*, stenmåra *Galium saxatile*, hartsros *Rosa villosa* ssp. *mollis*, hirsstarr *Carex panicea*, ängsull *Eriophorum angustifolium* och ältranunkel *Ranunculus flammula*.

Vid vägganten noterades stor femfingerört *Potentilla argentea* var. *incanescens*. En fantastisk fin magasinsbyggnad hörde till gården och besågs i farten.

Skareda

blev nästa stopp. Lokalen ligger halvvägs mellan Vireda och Frinnaryd. Dagen innan hade Carl von Linné (alias Bertil Ström, Mariestad) inlevelsefullt berättat om sin lärjunge Ingemar Ljungh från denna plats och gård. Denne botanist hade

i slutet av 1700-talet noterat bl a loppstarr *Carex pulicaris* och axag *Schoenus ferrugineus* från Skareda. 2004 hade Margareta Edqvist återfunnit loppstarr på ett fuktigt ängsparti i samband med inventering av ängs- och betesmarker. Här på denna fuktiga mad kunde vi notera tätört *Pinguicula vulgaris*, jungfrulin *Polygala vulgaris*, kärrsålting *Triglochin palustris*, loppstarr *Carex pulicaris*, nålstarr *Carex dioica*, grönvit nattviol *Platanthera chlorantha*, hirsstarr *Carex panicea*, sumpmåra *Galium uliginosum*, grönstarr *Carex demissa*, frossört *Scutellaria galericulata*, bäcknate *Potamogeton polygonifolius*, knäglestarr *Carex flava*, darygräs *Briza media*, omrört *Bistorta vivipara* och kärdunört *Epilobium palustre*. På denna trevliga plats tog vi också en paus med förmiddagskaffe och fin utsikt mot Skareda gård och Skaredasjön.

Floodalen

blev vårt nästa botaniska mål. Denna intressanta lokal ligger utmed Lillån i fuktig skog mellan Floodalen och Hullaryd. Efter att ha trängt in i den täta skogen något hundratal meter nådde vi fram till en kärrartad sumpskogslokal. Vi antecknade först rankstarr *Carex elongata*, tuvstarr *Carex cespitosa*, bäckbrämsa *Cardamine amara*, vattenklöver *Menyanthes trifoliata*, gräsull *Eriophorum latifolium*, plattstarr *Carex disticha*, grönstarr x näbbstarr *C. demissa* x *lepidocarpa* ssp. *lepidocarpa*, kärrfräken *Equisetum palustre*, kärrgröe *Poa trivialis*, slidstarr *Carex vaginata*, vitpyrola *Pyrola rotundifolia*, jungfru Marie nycklar *Dactylorhiza maculata* ssp. *maculata*, kärrfibbla *Crepis paludosa*, humleblomster *Geum rivale* och brudborste *Cirsium helenioides*. Längst in nådde vi exkursionens toppfynd fjällskära *Saussurea alpina* bland klubbalar *Alnus glutinosa* och jolister *Salix pentandra*. Fjällskärorna var just i knopp. Detta är ju en av två förekomster i södra Sverige för denna utpräglade fjällväxt. Ulricehamnstrakten är den andra.

Mossviol *Viola epipsila* noterades i kärret nära vägen.

Bredestad kyrka

Deltagarna i exkursionen skötte sig så bra med tidhållningen så exkursionsledningen belönade oss med en bonuslokal vid denna kyrka och Vibäckabäcken. Från bron kunde vi iakttaga fint blommande sköldmjöja *Ranunculus pellatus* ssp. *pellatus*, vidare fanns hästskräppa *Rumex aquaticus*, vattenskräppa *Rumex hydrolapathum*, sprängört *Cicuta virosa*, plattstarr *Carex disticha* och vippstarr *Carex paniculata*. Några deltagare fotograferade ett fint bestånd av vattenveronika *Veronica angallis-aquatica* nere i bäcken jämte rosnate *Potamogeton alpinus* och bäckveronika *Veronica beccabunga*. Utmed vägen noterades stubbtåg *Juncus compressus*, småsporre *Chaenorhinum minus* och grått saltgräs *Puccinellia distans*.

Bålsjön

blev vårt nästa stopp. Vi riktade in oss på sjöns södra ände med först vacker tallmo och sedan längre in alltmåra kärrig och sumpig blandskog. Här fann vi en mycket rik flora, och här liksom på första stoppet var det den nord-sydliga diabasgången med insprängt almesåkraformation som var orsaken. Vidare finns här resterna efter istiden: en dödissjö orsakad av kvarliggande smältande jätteisblock i ett isälvsdelta med stora mängder grusmaterial. Marken tillhör Knutstorpssäteri och är ett naturvårdsområde. Bålsjön ligger 1 km NO Flisby kyrka. Vi gick en vandring på sjöns sydsida och antecknade följande intressanta arter: linnea *Linnaea borealis*, knärot *Goodyera repens*, spindelblomster *Listera cordata*, dvärghäxört *Circaea alpina*, vippstarr *Carex paniculata*, kärrbräken *Thelypteris palustris*, gullpudra *Chrysosplenium alternifolium*, kärrfibbla *Crepis paludosa*, vispstarr *Carex digitata*, trådstarr *C. lasiocarpa*, trindstarr *C. diandra*, ormbär *Paris quadrifolia*, ögonpyrola *Moneses uniflora*, storsilesår *Drosera anglica*, rundsilesår *D. rotundifolia*, repestarr *Carex lasiocarpa* och slidstarr *C. vaginata*. Längst åt öster i kärret fann vi mossnycklar *Dactylorhiza sphagnicola*, tranbär *Vaccinium oxycoccos*, snip *Trichophorum alpinum*, kärrsälting *Triglochin palustris*, skvatttram *Rhododendron tomentosum*, grönpyrola *Pyrola chlorantha*, taggstarr *Carex pauciflora*, dystarr *C. limosa*, sumpstarr *C. magellanica* ssp. *irrigua*, rosling *Andromeda polifolia*, kallgräs *Scheuchzeria palustris*, strängstarr *Carex chordeorrhiza*, nålstarr *C. dioica*, piprensamossa *Paludella squarrosa*, dunmossa *Trichocolea tomentella* samt slätterblomma *Parnassia palustris*. Mossnycklarnas identitet har fastställts genom Per Bjurulfs och Mikael Hedréns arbeten.

Nygårdsbäcken

blev vårt sista eksursionsmål denna fina högsommarlördag. Här vid Nygårds kvam och dess bäck kunde vi bese doftande vattenmynta *Mentha aquatica* utmed bäckkanten. Lokalen ligger 2½ km NNO Flisby kyrka. Vidare fanns här kärrfibbla *Crepis paludosa*, humleblomster *Geum rivale*, vattenmåra *Galium palustre* ssp. *palustre*, bäckveronika *Veronica beccabunga*, slidstarr *Carex vaginata*, flädervänderot *Valeriana sambucifolia* och dunmossa *Trichocolea tomentella*. En praktfull aspfjäril visade sig också utmed bäcken.

Vi återvände därefter alla nöjda och belåtna till Gransnäs och passade på att bese vingial *Lathyrus latifolius* ssp. *heterophyllus* strax utanför vid vägkanten. Vi tackade Margareta och Inger för en förtäfflig eksursionsdag med fina, spännande arter, underbara lokaler och miljöer, och föratt de hade sådan tumme med vådrets makter. Det blev ett trevligt eftermiddagskaffe på Gransnäs terrass med utsikt över gröna gräsmattor och badande konfirmander i den glittrande Assjön.

Hans Thulin; Malmgatan 1; 562 42 Taberg. Tel. 0707 955 434

E-post: hans.thulin@swipnet.se

Dvärgglåsbräken *Botrychium simplex* i Småland

MARGARETA EDQVIST & HANS THULIN

I Jönköpings län finns en äldre notering om dvärgglåsbräken. 1948-06-15 samlades den i Månsarps socken mellan Hacklarsbo och Målskog av Gunvor Bjurulf.

Gunvor Bjurulf publicerade uppgiften i sina artiklar om floran i Månsarps socken. Där skriver hon att den växer 1 km VNV nordligaste gården i Hacklarsbo, "överbuxen landsväg i hagmark" och "på en gammal igenvuxen väg".

Tack vare Hans Thulins nyfikenhet och efterforskningar vet vi idag den exakta växtplatsen för arten, även om det är över 50 år sedan den sågs.

Hans berättar vidare om sina efterforskningar:

Jag undersökte på en karta var fyndet gjorts, men mäter man 1 km VNV Hacklarsbo hamnar man utanför Månsarps socken. Eftersom jag hade sökt efter fler lokaler ur Gunvors flora så hade jag upptäckt att hon ibland förväxlat väderstrecken. Jag försökte hitta andra infallsvinklar. Gunvor nämnde också olika sektioner i sin artikel och följde jag dom samt noteringen "gammal igenvuxen väg" så ledde det till en streckad väg på kartan öster om Hacklarsbo mot Målskogs gård. Det var värt ett besök!

Jag började i den västra delen av vägen, gjorde en del avvikelser utmed Kärrhagsån och nådde sent på dagen en nedrasad bro. Plötsligt ser jag *purpurknipp-rot* (2 ex) uppe på den gamla vägen, som ligger uppbyggd ett par meter över en fuktmark.

Det blev att cykla hem i mörkret och återvända dagen därpå. Jag vandrar på den gamla övervuxna vägen som är ganska bred – 3 m – och finner *vildlin*, *darrgräs*, *ormrot*, *jungfrulin* m.m. Vägen sluttar uppåt mot väster och efter cirka 200 m kommer jag ut på en öppen "äng" vid Kärrhagen. Ett stycke framöver går en man med motorsåg och fäller en del sly och buskar. Jag hälsar på honom och frågar honom om den gamla vägen. Han undrar vad jag sysslar med, och jag säger då att jag är intresserad av botanik och letar efter en del växter. Han frågar då helt överraskande: letar du efter *Botrychium simplex*? Jag blir helt paff och frågar honom om han är botanist också. Nej säger mannen och berättar då en lång historia om hur han som grabb och hans pappa blivit inkopplade på fyndet av denna art i slutet på 1940-talet. Mannen heter Lennart Davidsson, bor i Gnosjö och har här i Hacklarsbo sitt föräldrahem.

Från slutet av 1940-talet och framåt kom varje sommar ett antal intresserade botanister, ofta från universiteten och då främst Lund, för att leta efter dvärgglåsbräken. Lennart berättade att professorer och docenter kunde komma och banka

på dörren i Hacklarsbo gård och begära hjälp med att hitta lokalen vid Kärrhagen. I början hjälpte hans far till med visningen, men sedan fick Lennart också ta hand om denna tjänst. Fram till 1954 hittade man dvärgslåsbräken. Sista året var det 1 exemplar men antalet övriga år vet han inte. Han vill minnas att det var någon där på 1960-talet och sökte den utan resultat.

Lennart berättar vidare att hans far ägt Hacklarsbo sedan slutet av 1930-talet. Man hade mjölkkor betande på Kärrhagen fram till 1967. (En uppgift från upptäckarna av arten är att det fanns hästbete här också en period.)

Lennart är väl bevandrad i hembygdens historia och berättar att vägen (Bergslagsvägen) fanns redan på 1600-talet och var framöver en viktig vintertransportväg av malm från Smålands Taberg neråt till Palsbo masugn vid Rasjön i Bondstors socken i Vaggeryd och vidare ner mot Nissafors. Vägen är delvis bevarad mellan Hacklarsbo och Målskog. Här drog främst oxar men också hästar tunga malmläss över fuktmarker, bäckar och mossar. Det är en kraftig lutning av vägen upp till Hacklarsbo by, och här orkade inte ens oxarna dra upp den tunga lasten utan strax innan den värsta backen så fick man lasta av hälften av malmen. Sedan kördes den andra hälften upp till Hacklarsbo där man lastade av den på ett stentorg, därefter ner igen för att hämta första hälften o.s.v. Hacklarsbo by ligger högt – 320 m.ö.h. – och höjdskillnaden mellan Kärrhagen och Hacklarsbo är nästan 50 m.


Slutsatser

Här kanske man får en förklaring till förekomsten av dvärgslåsbräken på den gamla vägen. Tabergsmalmen innehåller en hel del kalk i form av kalkspat som bindemineral mellan de rikt magnesiuminnehållande olivin-serpentinmineralen antigorit, lizardit och krysolit samt titanomagnetiten. Det förklarar också förekomsten av vildlinet och purpurknipproten.

Under senare år har Hans besökt lokalen årligen. Purpurknipproten har visat sig som mest med tre exemplar, men någon dvärgslåsbräken har ej observerats.

Hur hittades dvärgslåsbräken? Det fick Hans berättat genom att ta kontakt med numera pensionerade professorn Per Bjurulf i Rimfors, Östergötland. Tillsammans med sin syster Gunvor Bjurulf (Rasmussen) hade denne 1948 i arbetet med Månsarps flora inventerat i Hacklarsbotrakten och tällade en kväll just på den gamla vägen. När han skulle slå ner några tältpikar på det planaste stället på ången fick han syn på dvärgslåsbräken i gräset. Syskonparet blev oerhört glada över fyndet. Man tog ett belägg och det är det som nu finns i Lunds Universitets herbarium.

Nu i år har ett Åtgärdsprogram för bevarande av dvärgslåsbräken (*Botrychium simplex*) fastställts. Henrick Blank på Länsstyrelsen bad Margareta att besöka lokalen för att se hur den ser ut idag.



Dvärgslåsbräken Botrychium simplex. Småland. Måsarps s:n. Mellan Hacklarsbo och Målskog. 13.6.1948. Leg. Gunvor Bjurulf. Scannad bild av beläget i LD.

Gemensamt besök på lokalen 2006

Även om det inte finns några chanser att hitta dvärgslåsbräken är det intressant att se dess historiska lokal. Purpurknipproten är också av intresse, eftersom det finns ytterst få fynd av den i Jönköpings län.

Vi besöker lokalen tillsammans den 26 augusti, kommer ganska snart in på den gamla vägen, där bron tyvärr är raserad, och följer vägen upp genom skogen.

När vi är framme vid Kärrhagens gamla marker öppnar skogen sig. Där är fortfarande öppet på södra sidan av vägen medan skogen står ganska tät på den andra sidan. Går man upp i den öppna marken finner man snart skylten Backstuga – Kärrhagen (1862–1930). Gran har ännu inte planterats! Lennart har visat Hans var dvärgslåsbräken växte på några meter när (RUBIN-koord. 6D9i 0936 = Rikets Nät 6395967 / 1393696).

Floran är fortfarande ganska fin på den vägsträckan. Här finner vi arter som *darrgräs* (rikligt), *ängsvädd*, *käringtand*, *svarstkämpar* (rikligt), *röllika*, *smultron*, *betesdagglåpa*, *blodrot*, *örnbräken* (ett fåtal; det finns fler i skogskanten), *rödklöver*, *ormrot*, *teveronika*, *ängsgröe*, *knägräs*, *ärenspris*, *jungfrulin*, *fyrkantig johannesört* och *blekstarr*. Tyvärr fann vi ingen purpurknipprot i år.

Vegetationen är lite för tät och högvuxen här idag. Mosstäcket gör sitt till också, så att finna dvärgslåsbräken där idag känns inte tänkbart med tanke på hur de lokaler sett ut som vi sett arten på tidigare.

Trots att växtplatsen inte ser lämplig ut idag och trots att vi inte tror på att sporena överlever 50 år i marken, så kunde vi inte låta bli att slå en vägsträcka på 30–40 m med trimmer. Vi räfsade också rejält i det tjocka mosstäcket.

Litteratur

Bjurulf, G. 1950: Floran i Månsarps socken med Smålands Taberg. Bot. Notiser 1950: 387–414.

Rasmusson, G. 1956: Floran i Månsarps socken. Tabergs Bergslag 7: 17–34.

Svenson, A. 2006: Åtgärdsprogram för bevarande av dvärgslåsbräken (*Botrychium simplex*). Naturvårdsverket Rapport 5626.

Margareta Edqvist; Syrengatan 19; 571 39 Nässjö. Tel. 0380 – 106 29

E-post: margareta.edqvist@telia.com

Hans Thulin; Malmgatan 1; 562 42 Taberg. Tel. 0707 – 955 434

E-post: hans.thulin@swipnet.se

Medlemsavgiften i Föreningen Smålands Flora

Under 12 år har medlemsavgiften i föreningen varit oförändrad. På grund av ökade kostnader för tryckningen av tidskriften beslutade det senaste årsmötet att fr.o.m. år 2007 höja medlemsavgiften från 50 till 75 kr. Inbetalningskort medföljer i sedvanlig ordning utskickat av Parnassia 2007:1.

Allan Karlsson
ordförande

Intressanta växtfynd i Småland

Tre besök i Småland gav tre lokaler för glimmerört

BENGT NILSSON & GUNNAR ÖHLSSON

I november 2005 blev den i Sverige sällsynta glimmerörten *Illecebrum verticillatum* funnen i Blekinge av Bengt Nilsson, Åke Svensson och Charlotte Wigermö. Lokalen utgörs av ett grustag, som nyligen återställt efter avslutat uttag av grus, beläget i Gökadal, Backaryds socken, Ronneby kommun (se vidare Nilsson m.fl. 2005).

Grustaget är beläget i norra Blekinges skogsbygd i den ås som geologerna benämner Backarydåsen.

Det blev nu intressant att fråga sig hur glimmerörten etablerat sig på denna plats och om den möjligen kunde finnas i näraliggande grustag, även de ingående i Backarydåsen.

En regntung onsdag i början på augusti månad 2006 for vi till ett grustag i Gäddemåla, där viss verksamhet ännu pågick, dock användes stora delar av grustaget som virkesupplag för av "Gudrun" avverkad skog. Efter en stunds sökande fann Bengt en ensam planta. Sedan Bengt hämtat sin kamera fortsatte sökandet och vi fann stora ytor täckta av glimmerört.

Från detta grustag fortsatte vi till Rävsmåla grustag som i sina norra delar gränsar till Småland. Även här fann vi stora ytor med glimmerört: dels i avslutade delar av grustaget, dels längs den väg som går igenom en annan avslutad del av grustaget och dels i anslutning till den del av grustaget där verksamhet fortfarande pågår.

I Småland

Efter avslutad inventering i dessa grustag var det naturligt att överskrida gränsen till Småland för att se om vi kunde finna glimmerörten även i detta landskap.

Från grustaget i Rävsmåla tog vi vägen österut mot Getamåla. Framme vid ett vägskäl i Getamåla valde vi vägen åt sydsydost mot Fagerfors. Några hundra meter söder om vägskalet svängde Bengt in på en skogsblivväg och stannade, öppnade bildörren och konstaterade att det finns glimmerört även i Småland. Dagens sökande avslutades.

Efter kontakt med brukaren av grustaget i Rävsmåla fick vi tips om att grustag skulle finnas längs med vägen mellan Bro och Vrångebo i Linneryds socken i Småland. Vi for upp till nämnda vägsträckning och väster om Flåbogölen fann vi ett stort grustag där grustäkt pågick i betydande omfattning. Vissa delar av

grustaget hade redan återställts efter fullbordat grusuttag och i andra delar pågick återställningsarbeten. Vi koncentrerade oss på de återställda delarna och fann glimmerört på stora ytor.

Brukaren av grustaget i Råvsmåla kunde också berätta att han levererat grus till vägar och anläggningar i gränstrakterna mellan Småland och Blekinge. Tingsryds kommun var ett av hans verksamhetsfält. Denna upplysning bör skärpa uppmärksamhet på att finna ytterligare lokaler för glimmerörten i dessa områden.

En tredje onsdag i augusti månad företog vi en ny dagstur till bl.a. Småland. Efter att ha passerat Konga, Södra Sandsjö socken, tog vi väg 120 mot Emmaboda, som passerar genom Södra Sandsjö och Holmahult. I höjd med sjön Åthen, väster om sjön och vägen, låg det nu avslutade grustaget, som även fanns markerat på kartan. Här stannade vi och kunde, sedan vi kommit ur bilen, i korus säga: här växer glimmerört.

Denna dagsfärd avslutades med besök bl a på stora grustag i Fur och Saleboda i östra Blekinges skogsbygd i gränsen mot Småland. Här stod dock ingen glimmerört att finna.

Härutöver har vi besökt ett flertal grustag i södra Småland och norra Blekinge utan att finna någon glimmerört.

Sökandet efter glimmerörten ger anledning till följande reflexioner. Nyligen avslutade och återställda grustag synes vara en särskilt lämplig miljö för örten. Glimmerörten är tydligen konkurrenssvag, då vi inte kunnat finna den i grustag som börjat växa igen. Vägrenar och skogsbilvägar med bara ytor synes vara en annan lämplig miljö.

Fyndlokaler

Linneryds sn, Flåboda, väster om Flåbogöl (4F4c 1210; RN 62712 / 14610), fuktigt grustag, 158 ex.

Södra Sandsjö sn, Getamåla, 450 m S vägskalet (4F1b 2943; Rikets Nät 625796 / 145934), markväg, ca 20 ex. 2006-08-16.

Södra Sandsjö sn, 1 km NNO Holmahult (4F3c 3415; RN 626840 / 146154), 200 mindre plantor täckande 150 m² i f.d. grustag 2006-08-30.

Litteratur

Nilsson, B., Svensson, Å. & Wigermo, Ch. 2005: Glimmerört funnen i Blekinge. Botaniska Notiser 138(4): 1-3.

Bengt Nilsson; Trestenavägen 5A; 294 35 Sölvesborg. Tel. 0456 – 127 48

Gunmar Ohlsson; Rektor Dahlsgratan 4B; 294 34 Sölvesborg. Tel. 0456 – 146 82

Fynd i Stenbergas socken, Vetlanda kommun, 1998–2006

Bergjohannesört *Hypericum montanum*. Funnen vid Vättehult på stormfälla 2006-08-18 (det. Tommy Merkert). Fyra plantor. Senast rapporterad från socknen på 1980-talet (Mårten Aronsson).

Brudsporre *Gymnadenia conopsea*. Återfynd i Blåsmålen, 1 planta på naturbetesmark 2005-06-20. Senast rapporterad på samma lokal 1983 (Thomas Karlsson). Två ex. i blom vid återbesök 2006-07-05.

Mörkt kungsljus *Verbascum nigrum*. Väggen vid kyrkan 2004-07-15. Därefter årligen blommande. Ej tidigare rapporterad från socknen.

Nattljus *Oenothera biennis*. Funnen på vägen vid Prästorp 2005-08-02. Sannolikt trädgårdssmyg. Eftersatt. Ej tidigare rapporterad från socknen.

Rosenoxbär *Cotoneaster dielsianus*. En buske i sydvästläge i en beteshage i skydd av en sten och stängsel (det. Thomas Karlsson, belägg på Naturhistoriska Riksmuseet (S)). Busken har stått på platsen med säkerhet sedan 1998 då jag första gången besökte lokalen. Torde dock vara kvarstående sedan lång tid. Moderplanta i trädgård.

Sankt Pers nycklar *Orchis mascula*. Ett ex. funnet i en betad östslätt av frisk lågörttyp i Boda 2005-06-01. Senaste fynd av arten i socknen är från Blåsmålen (Karl Antonsson, Folke Jakobsson 1960, opublicerat).

Sträv nejlikört *Geum hispidum*. Till tidigare rapporterat fynd av arten (Parnassia 2004:2) kan läggas en ny dellokal. Vid Boda, på gräsmark i f.d. beteshage räknade jag in 23 plantor 2005-06-30. Dessutom en ny lokal funnen vid Pinnarp, 4 km från lokalerna i Boda., ett 30-tal plantor i en naturbetesmark 2006-07-09. Lokaler i idag de enda kända i Jönköpings län för arten.

Svedjenäva *Geranium bohemicum*. Funnen i sydvästslätt på hygge med riklig solinstrålning i juli 1998. Ny lokal funnen vid Vättehult 2006-08-17, där 1 planta växte i sydläge på ett stormfälla efter stormen Gudrun (RN 6355905 / 1480555; det. Thomas Karlsson). Ett fynd från 1882 är enda tidigare kända fynd (August Samuelson).

Vildlin *Linum catharticum*. Tidigare enbart rapporterad från Blåsmålen på 1980-talet, men nu även funnen på torrlång vid Pinnarp (det. Monika Mörk) 2005-09-09.

Värfingerört *Potentilla crantzii*. Boda Djupsgård, ett bestånd i beteshage (det. Monika Mörk) 2005-05-25. Ej tidigare rapporterad från socknen.

Roger E. Karlsson; Stenbergas Boda; 574 97 Vetlanda
E-post: djupsgard@hotmail.com

Övriga fynd

Strandlumm *Lycopodiella inundata*. Linneryd, Flåboda SV, fuktigt grustag. Bengt Nilsson, Gunnar Ohlsson.

Bymålla *Chenopodium urbicum*. Ljungby (Kalmars län), Moskogens soptipp, 2 individ, i frukt. Erik Ljungstrand, Eva-Lena Hernod, Ulla-Britt Andersson & Thomas Gunnarsson 2006-09-30.

Lönmmålla *Chenopodium hybridum*. Ljunghy (Kalmar län), Moskogens soptipp. Erik Ljungstrand, Eva-Lena Hernod, Ulla-Britt Andersson & Thomas Gunnarsson 2006-09-30.

Vårtsärv *Ceratophyllum submersum*. Skärstad, Landsjön. John Strand sommaren 2006. Av 33 undersökta transekter runt hela sjön fann han vårtsärven i 10, alla i den nordöstra delen av sjön vid byarna Stickelösa, Lyckås och Drätinge. Se karta nedan! Ny för Småland. Efter att ha fått brev om fynden har Margareta Edqvist och Hans Thulin tagit belägg på två platser: Landsjön, söder om Stickelösa (7E3c 3424), riktigt i sjö 2006 samt Landsjön, öster om Säby (7E3c 3221), riktigt i sjö 2006. Båda beläggen är bekräftade av Thomas Karlsson och förvaras i S.



Vårtsärv *Ceratophyllum submersum*. John Strands fynd i Landsjön.

Skogsbrässa *Cardamine flexuosa*. Almesåkra, Pustans-Hallen 250 m SO (6E6e 3445), 350-400 ex i uppkörda spår i sumpskog. Inger Bergqvist 2006.

Prärieoxalis *Oxalis dillenii*. Nässjö, Kommunens växthus, Anneforsvägen (6E8g 3547), på jordgolv. Inger Bergqvist 2006.

Sandkämpar *Plantago arenaria*. Nässjö, Träcentrums upplag (6E8g 4046), ruderat. Inger Bergqvist 2006.

Vårkorsört *Senecio vernalis*. Solberga, Smålands Annebergs skola (7E00 0102), grässlätt vid skolgård. Inger Bergqvist 2006.

Platbladig igelknopp *Sporangium angustifolium*. Almundsyd, Frankasjöns östra sida (Åsnen) (4E3f4348), ca 10 ex. i oligotrof sjö, i grunt vatten nära land. Åke Widgren 2006-07-16. Belägg på Regionmuseet i Oskarshamn (OHN).

Ag *Cladium mariscus*. Byarum, mellan Sandsjön och Nöthultagölen (6E5a 4847), 15 m². Sven Boberg, Lars-Erik och Gunlög Joakimsson 2006-07-25.

Stringröe *Glyceria striata*. Höreda, Broarp 300 m S (6E8i 0040), igenväxt medeltrickkärr med kärnkipprot (gammalt slåtterkärr). Inger Bergqvist, Allan Karlsson 2006, (ThK).

Red.: Margareta Edqvist; Syrengatan 19; 571 39 Nässjö. Tel. 0380 – 106 29

E-post: margareta.edqvist@telia.com

Jan-Erik Hederås; Tyringegetan 21; 252 76 Helsingborg. Tel. 042 – 14 03 91

E-post: je.hederas@telia.com

Floraväktarrapporter för 2006

Att kartlägga hotade växter hör framtiden till. Det är en viktig del av arbetet för att bevara utrotningshotade och skyddsvärda arter. Visst vill Du väl delta i det arbetet! Vi uppmanar alla, som är intresserade av att väkta en eller annan art i och kring sin hemkommun att höra av sig till Margareta, så att hon kan samordna verksamheten i Småland på bästa möjliga sätt.

Smålands Flora tar tacksamt emot rapporter om rödlistade växter. Din rapport vidarebefordras även till ArtDatabanken i Uppsala.

Skicka Din floraväktarrapport **senast den 31 december 2006**

om kärlväxter i Jönköpings och Kronobergs län till

Margareta Edqvist; Syrengatan 19; 571 39 Nässjö

E-post: margareta.edqvist@telia.com

om kärlväxter i Kalmar län till

Åke Rühling; Humlekärshultsvägen 10; 572 41 Oskarshamn

E-post: ake.ruhling@telia.com

om kryptogamer (lavar, mossor, kransalger) och svampar till

Margareta Edqvist; Syrengatan 19; 571 39 Nässjö

E-post: margareta.edqvist@telia.com

Alla är också välkomna att rapportera andra trevliga nyfynd till Margareta.

Glöm bara inte att ta med alla uppgifter (artnamn, socken, lokal, biotop, koordinat, uppgiftslämnare, datum) samt kommentarer t.ex. antal, om belägg eller foto finns och var, bestämmare av belägg m.m.

Trevliga fynduppgifter publiceras i kommande nummer av Parnassia.

Margareta Edqvist, Åke Rühling

Hybridvårstjärna funnen i Kalmar, Jönköping och Oskarshamn

TOMAS BURÉN

Den 12 april i år cyklade jag en runda i Kalmars södra delar för att kontrollera ett par förvildade lökväxter som var i dåligt skick när jag hittade dem året innan. Efter att ha konstaterat att det verkligen var persisk blåstjärna *Scilla mitschsenkoana* som växte i en dunge vid Stensviksvägen-Gustaf Vasagatan passerade jag en population av tidig blåstjärna *Scilla bifolia* vid den gamla stadsmuren vid korsningen Söderportsgatan-Skansgatan. Bland de normala plantorna med små blå blommor och blå ståndarknappar fick jag syn på några avvikande exemplar med något större blommor där kronbladens bas och ståndarknapparna var vita. I närheten fanns även vårstjärna *Scilla forbesii* med ännu större blommor och ståndarknappar tätt tillsammans i mitten av blomman. Den enda rimliga slutsatsen blev att de avvikande plantorna måste vara hybrider mellan tidig blåstjärna och vårstjärna, alltså vad som brukar kallas hybridvårstjärna *Scilla xallenii* (eller *xChionoscilla allenii* om man räknar vårstjärnorna till släktet *Chionodoxa*). Fyndet inspirerade mig att kontrollera alla de



Figur 1. Hybridvårstjärna omgiven av tidig blåstjärna vid gamla stadsmuren vid korsningen Söderportsgatan-Skansgatan i Kalmar. Foto: Tomas Burén.

förekomster av tidig blåstjärna som jag kände till sedan tidigare. Den tidiga blåstjärnan finns på ganska många lokaler i Kalmar men är ändå betydligt ovanligare än den andra föräldern (vårstjärna) som finns nästan överallt, både i odling och förvildad. Resultatet blev att hybridvårstjärnan hittades på ytterligare 6 lokaler. Det var alltid några få plantor som växte i anslutning till tidig blåstjärna, vilket tyder på att hybriden kan ha uppslätt på platsen. Hybridvårstjärnan verkar dessutom vara mycket ovanlig i odling i Kalmar, åtminstone har inte jag sett den odlad, varför det verkar osannolikt att alla förekomsterna skulle vara förvildade. Ofta fanns även vårstjärna alldeles i närheten, men ibland var det någon av de andra (före detta) *Chionodoxa*-arterna som växte närmast hybriden. Hybridernas utseende varierade en del. På den först påträffade lokalen var kalkbladen längre och hade tydligare vit bas än vad den form som oftast odlas har (figur 1). Figur 2 visar en form med kortare kalkblad som väl överensstämmer med bilder jag har hittat i trädgårdslitteraturen. Jag har inte sett några uppgifter om att *Scilla bifolia* kan korsa sig med de andra *chionodoxorna* (stor vårstjärna *Scilla luciliae* och liten vårstjärna *S. sardensis*), men om det kan ske vet jag inte hur man säkert ska kunna identifiera föräldrarna. Även de rena arterna kan ju ibland vara lite knepiga att skilja.

Av en slump ringde Martin Sjö Dahl i Jönköping mig i ett annat botaniskt ärende



Figur 2. Hybridvårstjärna i gräsmatta intill häck vid korsningen Marsvägen-Venusvägen i Kalmar. Foto: Tomas Burén.

och jag berättade då om mina fynd. Han hade i dagarna hittat ett stort bestånd av *Scilla bifolia* som ny art för Jönköping och insåg då att han i det sammanhanget sannolikt även hade funnit hybridvärstjärna. Han hade demonstrerat den som liten värstjärna *Scilla sardensis* under Botaniska sällskapet i Jönköpings vandringsvandring. Vid närmare eftertanke var ståndarna dock helt fria och ståndarknapparna lyste gula mot den i övrigt violetta blomman. Blomman var tydligt större än hos tidig blåstjärna men för liten för att vara en värstjärna. De som deltog i denna excursion meddelas härmed att det mycket sannolikt var hybridvärstjärna de förevisades utanför Intersport på A6 köpcentrum! Just det exemplaret var kastat, men efter lite letande hittade Martin ett nytt som mycket riktigt var just hybridvärstjärna. Detta exemplar hade inte lika tydligt fria ståndare och blommorna var betydligt ljusare blå. De båda exemplaren var alltså ganska olika och Martins bedömning är att de är spontant uppkomna ur ett ursprungligen odlat, numera mer utspritt bestånd av tidig blåstjärna i en gräsmatta under några björkar strax väster om Karlavägen i Jönköping. Olika värstjärnor finns i omgivningen.

Även Åke Rühling fick höra talas om fynden och snart hittade även han ett exemplar, i ett slänsnär i Oskarshamn, tillsammans med föräldraarterna. Belägg finns i OHN.

Om hybridvärstjärnan har uppstått på alla, eller åtminstone flera av, de påträffade lokalerna borde den rimligen finnas på fler ställen där tidig blåstjärna och värstjärna växer tillsammans. Titta lite extra om du träffar på tidig blåstjärna så kanske även du hittar hybridvärstjärnan!

Lokaler för hybridvärstjärna 2006

Jönköping, Torpa, strax väster om Karlavägen (7E1a 1110) gräsmatta under björkar (Martin Sjö Dahl).

Kalmar, Söderportsgatan-Skansgatan vid gamla stadsruinen (4G6g 1333) tillsammans med *Scilla bifolia* och *S. Forbesii*; nordöstra kanten av Wahlbomsvägen (4G6g 0921) ett par ex i gräsmatta och buskrabatt bland *S. bifolia*; Ångö, Gripögatans västra kant strax norr om Bjelkegatan (4G6g 3846) 3 ex i gräsmatta bland *S. bifolia*; Borgmästaregatan-Fogdegatan (4G6g 2935) några ex i gräsmatta bland *S. bifolia* och *S. heufliae*; Timmermansgatan-Muraregatan (4G6g 3335) ett par ex i gräsmatta bland *S. bifolia* och *S. sardensis*; Marsvägen-Venusvägen (4G6g 4733) gräsmatta intill häck, ett par ex bland *S. bifolia* (samtliga Tomas Burén).

Kläckebergan, Norra vägen-Malboråsvägen (4G7g 1119) ett par ex i lövskogsparti utanför tomt bland *S. bifolia*, *S. sardensis* och *S. Forbesii* (Tomas Burén).

Oskarshamn, Hunlekärshult (5G9h 4945) slänsnär bland fiväldarna (Åke Rühling, belägg i OHN).

Tomas Burén; *Adelgatan 11C*; 393 50 Kalmar. Tel. 0480 – 251 89

E-post: tomas.buren@netatonce.net

Ett herbarium berättar. Floristiska notiser från 1950- och 1960-talen

INGVAR SVENSSON

Jag är född och uppvuxen i byn Linnevik i Hjälmteryds socken i södra delen av Jönköpings län. Jag blev tidigt intresserad av växter och fick min första flora, Bolin och von Post, Floran i färg, när jag fyllde åtta år 1952. Jag började genast pressa växter och samla i ett herbarium. Säkert blev jag inspirerad av en pojke i en granngård som gick på läroverket i Nässjö där det på den tiden var obligatoriskt att pressa växter.

Intresset minskade väl efter ett par år men återkom när jag så småningom började på realskolan i Alvesta och gymnasiet i Nässjö. Jag samlade tyvärr växter som skolpojkar samlar frimärken och tog inga dubletter. Det innebär att även om de flesta växterna jag pressat är från mina hemtrakter finns det arter som jag tagit på annat håll och som skulle vara bra att kunna visa att de verkligen fanns i mitt grannskap på den här tiden.

År 1962 gick jag emellertid med i Svenska Botaniska Föreningen och började läsa artiklar om floran i olika socknar i Svensk Botanisk Tidskrift. Jag drömde om att skriva en liknande redogörelse för floran i Hjälmteryds socken. Då gjorde jag ett kartotek över mitt herbarium där jag noterade frekvensuppgifter för trakten och enskilda fyndplatser för växter som jag bara hade sett på ett par tre ställen. Det här höll jag på med till 1965 när jag gjorde militärtjänst i Eksjö.

Jag räknade då fortfarande med att ägna mitt liv åt botaniken men tillfälligheter gjorde att jag i stället blev matematiklärare och hamnade i Västervik. Jag har fortfarande kvar mitt föräldrahem som sommarställe, men mina insatser som inventerare för Smålands flora gjorde jag i västervikstrakten.

Artlistan

Artlistan innehåller alla arter i mitt kartotek som jag noterat från Småland, antingen de är insamlade där eller inte. Jag har tagit med ett par arter som inkommit senare, nämligen *backskärfrö* och *amerikansk dumört*. Jag kan säga att jag verkligen försökte få mitt herbarium komplett, så om någon förväntad art saknas i artlistan beror det oftast på att jag har sökt förgäves efter den.

Arterna är ordnade efter Krok-Almqvist, Svensk flora, 24:e upplagan. Det var ju denna flora jag använde, varför mitt kartotek är ordnat efter den. Namnen i detta tog jag dock i några fall, t.ex. ögontröst, ur Hultén, Atlas över växternas utbredning i Norden, 1:a upplagan (1950). I artlistan nedan har emellertid stavning och namnsättning moderniserats, huvudsakligen efter Karlsson, Svenska kärlväxter i Svensk Botanisk Tidskrift, Volym 91, Häfte 5 (1997). Där namnen avviker väsentligt från varandra har den äldre synonymen skrivits inom [hakparentes].

Frekvensuppgifterna anger hur jag uppfattade förekomsten i Hjälmterydstrakten på 1960-talet (a = allmän, ta = tämligen allmän, ma = mindre allmän, r = rar). Ibland har jag angett enskilda fyndplatser, i de flesta fall grannbyar till min hemby, vilka går att hitta på den topografiska (Gröna) kartan. För några arter har jag skrivit kommentarer om deras nutida status. Arter som ej är funna i Hjälmteryds socken har satts inom parentes. Kompletterande fyndplatser utanför socknen har också satts inom parentes. Många observationer är från Järeda och Jämforsen i norra Kalmar län, där min morfar bodde.

Klockö

En fyndplats är svår att hitta på kartan, nämligen Klockö. Det är en torruin på en fastlandsö i en högmosse som tillhör Åsa. När jag var barn betades marken fortfarande. I ett igenväxningsstadium växte flera tusen (tror jag det var) *grönvita nattviol*er på den gamla gårdsplanen. Så småningom slyade platsen igen, men när jag senast besökte den för några år sen hade hembygdsföreningen varit där och röjt. Jag sökte trots det förgäves efter flera av de växter jag hade sett där när jag var ung. I artistan har jag noterat följande arter med rätt olika krav med enstaka fynd från Klockö: *granspira*, *klockpyrola*, *norsk fingerört*, *humlelusern*, *loppstarr* och *stenbräken*. Den sistnämnda var den enda art jag återfann.

Artlista

Liten kardborre <i>Aretium minus</i> , t.	Gräbo <i>Artemisia vulgaris</i> , a.
Krustistel <i>Cardus crispus</i> , Vare.	(Malört <i>A. absinthium</i> , Järeda.)
Vägstistel <i>Cirsium vulgare</i> , a.	Korsört <i>Senecio vulgaris</i> , ta.
Kärtistel <i>C. palustre</i> , a.	Bergkorsört <i>S. sylvaticus</i> , ta.
Brudborste (borstistel) <i>C. helenioides</i>	Klibbkorsört <i>S. viscosus</i> , Rörvik (Åven
[<i>heterophyllum</i>], Vare, Bodatorp m.fl.	Alvesta.)
Åkertistel <i>C. arvense</i> , a.	Slättergubbe <i>Arnica montana</i> , a. (Har
(Väddkint <i>Centaurea scabiosa</i> , Vrigstad.)	minskat kraftigt.)
Rödklint <i>C. jacea</i> , a.	Kattfot <i>Antennaria dioica</i> , a. (Nu är det länge
Blåklint <i>C. cyanus</i> , a.	sedan jag såg en kattfot.)
Brunskära <i>Bidens tripartita</i> , ta.	Skogsnoppe <i>Gnaphalium sylvaticum</i> , ta.
Rölikka <i>Achillea millefolium</i> , a.	Sumpnoppe <i>G. uliginosum</i> , ta.
Nysört <i>A. ptarmica</i> , ta.	(Ullört <i>Logfia arvensis</i> [<i>Filago montana</i>],
Färgkulla <i>Anthemis tinctoria</i> , Lünevik tillf.	Alvesta.)
(Åven Vrigstad.)	Gullris <i>Solidago virgaurea</i> , ta.
Åkerkulla <i>A. arvensis</i> , a.	Tusenskåna <i>Bellis perennis</i> , Vare, Björknäs.
Balderstrå <i>Tripleurospermum perforatum</i>	(Gråbinka <i>Erigeron acer</i> , Alvesta.)
[<i>Matricaria inodora</i>], a.	Ångshaverrot <i>Tragopogon pratensis</i> , Rörvik.
Gatkamomill <i>Matricaria matricarioides</i>	(Åven Alvesta.)
[<i>discoidea</i>], a.	Svinrot (kornbibbla) <i>Scorzonera humilis</i> , ta.
Prästkrage <i>Leucanthemum vulgare</i>	Ogräsmaskrosor <i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>
[<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>], a.	[<i>vulgare</i>], a.
Renlana <i>Tanacetum vulgare</i> , r som vild	Höstfibbla <i>Leontodon autumnalis</i> , a.

Sommarfibbla <i>L. hispidus</i> , ta.	Vattenklöver <i>Menyanthes trifoliata</i> , a.
Slättribblla <i>Hypochoeris maculata</i> , ta.	Äkta förgätmigej <i>Myosotis scorpioides</i>
Gråfibblla <i>Pilosella officinarum</i> [<i>Hieracium pilosella</i>], a.	[<i>palustris</i>], Linnevik.
Revfibblla <i>P. lactucella</i> [<i>H. auricula</i>], a.	Sumpförgätmigej <i>M. laxa</i> ssp. <i>caespitosa</i> , ta.
(Rödfibblla <i>P. aurantiaca</i> var. <i>aurantiaca</i> [<i>H. aurantiacum</i>], Lenzhova.)	Åkerförgätmigej <i>M. arvensis</i> , a.
Hagfibbllor <i>Hieracium</i> sect. <i>Vulgata</i>	Brokförgätmigej <i>M. discolor</i> , ta.
[<i>murorum</i>], a.	Värförgätmigej <i>M. stricta</i> , ta.
Skogsfibbllor <i>H. sect. Hieracium</i> [<i>silvaticum</i>], Björknäs.	Färtunga <i>Anchusa arvensis</i> , a.
Styrfibbllor <i>H. sect. Tridentata</i> [<i>rigidum</i>], a.	Grönmynta <i>Mentha spicata</i> , Linnevik,
Flockfibblla <i>H. umbellatum</i> , a.	förvildad.
Klofibblla <i>Crepis tectorum</i> , a.	Strandklo <i>Lycopus europaeus</i> , a.
Åkermolke <i>Sonchus arvensis</i> , a.	(Bergmynta <i>Satureja vulgaris</i> , Jämforsen.)
Kålmolke <i>S. oleraceus</i> , r.	Jordrev <i>Glechoma hederacea</i> , Hillavara,
Svinmolke <i>S. asper</i> , ma.	Björknäs.
Skogssallat <i>Myelis</i> [<i>Lactuca</i>] <i>muralis</i> , ma.	Blåsuga <i>Ajuga pyramidalis</i> , a.
Härkål <i>Lapsana communis</i> , a.	Brunört <i>Prunella vulgaris</i> , a.
Notblomster <i>Lobelia dortmanna</i> , a.	Frossört <i>Scutellaria galericulata</i> , ta.
Blåmunkar [monke] <i>Jasione montana</i> , Hillafällan, Gådeberg.	Stinksyska <i>Stachys sylvatica</i> , Björknäs,
Toppklocka <i>Campanula glomerata</i> , förvildad.	Brohult.
Ångsklocka <i>C. patula</i> , Vare.	Knälsyska <i>S. palustris</i> , ta.
Stor blåsklocka <i>C. persicifolia</i> , a.	(Mykplister <i>Lamium amplexicaule</i> , Alvesta.)
Liten blåsklocka <i>C. rotundifolia</i> , a.	Rödplister <i>L. purpureum</i> , a.
Ångsvädd <i>Succisa pratensis</i> , ta.	Mellaapplister <i>L. confertum</i> [<i>intermedium</i>],
Åkervädd <i>Knautia arvensis</i> , a.	Linnevik, tillf.
Flådervänderot <i>Valeriana sambucifolia</i> [<i>officinalis</i>], ma.	Vitplister <i>L. album</i> , Rörvik. (Även Alvesta.)
Flåder <i>Sambucus nigra</i> , Linnevik, odlad.	Pipdån <i>Galeopsis tetrahit</i> , a.
Druvflåder <i>S. racemosa</i> , r. (Numera vanligare.)	Toppdån <i>G. bifida</i> , a.
Olvan <i>Viburnum opulus</i> , ta.	Hampdån <i>G. speciosa</i> , a.
Linnea <i>Limnæa borealis</i> , r, Linnevik, Vare.	Besksöta <i>Solanum dulcamara</i> , Brohult.
Vitmåra <i>Galium boreale</i> , a.	Nattska <i>S. nigrum</i> , ma.
Gulmåra <i>G. verum</i> , a.	Mörkt kungsfljus <i>Verbascum nigrum</i> , ma.
Stormåra <i>G. album</i> [buskmåra <i>G. mollugo</i>], a.	Flenört <i>Scrophularia nodosa</i> , a.
<i>G. album</i> × <i>verum</i> , Linnevik.	Gulsporre <i>Linaria vulgaris</i> , Linnevik. (Även Vrigstad.)
(Stenmåra <i>G. saxatile</i> , Eksjö.)	(Strimsporre <i>L. repens</i> , Alvesta, Nässjö.)
Sumpmåra <i>G. uliginosum</i> , a.	Dyveronika <i>Veronica scutellata</i> , ta.
Vattenmåra <i>G. palustre</i> , a.	Bäckveronika <i>V. beccabunga</i> , ta.
(Dvärgmåra <i>G. trifidum</i> , Eksjö.)	Ärenpris <i>V. officinalis</i> , a.
Snärjmåra <i>G. aparine</i> , a.	Teveronika <i>V. chamaedrys</i> , a.
Åkermadd <i>Sherardia arvensis</i> , Linnevik. (Då riklig i åkern. Ej seed på långa.)	Åkerveronika <i>V. agrestis</i> , Vare.
Åsk <i>Fraxinus excelsior</i> , a.	Fälveronika <i>V. arvensis</i> , a.
	Majveronika <i>V. serpyllifolia</i> , a.
	Vanlig [gländelhårig] ögontröst <i>Euphrasia stricta</i> var. <i>brevipila</i> , ta.
	Grå ögontröst <i>E. nemorosa</i> [<i>curia</i>], ta.
	Rödioppa <i>Odonites vulgaris</i> [<i>ruber</i>], Linnevik, tillf.
	Ångskovall <i>Melampyrum pratense</i> , a.
	Skogskovall <i>M. sylvaticum</i> , a.

- Höskallra *Rhinanthus serotinus* [major], ma.
 Ångskallra *R. minor*, a.
 Kärrspira *Pedicularis palustris*, ta.
 Granspira *P. sylvatica*, Klockö, Björknäs.
 (Åven Alvesta.)
 Vätters *Lathraea squamaria*, Björknäs,
 Vare.
 Groblad *Plantago major*, a.
 (Rödkämpar *P. media*, Alvesta.)
 Svartkämpar *P. lanceolata*, a.
 (Strandpyrl *Plantago* [*Littorella*] *uniflora*,
 Lidnäs.)
 Tätört *Pinguicula vulgaris*, Björknäs.
 Vattenbladdra *Utricularia vulgaris*, Degerö.
 Dybladädra *U. intermedia*, ta.
 Gullviva *Primula veris*, ta.
 (Vattenblink *Hottonia palustris*, Alvesta.)
 Skogstjärna *Trientalis europaea*, a.
 Rödmyr *Anagallis arvensis*, Linnevik, tillf.
 Strandlysing *Lysimachia vulgaris*, a.
 Topplösa *L. thyrsiflora*, a.
 Blåbär *Vaccinium myrtillus*, a.
 Odon *V. uliginosum*, a.
 Lingon *V. vitis-idaea*, a.
 Tranbär *V. oxycoccos*, a.
 (Mjölön *Arctostaphylos uva-ursi*, Vrigstads,
 Järeda.)
 (Klockklung *Erica tetralix*, Bo, som ligger
 nära Lammhult och före 1947 tillhörde
 Hjälmteryd.)
 Ljung *Calluna vulgaris*, a.
 Rosling *Andromeda polifolia*, ta.
 Skvattram *Rhododendron tomentosum*
 [*Ledum palustre*], a.
 Grötpyrola *Pyrola chlorantha*, ma.
 Vitpyrola *P. rotundifolia*, ma.
 Klockpyrola *P. media*, Klockö.
 Klotpyrola *P. minor*, a.
 Björkpyrola *Ramischia* [*Pyrola*] *secunda*, a.
 Ögappyrola *Moneses* [*Pyrola*] *uniflora*, ma.
 Tallört *Monotropa hypopitys*, ma.
 Kråkbär *Empetrum nigrum*, a.
 (Svalört *Ranunculus ficaria*, Alvesta.)
 Åtranunkel *R. flammula*, a.
 Strandranunkel *R. reptans*, Hetseryd.
 Knälsmårblomma *R. bulbosus*, osäker.
 Revsmårblomma *R. repens*, a.
 Smårblomma *R. acris*, a.
 Majsmårblomma *R. auricomus*, a.
- Blåsippa *Hepatica nobilis* [*Anemone*
hepatica], ta.
 Vitsippa *Anemone nemorosa*, a.
 Baksippa *Pulsatilla vulgaris* [*Anemone*
pulsatilla], Gådeberg, Startult.
 (Ångruta *Thalictrum flavum*, Örnaryd.)
 Kabbleka *Caltha palustris*, a.
 Smörbollar *Trollius europaeus*, ta.
 Äkleja *Aquilegia vulgaris*, förvildad.
 Vit näckros *Nymphaea alba*, a.
 Gul näckros *Nuphar lutea*, a.
 (Berberis *Berberis vulgaris*, Alvesta.)
 (Skelört *Chelidonium majus*, Lidnäs,
 Lammhult.)
 Jordrök *Fumaria officinalis*, a.
 Äkerkål *Brassica rapa* ssp. *campestris*, ta.
 Sareptasenap *B. juncea*, Linnevik, tillf.
 (Äkersenap *Sinapis arvensis*, Lidnäs.)
 Äkerättika *Raphanus raphanistrum*, a.
 Äkerkårel [äkerytlen] *Erysimum*
cheiranthoides, a.
 (Stillfrö *Descurainia sophia*, Alvesta.)
 Backtrav *Arabiopsis* [*Arabis*] *thaliana*,
 Föreberg i Slätthögs socken.)
 Sandtrav *Cardaminopsis* [*Arabis*] *arenosa*,
 Na Hjälmteryd. (Åven Föreberg i
 Slätthög.)
 Rockentrav *Turritis glabra*, Brohult.
 Tandrot *Cardamine* [*Dentaria*] *bulbifera*,
 Björknäs.
 Ångbrämsa *C. pratensis*, a.
 Bäckbrämsa *C. amara*, ma.
 Sommarhyllan *Barbarea vulgaris*, a.
 (Sumpfräne *Rorippa palustris*, Jämforsen.)
 Lomme *Capsella bursa-pastoris*, a.
 Penningört *Thlaspi arvense*, a.
 Bäckskärfrö *T. caeruleascens* [alpestre],
 dök upp i Linnevik i slutet av 1960-talet.
 (Åven Eksjö.)
 (Sandvita *Berteroa incana*, Alvesta.)
 Nagelört [fågblomma] *Erophila verna*, a.
 Syllört *Subularia aquatica*, Hillavara.
 Kärrviol *Viola palustris*, a.
 Skogsviol *V. riviniana*, a.
 Ångsviol *V. canina*, a.
 Styvmorsviol *V. tricolor*, ta.
 Äkerviol *V. arvensis*, a.
 Rundsilleshår *Drosera rotundifolia*, ta.
 Småsilleshår *D. intermedia*, ma.

- Solvända *Helianthemum nummularium*
[vulgare], Grönvik, Glädeberg.
- Fyrkantig johannesört *Hypericum maculatum*, a.
- Åkta johannesört *H. perforatum*, ma.
- Lind [skogslind] *Tilia cordata*, ta. Troligen mest planterad.
- Mysmalva *Malva moschata*, Linnevik.
(Även Vrigstad.) Förvildad?
- Midsommarblomster *Geranium sylvaticum*, a.
(Skuggnäva *G. pyrenaicum*, Nässjö.)
- Mjukanäva *G. molle*, Linnevik tillf., Björknäs.
- Sparnäva *G. pusillum*, Bodaryd.
- Stinknäva *G. robertianum*, a.
- Skatnäva *Erodium cicutarium*, a.
- Jungfrulin *Polygala vulgaris*, a.
- Kärleksört *Hylotelephium* [Sedum] *telephium*, ma.
(Stor fetknopp *Sedum rappestre*, Järforsen.)
- Kantig fetknopp *S. sexangulare*, odlad.
- Gul fetknopp *S. acre*, ma.
- Liten fetknopp *S. annuum*, Grönskulle.
- Mandelblomma [knölbräcka] *Saxifraga granulata*, a.
- Gullpadra *Chrysosplenium alternifolium*, ma.
- Slätterblomma *Parnassia palustris*, a. (Ej sedd på länge.)
- Krusbär *Ribes uva-crispa*, ta, mest förvildad.
- Vidapel *Malus sylvestris* [Pyrus malus], ta.
- Oxel *Sorbus intermedia*, a.
- Rönn *S. aucuparia*, a.
- Sötkörbär [fägelbär] *Prunus avium*, a, mest förvildad.
- Hägg *P. padus*, ta.
- Samumetsdaggekäpa *Alchemilla glaucescens*, a.
- Spåddaggekäpa *A. filicaulis* var. *filicaulis*, ta.
- Ångsdaggekäpa *A. subcrenata*, a.
- Glatt daggekäpa *A. globosa*, a.
- Norsk fingerört *Potentilla norvegica*, Klockö.
- Femfingerört *P. argentea*, a.
- Blodrot *P. erecta*, a.
- Gåsört *Argentina* [Potentilla] *anserina*, a.
- Smultron *Fragaria vesca*, a.
- Kräkklöver *Conium palustre*, a.
- Nejljör *Geum urbanum*, ta.
- Humbleblomster *G. rivale*, a.
- Hallon *Rubus idaeus*, a.
- Stenbär *R. saxatilis*, a.
- Hjortron *R. chamaemorus*, a.
- Nyporosa *Rosa dumalis* [canina], a.
- Hartsros *R. villosa* ssp. *mollis*, a.
- Ålgört *Filipendula ulmaria*, a.
- Brudbröd *F. vulgaris*, Söndra, Hetseryd.
(Även Stigåsa i Stockaryds socken.)
- Gulvial *Lathyrus pratensis*, a.
- Gökört *L. linifolius* [montanus], a.
- Duvvicker *Vicia hirsuta*, ma.
- Kräkvicker *V. cracca*, a.
- Häckvicker *V. sepium*, ta.
- (Skogsvicker *V. sylvatica*, Eksjö.)
- Sommarvicker *V. sativa* ssp. *nigra* [angustifolia], Linnevik tillf.
- Sötvedel *Astragalus glycyphyllos*, Rörvik.
- Käringtand *Lotus corniculatus*, a.
- (Getväppling *Anthyllus vulneraria*, Vrigstad.)
- (Gul sötväppling *Melilotus officinalis*, Stockaryd.)
- Humlelusern *Medicago lupulina*, Klockö.
(Även Alvesta.)
- Gullklöver *Trifolium aureum*, Glädeberg.
- Ålsikeklöver *T. hybridum*, ta.
- Vitklöver *T. repens*, a.
- Skogsklöver *T. medium*, a.
- Rödklöver *T. pratense*, ta.
- Hårdklöver *T. arvense*, Glädeberg.
- Packelblomster *Lythrum salicaria*, a.
- (Nattljus *Oenothera biennis*, Järforsen, Mohecia.)
- Mjölke *Epilobium angustifolium*, a.
- Bergdunört *E. montanum*, a.
- Amerikansk dunört *E. adenocaulon*, ej sedd fram till 1970-talet, ma a.
- Mörk dunört *E. obscurum*, Varc.
- Kärdunört *E. palustre*, a.
- (Dvärghäxört *Circaea alpina*, Vättingsberget vid Eksjö.)
- Härlinga *Myriophyllum alterniflorum*, a.
- (Tibast *Daphne mezereum*, Eksjö.)
- Hundkäs *Antiriscus sylvestris*, a.
- Stråtta *Angelica sylvestris*, ta.
- Kärsilja *Peucedanum palustre*, a.
- Björnlaka *Heracleum sphondylium*, a.
- (Vildpersilja *Aethusa cynapium*, Alvesta.)
- Bockrot *Pimpinella saxifraga*, a.
- Kummin *Carum carvi*, a.
- Kirskål *Aegopodium podagraria*, a.

Spikblad <i>Hydrocotyle vulgaris</i> , a.	Tomtskräppa <i>R. obtusifolius</i> , Linnevik, tillf.
Lönn <i>Acer platanoides</i> , ta.	Brännässla <i>Urtica dioica</i> , a.
Brakved <i>Frangula alnus</i> [<i>Rhamnus frangula</i>], ta.	Alm <i>Ulmus glabra</i> , a, mest förvildad.
Smällglim <i>Silene vulgaris</i> [<i>cucubalus</i>], Björka, Bodaryd.	Bok <i>Fagus sylvatica</i> , i Björknäs skogbildande, annars spridd.
Gökblomster <i>Lychnis flos-cuculi</i> , a.	Ek <i>Quercus robur</i> , ta.
Tjärblomster <i>Piscaria vulgaris</i> , ställvis a.	Hassel <i>Corylus avellana</i> , a.
Väturv <i>Stellaria media</i> , a.	Värbyrk <i>Betula pendula</i> [verrecona], a.
Grässtjämblomma <i>S. graminea</i> , a.	Glasbyrk <i>B. pubescens</i> , a.
Källarv <i>S. alsine</i> , a.	Dvärgbyrk <i>B. nana</i> , Brohult. (Även Stockaryd och Alvesta.)
Fältharv <i>Cerastium arvense</i> , ta.	Klibbal <i>Alnus glutinosa</i> , a.
Hönsarv <i>C. fontanum</i> [vulgatum], a.	Pors <i>Myrica gale</i> , a.
Skogsarv <i>Moehringia</i> [<i>Arenaria</i>] <i>trinervia</i> , ma.	Asp <i>Populus tremula</i> , a.
Sandnarv <i>Arenaria serpyllifolia</i> , a.	Jolster <i>Salix pentandra</i> , a.
Krypnarv <i>Sagina procumbens</i> , a.	(Knäckepil <i>S. fragilis</i> , Alvesta.)
Åkerspärjel <i>Spergula arvensis</i> , a.	(Korgvide <i>S. viminalis</i> , Alvesta.)
Rödharv <i>Spergularia rubra</i> , ma.	Sälg <i>S. caprea</i> , a.
(Knyttling <i>Herniaria glabra</i> , Järeda.)	Bindvide <i>S. aurita</i> , a.
Grönknavel <i>Scleranthus annuus</i> , a.	Gråvide <i>S. cinerea</i> , ta.
(Vitknavel <i>S. perennis</i> , Järeda.)	Krypvide <i>S. repens</i> , ta.
Svinnmålla <i>Chenopodium album</i> , a.	Jungfru Marie nycklar <i>Dactylorhiza</i> [<i>Orchis</i>] <i>maculata</i> , r, t.ex. Hillavara.
(Rödmålla <i>C. rubrum</i> , Alvesta.)	Nattviol <i>Plantanthera bifolia</i> , ma.
Vägmålla <i>Atriplex patula</i> , a.	(Nu sällsynt.)
(Spindelört <i>Thesium alpinum</i> , Eksjöstrakten.)	Grönvit nattviol <i>P. chlorantha</i> , a.
Revormstörrel <i>Euphorbia helioscopia</i> , a.	(Minst lika vanlig idag.)
(Rävtörrel <i>E. peplus</i> , Alvesta.)	Knärot <i>Goodyera repens</i> , Björknäs, Brohult.
Smållänke <i>Callitriche palustris</i> [verna], ta.	Spindelblomster <i>Listera cordata</i> , Linnevik.
Sommarlänke <i>C. cophocarpa</i> [polymorpha], Vare.	Nästrot <i>Neottia nida-avis</i> , Björknäs.
Ormot <i>Bistorta</i> [<i>Polygonum</i>] <i>vivipara</i> , Hillatorp, Hillavara.	Korallrot <i>Corallorrhiza trifida</i> , r.
Vattenpilört <i>Persicaria amphibia</i> [<i>Polygonum amphibium</i>], Björknäs.	(Svärdslija <i>Iris pseudacorus</i> , Ormaryd.)
Vanlig pilört <i>P. lapathifolia</i> var. <i>incana</i> [<i>Polygonum lapathifolium</i>], a.	Värlök <i>Gagea lutea</i> , r, delvis förvildad.
Åkerpilört <i>P. maculosa</i> [<i>Polygonum persicaria</i>], a.	(Ranslök <i>Allium ursinum</i> , Gräsmatrakten.)
Bitterpilört <i>P. [Polygonum] hydropiper</i> , a.	(Myrtilja <i>Narthecium ossifragum</i> , Bo, som ligger nära Lammhult och före 1947 tillförde Hjälmseeryd.)
Trampört <i>Polygonum aviculare</i> , a.	Liljekonvalj <i>Convallaria majalis</i> , ta.
Åkerbinda <i>Fallopia</i> [<i>Polygonum convolvulus</i>], a.	Ekortbär <i>Maianthemum bifolium</i> , a.
Bergsyra <i>Rumex acetosella</i> , a.	Ormbär <i>Paris quadrifolia</i> , ta.
Ångsyra <i>R. acetosa</i> , a.	Kallgräs <i>Scheuchzeria palustris</i> , ta vid Degerå.
Gårdsskräppa <i>R. longifolius</i> [domesticus], a.	Veketåg <i>Juncus effusus</i> , a.
(Vattenskräppa <i>R. hydrolapathum</i> , Paradis vid Eksjö.)	Knapptag <i>J. conglomeratus</i> , ta.
Krusskräppa <i>R. crispus</i> , ma.	Trädtag <i>J. filiformis</i> , a.
	(Borsttag <i>J. squarrosus</i> , Kävsjö.)
	(Syltag <i>J. tenuis</i> , Eksjö.)
	Vätag <i>J. bufonius</i> , a.
	Löktåg <i>J. bulbosus</i> [supinus], a.

- Ryllåg *J. articulatus*, ta.
 Knippryllå *Luzula campestris*, a.
 Ångsryllå *L. multiflora*, a.
 Vårtyllå *L. pilosa*, a.
 Skogssäv *Scirpus sylvaticus*, Vare.
 Säv *Schoenoplectus [Scirpus] lacustris*, a.
 Knappsäv *Eleocharis [Scirpus] palustris*, a.
 Tursäv *Trichophorum cespitosum [Scirpus caespitosus]*, a.
 Ångsull *Eriophorum angustifolium*, a.
 Turvull *E. vaginatum*, a.
 Vitag *Rhynchospora alba*, Linnévik.
 (Åven Bo, nu tillhörande Aneboda.)
 Brunag *R. fusca*, ma.
 Loppstarr *Carex pulicaris*, Klockö, Björknäs.
 Taggstarr *C. pauciflora*, a.
 Harstarr *C. ovalis [leporina]*, a.
 Stjärnstarr *C. echinata*, a.
 Gråstarr *C. canescens*, a.
 Vispstarr *C. digitata*, Starhult.
 Backstarr *C. ericetorum*, Björknäs.
 Vårstarr *C. coryophylla*, Vare, Björknäs.
 Pillerstarr *C. pilulifera*, ta.
 Trådstarr *C. lasiocarpa*, a.
 Blåstarr *C. vesicaria*, a.
 Flåkstarr *C. rostrata*, a.
 Årstarr *C. viridula [oederi]*, a.
 Ångstarr [gulstarr] *C. hostiana*, Björknäs, Sussingstorp.
 Blekstarr *C. pallens*, a.
 Dystarr *C. limosa*, Åsa, Brohult.
 Sumpstarr *C. magellanica*, Åsa, Brohult.
 Hirsstarr *C. panicea*, a.
 Hundstarr [småstarr] *C. nigra*, a.
 Bunkstarr *C. elata*, Degerå.
 Vassstarr *C. acuta*, ta.
 Kärnkavle *Alopecurus geniculatus*, ma.
 Ångskavle *A. pratensis*, ma.
 Timotej *Phleum pratense*, a.
 Vårtrödd *Anthoxanthum odoratum*, a.
 Stagg *Nardus stricta*, ma.
 Kvickrot *Elytrigia [Agropyrum] repens*, a.
 Engelskt rågräs *Lolium perenne*, ta.
 Luddlösa *Bromus hordeaceus*, ta.
 Färsvingel *Festuca ovina*, a.
 Rådsvingel *F. rubra*, a.
 Ångssvingel *F. pratensis*, a.
 Hundaxing *Dactylis glomerata*, a.
 Kamåxing *Cynosurus cristatus*, ta.
 Darrgräs *Briza media*, a.
 Vitgröe *Poa annua*, a.
 Kårrgröe *P. trivialis*, a.
 Ånggröe *P. pratensis*, a.
 Lundgröe *P. nemoralis*, ta.
 Mannagräs *Glyceria hibernica*, a.
 Jättegröe *G. maxima*, Björknäs i Kalven.
 Blåttåtel *Molinia caerulea*, ta.
 Vass *Phragmites australis [communis]*, a.
 Bergslok *Melica nutans*, Vare, Björknäs.
 Knågräs *Danthonia [Siegingia] decumbens*, ta.
 Ångshavre *Helictotrichon pratense [Avena pratensis]*, Föberg.
 Luddhavre *H. [Avena] pubescens*, ta.
 Knythavre *Arrhenatherum elatius [Avena elatior]*, Björknäs.
 Kruståtel *Deschampsia flexuosa*, a.
 Turvtåtel *D. cespitosa*, a.
 Luddåtel *Holcus lanatus*, ma.
 Lentåtel *H. mollis*, Björknäs. (Nu a på igenväxta åkrar.)
 Piprör *Calamagrostis arundinacea*, ta.
 (Madrör *C. stricta [neglecta]*, Jämsforsen.)
 Grenrör *C. canescens [lanceolata]*, ta.
 (Berggrör *C. epigejos*, Kärvsjö.)
 Kryppen *Agrostis stolonifera*, ma.
 Rödven *A. capillaris [tennis]*, a.
 Brunven *A. canina*, ta.
 Storigelknopp *Sparganium erectum [ramosum]*, ma.
 Dvärggelknopp *S. natans [minimum]*, ta.
 [Vanlig] igelknopp *S. emersum [simplex]*, Degerå, Kalven.
 Breckaveldun *Typha latifolia*, ma.
 Missne [vild kalla] *Calla palustris*, Brohult i utloppet från Klockögl.
 Andmat *Lemna minor*, ma.
 Svalting *Alisma plantago-aquatica*, ta.
 Kärnsåltung *Triglochin palustris*, ta.
 Vattenpest *Elodea canadensis*, ma.
 Gåddnate *Potamogeton natans*, a.
 Bäcknate *P. polygonifolius*, Linnévik.
 Ålnate *P. perfoliatus*, a.
 Tall *Pinus sylvestris*, a.
 Gran *Picea abies*, a.
 En *Juniperus communis*, a.
 Stensöta *Polypodium vulgare*, a.
 Ömbråken *Pteridium aquilinum*, a.

Svarbråken <i>Asplenium trichomanes</i> , Boö i Allgunnen.	Revlummer <i>Lycopodium annotinum</i> , ta.
(Murrata <i>A. ruta-muraria</i> , Kalmar.)	Matthummer <i>L. clavatum</i> , a.
Majbråken <i>Athyrium filix-femina</i> , a.	Lopplummer <i>Huperzia</i> [<i>Lycopodium</i>] <i>selago</i> , Linnevik.
Triljon <i>Dryopteris filix-mas</i> , a.	Styvt braxengräs <i>Isoetes lacustris</i> , Björknäs.
Skogsbråken <i>D. carthusiana</i> [<i>spinulosa</i>], a.	Vårborodd <i>Anthoxanthum odoratum</i> , a.
Lundbråken <i>D. dilatata</i> , Boö i Allgunnen.	Stagg <i>Nardus stricta</i> , ma.
Hultbråken <i>Phegopteris connectilis</i> [<i>Lastrea phegopteris</i>], a.	Kvickröt <i>Elytrigia</i> [<i>Agropyron</i>] <i>repens</i> , a.
Ekbråken <i>Gymnocarpium</i> [<i>Lastrea</i>] <i>dryopteris</i> , a.	Engelskt rågräs <i>Lolium perenne</i> , ta.
Stenbråken <i>Cystopteris fragilis</i> , Klockö.	Luddlösa <i>Bromus hordeaceus</i> , ta.
Åkerfråken <i>Equisetum arvense</i> , ta.	Färsvingel <i>Festuca ovina</i> , a.
Skogsfråken <i>E. sylvaticum</i> , a.	Rödsvingel <i>F. rubra</i> , a.
Sjöfråken <i>E. fluviatile</i> , a.	Ängsvingel <i>F. pratensis</i> , a.
	Hundäxing <i>Dactylis glomerata</i> , a.

Ingvar Svensson, Hallströmsgatan 15, 593 31 Västervik. Tel. 0490-311 83

E-post: ingvar.svensson@mbx306.swipnet.se

Upprop!

De Vilda Blommornas Dag 2007 äger rum söndagen den 17 juni. Svenska Botaniska Föreningen gör planeringen i samarbete med lokala föreningar. Programmet kommer att finnas på SBF:s hemsida www.sbf.c.se men vandringarna i Småland kan också publiceras i Parnassias vårummer.

Vi vet att det finns många kunniga personer runt om i Småland som är kapabla att leda en sådan vandring. Det är inte så svårt som Du kanske tror och är dessutom både roligt och trevligt på många sätt. Om Du är intresserad, känner att Du kan och har tid så anmäl Dig till antingen

Kjell-Arne Olsson; Eravägen 33; 296 32 Åhus.

Tel. 044-24 22 63. E-post: kjell-arne.olsson@swipnet.se eller

Emma Wallrup, SBF:s kansli, c/o Växtekologiska avd., Villavägen 14; 752 36 Uppsala.

Tel. 018-471 28 91. E-post: emma.wallrup@sbfc.se.

Vi vill ha fler vandringar i Småland den 17 juni och ser gärna att det blir minst en vandring i varje kommun. Vi behöver Din hjälp!

Föreningen Smålands Flora

Linnéjubileet 2007

Den 23 maj 1707 föddes prästsonen Carl Linnaeus i Råshult i Stenbrohults socken. Under år 2007 kommer 300-årsminnet av den internationellt kände botanikens födelse att uppmärksammas i Sverige och på andra håll i världen. Eftersom han föddes i Småland sker upptakten av jubileumsåret på Växjö universitet under helgen den 26–28 januari med

- Nationell invigning;
- Akademisk högtid med Linnéprägel;
- Öppet hus för allmänheten med föreläsningar och aktiviteter i Linnés anda.

Övriga tyngdpunkter under jubileumsåret blir i Råshult den 19–23 maj och i Uppsala den 23 maj.

Därtöver planeras ett antal aktiviteter med koppling till Carl von Linnés liv och gärning under året, bl.a. i Växjö. Mer om detta i nästa nummer i Parnassia.

Hemsidor där aktuell information kan hämtas

Linné2007: <http://www.linne2007.se>

Växjö universitet: <http://www.vxu.se/about/linne2007>

Föreningen Smålands Flora
Styrelsen

Äldre nummer av Parnassia säljes

Äldre nummer av Parnassia (år 1992–2000) säljes för 15,-/styck. Hela sviten (18 nummer) kostar 200,-. Av några nummer finns bara ett fåtal exemplar kvar. Om så behövs kommer de att nykopieras och kan då få ett något avvikande utförande. Från år 1988–1991 (8 nummer) finns få nummer kvar och de säljes endast i hel svit för 100,-.

Kostnader för porto och emballage tillkommer.

Beställ hos Allan Karlsson, tel. 0381-104 16 eller
e-post: Allan.Karlsson@mbx302.swipnet.

Nästa nummer av Parnassia

Utgivningen av Parnassia 2007:1 bör kunna hålla följande tidsschema:

inlämnande av artiklar	senast 1 april;
redigering	klar 15 april;
tryckning och utskick	klart 5 maj.

Du läsare är välkommen att skriva en artikel – kort eller lång – eller en liten notis. Ta kontakt med någon av oss tre i redaktionskommittén!

Det är enklast om Du skickar texten via elektronisk post, och det är en fördel om texten bifogas det elektroniska brevet i formatet Word för PC, men det går också bra om texten finns i själva brevet (texten kan då kopieras till Word). Om texten inte är alltför lång går det bra att skicka den nedskrivna på ett papper.

Det vore trevligt om Du har någon bra teckning, annan bild eller karta som kan komma med i tidskriften. Du kan skicka bilden per post, men det går också utmärkt att bifoga den till ett elektroniskt brev, enklast som .jpg-fil. Glöm inte att ange var bilden kommer från.

Redaktör: Jan-Erik Hederås; Tyningegatan 21; 252 76 Helsingborg
Tel. 042-14 03 91. E-post: je.hederas@telia.com

Margareta Edqvist; Syrengatan 19; 571 39 Nässjö
Tel. 0380-106 29. E-post: margareta.edqvist@telia.com

Åke Rühling; Humlekärrshultsvägen 10; 572 41 Oskarshamn
Tel. 049-771 61. E-post: ake.ruhling@telia.com

