

Veröffentlichungen zu Flora und Vegetation von Südwest- deutschland 2002-2003

Zusammengestellt von ANDREAS KLEINSTEUBER unter
Mitarbeit von THOMAS BREUNIG und THOMAS WOLF

Nachtrag 2000

GRUND THOMAS & DEHNER RUDI 2000: Orchideen-
Neufunde aus dem Nordosten Baden-Württem-
bergs. – Jour. europ. Orch. 32 (3/4): 623-629;
Stuttgart.

KNAPP RALF 2000: Schutz der Bodensee-Strandra-
sen: ein Beitrag zur Sicherung endemischer und
stark bedrohter Pflanzenarten. – Schriftenr. Bayer.
Landesamt Umweltsch. 156: 211-221; Augsburg.

RÖSCH MANFRED 2000: Long-term human impact
as registered in an upland pollen profile from the
southern Black Forest, south-western Germany.
– Veg. Hist. Archaeobot. 9: 205-218; Berlin - Hei-
delberg.

SCHMIEDER KLAUS, DIENST MICHAEL & OSTENDORP
WOLFGANG 2000: Auswirkungen des Extrem-
hochwassers 1999 auf die Uferrohrliche des
Bodensees. – DGL – Deutsche Ges. Limnologie
Tagungsbericht 2000: 437-441; Tutzing.

SCHMIEDER KLAUS & PIER ANNELIE 2000: Lakeside
reed border characteristics at Lake Constance
(Untersee): A comparison between the years
1981-1983 and 1994. – Wetlands Ecol. Manage-
ment 8: 435-445; Dordrecht.

SCHREINER MARTIN, BAUER EVA-MARIA & KOLL-
MANN JOHANNES 2000: Reducing predation of
conifer seeds by clear-cutting *Rubus fruticosus*
agg. in two montane forest stands. – Forest
Ecol. Management 126: 281-290; Amsterdam.
[Die Untersuchungsflächen liegen in Südwest-
deutschland.]

TRAUTMANN THÉO 2000: Une promenade botanique
au Champ du Feu. – Les Vosges 1: 12-16.

TRAUTMANN THÉO 2000: Une promenade botanique
au Champ du Feu. – Les Vosges 3: 18-21.

Nachtrag 2001

AHRENS MATTHIAS 2001: *Callicladium haldanianum*
im Nordschwarzwald. – Caroleinea 59: 126-128;
Karlsruhe.

ALBERTERNST BEATE & TREMP HORST 2001: Schwächt
Cuscuta lupuliformis die Konkurrenzkraft von
Reynoutria japonica?. – Decheniana 154: 33-36;
Bonn.

BAUMANN BRIGITTE, BAUMANN HELMUT & BAUMANN-
SCHLEIHAUF SUSANNE 2001: Die Kräuterbuch-
Handschrift des Leonhart Fuchs. – 504 S.; Eugen
Ulmer, Stuttgart.

BECK LUDWIG 2001: Das Staatliche Museum für
Naturkunde Karlsruhe - Kurzer Rückblick auf das
Jahr 2000. – Caroleinea 59: 147-158. Karlsruhe.
[Mit einem Bericht über die Tätigkeiten der Bota-
nischen Abteilung.]

BÖCKER REINHARD & DIRK MONIKA 2001: Permanent
plots in *Robinia pseudoacacia* L. stands in South-
Western Germany - A challenge of act?. – BfN-
Skripten 32: 67-68; Bonn-Bad Godesberg.

HAMMEL STEFFEN 2001: AHO-Kartierexkursion am
19.05.2001 im Raum Mosbach (Neckar-Oden-
waldkreis). – Jour. europ. Orch. 33 (3): 918-922;
Stuttgart.

HILLER WERNER 2001: Kartierexkursion im nördli-
chen Oberschwaben. – Jour. europ. Orch. 33 (3):
923-924; Stuttgart.

HUG WOLFGANG 2001: Im Hotzenwald: Ein Kultur-
und Naturführer. – 196 S.; Schillinger Verlag,
Freiburg i. Br.

KALTEISEN MANFRED 2001: Kartierexkursion zwischen
Westalb und Schwarzwald. – Jour. europ. Orch.
33 (4): 1112-1114; Stuttgart.

KAMPMANN DOROTHEA, TREMP HORST & REIDL KONRAD
2001: Trockenbäche der Schwäbischen Alb. Ver-
such einer ökologischen Charakterisierung und
Typisierung. – DGL - Deutsche Ges. Limnologie
Tagungsbericht 2000: 78-84; Tutzing.

MATZKE-HAJEK GÜNTER 2001: Revision and typifica-
tion of brambles (*Rubus* L., Rosaceae) described
by P.J. Müller from the Weissenburg region and
the Palatinate (France and Germany). – Candol-
lea 56: 171-195; Genève.

RADEMACHER MICHAEL 2001: Untersuchungen zur
Vegetationsdynamik anthropogener Kiesflächen
der Oberrheinebene unter Berücksichtigung land-
schaftsökologischer und naturschutzfachlicher
Belange. – 311 S.; Freiburg i. Br.

RÖSCH MANFRED, EHLMANN OTTO, HERRMANN LUD-
GER, BOGENRIEDER ARNO, DEIL ULRICH, GOLDAMMER
JOHANN GEORG, PAGE HANS, HALL MATTHIAS, SCHI-
ER WOLFRAM & SCHULZ ERHARD 2001: Anbauversu-
che zur prähistorischen Landwirtschaft in Forch-
tenberg, Hohenlohekreis (Baden-Württemberg)
- Zielsetzung, Stand und Perspektiven. – In: KEIM
RÜDIGER (Hrsg.): Zurück zur Steinzeitlandschaft:
Albersdorfer Forsch. Archäologie Umweltge-
schichte, Band 2: 96-119; Heide.

SCHMIEDER KLAUS, DIENST MICHAEL & OSTENDORP
WOLFGANG 2001: Auswirkungen des Extrem-
hochwassers 1999 auf die Uferrohrliche des
Bodensees. – DGL - Deutsche Ges. Limnologie
Tagungsbericht 2001: 620-625; Tutzing.

- SCHREIBER KARL-FRIEDRICH 2001: 25 Jahre Landschaftspflegemaßnahmen in den Bracheversuchsflächen in Baden-Württemberg. – NZH Akad.-Ber. 2: 5-42; Wetzlar.
- SENGBUSCH PASCAL VON & BOGENRIEDER ARNO 2001: Rückgang der Moorkiefer im südlichen Schwarzwald. Ökologische Untersuchungen an *Pinus rotunda* Link. – Zeitschr. angew. Ökol. 33 (8): 249-254; Stuttgart.
- TREMP HORST 2001: Standörtliche Differenzierung der Vorkommen von *Elodea canadensis* Michx. und *Elodea nuttallii* (Planch.) St. John in Gewässern der badischen Oberrheinebene. – Ber. Inst. Landschafts- Pflanzenökol. Univ. Hohenheim 10: 19-32; Stuttgart.
- WAGNER FLORIAN, SCHMIEDER KLAUS, BÖCKER REINHARD & JACOB HELMUT 2001: Weidemanagement in Feuchtheiden. – Natursch. Landschaftsplan. 33 (10): 318-322; Stuttgart.
- WIRTH VOLKMAR 2001: Das Karlsruher Naturkundemuseum hat einen neuen Direktor. – Caroleinea 59: 5-8. Karlsruhe.
- WÖRZ ARNO 2001: Using herbarium specimens for floristic mapping in South-West Germany. – Linnean Soc. Occasional Publ. 3: 51-54; London.
- Literatur 2002**
- ABEL ULRIKE & RIEDEL PHILIPP 2002: Bannwald „Scheibenfelsen“, Forstbezirk Kirchzarten, Forstliches Wuchsgebiet Schwarzwald, Einzelwuchsbezirk 3/10 „Westlicher Südschwarzwald“. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 36: 47 S.; Freiburg i. Br.
- AHRENS WERNER, GERTZMANN CHRISTIAN & RIEDEL PHILIPP, nach Aufnahmen von STAEHLE VOLKER 2002: Bannwald „Hoher Ochsenkopf“ Forstbezirk Forbach, Forstliches Wuchsgebiet Schwarzwald, Einzelwuchsbezirk 3/05 „Hornisgrinde-Murgschwarzwald“. Erläuterungen zu den Forstlichen Grundaufnahmen 1985 und 1995. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 40: 75 S.; Freiburg i. Br.
- ALDINGER EBERHARD & KÖNIG GERHARD 2002: Der Bannwald „Große Tannen“ im Forstbezirk Pfalzgrafenweiler. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 57 (20): 1063-1066; München.
- ANONYMUS 2002: Bericht aus dem Hauptverein - Die Erforschung der Farnpflanzen von Kräuterbüchern des 16. Jahrhunderts bis heute - der Hauptvortrag von Prof. Dr. Georg Philippi. – Pollichia Kurier 18 (2): 4-5; Neustadt a. d. Weinstraße.
- BALCAR PATRICIA 2002: Naturwaldreservate in Rheinland-Pfalz. – Forst Holz 57 (1/2): 30-32; Alfeld - Hannover.
- BANTLE PAUL (Bearb.) 2002: Bannwald „Kleiner Imberg“, Forstbezirk Eberbach, Forstliches Wuchsgebiet Odenwald, Einzelwuchsbezirk 2/02, Südwestlicher Buntsandstein-Odenwald. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 42: 36 S.; Freiburg i. Br.
- BARDAT JACQUES & HUGONNOT VINCENT 2002: Les communautés à *Dicranum viride* (Sull. & Lesp.) Lindb. en France métropolitaine. – Cryptogamie, Bryologie 23 (2): 123-147; Paris. [Angaben zu Vorkommen in Nordostfrankreich (Vogesen etc.)]
- BAUMANN HELMUT, KÜNKELE SIEGFRIED & LORENZ RICHARD 2002: Taxonomische Liste der Orchideen Deutschlands. – Jour. europ. Orch. 34 (1): 129-206; Stuttgart.
- BENNERT H. WILFRIED 2002: Artenschutzmaßnahmen bei gefährdeten Farnpflanzen (Pteridophyta) in Deutschland. – In: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.): Analyse der Artenschutzprogramme für Pflanzen in Deutschland. Schriftenr. Vegetationsk. 36: 183-190; Bonn. [Nimmt auch Bezug zu Vorkommen in Baden-Württemberg.]
- BETTINGER ANDREAS & WOLFF PETER (Hrsg.) 2002: Die Vegetation des Saarlandes und seiner Randgebiete - Teil 1. – Atlantenreihe Band 2: 377 S.; Saarbrücken.
- BIEGELMAIER KARL-HEINZ 2002: Auswirkungen des Hochwassers im Rheinauenwald. Hochwasserereignis Mai bis Juli 1999 auf der Gemarkung Sasbach-Jechtingen. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 57 (15): 801-804; München.
- BLOCK JOACHIM 2002: Belastung des rheinland-pfälzischen Waldes durch die Ammoniak-Emission aus der Landwirtschaft. – Forst Holz 57 (1/2): 10-15; Alfeld - Hannover.
- BÖHLING NIELS & BÖCKER REINHARD 2002: *Carex divulsa* Stokes (s. str.) in Stuttgart. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 158: 107-111; Stuttgart.
- BÖHLING NIELS & BÖCKER REINHARD 2003: The different colours of green. Biotope inventory of three urban green spaces in Stuttgart, Germany, 6 Karten, 1 Legendenblatt. – 36 S. Stuttgart-Hohenheim.
- BÖHLING NIELS & NEBEL MARTIN 2002: Wildpflanzen der Weinberge. Zielarten für den Naturschutz in Stuttgart. – 72 S.; Stuttgart.
- BÖHMER HANS JÜRGEN 2002: Das Schmalblättrige Greiskraut (*Senecio inaequidens* DC. 1837) in Deutschland - eine aktuelle Bestandsaufnahme. – Florist. Rundbriefe 35 (1/2) (2001): 47-54; Göttingen.
- BÖNSEL DIRK, GREGOR THOMAS & BUTTLER KARL PETER 2002: Die Aufrechte Weißmiere (*Moenchia erecta*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen 14: 119-142; Frankfurt a.M. [Mit einer Fundortsangabe aus Rheinland-Pfalz.]
- BÄRUNICKE MICHAEL & TRAUTNER JÜRGEN 2002: Die Laufkäfer der Bodenseeufer. Indikatoren für naturschutzfachliche Bedeutung und Entwicklungsziele.

- Bristol-Schriftenr. 9: 116 S.; Paul Haupt, Bern - Stuttgart - Wien. [Enthält auch einen kurzen Abschnitt zur Vegetation.]
- BREUNIG THOMAS 2002: Rote Liste der Biotoptypen Baden-Württembergs. – Natursch. Landschaftspfl. Baden-Württemberg 74: 259-307; Karlsruhe.
- BREUNIG THOMAS 2002: Geländepraktikum in Engen. – Pflanzenpresse 6: 4-6; Karlsruhe.
- BREUNIG THOMAS 2002: Die Rote Liste - ein naturschutzpolitisches Instrument und ein naturwissenschaftliches Grundlagenwerk. – In: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.): Analyse der Artenschutzprogramme für Pflanzen in Deutschland. Schriftenr. Vegetationsk. 36: 169-174; Bonn.
- BREUNIG THOMAS, SCHACH JOHANNES, BRINKMEIER PETRA & NICKEL ELSA 2002: Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg. Das richtige Grün am richtigen Ort. – Natursch.-Praxis: Landschaftspflege 1: 123 S.; Karlsruhe.
- BRIEMLE GOTTFRIED 2002: Zur Möglichkeit der Regeneration einer Niedermoor-Streuweise aus einer Futterwiese. Ergebnisse eines 10-jährigen Feldversuchs im Pfrunger Ried (südwestdeutsches Alpenvorland). – Natursch. Landschaftspfl. Baden-Württemberg 74: 133-160; Karlsruhe.
- BUJNOCH WALTER 2002: Farnfunde im ehemaligen Regierungsbezirk Trier - 18. Nachtrag. – Dendrocos 29: 65-67; Trier.
- BUTTNER KARL PETER 2002: Die Lanzenblättrige Glockenblume (*Campanula baumgartenii*) bei Heidelberg?. – Mitt. Pollichia 87 (2000): 43-47; Bad Dürkheim.
- BUTTNER KARL PETER 2002: Beitrag zur Kenntnis von *Campanula baumgartenii*. – Bot. Natursch. Hessen 14: 77-90; Frankfurt a.M. [Zusammengestellt werden die Merkmalsunterschiede zur ähnlichen *C. rotundifolia*. Behandelt werden auch die Vorkommen im Pfälzer Wald, wo die Art ihr Hauptverbreitungsgebiet besitzt.]
- CAILLET MICHEL, CHIPON BERNARD, UNTEREINER ALAIN & VADAM JEAN-CLAUDE 2002: La sortie bryologique en forêt noire du 17 juin 2001. – Soc. Histoire Nat. Pays de Montbéliard 2002: 171-181; Montbéliard.
- CARBIENER ROLAND, GRANDET GAELLE & CARBIENER DIDIER 2002: Biotopes et groupements végétaux remarquables des Ried de l'Ille et de la Zembs. – Bull. Soc. Hist. Nat. Ethnogr. Colmar 64: 10-38; Colmar.
- CASPARI STEFFEN 2002: *Pyramidula tetragona* bei St. Wendel - ein akut gefährdetes schutzwürdiges Moosvorkommen von europaweiter Bedeutung. – Bryol. Rundbriefe 52: 6-7; Bonn.
- CEZANNE RAINER & EICHLER MARION 2002: *Thelenella pertusariella* - Erstfund für Deutschland. – Herzogia 15: 297-299; Berlin-Stuttgart. [Erstnachweis der Sippe in der Nähe von Hardheim, Baden-Württemberg.]
- CHIPON BERNARD 2002: Inventaire des Bryophytes du Nord-Est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté). – Bull. Soc. Histoire Nat. Pays de Montbéliard 2002: 91-170; Montbéliard.
- DANNAPFEL KARL-HEINZ 2002: Botanische und zoologische Untersuchungen an einem neuen Lößhohlweg im Flurbereinigungsverfahren Hochstadt (Pfalz). – Mitt. Pollichia 87 (2000): 71-124; Bad Dürkheim.
- DECHENT HANS-JÜRGEN & WEINGART CHRISTIAN 2002: Zum Vorkommen der Kugelfrüchtigen Binse (*Juncus sphaerocarpus* Nees) in Rheinhessen. – Hess. Florist. Briefe 51 (1): 1-10. Darmstadt.
- DEUSCHLE JÜRGEN, GLÜCK ERICH & BÖCKER REINHARD 2002: Flora und Vegetation von Streuobstwiesen bei unterschiedlicher Nutzung am Beispiel der Limburg bei Weilheim/Teck. – Natursch. Landschaftspfl. Baden-Württemberg 74: 5-56; Karlsruhe.
- DIENT MICHAEL & STRANG IRENE 2002: Endemische Strandrasen-Arten des Bodensees: *Deschampsia littoralis*, *Myosotis rehsteineri* und *Armeria purpurea* - Untersuchungen, Pflege- und Schutzmaßnahmen. – In: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.): Analyse der Artenschutzprogramme für Pflanzen in Deutschland. Schriftenr. Vegetationsk. 36: 91-97; Bonn.
- DIENT MICHAEL & STRANG IRENE 2002: Wuchsortkartierung der endemischen und stark bedrohten Strandrasenpflanzenarten am bayerischen Bodenseeufer im Jahr 2002 (*Deschampsia littoralis*, *Littorella uniflora*, *Myosotis rehsteineri*, *Ranunculus reptans*). – Unveröff. Bericht: 121 S.; Augsburg.
- DRONNEAU D., IMBECK P., KRAMER W., MARX J., MEINEKE J.-U., SCHEBEL L., STÖRGER L. & ZEMP MICHAEL 2002: Oberrhein - Natur - Tierwelt. – 36 S.; (ohne Erscheinungsort).
- DÜMAS JOCHEN & THOMAS PETER 2002: Zehn Jahre Artenschutzprogramm für besonders gefährdete Pflanzen in Baden-Württemberg - Eine Bilanz. – In: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.): Analyse der Artenschutzprogramme für Pflanzen in Deutschland. Schriftenr. Vegetationsk. 36: 31-36; Bonn.
- ENGEL ROGER & MATHÉ HENRI 2002: Orchidées sauvages de l'Alsace et des Vosges. – 216 S.; Editions du Griffon, Saverne.
- ERB WERNER, ALDINGER EBERHARD, SPIES GERT-VOLKER, BÜCKING WINFRIED, HÜTTL BIRGIT, PISOKE THOMAS, RIEDEL F., LOCH REINHOLD & KRACHT VOLKER 2002: Dynamik in Bannwäldern. Erkenntnisse für eine naturnahe Waldwirtschaft. – 57 (23): 1237-1242; München.

- FISCHER RUDOLF, zusammengestellt unter Mitwirkung von KLIBER FRITZ 2002: Flora des Rieses, 2. ergänzte. Auflage. – XXXX+661 S.; Verlag Rieser Kulturtage e.V., Nördlingen.
- FRAHM JAN-PETER 2002: Untersuchungen zur Höhengliederung der Moose und der Wasserspeicherung von epiphytischen Moosen entlang eines Transektes durch den Westhang der Vogesen. – Bull. Soc. Histoire Nat. Ethnogr. Colmar 64: 67-77; Colmar.
- FRAHM JAN-PETER 2002: Veränderungen der Moos-Epiphyten am Südwestrand der Vogesen 1992-1999. – Bull. Soc. Histoire Nat. Ethnogr. Colmar 64: 78-81; Colmar.
- FRAHM JAN-PETER 2002: Zur aktuellen Verbreitung von *Phascum leptophyllum* in Deutschland. – Bryol. Rundbriefe 55: 1 + 8; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2002: Die aktuellen Vorkommen von *Ulota phyllantha* und *Zygodon conoideus* in Deutschland. – Bryol. Rundbriefe 53: 1-4; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2002: Zur aktuellen Verbreitung von *Orthotrichum pulchellum*. – 52: 1-5; Bonn.
- FRÖLICH RUDI 2002: Das Naturschutzgebiet Saukopf bei Albisheim (Rheinland-Pfalz) und seine Pflanzenwelt. – Mitt. Pollichia 88 (2001): 145-163; Bad Dürkheim.
- GAGOV VELITCHKO & MAURER WERNER D. 2002: Die Weißtanne (*Abies alba* Mill.) - eine Schlüsselbaumart für den Waldumbau in Rheinland-Pfalz. – Forst Holz 57 (1/2): 16-19; Alfeld - Hannover.
- GOLISCH ANDREAS 2002: Waldgesellschaften grundwasserferner Standorte im südwestlichen Rheinischen Schiefergebirge unter besonderer Berücksichtigung wärmeliebender Wälder und ihrer Standortbedingungen. – Diss. Bot. 357: 246 S.; J. Cramer in der Geb. Bornträger Verlagsbuchhandlung, Berlin-Stuttgart.
- GREGOR THOMAS, ROLLIK JENS & WEISING KURT 2002: RAPD-Untersuchungen und Chromosomenzählungen in der *Potentilla collina*-Gruppe (Rosaceae). – Ber. Bayer. Botan. Ges. 72: 159-167; München.
- GREGOR THOMAS & MATZKE-HAJEK GÜNTER 2002: Apomikten in roten Listen: Kann der Naturschutz einen Großteil der Pflanzenarten übergehen?. – Natur Landschaft 77 (2): 64-71; Stuttgart.
- GRUND THOMAS 2002: Die Orchideen des Nördlinger Rieses und seiner Umgebung. – Jour. europ. Orch. 34 (2): 249-460; Stuttgart.
- HAMMEL STEFFEN 2002: *Levisticum officinale* Koch 1824, ein neuer Wirt der Gattung *Orobanche* L. in Europa. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 158: 113-117; Stuttgart.
- HAMMEL STEFFEN, BEGGEL SIMONE, RANDLER CHRISTOPH & SCHMID GÜNTER 2002: Beantragtes Naturschutzgebiet Weinbergbrache „Unterer Berg“ bei Sachsenheim-Häfnerhaslach. – Natursch. Landschaftspfl. Baden-Württemberg 74: 57-132; Karlsruhe.
- HAND RALF 2002: Neues aus der Flora der Region Trier: Bemerkenswerte Funde von Samenpflanzen (Spermatophyta) im Berichtsjahr 2001. – Dendrocopos 29: 55-64; Trier.
- HEDENAES LARS 2002: *Hamatocaulis lapponicus* (Musi: Amblystegiaceae) in Germany. – Herzogia 15: 179-185; Berlin-Stuttgart. [Erstnachweis der Sippe im Wurzacher Ried.]
- HEIMEIER HELMUT 2002: Zum aktuellen Stand der Orchideenkartierung in Baden-Württemberg. – Jour. europ. Orch. 34 (1): 207-219; Stuttgart.
- HERTER WOLFGANG 2002: Gamswild kontra Felsvegetation. – Blätter Schwäb. Albver. 6/2002: 13-15; Stuttgart.
- HILBIG WERNER 2002: Schutz und Erhaltung der Segetalvegetation und ihrer gefährdeten Arten (Ackerwildpflanzenschutz). – Feddes Repertorium 113 (5-6): 404-421; Berlin. [Ergänzende Bibliographie (Der Teil 1 erschien 1994).]
- HIMMLER HEIKO 2002: Gemeinsame Exkursionen vorderpfälzischer Botaniker. – Pollichia Kurier 18 (3): 14-17; Neustadt a. d. Weinstraße.
- HODÁLOVÁ IVA, GRULICH VIT & MARHOLD KAROL 2002: A multivariate morphometric study of *Senecio paludosus* L. (Asteraceae) in central and western Europe. – Botan. Helvetica 112 (2): 137-151; Basel.
- HÖCHTL FRANZ & EISELE WENDELIN 2002: Wiederfund des Rispen-Lieschgrases (*Phleum paniculatum* Hudson) in Baden-Württemberg (Unteres Jagsttal). – Florist. Rundbriefe 35 (1/2) (2001): 27-32; Göttingen.
- HORN KARSTEN 2002: Dr. Martin Schmid. 30.6.1969 - 5.9.2002. – Ber. Bayer. Botan. Ges. 72: 209-213; München.
- HÜGIN GEROLD & HÜGIN HEIDE 2002: Die Mittelmeerpflanze *Veronica cymbalaria* nördlich der Alpen - ein Hinweis auf die Klimaänderung?. – Florist. Rundbriefe 35 (1/2) (2001): 1-10; Göttingen. [Die meisten Fundorte der Sippe liegen in Baden-Württemberg.]
- JUNGBLUTH JÜRGEN H. 2002: Regionalfloren im Wandel. – Der neue Typus der Regionalfloren am Beispiel der „Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs (1990-1998)“. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 40: 135-151; Mainz.
- JÉRÔME CLAUDE 2002: Botanique et histoire: *Athyrium xreichensteinii* (Ptéridophyte) dans le massif vosgien. – Bull. Soc. Histoire Nat. Ethnogr. Colmar 64: 39-45; Colmar.
- KAHMEN STEFANIE, POSCHLOD PETER & SCHREIBER KARL-FRIEDRICH 2002: Conservation management of calcareous grasslands. Changes in plant species composition and response of functional traits during 25 years. – Biological Conservation 104:

- 319-328; Amsterdam. [Die Untersuchungsflächen liegen in Baden-Württemberg.]
- KALTEISEN MANFRED 2002: Kartierexkursionen des AHO im Sommer 2002. – Jour. europ. Orch. 34 (4): 894-895; Stuttgart. [Mit Ergebnissen von Exkursionen in Baden-Württemberg.]
- KAUTER DIRK 2002: „Sauergras“ und „Wegbreit“? Die Entwicklung der Wiesen in Mitteleuropa zwischen 1500 und 1900. – Ber. Inst. Pflanzenökol. Univ. Hohenheim, Beiheft 14: VIII+226 S.; Günter Heimbach, Stuttgart.
- KERMANN REINHARD & THOMAS FRITZ 2002: Mandelbäume in Neustadt an der Weinstraße und seinen Weindörfern. – 60 S.; Neustadt a. d. Weinstraße.
- KIEFER SABINE, HAMMEL STEFFEN & GASTEL ROLF 2002: Blütensäume zwischen Wald und Reben. – 24 S.; Ludwigsburg. [Die beschriebenen Bestände liegen in der Umgebung von Ludwigsburg, Baden-Württemberg.]
- KILLMANN DOROTHEE & FISCHER EBERHARD 2002: Weitere bemerkenswerte Flechten- und Moosfunde aus Westerwald und Lahntal. – Hess. Florist. Briefe 51 (2): 21-28. Darmstadt.
- KNÖRZER DIETRICH 2002: Der Einfluß der Baumartenzusammensetzung des Hauptbestandes auf die Baumartenverjüngung. – Forstwissenschaftl. Centralblatt 121: 283-300; Berlin. [Die Untersuchungen fanden in Baden-Württemberg statt.]
- KROPF MATTHIAS 2002: Bärlappgewächse im Nahegebiet und in Rheinhessen: Das Amphibienschutzgebiet „Am Grubenkopf“ als Lebensraum seltener Pflanzen. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9 (4): 1049-1057; Landau.
- LANG WALTER 2002: Das Breitblättrige Laserkraut (*Laserpitium latifolium* L.) eine in der Pfalz vom Aussterben bedrohte Art. – Pollichia Kurier 18 (4): 22-23; Neustadt a. d. Weinstraße.
- LANG WALTER & RÖLLER OLIVER 2002: Wiederfund des Wiesen-Leinblattes (*Thesium pyrenaicum* Pourret) im Naturschutzgebiet Mehlinger Heide, Landkreis Kaiserslautern. – Pfälzer Heimat 53 (4): 141-145; Speyer.
- LANG WALTER 2002: *Rubus leiningeri* W. Lang, eine neue Brombeerart der Pfälzer Flora. – Mitt. Pollichia 88 (2001): 165-175; Bad Dürkheim.
- LINDENBERG CLAUDIA & FRAHM JAN-PETER 2002: Bemerkenswerte Moosfunde an der Untermosel. – Limprichtia 20: 13-20; Bonn.
- LOCH REINHOLD 2002: Statistisch-ökologischer Vergleich der epigäischen Spinnentierfauna von Bann- und Wirtschaftswäldern. Beitrag zur Erforschung der Biodiversität heimischer Wälder. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 38: 311 S.; Freiburg i. Br.
- LUDEMANN THOMAS & NELLE OLIVER 2002: Die Wälder am Schauinsland und ihre Nutzung durch Bergbau und Köhlerei. – Freiburger Forstl. Forsch. 15: 1-139; Freiburg i. Br.
- LUDEMANN THOMAS 2002: Historische Holznutzung und Waldstandorte im Südschwarzwald. – Freiburger Forstl. Forsch. 18: 194-207; Freiburg i. Br.
- LÜTH MICHAEL 2002: *Scopelophila cataractae* (Mitt.) Broth. auch in Süddeutschland. – Limprichtia 20: 147-150; Bonn. [Mit der Erstangabe der Sippe für Baden-Württemberg.]
- LUTZ JOACHIM 2002: Der Rückgang der heimischen Orchideen. – Weingartener Heimatbl. 19: 11-13; Weingarten.
- MAIER EVA 2002: *Grimmia dissimulata* E. Maier sp. nova, and the taxonomic position of *Grimmia trichophylla* var. *meridionalis* Müll. Hal. (Musci, Grimmiaceae). – Candollea 56 (2): 281-300; Genève. [Mit einer Angabe aus Rheinland-Pfalz.]
- MANZKE WERNER & WENTZEL MARTIN 2002: Das Laubmoos *Plagiothecium latebricola* in der Hessischen Rhein- und Main-Ebene, im Hohen Taunus und im Odenwald: Verbreitung, Ökologie, Gefährdung. – Bot. Natursch. Hessen 15: 5-38; Frankfurt a.M. [Mit Fundortsangaben aus Baden-Württemberg.]
- MATTERN HANS 2002: Nachrufe: Hans Scheerer (1912-2001). – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 158: 339-343; Stuttgart.
- MAYER HELMUT, HOLST THOMAS & SCHINDLER DIRK 2002: Mikroklima in Buchenbeständen - Teil I: Photosynthetisch aktive Strahlung. – Forstwissenschaftl. Centralblatt 121: 301-321; Berlin. [Die Untersuchungen fanden in Buchenbeständen auf der Schwäbischen Alb statt.]
- MEISBERGER STEFAN 2003: Trespenrasen extrem wechsellückiger Standorte im Bliesgau (Saarland). – Abhandl. Delattinia 29: 131-146; Saarbrücken.
- MICHIELS HANS-GERD & ALDINGER EBERHARD 2002: Forstliche Standortsgliederung in der badischen Rheinaue - Grundlagen einer naturnahen Waldbehandlung. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 57 (15): 811-815; München.
- MUES RÜDIGER 2002: Das Herbarium „Saar“ der Universität des Saarlandes. – Abhandl. Delattinia 28: 21-24; Saarbrücken.
- NEBEL MARTIN & WÖRZ ARNO 2002: Nachrufe: Dr. Martin Schmid 1969-2002. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 158: 345-349; Stuttgart.
- NOWACK ANNE 2002: Bannwald „Bruchsaler Bruch“. Forstbezirk Bruchsal, Forstliches Wuchsgebiet „Oberrheinisches Tiefland“, Wuchsbezirk 1/02b „Hardtwald zwischen Walldorf und Karlsruhe“, Kinzig-Murg-Rinne. Erläuterungen zur Forstlichen Grundaufnahme 2000. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 41: 50 S.; Freiburg i. Br.

- NOWAK BERND & SCHULZ BETTINA 2002: Wiesen. Nutzung, Vegetation, Biologie und Naturschutz am Beispiel der Wiesen des Südschwarzwaldes und Hochrheingebietes. – Naturschutz-Spectrum. Themen 93: 368 S.; Regionalkultur, Ubstadt-Weiher.
- OESAU ALBERT 2002: Die Moosflora der Stadt Bingen am Rhein. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 40: 153-173; Mainz.
- OESAU ALBERT 2002: *Phascum leptophyllum* Müll. Hal., ein Neubürger der rheinhessischen Ackermoosflora. – Limprichtia 20: 117-127; Bonn.
- OESAU ALBERT 2002: Zum Einfluß von Herbiziden auf die Moosflora im Obstbau. – Limprichtia 20: 47-68; Bonn.
- OSTERMANN REGINA 2002: Die Niederwälder am Fuß der Ostvogesen (Elsass/Frankreich). Eine kulturgeografische und vegetationskundliche Analyse. – Schriftenr. Freiburger Forstl. Forsch. 21: 180+19 S.; Freiburg i. Br.
- PAGE HANS D. 2002: Feuer in der Landschafts- und Landnutzungsgeschichte des Schwarzwaldes. – Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg 92: 53-89; Freiburg i. Br.
- PALMER SIEGFRIED 2002: Der Bannwald „Große Tannen“. Lehrstück in Sachen Walddynamik und Waldbau. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 57 (20): 1066-1067; München.
- PFARR ULRIKE 2002: Hochwasserschutz und Waldbau. Eine Chance für den Auenwald. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 57 (15): 797-800; München.
- PFEIFER EVELIN, HOLDEREGGER ROLF, MATTHIES DIET-HARDT & RUTISHAUSER ROLF 2002: Populationsbiologische Untersuchungen an einer Flaggschiff-Art der Magerrasen: *Pulsatilla vulgaris* Mill. in der Nordostschweiz. – Botan. Helvetica 112 (2): 153-171; Basel.
- PHILIPPI GEORG 2002: 4. Pflanzenwelt. – In: LANDES-ARCHIVDIREKTION BADEN-WÜRTTEMBERG, LANDKREIS RASTATT & LANDESMEDIENZENTRUM BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.): Der Landkreis Rastatt. Band 1. A. Allgemeiner Teil. B. Gemeindebeschreibung. Au am Rhein bis Forbach, 50-55; Thorbecke, Stuttgart.
- RAAB BERND, REIMANN MATTHIAS, LÜTKEHAU MANFRED & HOTZY RALF 2002: Gipsabbau und biologische Vielfalt. Renaturierung von Gipssteinbrüchen in Süddeutschland. – 72 S.; Ostfildern.
- RADKOWITSCH ANNEMARIE 2002: Praktische Aspekte eines Artenhilfsprogrammes anhand von ausgewählten Beispielen im Regierungsbezirk Karlsruhe. – In: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.): Analyse der Artenschutzprogramme für Pflanzen in Deutschland. Schriftenr. Vegetationsk. 36: 83-90; Bonn.
- RAGUÉ JEAN-CRISTOPHE 2002: Une pessière mous-sue sur blocs dans und des glacières de Kichom-pré en Forêt Dominiale de Gérardmer (Vosges). – Bull. Soc. Histoire Nat. Ethnogr. Colmar 64: 61-66; Colmar.
- REICHELT GÜNTHER 2002: Wer prägte die Waldgeschichte der Baar: „Lothars“ Vorgänger oder „Ötzi“ Verwandte? Zu den Ursachen vegetationsgeschichtlicher Differenzierung. – Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 45: 139-154; Donaueschingen.
- REICHELT HANS 2002: Differenzialmerkmale nah verwandter Arten. – Pollichia Kurier 18 (2): 21-22; Neustadt a. d. Weinstraße.
- REICHELT HANS 2002: Ein Bericht über eine botanische Exkursion im Jahr 1844 durch Südwestdeutschland, Süddeutschland und Österreich übersetzt aus dem Englischen und kommentiert von Hans Reichert. Teil 1. – Pollichia Kurier 18 (2): 22-23; Neustadt a. d. Weinstraße.
- REICHELT HANS 2002: Ein Bericht über eine botanische Exkursion im Jahr 1844 durch Südwestdeutschland, Süddeutschland und Österreich übersetzt aus dem Englischen und kommentiert von Hans Reichert. Teil 2. – Pollichia Kurier 18 (3): 18-19; Neustadt a. d. Weinstraße.
- REICHELT HANS 2002: Ein Bericht über eine botanische Exkursion im Jahr 1844 durch Südwestdeutschland, Süddeutschland und Österreich übersetzt aus dem Englischen und kommentiert von Hans Reichert. Teil 3. – Pollichia Kurier 18 (4): 23-25; Neustadt a. d. Weinstraße.
- REIDL KONRAD, DETZEL PETER & RÖHL MARKUS unter Mitarbeit von SCHRITZ CHRISTINE 2002: Die Hülben des Albuch. Teil I: Grundlagen, Flora und Vegetation. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 158: 195-211; Stuttgart.
- REINEKE DIETER & RIETDORF KLAUS 2002: Zur Verbreitung der Orchideen in Baden-Württemberg. – Jour. europ. Orch. 34 (3): 633-638; Stuttgart.
- REISCH CHRISTOPH 2002: Climatic oscillations and the fragmentation of plant populations - genetic diversity within and among populations of glacial relict plants *Saxifraga paniculata* (Saxifragaceae) and *Sesleria albicans* (Poaceae). – Diss. Bot. 359: 113 S.; J. Cramer in der Geb. Bornträger Verlagsbuchhandlung, Berlin-Stuttgart. [Ein Teil der Untersuchungsflächen liegt in Baden-Württemberg.]
- RENNWALD ERWIN (Bearb.) 2002: Verzeichnis und Rote Liste der Pflanzengesellschaften Deutschlands - mit Datenservice auf CD ROM. – Schriftenr. Vegetationsk. 35 (2000): 3-800; Bonn-Bad Godesberg.
- RIEDEL WALTER 2002: Die Vögel und Säugetiere des Pragfriedhofs in Stuttgart mit Angaben zu einigen Pflanzen. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 158: 237-251; Stuttgart.
- ROBSON NORMAN & BONNER KEITH 2002: Studies in the genus *Hypericum* L. (Guttiferae) 4 (2) Sec-

- tion 9. *Hypericum* sensu lato (part 2): subsection 1. *Hypericum* series 1. *Hypericum*. – Bull. Natural Hist. Museum, Bot. Series 32 (2): 61-123; London.
- RODI DIETER & WOLF HANS 2002: Ottmar Engelhardt (1929-2001). – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 158: 329-337; Stuttgart.
- RODI DIETER 2002: Pädagoge, Umweltschützer und Mykologe. German J. Kriegelsteiner ist im Alter von 64 Jahren gestorben. – Ostalb Einhorn 29 (113): 44-45; Schwäbisch Gmünd.
- RÖLL JULIUS 2002: Bryologische Untersuchungen im Speyerbach-Schwemmkegel (TK 25 Blatt 6615 Haßloch Pfälzische Rheinebene Rheinland-Pfalz). – Mitt. Pollichia 88 (2001): 177-204; Bad Dürkheim.
- RÖLLER OLIVER 2002: Kulturlandschaftspflege und extensive Landbewirtschaftung auf Grenzertragsstandorten im Biosphärenreservat Naturpark Pfälzerwald - Probleme und Ansprüche bei der Umsetzung von Naturschutzstrategien. Ein Praxisbericht. – Pfälzer Heimat 53 (1): 1-9; Speyer.
- RÖSCH MANFRED, EHRMANN OTTO, HERRMANN LUDGER, SCHULZ ERHARD, BOGENRIEDER ARNO, GOLDAMMER JOHANN GEORG, HALL MATTHIAS, PAGE HANS & SCHIER WOLFRAM 2002: Zu den Wurzeln von Landnutzung und Kulturlandschaft - Sieben Jahre Anbauversuche in Hohenlohe: eine Zwischenbilanz. – Fundber. Baden-Württemberg 26: 21-44; Stuttgart.
- RÖSSLER WILLI mit Beiträgen von MÜLLER THEO, SCHÖBEL GUNTER, SCHOSER JOSEF, SCHRAY FRITZ & WELLER FRIEDRICH 2002: Hegau und Linzgau. – 315 S.; Stuttgart. [Mit einem Beitrag zur Pflanzenwelt des Gebietes.]
- ROSENBAUER ANETTE 2002: Flora von Korntal-Münchingen. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 158: 119-169; Stuttgart.
- ROSINSKI MARLENE 2002: Der Botanische Garten der Universität des Saarlandes. – Abhandl. Delattinia 28: 25-30; Saarbrücken.
- ROSINSKI MARLENE 2002: Das Arzneipflanzenmuseum der Universität des Saarlandes. – Abhandl. Delattinia 28: 31-34; Saarbrücken.
- SAUERBECK KARL OTTO 2002: Vegetationskundliche Studien im Birkenseemoor südwestlich von Weil im Schönbuch. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 158: 171-194; Stuttgart.
- SCHMIEDER KLAUS, DIENST MICHAEL & OSTENDORP WOLFGANG 2002: Auswirkungen des Extremhochwassers 1999 auf die Flächendynamik und Bestandsstruktur der Uferrohrichte des Bodensees. – Limnologica 32: 131-146; Jena.
- SCHMIEDER KLAUS, DIENST MICHAEL & OSTENDORP WOLFGANG 2002: Auswirkungen des Extremhochwassers 1999 auf die Uferrohrichte des Bodensees. – DGL - Deutsche Ges. Limnologie Tagungsbericht 2002:
- SCHOLZ HILDEMAR 2002: *Panicum riparium* H. Scholz - eine neue indigene Art der Flora Mitteleuropas. – Feddes Repertorium 113 (3-4): 273-280; Berlin. [Mit einem Bestimmungsschlüssel für die in Europa häufigsten Arten des *Panicum capillare*-Komplexes.]
- SCHRIFTFÜHRUNG UND MITARBEITER DER HESS. FLORIST. BRIEFE 2002 : Dieter Korneck - Dr. rer. nat. h. c. – Hess. Florist. Briefe 51 (3): 47-48. Darmstadt.
- SENGBUSCH PASCAL VON 2002: Untersuchungen zur Ökologie von *Pinus rotunda* Link (Moor-Kiefer) im Südschwarzwald. – 125 S.; Freiburg.
- SOLGA ANDREAS & FRAHM JAN-PETER 2002: Verbreitung und Ökologie von *Ditrichum plumbicola* Crundw. in Deutschland. – Limprichtia 20: 205-211; Bonn. [Neufund für Rheinland-Pfalz]
- SPÄTH VOLKER 2002: 6. Natur- und Landschaftsschutz. – In: LANDESARCHIVDIREKTION BADEN-WÜRTTEMBERG, LANDKREIS RASTATT & LANDESMEDIENZENTRUM BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.): Der Landkreis Rastatt. Band 1. A. Allgemeiner Teil. B. Gemeindebeschreibung. Au am Rhein bis Forbach, 60-65; Thorbecke, Stuttgart.
- SPÄTH VOLKER 2002: Hochwassertoleranz von Waldbäumen in der Rheinaue. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 57 (15): 807-810; München.
- SPECK THOMAS 2002 : Dieter Vogellehner (1937-2002). – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 158: 351-353. Stuttgart.
- STARK CHRISTOPH 2002: Bestimmungsschlüssel für die Unterarten des Braunen Streifenfarns *Asplenium trichomanes* L. (Aspleniaceae, Pteridophyta) und ihre Verbreitung in der Pfalz. – Mitt. Pollichia 87 (2000): 49-70; Bad Dürkheim.
- STEIGNER WOLFGANG 2002: Sommerexkursion 2001 des Botanischen Arbeitskreises in den Kraichgau, II. – Pollichia Kurier 18 (2): 10-21; Neustadt a. d. Weinstraße.
- THÜS HOLGER 2002: Taxonomie, Verbreitung und Ökologie silicoler Süßwasserflechten im außeralpinen Mitteleuropa. – Bibliotheca Lichenologica 83: 214 S.; J. Cramer in der Geb. Bornträger Verlagshandlung, Berlin-Stuttgart.
- TINGUY HUGUES 2002: Bryophytes peu signalisées ou nouvelles pour les Vosges et l'Alsace. – Bull. Soc. Histoire Nat. Ethnogr. Colmar 64: 82-86; Colmar.
- TREMP HORST 2002: Integration von Arteigenschaften invasiver Pflanzen mit Umweltfaktoren zur Erstellung von Risiko-Szenarien. Beispiel Bastardindigo (*Amorpha fruticosa* L.). – In: STARFINGER UWE (Hrsg.): Neobiota Biologische Invasionen: Herausforderung zum Handeln 1: 67-89; Berlin.

- UHL DIETER, WALTHER HARALD & KRINGS MICHAEL 2002: The Palaeogene flora of Hochstetten-Dhaun (Nahe-area, Rhinland-Palatinate, SW-Germany). – Feddes Repertorium 113 (7-8): 477-491; Berlin.
- UNTEREINER ALAIN & HOFF MICHEL 2002: Jean-Baptiste Mougeot dans la nomenclature bryologique. – Bull. Soc. Histoire Nat. Ethnogr. Colmar 64: 87-91; Colmar.
- VOLK HELMUT 2002: Zur Natürlichkeit der Esche (*Fraxinus excelsior* L.) in Flussauen Mitteleuropas. – Forstwissenschaftl. Centralblatt 121: 128-137; Berlin.
- WAGNER ALFRED & WAGNER INGRID 2002: Moorartenschutz - Anspruch und Wirklichkeit bei der Umsetzung von Artenschutzprogrammen. – In: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.): Analyse der Artenschutzprogramme für Pflanzen in Deutschland. Schriftenr. Vegetationsk. 36: 177-182; Bonn. [Mit Bezug zu den Mooren in Baden-Württemberg.]
- WEGMÜLLER SAMUEL 2002: *Cicerbita plumieri* (L.) Kischl. in Westeuropa, eine cytologische, arealkundliche und ökologische Studie. – Mitt. Naturforschenden Ges. Bern N.F. 59: 101-120; Bern.
- WEICHERDING FRANZ JOSEF 2002: Das Einfache Leinkraut, *Linaria simplex* (Willd.) DC. (Scrophulariaceae), eine neue Art im saarländischen Kartiergebiet. – Abhandl. Delattinia 28: 131-140; Saarbrücken.
- WELK ERIK 2002: Arealkundliche Analyse und Bewertung der Schutzrelevanz seltener und gefährdeter Gefäßpflanzen Deutschlands. – Schriftenr. Vegetationsk. 37: 338 S.; Bonn-Bad Godesberg.
- WILLNER WOLFGANG 2002: Syntaxonomische Revision der südmitteleuropäischen Buchenwälder. – Phytocoenologia 32 (3): 337-453; Berlin-Stuttgart.
- WITTIG RÜDIGER 2002: Siedlungsvegetation. – 252 S.; Eugen Ulmer, Stuttgart.
- WÖRZ ARNO & JOSSBERGER THOMAS 2002: *Corydalis intermedia* (L.) Mérat (Papaveraceae) auf der Schwäbischen Alb. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 158: 213-222; Stuttgart.
- WOLF REINHARD (Hrsg.) 2002: Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Stuttgart. – 717 S.; Thorbecke, Stuttgart.
- WOLFF PETER & LANG WALTER 2002: Neunte Nachträge zur „Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete“. – Mitt. Pollichia 87 (2000): 125-136; Bad Dürkheim.
- YORICK FERREZ 2002: Quelques observations sur la flore du Honeck et du Petit-Ballon. – Bull. Soc. Histoire Nat. Ethnogr. Colmar 64: 46-60; Colmar.
- ZANGER MICHAEL 2002: Kultivierung und Urbanisierung der Naturlandschaften des Hessischen Rieds. – Natur Landschaft 77 (7): 310-318; Stuttgart. [Die enthaltenen Karten beziehen auch Baden-Württemberg mit ein.]

Literatur 2003

- AHRENS MATTHIAS 2003: Zum Vorkommen und zur Ökologie des Lebermooses *Lejeunea lamarceri* (Steph.) Schiffn. im Nordschwarzwald. – Carolina 61: 17-31; Karlsruhe.
- AHRENS MATTHIAS 2003: Das Laubmoose *Fissidens celticus* J. A. Paton im Nordschwarzwald. – Carolina 61: 33-36; Karlsruhe.
- AHRENS MATTHIAS & HARMS KARL HERMANN 2003: Zum Vorkommen und zur Ökologie von *Fissidens rivularis* (Bryopsida) im Nordschwarzwald. – Carolina 60 (2002): 75-81; Karlsruhe.
- AHRENS MATTHIAS 2003: Verbreitung, Ökologie und Vergesellschaftung seltener Erd- und Felsmoose im Kraichgau und in Nachbargebieten. – Carolina 60 (2002): 5-74; Karlsruhe.
- AHRENS MATTHIAS 2003: Untersuchungen zum Lebenszyklus von *Acaulon triquetrum* (Bryopsida, Pottiaceae). – Herzogia 16: 239-274; Halle (Saale).
- ALEKSEJEW PETER, BAY FRIEDRICH, BELLMANN HEIKO, GEDACK UDO, JÄGER OSWALD & RODI DIETER (Red.) 2003: Das Wental. Eine schützenswerte naturnahe Landschaft in Ostwürttemberg. – Unicornis 11: 208 S.; Einhorn, Schwäbisch Gmünd.
- ANONYMUS 2003: Kartiertreffen am 21/21. Juni in Wildberg. – Pflanzenpresse 8: 21-23; Karlsruhe.
- ANONYMUS 2003: Bemerkenswerte Pflanzen der Flora von Ludwigshafen. Der Vortrag von Johannes Mazomeit. – Pollichia Kurier 19 (2): 6-7; Neustadt a. d. Weinstraße.
- BAUMANN MARTIN 2003: Ein Fund von *Buxbaumia viridis* im Keuperbergland. – Bryol. Rundbriefe 71: S.7; Bonn.
- BERAN FRIEDRICH & BEER FRANZ 2003: Storch und Stier. Das Naturschutzgebiet Hepbacher-Leimbacher Ried. – Leben am See 20: 251-263; Tettang. [Mit Angaben zur Flora des Gebietes.]
- BLOM HANS H. & LÜTH MICHAEL 2002: *Schistidium spinosum*, a new species from Europe and its relationship to *S. liliputanum*. – Lindbergia 27: 122-126; Lund.
- BÖCKER REINHARD 2003: Bericht zur „Flora von Stuttgart“. – Pflanzenpresse 8: 17-20; Karlsruhe.
- BÖCKER REINHARD & BÖHLING NIELS 2003: Flora Hohenheimensis. 1. - Vorläufige Liste der wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen von Hohenheim. – Ber. Inst. Landschafts- Pflanzenökol. Univ. Hohenheim Heft 11/12: 135-178; Hohenheim.
- BÖHLING NIELS 2003: Dauerflächen-Untersuchungen in einem Eichen-Hainbuchenwald im Vorland der

- Schwäbischen Alb (Südwestdeutschland), 1978-2001: Der Niedergang von *Scilla bifolia* und die Invasion von *Allium ursinum*. – Tuexenia 23: 131-161; Göttingen.
- BREUNIG THOMAS (Zusammenstellung) 2003: Neue Fundorte - Bestätigungen - Verluste. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 129-146; Karlsruhe.
- BRITTLINGMAIER LUDWIG 2003: Erhalt historischer Waldnutzungsformen. – FVA-Einblick Jahrgang 7 (1): 2-3; Freiburg i. Br.
- BÜCHS WOLFGANG unter Mitarbeit von BECKER JÜRGEN, BLICK THEO, HOFFMANN HANS-JÜRGEN, KÜHLE JÜRGEN C., REMANE REINHARD, SLEMBROUCK VALERIA & WENDLING WILHELM 2003: Das Naturschutzgebiet „Ahrschleife bei Altenahr“ (einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche) - Fauna, Flora, Geologie und Landespflegespekte. – Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz 17: 1-376; Oppenheim.
- BÜCKING WINFRIED 2003: Dynamik der Bannwald-Konzeption seit Gradmann 1900. – Waldschutzgebiete Baden-Württemberg 1: 6-13; Freiburg i. Br.
- BUJNOCH WALTER 2003: Farnfunde im ehemaligen Regierungsbezirk Trier - 19. Nachtrag. – Dendrocopos 30: 157-158; Trier.
- BURCKHARDT DANIEL, BAUR BRUNO & STUDER ADELHEID 2003: Fauna und Flora auf dem Eisenbahngelände im Norden Basels. – Monogr. Entomolog. Ges. Basel 1: 232 S.; Basel.
- CLERMONT ANJA, HILGER HARTMUT H. & ZIPPEL ELKE 2003: Verbreitung und Differenzierung der mitteleuropäischen Unterarten von *Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst. (Boraginaceae). – Feddes Repertorium 114 (1-2): 56-68; Berlin.
- COCH THOMAS 2003: Strukturelle Klassifikation der Niederwälder im Zentralen Kaiserstuhl als Grundlage von Pflege- und Entwicklungskonzepten. – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F. 18 (2): 97-117; Freiburg i. Br.
- DEIL ULRICH 2003: Laudatio zu Ehren von Frau Prof. Otti Wilmanns, Freiburg, anlässlich der Verleihung des Reinhold-Tüxen-Preises 2003 der Stadt Rinteln am 9. Mai 2003. – Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. 15: 13-22; Hannover.
- DEMUTH SIEGFRIED 2003: Fundortangaben zur „Pflanzenwelt von Weinheim und Umgebung“. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 3-24; Karlsruhe.
- DIEHL BJÖRN 2003: BAD-Frühlingsexkursion 2003. – Bryol. Rundbriefe 68: 7-8; Bonn.
- DIEHL BJÖRN 2003: Untersuchungen zur Moosflora im Großschutzgebiet Steinbachtal-Netzbachtal (Saarland). – Limprichtia 23: 181 S.; Bonn.
- DIENT MICHAEL & BROZIO BRIGITTE 2003: Kurzmitteilungen: Zum Vorkommen von *Apium repens* (Kriechender Sellerie) an der Lipbach-Mündung (Gemarkung Friedrichshafen). – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 113-114; Karlsruhe.
- DIENT MICHAEL & SCHMIEDER KLAUS 2003: Kurzmitteilungen: Wiederfund von *Tolypella glomerata* (Characeae) im Bodensee-Untersee. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 114-115; Karlsruhe.
- DIENT MICHAEL & STRANG IRENE 2003: Kurzmitteilungen: Verschollen geglaubte Ried-Purpurnelke (*Armeria „purpurea“*) des Bodensees wiedergefunden. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 116-117; Karlsruhe.
- DUMITRU ALEXANDRA 2003: Der „Bombenwald“. – FVA-Einblick Jahrgang 7 (1): 4; Freiburg i. Br.
- ERB WERNER & ALDINGER EBERHARD 2003: Waldschutzgebiete als Beitrag der Landesforstverwaltung zum Naturschutz. – Waldschutzgebiete Baden-Württemberg 1: 1-5; Freiburg i. Br.
- FANCELLI HANNELORE & MUHLE HERRMANN 2003: 50 Jahre danach - Landschafts- und Nutzungswandel der Gemarkung Westerheim auf der Schwäbischen Alb. – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F. 18 (2): 119-131; Freiburg i. Br.
- FEIGENWINTER-THOMMEN BEAT 2003: Arten- und Lebensraumschutz in den Waldungen Basel - die Strategie des Forstamtes beider Basel. – Regio Basiliensis 44 (1): 23-34; Basel.
- FORSTLICHE VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT (FVA) BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 2003: Dynamik in Bannwäldern. Erkenntnisse für eine naturnahe Waldwirtschaft. Bannwald Kolloquium, April 2002. – Waldschutzgebiete Baden-Württemberg 1: 1-67; Freiburg i. Br.
- FRAHM JAN-PETER 2002: Wiederfund von *Mannia fragans* am Mittelrhein. – Bryol. Rundbriefe 58: 5-6; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2002: Ein neuer Fund von *Tortula princeps* in Deutschland - oder das Moos mit den fünf Namen. – Bryol. Rundbriefe 59: 4-5; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: *Trematodon ambiguus* in den Vogesen wieder entdeckt. – Bryol. Rundbriefe 71: 1-2; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: *Octodiceras* in Brunnentrögen. – Bryol. Rundbriefe 71: 4; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: Niedrigwasser bringt es an den Tag.. – Bryol. Rundbriefe 70: 6; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: Seltsame Pottiaceen. – Bryol. Rundbriefe 69: 2-3; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: Neue *Thamnobryum*-Art in Deutschland. – Bryol. Rundbriefe 69: 5; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: Nordamerikanische Moose in Europa oder Moosverbreitung durch Vulkanausbrüche???. – Bryol. Rundbriefe 69: 7; Bonn.

- FRAHM JAN-PETER 2003: Ein neues Vorkommen von *Bruchia vogesiaca* in den Vogesen. – Bryol. Rundbriefe 68: 1-2; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: Bryologische Neuigkeiten aus Auenwäldern. – Bryol. Rundbriefe 65: 2-3; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: Zur Unterscheidung von *Tortula subpapillosissima* J.-P. Frahm comb. nov. (*Tortula papillosissima* var. *submamilliosa*). – Bryol. Rundbriefe 63: 1-4; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: Zur Verbreitung von *Dicelium nudum* in Deutschland. – Bryol. Rundbriefe 62: 1-4; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: *Tortula vahliana* ein drittes Mal in Deutschland gefunden. – Bryol. Rundbriefe 62: 5; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: Neue und bemerkenswerte Taxa aus dem *Bryum capillare* Komplex im Rheinland. – Limprichtia 22: 25-31; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: Weitere Auswirkungen des Klimawandels auf die Moosflora in Mitteleuropa. – 22: 147-155; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2003: Großwüchsige Formen von *Phascum leptophyllum*. – Bryol. Rundbriefe 63: 7; Bonn.
- FREY DANIEL, BALTISBERGER MATTHIAS & EDWARDS PETER JOHN 2003: Cytology of *Erigeron annuus* s. l. and its consequences in Europe. – Botan. Helvetica 113 (1): 1-14; Basel.
- GAERTIG TORSTEN & HILDEBRAND ERNST E. 2003: Der Einfluss der Bodenversauerung auf die Bodenstruktur in Wäldern. – Allg. Forst Jagdzeit. 174 (2/3): 44-49; Frankfurt a.M.
- GIGON ANDREAS & LEUTERT ALFRED 2003: Interaktion zwischen der Feldmaus, *Microtus arvalis*, und 114 Pflanzenarten von Halbtrockenwiesen in der Nordschweiz. – Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. 15: 49-57; Hannover.
- GOTTSCHLICH GÜNTER 2003: Die Hieracien des Rathgeb-Herbariums (TUB) inkl. *Willemetia* und heutiger *Crepis*- und *Tolpis*-Arten. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 25-39; Karlsruhe.
- GREGOR THOMAS 2003: *Galeopsis ladanum* in Baden-Württemberg. – Pflanzenpresse 7: 2-3; Karlsruhe.
- HAMMEL STEFFEN 2003: AHO-Kartierexkursionen am 12.07.2003 im Raum Schwaigern (Landkreis Heilbronn). – Jour. europ. Orch. 35 (3): 676-679; Stuttgart.
- HAND RALF 2003: Anmerkungen zu *Veronica orsiniana*, *Veronica satureiifolia* und *Veronica teucrium* an Moosel und Saar. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 41-50; Karlsruhe.
- HAND RALF 2003: Neues aus der Flora der Region Trier: bemerkenswerte Funde von Samenpflanzen (Spermatophyta) im Berichtsjahr 2002. – Dendrocos 30: 153-167; Trier.
- HEDENAES LARS 2003: The European species of the *Calliergon - Scorpidium - Drepanocladus* complex, including some related or similar species. – Meylania 28: 1-116; Birmensdorf.
- HEISNER U., WILPERT KLAUS VON & HILDEBRAND E.E. 2003: Vergleich aktueller Messungen zum Aziditätsstatus südwestdeutscher Waldböden mit historischen Messungen von 1927. – Allg. Forst Jagdzeit. 174 (2/3): 41-44; Frankfurt a.M.
- HERMLE S. & DEIL ULRICH 2003: Rezentler Landschaftswandel in Schwarzwald und Vogesen - gleichsinnige oder unterschiedliche Tendenzen?. – Arch. Natursch. Landschaftsforsch. 41: 1-21; Yverdon.
- HERRMANN MIKE 2003: Wiederherstellung der Attraktivität des innerstädtischen „Naherholungsgebietes Fürstenberg“ unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutzaspekten. – Unveröff. Abschlußbericht Plenum Westl. Bodensee 55 S.; Konstanz.
- HIMMLER HEIKO 2003: Das Alpen-Leinblatt (*Thesium alpinum* L.) bei Lambrecht. – Pollichia Kurier 19 (4): 13; Neustadt a. d. Weinstraße.
- HOCKENJOS WOLF 2003: Wildnis aus zweiter Hand - Im Tuninger Haldenwald entsteht ein Bannwald. – Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 46: 78-91; Donaueschingen.
- HÖLZER ADAM & HÖLZER AMAL 2003: Untersuchungen zur Vegetations- und Siedlungsgeschichte im Großen und Kleinen Muhr an der Hornisgrinde (Norschwarzwald). – Mitt. Ver. forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 42: 31-44; Stuttgart.
- HÜGIN GEROLD & SCHMIDT PETER A. 2003: *Thymus alpestris* im Schwarzwald und damit erstmals in Deutschland nachgewiesen. – Florist. Rundbriefe 36 (1/2) (2002): 11-13; Bochum.
- HÜTTL BIRGIT 2003: Ergebnisse der Forstlichen Grundaufnahme im Bannwald „Rabensteig“. – Waldschutzgebiete Baden-Württemberg 1: 28-32; Freiburg i. Br.
- HUNGER HOLGER & SCHIEL FRANZ-JOSEF 2003: Durchwachsenblättriger und Später Bitterling (*Blackstonia perfoliata* et *acuminata*) am Oberrhein. – Carolinea 61: 43-52; Karlsruhe.
- HUSSENDÖRFER ERWIN 2003: Untersuchung der genetischen Struktur von Samenerntebeständen der Weißtanne (*Abies alba* Mill.) aus den Hochlagen des südlichen Schwarzwaldes. – Mitt. Ver. forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 42: 45-51; Stuttgart.
- BÜCKING WINFRIED 2003: Naturwaldreservate. „Urwald“ in Deutschland. – Hrsg.: INFODIENST VERBRAUCHERSCHUTZ, ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT E.V. ; 66 S.; Bonn.

[Mit Beispielen aus Baden-Württemberg.]

- JOHN VOLKER 2003: Die botanischen Sammlungen der POLLICHIA im Pfalzmuseum für Naturkunde Bad Dürkheim (POLL) - eine erste Übersicht. – Mitt. Pollichia 89 (2002): 141-191; Bad Dürkheim.
- JUNGHANS THOMAS 2003: Landschaftswandel und Naturschutz am Beispiel von Mannheim-Neckarau. – Badische Heimat 3/2003: 516-520; Freiburg i. Br.
- JUNGHANS THOMAS 2003: Mannheimer Mauern als Lebensräume für Pflanzen. – Badische Heimat 3/2003: 521-526; Freiburg i. Br.
- KAPPAS MARTIN, MENZ GUNTER, RICHTER MICHAEL & TRETER UWE 2003: Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland. Klima, Pflanzen- und Tierwelt. – 176 S.; Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg - Berlin - Oxford.
- KAPPUS ADOLF 2003: Beobachtungen zu *Oenothera*-Sippen im südlichen Oberrheingebiet. – Carolinea 61: 37-41; Karlsruhe.
- KIECHLE JOSEF 2003: Bemerkenswerte Characeen im Landkreis Konstanz mit Anmerkungen zur Roten Liste. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 51-62; Karlsruhe.
- KILLMANN DOROTHEE & FISCHER EBERHARD 2003: Exponierte Felsstandorte in Westerwald und Lahntal als Refugien seltener und gefährdeter Flechtenarten. – Hess. Florist. Briefe 52 (4): 77-86. Darmstadt.
- KLAUCK EBERHARD-JOHANNES 2003: Wirtschaftsgrünland-Gesellschaften im Hunsrück. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 41: 53-92; Mainz.
- KLEINSTEUBER ANDREAS 2003: Die Gattung *Filago* in Karlsruhe und Umgebung. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 63-77; Karlsruhe.
- KLEINSTEUBER ANDREAS (Zusammenstellung) unter Mitarbeit von BREUNIG THOMAS & WOLF THOMAS 2003: Veröffentlichungen zu Flora und Vegetation von Südwestdeutschland 2000. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 121-128; Karlsruhe.
- KLOTZ ERICH & RODI DIETER 2003: Feldflorareservate im Kreis Heidenheim von 1987 bis 2002. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 159: 77-112; Stuttgart.
- KÖNIG GERHARD & BECKER BARBARA 2003: Der Bannwald Bärlochkar. – FVA-Einblick Jahrgang 7 (1): 5; Freiburg i. Br.
- KÖNIG GISELA, RÖLLER OLIVER & WEINGART CHRISTIAN 2003: Floristische Besonderheiten im Naturschutzgebiet Ebenberg. – Pollichia Kurier 19 (3): 8-11; Neustadt a. d. Weinstraße.
- KÖRNER HELGE (Hrsg.) 2003: Der Hotzenwald. Natur und Kultur einer Landschaft im Südschwarzwald. – (16+)284 S.; Lavori-Verlag, Freiburg i. Br.

KORNECK DIETER & DECHENT HANS-JÜRGEN 2003: *Carex hordeistichos* in Rheinhessen (dritter Bericht). – Hess. Florist. Briefe 52 (1): 12-18. Darmstadt.

KOTTKE ULRICH & BUJNOCH WALTER 2003: Die Bestandentwicklung des Lochschlundes, *Anarrhinum bellidifolium*, an Mosel, Saar und Ruwer. – Dendrocopos 30: 145-151; Trier.

KOTTKE ULRICH 2003: Die Verbreitung der Gametophyten des Hautfarns *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae) im südlichen Rheinischen Schiefergebirge. – Dendrocopos 30: 169-174; Trier.

KOWARIK INGO mit einem Beitrag von BOYE PETER 2003: Biologische Invasionen - Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. – 380 S. Eugen Ulmer. Stuttgart (Hohenheim).

Mit Beispielen aus Südwestdeutschland.

KRACHT VOLKER 2003: Natürliche Walddynamik und Habitatpflege. – Waldschutzgebiete Baden-Württemberg 1: 63-67; Freiburg i. Br.

KRAFT MICHAEL, REIF ALBERT, SCHREINER MARTIN & ALDINGER EBERHARD 2003: Veränderungen der Bodenvegetation und der Humusaufgabe im Nordschwarzwald in den letzten 40 Jahren. – Forstarchiv 74 (1): 3-15; Alfeld (Leine).

KRENDL FRANZ 2003: *Galium glaucum* L. und *Galium eruptivum* Krendl. sp. n. – Ann. Naturhistor. Museum Wien 104B (2002): 567-690; Wien. [Mit Angaben von *Galium glaucum* aus Baden-Württemberg. Außerdem wird der Bastard *G. album* x *glaucum* u. a. aus Rheinland-Pfalz angegeben.]

KROPF MATTHIAS 2003: Rezente Bestandsentwicklung (sub-)mediterraner Pflanzenarten: Die Verbreitung des Ohnsporns (*Aceras anthropophorum* (L.) Ait.) im Nahegebiet (Flora von Rheinland-Pfalz). – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 41: 93-102; Mainz.

KÜHN INGOLF, BRANDL ROLAND, MAY RUDOLF & KLOTZ STEFAN 2003: Plant distribution patterns in Germany - Will aliens match natives ?. – Feddes Repertorium 114 (7-8): 559-573; Berlin.

KÜSTER HANSJÖRG 2003: Ackerbau und Umwelt der urnenfelderzeitlichen Siedlung von Burkheim am Kaiserstuhl, Gemeinde Vogtburg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. – Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg 93: 69-81; Freiburg i. Br.

LANG WALTER & WOLFF PETER 2003: Zehnte Nachträge zur „Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete“. – Mitt. Pollichia 89 (2002): 85-98; Bad Dürkheim.

LANG WALTER 2003: Zur Verbreitung und Vergesellschaftung des Purpur-Storchschnabels (*Gera-*

- nium purpureum* Vill.) in der Pfalz und angrenzenden Gebieten. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 79-86; Karlsruhe.
- LAUER HERMANN 2003: Moosgesellschaften der Pfalz. Teil 2: Die Gesellschaften des Neckerion complanatae Smarda & Hadac in Klika & Hadac 1944 incl. Pterogonietum gracilis. – Mitt. Pollichia 89 (2002): 99-139; Bad Dürkheim.
- LAUER HERMANN 2003: Botanische Besonderheiten des Donnerberges. – Pflanzenpresse 8: 7-14; Karlsruhe.
- LAUER HERMANN 2003: Liefert die bryologische Forschung in der Pfalz Beweise für eine gerichtete Klimaänderung?. – Pollichia Kurier 19 (2): 16-21; Neustadt a. d. Weinstraße.
- LIESER MANFRED 2003: Probleme des Artenschutzes im Wirtschaftswald am Beispiel der Rauhußhühner im Schwarzwald. – Natur Landschaft 78 (1): 10-17; Stuttgart. [Die Arbeit beschäftigt sich auch mit dem Waldbau.]
- LUDEMANN THOMAS 2003: Large-scale reconstruction of ancient forest vegetation by anthracology - a contribution from the Black Forest. – Phytocoenologia 33 (4): 645-666; Berlin-Stuttgart.
- LÜTH MICHAEL 2003: Neue Funde von *Rosa abietina* Gren. im Schwarzwald und Erstfund in den Vogesen. – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F. 18 (2): 217-220; Freiburg i. Br.
- LÜTH MICHAEL 2003: *Ulota hutchinsiae* - Ökologie und Vergesellschaftung einer fast verschollenen Art. – Herzogia 16: 207-220; Halle (Saale).
- LUDWIG WOLFGANG 2003: Über *Geranium purpureum* VILL. und seine Ausbreitung entlang der Eisenbahnlinien, besonders in Hessen. – Hess. Florist. Briefe 52 (1): 1-11. Darmstadt.
- MAHLER ULRICH 2003: 2002: Zwei (fast) neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. – Carolinea 61: 213-220; Karlsruhe.
- MATTERN HANS 2003: Nachrufe: Paul Filzer 1903-2002. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 159: 283-290; Stuttgart.
- MATZKE-HAJEK GÜNTER 2003: *Rubus confinis* P.J. Müller, eine wenig bekannte Brombeere in Südwestdeutschland. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 41: 103-109; Mainz.
- MAURER WERNER D. & TABEL UWE 2003: Erhaltung und Nutzung seltener Baumarten und heimischer Strauchgehölze in Rheinland-Pfalz. – Forst Holz 58 (17): 507-512; Alfeld - Hannover.
- MAYER FRANZ-JOSEF & MEINING STEFAN 2003: Überregionale Auswertung zu Waldschäden am Beispiel der Tanne. – FVA-Einblick Jahrgang 7 (1): 12-13; Freiburg i. Br.
- MAZOMEIT JOHANNES 2003: Zum Status und zur Ausbreitung von *Polycarpon tetraphyllum* L. (L.) in Mitteleuropa. – Florist. Rundbriefe 36 (1/2) (2002): 15-24; Bochum.
- MOOSMAYER HANS-ULRICH, SCHÖPFER WALTER, KUBLIN EDGAR & TUCH ULRICH 2003: Standörtliche Einflüsse auf Wachstumsänderungen der Fichte in Baden-Württemberg. – Mitt. Ver. forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 42: 23-30; Stuttgart.
- MULLER SERGE, JÉRÔME CLAUDE & HORN KARSTEN 2003: Importance of secondary habitats and need for ecological management for the conservation of *Diphasiastrum tristachyum* (Lycopodiaceae, Pteridophyta) in the Vosges Mountains (France). – Biodiversity Conservation 12: 321-332; Dordrecht.
- NICKEL ELSA 2003: Kein neues Naturschutzgebiet - aber Meldung für europäisches Schutzgebietsnetz Natura 2000. – Carolinea 60 (2002): 167-170; Karlsruhe.
- OELLGAARD HANS 2003: New species of *Taraxacum*, sect. Ruderalia found in Central and Northern Europe. – Preslia 75 (2): 137-164; Praha (Prag). [Mit Angaben aus Rheinland-Pfalz.]
- OESAU ALBERT 2003: Moose des Mainzer Berges in Rheinhessen (Rheinland-Pfalz) und seiner Umgebung. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 41: 111-131; Mainz.
- OESAU ALBERT 2003: Untersuchungen zur Moosflora des Naturschutzgebietes Mainzer Sand I, II und des Naturschutzgebietes Lennebergwald. – Limprichtia 22: 125-146; Bonn.
- OFFICE DES DONNÉES NATURALISTES D ALSACE (Edit.) 2003: Les Listes rouges de la nature menacée en Alsace. Faune, flore, fonge, habitats. – Collection Conservation 479 S.; Strasbourg.
- OPPERMANN RAINER & GUJER HANS ULRICH (Hrsg.) 2003: Artenreiches Grünland - bewerten und fördern. MEKA und ÖQV in der Praxis. – 120 S.; Eugen Ulmer, Stuttgart.
- OSTENDORP WOLFGANG, DIENST MICHAEL & SCHMIEDER KLAUS 2003: Disturbance and rehabilitation of lakeside *Phragmites* reeds following an extreme flood in Lake Constance (Germany). – Hydrobiol. 506-509: 687-695; Dordrecht.
- OSTERMANN REGINA 2003: Rheinaue-Bannwald im Wandel. – FVA-Einblick Jahrgang 7 (1): 6-7; Freiburg i. Br.
- PÄTZOLD FRANK 2003: Ökologische Typisierung von Baggerseen am Oberrhein. – Carolinea 60 (2002): 91-102; Karlsruhe.
- PARENT GEORGES HENRI 2003: Etudes écologiques et chorologiques sur la Flore Lorraine. Note 20. Le petit Houx (*Ruscus aculeatus* L.). Fait-il encore partie de la Flore Lorraine. – Bull. Acad. Lorraine Sci. 41/1-2: 45-57; Villers-les-Nancy.
- PHILIPPI GEORG 2003: Nachruf: Adolf Kappus. – Carolinea 61: 42; Karlsruhe.
- PHILIPPI GEORG 2003: Dr. Sabine Görs 1922-2002. – Carolinea 61: 243-244; Karlsruhe.

- PISOKE THOMAS 2003: Der Bannwald „Rabensteig“. Allgemeine Einführung und Ergebnisse der Luftbildauswertung. – Waldschutzgebiete Baden-Württemberg 1: 21-27; Freiburg i. Br.
- PLIENINGER WALTER 2003: Beiträge zur Kenntnis in Baden-Württemberg kultivierter *Salix*-Arten (III). – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 159: 197-204; Stuttgart.
- RADEMACHER MICHAEL & BUCHWALD RAINER 2003: Die Bedeutung endozoochorer Ausbreitung durch Wildkaninchen (*Oryctolagus cuniculus* L.) für die Wiederbesiedlung von Kies- und Sandrohböden und die Rolle der Tiere im weiteren Sukzessionsverlauf. – Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. 15: 193-202; Hannover.
- RADKOWITSCH ANNEMARIE 2003: *Chenopodium urbicum* L. - ein Wiederfund in der Nördlichen Oberrhein-Niederung bei Mannheim. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 87-91; Karlsruhe.
- RADKOWITSCH ANNEMARIE 2003: Kurzmitteilungen: *Cymbalaria pallida* und *Trachystemon orientalis*: Zwei bemerkenswerte Adventivarten im Naturraum Schwarzwald-Randplatten. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 117-119; Karlsruhe.
- RAUS THOMAS 2003: „Viele Köche verderben den Brei“ - H. Koch, H.P.G. Koch, K. Koch, W. Koch und W.D.J. Koch als Gefäßpflanzen-Autoren in europäischen Basisfloren und Standardlisten. – Feddes Repertorium 114 (7-8): 397-428; Berlin.
- REICHELT GÜNTHER 2003: Wird das Riedbaar-Projekt den Erwartungen gerecht?. – Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 46: 92-124; Donaueschingen. [Mit Kartierungsschlüssel, Vegetationsaufnahmen und Vegetationskarten.]
- REICHERT HANS 2003: Die Bestandsentwicklung der Gelben Narzisse (*Narcissus pseudonarcissus*) bei Malborn-Thiergarten, Damflos und Hermeskeil (südwestlicher Hunsrück) in der sich wandelnden Agrarlandschaft. – Dendrocopos 30: 113-143; Trier.
- REINBOLZ ANDREAS, PLIENINGER TOBIAS & KONOLD WERNER 2003: Wald oder Weidfeld. Einfache Feld- und Archivmethoden zur Analyse der Landschaftsgeschichte des Südschwarzwaldes. – Natur Landschaft 78 (11): 463-467; Stuttgart.
- REISCH CHRISTOPH 2003: Die Flora der Kalkmagerasen des Großen Lautertals (Schwäbische Alb). – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 93-106; Karlsruhe.
- REISCH CHRISTOPH 2003: Bemerkungen zum Vorkommen des Kambrischen Scheinmohnes (*Meconopsis cambrica*) in Hessen. – Bot. Natursch. Hessen 16: 5-10; Frankfurt a.M.
- REISCH CHRISTOPH, POSCHLOD PETER & WINGENDER RUTH 2003: Genetic variation of *Saxifraga paniculata* Mill. (Saxifragaceae): molecular evidence for glacial relict endemism in central Europe. – Biol. Jour. Linnean Soc. 80: 11-21; London. [Es wurden u. a. Populationen aus dem Schwarzwald, von der Schwäbischen Alb und aus dem Nahegebiet untersucht.]
- RICHTER MATTHIAS 2003: Monitoring der spontanen Gehölzflora in Privatgärten. – Ber. Inst. Landschafts- Pflanzenökol. Univ. Hohenheim 11/12: 129-134; Stuttgart.
- RIECKEN UWE, FINCK PETER, RATHS ULRIKE, SCHRÖDER ECKHARD & SSYMANX AXEL 2003: Standard-Biotypenliste für Deutschland. 2. Fassung: Februar 2003. – Schriftenr. Landschaftspflege Natursch. 75: 1-65; Bonn-Bad Godesberg.
- RIEDEL PHILIPP 2003: Waldstrukturdiversität in Bannwäldern. – Waldschutzgebiete Baden-Württemberg 1: 33-39; Freiburg i. Br.
- RIEDEL PHILIPP & BÜCKING WINFRIED 2003: Forschung in Bann- und Schonwäldern Baden-Württembergs. – FVA-Einblick Jahrgang 7 (1): 1; Freiburg i. Br.
- RÖLLER OLIVER 2003: Vorkommen des FFH-Moses *Notothylas orbicularis* in Rheinland-Pfalz. – Pollichia Kurier 19 (1): 18-19; Neustadt a. d. Weinstraße.
- RÖLLER OLIVER 2003: Floristische Besonderheiten an Straßenrändern - Die Gelbe Wicke (*Vicia lutea* L.) und das Kahle Ferkelkraut (*Hypochaeris glabra* L.). – Pollichia Kurier 19 (3): 7; Neustadt a. d. Weinstraße.
- RÖLLER OLIVER 2003: Fund des Krähenfuß-Wege- rich (*Plantago coronopus* L.) am Straßenrand der Autobahn 65 bei Neustadt an der Weinstraße. – Pollichia Kurier 19 (4): 14-15; Neustadt a. d. Weinstraße.
- RÖLLER OLIVER 2003: Gnadenkraut (*Gratiola officinalis*) - ein Massenvorkommen in der Oberrheinebene. – Pollichia Kurier 19 (4): 15-16; Neustadt a. d. Weinstraße.
- SALKOWSKI HANS-ERICH 2003: Beobachtungen an zwei Vorkommen von *Dactylorhiza majalis* var. *semiculata* Doll im Großraum Koblenz am Rhein ein Beitrag zur Verbreitung der Orchideen in Rheinland-Pfalz (BRD). – Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 20 (1): 91-101; Friedberg.
- SAUER MICHAEL & PREUSSING MARKUS 2003: *Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb. in Stuttgart - Beiträge zur Ökologie und Soziologie einer FFH-Art. – Limprichtia 22: 237-244; Bonn.
- SAYER UWE 2003: Die Ökologie der Flaumeiche (*Quercus pubescens* Willd.) und ihrer Hybriden auf Kalkstandorten an ihrer nördlichen Arealgrenze - Untersuchungen zu Boden, Klima und Vegetation. – Mitt. deutsche dendrolog. Ges. 88: 61-76; Stuttgart. [Untersucht wurden Bestände in Süddeutschland.]

- SCHÄFER WILLI 2003: „Karl Friedrich Schimper - Geschichte und Gedichte eines Naturforschers“. – 178 S.; K.F. Schimper-Verlag, Schwetzingen.
- SCHIRMER CHRISTOPH 2003: Biotopentwicklung im Rahmen naturnaher Waldbewirtschaftung. – FVA-Einblick Jahrgang 7 (1): 16; Freiburg i. Br.
- SCHMID MARTIN 2003: Morphologie, Vergesellschaftung, Ökologie, Verbreitung und Gefährdung der Sumpf-Löwenzähne (*Taraxacum* sect. *Palustria* Dahlst., Asteraceae) Süddeutschlands. – Bibliotheca Bot. 155: X+268 S.; E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
- SCHMIEDER KLAUS, DIENST MICHAEL & OSTENDORP WOLFGANG 2003: Einfluss des Wasserstandes auf die Entwicklung der Uferrohrichte an ausgewählten Uferabschnitten des westlichen Bodensees in den vergangenen 40 Jahren. – Schriftenr. Verein Gesch. Bodensee 121: 143-166; Friedrichshafen.
- SCHMITZ GREGOR, KASPEREK GERWIN & ADOLPHI KLAUS 2003: *Aucuba japonica* Thunb. ex Murr. (Cornaceae) auf dem Weg der Naturalisation? – Florist. Rundbriefe 37 (1-2): 5-9. Bochum. [Mit Angaben zu einem Vorkommen in Konstanz.]
- SCHOLZ HILDEMAR 2003: Wenig bekannte heimische und fremdländische Gräser Deutschlands (Little-known native and alien grasses from Germany). – Florist. Rundbriefe 36 (1/2) (2002): 33-44; Bochum. [Mit zahlreichen Angaben aus Südwestdeutschland.]
- SCHOLZ HILDEMAR 2003: Die Ackersippe der Verwechselten Trespe (*Bromus commutatus*). – Bot. Natursch. Hessen 16: 17-22; Frankfurt a.M.
- SCHUBERT ENNO 2003: Kartierungsexkursion im Vorderen Odenwald am 27. Juli 2003. – Pflanzenpresse 8: 15-17; Karlsruhe.
- SCHULTE ACHIM & HECKMANN TOBIAS 2003: Der Einfluss des Menschen auf den holozänen Landschaftswandel im Hegau am Bodensee, SW-Deutschland. – Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg 93: 83-97; Freiburg i. Br.
- SCHULZE GERHARD, FRITSCH ROBERT & SCHMIDT OTTO 2003: Der Jura-Streifenfarn *Asplenium fontanum* (L.) Bernh. ein Erstnachweis für die Pfalz. – Mitt. Pollichia 89 (2002): 251-254; Bad Dürkheim.
- SCHWABE-BRAUN ANGELIKA & MÜLLER THEO 2003: Erich Oberdorfer (1905-2002). – Tuexenia 23: 3-8; Göttingen.
- SCHWARZ OLIVER 2003: *Atriplex micrantha* C.A. Mey in Ledeb. und andere Meldearten. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 159: 113-195; Stuttgart.
- SEIDEL JANA & KENK GEORG 2003: Wachstum und Wertleistung der Eichenarten in Baden-Württemberg. Vergleich von Roteichen mit einheimischen Eichen. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 58 (1): 28-31; München.
- SIEGMUND ALEXANDER 2003: Der Biotopverbund im Zeichen des landwirtschaftlichen Strukturwandels - aufgezeigt am Beispiel der Gemeinden Neckarbischofsheim/Kraichgau und Hüfingen/Baar. – Alemannisches Jahrb. 2001/2002: 257-274; Freiburg i. Br.
- SIPPEL ANDREAS 2003: Mehr Naturnähe in den Wäldern Baden-Württembergs. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 58 (3): 140-142; München.
- SMETTAN HANS W. 2003: Die Femde Bibernelle (*Pimpinella peregrina*) im Neckarland/Württemberg. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 2: 107-111; Karlsruhe.
- SOCIÉTÉ D HISTOIRE ET D ARCHÉOLOGIE DES SAVERNE ET DES ENVIRONS (Edit.) 2003: Hommage à Roger Engel, Botaniste et archéologue alsacien. – Pays d'Alsace 205a ; Saverne.
- SONNBERGER MARKUS 2003: Paedomorphose bei *Juncus effusus* im Odenwald. – Bot. Natursch. Hessen 16: 11-15; Frankfurt a.M.
- SPEERBER HEINZ H. 2003: Zur Ausbreitung neophytischer Sträucher im mittleren Rheinland-Pfalz, vornehmlich Mahonie [*Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt.]. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 41: 133-147; Mainz.
- SPEERBER HEINZ H. 2003: Außergewöhnliche Fundorte einiger Farn- und Blütenpflanzen im mittleren Rheinland-Pfalz. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 41: 149-158; Mainz.
- SPIES GERT-VOLKER 2003: Betriebswirtschaftliche Bewertung von Nutzungsverzicht in Bannwäldern Baden-Württembergs. – Waldschutzgebiete Baden-Württemberg 1: 14-20; Freiburg i. Br.
- SSYMANCK AXEL 2003: Habitatnutzung blütenbesuchender Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) in Wald-Offenland-Vegetationsmosaiken. – Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. 15: 215-228; Hannover.
- STAHL HANS 2003: Bestand und Ausbreitung einiger Orchideenarten im Großraum Stuttgart unter besonderer Beachtung des Leudelsbachtals bei Markgröningen. – Jour. europ. Orch. 35 (3): 539-558; Stuttgart.
- STARK CHRISTOPH 2003: Errata und Berichtigungen zu Stark. Chr. (2002): Bestimmungsschlüssel für die Unterarten des Braunen Streifenfarns *Asplenium trichomanes* L. (Aspleniaceae, Pteridophyta) und ihre Verbreitung in der Pfalz. – Mitt. Pollichia 89 (2002): 193-196; Bad Dürkheim.
- STARK CHRISTOPH 2003: *Trichomanes speciosum* Willd. (Hymenophyllaceae, Pteridophyta), ein tropischer Hautfarn als neue Pflanzenart für den Pfälzer Wald und die Sickinger Höhe. – Mitt. Pollichia 89 (2002): 197-249; Bad Dürkheim.
- STEINFELD PETER 2003: Eine monströse Form der Hummel-Ragwurz (*Ophrys holoserica* (Burm.

- fil.) Greuter). – Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 19 (2) (2002): 127; Friedberg - Heinersdorf.
- STIEGHORST MARTIN mit Fotografien von KAISER, THOMAS 2003: Die Vogesen. Naturvielfalt in einer alten Kulturlandschaft. – 144 S.; G. Braun, Karlsruhe.
- STÖCKLIN JÜRGE, SCHAUB PATRICK & OJALA OLLI 2003: Häufigkeit und Ausbreitungsdynamik von Neophyten in der Region Basel: Anlass zur Besorgnis oder Bereicherung?. – Bauhinia 17: 11-23; Basel.
- TREIBER REINHOLD 2003: Vegetationskundliche Untersuchungen an Wuchsorten seltener Gefäßpflanzen in Baden-Württemberg und dem Süd-Elsass (Haut-Rhin). – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F. 18 (2): 179-202; Freiburg i. Br.
- UHL DIETER 2003: Aderungsdichte und Blattgröße bei vier Arten der Gattung *Acer* L. aus SW-Deutschland. – Bot. Jahrb. Syst., Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 124 (4): 449-460; Stuttgart.
- ULLRICH THOMAS & HOHLFELD FRANK 2003: Bevorzugte Bruthöhlenbäume von Vögeln im Bannwald Weisweiler Rheinwald. – Mitt. Ver. forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 42: 53-57; Stuttgart.
- VOLK HELMUT 2003: Ökologie und Landschaftswandel mitteleuropäischer Auenniederungen - Oberrheinaue und Leipziger Aue. – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F. 18 (2): 85-96; Freiburg i. Br.
- VOLK HELMUT 2003: Landschafts- und Auenwaldentwicklung in der Rheinaue bei Karlsruhe. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 58 (19): 989-992; München.
- VOLK HELMUT 2003: Ökologische Bilanz Auwald in der Rheinaue. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 58 (19): 993-995; München.
- VOLK HELMUT 2003: Ökosysteme der Rheinaue bei Neuenburg. – Forst Holz 58 (21): 642-646; München.
- WAGNER FLORIAN & LUICK RAINER 2003: Beweidung von FFH-Grünland. Ist im FFH-Grünland die Umstellung von Mähnutzung auf extensive Beweidung ohne Artenverlust möglich?. – Landinfo I/2003: 25-31.
- WILMANN OTTI 2003: Landschaftsökologie, Flora und Vegetation der Schwäbischen Alb - ein Vergleich mit dem Schwarzwald. – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F. 18 (2): 133-177; Freiburg i. Br.
- WILMANN OTTI 2003: Verzeichnis der Schriften von Erich Oberdorfer. Teil 2: Arbeiten die nach 1985 erschienen sind. – Tuexenia 23: 9-10; Göttingen.
- WILPERT KLAUS von 2003: Drift des Stickstoffhaushalts im Fichten-Düngeversuch Pfalzgrafenweiler. – Allg. Forst Jagdzeit. 174 (2/3): 21-30; Frankfurt a.M.
- WINTERHOFF WULFARD & HAAR WILHELM 2003: Einige bemerkenswerte Pflanzenfunde im nördlichen Baden-Württemberg. – Carolea 60 (2002): 83-89; Karlsruhe.
- WIRTH VOLKMAR & PHILIPPI GEORG 2003: Prof. Dr. Dr. h. c. Erich Oberdorfer 1905-2002. – Carolea 61: 229-234; Karlsruhe.
- WITTIG RÜDIGER & TOKHTAR VALERI K. 2003: Die Häufigkeit von *Oenothera*-Arten im westlichen Mitteleuropa. – Feddes Repertorium 114 (5-6): 372-379; Berlin. [Die Untersuchungsgebiete liegen u.a. im Oberrheingebiet.]
- ZEHFUSS HANS D. 2003: Geschichte der mykologischen Erforschung der Pfalz. – Mitt. Pollichia 89 (2002): 57-84; Bad Dürkheim.
- ZHANG LI-BING & KADEREIT JOACHIM W. 2003: The systematics of *Soldanella* (Primulaceae) based on morphological and molecular (ITS, AFLPs) evidence. – Nordic Jour. Bot. 22 (2): 129-169; Copenhagen.

