PHILIPPIA	8/2	S. 77–88	11 Abb.	Kassel 1997

Jürgen Fichter

Katalog des publizierten Materials aus der paläontologischen Sammlung des Naturkundemuseums der Stadt Kassel

Teil 2, mit einem Nachtrag zu Teil 1

Abstract
The compilation of published material from the paleontological collection of the Museum of Natural Science in Kassel, which was started in 1995 (FICHTER 1995), will be continued.

Zusammenfassung
Die 1995 begonnene Auflistung von veröffentlichtem Material (FICHTER 1995) aus der paläontologischen Sammlung des Naturkundemuseums der Stadt Kassel wird fortgeführt.

Inhalt

1. Einleitung 77
2. Nachtrag zu Teil 1
2.1 Systematische Aufzählung des publizierten Materials
Animalia
Vertebrata
Pisces
Osteichtyes 78
Reptilia
Protorosauria 78
Ichnia
Ichnia reptiliorum 78
3. Teil 2
3.1 Systematische Aufzählung des publizierten Materials
Animalia
Invertebrata
Cephalopoda 78
Gastropoda 79
Echinodermata
Vertebrata
Pisces
Osteichthyes 81
4. Schlußbemerkungen ..... ?
Literatur 82

1. Einleitung

Der erste Teil einer Zusammenstellung des veröffentlichten Materials aus der paläontologischen Sammlung des Naturkundemuseums der Stadt Kassel wurde 1995 publiziert (FICHTER 1995). Seither wurde bereits aufgelistetes Material erneut in einschlägigen Publikationsorganen besprochen und abgebildet, so daß an dieser Stelle ein Nachtrag zu Teil 1 erforderlich ist. Im darauf folgenden Teil 2 wird ein Teil desjenigen Materials aufgelistet, dessen Identifizierung in der Sammlung wegen nicht genannten Inventarnummern in älteren Arbeiten sich schwierig gestaltete oder das erst in jüngster Zeit veröffentlicht wurde.

2. Nachtrag zu Teil 1

2.1 Systematische Aufzählung des publizierten Materials

Animalia

Vertebrata

Pisces

Osteichthyes

3.58 Inventar-Nummer: SSCH 73
Acrolepide „Typus B"; isoliertes Dentale von der Innenseite
Seite 330, Abbildung 3a, 3b in: SCHAUMBERG, G. (1996)
Herkunft: Oberperm, Kupferschiefer von Eschwege, Nordhessen

Reptilia

Protorosauria

3.89 Inventar-Nummer: S180
Protorosaurus speneri H. v. MEYER; Schädel, Teile der Hals- und Schwanzwirbelsäule, kompletter Hinterfuß und Bruchstück eines Vorderfußes
Bemerkung: Abgebildet ist eine Reproduktion des Originals
Abbildung unten auf Seite 24 in: WEIDERT W.K. (1994)

Ichnia

Ichnia reptiliorum

3.92 Inventar-Nummer: IC 19
Chelichnus/Akropus diversus **SCHMIDT**,
Platte mit Holotypus
Seite 236 in HAUBOLD et al. (1995)
Herkunft: Perm, Cornberger Sandstein von Cornberg, Nordhessen
Bemerkungen: Nach HAUBOLD et al. ist die Kasseler Holotypus-Platte die Verlängerung der großen Rotenburger Fährtenplatte mit der Inventar-Nummer IC 71. Zu dem Problem ***Chelichnus/Akropus*** s.u.

3.95 Inventar-Nummer: IC 51
Chelichnus/Akropus diversus **SCHMIDT**,
Platte in Negativerhaltung mit zwei rechten und einem linken Hand-Fuß-Eindruckspaaren
Seiten 236-237, Abbildung 3 in : HAUBOLD et al. (1995)
Herkunft: Perm, Cornberger Sandstein von Cornberg, Nordhessen
Bemerkung: Fährten mit derartiger Morphologie wurden von SCHMIDT (1959) als ***Akropus diversus*** und von nachfolgenden Autoren (HAUBOLD 1971, 1984; FICHTER 1983a,b,c; 1984; 1994) als ***Anhomiichnium diversum*** beschrieben
Neuerdings erkennen HAUBOLD et al. in ***Akropus diversus, Palmichnus renisum, Phalangichnus alternans*** und ***Phalangichnus simulans*** jüngere subjektive Synonyme von ***Chelichnus***

3.99 Inventar-Nummer: S 125
Chirotherium sickleri **KAUP 1835**
Dicynodontipus geinitzi **(HORNSTEIN 1876)**
Rotodactylus matthesi **HAUBOLD 1967**
Seite 313, Abb. ohne Nummerierung in: NAUMANN, P (1995)
Herkunft: Trias, Mittlerer Buntsandstein, Karlshafen Schichten bei Bad Karlshafen an der Weser, Nordhessen

3. Teil 2

3.1 Systematische Aufzählung des publizierten Materials

Animalia

Invertebrata

Cephalopoda

2.28 Inventar-Nummer: W 1476
Ceratites **cf** ***compressus subnudus*** **STOLLEY**; fastigates Exemplar
Seite 159 in: BUSSE, E. (1954)




Abb. 1: Die große Rotenburger Fährtenplatte (=Fortsetzung der Kasseler Holotypus-Platte) mit ***C****helichnus/Akropus diversus* SCHMIDT




Abb. 2: *Chelichnus/Akropus diversus* SCHMIDT, Cornberger Sandstein. Am unteren Bildrand ist eine Schwanzschleifspur zu erkennen. Die Spur in der Plattenmitte stammt von einem Hammerschlag. Zeichnung: H. R. SCHIELE; INV.-NR. NMK IC 51




Abb. 3: Detailaufnahme der Conelle auf *Ceratites cf. evolutus*; Inv.-Nr. NMK Tr 2705

Herkunft: Trias, Muschelkalk, *compressus* bis *evolutus*-Zone vom Eisenberg bei Hessisch Lichtenau, Nordhessen

2.29 Inventar-Nummer: Tr 2705
Ceratites* cf. *evolutus mit „aufgewachsener Napfschnecke“
Seiten 5-7, Taf. 1, Figuren 1, 2 in: BUSSE, E. (1976)
Herkunft: Trias, Muschelkalk, Mittlere Ceratitenschichten vom Großen Berg bei Hessisch Lichtenau, Nordhessen. Bemerkung: BUSSE beschrieb eine Placunopsis-ähnliche Struktur als eine dem Ceratiten aufgewachsene Napfschnecke (Patellacea). Nachträglich erwies sich diese Struktur jedoch als sogenannte Conelle. Darunter versteht man Lösungsrelikte innerer Schalensubstanz.

Gastropoda

2.30 Inventar-Nummer: G 419/1-37
***Apiocypraea (Apiocypraea) humbergi* JANSSEN** 1978
Seite 197 in: JANSSEN 1978
Herkunft: Tertiär, Oberoligozän, Eochatt, Kasseler Meeressand von Glimmerode/Krs. Hessisch Lichtenau, Nordhessen
Bemerkung: Die Art wurde zu Ehren des dem Naturkundemuseum stets verbundenen Sammlers HERMANN HUMBERG (vormals Kassel, jetzt Hannover benannt). Es handelt sich hier um Belegmaterial, das JANSSEN bei der Beschreibung der Art vorgelegen hat. Der Holotypus befindet sich in der Sammlung des Senckenbergmuseums unter der Inventar-Nummer SMF 250435]

2.31 Inventar-Nummer: G 213/1-100
***Benoistia (Benoistia) abbreviata* (SANDBERGER 1859)**
Seite 31 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM. Nr. F 4487]
Bemerkungen: Bei diesem und dem nachfolgend aufgelisteten rheinhessischen Material handelt es sich um Belegmaterial , auf dem die zitierte Arbeit basiert. Kein Exemplar hiervon ist jedoch in dieser Arbeit abgebildet oder mit einer Inventarnummer des Naturkundemuseums der Stadt Kassel erwähnt worden. Die auf den Tafeln 1-7 bei NEUFFER, F.O & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977) abgebildeten Stücke befinden sich sämtliche in der Sammlung des Paläontologischen Instituts der Universität Mainz. Die in die vorliegende Arbeit übernommenen Fotos befanden sich in den Sammlungsschachteln der jeweiligen Exemplare. Die Ziffern, die tiefgestellt auf den Schrägstrich hinter der Inventarnummer folgen, geben die Stückzahl der Individuen an. Die Inventar-Nummern des in der Mainzer Sammlung befindlichen abgebildeten Materials werden hier in eckigen Klammern eingeschlossen genannt.

2.32 Inventar-Nummer: G 212, 212/1
***Benoistia (Benoistia) abbreviata* (SANDBERGER 1859)**
Seite 31 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4487]

2.33 Inventar-Nummer: G 111
***Cirsope (Pseudocirsope) obtusa* (BOETTGER 1874)**
Seite 27 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr F 4479]

2.34 Inventar-Nummer: G 1484
***Cylichna (Mnestia) turgidula* (SANDBERGER 1859)**
Seite 36 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr F 4499]

2.35 Inventar-Nummer: G 116, 116/1
***Glibertiella planapicalis* (SANDBERGER 1863)**
Seite 31 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4486]

2.36 Inventar-Nummer: G 112, 112/4
***Hydrobia (Tournoueria) dubuissoni* (BOUILLET 1834)**
Seite 28 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4481]

2.37 Inventar-Nummer: 1483/1-4
***Muricopsis pereger* (BEYRICH 1854)**
Seite 35 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4496, 4497]

2.38 Inventar-Nummer: G 217/1-49
***Pirenella plicata multinodosa* (SANDBERGER 1858)**
Taf. 6, Fig. 15 in: NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4494]
Bemerkung:

2.39 Inventar-Nummer: G 211, 211/1
***Pirenella plicata intermedia* (SANDBERGER 1858)**
Seite 32 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4493]




Abb. 4: *Benoistia abbreviata* (SANDBERGER 1859); Inv.-Nr. NMK G 213/1-100
Abb. 5: *Cirsope (Pseudocirsope) obtusa* (BOETTGER 1874); Inv.-Nr. NMK G 111
Abb. 6: *Pirenella plicata multinodosa* (SANDBERGER 1858); Inv.-Nr. NMK G 217/1-49
Abb. 7: *Pirenella plicata papillata* (SANDBERGER 1859); Inv.-Nr. NMK G 218/1-3
Abb. 8: *Potamides (Potamides) lamarcki* (BRONGNIART1818); Inv.-Nr. NMK G 233/1-54
Abb. 9: *Rissoa (Rissoa) turbinata* (LAMARCK 1804); Inv.-Nr. NMK G 117/1-45

2.40 Inventar-Nummer: 218/1-3
***Pirenella plicata papillata* (SANDBERGER 1859)**
Seite 32 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4491]

***Polinices (Lunatia) catena achatensis* (KONINCK 1838)**
Seite 34 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4488]

2.42 Inventar-Nummer: G 233/1-54
***Potamides (Potamides) lamarcki* (BRONGNIART 1818)**
Seite 32 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4489] 2.36

2.43 Inventar-Nummer: G 117/1-45
***Rissoa (Rissoa) turbinata* (LAMARCK 1804)**
Seite 28 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4480]

2.44 Inventar-Nummer: G 113/1-29
***Stenothyrella lubricella* (SANDBERGER 1859)**
Seite 29 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4483]

2.45 Inventar-Nummer: G 114/1-5
***Stenothyrella minuta* (WENZ 1925)**
Seite 30 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4485]


2.46 Inventar-Nummer: G 115/1-7
***Stenothyrella granulum* (SANDBERGER 1859)**
Seite 30 in NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E. (1977)
Herkunft: Tertiär, Oberes Mittel-Oligozän, Oberes Rupelium, Oberer Schleichsand bei Albig in Rheinhessen [PIM Nr. F 4484]

Echinodermata

2.47 Inventar-Nummer: L 381
***Serpianotiaris coaeva* (QUENSTEDT)**; Unvollständiges Gehäuse eines Seeigels, Oralseite mit kräftig ausgebildetem Promunturium
Seite 108 in: LINCK, O. (1955); Seiten 259-265, Tafel 6, Figuren e,f in: HAGDORN, H. (1995)
Bemerkung: Nach schriftlicher Mitteilung von H. HAGDORN bezog sich O. LINCK auf eben diesen Fund, dessen Bedeutung er mit folgenden Worten beschreibt: „Schließlich sei bei der grundsätzlichen Seltenheit vollständiger triassischer Cidariden mit aufsitzenden Stacheln noch ein zerdrücktes Seeigelgehäuse mit Stacheln aus der Unter-Trias der Salt Range (Pakistan) erwähnt, das A. SEILACHER 1952 gefunden hat (Universitätssammlung Tübingen), ferner ein mir von E. BUSSE (Kassel) übergebenes, systematisch besonders interessantes Fragment einer ursprünglich vollständigen, zerbrochenen Cidariden-Schale, ebenfalls mit einigen anhaftenden Stacheln aus dem Trochitenkalk des Meißner Gebiets. Diese beiden Stücke sollen in einer vorgesehenen systematischen Untersuchung bearbeitet werden. Die Beschreibung des Crailsheimer Seeigels wird vorweggenommen, da das Stück systematisch nur wenig Neues auszusagen vermag“.
Herkunft: Trias, Oberer Muschelkalk (Trochitenkalk) des Meißnergebietes, Nordhessen.

rechte Seite, Abb. 10:
Ausschnittsaufnahme des unvollständigen Seeigel-Gehäuses;
Inv.-Nr. NMK L381





oben, Abb. 11 a: isoliertes Maxillare eines Acrolepiden, „Typus E“ nach SCHAUMBERG 1996
unten, Abb. 11 b: Ausschnittvergrößerung von a; Inv.-Nr. NMK SSCH 609

Vertebrata

Pisces

Osteichthyes

3.112 Inventar-Nummer: SSCH 58
Acrolepis sedgwicki; Schuppen der Abdominalregion
Seite 338, Abbildung 12 in: SCHAUMBERG, G. (1996)
Herkunft: Oberperm, Kupferschiefer, Richelsdorfer Gebirge, Nordhessen

3.113 Inventar-Nummer: SSCH 74
Acrolepide „Typus D"; Fragment des dorsalen Caudallobus, Ausschnitt des proximalen Teils
Seite 342, Abbildung 14 in: SCHAUMBERG, G. (1996)
Herkunft: Oberperm, Kupferschiefer, Richelsdorfer Gebirge, Nordhessen

3.114 Inventar-Nummer: SSCH 78
Acrolepide (keinem Typus zuweisbar); Einzelschuppe
Seite 348, Abbildung 23 in: SCHAUMBERG, G. (1996)
Herkunft: Oberperm, Marl-Slate von Durham, Großbritannien

3.115 Inventar-Nummer: SSCH 83
Acrolepide „Typus G" (= *Acrolepis rhombifera*; Schuppen eines unbestimmbaren Rumpfabschnittes
Seite 346, Abbildung 22a, 22b in: SCHAUMBERG, G. (1996)
Herkunft: Oberperm, Kupferschiefer, Richelsdorfer Gebirge, Nordhessen

3.116 Inventar-Nummer: SSCH 95
Reticulolepis exsculpta (KURTZE); Oberkieferzähne
Seite 330, Abbildung 2 in: SCHAUMBERG, G. (1996)
Herkunft: Oberperm, Kupferschiefer, Richelsdorfer Gebirge, Nordhessen

3.117 Inventar-Nummer: SSCH 350
Acrolepide „Typus B" (?); Abdruck eines Schädelfragmentes
Seite 334, 336, Abbildung 6a, 6b in: SCHAUMBERG, G. (1996)
Herkunft: Oberperm, Kupferschiefer, Richelsdorfer Gebirge, Nordhessen

3.118 Inventar-Nummer: SSCH 478
Acrolepis sedgwicki; Dorsaler Caudallobus, Ausschnitt des proximalen Teils
Seite 340, 342, Abbildung 13 in: SCHAUMBERG, G. (1996)
Herkunft: Oberperm, Kupferschiefer, Richelsdorfer Gebirge, Nordhessen

3.119 Inventar-Nummer: SSCH 608
Acrolepide „Typus C" (= ***Acropholis*** gen); Schuppen eines unbestimmbaren Rumpfabschnittes
Seite 342, Abbildung 20a, 20b in: SCHAUMBERG, G. (1996)
Herkunft: Oberperm, Kupferschiefer, Richelsdorfer Gebirge, Nordhessen

3.120 Inventar-Nummer: SSCH 609
Acrolepide „Typus E" (?); isoliertes Maxillare
Seite 336, Abbildung 9a, 9b in: SCHAUMBERG, G. (1996)
Herkunft: Oberperm, Kupferschiefer von Eschwege, Nordhessen.

Literatur

BUSSE, E. (1954): Profil der Unteren und Mittleren Ceratitenschichten vom Eisenberg bei Hessisch-Lichtenau und Walburg. – Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, **82**: 152-167, 1 Tafel, Wiesbaden

BUSSE, E. (1964): Die Gastropoden-Gattungen *Undularia* KOKEN und *Pustularia* KOKEN im obersten Mittleren Muschelkalk des westlichen Meißner-Vorlandes. – Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, **92**: 29-51, 5 Tab., Taf. 1-2, Wiesbaden

BUSSE, E. (1976): Eine Napfschnecke (Gastropoda, Cyclobranchia, Patellacea) im Oberen Muschelkalk (Mittlere Ceratitenschichten (Ladin) Niederhessens. – Geologisches Jahrbuch Hessen, **104**: 5-7, Wiesbaden

FICHTER, J. (1983a): Tetrapodenfährten aus dem saarpfälzischen Rotliegenden (? Ober-Karbon – Unter-Perm; Südwest-Deutschland). 1: Fährten der Gattungen *Saurichnites, Limnopus, Amphisauroides, Protritonichnites, Gilmoreichnus, Hyloidichnus* und *Jacobiichnus*. – Mainzer geowissenschaftliche Mitteilungen, 12: 9-121, 77 Abb., 19 Tab.; Mainz

FICHTER, J. (1983b): Tetrapodenfährten aus dem saarpfälzischen Rotliegenden (? Ober-Karbon – Unter-Perm; Südwest-Deutschland). Teil II: Die Fährten der Gattungen *Foliipes, Varanopus, Ichniotherium, Dimetropus, Palmichnus, Phalangichnus, cf. Chelichnus, cf. Laoporus* und *Anhomoiichnium*. – Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, **21**: 125-186, 32 Abb.; Mainz.

FICHTER, J. (1983c): Tetrapodenfährten aus dem Rotliegenden der Wetterau und ihre stratigraphische Auswertung. – Mainzer geowissenschaftliche Mitteilungen, **12**: 123-158, 39 Abb., 1 Tab.; Mainz

FICHTER, J. (1984): Neue Tetrapodenfährten aus den saarpfälzischen Standenbühl Schichten (Unter-Perm; SW-Deutschland). – Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, **22**: 211-229, 22 Abb.; Mainz

FICHTER, J. (1994): Permische Saurierfährten. Ein Diskussionsbeitrag zu der Bearbeitungsproblematik der Tetrapodenfährten des Cornberger Sandsteins (Perm, Deutschland) und des Coconino Sandsteins (Perm, USA)

FICHTER, J. (1995): Katalog des publizierten Materials aus der paläontologischen Sammlung des Naturkundemuseums der Stadt Kassel. – Philippia, **7/2**: 129-157, 30 Abb.; Kassel

HAGDORN, H. (1995): Die Seeigel des Germanischen Oberen Muschelkalks. – Geologisch Paläontologische Mitteilungen Innsbruck, **20**: 245-281, 9 Abb., 6 Taf.; Innsbruck

HAUBOLD, H., LOCKLEY, M.G., HUNT, A.P., LUCAS, S.G. (1995): Lacertoid footprints from Permian dune sandstones, Cornberg and DeChelly Sandstones. - In: LUCAS S.G., HECKERT, A.B. (eds.) (1995): Early Permian footprints and facies. – New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, **6**: 235-244, 8 Abb., 1 Tab.; Albuquerque

LINCK, O. (1955): Ein Seeigel (*Miocidaris coeaeva* QU.) mit anhaftenden Stacheln aus dem Trochitenkalk von Crailsheim und seine Bedeutung. – Jahreshefte des Vereins vaterländischer Naturkunde in Württemberg, **110**: 107-113, 2 Abb.; Stuttgart

NAUMANN, P. (1995): Buntsandstein an Diemel und Weser. – Fossilien, **1995(5)**: 313, Abb.; Korb

NEUFFER, F.O. & KUSTER-WENDENBURG, E.(1977): Mollusken aus dem Schleichsand (Oberes Rupelium, MItteloligozän) bei Albig in Rheinhessen. – Geologisches Jahrbuch Hessen, **105**: 5-40, 2 Abb., 7 Taf.; Wiesbaden

SCHAUMBERG, G. (1996): Über wenig bekannte Acrolepiden aus dem oberpermischen Kupferschiefer und Marl-Slate von Deutschland und NE-England. – Philippia, **7/5**: 325-354, 28 Abb.; Kassel

WEIDERT, W.K. (1994): Das Sammlerporträt: HARTMUT KAUFMANN. – Fossilien, **1994(1)**: 21-24, 10 Abb.; Korb.

Manuskript bei der Schriftleitung eingegangen am 16. September 1997

Anschrift des Verfassers
Dr. Jürgen Fichter
Naturkundemuseum
Steinweg 2
34117 Kassel

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Philippia. Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel

Jahr/Year: 1997-1998

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Fichter Jürgen

Artikel/Article: Katalog des publizierten Materials aus der paläontologischen Sammlung des Naturkundemuseums der Stadt Kassel Teil 2, mit einem Nachtrag zu Teil 1 77-88