Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 293-321, Berlin 2006

Bericht über die 36. Brandenburgische Botanikertagung vom 24. bis 27. Juni 2005 in Hohenspringe/Fläming

Gerhard Casperson und Michael Ristow

Obwohl nur ein einfaches Quartier angeboten werden konnte und der Fläming bisher als botanisch weniger interessant eingeschätzt wurde, kamen über 70 Teilnehmer zu dieser Tagung und wurden überrascht von der für Brandenburg recht eigenen Landschaft mit ihrer gebietsweise reichhaltigen Flora.

Bedeutende Beiträge zur Flora dieser Gegend haben in neuerer Zeit besonders HUDZIOK (1964 und folgende) und ROHNER (2003, 2004) publiziert, der Botanische Verein hat bereits 1880 (ASCHERSON & KOEHNE 1880) und 1941 (REIMERS 1942) direkt im Gebiet getagt.

Das Quartier in Hohenspringe, ein ehemaliges Ferienlager aus der DDR-Zeit, bot mit den im trockenen Kiefernwald verstreuten kleinen Bungalows und der zentralen Baracke mit dem Speise- und dem Vortragssaal ideale Bedingungen für die Tagung, zumal auch im Freien überdachte Tische und Bänke zu Gesprächsrunden und zum gemeinsamen Nachbestimmen von Pflanzenfunden einluden.

Zum Gelingen der Tagung trug auch die gute Vorbereitung durch BIRGIT SEITZ, SILKE HAACK und MARIA-SOFIE ROHNER sowie die Vorexkursion durch Dr. VOLKER KUMMER, BERND MACHATZI und den Autor (G. C.) bei.

Einführung in das Gebiet des Hohen Flämings

Die Oberflächengestalt des Flämings wurde im Warthe-Stadium der Saale-Eiszeit geprägt. Es ist ein Altmoränengebiet mit teilweise dicht gestaffelten Endmoränenzügen, zwischen denen Sander- und Grundmoränenplatten liegen. Mit dem Hagelberg mit fast genau 200 m besitzt der Fläming die zweithöchste Erhebung Brandenburgs. Typisch für den Fläming sind die Rummeln (oder Rameln = Furche/Rinne). Es sind Trockentäler, die erst nach der Waldrodung im Mittelalter durch Erosion ihre heutige Gestalt erhielten.

Der Hohe Fläming fällt mit einer Steilkante zum Baruther Urstromtal ab, das im Gebiet vor allem mit dem großen Niedermoorgebiet der Belziger Landschaftswiesen vertreten ist.

Der Hohe Fläming wirkt als Regenstauer, so dass im westlichen Teil mehr Niederschlag fällt und es zu einer jährlichen Niederschlagsdifferenz von ca. 100 mm innerhalb des Flämings kommt. Dazu ist es im Hohen Fläming kühler als im Vorfläming und im Urstromtal. Der Fläming bildet den Übergang zwischen subatlantischer und subkontinentaler Klimazone. Entsprechend ist er auch pflanzengeographisch durch das Vorkommen von Vertretern sowohl des ozeanischen als auch des kontinentalen Florenelements geprägt. Wegen seiner Höhenlage und des subatlantischen Klimaeinflusses gehört der Fläming zum Buchen- und Buchen-Eichen-Waldgebiet, während der Niedere Fläming und die Belziger Landschaftswiesen im Baruther Urstromtal bereits dem subkontinentalen Kiefern-Traubeneichen-Waldgebiet zuzuordnen sind.

Die kleine Siedlung Hohenspringe ist umgeben von Taleinschnitten, an deren Unterhängen überall Quellwasser austritt. In Gräben wird das Quellwasser dem Verlorenwasserbach zugeführt. Dieser Bach entspringt westlich von Weitzgrund in einer Sumpfquelle innerhalb eines Eichenmischwaldes. Nach ca. 19 km vereinigt er sich bei Mahlenzien mit der Buckau, einem weiteren Flämingbach, der bei Brandenburg in den Breitlingsee mündet.

Der Verlorenwasserbach wurde im 17. Jahrhundert weitgehend begradigt und höher gelegt, um das Wasser zum Betreiben von Mühlen nutzen zu können. Bei Renaturierungsmaßnahmen wurde 1995 an der Wassermühle in Egelinde der Bach umgeleitet, so dass eine Durchlässigkeit für wandernde Organismen wieder gegeben ist. Auch wurden an einigen Stellen die Meliorationsgräben zu Gunsten des frei mäandrierenden Fließgewässers aufgegeben.

Der Verlorenwasserbach ist botanisch eingehend in letzter Zeit von M.-S. ROHNER (2003, 2004) untersucht worden. Hier ist auch weiterführende Literatur zu finden. Zur Unterschutzstellung als NSG wurden 1993 von G. C. entsprechende Untersuchungen durchgeführt, die nun im Vergleich 1993 zu 2003 auch Veränderungen der Flora innerhalb der letzten 10 Jahre erkennen lassen.

Freitag, 24. Juni 2005

Die traditionelle Halbtagsexkursion am Freitagnachmittag begann ganz in der Nähe des Quartiers im Quellgebiet von Hohenspringe. Von dem Steg aus, der das Quellgebiet überspannt, konnten bereits die typischen Pflanzen der Quellwiesen und Quellbäche gesichtet werden, z. B. *Berula erecta, Nasturtium officinale* s.l., *Cardamine amara, Juncus acutiflorus, Carex paniculata, C. acutiformis, Veronica beccabunga, Hypericum tetrapterum, Galium palustre, G. uliginosum, Crepis paludosa, Equisetum palustre, Scirpus sylvaticus, Glyceria fluitans.*

Von diesem Einblick ging es am Rande eines artenarmen Kiefernwaldes mit Arten der Sandtrockenrasen, wie *Corynephorus canescens, Teesdalia nudicaulis, Spergula morisonii*, *Hypochoeris radicata* und *Nardus stricta* zu einer weiteren

Quellwiese bei Egelinde, auf der Dr. ARTHUR BRANDE mit einer Bohrung den Aufbau eines Moores sehr eindrucksvoll demonstrieren konnte. Der etwa 75 cm lange Bohrkern enthielt an der Oberfläche *Sphagnum*-Radizellentorf, darunter Radizellentorf, holzhaltigen Torf, Bruchwaldtorf und schließlich Grobsand. Das Torfwachstum wurde auf 0,1 mm/Jahr geschätzt, und die einzelnen Schichten konnten der Floren- und Siedlungsentwicklung in diesem Gebiet zugeordnet werden (vgl. auch BRANDE 2007).

In dieser Quellwiese mit ihrer ausgeprägten Zonierung der Pflanzengesellschaften wurde eifrig botanisiert. Erwähnenswert sind die großen Bestände von *Juncus acutiflorus* im nassen Bereich. Weiterhin sind zu nennen *Carex paniculata, C. rostrata, C. acuta, C. panicea, C. echinata, Eleocharis palustris, Filipendula ulmaria, Lotus uliginosus, Eriophorum angustifolium* und *Triglochin palustre.* An Arten der Feuchtwiesen wuchsen dort weiterhin *Silene* (= *Lychnis*) *flos-cuculi, Cardamine pratensis, Geum rivale, Carex nigra, Valeriana dioica, Epilobium palustre, Juncus articulatus.*

An den Rändern der feuchten Bereiche fanden sich dann eine Reihe von Frische- bzw. Wechselfeuchte-Zeigern, z. B. *Briza media, Helictotrichon pubescens, Pimpinella major*, weiter oben dann auch Arten der Trockenrasen: *Carex caryophyllea, C. arenaria, Campanula rotundifolia* sowie ein größerer Bestand von *Dianthus deltoides*. Auch *Carex pseudobrizoides* ist von hier zu erwähnen, eine mehrfach im Fläming gefundene Art, die auch im Rahmen der Tagung an verschiedenen Stellen nachgewiesen werden konnte.

Bei der Pflanzenkartierung im Rahmen der Unterschutzstellung dieses Gebietes wurden von CASPERSON (1993b) in Hohenspringe auch *Dactylorhiza majalis* und *Ophioglossum vulgatum* sowie *Gymnocarpium dryopteris* festgestellt. An diesen Fundorten wurde 2005 nur noch ein Exemplar von *Dactylorhiza majalis* in der Nähe des Hangmoores gefunden (ROHNER, mündl. Mitt.), die anderen Arten konnten jedoch noch 2002 von ROHNER (2003, 2004) zwischen Weitzgrund und Hohenspringe in Feuchtgrünland nachgewiesen werden.

In der Abendveranstaltung wurde durch KARL DECRUPPE, Leiter des Naturparkes Hoher Fläming, und SILKE HAACK, Bearbeiterin des Pflege- und Entwicklungsplanes des Naturparkes, eine Einführung in den Naturpark Hoher Fläming gegeben.

Sonnabend, 25. Juni 2005

Der Vormittag war wie üblich den Vorträgen gewidmet. Dr. KARL-HEINZ GROSSER konnte mit seinen Forschungsergebnissen über die potentielle natürliche Vegetation des Flämings an die am Vorabend von SILKE HAACK gemachten Ausführungen zur aktuellen Flora des Flämings anknüpfen. An Hand der forstlichen Standortskartierung, der aktuellen Standortsverhältnisse und des Standorts-

potentials sowie der klimatischen Situation im Fläming konnte er sehr eindrucksvoll belegen, dass im regenbegünstigten Westteil des Flämings Buchenstandorte, im Regenschatten des Ostteils Eichenwälder und auf Sandflächen Kiefernwald anzunehmen sind. Im Flämingvorland sind im Urstromtal Erlenbruchwälder und an den Flämingbächen Quellmoore und bachbegleitender Erlen-Eschenwald die entsprechende Vegetation.

Das Thema wurde vertieft durch die Ausführungen von Dr. ARTHUR BRANDE über das Pollendiagramm zur Geschichte des Egelinder Hangmoores und der umgebenden Vegetation. Die am Tag zuvor demonstrierte Bodenbohrung an dem besagten Hangmoor wurde nun ausführlich behandelt und an Hand der Pollenanalyse auch die Florenentwicklung von 800 v. Chr. bis zur Jetztzeit belegt (s. a. BRANDE 2007). Es war die erste Pollenanalyse im Hohen Fläming; sie hat daher einen besonderen Wert, zumal damit auch die Ausführungen von Dr. K.-H. GROSSER für den Verlorenwasserbach bestätigt wurden.

CHRISTOPH BUHR gab einen doch bestürzenden Bericht zum Vorkommen der *Pulsatilla*-Arten in Brandenburg. Als Ergebnis einer ausführlichen Auswertung verschiedenster Literatur, Karteiangaben und vor allem des Vergleichs mit den aktuellen Nachsuchen konnte der Rückgang von *Pulsatilla pratensis* und *vulgaris* sowie das Aussterben von *P. patens* und *vernalis* in unserem Bundesland demonstriert werden.

Im letzten Vortrag an diesem Vormittag kam UDO ROTHE zu Wort: Fließgewässer des Naturparks Hoher Fläming und seine mit 23 Arten reiche Fischfauna waren das Thema. Die einzelnen Fließgewässer wurden in Abschnitten dargestellt und die entsprechenden Fischarten mit eindrucksvollen Dias gezeigt. Für uns war dies zugleich ein interessanter Einblick in den auch für Wasservegetation wichtigen ökologischen Zustand der Gewässer.

Nach dem Mittagessen wurden die Kartierungsgruppen in den Fläming entsandt. Leider zog ein Gewitter auf, welches die Arbeit erschwerte. Im Anhang sind die Ergebnisse dieser Kartierungen zusammengefasst.

Abends erfolgte die Versteigerung von Schriften. Das sehr große Angebot fand jedoch nicht ganz die gewünschte Resonanz bei den Beteiligten, dennoch konnte die Tagung mit dem ersteigerten Ertrag wirkungsvoll unterstützt werden.

Sonntag, 26. Juni 2005

Die sonntägliche Ganztagsexkursion war v. a. der Umgebung von Schlamau gewidmet. Das Dorf liegt in einem abflusslosen Talkessel und ist im Westen und Süden von den Schlamauer Bergen, im Norden und Osten von der sich in Hanglage erstreckenden Schmerwitzer Feldflur mit anschließendem Waldgebiet von Arensnest umgeben. Am Abhang der Schlamauer Berge treten Quellen aus, die in einem Sammelgraben bis in das Dorf geleitet werden. Im weiteren Verlauf versickert das Wasser.

Gegenüber den Beobachtungen von CASPERSON (1993a) ist eine deutliche Abnahme der Quelltätigkeit festzustellen. Der Rückgang von Arten der Quell-Erlenbrüche und der nassen Wiesen einerseits sowie die Ausbreitung der Großen Brennessel andererseits unterstreichen diese Feststellung.

Die Exkursionsroute verlief am Rande der von Rummeln durchzogenen und mit einem überwiegend artenarmen Buchenwald bestandenen Erhebungen der Schlamauer Berge entlang des Talkessels mit seinen verschiedenen Feuchtbiotopen.

Die Exkursion begann bei den „7 Quellen" südlich des Ortes. In den tiefen Geländeeinschnitten konnte man die Quellschüttung direkt beobachten. In dem hier artenreichen Buchenwald mit *Stellaria holostea, Anemone nemorosa, Brachypodium sylvaticum, Stachys sylvatica, Milium effusum* und *Galium odoratum* wurde als Besonderheit *Euphorbia dulcis* gezeigt, eine hier bereits von ASCHERSON (1864) erwähnte Art (vgl. auch ROHNER 2004).

Dann ging es in einen Quell-Erlenbruch mit *Cardamine amara, Carex remota, Circaea lutetiana, Chrysosplenium alternifolium, Geum rivale* und *Caltha palustris. Circaea alpina*, die von CASPERSON (1993a) hier gefunden wurde, konnte nicht mehr nachgewiesen werden.

An bemerkenswerten weiteren Arten im Verlauf der Wanderung durch einen trockeneren Buchenwald sind neben *Luzula pilosa* vor allem *Equisetum hyemale, E. sylvaticum* und *E. pratense* zu nennen, die letzteren im Saum zu den Wiesen hin.

Der Rückweg erfolgte über die Wiesen, in deren feuchten Schlenken u. a. *Achillea ptarmica*, *Ranunculus flammula*, *Carex vulpina*, *C. vesicaria*, *Silene flos-cuculi*, *Juncus effusus* und *Alopecurus geniculatus* wuchsen. Als Besonderheit muss der Rossfenchel *Silaum silaus* genannt werden, der mit einigen blühenden Exemplaren angetroffen wurde. Bei einem Ausflug von Dr. DIETER BENKERT mit G. C. wurde die Art bereits am 14.08.2002 auf dieser Wiese festgestellt.

Am Ortsrand von Schlamau fanden sich in einem Tümpel die Laichkräuter *Potamogeton crispus* und *natans,* am Rande außerdem noch *Trisetum flavescens*, *Oenanthe fistulosa*, *Carex otrubae* und *C. pseudocyperus*.

Der Tag schloss mit dem Besuch des Wiesenburger Parkes ab. Dieser Park weist einige bemerkenswerte Arten auf, bei denen allerdings das Indigenat nicht immer sicher ist. So fanden sich z. B. *Arum maculatum* (schon von ASCHERSON & KOEHNE 1880 erwähnt) sowie *Poa chaixii* (sicher bei der Anlage der Parkes angesät) und *Lamium argentatum*. Weiterhin sind besonders zu erwähnen *Bromus benekenii, Milium effusum* und *Dactylis polygama* (in einem Gebüschsaum), *Hypericum maculatum* s.l. (Wiese), an den Mauern *Asplenium ruta-murariae* und *Pseudofumaria* (= *Corydalis*) *lutea*.

Montag, 27. Juni 2005

Der Tag war ganz der Kartierung gewidmet.

Ergebnisse der Kartierung

Zum Gebiet gehören einige Rasterfelder mit den wenigsten Sippennachweisen in Brandenburg, z. B. MTB 3839/4 mit 166 Arten (vgl. BENKERT et al. 1996), ein Wert, welcher kaum eine Annäherung an die tatsächliche Sippenzahl darstellt. Es waren also zahlreiche Neufunde verschiedener Sippen zu erwarten.

Zu den besonders erwähnenswerten Nachweisen zählen die Funde von *Alchemilla micans, Bromus benekenii, Bupleurum rotundifolium* (adventiv), *Equisetum pratense, Filago vulgaris* (aktuell 3. Nachweis in Brandenburg, offenbar neu für das Gebiet), *Sparganium natans* (offenbar Wiederfund für das Gebiet), *Carex pseudobrizoides* (regional die Nordgrenze erweiternd), *Lastraea limbosperma* (Bestätigung der Angabe von HUDZIOK 1964) und *Origanum vulgare* (offenbar erste aktuelle Nachweise).

Der Fund von *Calamagrostis stricta* markiert die südwestliche Verbreitungslinie der Art.

Eine deutliche Zunahme hat offenbar bei folgenden Arten stattgefunden: *Juncus tenuis*, *Bidens frondosa*, *Picris hieracioides*, *Oxalis corniculata*, *Filago arvensis* (neu), *Anthemis tinctoria* (neu), *Filago minima*, *Vulpia myuros*, vielleicht auch *Atriplex oblongifolia* (wenige Nachweise während der Tagung, zu früh im Jahr) und *Epilobium tetragonum* s.l.

Einzelne Nachweise deuten auf eine aktuelle Einwanderung verschiedener Arten hin, z. B. von *Amaranthus bouchonii*, *Anthemis ruthenica*, *Bromus carinatus*, *Cardamine hirsuta*, *Reynoutria japonica* und *sachalinensis* (letztere neu), *Erucastrum gallicum*, *Vicia grandiflora*, möglicherweise ist auch *Impatiens glandulifera* in Ausbreitung.

Auffällig selten sind (und waren) Wasserpflanzen wie *Lemna trisulca*, *Myriophyllum spicatum*, *M. verticillatum* (offenbar neu), *Potamogeton berchtoldii* (neu), *P. natans*, *P. crispus*, *Ceratophyllum demersum* (neu), *C. submersum*, *Nymphaea alba* (neu), vermutlich wegen der vergleichsweise geringen Zahl von Stillgewässern im Gebiet. Aber auch andere Arten sind (und waren wohl schon immer) selten vertreten, z. T. ist ihr überwiegendes Fehlen typisch für den Fläming: z. B. *Potentilla reptans*, *Lathyrus pratensis*, *L. tuberosus*, *Euphorbia peplus*, *Vicia cracca*, *Calamagrostis canescens*, *Cornus sanguinea*, *Thalictrum flavum*.

Bisher wohl weitgehend übersehen wurden *Scleranthus polycarpos* und *Potentilla anglica* s.l., vielleicht auch *Agrostis vinealis* (neu), *Epilobium montanum*, *Galium saxatile*, *Galium spurium* (neu), *Pimpinella nigra* und *Veronica catenata*.

Noch gut vertreten sind z. B. *Teesdalia nudicaulis*, *Luzula multiflora*, *Nardus stricta*, *Hypericum humifusum*, *Dianthus deltoides*, *D. carthusianorum*, *Anthemis arvensis*, *Campanula patula* (evtl. sogar in Ausbreitung), *Galium uliginosum*, *Geranium palustre*, *Veronica beccabunga*.

Sehr wenige Nachweise (und damit z. T. möglicherweise eine deutliche Abnahme) sind z. B. für *Aphanes australis*, *Arnoseris minima*, *Asplenium ruta-muraria*, *Briza media*, *Dactylorhiza majalis*, *Elodea canadensis*, *Eriophorum angustifolium*, *Falcaria vulgaris*, *Galeopsis ladanum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia thyrsiflora*, *Menyanthes trifoliata*, *Ornithopus perpusillus*, *Potentilla erecta*, *Solidago virgaurea*, *Stellaria palustris*, *Thymus pulegioides* und besonders *T. serpyllum*, *Trisetum flavescens* zu verzeichnen.

Kartiergruppen
3740/1 KLEMM, LÜTKENHAUS, NOGATZ 25.6. (1)
3740/2 BRAUNER, GOLDE, MATTHES, OLIAS 25.6. (2)
3740/3+3840/1 ALSLEBEN, GRÄTZ, LANDGRAF 25.6. (3)
3740/4 Tageswanderung (Listenführer RISTOW) 24.6. (4)
3740/4 HEINK, HENNIG, H. SCHOLZ, I. SCHOLZ, SEITZ 25.6. (5)
3741/2 ARLT, JÜTTERSONKE, KASPARZ, SCHAEPE 25.6. (6)
3741/3 BAATH, BENKERT, WITT 25.6. (7)
3839/2 K. H. GROSSER, E. GROSSER, HARTMANN, KRÜGER, KUMMER 25.6. (8)
3839/4 BECK, KEHL, KLAWITTER, MACHATZI 25.6. (9)
3840/1 FÜRSTENOW, HEINKEN, HÖHNE, REUTER 25.6. (10)
3840/2 DUNSING, PETRICK, VORHOLT, WOLF 25.6. (11)
3840/3 ENGELSIEG, GROTH, KUGGE, RISTOW 25.6. (12)
3840/4 Tageswanderung (Listenführer RISTOW) 26.6. (13)
3841/1 CASPARSON, FISCHER, KURZE, SIEMSEN 25.5. (14)
3841/2 HAMMERSCHMIDT, MORCHE, ZIMMERMANN 25.6. (15)
3841/3 LINDER, SCHAFFRATH, G. ZIEBARTH, R. ZIEBARTH 25.6. (16)
3841/4 BENGTSON, ENGELSING, HENNIG, WITT 27.6. (17)
3842/1 FRECOT, HAACK, MEISSNER, OTTE 25.6. (18)
3842/2 FISCHER, KURZE 27.6. (19)
3842/3 ENGERT, G. ZIEBARTH, R. ZIEBARTH, ZIMMERMANN 27.6. (20)
3842/4 GRÄTZ, KASPARZ, SIEMSEN 27.6. (21)
3940/1 BUHR, FÜRSTENOW 27.6. (22)
3940/2 FRECOT, MACHATZI, MEISSNER 27.6. (23)
3941/1+3840/4 BENGTSON, BUHR, RÄTZEL, SCHÖNEFELD 25.6. (24)
3941/2 CZEPEL, DANIEL, ROHNER, SCHWARZ, FÖRSTER 25.+27.6. (25)

Bei der Auswertung der Kartierungslisten wurden die Sippen für die nachfolgende Auflistung nach denselben Kriterien wie schon in den vorangegangenen Berichten berücksichtigt:

- Rote-Liste-Arten bzw. dort nicht berücksichtigte, aber trotzdem stark zurückgegangene Arten,
- Klein-, Unterarten, Hybriden sowie häufig übersehene Arten,
- Arten mit regionaler Seltenheit,
- bemerkenswerte Neophyten,
- Sträucher.

Zu jeder Sippe werden MTB-Viertelquadrant, Fundort sowie Kartiergruppe genannt.

Die im Florenatlas (BENKERT et al. 1996) nicht enthaltenen Rasterfeldnachweise werden durch Fettdruck und Unterstreichung entsprechend folgendem Muster hervorgehoben:

3740/44 Neunachweis für das gesamte MTB,
3740/**44** Neunachweis für den MTB-Quadranten,
3740/*44* Bestätigung eines Nachweises von vor 1950,
~S zeigt eine geographische Unschärfe an, ggf. mit der Himmelrichtung (S, N...).

Im Florenatlas nicht aufgeführte Sippen sind durch * hinter dem Namen gekennzeichnet.

Acer campestre
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)
3941/**12** Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

Achillea ptarmica
3840/41 Wiesengebiet 0,4 km S Schlamau (13)
3841/**23** Feuchtwiesenbrache 1,2 km WSW Schwanebeck (15)
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)
3842/24 Wiesengraben N an der Autobahn, ca. 1,5 km NO Linthe (19)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)
3941/23 Feuchtwiese ca. 0,5 km W Buchholz (25)

Acinos arvensis
3842/21~W Brück, SW-Rand, an der Kleinen Plane (19)
3941/23 Rädigke, Ortslage (25)

Acorus calamus
3740/**23** Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Aethusa cynapium
3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)
3840/**41** Schlamau Ortslage (13)
3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)
3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)
3941/**11** Grubo – Dorfanger, Friedhof, Dorfteich (24)

Agrimonia eupatoria
3841/23 Feuchtwiesenbrache 1,2 km WSW Schwanebeck (15)
3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Agrostis vinealis
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

Ailanthus altissima
3842/33 Laubwaldfragment bei Neue Mühle S Mörz (20)

Aira caryophyllea
3839/**42** Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)

Aira praecox
3740/**11** Kiefernforst NO Bücknitz (1)

Ajuga genevensis
3741/**31** Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3839/41 Hecken, Waldsaum ca. 1,4 km WSW Reppinichen (9)
3842/23~O S-Rand Linthe, Lehmkutenberg und -grube (19)

Ajuga reptans
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3842/**33** Laubwaldfragment bei Neue Mühle S Mörz (20)

*Alchemilla micans**
3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12) (det. G. Klemm)

Allium oleraceum
3740/**11** Eulenmühle NW Glienicke (1)
3740/22 ca. 0,5 km N Wollin, Graben und Weg (2)
3741/23 Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)
3840/14 Acker u. Straßenrand O-Rand Görzke (10)

Alopecurus aequalis
3839/23 Hohenlobbese, Dorfteich (8)

3840/24 Dorfteich Benken und Feldrand (11)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Alopecurus geniculatus x *pratensis**
3840/42 Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13) (mit den Elternarten)

Amaranthus bouchonii
3740/11 Acker am südl. Ortsrand Bücknitz (1)

Anchusa officinalis
3740/**22** ca. 0,5 km N Wollin, Graben und Weg (2)
3740/**33** 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßenrand und Buckau (3)
3842/42 Jeserig, am Teich (21)

Anemone nemorosa
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Wiesengebiet 0,4 km S Schlamau (13)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)
3842/**44** Mühlengraben S-Rand Nichel (21)

Anthemis arvensis
3740/**14** Grebs, südöstl. Ortsrand, Ruderalgelände, Wegränder, Waldsaum (1)
3741/**31** 0,3 km NO Klein-Briesen, Ackerbrache (Sand) (7)
3839/23 Hohenlobbese, Ackerbrache 0,3 km SW Ortslage (8)
3840/14 Acker u. Straßenrand O-Rand Görzke (10)
3840/22 0,3 km NNW Werbig (11)
3840/34 O-Rand Reetzerhütten (12)
3840/41 SSW-Rand Schlamau (13)
3841/**21** Ackerrand/Wegrand 1,3 km W Schwanebeck (15)
3940/14 NO-Rand Medewitzerhütten (22)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Anthemis ruthenica
3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

Anthemis tinctoria
3839/23 Hohenlobbese, Ackerbrache 0,2 km SW Ortslage (8)
3840/43 Wiesenburg, Parkplatz W-Rand (13) (wohl unbeständig)
3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)
3842/21~W Brück, SW-Rand, an der Bahn (19)

Anthericum liliago
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn W der Straße (21)
3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

Anthoxanthum aristatum
3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderale Wiesen (15)
3841/**41** OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)
3842/13 Baitz Ortslage (18)
3940/**23** Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)
3941/23 Brachacker Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz (25)

Anthriscus caucalis
3841/**21** S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderale Wiesen (15)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)
3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)
3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24)

*Antirrhinum majus**
3842/23 Linthe, Kirchhofmauer und Kirchwand (19)

Aphanes arvensis
3740/**23** Friesdorf SW Wollin (2)
3839/42 Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)
3840/**11** Brache SO-Rand Rottstock (inkl. stillgelegtes Gleis) (3)
3840/**24** Waldung u. Feldrand SO Benken (11)
3840/41 SSW-Rand Schlamau (13)
3841/21 Ackerrand/Wegrand 1,3 km W Schwanebeck (15)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)
3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)
3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24)

Aphanes australis
3740/**14** Grebs, südöstl. Ortsrand, Acker (1)

Arabis glabra
3741/23 Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)
3841/11 Weitzgrund, Ortslage (14)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Aristolochia clematitis
3842/23 Linthe, Dorfstraße (19)

Armeria elongata
3740/13 ehem. LPG-Anlage O Steinberg an der Straße nach Grebs (1)
3740/22 ca. 0,5 km N Wollin, Graben und Weg (2)
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)
3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)
3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)
3839/**42** Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)
3840/14~N Ortsbereich Dangelsdorf u. Wald N (10)
3840/24 Dorfteich Benken und Feldrand (11)
3840/34 O-Rand Reetzerhütten; Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)
3840/41 Schlamau, Ortslage (13)
3841/33 a. d. Bahn SW Borne, Zwei-Morgen-Berg (16)
3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)
3842/43 Niederwerbig, Ortslage u. Weg nach Nichel (21)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Arnoseris minima
3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Acker (1)
3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)
3840/41 SSW-Rand Schlamau (13)
3842/**44** Waldrand, Ackerbrache a.d. Straße 1 km NW Nichel (21)
3940/14 Dreieck in Medewitz, W der Bahn (22)

Artemisia dracunculus
3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)

Arum maculatum
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

Asplenium ruta-muraria
3840/14 Friedhofsmauer O-Rand Görzke (10)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)
3941/23 Rädigke, Kirchhofsmauer (25)

Asplenium trichomanes
3941/23 Rädigke, Kirchhofsmauer (25)

Astragalus glycyphyllos
3840/**43** Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/**41** Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

Atriplex prostrata
3842/**31** Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)

Bidens tripartita
3741/21 feuchte Senke am Waldrand O Golzow (6)
3839/23 Hohenlobbese, Dorfteich (8)

Bistorta officinalis
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

Brachypodium pinnatum
3841/11 Weitzgrund, Grabenrand am Teich (14)

Brachypodium sylvaticum
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

Briza media
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3841/**11** Weitzgrund, Grabenrand am Teich (14)
3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

Bromus benekenii
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

Bromus carinatus
3740/14 Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)
3941/11 Grubo – Dorfanger, Friedhof, Dorfteich (24)

Bromus erectus
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

Bryonia spec.
3842/13 Baitz Ortslage (18)

Buglossoides arvensis s.l.
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3) (weißblütig)
3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)
3842/43 Grabow, Ortslage (21)

Bupleurum rotundifolium
3842/23~O S-Rand Linthe, Lehmkutenberg und –grube, wohl adventiv (19)

Calamagrostis canescens
3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

Calamagrostis stricta
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

Callitriche palustris agg.
3940/**21** Jeserig, Ortslage (23)

Calluna vulgaris
3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Waldsaum (1)
3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)
3840/14~N Ortsbereich Dangelsdorf u. Wald N (10)
3840/22 0,3 km NNW Werbig (11)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/21 Jg. 36, Wald- und Wegrand, 0,6 km S Lütte (15)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage (23)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Caltha palustris
3740/33 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßenrand und Buckau (3)
3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwälder N-Rand (10)
3840/34 Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)
3842/**13** SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)
3842/**32** Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)
3842/**42** Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig (21)
3941/23 Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz; Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Campanula patula
3740/13 ehem. LPG-Anlage O Steinberg an der Straße nach Grebs (1)
3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)
3741/**24** Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)
3839/**41** Waldweg ca. 2 km W Reppinichen (9)
3840/11 Görzke, Wiese N Kirche (10)
3840/42 Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/**41** Burgwiesen W-Rand Belzig (17)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage (23)
3941/**14** Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Campanula persicifolia
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)
3839/23 Hohenlobbese, W Ortsrand, synanthrop (8)
3841/**41** Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

Campanula rapunculoides
3841/**41** Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)

Cardamine amara
3740/**11** Eulenmühle NW Glienicke (1)
3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwälder N-Rand (10)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

Cardamine hirsuta
3740/22 Wollin, Ortslage (2)
3941/23 Rädigke, Ortslage (25)

Cardaria draba
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

Carduus acanthoides
3741/31 0,3 km NO Klein-Briesen, Ackerbrache (Sand) (7)
3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

Carex canescens
3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3941/23 Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz (25)

Carex caryophyllea
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

*Carex demissa**
3941/23 Feuchtwiese ca. 0,5 km W Buchholz (25)

Carex echinata
3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

Carex elata
3740/**33** 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßenrand und Buckau (3)
3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

Carex elongata
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)
3842/44 Mühlengraben S-Rand Nichel (21)

Carex x *elytroides* (*C. acuta* x *nigra*)*
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Carex ligerica
3842/**11** N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

Carex nigra
3740/**23** Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3840/**12** Dangelsdorf, Wald N (10)
3840/**34** Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)
3842/**13** SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)
3842/24 Wiesengraben N an der Autobahn, ca. 1,5 km NO Linthe (19)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)
3941/23 Feuchtwiese ca. 0,5 km W Buchholz (25)

Carex otrubae
3840/**41** Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)

Carex pallescens
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Wiesengebiet 0,4 km S Schlamau (13)

Carex panicea
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3840/11 Görzke, Feuchtwiesen N-Rand (10)
3941/23 Feuchtwiese ca. 0,5 km W Buchholz (25)

Carex paniculata
3740/**11** Postbrücke zwischen Steinberg und Bücknitz und Umgebung (1)
3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3840/**11** Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)
3840/**34** Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/**41** Burgwiesen W-Rand Belzig (17)
3842/**43** Grabow, Ortslage (21)

Carex praecox
3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)
3740/**44** Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3840/**34** Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)

Carex pseudobrizoides
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)
3940/14 NO-Rand Medewitzerhütten (22)

Carex pseudocyperus
3740/**23** Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)
3741/21 feuchte Senke am Waldrand O Golzow (6)
3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)
3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)
3841/**32** SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

Carex remota
3740/**23** Friesdorf SW Wollin (2)
3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)
3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)
3842/44 Mühlengraben S-Rand Nichel (21)
3940/**23** Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

Carex riparia
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3842/43 Grabow, Ortslage (21)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Carex rostrata
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/**41** Burgwiesen W-Rand Belzig (17)
3842/42 Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig (21)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Carex vesicaria
3740/**33** 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßenrand und Buckau (3)
3840/42 Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13)

Carex vulpina s.str.
3840/**42** Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13)

Carlina vulgaris
3842/**43** 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

Centaurea jacea
3840/42 Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13)
3841/**11** Weitzgrund, Grabenrand am Teich (14)
3841/33 a. d. Bahn SW Borne, Zwei-Morgen-Berg (16)
3841/**41** OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

Centaurea scabiosa
3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)
3840/41 Schlamau, Ortslage (13)
3841/**13** Lübnitz Park, Ort, Kirchhof (14)
3842/13 Baitz, Ortslage (18)
3842/43 Weg (Saum) zw. Grabow und Niederwerbig; Niederwerbig, Ortslage u. Weg nach Nichel (21)

Centaurea stoebe
3740/11 Eulenmühle NW Glienicke (1)
3741/23 Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)
3840/11 Brache SO-Rand Rottstock (inkl. stillgelegtes Gleis) (3)
3842/**11** N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

Centaurium erythraea
3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)

Cerastium glomeratum
3941/**14** Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Cerastium glutinosum
3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)

Ceratophyllum demersum
3839/23 Hohenlobbese, Dorfteich (8)
3842/**32** Kiesgrube O-Rand Ziezow (20)
3941/11 Grubo – Dorfanger, Friedhof, Dorfteich (24)

Ceratophyllum submersum
3842/43 Grabow, Ortslage (21)

Chaenarrhinum minus
3840/43 Wiesenburg, Parkplatz W-Rand (13)

Chenopodium polyspermum
3740/22 Wollin, Ortslage (2)
3840/**11** Kirche Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)
3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

Chrysosplenium alternifolium
3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3941/23 Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz (25)

Circaea lutetiana
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

Cirsium oleraceum
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)
3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)
3842/32 Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)
3842/44 Nichel, Kirche und Vorplatz (21)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Clematis vitalba
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

Conium maculatum
3740/**13** ehem. LPG-Anlage O Steinberg an der Straße nach Grebs (1)

Consolida hispanica
3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderale Wiesen (15)
3842/31 Waldrand an der Straße 1 km NW Ziezow (20)

Consolida regalis
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Convallaria majalis
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/13 Lübnitz, Park (14)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

Cornus sanguinea
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

Crataegus laevigata s.l.
3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderale Wiesen (15)

Crepis biennis
3840/34 Ackerrand am SO-Rand von Reetz (12)
3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau; Schlamau, Ortslage (13)
3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)
3842/23~O S-Rand Linthe, Lehmkutenberg und -grube (19)
3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)
3842/43 Grabow, Ortslage (21)

Crepis paludosa
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3840/11 Görzke, N-Rand, quellige Feuchtwiese Wald (10)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)
3842/**13** SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

Cuscuta europaea
3740/11 Seitenfließ d. Buckau S Ortsrand Bücknitz (1)

Cynoglossum officinale
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3741/**23** Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)
3741/31 0,3 km NO Klein-Briesen, Ackerbrache (Sand) (7)
3839/41 Hecken, Waldsaum ca. 1,4 km WSW Reppinichen (9)

Cynosurus cristatus
3841/11 Weitzgrund, Wiese am Forsthaus (14)

Dactylis polygama
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

Dactylorhiza x *aschersoniana* (*D. incarnata* x *majalis*)*
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

Dactylorhiza majalis
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

Dianthus carthusianorum
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)
3741/23 Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)
3839/42 Hecken, Säume ca. 0,5 km WSW Reppinichen (9)
3840/12 Straßenrand 2,7 km NNO Görzke, am Krug (10)
3841/33 a.d. Bahn SW Borne, Zwei-Morgen-Berg (16)
3842/23 an der Straße ca. 1 km S Rottstock (19)
3842/43 Grabow, Ortslage (21)
3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24)

Dianthus deltoides
3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)
3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)
3839/42 Reppinichen, Friedhof (9)
3840/11 Brache SO-Rand Rottstock (inkl. stillgelegtes Gleis) (3)
3840/12 Straßenrand ca. 1,8 km N Görzke (10)
3840/34 Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/33 a.d. Bahn SW Borne, Zwei-Morgen-Berg (16)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)
3941/11 Grubo – Dorfanger, Friedhof, Dorfteich (24)

Diplotaxis tenuifolia
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)
3842/21 Bahnhofgelände in Brück (19)

Dipsacus fullonum
3840/34 Ackerrand am SO-Rand von Reetz, synanthrop (12)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

Elodea canadensis
3842/42 Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig (21)

Epilobium lamyi
3839/23 Hohenlobbese, Dorfteich (8)

Epilobium montanum
3839/41 Hecken, Waldsaum ca. 1,4 km WSW Reppinichen (9)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)
3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Epilobium obscurum
3842/13 Friedhof Baitz, im Tropfbereich einer Dachrinne (18)

Epilobium palustre
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)
3842/24 Wiesengraben N an der Autobahn, ca. 1,5 km NO Linthe (19)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Epilobium roseum
3839/23 Hohenlobbese, Dorfteich (8)

Epilobium tetragonum s.l.
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3839/42 Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9) (s.str.)
3841/31 Hagelsberg, SW-Rand von Hagelberg (16)
3842/23~O S-Rand Linthe, Lehmkutenberg und -grube (19)
3842/33 Ackerbrache 1 km SO Mörz (20)
3842/44 Mühlengraben S-Rand Nichel (21)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Equisetum hyemale s.l.
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

Equisetum pratense
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

Equisetum sylvaticum
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

Eriophorum angustifolium
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Erucastrum gallicum
3842/32 Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)

Erysimum virgatum
3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

Euonymus europaea
3740/**11** Eulenmühle NW Glienicke (1)
3740/**34**~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)
3840/**22** westl. Ortsrand von Werbig (11)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/**41** Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)
3842/31 Plane W-Rand Locktow (20)
3842/**42** Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig (21)

Euphorbia dulcis
3840/*41* Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

Falcaria vulgaris
3842/23 Linthe, an der Straße nach Nichel (19)
3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn W der Straße (21)

Festuca filiformis
3740/**23** Friesdorf SW Wollin (2)

*Festuca nigrescens**
3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)

Festuca psammophila
3842/32 Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)

Filago arvensis
3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Acker (1)
3740/22 Wollin, Ortslage (2)
3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3741/31 0,3 km NO Klein-Briesen, Ackerbrache (Sand) (7)
3839/23 Hohenlobbese, Dorf, Pflasterritzen; Ackerbrachen SW Ortslage (8)
3839/42 Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)
3840/22 0,3 km NNW Werbig (11)
3840/34 Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)
3840/41 SSW-Rand Schlamau (13)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderale Wiesen (15)
3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)
3842/**11** N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)
3842/23 an der Straße ca. 1 km S Rottstock, Freifläche am Gewerbegebiet (19)
3842/**31** Waldrand an der Straße 1 km NW Ziezow (20)
3842/**43** Weg (Saum) zw. Grabow und Niederwerbig (21)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Filago minima
3740/**14** Grebs, südöstl. Ortsrand, Acker (1)
3740/**23** Friesdorf SW Wollin (2)
3740/**44** Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3839/23 Hohenlobbese, Ackerbrachen SW Ortslage (8)
3839/**42** Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)
3840/11 Brache SO-Rand Rottstock (inkl. stillgelegtes Gleis) (3)
3840/**22** 0,3 km NNW Werbig (11)
3840/**34** O-Rand Reetzerhütten (12)
3842/**23** an der Straße ca. 1 km S Rottstock, Freifläche am Gewerbegebiet (19)
3842/**44** Waldrand, Ackerbrache a. d. Straße 1 km NW Nichel (21)
3941/**14** Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)
3941/23 Brachacker Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz (25)

Filago vulgaris
3839/42 Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)

Fragaria vesca
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3840/24 Waldung u. Feldrand SO Benken (11)

Fumaria vaillantii
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

Galeopsis ladanum
3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)

*Galium elongatum**
3740/11 Seitenfließ d. Buckau S Ortsrand Bücknitz (1)
3842/32 Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)

Galium odoratum
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

*Galium palustre**
3740/11 Seitenfließ d. Buckau S Ortsrand Bücknitz (1)
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Galium x *pomeranicum* (*G. album* x *verum*)*
3840/34 O-Rand Reetzerhütten (12)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

Galium saxatile
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3839/41 Hecken, Waldsaum ca. 1,4 km WSW Reppinichen (9)
3841/**11** Wald an der Straße W Weitzgrund (14)
3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

Galium spurium
3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Acker (1)

Galium uliginosum
3740/**34** Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3840/**11** Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)
3840/34 Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)
3841/**32** SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/**41** Burgwiesen W-Rand Belzig (17)
3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)
3842/42 Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig (21)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Genista pilosa
3842/**43** 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

Geranium dissectum
3841/11 Weitzgrund, Dorfstraße 1 Ex. (14)

Geranium palustre
3740/33 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßenrand und Buckau (3)
3840/11 Görzke, Feuchtwiese N-Rand (10)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/23 Feuchtwiesenbrache 1,2 km WSW Schwanebeck (15)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)
3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)
3842/**32** Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)

Geranium pyrenaicum
3940/21 Waldrand S Wiesenburg, an der Straßengabelung (23)

Geum rivale
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)

3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Glyceria notata
3740/14 Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)

Glyceria declinata
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

Gnaphalium sylvaticum
3741/23 Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)
3842/43 Weg (Saum) zw. Grabow und Niederwerbig (21)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Gymnocarpium dryopteris
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3841/11 zw. Weitzgrund und Quellgebiet (14)

Helictotrichon pubescens
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3840/34 Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)
3840/41 Schlamau, Ortslage (13)
3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig; Burgwiesen W-Rand Belzig (17)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

Hesperis matronalis
3839/23 Hohenlobbese, SW Ortsrand (8)

Hieracium murorum
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3839/41 Forst 1,8 km WSW Reppinichen (9)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

Hippuris vulgaris
3839/23 Hohenlobbese, Dorfteich, synanthrop (8)

Holosteum umbellatum
3842/33 Ackerbrache 1 km SO Mörz (20)

Hottonia palustris
3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

Hypericum humifusum
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3840/41 Wiesengebiet 0,4 km S Schlamau (13)
3841/11 Waldweg an der Straße W Weitzgrund (14)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Hypericum maculatum s.l.
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

Hypericum tetrapterum
3740/14 Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3840/34 Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

Impatiens glandulifera
3740/44 Siedlung Hohenspringe (4)
3941/23 Bachtal WSW Buchholz, Fuß des Schilderberges (25)

Impatiens noli-tangere
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)
3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Inula britannica
3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

Isolepis setacea
3842/42 Jeserig, Teichufer (21)

Juncus acutiflorus
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)

3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3840/**34** Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)
3841/**32** SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)
3941/23 Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz; Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Juncus bulbosus
3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

*Juncus ensifolius**
3839/23 Hohenlobbese, Dorfteich, synanthrop, wohl angesalbt 1 Ex. (8)

Juncus inflexus
3740/33 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßenrand und Buckau (3)
3841/11 Weitzgrund, Wiesengraben (14)

Koeleria glauca
3842/**43** 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn W der Straße (21)

Koeleria macrantha
3741/23 Ackerbrache NW-Rand Müggenburg (6)
3839/**42** Hecken, Säume ca. 0,5 km WSW Reppinichen (9)
3842/43 Weg (Saum) zw. Grabow und Niederwerbig, viel; Niederwerbig, Ortslage u. Weg nach Nichel (21)

*Lamium argentatum**
3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

Lamium galeobdolon s.str. *
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6) (s.l.)
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3840/**34** Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12) (neu für *L. galeobdolon* s.l.)
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)
3842/31 Plane W-Rand Locktow (20) (s.l.)

Lamium maculatum
3740/11 Bücknitz, Ortsrand an der Buckau (1)
3840/11 Brache SO-Rand Rottstock (inkl. stillgelegtes Gleis) (3); Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)
3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)
3842/32 Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)
3842/44 Nichel, Kirche und Vorplatz (21)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Lastraea limbosperma
3941/23 Bachtal WSW Buchholz, Fuß des Schilderberges (1 Ex.) (25)

Lathyrus latifolius
3740/11 Postbrücke (Litzenbach) zwischen Steinberg und Bücknitz und Umgebung (1)
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)

Lathyrus sylvestris
3840/**41** Schlamau Ortslage (13)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

Lathyrus tuberosus
3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)
3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

Lemna trisulca
3740/11 Eulenmühle NW Glienicke (1)
3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)
3940/**21** Waldrand S Wiesenburg, an der Straßengabelung (23)

Leontodon hispidus
3839/**42** Reppinichen, Friedhof (9)
3842/**33** Kirchhof/Friedhof Mörz (20)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Leonurus cardiaca
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4) (s.str.)
3839/**41** Hecken, Waldsaum ca. 1,4 km WSW Reppinichen (9)
3841/**11** Weitzgrund, Ortslage (14)
3841/31 Hagelsberg, SW-Rand von Hagelberg (16)
3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderale Wiesen (15)
3842/21~W Brück, SW-Rand, an der Kleinen Plane (19)

3842/33 Graben N-Rand Mörz (20)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23) (s.str.)

Leonurus cardiaca subsp. *villosus**
3840/22 Weg Werbig - Benken (11)

Lepidium campestre
3842/24 Wegrand NO Linthe (19)
3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)

Lepidium densiflorum
3839/42 Reppinichen, Ortslage (9)
3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

Ligustrum vulgare
3839/**42** Hecken, Säume ca. 0,5 km WSW Reppinichen (9) (syn.)
3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24) (syn.)

Limosella aquatica
3842/***42*** Jeserig, Teichufer (21)

Linum catharticum
3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)

Lonicera periclymenum
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)

Luzula luzuloides
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

Lycopodium clavatum
3740/**23** Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

Lysimachia punctata
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

Lysimachia thyrsiflora
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

*Mahonia aquifolium**
3941/11 Grubo – Dorfanger, Friedhof, Dorfteich (24)

Maianthemum bifolium
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)

Malva moschata
3841/34 NO Borne, a.d. Straße Richtung Belzig (16)
3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

Malva sylvestris s.str.
3740/13 ehem. LPG-Anlage O Steinberg an der Straße nach Grebs (1)
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)
3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17) (s.l.)
3842/13 Baitz, Ortslage (18) (s.l.)
3842/23 Linthe, Kirchhof (19)
3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20) (s.l.)
3842/43 Weg (Saum) zw. Grabow und Niederwerbig (21) (s.l.)

Medicago minima
3841/**41** Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

Melampyrum pratense
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

Melica nutans
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3940/***11*** Jg. 3324 1 km WNW Medewitzerhütten (22)

Menyanthes trifoliata
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

Mercurialis perennis
3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

Milium effusum
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/13 Lübnitz Park (14)
3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)
3842/44 Nichel, Kirche und Vorplatz (21)

Misopates orontium
3840/**14** Erbsenfeld O-Rand Görzke (10)

Myosotis laxa
3740/11 Seitenfließ Buckau S Ortsrand Bücknitz (1)
3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)
3841/11 Quellgebiet Weitzgrund (14)

Myriophyllum spicatum
3842/**32** Kiesgrube O-Rand Ziezow (20)

Myriophyllum verticillatum
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)
3842/43 Grabow, Ortslage (21)

*Nasturtium microphyllum**
3740/**14** Grebs, nordöstl. Ortsrand (1) (neu für *N. officinale* agg.)

Nymphaea alba
3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

Oenanthe aquatica
3842/**42** Jeserig, Teichufer (21)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Oenanthe fistulosa
3840/**41** Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)
3841/11 Weitzgrund, Graben am Teich am Forsthaus (14)
3842/24 Wiesengraben N an der Autobahn, ca. 1,5 km NO Linthe (19)
3842/**42** Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig (21)

Oenothera parviflora agg.
3840/11 Rottstock, Saum S-Rand (3)

*Oenothera subterminalis**
3740/22 Wollin, Ortslage (2) (neu für *O. parviflora* agg.)

Ononis repens
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

Ononis spinosa
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)
3842/43 Weg (Saum) zw. Grabow und Niederwerbig (21)

Onopordum acanthium
3740/11 Postbrücke (Litzenbach) zwischen Steinberg und Bücknitz und Umgebung (1)
3840/**34** O-Rand Reetzerhütten (12)
3841/**13** Lübnitz (14)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)
3842/**13** Baitz, Ortslage (18)
3842/23~O S-Rand Linthe, Lehmkutenberg und -grube (19)
3842/32 Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)
3842/44 eutropher Wald, trockene Wiese 0,5 km NNO Nichel (21)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Origanum vulgare
3842/31 Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)
3940/14 Grube 0,6 km WNW Medewitz (22)

Ornithopus perpusillus
3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)
3839/23 Hohenlobbese, Dorfteichrand; Wegrand 0,2 km SW Ortslage (8)
3839/42 Reppinichen, Friedhof (9)

Oxalis corniculata
3740/22 Wollin, Ortslage (2)
3839/**23** Hohenlobbese, Wegrand Ortslage (8)
3839/**42** Reppinichen, Friedhof (9)
3842/13 Baitz, Ortslage (18)
3842/33 Kirchhof/Friedhof Mörz (20)

Papaver rhoeas
3740/22 Wollin, Ortslage (2)
3740/34~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)
3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)
3839/42 Reppinichen, Ortslage (9)
3840/14 Acker u. Straßenrand O-Rand Görzke (10)

3840/**41** SSW-Rand Schlamau (13)
3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderale Wiesen (15)
3841/**33** a. d. Bahn SW Borne, Zwei-Morgen-Berg (16)
3842/**31** Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)
3842/43 Niederwerbig, Ortslage u. Weg nach Nichel (21)

Persicaria dubia (= *Polygonum mite*)
3842/31 Plane W-Rand Locktow (20)

Persicaria minor (= *Polygonum minus*)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

Petasites hybridus
3840/**11** Kirche Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)
3842/**23** Linthe, an der Straße nach Nichel (19)

Petrorhagia prolifera
3740/**14** Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)
3840/11 Brache SO-Rand Rottstock (inkl. stillgelegtes Gleis) (3)
3840/43 Bhf. Wiesenburg, N Bahntrasse (23)
3842/23 Linthe, Kirchhof; an der Straße ca. 1 km S Rottstock, Freifläche am Gewerbegebiet (19)
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

Peucedanum oreoselinum
3841/33 a. d. Bahn SW Borne, Zwei-Morgen-Berg (16)
3842/23~O S-Rand Linthe, Lehmkutenberg und -grube (19)
3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Peucedanum palustre
3741/21 feuchte Senke am Waldrand O Golzow (6)
3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)

Phegopteris connectilis
3841/11 zw. Weitzgrund und Quellgebiet (14)
3941/23 Buchholzer Bachtal, ca. 1 km WSW Buchholz, Fuß des Schilderberges (25)

*Phytolacca esculenta**
3842/31 Plane W-Rand Locktow (20)

Picris hieracioides
3839/23 Hohenlobbese, Straßenrand Ortslage (8)
3839/42 Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)
3840/43 Bhf. Wiesenburg, N Bahntrasse (23)
3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

Pimpinella major
3740/**44** Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3839/42 Reppinichen, Ortslage (9)
3840/34 O-Rand Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)
3842/13 Baitz, Ortslage (18)
3842/**22** Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)
3940/23 Spring W Jeserigerhütten, Ortslage und Umgebung (23)
3941/**14** Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Pimpinella nigra
3839/42 Reppinichen, Friedhof (9)
3841/11 Weitzgrund, Wegrand am Forsthaus (14)

Pimpinella saxifraga s.l.
3740/33 0,7 km NNW Rottstock, zw. Straßenrand und Buckau (3)
3840/41 Schlamau, Ortslage (13)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)
3842/**31** Segelflugplatz a. d. Straße ca. 2 km NW Mörz (20)
3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24) (s.str.)

*Plantago intermedia**
3840/24 Dorfteich Benken und Feldrand (11)

Poa bulbosa
3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Brachacker (1)

Polygonatum multiflorum
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

3841/21 Jg. 36, Wald- und Wegrand, 0,6 km S Lütte (15)

Potamogeton berchtoldii
3740/44 Tümpel Siedlung Hohenspringe (4)

Potamogeton crispus
3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)

Potamogeton natans
3740/**23** Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)
3840/**34** Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)
3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)

Potentilla anglica s.l.
3740/14 Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)
3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/11 Wald W Weitzgrund (14)
3941/**12** Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)
3941/**23** Feuchtwiese ca. 0,5 km W Buchholz (25)

Potentilla erecta
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3840/41 Wiesengebiet 0,4 km S Schlamau (13)
3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

Potentilla neumanniana
3839/41 Waldsaum 1,6 km W Reppinichen (9)
3842/**23** Linthe, Kirchhof (19)
3842/**43** 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Potentilla palustris
3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)
3841/**32** SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/**41** Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

Potentilla recta
3840/43 Bhf. Wiesenburg, N Bahntrasse (23)
3842/21 Bahnhofgelände in Brück (19)

Potentilla supina
3841/11 Weitzgrund, Teichrand am Forsthaus (14)

Prunus spinosa
3740/**14** Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)
3839/**42** Hecken, Säume ca. 0,5 km WSW Reppinichen (9)
3840/**22** westl. Ortsrand von Werbig (11)
3840/**41** Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)
3842/**11** N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)
3941/12 Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

Pseudofumaria lutea
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/13 Lübnitz Kirchhofsmauer (14)

Puccinellia distans
3740/22 Wollin, Ortslage (2)
3842/21 Bahnhofgelände in Brück (19)

Ranunculus auricomus agg.
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Ranunculus bulbosus
3840/**34** Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)
3842/**13** Baitz, Ortslage (18)

Ranunculus circinatus
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Ranunculus flammula
3840/42 Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13)
3841/11 Weitzgrund, Teichufer (14)
3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)
3940/12 Teich 0,6 km WNW Medewitzerhütten (22)

Ranunculus sardous
3841/11 Weitzgrund, Acker am Forsthaus (14)

Reseda lutea
3841/34 NO Borne, a. d. Straße Richtung Belzig (16)
3842/33 Ackerbrache 1 km SO Mörz (20)

Reseda luteola
3840/43 Wiesenburg, Parkplatz W-Rand (13); Bhf. Wiesenburg, N Bahntrasse (23)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

Reynoutria japonica
3940/21 Waldrand S Wiesenburg, an der Straßengabelung (23)

Reynoutria sachalinensis
3740/44 Siedlung Hohenspringe (4)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

Rhamnus cathartica
3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Roegneria canina
3842/33 Graben N-Rand Mörz (20)

Rosa corymbifera
3740/22 ca. 0,5 km N Wollin, Graben und Weg (2)
3941/**12** Brautrummel 1,2 km O von Grubo (24)

*Rosa pseudoscabriuscula**
3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24)

*Rubus laciniatus**
3940/21 Waldrand S Wiesenburg, an der Straßengabelung (23)

Rumex conglomeratus
3740/11 Eulenmühle NW Glienicke (1)
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

Rumex palustris
3842/**42** Jeserig, Teichufer (21)

Salix alba
3740/14 Grebs, nordöstl. Ortsrand (1)
3840/**11** Brache SO-Rand Rottstock (inkl. stillgelegtes Gleis) (3)
3840/**34** Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)
3841/**32** SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)
3842/**43** Grabow, Ortslage (21)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Salix aurita
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Salix caprea x *viminalis**
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

Salix cinerea x *viminalis**
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Salix fragilis x *pentandra**
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

Salix x *multinervis* (*S. aurita* x *cinerea*)*
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

Salix pentandra
3841/**32** SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Burgwiesen W-Rand Belzig (17)

Salix x *rubens* (*S. alba* x *fragilis*)*
3740/13 ehem. LPG-Anlage O Steinberg an der Straße nach Grebs (1)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Salix triandra subsp. *triandra**
3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8) (neu für *S. triandra*)

Salix viminalis
3740/**34** Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3842/32 Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)

Salvia pratensis
3842/**23** an der Straße ca. 1 km S Rottstock (19)

Sambucus racemosa
3840/24 Waldung u. Feldrand SO Benken (11)

Sanguisorba minor
3740/**43** um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5) (s.l., Status zweifelhaft)
3841/13 Lübnitz Ortslage (14) (subsp. *balearica* = *muricata*, syn.)

Saxifraga granulata
3740/**23** Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)
3840/**41** Schlamau, Ortslage (13)
3841/**41** OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

Schoenoplectus lacustris
3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung, Status zweifelhaft (8)
3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)

Schoenoplectus tabernaemontani
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Scirpus sylvaticus
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3741/21 feuchte Senke am Waldrand O Golzow (6)

3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)
3841/**41** Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)
3842/**13** SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)
3842/32 Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)
3940/**21** Jeserig, Ortslage (23)
3941/14 Plane-Quellbereich, Waldweg u. umgebender Wald 1,3 km NW Raben (24)
3941/23 Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz; Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Scleranthus polycarpos
3740/14 Grebs, südöstl. Ortsrand, Ruderalgelände, Wegränder, Waldsaum (1)
3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)

Scleranthus perennis
3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderale Wiesen (15)
3842/23 an der Straße ca. 1 km S Rottstock, Freifläche am Gewerbegebiet (19)

Scrophularia umbrosa
3740/**11** Seitenfließ d. Buckau S Ortsrand Bücknitz (1)
3740/23 Friesdorf SW Wollin (2)
3740/**34** Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)

Securigera varia
3740/33 Straßenrand 0,7 km NNW Rottstock, an der Buckau (3)
3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau (13)
3842/23 an der Straße ca. 1 km S Rottstock (19)

Sedum album
3842/23 Linthe, Kirchhof (19)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)
3941/11 Grubo – Dorfanger, Friedhof, Dorfteich (24)

*Sedum hispanicum**
3740/11 Bücknitz, Ortslage (1)
3840/34 Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)

Sedum rupestre
3839/41 Waldsaum 1,6 km W Reppinichen (9)
3840/**43** Bhf. Wiesenburg, N Bahntrasse (23)
3842/21~W Brück, SW-Rand, an der Bahn (19)
3842/**31** Waldrand an der Straße 1 km NW Ziezow (20)
3842/44 Waldrand, Ackerbrache a.d. Straße 1 km NW Nichel (21)

Selinum carvifolia
3841/23 Feuchtwiesenbrache 1,2 km WSW Schwanebeck (15)
3940/11 Jg. 3324 1 km WNW Medewitzerhütten (22)

Senecio jacobaea
3840/14~N Ortsbereich Dangelsdorf u. Wald N (10)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)
3842/**32** Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)

Silaum silaus
3840/**42** Wiesen 0,7 km SO Schlamau (13)
3940/**14** NO-Rand Medewitzerhütten (22)

Silene armeria
3840/41 Schlamau, Ortslage (13) (wohl unbeständig)

Silene dioica
3842/**21**~W Brück, SW-Rand, an der Kleinen Plane (19)
3842/31 Plane W-Rand Locktow (20)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

Silene (= Lychnis) flos-cuculi
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)
3840/34 Wiesennase (Brache) 0,6 km N Reetzerhütten, W-Rand Jg. 6208 (12)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)
3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)
3842/42 Wiese, Graben ca. 1,8 km NO Jeserig (21)

Silene vulgaris
3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)
3839/41 Waldweg ca. 2 km W Reppinichen (9)
3841/**41** OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)
3842/**11** N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)

3842/33 Kirchhof/Friedhof Mörz (20)

Sium latifolium
3940/14 Teich NW-Rand Medewitz (22)

Solidago virgaurea
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)

Sparganium emersum
3842/32 Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)

Sparganium natans (= *S. minimum*)
3842/42 Jeserig, Teichufer (21)

Spirodela polyrhiza
3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

Stachys recta
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, S-Rand Eichenberge (25)

Stachys sylvatica
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)
3940/**21** Jeserig, Ortslage (23)

Stellaria holostea
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)
3842/33 Laubwaldfragment bei Neue Mühle S Mörz (20)

Stellaria palustris
3740/**22** ca. 0,5 km N Wollin, Graben und Weg (2)
3841/**32** SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

Stellaria uliginosa
3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3840/**11** Kirche Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)
3840/**24** Waldung u. Feldrand SO Benken (11)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/**41** Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/**11** Quellgebiet Weitzgrund (14)

Symphytum x uplandicum
3941/23 Rädigke, ehemaliger Pfarrgarten (25)

Tanacetum parthenium
3840/34 Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)

Teucrium scorodonia
3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)
3839/41 Waldweg ca. 2 km W Reppinichen (9)

Thalictrum flavum
3741/**21** feuchte Senke am Waldrand O Golzow (6)

Thalictrum minus
3842/**33** Kirchhof/Friedhof Mörz (20)

Thelypteris palustris
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3842/22 Linther Forst zw. Autobahn und Neuem Graben, ca. 2,5 km NO Linthe (19)

Thymus pulegioides
3740/**23** Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

Thymus serpyllum
3740/23 Ziegelei Friesdorf und Umgebung, ca. 2 km SSW Wollin (2)

Tragopogon dubius
3740/**34**~S Straße zw. Dahlen und Görzke, NO Abfahrt Struvenberg (3)
3741/**31** 0,3 km NO Klein-Briesen, Ackerbrache (Sand), Kiefern-Waldrand (7)
3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)
3839/**42** Brachacker an der Straße ca. 0,5 km NO Reppinichen (9)
3840/34 Friedhof S-Rand Reetzerhütten (12)
3841/**21** S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderale Wiesen (15)
3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)
3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)
3842/21 Bahnhofgelände in Brück (19)

3842/32 Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)
3941/14 Straßen-Ackerrand ca. 1,4 km N von Raben (24)

Tragopogon orientalis
3842/11 N-Hang Fuchsberg, ONO Baitz (18)
3842/33 Kirchhof/Friedhof Mörz (20)

Trifolium alpestre
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, S-Rand Eichenberge (25)

Trifolium fragiferum
3841/11 Weitzgrund, Teich am Forsthaus (14)

Trifolium medium
3740/22 Wollin, Ortslage (2)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3842/43 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

Triglochin palustre
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)

Trisetum flavescens
3840/34 Ackerrand am SO-Rand von Reetz, synanthrop, wohl aus Ansaat (12)
3840/41 Wiesen, Teich SO-Rand Schlamau; Schlamau Ortslage (13)

Typha angustifolia
3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)
3941/11 Grubo, Dorfteich (24) (Status fraglich, Teich mit gepflanzter Seerose und *Hippuris*)

Ulmus glabra
3740/11 Bücknitz, Ortsrand an der Buckau (1)
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)

Ulmus laevis
3740/11 Eulenmühle NW Glienicke (1)
3740/22 ca. 0,5 km N Wollin, Graben und Weg (2)
3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)
3842/13 Baitz, Ortslage (18)
3842/31 Plane W-Rand Locktow (20)
3842/44 Nichel, Kirche und Vorplatz (21)

Ulmus minor
3839/42 Hecken, Säume ca. 0,5 km WSW Reppinichen (9)
3840/43 Wiesenburg, Schlosspark (13)
3841/41 Burg Eisenhardt, Burgwall W-Rand Belzig (17)

Valeriana dioica
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3840/11 Görzke, N-Rand, quellige Feuchtwiese (10)
3841/32 SW-Rand Belzig, Belziger Burgwiesen ab Landratsamt (16)
3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)
3941/23 Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz (25)

Valeriana officinalis agg.
3841/34 NO Borne, a.d. Straße Richtung Belzig (16)
3841/41 Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)
3842/32 Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)

Valeriana officinalis s.str.*
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, am Eichenberge (25)

*Valeriana sambucifolia**
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)

Valerianella dentata
3841/11 Weitzgrund, Acker am Forsthaus (14)

Valerianella locusta
3740/11 Postbrücke (Litzenbach) zwischen Steinberg und Bücknitz und Umgebung (1)

Verbena officinalis
3839/42 Reppinichen, Ortslage (9)
3840/43 Wiesenburg, Parkplatz W-Rand (13)

Veronica anagallis-aquatica
3740/11 Seitenfließ Buckau S Ortsrand Bücknitz (1)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

Veronica beccabunga
3740/11 Eulenmühle NW Glienicke (1)
3740/33 Straßenrand 0,7 km NNW Rottstock, an der Buckau (3)
3741/24 Cammer, verwilderter Park a. S-Rand (6)

3741/31 Briesener Bach u. angrenzender Kiefernforst 1 km O Klein-Briesen (7)
3840/11 Görzke, Feuchtwiesen, Quellwald N-Rand (10)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/**11** Quellgebiet Weitzgrund (14)
3841/21 1,3 km S Lütte, Forsthaus Rothebach u. O angrenzend, Feuchtwald (Eiche, Hainbuche, Buche, wenig Erle) (15)
3841/**41** Straßen-Wegrand W-Rand Belzig (17)
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Veronica catenata
3940/21 Jeserig, Ortslage (23)

Veronica dillenii
3840/34 Brache ca. 0,7 km NNO Reetzerhütten, O-Rand Jg. 6208 (12)
3941/23 Planetal ca. 0,5 km WSW Rädigke, S-Rand Eichenberge (25)

Veronica scutellata
3740/**34** Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3840/**24** Dorfteich Benken und Feldrand (11)
3840/34 Lehmgrube am SO-Rand von Reetz (12)
3840/**41** Wiesengebiet 0,4 km S Schlamau (13)
3841/**11** Weitzgrund, Grabenrand am Teich (14)
3842/24 Wiesengraben N an der Autobahn, ca. 1,5 km NO Linthe (19)
3940/12 Teich 0,6 km WNW Medewitzerhütten (22)

Veronica serpyllifolia
3741/32 Zusammenfluss Briesener Bach/Bullenberger Bach u. Quellen, ca. 1,3 km W Bullenberg (Ragösen) (7)
3840/14~N Ortsbereich Dangelsdorf u. Wald N (10)
3840/**24** Waldung u. Feldrand SO Benken (11)

Veronica verna
3842/23 an der Straße ca. 1 km S Rottstock, Freifläche am Gewerbegebiet (19)
3842/**43** 1 km S Grabow, an der stillgelegten Bahn (21)

Viburnum opulus
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3842/13 SO-Rand Baitz, Feldflur und Streckebach (18)

Vicia angustifolia subsp. *segetalis**
3740/44 Wiesentälchen ca. 0,5 km O Hohenspringe (4)
3839/23 Hohenlobbese, Dorf und direkte Umgebung (8)
3840/34 O-Rand Reetzerhütten (12)
3840/41 SSW-Rand Schlamau (13)

Vicia grandiflora
3840/11 Rottstock, Saum S-Rand (3)

Vicia sepium
3841/21 S-Rand v. Lütte, Sandtrockenrasen, ruderale Wiesen (15)
3842/**32** Fischzucht – ehemalige Mühle NW-Rand Ziezow (20)

Vinca minor
3740/**23** Friesdorf SW Wollin (2)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)
3841/41 OSO-Rand Belzig, am Bahndreieck (17)
3842/21~W Brück, SW-Rand, Wald zw. Kleiner Plane und Bahn (19)

Viola palustris
3740/34 Druckwasserquellmoor am Riembach S Struvenberg (O Rottstock) (3)
3740/43 um die Siedlung Hohenspringe, SSO Gräben (5)
3840/34 Jg. 6208 NNO Reetzerhütten (12)
3840/41 Waldgebiet 0,5 km S Schlamau (13)

Vulpia myuros
3741/31 0,3 km NO Klein-Briesen, Ackerbrache (Sand (7)
3839/**23** Hohenlobbese, Pflasterritzen Ortslage (8)
3839/**42** Reppinichen, Friedhof (9)
3840/22 0,3 km NNW Werbig (11)
3840/34 O-Rand Reetzerhütten (12)
3842/**32** Trockenrasen Kiesgrubenrand O-Rand Ziezow (20)
3842/44 Waldrand, Ackerbrache a. d. Straße 1 km NW Nichel (21)
3941/23 Brachacker Quellgebiet des Buchholzer Bachs, ca. 1 km WSW Buchholz (25)

Literatur

ASCHERSON, P. 1864: Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzogthums Magdeburg. – Reprint: Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg, Beiheft 5 (1999).

ASCHERSON, P. & E. KOEHNE 1880: Bericht über die zweiunddreissigste (zweiundzwanzigste Frühjahrs-) Hauptversammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Wiesenburg und Neue Hütten bei Belzig am 23. Mai 1880. – Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 22: I-VI.

BENKERT, D., FUKAREK, F. & H. KORSCH 1996 (Hrsg.): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands. – Jena.

BRANDE, A. 2007: The first pollen diagram from the Hoher Fläming (Brandenburg), Germany. – Vegetation History and Archaeobotany 16 (2/3): 171–181.

CASPERSON, G. 1993a: Landschaftspflegerisches Gutachten für das geplante NSG Schlamau. – Im Auftrag des Umweltamtes des Kreises Potsdam Mittelmark.

CASPERSON, G. 1993b: Landschaftspflegerisches Gutachten für das einstweilig gesicherte NSG Verlorenwasserbach. – Im Auftrag des Landesumweltamtes.

HUDZIOK, G. 1964: Beiträge zur Flora des Flämings und der südlichen Mittelmark. – Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 101(1): 18-58.

REIMERS, H. 1942: Bericht über den Hauptausflug in die Laubwälder des Hohen Flämings am 21. und 22. Juni 1941. – Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 82: 114-127.

ROHNER, M.-S. 2003: Bachtäler im Norden des Hohen Fläming. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 73–100.

ROHNER, M.-S. 2004: Bemerkenswerte Pflanzenfunde aus dem Naturpark Hoher Fläming. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 387–396.

Anschriften der Verfassser:

Dr. habil. Gerhard Casperson
Am Hochwald 27
D-14532 Kleinmachnow

Michael Ristow
AG Vegetationsökologie & Naturschutz
Institut für Biochemie & Biologie
Universität Potsdam
Maulbeerallee 2
D-14469 Potsdam
ristow@rz.uni-potsdam.de