Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 142: 5-93, Berlin 2009

Botanische Literatur Brandenburgs von 1997 bis 2006 und einige Nachträge

Zusammengestellt von Wolfgang Fischer und Lothar Täuscher

Die Bibliographie enthält die in den Jahren 1997-2006 erschienenen Publikationen, die die Gebiete der Bundesländer Berlin und Brandenburg betreffen. Sie setzt die 1997 erschienene Bibliographie für die Jahre 1987-1996 fort (s. Gleditschia 25:11-46). Einige Nachträge aus den Jahren vor 1997 wurden als Ergänzungen aufgenommen.

Mit der ständig zunehmenden Fülle der Veröffentlichungen, besonders in populärwissenschaftlichen und nur regional verbreiteten Schriften, wird es immer schwieriger, die ganze Breite der Schriftenflut zu überblicken. Daher muss mit manchen Lücken in der Erfassung von Beiträgen gerechnet werden. Das betrifft in erster Linie wenig bekannte und verbreitete Schriften in lokalen Bereichen (Kreisgebiete), aber auch spezielle Beiträge in eng gefassten Fachzeitschriften. Daher sollten sich in Zukunft mehr Kollegen, d. h. Spezialisten für bestimmte Pflanzengruppen, an der Erfassung der Literaturangaben beteiligen und nachfolgende Bibliographien in Team-Arbeit erstellen.

Besonderen Dank schulden wir den Herren Dr. H. ILLIG, Dipl.-Biol. T. KABUS, Dr. G. KLEMM, der auch mit seinen zeitaufwendigen Arbeiten zur Drucklegung der vorliegenden Bibliographie wesentlich beigetragen hat, Prof. h. c. Dr. H.-D. KRAUSCH, Dr. V. KUMMER und Prof. Dr. Dr. h. c. H. SUKOPP für ihre tatkräftige Unterstützung. Sie haben jeweils viele Titel von Veröffentlichungen ermittelt und uns zugesandt. Weitere Titel meldeten Dr. D. BENKERT, Prof. Dr. K. J. ENDTMANN, PD Dr. T. HEINKEN, PD Dr. L. KRIENITZ, Dr. L. LANDGRAF, Dr. V. OTTE, S. RÄTZEL, Dr. B. SEITZ und Dr. M. WULF.

ADLER, M., GERVAIS, F. & U. SIEDEL 2000: Phytoplankton species composition in the chemocline of mesotrophic lakes. – Arch. Hydrobiol., Spec. Issues: Advanc. Limnol. 55: 513-530. (Betrifft 16 Seen in Brandenburg.)

AHRENS, M., SCHRÖDER, W & L. MEINUNGER 1996: *Tortula brevissima* SCHIFFN. – Über Neufunde in Deutschland. – Bryolog. Mitt. 1: 31-38.

AHRENS, S. & S. ZERBE 2001: Historische und floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen im Landschaftspark Märkisch-Wilmersdorf (Brandenburg) als Beitrag zur Gartendenkmalpflege. – Landschaftsentw. u. Umweltforsch. 117: 1-154.

AHRENS, S. & S. ZERBE 2001: Der Landschaftspark Märkisch-Wilmersdorf, eine Wirkungsstätte des Dendrologen FRITZ Graf VON SCHWERIN. – Beitr. Gehölzkunde 14: 210-130.

AHRENS, S. & S. ZERBE 2004: Vegetationskundliche Untersuchungen von Feuchtwiesen und –wäldern in der Müggelspree-Niederung (Brandenburg). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 107-135.

ALAILY, F. & A. BRANDE, 1999: Genese und Altersstellung von Randböden eines oligotrophen Moores im Berliner Raum (Exkursionspunkt 7). – ZALF-Ber. (Müncheberg) 37: 118-130.

ALAILY, F. & A. BRANDE 2002: Bodenentwicklung am Rande oligotropher Moore im Raum Berlin. – J. of Plant Nutrition and Soil Science 165: 305-312.

ALAILY, F., BRANDE, A., FACKLAM, M. & M. RENGER 2000: Bodengesellschaften und Genese von Kalktuff im Naturschutzgebiet „Kalktuffgelände am Tegeler Fließ“ (Berlin-Blankenfelde). – Sitzungsber. d. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin (N. F.) 38: 111-125.

ALBRECHT, H. J. 2003: Bemerkenswerte *Metasequoia glyptostroboides* im Osten Deutschlands. – Beitr. Gehölzkunde 15: 39-46.

ALE-AGHA, N., BOLAY, A., BRAUN, U., JAGE, H., KUMMER, V., LEBEDA, A., PIĄTEK, M., SHIN, H.-D. & K. ZIMMERMANNOVÁ-PASTIRČAKOVÁ 2004: *Erysiphe catalpae* and *E. elevata* in Europe. – Mycol. Progress 3: 291-296.

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN DER LANDESANSTALTEN UND –ÄMTER FÜR NATURSCHUTZ, BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 1994: Die Elbe und ihr Schutz – eine internationale Verpflichtung. – Natur u. Landschaft 69: 239-250.

ARNDT, A. (Nachlass) 1999: Zur Geschichte unserer Gartenpflanzen. – Biol. Studien (Luckau) 28: 5-7.

ARNDT, A. (†) 2006: Wandlungen der Ackerunkrautflora in der westlichen Niederlausitz. – Biol. Studien (Luckau) 35: 18-20.

ARP, W. 1998: Ein methodischer Ansatz zur regionalen Langzeituntersuchung des Phyto- und Zooplanktons am Beispiel Berliner und Brandenburger Gewässer. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1997 (Frankfurt/Main), Bd. I: 296-300.

ARP, W. 1998: Der Große Wummsee. – Studien u. Arbeitsber. (Potsdam) 4: 169-216. (Mit Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

ARP, W. 1998: Der Ruppiner See – Studien u. Arbeitsber. (Seddin) 5: 191-233. (Mit Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

ARP, W. 2000: Vergleichende Phytoplanktonuntersuchungen zum Epi- und Metalimnion von 32 nährstoffarmen geschichteten Seen in Brandenburg. – Beitr. angew. Gewässerökol. Norddeutschlands 4: 40-48.

ARP, W. & A. DANOWSKI 1999: Ökosystemare Umweltbeobachtung für den Ökosystemtyp „Fließgewässer“. – Beitr. Forstwirtsch. u. Landschaftsökol. 33: 91-96.

ARP, W. & H. HENKER 1998: Phyto- und Zooplantonstrukturen des Kleinen Seddiner Sees. – Studien u. Arbeitsber. (Seddin) 6: 45-66.

ARP, W. & H. HENKER 1998: Phyto- und Zooplantonstrukturen des Großen Seddiner Sees. – Studien u. Arbeitsber. (Seddin) 7: 99-113.

ASSIG, A. & S. O. LOHMANN 2004: Bunte Blumen, Forschung und viel Natur. Der Berliner Botanische Garten wird 100. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 18 (3): 50-51.

BAECK, I. & H.-G. LOREY 1997: Die Vegetation von wiedervernässtem Niedermoorgrünland am Rande der Pritzerber Laake. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 6/7: 36-45.

BECKER, D. 2005: Luckau hat jetzt ein Bohnstedt-Gymnasium. – Luckauer Heimatkal. 2006 (Jg. 38): 43-49.

BEHRENS, F. 2000: Kurzer Abriss der waldgeschichtlichen Entwicklung des Elb-Havel-Winkels. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 10: 12-19.

BEIER, W. & J. FÜRSTENOW 2001: Übersicht zu den bisher nachgewiesenen Pflanzen- und Tierarten auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Döberitz. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 11: 5-25.

BELDE, M. 1996: Untersuchungen zur Populationsdynamik von *Xanthium albinum* an der Mittelelbe. – Braunschw. Geobot. Arbeiten 4: 59-69.

BELDE, M., MÜLLER, M. & D. GRIESE 1995: Vorkommen und Vergesellschaftung der Verschiedensamigen Melde (*Atriplex micrantha* C. A. MEYER in LEDEB.) an der Mittelelbe. – Braunschw. naturkundl. Schr. 4: 891-898.

BENKERT, D. 1997: Bericht über die 27. Brandenburgische Botanikertagung in Beeskow 1996. – Gleditschia 25: 257-265.

BENKERT, D. 1997: Bericht über die 28. Brandenburgische Botanikertagung in Pritzhagen (Märkische Schweiz) 1997. – Gleditschia 25: 268-275.

BENKERT, D. 1997: Porträts gefährdeter Pilze. 3. *Armillaria ectypa* (FR.) SING. – Moor-Hallimasch. – Boletus 21: 33-36.

BENKERT, D. 1997: Brauchen Pilze Schutz. – Ökowerkmagazin 11 (9+10): 4-8.

BENKERT, D. 1997: *Iodophanus verrucosporus* und *Wilcoxina mikolae* – zwei für Deutschland neue Pezizales-Arten. – Z. Mykol. 63: 47-50.

BENKERT, D. 1998: Ergänzung und Korrektur von Karten im Verbreitungsatlas (Aufruf zur weiteren Mitarbeit bei der Quadrantenkartierung in Berlin/Brandenburg). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 223-225.

BENKERT, D. 1998: Fortführung der Pilzkartierung. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 237-242.

BENKERT, D. 1998: Beiträge zur Kenntnis bryophiler Pezizales-Arten. 6. Wrightoideae, eine neue Sektion der Gattung *Octospora*. – Z. Mykol. 64: 17-40.

BENKERT, D. 1998: Beiträge zur Kenntnis bryophiler Pezizales-Arten. 7. *Octospora ithacaensis*. – Z. Mykol. 64: 41-44.

BENKERT, D. 1998: Beiträge zur Kenntnis bryophiler Pezizales-Arten. 8. Viersporige Taxa der Gattung *Octospora*. – Österr. Z. Pilzkd. 7: 39-63.

BENKERT, D. 1998: Beiträge zur Kenntnis bryophiler Pezizales-Arten. 8. *Neottiella megapolitana* spec. nov. und einige weitere bemerkenswerte *Neottiella*-Funde aus Nordostdeutschland. – Z. Mykol. 64: 153-161. (Enthält u. a. Ausführungen zum Bucher Ausstich.)

BENKERT, D. 1999: Bericht über die 30. Brandenburgische Botanikertagung in Hohenbuckow 1999. – Gleditschia 27: 183-191.

BENKERT, D. 1999: Ein Berufsleben als Pendler zwischen Potsdam und Berlin. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 175-208.

BENKERT, D. 1999/2000: Ein Garten als mykologisches Beobachtungsrevier. – Boletus 23: 119-125.

BENKERT, D. 2000: Die Helvellaceen von Brandenburg und Berlin: Erkennung, Ökologie, Verbreitung. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 399-448.

BENKERT, D. 2000: Bericht über die 31. Brandenburgische Botanikertagung in Linowsee bei Rheinsberg 2000. – Gleditschia 28: 131-140.

BENKERT, D. 2000: Pilzkundliche Arbeitstagungen. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 14 (5+6): 30.

BENKERT, D. 2000: Neotypisierung von *Lamprospora miniata* DE NOT. (Ascomycetes, Pezizales) und die Problematik des „*Lamprospora miniata*-Komplexes". – Micologia 2000: 47-61 (Trento).

BENKERT, D. 2000: Zur Kenntnis von *Leucoscypha leucotricha* (Ascomycetes, Pezizales) und Wahl einer Neotypus-Kollektion. – Z. Mykol. 66: 181-191.

BENKERT, D. 2000 (2001): Erinnerungen an HORST MARTINKÖWITZ (1935-1999). – Boletus 24 (1): 66-67.

BENKERT, D. 2000 (2002): Dr. WOLFGANG FISCHER 70 Jahre. – Boletus 24 (2): 145-146.

BENKERT, D. 2001: Pilzneufunde aus Brandenburg und angrenzenden Gebieten. III. – Gleditschia 29: 13-33.

BENKERT, D. 2001: Bericht über die 32. Brandenburgische Botanikertagung in Üdersee bei Eberswalde 2001. – Gleditschia 29: 87-91.

BENKERT, D. 2002: Trüffeln & Co.: Hypogäische Pilze in Berlin und Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 161-186.

BENKERT, D. 2002: Der Filzröhrling *Xerocomus ripariellus* auch in Ostdeutschland. – Boletus 26: 41-44.

BENKERT, D. 2003: Berlin und die Mark Brandenburg – ein Paradies für Erdsterne (Geastrales). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 231-268.

BENKERT, D. 2003: Die Mark Brandenburg, auch ein Einwanderungsland für Pilze. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 489-514.

BENKERT, D. 2005: Die Pilze des Späth-Arboretums in Berlin-Baumschulenweg (zweite, korrigierte u. ergänzte Version). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 47-82.

BENKERT, D. 2005: Beiträge zur Kenntnis einiger Gattungen der Pezizales (Ascomycetes): *Plectania/Pseudoplectania*, *Ramsbottomia*, *Smardaea/Greletia*, *Sowerbyella*. – Z. Mykol. 71: 121-164.

BENKERT, D. 2006: Über einige Funde bemerkenswerter Arten stromatischer Pyrenomyzeten (Ascomycetes) aus dem Gebiet von Brandenburg und Berlin. – Boletus 29: 43-48.

BENKERT, D. & L. KRIEGLSTEINER 2004: Neufunde von zwei seltenen Arten der Gattung *Scutellinia* (Pezizales): *S. decipiens* und *S.* cf. *ahmadii*. – Z. Mykol. 70: 131-136.

BENKERT, D. & V. OTTE 2006: *Mniaecia jungermanniae* und *Podophacidium xanthomelum*, zwei seltene Arten der Leotiales (Ascomycetes) in Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 187-193.

BENNERT, H. W. 1999: Die seltenen und gefährdeten Farnpflanzen Deutschlands. Biologie, Verbreitung und Schutz. – Münster-Hiltrup.

BERGER, E. 1998: Tiergarten – Das grüne Herz Berlins. – Ökowerkmagazin 7+8/98: 44.

BERGER, S. 1997: Influence of Disturbance-Intensity on the Phytoplankton in Grimnitzsee. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1996 (Schwedt/Oder), Bd. I: 309-312.

BERNDT, H. 2001: Großpilze (Eumycota). – In: Landschaftsraum Elbe. – Ber. Landesamt f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt. Halle/S. Sonderheft 3: 215-233, 710-716.

BEUTLER, D. 2000: Wassernuss. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 14 (9+10): 9.

BEUTLER, D. & H. BEUTLER 2002: Lebensräume und Arten der FFH-Richtlinie in Brandenburg. – Naturschutz u. Landschaftspflege in Brandenburg 11 (1+2).

BEUTLER, H. 2000: Neue Wildnisse braucht das Land. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 14 (1+2): 12-13. (Betrifft ehem. Truppenübungsplatz Lieberose.)

BISKUP, G. 1997: Ehemaliger Schmarotzer in der Prignitz. 1987 wurde Kamm-Wachtelweizen auf bisher einzigem Standort bei uns entdeckt. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) H. 21: 44-45.

BISKUP, G. 1999: Die Sumpfdotterblume. Über die Blume des Jahres 1999. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 25: 44-45.

BISKUP, G. 2000: Leidliche Lebensumstände. Bemerkungen über eine noch lebende Schönheit im Wittenberger Straßenpflaster. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 28: 29. (Über *Epipactis helleborine*.)

BISKUP, G. 2001: Mauerstreifenfarn in misslicher Lage. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 30: 42-44.

BISKUP, G. 2002: Baum des Jahres 2002. Der Gemeine Wacholder. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 31: 34-36.

BISKUP, G. 2006: Urweltmammutbaum in Wittenberge. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 39: 37-40.

BÖCKER, R., GRENZIUS, R., BLUME, H.-P., HOBERT, M., RIPL, W., SUKOPP, H. & H. STÜLPNAGEL 1998: Stadtökologische Raumeinheiten von Berlin (West). – Ber. Inst. Landschafts- u. Pflanzenökologie Univ. Hohenheim, Beih. 8: 204 S., 1 Kt.

BÖCKER, R. & W. LINDER 1997: Das geplante Naturschutzgebiet „Ehemaliger Hermsdorfer See“ in Berlin-Reinickendorf. – Berliner Naturschutzbl. 41: 671-677.

BÖHME, M. 1996: Makrophytenbestand der Löcknitz. – In: DRIESCHER, E. & J. GELBRECHT (Hrsg.): Die Löcknitz und ihr Einzugsgebiet. – Beitr. angew. Gewässerökologie Norddeutschlands 3/1996: 52-59.

BÖHMER, H. J. 2002: Das Schmalblättrige Greiskraut (*Senecio inaequidens* DC. 1837) in Deutschland – eine aktuelle Bestandsaufnahme. – Flor. Rundbr. 35 (1/2): 47-54.

BÖRNER, A., ENDTMANN, K. J., OEHLKE, J. & J. MÖLLER 2004: Südlich Spechthausen, Nonnenfließtal. – In: SCHROEDER, J. H. (Hrsg.): Nordwestlicher Barnim – Eberswalder Urstromtal. – Führer zur Geologie von Berlin u. Brandenburg 5: 204-215.

BÖSE, M. & A. BRANDE 2002: Die pleistozäne und holozäne Entwicklung im nördlichen Bereich des Beelitzer Sanders. – DEUQUA-Exkursionsführer B 2, erw. Fassung, vervielfältigtes Mskr. – Berlin.

BOLAY, A., BRAUN, U., DELHEY, R., KUMMER, V., PIĄTEK, M. & A. WOŁCZAŃSKA 2005: *Erysiphe deutziae* – a new epidemic spread in Europe. – Cryptogamie Mycologie 26: 293–298.

BOLBRINKER, P. 2000: Kurzinformation zu einem Neufund der seeballbildenden Fadenalge *Cladophora aegagropila* (L.) RBH. (= *Aegagropila sauteri* (NEES) KÜTZING). – Ver. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 571-572.

BOLLACK, U. 1997: Waldentwicklungskonzeption für das geplante NSG "Höllenberge Langengrassau". – Biol. Studien (Luckau) 26: 27-32.

BORNKAMM, R. 2001: Ein Fundort von *Aegilops cylindrica* HOST in Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 125-128.

BORNKAMM, R. 2002: Die weitere Ausbreitung von *Senecio inaequidens* DC. in Berlin und dem südwestlich angrenzenden Brandenburg in den Jahren 1998-2001. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 25-40.

BORNKAMM, R. 2006: Ursachen und Grenzen der Ausbreitung von *Senecio inaequidens* DC. in Mitteleuropa – dargestellt am Beispiel von Berlin/Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 9-26.

BORNKAMM, R. 2006: Ein Vorkommen von *Oxybaphus nyctagineus* (MICHX.) SWEET in Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 27-29.

BORNKAMM, R. & R. PRASSE 1999: Die ersten Jahre der Einwanderung von *Senecio inaequidens* DC. in Berlin und dem südwestlich angrenzenden Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 131-151.

BRANDE, A. 1998: Schriftenverzeichnis KURT HUECK. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 193-214.

BRANDE, A. 1999: Botanische Untersuchungen auf dem Burgwall Spandau – eine Übersicht. – In: MÜLLER, A. V. & K. V. MÜLLER-MUCI (Hrsg.): Neue Forschungsergebnisse vom Burgwall in Spandau. Archäologische Forschungen in Spandau 5. – Berliner Beitr. Vor- u. Frühgesch. 9: 130-140.

BRANDE, A. 2000: Pollenanalytische Untersuchungen zur Genese der Schwarzerden in Nordostdeutschland. – In: FISCHER-ZUJKOV, U. : Die Schwarzerden Nordostdeutschlands, ihre Stellung und Entwicklung im Holozänen Landschaftswandel. – Diss. HU Berlin. Textbeitr., Tab., Abb. S. 28, 53, 57-58, 63, 85-88, 90-91.

BRANDE, A. 2000: Zur Landschafts-, Vegetations- und Nutzungsgeschichte im Gebiet des Krummen Fenns (Berlin-Zehlendorf). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 27-44.

BRANDE, A. 2001: Die Eibe in Berlin einst und jetzt. – Der Eibenfreund (Markgröningen) 8: 24-43.

BRANDE, A. 2001: *Calluna* im Holozän Nordostdeutschlands. – Tagungsheft zum 11. Jahrestreffen des Arbeitskreises Vegetationsgeschichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft – Wilhelmshaven: 10-11.

BRANDE, A. 2001: Aus dem Literaturarchiv der Eibenfreunde. – Der Eibenfreund (Markgröningen) 8: 142-148.

BRANDE, A. 2002: Zur Palynologie des Großen Stechlinsees (Brandenburg). – Greifswalder Geographische Arbeiten 26: 135-138.

BRANDE, A. 2002: Palynolostratigraphie im Großen Stechlinsee (Brandenburg). – Tagungsheft „Jungquartäre Fluß- u. Seegenese in Nordostdeutschland". – Greifswald: 12.

BRANDE, A. 2003: Kommentiertes Schriftenverzeichnis ELSBETH LANGE. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 429-440.

BRANDE, A. 2003: Late Pleistocene and Holocene pollen stratigraphy of Lake Stechlin. – Archiv für Hydrobiologie, Spec. Issues: Adavances in Limnology 58: 281-311.

BRANDE, A. 2003: Holozänstratigraphisch-pollenanalytische Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte von Berliner Kleingewässern. – CD der Abstracts vom 1. Sölle-Workshop, Institut für Biodivertätsforschung Univ. Rostock. 2 S. Rostock.

BRANDE, A. 2004: Vegetationsgeschichte. – In: LÜTKEPOHL, M. & M. FLADE (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Stechlin. – Rangsdorf: 32-37.

BRANDE, A. 2007: The first pollen diagram from the Hoher Fläming (Brandenburg). Germany. – Vegetation History and Archaeobotany 16 (2/3): 171-181.

BRANDE, A., BÖSE, M., FACKLAM, M. & S. WOLTERS 1999: The Bliesendorf soil and aeolian sand transport in the Potsdam area. – Geo Archaeo Rhein (Münster/Westfalen) 3: 147-161.

BRANDE, A. & H. LEHRKAMP 2003: Entwicklung, Bodenaufbau und Nutzung des Roten Luchs und anderer Moore der Märkischen Schweiz. – In: SCHROEDER, J. & F. BROSE (Hrsg.): Führer zur Geologie von Berlin u. Brandenburg Nr. 9: Oderbruch – Märkische Schweiz – Östlicher Barnim. – Berlin: S. 249-256.

BRANDE, A., MÜLLER, M. & S. WOLTERS 2001: Jungholozäne Vegetations- und Moorentwicklung. – In: SCHROEDER, J. H. (Hrsg.): Führer zur Geologie von Berlin u. Brandenburg, Nr. 4: Potsdam und Umgebung. – 2. erw. Aufl., Berlin: 95-99.

BRANDES, D. 1999: Bidentetea-Arten an der mittleren Elbe: Dynamik, räumliche Verbreitung und Soziologie. – Braunschweiger naturkundl. Schriften 5 (4): 899-912.

BRANDES, D. & M. MÜLLER 2004: *Artemisia annua* L. – ein erfolgreicher Neophyt in Mitteleuropa? – Tuexenia 24: 339-358.

BRANDES, D. & C. SANDER 1995: Neophytenflora der Elbufer. – Tuexenia 15: 447-472.

BRANDES, D. & C. SANDER 1995: Die Vegetation von Ufermauern und Uferpflasterungen an der Elbe. – Braunschweiger naturkundl. Schriften 5 (4): 781-809.

BRANDES, D., SIEDENTOPF, Y. & C. EVERS 2003: Ökologie, Verbreitung und Vergesellschaftung der Stromtalpflanze *Leonurus marrubiastrum* L. – Tuexenia 23: 347-366.

BRANDL, M. 2003: Im Comenius-Garten. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 17 (3): 44-45.

BRANDT, H. & K. HEINZE 2001: Das „Schöneberger Südgelände" – Schutz, Pflege und Entwicklung innerstädtischer Bahnbrachen. – Natur u. Landschaft 76 (5): 199-200.

BRAUNER, O. & A. SCHAEPE 2006: Moos des Jahres 2006 – Das Quellmoos (*Fontinalis antipyretica*). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 15 (4): 106.

BRENNENSTUHL, G. 2005: Über eine spontan entstandene Hängeform unserer Wald-Kiefer. – Untere Havel. Naturkundl. Ber. aus Altmark u. Prignitz (Stendal) 15: 32-34.

BROCKHAUS, T. 2005: Die Seekanne *Nymphoides peltata* (S. G. GMELIN) O. KUNTZE in der Schwarzen Elster zwischen Elsterwerda und Jessen (Menyanthaceae, Fieberkleegewächse). – Mitt. flor. Kartierung Sachsen-Anhalt 10: 37-38.

BRÜCKNER, A. 1996: Der Landschaftspark Hoppenrade. – Brandenburgische Denkmalpflege 5 (2): 31-38.

BRÜCKNER, A. 1999: Der Landschaftspark Fürstlich-Drehna – ein wertvolles Denkmal und Kleinod der Garten- und Landschaftsgestaltung. – Biol. Studien (Luckau) 28: 8-13.

BRÜCKNER, C. 2000: Die höheren Pflanzen auf dem ehemaligen Grenzstreifen und den Schäferwiesen in Berlin-Johannisthal – eine Inventur. – Gleditschia 29: 35-45.

BUHR, C. 2004: Exkursionsbericht „Exkursion zu einigen Trockenrasen im Potsdam-Brandenburger Havelgebiet. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 345-347.

BUKOWSKY, N. 2004: Seen und Fließgewässer. – In: LÜTKEPOHL, M. & M. FLADE (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Stechlin. – Rangsdorf: 46-56.

BUKOWSKY, N. & H.-J. SPIESS 2004: Die Pflanzenwelt der Seen. – In: LÜTKEPOHL, M. & M. FLADE (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Stechlin. – Rangsdorf: 72-79.

BURKART, M. 1997: Einige bemerkenswerte Pflanzenfunde im Gebiet der unteren Havel aus den Jahren 1995 und 1996. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 6/7: 46 – 51.

BURKART, M. 1998: Die Grünlandvegetation der unteren Havelaue in synökologischer und syntaxonomischer Sicht. – Archiv naturwiss. Diss. 7. – Wiehl.

BURKART, M. 2001: River corridor plants (Stromtalpflanzen) in Central European lowland: a review of a poorly understood plant distribution pattern. – Global Ecology & Biogeography 10: 449-468.

BURKART, M. & J. POETSCH 1996: Zur floristischen Gliederung und Syntaxonomie der Brenndoldenwiesen der Unteren Havelaue. – Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. 8: 283-296.

BURKART, M. & R. PRASSE 1996: Zur pflanzlichen Besiedlung wechselnasser Pionierstandorte im Elb-Havel-Winkel. – Untere Havel. – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 5: 38-50.

BUSCHBECK, R. 1999: MÜLLER-STOLL und die Lehrerbildung. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 209-220.

CASPER, P., KOSCHEL, R. & L. KRIENITZ. 2001: Stechlinsee-Bibliographie. – Ber. des IGB 12, SH III: 1-84.

CASPERSON, G. 1999: Von der Ökologie im Feldlabor zur angewandten Grundlagenforschung. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 221-228.

CASPERSON, G. unter Mitwirkung von A. HÖRISCH, D. EHLERT, G. SIERING, C. PAPE, U. GÜNTHER & C. KUTHE 2005: Zur Flora und Fauna der Kanalaue von Stahnsdorf und Kleinmachnow. – Hrsg. Förderverein Landschaftsschutzgebiet Buschgraben/Näketal e. V. 49 S. – Kleinmachnow.

CASPERSON, G. & M. RISTOW 2006: Bericht über die 36. Brandenburgische Botanikertagung vom 24. bis 27. Juni 2005 in Hohenspringe/Fläming. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 293-321.

CHMELENSKY, CH. 1997: Ein folgenschwerer Irrtum. – Ökowerkmagazin 11 (9+10): 40. (Betrifft u. a. *Prunus serotina* im Berliner Grunewald.)

CHRISTIANSEN, E. 2000: Die verwilderten Hyazinthengewächse (Hyazinthaceae) in Norddeutschland. – Ber. Bot. Ver. zu Hamburg 19: 53-94.

CHRISTMANN, U. 2003: Schutzgebiete im Dahmeland. Das Naturschutzgebiet Luchwiesen. – JahreBuch 2004 (Hrsg. NABU Dahmeland): 52-57.

CLERMONT, A., HILGER, H. H. & E. ZIPPEL 2003: Verbreitung und Differenzierung der mitteleuropäischen Unterarten von *Buglossoides arvensis* (L.) I. M. JOHNST. (Boraginaceae). – Feddes Repert. 114: 58-70.

CORNELIUS, R. 1997: Zur Waldentwicklung auf dem Köpenicker Werder. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 5-41.

DANOWSKI, A. 1998: Untersuchungen zur Litoralflora des Großen Seddiner Sees. – Studien u. Arbeitsber. (Seddin) 6: 67-93.

DANOWSKI, A., MIETZ, O. & H. VIETINGHOFF 1999: Die Restaurierung des Großen Seddiner Sees – Ausgewählte Begleituntersuchungen. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1998 (Klagenfurth), Bd. I: 288-292. (Mit Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

DECKERT, G. 1997: Das Naturschutzgebiet „Töpchiner Seen“ und die Bedeutung von „Wildnis“ für den Naturschutz. – Naturschutz im Dahmeland 1998 (Hrsg. NABU Dahmeland): 6-14.

DECKERT, G. 2003: Feldraine und Gehölze in der Agrarlandschaft. – JahreBuch 2004 (Hrsg. NABU Dahmeland): 8-11.

DENGLER, J. 1996: Anmerkungen zur Taxonomie und Bestimmung von Schaf-Schwingeln i. w. S. (*Festuca ovina* agg.) in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung Schleswig-Holsteins. – Kieler Notizen Pflanzenkd. Schleswig-Holstein Hamburg 24: 1-29.

DENGLER, J. 1998: Der Geschützte Landschaftsbestandteil „Mühlenberg“ bei Brodowin – Flora, Vegetation und Bedeutung für den Naturschutz. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 7 (2): 149-158.

DENGLER, J., LEMKE, H. & H. WOLLERT 2000: Zwei *Stipa*-Arten im Uecker-Randow-Gebiet (Mecklenburg-Vorpommern) wieder entdeckt – Mit Anmerkungen zum *Stipa pennata*-Aggregat in Nordostdeutschland. – Gleditschia 28: 17-26.

DETERS, W. 1999: Der Botanische Garten in Prieros. – JahreBuch 2000 (Hrsg. NABU Dahmeland): 59-63.

DIDWISZUS, I. & W.-H. KUSBER 1998: Phykologische Untersuchung dreier Berliner Flachgewässer. – DGL-Tagungsber. Jahrestagung Frankfurt/Main 1997, Bd. I: 381-385.

DITTBRENNER, A., PARTZSCH, M. & I. HENSEN, 2005: Beiträge zur Populationsbiologie und Vergesellschaftung von *Angelica palustris* (BESSER) HOFF. – Hercynia N. F. 38: 59-87.

DOEGE, A. 1999: Das Characeen-Herbar des Staatlichen Museums für Naturkunde Görlitz. – Abh. u. Ber. Naturkundemus. Görlitz 71: 465-473.

DÖRFELT, H. 1999: Zwanzig Jahre ostdeutsche Pilzverbreitungskarten – ein historischer Überblick. – Boletus 23 : 18-26.

DÖRFELT, H. 2006: Prof. Dr. habil. KREISEL – 75 Jahre. – Boletus 29: 57-60.

DÖRFELT, H. & A. BRESINSKY 2003: Die Verbreitung und Ökologie ausgewählter Makromyceten Deutschlands. – Z. Mykol. 69: 177-286.

DOLL. R. 1997: Mykologische Beiträge aus Nordostdeutschland, 2. Teil. – Boletus 21: 48 -52.

DOLL, R. 1997: Bryologische Beiträge aus Nordostdeutschland I. – Bot. Rundbr. f. Mecklenburg-Vorpommern 30: 123 -132. (Enthält auch Fundmeldungen aus Nordbrandenburg.)

DOLL. R. 1999: Mykologische Beiträge aus Nordostdeutschland, 3. Teil. (Aphyllophoranae – Nichtblätterpilze) Fortsetzung und Schluss. – Boletus 23: 39-44.

DOLL. R. 2001: Mykologische Beiträge aus Nordostdeutschland, 4. Teil. – Boletus 24: 19-28.

DONATH, H. 2006: Zwei neue Naturschutzgebiete in der Bergbaufolgelandschaft. – Biol. Studien (Luckau) 35: 15-17. (Betrifft NSG Drehnaer Weinberg und Stiebsdorfer See und NSG Tornower Niederung.)

DOPICHAY, U. 1999: Zustandsbeschreibung ehemaligen Intensivgrünlandes in den Belziger Landschaftswiesen mit Hinweisen zu Pflegemaßnahmen. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 8 (2): 64-72.

DORMANN, C. F. 1997: Sandrohr (*Calamagrostis epigejos* (L.) ROTH) in Trockenrasen des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin: Bestandesstruktur, ökologische Auswirkungen und Pflegemaßnahmen. – Z. Ökologie Naturschutz 6 (4): 207-217.

DORMANN, C. F. 1999: Risiken der Nutzungsauflassung von Kulturlandschaften am Beispiel von Trockenrasen im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. – Berliner Naturschutzblätter 43: 18-27.

DRECHSLER, N., SCHOLZ, CH. & I. UHLEMANN: Vergleichende Untersuchungen mikromorphologischer Blattmerkmale bei *Eragrostis albensis* und *E. pilosa* (Poaceae). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 307-312.

DREGER, F. 1997: Aktuelle und potentielle Hydrophytenvegetation wasserführender Sölle in der Uckermark. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 6: 142-146.

DÜVEL, M. 1998: Beitrag zum Schriftenverzeichnis von JOHANN GOTTLIEB GLEDITSCH. – Gleditschia 26: 3-8

DÜVEL, M. 2000: Frau VON FRIEDLAND und das „Verzeichnis der auf den Friedländischen Gütern cultivirten Gewächse. Nebst einem Beitrage zur Flora der Mittelmark“ aus dem Jahre 1815. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 5-25.

DÜVEL, M., BEUTLER, H., PETRICK, S. & F. ZIMMERMANN 2006: Neue Lebensräume und Arten der Anhänge 1 und 2 der Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie in Brandenburg. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 15 (3): 76-83.

DÜVEL, M., RISTOW, M. & H. SCHOLZ 2001: *Scolochloa marchica* sp. nova (Poaceae), ein neues Röhrichtgras aus Mitteleuropa. – Feddes Repert. 112 (5-6): 331-341.

DUNGER, W. 2000: Unserem Ehrenmitglied Dr. KARL HEINZ GROßER zum 75. Geburtstag. – Ber. Naturforsch. Gesellsch. Oberlausitz 9: 167-169.

DUNSING, M. 2006: Zum Wirken von EVA FEIGE und KONRAD BANZ im Sinne einer naturverbundene Erziehung von Kindern nach dem 2. Weltkrieg in Berlin. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 409-411.

DUWE, G. 2005: Das Teltower Rübchen. Ursprung – Anbau und Ernte. Historie, Zubereitung, Ernährung. – Teltow.

EHRENTRAUT, CH. 2001: Der biblische Pilz. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 15 (1): 9. (Betrifft *Auricularia auricula-judae*.)

ENDTMANN, E. 1998: Untersuchungen zur spät- und nacheiszeitlichen Vegetationsentwicklung des Leckerpfuhls (Mönchsheider Sander, NE-Brandenburg). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 137-166.

ENDTMANN, K. J. 1998: Die HUECK-Gedenkexkursion im Meßtischblatt Hohenfinow – Exkursionsführer. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 67-84.

ENDTMANN, K. J. 1998: Ein Blick in „alte Bücher“: Heimatbuch des Kreises Niederbarnim. – Eberswalder Jahrb. für Heimat-, Kultur- u. Naturgeschichte 1998/99: 39-40.

ENDTMANN, K. J. 1999: Taxonomie und Naturschutz der Wild-Birne (*Pyrus pyraster*) und mit ihr verwandte Sippen. – Beitr. Forstwirtsch. u. Landschaftsökologie 33 (3): 123-131.

ENDTMANN,, K. J. 1999: Sippen der Gattung *Betula* (Birke). Einführung in die Problematik und Beispiele. – Beitr. Gehölzkunde 13: 4-20.

ENDTMANN, K. J. 1999: Vom Schafe hütenden Schuljungen zum Träger des Alternativen Nobelpreises, Prof. Dr. SUCCOW, Lüdersdorf. – Bad Freienwalder Heimatkal. 2000: 44-45.

ENDTMANN, K. J. 2000: Beiträge zur Biodiversität der Sand-Birke (*Betula pendula*) und verwandter Sippen. – Eberswalder Forstl. Schriftenreihe 9: 8-25.

ENDTMANN, K. J. 2001: SCHWAPPACHS Anbauversuche fremdländischer Baumarten aus der Sicht des Naturschutzes. – In: Autorenkollektiv Eberswalder Forstwissenschaftler: ADAM SCHWAPPACH. Ein Forstwissenschaftler und sein Erbe. – Hanstedt: 236-270.

ENDTMANN, K. J. 2001: Der Baum des Jahres – Die Gemeine Esche. – Eberswalder Jahrb. für Heimat-, Kultur- u. Naturgeschichte 2001/02: 270-273.

ENDTMANN, K. J. 2002: Einführung in das Exkursionsgebiet Stadtseerinne nördlich von Eberswalde (O-Brandenburg). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 217-231.

ENDTMANN, K. J. 2002: Das Pflanzenverzeichnis E. D. M. KIRCHNERS von 1829 als historisches und ökologisches Dokument für Eberswalde und Umgebung. – Heimatkundl. Beitr. Eberswalde 6: 117-128.

ENDTMANN, K. J. 2002: Vegetation. – In: GRÄNITZ, F. & L. GRUNDMANN (Hrsg.): Um Eberswalde, Chorin und den Werbellinsee. – Werte der deutschen Heimat 64. – Köln, Weimar, Wien: 23-30.

ENDTMANN, K. J. 2002: Der Baum des Jahres 2002: Der Gewöhnliche Wacholder. – Eberswalder Jahrb. für Heimat-, Kultur- u. Naturgeschichte 2002/03: 221-225.

ENDTMANN, K. J. 2003: Der Gewöhnliche Wacholder (*Juniperus communis* L.) Baum des Jahres 2002. – Beitr. Gehölzkunde. 15: 26-38.

ENDTMANN, K. J. 2004: Der Wandel der Pflanzenwelt in und um Eberswalde. – Heimatkundl. Beitr. Eberswalde 8: 41-48.

ENDTMANN, K. J. 2005: Der Baum des Jahres 2005 – Die Gewöhnliche Rosskastanie (*Aesculus hippocastanum*). – Eberswalder Jahrb. für Heimat-, Kultur- u. Naturgeschichte 2005/06: 231-241.

ENDTMANN, K. J. 2005: Moore in und bei Eberswalde, Teil 2: Moore, Quellen und Grundwasserstände im Forstbotanischen Garten. – Eberswalder Jahrb. für Heimat-, Kultur- u. Naturgeschichte 2005/06: 243-255.

ENDTMANN, K. J. 2006: Die Europäische Schwarz-Pappel, der vom Aussterben bedrohte Baum des Jahres 2006. – Eberswalder Jahrb. für Heimat-, Kultur- u. Naturgeschichte 2006/07: 189-196.

ENDTMANN, K. J. & M. ENDTMANN 1996: Geologische Lehre und Geologische Sammlungen in Eberswalde. Beginn – Ende – Neubeginn. – Eberswalder Jahrb. für Heimat-, Kultur- u. Naturgeschichte 1996/97: 227-238.

ENDTMANN, K. J. & M. ENDTMANN 1997: Forstbotanischer Garten Eberswalde. Erbe und Auftrag, Wandlungen und Entwicklungen. – Eberswalder Jahrb. für Heimat-, Kultur- u. Naturgeschichte 1997/98: 187-196.

ENDTMANN, K. J. & M. ENDTMANN 2003: Der Baum des Jahres 2003: Die Schwarz-Erle. – Eberswalder Jahrb. für Heimat-, Kultur- u. Naturgeschichte 2003/04: 213-221.

ENDTMANN, K. J. & M. ENDTMANN 2004: Der Baum des Jahres 2004: Die Weiß- oder Edel-Tanne. – Eberswalder Jahrb. für Heimat-, Kultur- u. Naturgeschichte 2004/05: 245-252.

ENDTMANN, K. J. & M. ENDTMANN 2004: Moore in und bei Eberswalde: Die Drehnitzwiese. – Eberswalder Jahrb. für Heimat-, Kultur- u. Naturgeschichte 2004/05: 253-264.

ENDTMANN, K. J. & M. ENDTMANN 2006: Eine geschichtlich-landeskulturell aufgefasste Wanderung vom Stadtzentrum bis zum Herthafließ. – Eberswalder Jahrb. für Heimat-, Kultur- u. Naturgeschichte 2006/07: 197-207.

ENGELBRECHT, G. 2005: Über die Gewinnung von Speiseöl aus *Sisymbrium altissimum* L. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 11-13.

ERZBERGER, P. 1996: Zur Verbreitung von *Hedwigia stellata* in Europa. – Herzogia 12: 221-238.

EWERT, W. 2004: Naturschutz in der Bergbaufolgelandschaft. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 18 (4): 4-9.

EWERT, W. 2004: Alte Berühmtheiten Brandenburgs alte Bäume und ihre Geschichten. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 18 (6): 52-54.

FABER, A. 2003: Äpfel auf dem Königsweg. Zur Geschichte der Obstbaumalleen in Brandenburg und Berlin. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 17 (4): 10-11.

FARTMANN, T. 1997: Die Vegetation der Trockenrasen und des Feuchtgrünlandes im Naturpark Märkische Schweiz (Ostbrandenburg). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 43-78.

FEIBICKE, M. & U. GEISSLER 1990: Untersuchungen zum Diatomeen-Aufwuchs im Tegeler See und im Nordgraben in Berlin (West). 1. Ökologische Auswertung; 2. Kommentierte Artenliste. – Nowa Hedwigia 51: 197-240, 413-450.

FEILHABER, I. & H. BALDER 2002: Bekämpfung der Spätblühenden Traubenkirsche (*Prunus serotina* EHRH.) – Neobiota 1: 363-369.

FISCHER, I., ENDTMANN, K. J. & R. SCHMIDT 2004: Eberswalde und seine Landschaft im Wandel der Jahrhunderte. – Heimatkundl. Beitr. Eberswalde 8: 5-34.

FISCHER, P. 1998: Sandtrockenrasen von Binnendünen in der Unteren Mittelelbe-Niederung zwischen Dömitz und Boitzenburg. – Tuexenia 18: 119-151.

FISCHER, P. 2001: Trockenrasen der Deiche im Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ – Lebensbedingungen, Gefährdungen und Schutzmöglichkeiten. – Kieler Notizen Pflanzenkunde Schleswig-Holstein Hamburg 29: 79-84.

FISCHER, P. 2002: Historische Nutzung der Trockenrasen im Gebiet des Biosphärenreservates „Flusslandschaft Elbe“. – Arch. Naturschutz Landschaftsforschung 41: 41-95.

FISCHER, P. 2003: Trockenrasen des Biosphärenreservates „Flusslandschaft Elbe“. Vegetation, Ökologie und Naturschutz. – Archiv naturwiss. Diss. 15: 1-286.

FISCHER P., SCHMIDT, M. & G. BAUSCHMANN 2001: Kulturlandschaft Untere Mittelelbe-Niederung. Gemeinsame Exkursion von NZH-Akademie und Naturschutzring Nordhessen (Zierenberg). – Jahrb. Naturschutz in Hessen 6: 194-198.

FISCHER, P. & G. STOHR 2000: Neufunde von Arten und Unterarten des *Festuca*-ovina-Aggregates in Trockenrasen an der Mittleren Elbe und im angrenzenden Gebiet. – Mitt. Florist. Kartierung Sachsen-Anhalt 5: 167-174.

FISCHER, W. 1997: Beitrag zur Pilzflora des Niederlausitzer Landrückens. – Biol. Studien (Luckau) 26: 41-43.

FISCHER, W. 1997: Zur Einbürgerung von Parkpflanzen in Brandenburg (Teil 2). Ein Beitrag zur Neophytenflora und zum Phänomen der Stinzenpflanzen. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 159-184.

FISCHER, W. 1997: Bibliographie der botanischen Literatur Brandenburgs 1987-1996. – Gleditschia 25: 11-46.

FISCHER, W. 1998: Die Flora des Naturschutzgebietes Prämer Berge. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 8: 52-56.

FISCHER, W. 1998: Erlen-Krempling und Kahler Krempling. – Der Tintling 3 (1): 50-51. (Fotobelege aus dem Kyritzer Gebiet.)

FISCHER, W. 1998: Pilzreiche Mulchbiotope. – Der Tintling 3 (1): 40-41. (Nachweis von 15 Pilzarten auf Mulchstandorten im Stadtgebiet Perlebergs.)

FISCHER, W. 1999: Volkstümliche Pflanzennamen der Prignitz. – Auenreport 6/5: 74-78.

FISCHER, W. 1999: Die Breddiner Schweiz als ausgezeichnete Florenstätte in der Prignitz. Zum Vorkommen von Gefäßpflanzen und Pilzen im Bachtal zwischen Obermühle und Kümmernitz. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 9: 66-71.

FISCHER, W. 1999: Die Silberweide – Baum des Jahres 1999. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 1. Halbjahr 25: 42-43.

FISCHER, W. 2000: Exkursionsbericht „Weinberg bei Perleberg und Stepenitzwiesen bei Weisen (Kreis Prignitz)“ am 06.06.1999. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 543-550.

FISCHER, W. 2000: Zwei Zwergbinsen-Gesellschaften im Inundationsgebiet von Elbe und Havel. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 10: 43-51.

FISCHER, W. 2000: Professor GUSTAV LEHMANN (1853-1928). Ein Lehrer erforscht die Pflanzenwelt Brandenburgs. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 28: 4-5.

FISCHER, W. 2000: Der Mammutbaum. Bemerkenswerte Bäume in der Prignitz (Folge 2). – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 1. Halbjahr 27: 40.

FISCHER, W. 2000: Die Birke – Baum des Jahres 2000. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 1. Halbjahr 27: 43-44.

FISCHER, W. 2000: Die Sumpfzypresse (*Taxodium distichum*). Bemerkenswerte Bäume in der Prignitz. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 2. Halbjahr 28: 45.

FISCHER, W. 2000: Alte Zierpflanzen auf Kirchhöfen. – In: BRANDENBURGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG (Hrsg.): Gartenkultur in Brandenburg u. Berlin. –Potsdam: 16-17.

FISCHER, W. 2001: Der Ginkgobaum (*Ginkgo biloba*). Bemerkenswerte Bäume in der Prignitz (Folge 5). – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 2. Halbjahr 30: 45.

FISCHER, W. 2001: Drei typische Stromtalmoose an Elbe und Havel. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 11: 9-10.

FISCHER, W. 2001: Exkursionsbericht „Das Rheinsberger Waldgebiet mit Berücksichtigung der beiden Vorkommen von *Empetrum nigrum* bei Sellenwalde und Beerenbusch“ am 16.07.2000. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 217-220.

FISCHER, W. 2001: Exkursionsbericht „Zu den Ruhner Bergen zwischen Putlitz und Parchim“ am 11.06.2000. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 213-215

FISCHER, W. 2002: Der Riesen-Lebensbaum (*Thuja plicata*). Bemerkenswerte Bäume der Prignitz (Folge 6). – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 1. Halbjahr 31: 37.

FISCHER, W. 2002: Das Hain-Veilchen. Pflanze des Jahres 2002. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 1. Halbjahr 31: 38-39.

FISCHER, W. 2002: Exkursionsbericht „Exkursion zum Großen Baal-See nordöstlich von Wittstock“ am 24.06.2001. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 265-267.

FISCHER, W. 2003: Die Kaukasische Flügelnuss (*Pterocarya fraxinifolia*). Bemerkenswerte Bäume in der Prignitz (Folge 9). – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 2. Halbjahr 34: 46.

FISCHER, W. 2003: Exkursionsbericht „Exkursion zum Großen Wummsee bei Zechliner Hütte“ am 02.06.2002. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 377-380.

FISCHER, W. 2004: Exkursionsbericht „Exkursion zu einigen Mooren bei Zechliner Hütte und Adamswalde (Kreis Ostprignitz-Ruppin)“ am 29.06.2003. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 365-367.

FISCHER, W. 2004: Floristische Verhältnisse im Naturschutzgebiet Garbe. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. aus Altmark u. Prignitz (Stendal) 14: 61-63.

FISCHER, W. 2004: HEINZ-DIETER KRAUSCH – 75 Jahre. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 19-22.

FISCHER, W. 2004: Zum Vorkommen von Großpilzen. – In: LÜTKEPOHL, M. & M. FLADE (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Stechlin. – Rangsdorf: 88-91.

FISCHER, W. 2005: Der Perleberger Stadtpark. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 1. Halbjahr 37: 43-46.

FISCHER, W. 2005: Geruchssinn und Pilzgerüche. – Der Tintling 10 (2): 14-23.

FISCHER, W. 2005: Der Gelbe Fingerhut auf den Hell-Bergen bei Kamern. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. aus Altmark u. Prignitz (Stendal) 15: 35-37.

FISCHER, W. 2005: Exkursionsbericht „Exkursion in die Wälder südöstlich von Perleberg“ am 01.05.2004. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 139-142.

FISCHER, W. 2005: Exkursionsbericht „Exkursion zu Rheinsberger Mooren nach Zechlin Flecken“ am 11.05.2004. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 143-147.

FISCHER, W. 2006: Die Edelkastanie. Bemerkenswerte Bäume in der Prignitz (Folge 10). – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 2. Halbjahr 40: 44-45.

FISCHER, W. 2006: Der Stachelbart. Pilz des Jahres 2006. – Prignitzer Heimat (Wittenberge) 2. Halbjahr 40: 40-41.

FISCHER, W. 2006: Exkursionsbericht „Exkursion in das Putlitzer Hainholz und in den Nettelbecker Wildpark“ am 30.05.2005. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 349-352.

FISCHER, W. & D. HAGEN 2003: Beiträge zur Kenntnis der Prignitzer Pilzflora. – Ver. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 269-320.

FISCHER, W. & G. KLEMM 1998: Dr. DIETER BENKERT – 65 Jahre. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 259-262.

FISCHER, W. & P. KONCZAK 2000: Botanische Beobachtungen aus Prignitz, Havelland und Oderraum. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 235-269.

FISCHER, W. & M. RISTOW 2001: Bericht über die 31. Brandenburgische Botanikertagung vom 23. bis 26. Juni 2000 in Linowsee bei Rheinsberg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 217-220.

FISCHER, W. & M. RISTOW 2003: Bericht über die 33. Brandenburgische Botanikertagung vom 28. Juni bis 1. Juli 2000 in Perleberg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 341-362.

FISCHER-ZUJKOV, U., SCHMIDT, R. & A. BRANDE 1999: Die Schwarzerden Nordostdeutschlands und ihre Stellung in der holozänen Landschaftsentwicklung. – J. Plant Nutrition and Soil Science 162: 443-449.

FLATAU, L. & P. SCHIRMER 2004: Neue Myxomyceten aus Deutschland. – Z. Mykol. 70: 187-206.

FLEIG, A.-K. & W. H. KUSBER 1998: Limnologisch-phytologische Untersuchung dreier eutropher Seen im Naturpark „Märkische Schweiz“. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1997 (Frankfurt/Main), Bd. I: 391-395.

FOTOPOULOS, L. & V. NICOLAI 2002: Vergleich der Rüsselkäferfauna (Col., Curculionoides) an zwei nichteinheimischen und zwei einheimischen Baumarten. – Neobiota 1: 181-190.

FÜRSTENOW, J. 1997: Wildrosen. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 7: 9-12.

FÜRSTENOW, J. 1997: Botanische Kostbarkeiten. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 7: 13-14. (Betrifft *Carex hostiana.*)

FÜRSTENOW, J. 1998: Kiefbruch und seine Umgebung. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 8: 6-9.

FÜRSTENOW, J. 1998: Botanische Kostbarkeit. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 8: 10-12. (Betrifft *Tetragonolobus maritimus*.)

FÜRSTENOW, J. 1999: Exkursionsbericht aus dem Jahr 1990. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 9: 9-12. (Betrifft das Ferbitzer Bruch.)

FÜRSTENOW, J. 1999: Die Waldabteilung „Eichberg“. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 9: 16-25.

FÜRSTENOW, J. 1999: Botanische Kostbarkeit. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 9: 26-28. (Betrifft *Potentilla alba*.)

FÜRSTENOW, J. 2000: Die Farn- und Blütenpflanzen der Naturschutzgebiete „Döberitzer Heide“ und „Ferbitzer Bruch“. – 3. überarb. Aufl., Naturschutz-Förderverein „Döberitzer Heide“ e. V., Elstal

FÜRSTENOW, J. 2000: Waldabteilung „Grietenpfuhl“. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 10: 8-11.

FÜRSTENOW, J. 2000: Botanische Kostbarkeit. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 10: 23. (Betrifft *Scabiosa canescens*.)

FÜRSTENOW, J. 2000: Schwarz-Pappel – noch zu retten? – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 14 (3+4): 35-36.

FÜRSTENOW, J. 2001: Botanische Kostbarkeit. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 11: 42-43. (Betrifft *Carex tomentosa*.)

FÜRSTENOW, J. 2001: Die Waldabteilung „Ferbitzer Bruch“. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 11: 44-46.

FÜRSTENOW, J. 2002: Vegetation im Gebiet des Großen Plessower Sees. – In: Naturschutzbund Deutschland e. V. NABU-Kreisverband „Havelland“ Potsdam (Hrsg.): Naturschutz-Mitteilungen 2002/03. Potsdam: 9-13.

FÜRSTENOW, J. 2002: Moos-Epiphyten wieder in Potsdam. – In: Naturschutzbund Deutschland e. V. NABU-Kreisverband „Havelland“ Potsdam (Hrsg.): Naturschutz-Mitteilungen 2002/03. Potsdam: 21-22.

FÜRSTENOW, J. 2002: Wanderung zum Thema Wald in der Döberitzer Heide. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 12: 12-16.

FÜRSTENOW, J. 2002: Die Waldabteilungen „Hasenheidenberg“ und „Giebelfenn“. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 12: 37-41.

FÜRSTENOW, J. 2002: Botanische Kostbarkeiten – der Mond-Rautenfarn (*Botrychium lunaria* (L.) SW.). – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 12: 41-42.

FÜRSTENOW, J. 2003: Botanische Kostbarkeiten – das Strand-Tausendgüldenkraut (*Centaurium littorale*). – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 13: 33-34.

FÜRSTENOW, J. 2003: Die Waldabteilung „Am Naturschutzzentrum". – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 13: 38-41.

FÜRSTENOW, J. 2004: Naturschutzfachliche Bewertung einer 10-jährigen Landschaftspflege im NSG Ferbitzer Bruch (Landkreis Potsdam-Mittelmark). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 13 (1): 37-44.

GANDERT, K.-D. 2003: Dr. HARRI GÜNTHER zum 75. Geburtstag. – Beitr. Gehölzkunde 15: 216-218.

GANDERT; K.-D. & W. BREHMER 2003: Park Wiesenburg und seine Gehölze. – Beitr. Gehölzkunde 15: 151-161.

GEHLERT, W. 2000: Die paläobotanische Fundstelle Kostebrau. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 20: 21-27.

GEISSLER, U. & L. KIES 2001: Aspekte der Diversität – Beispiele aus den Diatomeenfloren von Berlin und Hamburg. – In: WITKOWSKI, A. & W. KOWALSKI: 15. Treffen deutschsprachiger Diatomologen 22-25.03.2001 Lukecin (Lüchentin), Polen. Szczecin: 71-73.

GEISSLER, U. & L. KIES 2003: Artendiversität und Veränderungen in der Algenflora zweier städtischer Ballungsgebiete Deutschlands: Hamburg und Berlin. – Beih. Nowa Hedwigia 126: 1-777.

GEISSLER, U., KUSBER, W.-H. & R. JAHN 2005: Die Algenflora Berlins: Datenlage und Praxisrelevanz. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2004 (Potsdam): 447-451.

GERHARDT, W. 2003: Prof. GUSTAV LEHMANN (12.06.1853-07.03.1928) zum 150. Geburtstag. Begründer des Botanischen Gartens am Joachimsthalschen Gymnasium in Templin. – Heimatkal. Templin 2004: 34-37.

GERVAIS, F. 1997: *Cryptomonas undulata* spec. nov., a new freshwater cryptophyte living near the chemocline. – Nova Hedwigia 65: 353-364. (Locus classicus/ Typus: Schlachtensee, Berlin.)

GERVAIS, F. 1997: Diel vertical migration of Cryptomonas and Chromatium in the deep chlorophyll maximum of a eutrophic lake. – J. of Plankton Research 19: 533-550. (Betrifft Schlachtensee, Berlin.)

GERVAIS, F. 1998: Ecology of cryptophytes coexisting near a freshwater chemocline. – Freshwater Biology 39: 61-78. (Betrifft Schlachtensee, Berlin.)

GERVAIS, F. 2000: Fine-scale analysis of a deep chlorophyll maximum. – Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 932-935. (Betrifft Phytoplankton im Großen Vätersee, Brandenburg.)

GERVAIS, F., BERGER, S., SCHÖNFELDER, I. & R. RUSCHE 1999: Basic Limnological Characteristics of the Shallow Eutrophic Lake Grimnitzsee (Brandenburg, Germany). – Limnologica 29: 105-119.

GERVAIS, F., PADISAK, J. & R. KOSCHEL 1997: Do light quality and low concentration favour picocyanobacteria below the thermocline of the oligotrophic Lake Stechlin? – J. Plankton Research 19: 771-781.

GERVAIS, F., SIEDEL, U., HEILMANN, B., WEITHOFF, G., HEISIG-GUNKEL, G. & A. NICKLISCH 2003: Small-scale vertical distribution of phytoplankton, nutrients and sulphide below the oxycline of a mesotrophic lake. – J. Plankton Research 25: 273-278. (Betrifft Großer Vätersee, Brandenburg.)

GIESECKE, T. 2000: Pollenanalytische und sedimentchemische Untersuchungen zur Landschaftsgeschichte am Großen Treppelsee (Ost-Brandenburg, Deutschland). – Sitzungsber. Ges. Naturforsch. Freunde zu Berlin N. F. 39: 89-112.

GREGER, O. 2004: Elb-Aufforstung entsprechend der Naturentwicklung. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. aus Altmark u. Prignitz (Stendal)14: 35-43.

GREGER, O. & A. A. KOROTAEV 2002: Nadel- und Laubbäume im Zusammenleben im Kiefernmischwald. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. aus Altmark u. Prignitz (Stendal) 12: 53-58.

GREGOR, T. 2005: *Galeopsis ladanum* in Deutschland. Eine oft verkannte Sippe – oder: Wie gut sind unsere floristischen Kartierungen? – Tuexenia 25: 285-306.

GRIESE, D. 1996: Zur Ausbreitung von *Senecio inaequidens* DC. an Autobahnen in Nordostdeutschland. – Braunschw. Naturkundl. Schr. 5: 193-204.

GROPE, L. 2001: Sumpfzypressen – vital und schön zwischen Ostsee und Neiße. – Beitr. Gehölzkunde 14: 73-88.

GROSSE-BRAUCKMANN, H. 2003: Zwei neue Corticiaceen-Arten (Basidiomycetes, Aphyllophorales) an abgestorbenen *Rubus*-Ruten. – Z. Mykol. 69: 93-99.

GROSSE-BRAUCKMANN, H. & V. KUMMER 2004: Fünf bemerkenswerte Funde corticioider Pilze aus Deutschland. – Feddes Repert. 115: 90-101.

GROSSER, K. H. 1998: KURT HUECK und die wissenschaftliche Naturschutzarbeit. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 23-35.

GROSSER, K. H., JOACHIM, H.-F. & H. SUKOPP 2006: Veröffentlichungen von Dr. habil. HARRO PASSARGE (14.05.1925-14.12.2005). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 397-408.

GROTH, B., SEITZ, B. & M. RISTOW 2003: Naturschutzfachlich geeignete Baum- und Straucharten für die Verwendung bei Kompensationsmaßnahmen in der

freien Landschaft in Brandenburg. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 12 (1): 28-30.

GRUND, F. & J. PÖTSCH 1998: Schlussfolgerungen aus fünfjährigen Untersuchungen zur Dynamik der Segetalvegetation auf Ackerbrachen in der Umgebung von Potsdam. – In: Naturschutzbund Deutschland e. V. NABU-Kreisverband „Havelland“ Potsdam (Hrsg.): Naturschutz-Mitteilungen 1998/99. Potsdam: 33-39.

GRUNE, G. 1999/2000: Der Königsröhrling (*Boletus regius*) erstmals in Brandenburg. – Boletus 23: 128-129. (Fund im Frankfurter Stadtwald 1998.)

GÜNTHER, H. 2003: Gedenken zum 100. Geburtstag von HERRMANN GÖRITZ. – Beitr. Gehölzkunde 15: 212-215.

GUSTAVS, S. 2000: Landschaftswandel in germanischer Zeit bei Klein Köris – Ein Blick in die Frühgeschichte. – JahreBuch 2001 (Hrsg. NABU Dahmeland): 66-70.

GUTOWSKI, A. 1997: Mallomonas species (Synurophyceae) in eutrophic waters of Berlin (Germany). – Nova Hedwigia 65: 299-335.

HAAS, H. 2003: Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde. – Z. f. Mykologie 69 (2): 167-176.

HAGEN, D. 2005: Der Haselnussfarbene Birkenpilz *Leccinum avellaneum* (BLUM) M. BON 1979. Eine neue Pilzart für die BRD. – Der Tintling 10 (1): 43. (Betrifft den Fund von Scharfenberg bei Wittstock.)

HAHN, A. & W. NEUHAUS 1997: Boden-Diatomeen einer landwirtschaftlichen Nutzfläche bei Potsdam, Deutschland. – Nova Hedwigia 65: 285-297.

HAHN, S. 2000: Armleuchteralgen in der Oberlausitz. – Ber. Naturforsch. Gesellschaft Oberlausitz 9: 109-111.

HAMEL, G. 1997: Das Wanzenknabenkraut – *Orchis coriophora* L. – die Orchidee des Jahres. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 6 (2): 66-67.

HAMEL, G. 2001: Die Orchidee des Jahres 2001 – Herbst-Wendelorchis (*Spiranthes spiralis* (L.) CHEVALLIER). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 10 (1): 2.

HAMEL, G. 2004: Orchidee des Jahres 2004 – Grüne Hohlzunge *Coeloglossum viride* (L.) HARTMANN. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 13 (2): 50.

HAMSCH, S. 1997: Der Floristische Arbeitskreis der Niederlausitz in den Jahren 1996 und 1997. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 329-339.

HAMSCH, S. 2000: Der Floristische Arbeitskreis der Niederlausitz in den Jahren 1998 und 1999. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 557-566.

HAMSCH, S. 2002: Der Floristische Arbeitskreis der Niederlausitz in den Jahren 2000 und 2001. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 287-297.

HAND, R. 2004: *Thalictrum minus* in Brandenburg – Anmerkungen zu Taxonomie, Nomenklatur und Bestimmung der Kleinen Wiesenraute. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 271-276.

HANSPACH, D. (Ltg. d. Erarbeitg.) 2001: Der Schraden: eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum Elsterwerda, Lauchhammer, Hirschfeld und Ortrand. – Landschaften in Deutschland – Werte unserer Heimat 63. – Weimar. – 2. verb. Aufl. 2005. Köln, Weimar, Wien.

HANSPACH, D. 2001: Schwimmendes Froschkraut (*Luronium natans*). – In: FARTMANN, T. et al: Berichtspflichten in Natura-2000-Gebieten – Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhangs II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie. Bundesamt für Naturschutz. – Angewandte Landschaftspflege 42: 114-118.

HANSPACH, D. & M. RISTOW 2004: Bericht über die 34. Brandenburgische Botanikertagung vom 20. bis 23. Juni 2003 in Ortrand. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 555-576.

HARTMANN, T. 1997: Kiefernmistel contra ökologischem Waldbau? – Allgem. Forst Zeitschr./Der Wald 52/1: 52-54.

HASSE, T. 2005: Charakterisierung der Sukzessionsstadien im Spergulo-Corynephoretum (Silbergrasfluren) unter besonderer Berücksichtigung der Flechten. – Tuexenia 25: 407-424. (Enthält auch Vegetationsaufnahmen aus den Swatzke- und Skabybergen.)

HAUBOLD, K. 2001: Die Renaturierung der Stintgrabenniederung – ein nicht ganz übliches Projekt. – JahreBuch 2002 (Hrsg. NABU Dahmeland): 84-82.

HEGER, W. 2001: Aus dem Schatten gewachsen. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 15 (4): 36-37.

HEHMANN, A., KRIENITZ, L. & R. KOSCHEL 2001: Long-term phytoplankton changes in an artificially divided, top-down manipulated humic lake. – Hydrobiologia 448: 83-96.

HEHMANN, A., KRIENITZ, L. & R. KOSCHEL 2001: Long-term phytoplankton changes in an acidic, humic lake (Langzeitveränderungen des Phytoplanktons in einem natürlich sauren, huminstoffreichen See). – IGB-Annual Report – Jahresforschungsbericht: 1-14.

HEILMEYER, M. & C. A. WIMMER 2002: Äpfel fürs Volk. Potsdamer Pomologische Geschichten. – Potsdam.

HEINKEN, T. 1999: Die Kiefernwälder der Glauer Berge – ein Beispiel für die Rolle der Kiefer in der Waldsukzession auf Sandböden in Mittelbrandenburg. – Gleditschia 27: 79-96.

HEINKEN, T. 1999: Dispersal patterns of terricolous lichens by thallus fragments. – Lichenologist 31: 603-612. (Betrifft Glauer Berge.)

HEINKEN, T. 2004: Migration of an annual myrmecochore: a four-year-experiment with *Melampyrum pratense* L. – Plant Ecology 170: 55-72. (Betrifft Glauer Berge.)

HEINKEN, T., HANSPACH, H., RAUDNITSCHKA, D. & F. SCHAUMANN 2002: Dispersal of vascular plants by four species of wild mammals in a deciduous forest in NE Germany. – Phytocoenologia 32: 627-643. (Betrifft Brieselang und Glien.)

HEINKEN, T., HANSPACH, H. & F. SCHAUMANN 2001: Welche Rolle spielt die endozoochore Ausbreitung von Pflanzen durch wildlebende Säugetiere? Untersuchungen in zwei brandenburgischen Waldgebieten. – Hercynia N.F. 34: 237-259. (Betrifft Brieselang und Glien.)

HEINKEN, T., OHEIMB, G., SCHMIDT, M. v., KRIEBITZSCH, W.-U. & H. ELLENBERG 2005: Schalenwild breitet Gefäßpflanzen in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft aus – ein erster Überblick. – Natur u. Landschaft 80: 141-147.

HEINKEN, T., LEES, R., RAUDNITSCHKA, D. & S. RUNGE 2001: Epizoochorous dispersal of bryophyte stem fragments by roe deer (*Capreolus capreolus*) and wild boar (*Sus scrofa*). – J. Bryol. 23: 293-300. (Betrifft Brieselang und Glien.)

HEINKEN, T. & D. RAUDNITSCHKA 2002: Do wild ungulates contribute to the dispersal of vascular plants in central European forests by epizoochory? A case study in NE Germany. – Forstwiss. Centralbl. (German J. Forest. Sci.) 121: 179-194. (Betrifft Brieselang und Glien.)

HEINKEN, T. & E. ZIPPEL 1999: Die Sand-Kiefernwälder (Dicrano-Pinion) im norddeutschen Tiefland: Syntaxonomische, standörtliche und geographische Gliederung. – Tuexenia 19: 55-106.

HEINKEN, T. & E. ZIPPEL 2004: Natural re-colonization of experimental gaps by terricolous bryophytes in Central European pine forests. – Nova Hedwigia 79: 329-351. (Betrifft u. a. Glauer Berge, Siethener Forst.)

HEINRICH, CH. 1999: Das Naturschutzprojekt „Lieberose“. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 13 (1+2): 44-45.

HEITMANN, G. 2004: Straßenbäume in Berlin. – Stadt und Grün 4/2004: 31-33.

HELLWIG, M., KUNITZ, T., SPEIER, M. & R. POTT 1999: Untersuchungen zur Syndynamik und Bioindikation von Pflanzengesellschaften im potentiellen Rückdeichungsgebiet Lenzen-Wustrow an der Unteren Mittelelbe. – Auenreport Sonderbd. 1: 55-67.

HENDRICH, L., MÜLLER, R. & L. TÄUSCHER 2005: Neufund der Seekanne (*Nymphoides peltata* [S. G. GMELIN] O. KUNTZE). – Untere Havel. – Naturkundl. Ber. aus Altmark u. Prignitz (Stendal) 15: 45-47.

HENKER, H. 1999: Der Große Plessower See. – Studien und Arbeitsber. (Seddin) 8: 87-139. (Mit Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

HENKER, H. 2002: *Rubus kiesewetteri* – eine neue *Rubus*-Art aus Nordost-Deutschland. – Bot. Rundbr. Mecklenburg-Vorpommern 36: 79-86. (Betrifft Fund im Stavenower Wald bei Karstädt im Kreis Prignitz).

HENKER, H. 2005: Die Goldsterne von Mecklenburg-Vorpommern unter besonderer Berücksichtigung kritischer und neuer Sippen. – Bot. Rundbrief Mecklenburg-Vorpommern 39: 3-90.

HERING, I. 2006: Wer war eigentlich ADOLF STRAUS? – JahreBuch 2007 (Hrsg. NABU Dahmeland): 10-11.

HERRMANN, A. 2001: Blume des Jahres 2001 – Der Blut-Storchschnabel (*Geranium sanguineum*). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 10 (3): 90.

HERRMANN, A. & H. KRÜGER 2005: Der Pyramiden-Günsel (*Ajuga pyramidalis* L.) in Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 39-46.

HERRMANN, J. 2003: Biesenhorster Sand – Die Stadtbrache ist naturschutzwürdig. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 17 (4): 42-43.

HERRMANN, N. 2001: Die schmalblättrigen Dolden-Milchsterne aus dem *Ornithogalum umbellatum*-Aggregat in Ostdeutschland: Überblick über den aktuellen Bearbeitungs- und Erkenntnisstand. – Mitt. florist. Kartierung Sachsen-Anhalt 6: 49-60.

HEYM, W.-D., QUEITSCH, G. & W. KERSTAN 2002: Gehölze in den Cottbuser Parkanlagen Goethepark und Frühlingsgarten – Auswahl aus dem Ergebnis einer Bestandsaufnahme in den Jahren 2000/2001. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 22: 67-94.

HEYM, W.-D., QUEITSCH, G. & W. KERSTAN 2003: Gehölze in den Cottbuser Parkanlagen Carl-Blechen Park und Rosenhang (nördlicher Teil der Ludwig-Leichardt-Allee) – Auswahl einer Bestandsaufnahme in den Jahren 2001/2002. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 23: 3-15.

HEYMACH, R. & D. H. MAI 2003: Der Südosteuropa-Wald in Berlin-Blankenfelde. – Beitr. Gehölzkunde 15: 96-109.

HEYNIG, H. 1997: Planktologische Notizen II. – Lauterbornia 28: 51-75.

HEYNIG, H. 1998: Planktologische Notizen III. – Lauterbornia 32: 79-99.

HEYNIG, H. 1999: Planktologische Notizen IV. – Lauterbornia 35: 89-110.

HEYNIG, H. 2001: Beitrag zum Plankton aus einem kleinen Gewässer bei Potsdam. – Lauterbornia 40: 3-9.

HILBIG, W. 1998: Verzeichnis von Arbeiten mit floristischen Verbreitungskarten aus dem Bereich der Mitteldeutschlandkartierung und der darüber hinausreichenden Gebiete Sachsens und Sachsen-Anhalts 1990-1996 u. Ergänzungen. – Mitt. florist. Kartierung Sachsen-Anhalt 3: 27-108.

HILL, G. 1995: Der Zustand der Gewässer des Unterspreewaldes vor 40 Jahren aus biologisch-fischereilicher Sicht. – Fortschr. Fisch.wiss. 12: 23-53.

HILL, G. 2002: Entwicklung u. Bedeutung der Forstwirtschaft im Spreewald. – Forstarchiv 73/3: 98-120.

HILLE, M. 2005: Dr. KARL HEINZ GROßER zum 80. Geburtstag. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 14: 60.

HILT, S. 2003: Kehren Unterwasser- und Schwimmblattpflanzen in unsere Gewässer zurück? – Ver. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 111-119.

HILT, S. 2004: Makrophyten. – In: SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG BERLIN (Hrsg.)/REHFELD-KLEIN, M. (Red.): Dokumentation der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Berlin (Länderbericht), Phase: Bestandsaufnahme. – Berlin: 52-54.

HILT, S. & M. DILGER 2004: An- und Abwesenheit von Characeen in Brandenburger Flachseen während der letzten Jahrtausende – lässt sich ein anthropogener Einfluss nachweisen? – Rostock. Meeresbiol. Beitr. 13: 105-114.

HOESCH, A. 2003: Einfacher Bestimmungsschlüssel für die häufigsten Characeae-Arten in Seen Deutschlands. – Lauterbornia 48: 15-24. (Grundlage dafür sind floristische Kartierungen über Tauchgänge an 60 Stehgewässern in Brandenburg.)

HÖXTERMANN, E. 1999: KURT NOACK (1888-1963) und die Erneuerung der Botanik an der Humboldt-Universität zu Berlin. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 71-118.

HÖXTERMANN, E. & C. SCHNARRENBERGER (1999): Wurzeln und Zweige der Botanik an den Dahlemer Universitätsinstituten bis 1961. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 21-48.

HOFFMANN, J. 1997: Bericht über die 28. Brandenburgische Botanikertagung vom 27.-29. Juni in Pritzhagen (Märkische Schweiz). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 285-296.

HOFFMANN, J. 1999: Zur Situation vom Aussterben bedrohter Farn- und Blütenpflanzen Brandenburgs im Naturpark Märkische Schweiz. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 207-219.

HOFFMANN, J. 2001: Beobachtungen zur Blühphänologie bei sehr milder Witterung im November und Dezember 2000 im östlichen Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 61-78.

HOFFMANN, J. 2006: Flora des Naturparks Märkische Schweiz. – Göttingen.

HOFFMANN, J., MIRSCHEL, W., CEBULSKY, I. & H. KRETSCHMER 2000: Zur Soziologie und witterungsabhängigen Ausbildung von Zwergbinsen-Gesellschaften auf Ackerböden in Ostbrandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 119-144.

HOFFMANN, M. H. 1996: Die in Zentraleuropa verwilderten und kultivierten nordamerikanischen Astern. – Feddes Repert. 107 (3-4): 163-188.

HOFMANN, G. 1995: Kiefernökosysteme im Wandel. Vegetationswandel in norddeutschen Kiefernwäldern durch atmosphärische Einträge von Stickstoffverbindungen. – Der Wald 45 (6): 302-307.

HOFMANN, G. & S. ANDERS 1995: Waldtypen und ihre Gefährdung. – Der Wald 45 (5): 262-267.

HOFMANN G. & U. POMMER 2005: Potentielle Natürliche Vegetation von Brandenburg und Berlin (mit Karte im Maßstab 1 : 200 000). – Eberswalder Forstliche Schriftenreihe 34.

HOPPERT, M., REIMER, R., KEMMLING, A., SCHROEDER, A., GÜNZL, B. & T. HEINKEN 2004: Structure and reactivity of a biological soil crust from xeric sandy soil in Central Europe. – Geomicrobiol. J. 21: 183-191. (Betrifft Glauer Berge, *Zygogonium ericetorum* = Jochalge.)

HORN, M. 2006: ADOLF STRAUS – Biographie eines Botanikers. – JahreBuch 2007 (Hrsg. NABU Dahmeland): 12-13.

HUECK, H. 1998: Biographische Notizen über KURT HUECK. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 9-11.

ILLIG, H. 1996: Bauerngärten – nur eine Mode. – Luckauer Heimatkal. 1997 (Jg. 29): 34-38.

ILLIG, H. 1996: Naturschutz durch historische Landwirtschaft. – Pulsatilla 1, 1: 51-55.

ILLIG, H. 1998: Volkstümliche Pflanzennamen für Segetalarten in der Niederlausitz. – Biol. Studien (Luckau) 27: 47-57.

ILLIG, H. 1999: Historische Aspekte des Segetalartenschutzes in der Niederlausitz. – Berlin.

ILLIG, H. 1999: Die Arten der Gattung *Gagea* SALISBURY – Standorte und Verbreitung in der nordwestlichen Niederlausitz. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 103-129.

ILLIG, H. 1999: Der Bauerngarten am Höllberghof Langengrassau. – Biol. Studien (Luckau) 28: 31-38.

ILLIG, H. 1999: Der Heidegarten in Langengrassau. – Luckauer Heimatkal. 2000 (Jg. 32): 38-42.

ILLIG, H. 1999: Der Spilling – eine vergessene Pflaumensippe in der nordwestlichen Niederlausitz. – Biol. Studien (Luckau) 28: 45-50.

ILLIG, H. 1999: Aufruf: Achtet auf Kultur-Rosenarten. – Biol. Studien (Luckau) 28: 155-156.

ILLIG, H. 2000: Gedanken zur 1. brandenburgischen Landesgartenschau in Luckau und ein Nachtrag aus floristischer Sicht. – Biol. Studien (Luckau) 29: 64-65.

ILLIG, H. 2001: Neue Funde von Erdsternen in der nordwestlichen Niederlausitz. – Biol. Studien (Luckau) 30: 43-47.

ILLIG, H. 2001: Schlehen, Kriechpflaumen und Pflaumen – ein Aufruf zur Erfassung. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 253-255.

ILLIG, H. 2002: ALEXANDER REINHOLD BOHNSTEDT – Gedanken aus Anlaß seines 100. Todestages. – Luckauer Heimatkal. 2003 (Jg. 35): 42-46.

ILLIG, H. 2002: Schwerpunktgebiete der Phytodiversität – Aufgaben des botanischen Artenschutzes im Naturpark „Niederlausitzer Landrücken". – Biol. Studien (Luckau) 31: 13-18.

ILLIG, H. 2002: Die Acker-Schmalwand als genetisches Forschungsobjekt. – Biol. Studien (Luckau) 31: 117-118.

ILLIG, H. 2003: Botanischer Artenschutz – Erfassung und Bewertung von Vorkommen schutzwürdiger Gefäßpflanzen in Süd-Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 121-132.

ILLIG, H. 2003: Zur aktuellen Verbreitung des Großen Algenfarns, *Azolla filiculoides* LAM., in Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 133-143.

ILLIG, H. 2003: Prof. Dr. ELSBETH LANGE zum 75. Geburtstag. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 421-428.

ILLIG, H. 2003: ALWIN ARNDT – Leben und Werk. – Biol. Studien Luckau 32: 108-111.

ILLIG, H. 2004: Eine weitere Umpflanzung des Gagelstrauches. – Biol. Studien Luckau 33: 86-87.

ILLIG, H. 2004: Die „Finke" in Luckau und ihre Pflanzenarten. – Biol. Studien (Luckau) 33: 88-90. (Über die Pflasterflora.)

ILLIG, H. 2004: Die Gattung *Gagea* SALISBURY – Standorte und Verbreitung in der nordwestlichen Niederlausitz – 1. Nachtrag. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 13 (2): 437-440.

ILLIG, H. 2004: Zum Gedenken an CARL RUDOLPH SCHUMANN. – Luckauer Heimatkal. 2005 (Jg. 37): 60-61.

ILLIG, H. 2005: JOHANN CHRISTIAN GRASMANN – Zum Beginn der regionalen floristischen Forschung um Luckau. – Biol. Studien (Luckau) 34: 36-40.

ILLIG, H. 2005: GOTTLOB LUDWIG RABENHORST zum Gedächtnis. – Luckauer Heimatkal. 2006 (Jg. 38): 37-39.

ILLIG, H. 2005: Ehrung für ALEXANDER REINHOLD BOHNSTEDT. – Biol. Studien (Luckau) 34: 120-124.

ILLIG, H. 2006: Zum 200. Geburtstag von GOTTLOB LUDWIG RABENHORST. – Biol. Studien (Luckau) 35: 5-6.

ILLIG, H. 2006: Historischer Nachweis des Gagelstrauches. – Biol. Studien (Luckau) 35: 79-80.

ILLIG, H. 2006: *Neslia paniculata* – biologisch-ökologische Grundlagen des Schutzes. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 59-78.

ILLIG, H. 2006: Zu Leitbildern des Naturschutzes und der Verwendung der Begriffe Extensiv- und Intensivnutzung. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 59-78.

ILLIG, H. & W. PETRICK 1997: Bemerkenswerte Pflanzennachweise aus dem Gebiet der nordwestlichen Niederlausitz. – Biol. Studien (Luckau) 26: 53-64.

JAGE, H. 2003: *Neovossia moliniae* (Ustilaginales) in Deutschland. – Z. Mykol. 69: 87-92.

JAGE, H. & U. BRAUN 2004: Neufunde pflanzenbewohnender Mikromyceten aus der Bundesrepublik Deutschland. – Feddes Repert. 115: 56-61.

JAGE, H., KUMMER, V., ILLIG, H. & W. PETRICK 2006: Beitrag zur Kenntnis phytoparasitischer Kleinpilze in der Niederlausitz (Land Brandenburg). Teil 2. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 195-274.

JACOB, W. & M. KAPFER 1999: Morphologie und Taxonomie von Fadenalgen im sauren Tagebaurestsee Koschen (Lausitz, Brandenburg). – Lauterbornia 35: 81-88.

JÄGER, E. J. & M. H. HOFFMANN 1997: Schutzwürdigkeit von Gefäßpflanzen aus der Sicht der Gesamtareale. – Z. Ökologie u. Naturschutz 6: 225-232.

JAHN, R., MEYER, B. & H. R. PREISIG (Hrsg.) 1997: Microalgae. Aspects of Diversity and Systematics. Volume dedicated to URSULA GEISSLER: Preface. – Nova Hedwigia 65.

JAHNCKE, G. 2001: Die Putlitzer Heide. Früher ein besonderes Jagdgebiet. – Prignitzer Heimat (Wittenberge). 30: 4-6.

JAHNS, S. 1999: Ein holozänes Pollendiagramm vom kleinen Mochowsee, nördliche Niederlausitz. – Gleditschia 27: 45-56.

JAHNS, S. 2004: Ein frühholozänes Pollendiagramm aus dem Tagebau Cottbus-Nord. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 79-87.

JASCHKE, W. 2001: Zur Bedeutung von „Streuwiesen" – Diskussionsbeitrag zur Notwendigkeit konsequenter Grünlandextensivierung (im Havelländischen Luch). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 10 (3): 92-98.

JEHLE, P. & K. PANKOKE 1999: Die Pflanzengesellschaften ausgewählter Totalreservatsflächen im Nationalpark Unteres Odertal. – In: DOHLE, W., BORNKAMM, R. & G. WEIGMANN (Hrsg.): Das Untere Odertal. – Limnologie aktuell 9: 123-145.

JENTSCH, H. 1996: Die Teerschwelerei, einst eine bedeutende Nutzung der Wälder im heutigen Landkreis Dahme-Spreewald. – Naturschutz im Dahmeland 1997 (Hrsg. NABU Dahmeland): 41-48.

JENTSCH, H. 1998: Ergebnisse der Umpflanzung des Gagelstrauches (*Myrica gale* L.). – Biol. Studien Luckau 27: 114-117.

JENTSCH, H. 1998: Die Teerschwelerei, einst ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Niederlausitz. – Lübbener Heimatkal. 1999: 32-36.

JENTSCH, H. 2002: Zur Naturausstattung und Geschichte der Wälder südlich Babben und ihrer Wacholder. – Biol. Studien (Luckau) 31: 44-53.

JENTSCH, H. 2002: Zur Flora der Woschkower Berge bei Altdöbern. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 22: 150-156.

JENTSCH, H. 2003: Ein Vorkommen der schwarzen Platterbse (*Lathyrus niger* (L.) BERNH.) bei Calau. – Biol. Studien (Luckau) 32: 97-99

JENTSCH, H. 2003: Der Rettchensdorfer Busch bei Calau. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 130-185.

JENTSCH, H. 2003: Der Stechginster *Ulex europaeus*, selten in der Niederlausitz. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 23: 138-143.

JENTSCH, H. 2004: Der Rote Berg bei Ogrosen und seine Umgebung. – Biol. Studien (Luckau) 33: 19-23

JENTSCH, H. 2005: Die Herrenheide bei Calau. – Biol. Studien (Luckau) 34: 21-35.

JENTSCH, H. 2005: Der Weinberg bei Cabel. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 25: 27-39.

JENTSCH, H. 2005: Zur Geschichte des Drehnaer Weinbergs. – Luckauer Heimatkal. 2006 (Jg. 38): 67-71.

JENTSCH, H. 2006: Zur Wiederbesiedlung ehemaliger Tagebauflächen in der Niederlausitz. – Biol. Studien (Luckau) 35: 21-31.

JENTSCH, H. 2006: Lausitzer Leinöl. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 26: 20-26. [Unter dem gleichen Titel erschien der Beitrag mit geringen Abweichungen in Text und Bild auch in: Luckauer Heimatkal. 29 (2006), Calauer Heimatkal. 2007 (2006), Niederlausitzer Studien 33 (2007).]

JENTSCH, H. & B. SEITZ 1996: Stromtalpflanzen im Spreewald. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 129: 25-36.

JESSEN, S. 1997: *Dryopteris expansa* – eine neue Farnart für das Land Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 203-204.

JOACHIM, H.-F. 2001: Zur Schwarzpappel (*Populus nigra* L.) – Hinweise zur Kenntnis und zum Erhalt dieser bedrohten Baumart. – Beitr. Gehölzkunde: 38-48.

JOACHIM, H.-F. 2002: Über die Schwarz-Pappel (*Populus nigra* L.) – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 41-67.

JOACHIM, H.-F. 2004: Zur Erhaltung der Schwarz-Pappel (*Populus nigra* L.). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 13 (2):64-69.

JOACHIM, H.-F. & J. ENGEL 2006: Die Schwarz-Pappel (*Populus nigra* L.) – Baum des Jahres 2006. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 15 (1): 31.

JUNGE, K. 2003: Angelegt, abgeholzt, neugepflanzt und umbenannt – Die wechselvolle Geschichte der Berliner Alleen. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 17 (4): 12-13.

JURSCHIK, J. & S. ZILLICH 1997: Der Niederlausitzer Landrücken. – Ökowerkmagazin 11 (1+2): 4-8.

KABUS, T. 2002: Gefährdete Pflanzenarten in Gewässern der Rühstädter Elbaue und Ursachen für ihre Verbreitung. – Auenreport (Rühstädt). Beitr. Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg 7/8: 239-243.

KABUS, T. 2003: Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der Gräben in der Rühstädter Elbaue (Prignitz, Brandenburg). – Untere Havel. – Naturkundl. Ber. aus Altmark u. Prignitz 13 (Stendal): 44-52.

KABUS, T. 2004: Einige Bemerkungen zum Wasserfenchel-Sumpfkressen-Röhricht (Oenantho-Rorippetum amphibiae) in Altmark und Prignitz. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. aus Altmark u. Prignitz (Stendal) 14: 64-70

KABUS, T. 2004: Bewertung mesotroph-alkalischer Seen in Brandenburg vor dem Hintergrund der EU-FFH-Richtlinie anhand von Armleuchteralgen (Characeae). – Rostock. Meeresbiol. Beitr. 13: 115-126.

KABUS, T. 2005: Beitrag zur limnologischen Untersuchung und Bewertung von Seen des Landes Brandenburg zur Erstbewertung nach EU-WRRL. Teil IV: Möglichkeiten und Grenzen der Trophieindikation und Bewertung von Seen mit Makrophyten. – Deutsche Gesellschaft für Limnologie (DGL) – Tagungsbericht 2004 (Potsdam): 55-60.

KABUS, T. 2005: Der Schwansee bei Lieberose. Gewässergüte, Makrophyten und Phytoplankton eines Sees in der Niederlausitz und seine Bewertung vor dem Hintergrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 25: 15-26.

KABUS, T., HENDRICH, L., MÜLLER, R., PETZOLD, F. & J. MEISEL 2004: Nährstoffarme, basenarme Seen (FFH-Lebensraumtyp 3130, Subtyp 3131) in Brandenburg und ihre Besiedlung durch Makrophyten, ausgewählte Gruppen des Makrozoobenthos und Libellen. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 13 (1): 4-15.

KABUS, T., HENDRICH, L., MÜLLER, R., PETZOLD, F. & J. MEISEL 2004: Limnochemie, Flora, ausgewählte Gruppen des Makrozoobenthos und Libellen im mesotroph-kalkreichen Giesenschlagsee (Mecklenburgische Seenplatte). – Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 47 (1): 25-35.

KABUS, T., TÄUSCHER, L. & J. MEISEL 2004: Der Schwansee bei Lieberose. Gewässergüte, Makrophyten und Phytoplankton eines Sees in der Niederlausitz und seine Bewertung vor dem Hintergrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 25: 15-26.

KÄTZEL, R., LÖFFLER, S. & W. KRAMER 2006: Vitalitätsentwicklung und Gefährdungsursachen von Schwarz-Pappel-Vorkommen – am Beispiel der Relikt-

population Küstrin-Kietz (Oder). – Eberswalder Forstl. Schriftenreihe 27: 31-36.

KALLEN, W. & P. FISCHER 1997: Rückblick auf die Verbreitung der Silberscharte – *Jurinea cyanoides* – in Norddeutschland. – Bot. Rundbr. f. Mecklenburg-Vorpommern 30 :89–92.

KALLEN, H. W., KALLEN, C., SACKWITZ, P. & H. ØLLGAARD 2003: Die Gattung *Taraxacum* WIGGERS (Asteraceae) in Norddeutschland – 1. Teil: Die Sektionen Naevosa, Celtica, Erythrosperma und Obliqua. – Bot. Rundbr. Mecklenburg-Vorpommern 37: 5-89.

KAPFER, M. 1998: Untersuchungen zur Besiedlung und Primärproduktion des Phytobenthos im Litoral von Tagebaurestseen der Lausitz (Brandenburg). – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1997 (Frankfurt/M.) Bd. I: 239-243.

KAPFER, M. 1998: Assessment of the colonization and primary production of microphytobenthos in the littoral of acidic mining lakes in Lusatia, Germany. – Wat. Air Soil Pollut. 108: 331-340.

KARSTEN, U. 1999: Vom Brutblatt zu monoklonalen Antikörpern – durch das „Wunderland" der Biologie. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 229-234.

KASPAR, R. & M. SCHMIDT 2006: Bemerkenswerte Pilzfunde auf der Brandenburgischen mykologischen Kartierungstagung in Treppeln (Schlaubetal) im Herbst 2004. – Boletus 28: 81-92.

KASPARZ, S. & V. KUMMER 2003: Exkursionsbericht „Exkursion zu den Lübbener Pfaffenbergen und Hartmannsdorfer Wiesen" am 20.07.2002. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 393-396.

KASTEN, J. 1998: Divergierende Entwicklung des Phytoplanktons entlang eines Altarmes in Abhängigkeit vom Überschwemmungszeitpunkt und der Entfernung zum Hauptstrom – Unteres Odertal (Brandenburg). – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)–Tagungsbericht 1997 (Frankfurt/Main), Bd. II: 549-553.

KASTEN, J. 1998: Die kleinsten Pflanzen im jüngsten Nationalpark Deutschlands – Phytoplankter des Unteren Odertals. – Biologie in unserer Zeit 28 (2): 82-88.

KASTEN, J. 1999: Die überschwemmungsbedingte Dynamik der Phytoplanktoncoenosen in Altgewässern des Unteren Odertals. – In: DOHLE, W., BORNKAMM, R. & G. WEIGMANN (Hrsg.): Das Untere Odertal. – Limnologie aktuell 9: 241-475.

KASTEN, J. 2000: Das Phytoplankton des Unteren Odertals. Struktur – Dynamik – Diversität. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1999 (Rostock), Bd. II: 744-748.

KASTEN, J. 2002: Überschwemmungsbeeinflussung und Gewässerhistorie – die Dynamik der Phytoplankton-Coenosen des Fluss-Auen-Systems Unteres

Odertal – Brandenburg. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2001 (Kiel), Bd. I: 471-475.

KASTEN, J. 2002: Überschwemmung und Isolation: Die Dynamik der Phytoplanktongemeinschaften einer saisonal überfluteten Fluß-Auen-Landschaft (Unteres Odertal – Brandenburg). – Berlin.

KASTEN, J. 2003: Das Phytoplankton des Unteren Odertales im Vergleich mitteleuropäischer Auengebiete. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2002 (Braunschweig), Bd. I: 235-239.

KASTEN, J. 2003: Inundation and isolation: dynamics of phytoplankton communities in seasonal inundated flood plain waters of the Lower Odra Valley National Park – Northeast Germany. – Limnologica 33: 99-111.

KEMNITZ, G. 2003: Die Linden von Alt Placht. – Beitr. Gehölzkunde 15: 205-206.

KERSTAN, W. 2000: Pilzfunde in der Niederlausitz. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 20: 132-137.

KESSLER, K. 1998: Die Altbäume und Hutewaldreste im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin – wertvolle Natur- und Kulturdenkmäler in Brandenburg. – Berliner Naturschutzblätter 42: 830-844.

KIEBACK, S. 2001: Der Park Lindenberg. – JahreBuch 2002 (Hrsg. NABU Dahmeland): 78-83.

KIELHORN, F.-W. 2003: Der Berliner Arzt ERNST LUDWIG HEIM (1747-1834) als Botaniker. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 23-57.

KIFFE, K. 1999: Eine in Deutschland übersehene Sippe von *Carex* sect. Phacocystis (Cyperaceae): *Carex elata* subspec. *omskiana*. – Floristische Rundbriefe 32 (2): 117-222.

KIFFE, K. & H. GUNNEMANN 2001: Neue und bemerkenswerte Seggenhybriden und weitere Vorkommen von *Carex elata* subsp. *omskiana* in Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 113-124.

KIFFE, K., ITJESHORST, W. & K. VAN DE WEYER 1999: Die *Carex rostrata*-Hybriden der „Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands". I. Aktuelle Vorkommen und Merkmale. – Gleditschia 27: 3-13.

KIFFE, K., ITJESHORST, W. & K. VAN DE WEYER 2000: Die *Carex rostrata*-Hybriden der „Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands". II. Herbar- und Literaturauswertung. – Gleditschia 28: 7-16.

KIRSCHEY, T. & S. OLDORFF 2006: Bemerkenswerte Holzpilze im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. – Jahrb. Ostprignitz-Ruppin 2006: 205-211.

KIRSCHEY, T. & S. OLDORFF 2006: Mykologie in Linowsee. Bericht von der Exkursionstagung des NABU-Bundesausschusses Mykologie von 21. bis 24. September 2006 in Linowsee. – Jahrb. Ostprignitz-Ruppin 16: 243-249.

KITZMANN, B. & U. SCHILLER 1998: Die Hönower Weiherkette – die Perle von Hellersdorf. – Ökowerkmagazin 7+8/98: 38-39.

KLAEBER, W. 1997: Tödliche Falle. – Ökowerkmagazin 11 (5+6): 9. (Betrifft *Sarracenia purpurea* bei Lieberose.)

KLAEBER, W. 1999: Keine Wunde in der Landschaft – Kiesgrube bei Pätz. – JahreBuch 2000 (Hrsg. NABU Dahmeland): 76-81.

KLAEBER, W. 2002: Mykorrhizapilze und ihre Ansprüche. – JahreBuch 2003 (Hrsg. NABU Dahmeland): 63-67.

KLAEBER, W. 2003: Wogende Federgräser – Eine Exkursion in das Naturschutzgebiet Geesower Hügel bei Garz/Oder. – JahreBuch 2004 (Hrsg. NABU Dahmeland): 43-46.

KLAEBER, W. 2003: Kopfkalkung macht müde Orchideen munter. – JahreBuch 2004 (Hrsg. NABU Dahmeland): 58-61.

KLAEBER, W. 2006: Rot statt Gelb. – JahreBuch 2007 (Hrsg. NABU Dahmeland): 91-93. (Über *Digitalis grandiflora* und *D. purpurea*.)

KLÄGE, H.-C. 1996: Strategien zum Schutz von Segetalpflanzen im Land Brandenburg. – Pulsatilla 1: 56-61.

KLÄGE, H.-C. 1999: Der Heidegarten Langengrassau. – Biol. Studien (Luckau) 28: 19-31.

KLÄGE, H.-C. 1999: Segetalarten und -gesellschaften der nordwestlichen Niederlausitz und die Naturschutzstrategie zu ihrer Erhaltung. – Dissertationes Botanicae 304: 1-142.

KLAWITTER, J. 1997: Exkursionsbericht über die "Moosexkursion zum Nonnenfließ" am 6.4.97. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 303-304.

KLAWITTER, J. 2004: Bericht über zwei Moosexkursionen in die Schorfheide am 6.4. und 5.10.03. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 341-343.

KLAWITTER, J. 1997: Exkursionsbericht über die "Moosexkursion zu den Uferhängen des Liepnitzsees" am 26.10.97. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 327.

KLAWITTER, J., RÄTZEL, S. & A. SCHAEPE 2002: Gesamtartenliste und Rote Liste der Moose des Landes Brandenburg. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 11 (4), Beih.

KLEEBERG, A. 2004: Vorkommen, Besonderheiten und ökologische Bedeutung fädiger Grünalgen (Chlorophyta, Zygnemataceae) in sauren Seen. – In: RÜCKER, J. & B. NIXDORF (Hrsg.): Gewässerreport 8. – BTUC-AR 3/2004: 81-99.

KLEEBERG, A., SCHUBERT, H., KOSCHORRECK, M. & B. NIXDORF 2005: Biomasse und Primärproduktion der fädigen Grünalge *Zygogonium ericetorum* in einem extrem sauren (pH 2,9) Tagebausee und ihr Einfluss auf die biogene Alkalinitätsbildung. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2004 (Potsdam): 199-203.

KLEMM, G. 1995: Das Föhrenfließtal. – Heimatkal. Stadt Spremberg u. Umgebung 1996: 50-53.

KLEMM, G.1997: Die Wuhlheide in Berlin-Köpenick. Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen in einem innerstädtischen Waldgebiet. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 111-158.

KLEMM, G. 1997 Erika und Arnika – Kreuzwege unserer Pflanzen. – Heimatkal. Stadt Spremberg u. Umgebung 1998: 86-90.

KLEMM, G. 1998: Flora des Altkreises Spremberg. Ergänzungen und Nachträge (2). – Gleditschia 26: 15-27.

KLEMM, G. 1998: Die Slamener Kuthen – geschützter Lebensraum im Wandel. – Heimatkal. Stadt Spremberg u. Umgebung 1999: 85-90.

KLEMM, G. 1999: Floristische Neufunde im Gebiet der Niederlausitz (VI). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 173-206.

KLEMM, G. 2000: Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 271-306.

KLEMM, G. 2000: Zum Vorkommen von *Crassula peduncularis* in der Talsperre Spremberg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 323-342.

KLEMM, G. 2000: Grubenbruchfelder und Glockenheidewälder. – Heimatkal. Stadt Spremberg u. Umgebung 2001: 103-109.

KLEMM, G. 2001: Neubürger in unsrer Pflanzenwelt. – Heimatkal. Stadt Spremberg u. Umgebung 2002: 67-72.

KLEMM, G. 2002: Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet (II). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 69-117.

KLEMM, G. 2002: HELMUT JENTSCH – 70 Jahre. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 309-312.

KLEMM, G. 2003: Flora des Altkreises Spremberg. Ergänzungen und Nachträge (3). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 203-230.

KLEMM, G. 2003: Der Floristische Arbeitskreis der Niederlausitz im Jahre 2002. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 411-419.

KLEMM, G. 2003: Im Wald und auf der Heide (I). – Heimatkal. Stadt Spremberg u. Umgebung 2004: 43-49.

KLEMM, G. 2004: Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet (III). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 397-436.

KLEMM, G. 2004: Im Wald und auf der Heide (II). – Heimatkal. Stadt Spremberg u. Umgebung 2005: 72-79.

KLEMM, G. 2005: Der Floristische Arbeitskreis der Niederlausitz in den Jahren 2003 und 2004. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 139-142.

KLEMM, G. 2005: Dr. KARL HEINZ GROßER – 80 Jahre. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 183-186.

KLEMM, G. 2006: Exkursionsbericht „Köpenicker Forsten zwischen Rahnsdorf und Wilhelmshagen“ am 19.06.2005. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 381-383.

KLEMM, G. 2006: Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet IV. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 135-179.

KLEMM, G. & V. OTTE 1999: Bericht über die 29. Brandenburgische Botanikertagung vom 26.-28. Juni 1998 in Weißwasser. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 371-383.

KLENKE, F. 2005: Dr. HORST JAGE – 70 Jahre. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 191-192.

KLOPFER, K. 1999: Zur Geschichte des Botanischen Gartens Potsdam. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin und Potsdam. – Berlin: 149-157.

KNAPP, H. D. 2000: HEINZ SCHLÜTER zum 75. Geburtstag. – Tuexenia 20: 3-8.

KNIEHASE, H.-F. (Hrsg.) 2003: Kulturlandschaft Oderbruch. Hydrologie und Siedlung einer Niederungslandschaft in Mittelalter und Neuzeit. – Scharbeutz u. Wetter (Ruhr).

KOECK, J., BÜRGER, S., LUDWIG, E. & F. OSSKE 1997: Pilze im Britzer Garten. – Berlin.

KÖHLER, A. 1998: Limnologische Untersuchungen des Malchower Sees. – Berliner Naturschutzblätter 42: 880-892.

KÖHLER, J., BEHRENDT, H. & S. HOEG 2000: Long-term response of phytoplankton to reduced nutrient load in the flushed Lake Müggelsee (Spree system, Germany). – Arch. Hydrobiol. 148: 209-229.

KÖHLER, J., GELBRECHT, J. & M. PUSCH (Hrsg.) 2002: Die Spree, Zustand, Probleme, Entwicklungsmöglichkeiten. – Limnologie aktuell 10. (Umfangreiche Angaben zur Mikro- und Makrophyten-Besiedlung).

KÖHLER, J. & S. HOEG 2000: Phytoplankton selection in a river-lake system during two decades of changing nutrient supply. – Hydrobiologia 424: 13-24.

KÖHLER, J., HOEG, S. & H. BEHRENDT 2000: Die Entwicklung planktischer Blaualgen unter dem Einfluß verringerter Nährstoffbelastung im Müggelsee. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1999 (Rostock), Bd. I: 326-328.

KÖHLER, J., PETZOLDT, T., KÖHLER, A., KRUSPE, U., TÄUSCHER, H. & U. MISCHKE 2002: Das Phytoplankton im Spreesystem. – In: KÖHLER, J., GELBRECHT, J. & M. PUSCH (Hrsg.): Die Spree, Zustand, Probleme, Entwicklungsmöglickeiten. – Limnologie aktuell 10: 144-155.

KÖHLER, L. 1999: Das Schlaubetal. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 13 (3+4): 41-42.

KÖRNER, J. 2001: Development of submerget macrophytes in shallow Lake Müggelsee (Berlin, Germany) before and after its switch to the phytoplankton-dominated state. – Arch. Hydrobiologie 152: 395-409.

KÖRNER, J. 2002: Loss of Submerged Macrophytes in shallow Lakes in North-Eastern Germany. – Internat. Rev. Hydrobiol. 87: 375-384.

KÖRNER, S. 2000: Development of submerged macrophytes in shallow Lake Müggelsee (Berlin Germany) before and after its switch to the phytoplankton-dominated state – Ber. des IGB (Inst. für Gewässerökologie und Binnenfischerei) 10: 49-58.

KÖRNER, S. 2002: Submerse Makrophyten – wichtig für die Seentherapie in Deutschland? – Wasser & Boden 54 (9): 38-41.

KÖRNER, S. 2002: Bistabilität – ein Phänomen auch in tieferen Flachseen? – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2001 (Kiel), Bd. I: 254-258.

KÖRNER, S. 2003: Rekonstruktion der submersen Flora in Brandenburger Flachseen mit Hilfe makrofossiler Reste. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2002 (Braunschweig), Bd. I: 68-73.

KÖRNER, S. & A. NICKLISCH 2002: Allelopathic growth inhibation of selected phytoplankton species by submerged macrophytes. – J. Phycol. 38: 862-871.

KÖRNER, S. & M. PUSCH 2002: Submerse Makrophyten in der Spree, ihren Altarmen und durchflossenen Flachseen. – In: KÖHLER, J. GELBRECHT, J. & M. PUSCH (Hrsg.): Die Spree, Zustand, Probleme u. Entwicklungsmöglichkeiten. – Limnologie aktuell 10: 186-196.

KÖRNER, S., SEITZ, B., JENTSCH, H. & V. KUMMER 2002: Der Spreewald – Lebensraum für gefährdete Pflanzenarten. – In: KÖHLER, J., GELBRECHT, J. & M. PUSCH (Hrsg.): Die Spree, Zustand, Probleme, Entwicklungsmöglichkeiten. – Limnologie aktuell 10: 260-263.

KÖSSLER, F. 1999: Student bei NOACK, Diplomand bei MÜLLER-STOLL und die Metamorphosen eines Botanikers. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 235-255.

KÖSSLER, F. 1999: Zur Lehrtätigkeit von Dr. W. R. MÜLLER-STOLL im Internierungslager Andalusia im Transvaal/Südafrika. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 351-353.

KÖSSLER, F. 1999: Übersicht der von MÜLLER-STOLL betreuten und begutachteten Promotionen und Habilitationen. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 379-384.

KONCZAK, P. 1997: Zwei bedeutende Neufunde von *Festuca*-Arten im Steppenreservat von Bielinek (Bellinchen). – Acta Biologica 4: 40-45.

KONCZAK, P. 1998: Flora der Oderhänge bei Bellinchen. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 97-125.

KONCZAK, P. 1999: Die Flaum-Eiche in Ostbrandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 141-151.

KONCZAK, P. 1999: Überblick über die Vegetationsverhältnisse der märkischen Oderauen im Bereich des Nationalparks „Unteres Odertal". – In: DOHLE, W., BORNKAMM, R. & G. WEIGMANN (Hrsg.): Das Untere Odertal. – Limnologie aktuell 9: 99-121.

KONCZAK, P. 1999: Neue Art für die deutsche Flora. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 13 (11+12): 32. (Betrifft Erhabenes Schillergras [*Koeleria grandis* BESSER ex GORSKI].)

KONCZAK, P. 1999: Sensationeller (Be-)Fund. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 13 (5+6): 8-9. (Betrifft *Quercus pubescens*.)

KONCZAK, P. 2000: *Koeleria grandis* (Erhabenes Schillergras) – Erstnachweis für die deutsche Flora. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 313-317.

KONOPATZKY, S. & B. GALL 1999: Nachweis von *Vulpia bromoides* (L.) S. F. GRAY auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Altranft im Landkreis Märkisch-Oderland. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 8 (4): 155.

KORCZYNSKI, I., KABUS, T., KURT, S., MÖLLER, D. & J. MÜLLER 2005: Kleinseen in Nordostdeutschland: Trophischer Zustand und FFH-Lebensraumtypen. – Deutsche Gesellschaft für Limnologie. DGL–Tagungsbericht 2004 (Potsdam): 146-150.

KORSCH, H. 1999: Chorologisch-ökologische Auswertungen der Daten der Floristischen Kartierung Deutschlands. Teil II des Abschlußberichtes des Projektes Datenbank Gefäßpflanzen. – Schr. R. f. Vegetationskunde 30: 1-200.

KOWARIK, I. 1998: Historische Gärten und Parkanlagen als Gegenstand eines denkmalorientierten Naturschutzes. – In: Naturschutz u. Denkmalspflege. – Zürich: 111-139.

KOWARIK, I. 2003: Eingeführt und eingeschleppt – Neophyten in Berlin und Brandenburg. – Naturmagazin 17 (2): 8-11.

KOWARIK, I. & I. SÄUMEL 2006: Das größte, bislang bekannte Blatt des Götterbaumes (*Ailanthus altissima*). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 31-39.

KOWARIK, I. & B. SEITZ 2003: Perspektiven für die Verwendung gebietseigener („autochthoner") Gehölze. – Neobiotica 2: 3-26.

KOWARIK, I., STARFINGER, U. & A. BRANDE 2000: Prof. em. Dr. Dr. h. c. HERBERT SUKOPP – 70 Jahre. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 573-576.

KOWARIK, I. & H. SUKOPP 2000: Zur Bedeutung von Apophytie, Hemerochorie und Anökophytie für die Biologische Vielfalt. – Schr. R. f. Vegetationskunde 32: 167-182.

KRAEPELIN, G. & H. MICHAELIS 1997: Veränderungen in der Makropilzflora eines Kiefernjungbestandes im Berliner Grunewald nach Kalkdüngung. – Z. Mykologie 63 (2): 99-126.

KRATZERT, G. & J. DENGLER 1999: Die Trockenrasen der „Gabower Hänge" am Oderbruch. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 285-329.

KRAUSCH, H.-D. 1996: Zur Geschichte des Gartenbaues in der Niederlausitz. – Niederlaus. Studien 27: 26-36.

KRAUSCH, H.-D. 1997: Bemerkenswerte Wasser- und Uferpflanzen im Oder-Spree-Gebiet. – Kreiskal. Oder-Spree: 38-42.

KRAUSCH, H.-D. 1997: KOLKWITZ und die Kolkwitzie. – Cottbuser Heimatkal: 81-84.

KRAUSCH, H.-D. 1997: Auf der Suche nach der „Blauen Blume". – Gubener Heimatkal. 51: 81-85.

KRAUSCH, H.-D. 1997: Verschwundene Kulturpflanzen unserer Heimat. IX. Der Ackerspörgel (*Spergula arvensis*). – Gubener Heimatkal. 41: 140-143.

KRAUSCH, H.-D. 1997: Heimische Pflanzen in Volkssprache und Brauchtum. Der Acker-Spörgel. – Heimatjahrb. Teltow-Fläming 4: 109-112.

KRAUSCH, H.-D. 1997: Der Jäserack und seine Pflanzenwelt. – Heimatkal. Eisenhüttenstadt 15: 57-60.

KRAUSCH, H.-D. 1997: Der Efeu (*Hedera helix* L.). Ein Pflanzenporträt aus botanischer und naturgeschichtlicher Sicht. – Beitr. Gehölzkunde 12: 119-127.

KRAUSCH, H.-D. 1998: Bemerkenswerte Bäume im Gubener Land. VIII. Der Gubener Spilling. – Gubener Heimatkal. 42: 56-59.

KRAUSCH, H.-D. 1998: Bauerngärten im Oder-Spree-Gebiet. – Kreiskal. Oder-Spree: 33-36.

KRAUSCH, H.-D. 1998: Bemerkenswerte Pflanzen in der Umgebung von Eisenhüttenstadt. – Heimatkal. Eisenhüttenstadt 16: 38-40.

KRAUSCH, H.-D. 1998: Heimische Pflanzen in Volkssprache und Brauchtum. Die Ringelblume. – Heimatjahrb. Teltow-Fläming: 69-72.

KRAUSCH, H.-D. 1998: Potentielle natürliche Vegetation 1 : 300 000 (G/6.01). – In: MINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ U. RAUMORDNUNG BRANDENBURG (Hrsg.): Landschaftsprogramm für Brandenburg, mit Erläuterungen. – Potsdam: 32-39.

KRAUSCH, H.-D. 1999: SIEGFRIED HAMSCH – 65 Jahre. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 403-405.

KRAUSCH, H.-D. 1999: DIETER BENKERT – 65 Jahre. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 8: 34.

KRAUSCH, H.-D. 1999: Die Saat-Platterbse (*Lathyrus sativus* L.), eine historische Kulturpflanze der Niederlausitz. – Biol. Studien (Luckau) 28: 38-45.

KRAUSCH, H.-D. 1999: Zur Geschichte der früheren Forst Taubendorf. – Niederlaus. Studien 29: 7-18.

KRAUSCH, H.-D. 1999: Bemerkenswerte Bäume im Gubener Land. IX. Die Linden. – Gubener Heimatkal. 43: 76-79.

KRAUSCH, H.-D. 1999: Verschwundene Kulturpflanzen unserer Heimat. X. Die Quitte (*Cydonia oblonga* MILL.). – Gubener Heimatkal. 43: 108-110.

KRAUSCH, H.-D. 1999: Heimische Pflanzen in Volkssprache und Brauchtum. Die Margeriten. – Heimatjahrb. Teltow-Fläming 6: 31-34.

KRAUSCH, H.-D. 1999: Bauerngärten – wie sie wirklich sind. – Mitt. aus der NNA 1/99: 20-21.

KRAUSCH, H.-D. 1999: Potentielle natürliche Vegetation, Karte: 1 : 300 000. Grundlagen ökologischer Planung Berlin und Brandenburg 6.01. – Potsdam.

KRAUSCH, H.-D. 2000: Die Einführung der Zierpflanzen nach Mitteleuropa. – Biol. Studien (Luckau) 29: 5-20.

KRAUSCH, H.-D. 2000: Heimische Pflanzen in Volkssprache und Brauchtum. Die Studentenblumen. – Heimatjahrb. Teltow-Fläming 7: 38-41.

KRAUSCH, H.-D. 2000: Bemerkenswerte Florenelemente in Brandenburgischen Sandtrockenrasen. – Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth 24: 310-312.

KRAUSCH, H.-D. 2000: Vegetationskundliche Übersicht (S. 69-73); Entwicklung der Landnutzung (S. 198-199). – In: Führer zur Geologie von Berlin u. Brandenburg 7: Frankfurt (Oder) – Eisenhüttenstadt. – Berlin.

KRAUSCH, H.-D. 2000: Die kulturlandschaftliche Entwicklung der brandenburgischen Niederungen und die Auswirkungen der dortigen anthropogenen Eingriffe auf Vegetation und Flora. – Wasser in der Landschaft: 6-12.

KRAUSCH, H.-D. 2000: Slawische Väter. Die Anfänge des Brandenburger Gartenbaus in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. – In: BRANDENBURGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG (Hrsg.): Gartenkultur in Brandenburg u. Berlin. – Potsdam: 6-7.

KRAUSCH, H.-D. 2000: Bauerngärten. Ihre für Brandenburg typische Form und Bepflanzung. – In: BRANDENBURGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG (Hrsg.): Gartenkultur in Brandenburg u. Berlin. – Potsdam: 18-23.

KRAUSCH, H.-D. 2000: Wein- und Hopfenanbau. Rebpflanzen an warmen Berghängen – Hopfengärten in feuchten Niederungen. – In: BRANDENBURGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG (Hrsg.): Gartenkultur in Brandenburg u. Berlin. – Potsdam: 24-29.

KRAUSCH, H.-D. 2000: Gemüsebau im Spreewald. – In: BRANDENBURGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG (Hrsg.): Gartenkultur in Brandenburg u. Berlin. – Potsdam: 50-52.

KRAUSCH, H.-D. 2000: Das Gubener Anbaugebiet – In: BRANDENBURGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG (Hrsg.): Gartenkultur in Brandenburg u. Berlin. – Potsdam: 54-55.

KRAUSCH, H.-D. 2000: Zierpflanzenbau und Baumschulen. Von Sammlern, Gärtnern und Unternehmern. – In: BRANDENBURGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG (Hrsg.): Gartenkultur in Brandenburg u. Berlin. – Potsdam: 60-77.

KRAUSCH, H.-D. 2001: Bemerkenswerte Bäume im Gubener Land. X. Nüsse. – Gubener Heimatkal. 45: 63-67.

KRAUSCH, H.-D. 2001: Die landschaftliche Entwicklung der Ziltendorfer Niederung. – Kreiskal. Oder-Spree 2001: 50-57.

KRAUSCH, H.-D. 2001: Vegetationskundliche Übersicht für die Gegenwart. – In: SCHROEDER, J. H. (Hrsg.): Führer zur Geologie von Berlin u. Brandenburg, Nr. 4: Potsdam u. Umgebung. – 2. erw. Aufl., Berlin: 99-104.

KRAUSCH, H.-D. 2001: Die Pflanzen des Elsholtz-Florilegiums 1659/1660. – Feddes Repert. 11 (7-8): 597-611.

KRAUSCH, H.-D. 2001: Verschwundene Kulturpflanzen unserer Heimat. XI: Die Serradella (*Ornithopus sativus* BROT.). – Gubener Heimatkal. 45: 111-113.

KRAUSCH, H.-D. 2001: Nachruf auf PETER KONCZAK (1942-2000). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 261-262.

KRAUSCH, H.-D. 2001: Einführung und Ausbreitung der Robinie in Europa. – Beitr. Gehölzkunde 14: 107-115.

KRAUSCH, H.-D. 2002: Potentielle natürliche Vegetation. Karte 1 : 300 000. – In: MINISTERIUM F. UMWELT, NATURSCHUTZ U. RAUMORDNUNG DES LANDES BRANDENBURG (Hrsg.): Land Brandenburg, Landschaftsprogramm, Grundlagen ökologischer Planung Berlin u. Brandenburg. – Potsdam.

KRAUSCH, H.-D. 2002: Zur Vegetations- und Landschaftsgeschichte in der Umgebung des Großen Treppelsees. – Heimatkal. Eisenhüttenstadt u. Umgebung: 124-125.

KRAUSCH, H.-D. 2002: Der Wald im Oder-Spreegebiet. – Kreiskal. Oder-Spreegebiet: 50-57.

KRAUSCH, H.-D. 2002: Bemerkenswerte Gehölze im Gubener Land. XI. Die Trompetenwinde. – Gubener Heimatkal. 46: 81-83.

KRAUSCH, H.-D. 2002: Verschwundene Kulturpflanzen unserer Heimat. XII. Die Wasserrübe (*Brassica rapa* subspec. *rapa*). – Gubener Heimatkal. 46: 107-109.

KRAUSCH, H.-D. 2002: Heimische Pflanzen in Volkssprache und Brauchtum. Seerosen und Teichrosen. – Heimatjahrb. Teltow-Fläming: 58-62.

KRAUSCH, H.-D. 2002: FRIEDRICH SELLO, ein vergessener Pflanzensammler aus Potsdam. – Zandera 17 (2): 73-76.

KRAUSCH, H.-D. 2002: Die Einführung von Zierpflanzen nach Mitteleuropa. – Ber. Bot. Ver. zu Hamburg 20: 1-13.

KRAUSCH, H.-D. 2003: Geobotanische Übersicht über das Oderbruch (S. 128-132); Entwicklung der Landnutzung vom Mittelalter bis heute (S. 147-150). – In: Führer zur Geologie von Berlin u. Brandenburg 9: Oderbruch-Märkische Schweiz-Östlicher Barnim. – Berlin.

KRAUSCH, H.-D. 2003: „Kaiserkron und Päonien rot ...". Entdeckung und Einführung unserer Gartenblumen. – Hamburg.

KRAUSCH, H.-D. 2003: Alte Nutz- und Zierpflanzen in Bauerngärten Brandenburgs. – In: Zur Bedeutung regionaler Gärten bei der Erhaltung der Vielfalt von Kulturpflanzen. – Templin: 26-29.

KRAUSCH, H.-D. 2003: Lupinen. – Heimatkal. Eisenhüttenstadt 24: 103-106.

KRAUSCH, H.-D. 2003: Zur Geschichte der Teltower Rübchen. – Heimatjahrb. Teltow-Fläming: 87-90.

KRAUSCH, H.-D. 2003: Bemerkenswerte Gehölze im Gubener Land. XII. Wacholder. – Gubener Heimatkal. 47: 69-71.

KRAUSCH, H.-D. 2003: Zur Einführungs- und Kulturgeschichte des Flieders. – Beitr. Gehölzkunde 15: 59-67.

KRAUSCH, H.-D. 2003: Die Gottorfer Pflanzeninventare von 1655 und 1681. – Abh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF) 36: 269-282.

KRAUSCH, H.-D. 2003: Entlang der Ufer – Neophyten an und in Gewässern. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 17 (2): 4-7.

KRAUSCH, H.-D. 2003: Flora und Vegetation des Oderbruchs. – In: KNIEHASE, H. F. (Hrsg.) 2003: Kulturlandschaft Oderbruch. – Scharbeutz u. Wetter (Ruhr): 189-223.

KRAUSCH, H.-D. 2003: Die Pflanzen der Arzneikräuter-Liste von ALBIN MOLLER 1582. Unter Verwendung von Pflanzennamen-Deutungen durch KURT WEIN (1883–1968). – Verh. Bot. Ver. Berlin Branbdenburg 136: 5-21.

KRAUSCH, H.-D. 2003: Verschwundene Kulturpflanzen unserer Heimat XIII. Saat-Wicke und Zottel-Wicke (*Vicia sativa* L. und *V. villosa* ROTH). – Gubener Heimatkal. 47: 49-50.

KRAUSCH, H.-D. 2004: Heimische Pflanzen in Volkssprache und Brauchtum. Die Sumpf-Dotterblume. – Heimatjahrb. Teltow-Fläming: 73-75.

KRAUSCH, H.-D. 2004: Von Manien und Blumisten – Modeblumen in der Geschichte. – Blätterrauschen 25: 4-8. (Titel im Original mit Druckfehler: „Vo*m* Manien...")

KRAUSCH, H.-D. 2004: Heimische Pflanzen in Volkssprache und Brauchtum. Die Wasserlinsen. – Heimatjahrb. Teltow-Fläming 2005: 91-94.

KRAUSCH, H.-D. 2004: Die Kornrade – Blume des Jahres 2003. – Gubener Heimatkal. 48: 94-95.

KRAUSCH, H.-D. 2004: Weinbau in Brandenburg (S. 25-33); Hopfengärten in Brandenburg (S. 46-48); Knollen, Nudeln und Tartüffeln – Die Geschichte der Kartoffel in Brandenburg (S. 121-126). – In: Schön und nützlich. Aus Brandenburgs Kloster-, Schloß- und Küchengärten. Begleitbuch zur Ausstellung des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. – Potsdam.

KRAUSCH, H.-D. 2004: Siedlungs- und Nutzungsgeschichte. – In: LÜTKEPOHL, M. & M. FLADE (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Stechlin. – Rangsdorf : 24-31.

KRAUSCH, H.-D. 2005: Vor 200 Jahren: Zur Gründung der Pomologischen Gesellschaft. – Gubener Heimatkal. 49: 100-102.

KRAUSCH, H.-D. 2005: Alte Nutz- und Zierpflanzen in der Niederlausitz. – Biol. Studien (Luckau) 34: 84-87.

KRAUSCH, H.-D. 2005: Aus der Geschichte des Obstbaues in Guben. – Niederlaus. Studien 32: 71-77.

KRAUSCH, H.-D. 2005: Heimische Pflanzen in Volkssprache und Brauchtum. Das Gänseblümchen. – Heimatjahrb. Teltow-Fläming 2006: 71-75.

KRAUSCH, H.-D. 2005: Landschaftsgeschichte der Stadtgemarkung Fürstenberg (Oder). – Heimatkal. Eisenhüttenstadt 23. – In: Festschrift zur 750-Jahr-Feier von Fürstenberg (Oder): 221-237.

KRAUSCH, H.-D. 2005: Die Blütenpracht der Hornoer Gärten. – In: BRANDENBURG. LANDESAMT F. DENKMALSPFLEGE U. ARCHÄOLOG. LANDESMUSEUM (Hrsg.): Was bewahren die Forscher von Hornow? Ein Dorf im Niederlausitzer Braunkohlenrevier wird dokumentiert. – Wünsdorf.

KRAUSCH, H.-D. 2005: Exkursionsbericht „Golmer Luch" am 15.08.2004. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 161-163.

KRAUSCH, H.-D. 2005: Der Blumenpastor von Löwenberg. – Wissenwertes v. Förderverein Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide 4: 8-11. [Dasselbe im Mittbl. Landesgesch. Ver. Brandenburg 107: 1-3 (2006).]

KRAUSCH, H.-D. 2006: Bemerkenswerte Gehölze im Gubener Land. XIII Die Platane. – Gubener Heimatkal. 50: 138-140.

KRAUSCH, H.-D. 2006: Spaziergang durch Süd-West. – Gubener Heimatkal. 50: 108-110.

KRAUSCH, H.-D. 2006: Die Einführung der Kartoffel in Brandenburg – Legenden und Wirklichkeit. – In: Ackersegen und wiedergewonnene Vielfalt, Tagungsband. Greiffenberg: 9-17.

KRAUSCH, H.-D. 2006: Vegetation, Vegetations- und Landschaftsgeschichte seit dem Mittelalter. – In: Brandenburg an der Havel u. Umgebung. – Land-

schaften in Deutschland – Werte der deutscher Heimat 69. – Köln, Weimar, Wien.

KRAUSCH, H.-D. 2006: JOHANN GOTTFRIED GLEDITSCH. – In: Im Dienste des Waldes. Lebenswege und Leistungen Brandenburgischer Forstleute. – Remagen: 89-92.

KRAUSCH, H.-D. 2006: Botanische und ethnobotanische Untersuchungen der Gärten, Grünflächen und der Feldmark Horno. Zur Kulturgeschichte eines Niederlausitzer Dorfes 2. – Wünsdorf: 431-453.

KRAUSCH, H.-D. 2006: Dr. WOLFGANG FISCHER – 75 Jahre. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 395-396.

KRAUSCH, H.-D. 2006: Verschwundene Kulturpflanzen unserer Heimat. XIV. Der Lein. – Gubener Heimatkal. 51 (2007): 90-95.

KRAUSCH, H.-D. 2006: Heimische Pflanzen in Volkssprache und Brauchtum. Das Wiesen-Schaumkraut – Heimatjahrb. Teltow-Fläming 2007: 82-86.

KRAUSCH, H.-D. & W. SCHMIDT (Ltg.) 1997: Das Feldberger Seengebiet. – Werte der deutschen Heimat 57. – Weimar.

KRAUSCH, H.-D. & C. A. WIMMER 1997: PAUL HERMANNS „Paradisus Batavus" (1698): eine wertvolle Neuerwerbung. – Zandera 12 (2): 84-92.

KRAUSCH, H.-D. & C. A. WIMMER 2000: Maulbeerbau. Landschaftsprojekte zur Förderung der einheimischen Industrie. – In: BRANDENBURGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG (Hrsg.): Gartenkultur in Brandenburg u. Berlin. – Potsdam: 56-59.

KRAUSCH, H.-D., WIMMER, C.-A. & J.-U. SCHADE 2000: Gärten an Klöstern und Kirchen. Spurensuche auf altem Ordensland – an Pfarrhäusern und auf Friedhöfen. – In: BRANDENBURGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG (Hrsg.): Gartenkultur in Brandenburg u. Berlin. – Potsdam: 8-16.

KREISEL, H. 1997: *Morchella vaporaria* BRONDEAU, die Strickmuster-Morchel, ein Pilz ruderaler Standorte. – Boletus 21: 27-31.

KREISEL, H. 1998: Zur Verbreitung einiger Porlinge in Ostdeutschland. – Gleditschia 26: 145-153.

KREISEL, H. 1998: Dr. DIETER BENKERT zum 65. Geburtstag. – Boletus 22: 65-66.

KREISEL, H. (2000): Pilze an Straßenbäumen in Ostdeutschland. – Hoppea 61: 169-182.

KREISEL, H. 2000: Ephemere und eingebürgerte Pilze in Deutschland. – In: Was macht der Halsbandsittich in der Thujahecke? – NABU-Fachtagung vom 12. bis 13. Februar 2000 in Braunschweig: 73-76, 96-97.

KREISEL, H. 2004: *Tulostoma pulchellum* in Brandenburg – neu für Deutschland. – Z. Mykol. 70: 107-110.

KREISEL, H. 2004: Globalisierung der Pilzflora. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 43-52.

KREISEL, H. 2004: Zum 70. Geburtstag von Dr. DIETER BENKERT. – Feddes Repert. 115 (1-2): 1-4.

KREISEL, H., BENKERT, D., HARDTKE, H.-J., HIRSCH, G., OTTO P. & U. TÄGLICH 2006 (1): Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 18. Serie: Ausgewählte Schnecklinge (*Hygrophorus*-Arten). – Boletus 29: 5-42.

KRIENITZ, L., HEHMANN, A. & S. J. CASPER 1997: The unique phytoplankton community of a highly acidic bog lake in Germany. – Nova Hedwigia 65: 411-429. (Betrifft die Fuchskuhle im Stechlinsee-Gebiet.)

KRIENITZ, L., SCHEFFLER, W. & J. PADISAK 2000: Das Phytoplankton des oligotrophen Stechlinsees (Brandenburg) – eine Herausforderung für Systematiker und Ökologen. – Beitr. angew. Gewässerökol. Norddeutschlands 4: 49-62.

KRIENITZ, L. & L. TÄUSCHER 2001: Algen (excl. Charaphyceae). – In: LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (Hrsg.): Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt: Landschaftsraum Elbe. – Ber. d. Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft 3/Teil 2: 207-213; Teil 3: 707-709.

KROKER, J., KÖRNER, S. & A. NICKLISCH 2001: Zur Bedeutung des Periphytons für die Wiederbesiedlung eines eutrophen Flachsees mit submersen Makrophyten. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2000 (Magdeburg): 414-418. (Mikro- und Makrophyten des Großen Müggelsees.)

KROSIGK, K. v. 1998: Parkwiesen und Parkrasen als historische Denkmäler. – In: KOWARIK, I., SCHMIDT, E. & B. SIGEL (Hrsg.) 1998: Naturschutz und Denkmalpflege. Wege zu einem Dialog im Garten. – Zürich: 203-216.

KRÜGER, D. & B. WESTPHAL 1997: Zur Verbreitung des Schilf-Helmlings (*Mycena belliae*) in Nordostdeutschland. – Boletus 21: 107-109.

KRUMBIEGEL, A. 2002: Zur Soziologie und Ökologie von *Eragrostis albensis* SCHOLZ (Poaceae) an der unteren Mittelelbe (Deutschland). – Feddes Repert. 113: 354-366.

KRUMBIEGEL, A. 2003: Diversität und Dynamik der Ufervegetation an der Mittel-Elbe zwischen Wittenberge und Havelberg. – Tuexenia 23: 315-345.

KRUMBIEGEL, A. 2005: Die Breitfrüchtige Strandsimse (*Bolboschoenus laticarpus*) im brandenburgischen Elbtal. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. aus Altmark u. Prignitz (Stendal) 15: 40-44.

KRUMBIEGEL, A. 2006: *Bolboschoenus laticarpus*-Röhrichte an der Mittelelbe, eine bisher verkannte Gesellschaft. – Tuexenia 26: 325-338.

KRUMBIEGEL, A., MEYER, F., SCHRÖDER, U., SUNDERMEIER, A. & D. WAHL, 2002: Dynamik und Naturschutzwert annueller Uferfluren der Buhnenfelder

im brandenburgischen Elbtal. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 11: 235-242.

KÜMMERLING, H. 1996: Flechten an Alteichen im Park von Jagdschloss Hubertusstock (Schorfheide, Brandenburg). – Berliner Naturschutzbl. 40: 471-479.

KÜRSCHNER, H. & S. RUNGE 1997: Vegetationskundliche Untersuchungen ausgewählter Binnendünen- und Talsandstandorte im Dahme-Seengebiet (Brandenburg) und ihre Entwicklungspotentiale. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 79–110.

KÜSTER, H. & J. PÖTSCH 1998: Ökosystemwandel in Flusslandschaften Norddeutschlands. – Ber. Reinh.-Tüxen-Ges. 10: 61-71.

KUHS, K.-J. 2000: Die Rötliche Schuppenwurz – *Lathraea squamaria* L. und ihr Vorkommen im Elb-Havel-Winkel. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 10: 67-68.

KUHS, K.-J. 2006: Erstfund eines Wettersterns *Astraeus hygrometricus* (PERS.) MORGAN bei Wuster Damm. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. aus Altmark und Prignitz (Stendal) 16: 74-75.

KUMMER, V. 1997: Farbenfroh und vergänglich. – Ökowerkmagazin 11 (7+8): 9.

KUMMER, V. 1997: Ein Beitrag zur Pilzflora des Görlsdorfer Waldes. – Biol. Studien (Luckau) 26: 43-52.

KUMMER, V. 1997: Kommt *Plagiothecium undulatum* (HEDW.) B. S. G. noch in der Niederlausitz vor? – Biol. Studien (Luckau) 26: 33-39.

KUMMER, V. 1997: Eine botanische Wanderung rund um den Neuendorfer See. – Lübbener Heimatkal. 1998: 58-65.

KUMMER, V. 1998: Einige interessante Neubürger in der Potsdamer Umgebung. – In: Naturschutzbund Deutschlands e. V. NABU-Kreisverband „Havelland“ Potsdam (Hrsg.): Naturschutz-Mitteilungen 1997/98: 12-15.

KUMMER, V. 1998: Zum Vorkommen von *Cetraria islandica* (L.) ACH., dem Isländischen Moos, und *Cetraria ericetorum* OPIZ in Brandenburg unter besonderer Berücksichtigung der Niederlausitz. – Gleditschia 26: 191-213.

KUMMER, V. 1998: *Loweomyces fractipes* im Unterspreewald gefunden. – Boletus 22: 38-42.

KUMMER, V. 1998: Beobachtungen zu *Pithya cupressina* und *Chloroscypha alutipes*. – Boletus 22: 95-106.

KUMMER, V. 1998: Beiträge zur Pilzflora der Luckauer Umgebung: Die Makromyceten der Pilzexkursion am 03.10.1997 zum Sandteichgebiet bei Fürstlich Drehna. – Biol. Studien (Luckau) 27: 58-69.

KUMMER, V. 1998: Flora und Vegetation im Bereich des Neuendorfer Sees (Biosphärenreservat Spreewald). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg, Beiheft 4: 1-205.

KUMMER, V. 1998: Auf der Suche nach der „Blauen Blume“. – In: Naturschutzbund Deutschlands e. V. NABU-Kreisverband „Havelland“ Potsdam (Hrsg.): Naturschutz-Mitteilungen 1998/99: 24-32.

KUMMER, V. 1998: Ein kurzer Einblick in die Vielfalt unserer heimischen Pilze. – Lübbener Heimatkal. 1999: 52-57.

KUMMER, V. 1999: Notizen zur Pilzflora des Lübbener „Hains“. Botanisch-floristische Kurzcharakteristik des „Hains“. – Lübbener Heimatkal. 2000: 35-40.

KUMMER, V. 1999: Beitrag zur Pilzflora des Neuzeller Fasanenwaldes. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 355-362.

KUMMER, V. 1999: Von Anemone bis Zimbelkraut. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 13 (5+6): 31. (Betrifft Potsdamer Flora.)

KUMMER, V. 1999/2000: Bemerkenswerte Lamellenpilzfunde aus Brandenburg. – Boletus 23: 75-91.

KUMMER, V. 2000: Beiträge zur Pilzflora der Luckauer Umgebung. Die Makromyzeten der Pilzexkursion am 10.10.1999 im Krossener Busch. – Biol. Studien (Luckau) 29: 42-59.

KUMMER, V. 2000: Botanisch Bemerkenswertes aus der Potsdamer Umgebung – eine Auswahl. – In: Naturschutzbund Deutschlands e. V. NABU-Kreisverband „Havelland“ Potsdam (Hrsg.): Naturschutz-Mitteilungen 2000/2001: 13-16.

KUMMER, V. 2000: Ein kurzer Einblick in die Vielfalt unserer heimischen Pilze II. – Lübbener Kreiskal. 2001: 60-66.

KUMMER, V. 2001: Vor 125 Jahren tagte der Botanische Verein der Provinz Brandenburg in Lübben. – Lübbener Heimatkal. 2001: 50-60.

KUMMER, V. 2001: Beiträge zur Pilzflora der Luckauer Umgebung: Die Makromyceten der Pilzexkursion am 07.10.00 im Gebiet des Tiergartens südlich Weissack. – Biol. Studien (Luckau) 30: 12-42.

KUMMER, V. 2001: Korrekturen und Ergänzungen zur Pilzflora des Unteren Haveltales. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 11: 46-47.

KUMMER, V. 2001: Exkursionsbericht „Exkursion zum Südufer des Dollgener Sees und zum Schwarzen Luch bei Groß Leuthen“ am 05.08.2000. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 225-231.

KUMMER, V. 2001: Beiträge zur Pilzflora des Spreewaldes III. Die phytoparasitischen Pilze im Bereich des Neuendorfer Sees (Biosphärenreservat Spreewald). – Gleditschia 29: 57-82.

KUMMER, V. 2002: *Rutstroemia fruticeti* und *Velutarina rufoolivacea* – zwei wenig beachtete Besiedler abgestorbener *Rubus fruticosus*-Ruten. – Feddes Repert. 113: 96-106.

KUMMER, V. 2002: Beiträge zur Pilzflora der Luckauer Umgebung: Die Makromyceten der Pilzexkursion am 07.10.01 im Gebiet des ehemaligen Tagebaus Schlabendorf-Nord. – Biol. Studien (Luckau) 31: 19-43.

KUMMER, V. 2002: Ein Vorkommen von *Glyceria striata* im Springbruch bei Potsdam. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 11-16.

KUMMER, V. 2002: *Cochlearia danica* nun auch in Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 17-23.

KUMMER, V. 2002: Bemerkenswerte Pilzfunde auf den Tagungen des Botanischen Vereins in Linowsee und Finowfurt. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 233-242.

KUMMER, V. 2002: Bemerkenswerte Pflanzenarten des Spreewaldes – 1. Wasserpflanzen. – Lübbener Lübbener Heimatkal. 2003: 66-72.

KUMMER, V. 2003: Beiträge zur Pilzflora der Luckauer Umgebung: Die Makromyceten der Pilzexkursion am 06.10.02 bei Willmersdorf-Stöbritz sowie östlich von Egsdorf. – Biol. Studien (Luckau) 32: 29-54.

KUMMER, V. 2003: Beitrag zur Flora des Potsdamer Stadtgebietes. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 153-202.

KUMMER, V. 2003: Bemerkenswerte Pflanzenarten des Spreewaldes – 1. Wasserpflanzen (Teil 2). – Lübbener Heimatkal. 2004: 58-67.

KUMMER, V. 2003: Beiträge zur Pilzflora des Spreewaldes II. Die Myxo- und Makromyceten (Ascomycetes, Basidiomycetes) im Bereich des Neuendorfer Sees (Biosphärenreservat Spreewald) – Teil 1. – Boletus 26: 73-100.

KUMMER, V. 2004: Beiträge zur Pilzflora des Spreewaldes II. Die Myxo- und Makromyceten (Ascomycetes, Basidiomycetes) im Bereich des Neuendorfer Sees (Biosphärenreservat Spreewald) – Teil 2. – Boletus 27: 1-36.

KUMMER, V. 2004: Dr. DIETER BENKERT zum 70. Geburtstag. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 13-17.

KUMMER, V. 2004: Bemerkenswerte Pilzfunde auf der 34. Brandenburgischen Botanikertagung in Ortrand. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 577-590.

KUMMER, V. 2004: Beiträge zur Pilzflora der Luckauer Umgebung: Die Ergebnisse der Pilzexkursion am 05.10.03 im Golßener Busch bei Prierow. – Biol. Studien Luckau 33: 24-47.

KUMMER, V. 2004: Vom Seidenbau in Krausnick. – Lübbener Heimatkal. 2005: 56-67.

KUMMER, V. 2005: Beiträge zur Pilzflora der Luckauer Umgebung: Die Ergebnisse der Pilzexkursion am 10.10.2004 im Bereich des Drehnaer Weinbergs. – Biol. Studien (Luckau) 34: 41-66.

KUMMER, V. 2005: Zusammenstellung lokaler Pilzliteratur 2000–2003. – Boletus 28: 63-73.

KUMMER, V. 2005: Bemerkenswerte Pilzfunde auf der 35. Brandenburgischen Botanikertagung in Storkow. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 115-128.

KUMMER, V. 2006: Beiträge zur Pilzflora der Luckauer Umgebung: Die Ergebnisse der Pilzexkursion am 09.10.2005 in der Umgebung der Försterei Rochau. – Biol. Studien (Luckau) 35: 32-53.

KUMMER, V. 2006: Bemerkenswerte Pilzfunde auf der 36. Brandenburgischen Botanikertagung in Hohenspringe/Fläming. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 323-334.

KUMMER, V. 2006: Der Lübbener RUDOLF MARLOTH (1855-1931) als Botaniker in Südafrika – eine Lebensskizze. – Lübbener Heimatkal. 2007: 54-70.

KUMMER, V. & C. BUHR 2005: Ein Vorkommen von *Draba muralis* L. im Potsdamer Stadtgebiet. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 31-38.

KUMMER, V. & C. BUHR 2006: Beitrag zur Flora des Potsdamer Stadtgebietes II. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 79-133.

KUMMER, V. & M. BURKART 1996: Die Flora der Stromtalwiesen der unteren Havel und andere botanische Besonderheiten. – Havelreport 1, Die Untere Havelniederung und ihre international herausragende Bedeutung für den Naturschutz. – Eberswalde: 30-39.

KUMMER, V. & H. JAGE 2003: Bemerkenswerte Pilzfunde auf der 33. Brandenburgischen Botanikertagung in Perleberg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 363-375.

KUMMER, V. & H. JENTSCH 1997: *Elodea nuttallii* (PLANCH.) ST. JOHN nun auch in Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 185-197.

KUMMER, V., RICHTER, T. & J. SCHWIK 2005: *Wegelina grumsiniana* comb. nov. (Ascomycetes, Calosphaeriales) – ein Pyrenomycet auf der Porenschicht faulender Zunderschwämme (*Fomes fomentarius*). – Z. Mykol. 72: 227-236.

KUMMER, V., SEITZ, B. & H. JENTSCH 2001: Korrekturen und Nachträge als Vorarbeit zu einer Flora des Spreewaldes. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 79-111.

KUSBER, W.-H. 1998: A study on *Phacus smulkowskianus* (Euglenophyceae) – a rarely reported taxon found in waters of the Botanic Garden Berlin-Dahlem. – Willdenowia 28: 239-247.

KUSBER, W.-H. 1998: Regional-ecological Studies on Euglenophyceae in the Context of Ecological Research (Regional-ökologische Studien an Euglenophyceae im Kontext ökologischer Forschung). – DGL-Tagungsbericht Jahrestagung Frankfurt/Main 1997, Bd. I: 406-410. (Untersuchungen in Berliner und Brandenburger Gewässern.)

KUSBER, W.-H. 1999: Phytoplanktondynamik von Algen mit silifizierten Zellhüllen in einem von Flagellaten dominierten eutrophen Flachwassersee. –

Ber. des IGB (Institut für Gewässerökologie u. Binnenfischerei) 7, SH II: 69-72. (Nikolassee im Berliner Grunewald.)

KUSBER, W.-H. 2000: Erstnachweis der Gattung *Bitrichia* (Chrysophyceae) für die Berliner Algenflora. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 449-459.

KUSBER, W.-H. 2001: Mikroalgen und Naturschutz – Rote Listen, Bewertungsinstrumentarium und Auswertungsansätze. – In: SCHEER, T. & H. SCHMEISKY (Hrsg.): Studien über Mikroalgen in Nordhessen. Ökologie u. Umweltsicherung 21/2001: 197-228. (Naturschutzgebiet Pechsee und Barssee, Nationalpark Unteres Odertal.)

KUSBER, W.-H. 2003: C. G. EHRENBERG und die Anfänge der Berlin-Brandenburger Phykologie. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 59-71.

KUSBER, W.-H., JAHN, R. & U. GEISSLER 2003: Datensammlung für eine Rote Liste und Florenliste der Zieralgen und Diatomeen Berlins. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2002 (Braunschweig), Bd. II: 796-800.

KUSBER, W.-H., RAABE, U., BLÜMEL, C., GEISSLER, U. & R. JAHN 2004: Mittel- und langfristige Trends der Characeen-Vorkommen in Berlin. – Rostock. Meeresbiol. Beitr. 13: 127-138.

LANDECK, I. 1997: Bemerkenswerte Moosfunde aus bergbaulich beeinflussten Gebieten der westlichen und südwestlichen Niederlausitz. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 247-257.

LANDECK, I. 2000: NSG Grünhaus – ein geplantes Naturschutzgebiet in der Bergbaufolgelandschaft – Rückzugsareal und Ausbreitungszentrum für Arten mit regionaler und überregionaler Bedeutung. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 20: 132-137.

LANDGRAF, L. 1998: Landschaftsökologische Untersuchungen an einem wiedervernässten Niedermoor in der Nuthe-Nieplitz-Niederung. – Studien u. Tagungsber. (LUA Brandenburg) 18: 1-120.

LANDGRAF, L. 2005: Veränderungen in Feuchtgebieten am Schwielowsee bei Potsdam zwischen 1959 und 2003. – Beitr. Forstwirtsch. Landschaftsökol. 39: 97-112.

LANDGRAF, L. 2005: Wie Moore ihr Gesicht verändern – die Moore in den Fennbergen bei Seddin. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 14: 36-44.

LANDGRAF, L. 2006: Zur Ökologie der Wuchsformen von *Pinus sylvestris* L. im Moosfenn bei Potsdam. – Telma 36: 95-120.

LANDGRAF, L. & P. NOTNI 2003: Das Moosfenn bei Potsdam – Langzeitstudie zu Genese und Wasserhaushalt eines brandenburgischen Kesselmoores. – Telma 33: 59-83.

LANDGRAF, L. & P. NOTNI 2004: Das Moosfenn bei Potsdam – Langzeitstudie zu Vegetation und Nährstoffhaushalt eines brandenburgischen Kesselmoores. – Telma 34: 123-154.

LANGER, A, 1994: Flora und Vegetation städtischer Straßen am Beispiel Berlins. – Landschaftsentw. u. Umweltforschung S 10: 1-199.

LANGER, A. 1995: Verbreitung und Vergesellschaftung von *Chenopodium botrys* L., *Corispermum leptopterum* (ASCHERS.) ILJIN, *Atriplex nitens* SCHKUHR und *Sisymbrium irio* L. auf Straßenstandorten in Berlin. – Schr.-R. f. Vegetationskunde 27 (SUKOPP-Festschrift): 153-159.

LANGER, A. 2003: Von nassen Wiesen und trockenen Rasen. – JahreBuch 2004 (Hrsg. NABU Dahmeland): 4-7.

LEHMANN, R. 2004: Auf dem Rückzug. Heidelandschaften auf ehemaligen Truppenübungsplätzen. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 18 (2): 6-11.

LESSMANN, D. & B. NIXDORF 1997: Charakterisierung und Klassifizierung von Tagebauseen der Lausitz anhand morphometrischer Kriterien, physikalisch-chemischer Parameter und der Phytoplanktonbesiedlung: – In: DENEKE, R. & B. NIXDORF (Hrsg.): Gewässerreport (Teil III): Limnologische Untersuchungen im Scharmützelseegebiet u. von Tagebauseen in der Lausitz. – BTUC-AR 5/97: 19-30.

LEUCKERT, C. & K.-D. RUX 1999: Das Trockenrasengebiet im Grunewald Jagen 87 – ein bemerkenswerter Standort für Erdflechten in Berlin. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 331-339.

LIEPELT, A. E. 1997: Entwicklung des Phytoplanktons in Tagebauseen der Lausitz 1995 und 1996. – Erfassung durch mikroskopische Bestimmung und HPLC-Pigmentanalysen. – In: DENEKE, R. & B. NIXDORF (Hrsg.): Gewässerreport (Teil III): Limnologische Untersuchungen im Scharmützelseegebiet und von Tagebauseen in der Lausitz. – BTUC-AR 5/97: 19-30.

LOCHOW, C. V. 2003: Der Zieckauer Landschaftspark. – Luckauer Heimatkal. 2004 (Jg. 36): 79-83.

LOHMANN, S. O. 2002: Wildnis auf Zeit. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 16 (2): 10-11. (Betrifft Schöneberger Südgelände.)

LOHMEYER, W. & H. SUKOPP 2001: Agriophyten in der Vegetation Mitteleuropas 1. Nachtrag. – In: BRANDES, D. (Hrsg.) Adventivpflanzen. Beiträge zur Biologie, Vorkommen und Ausbreitungsdynamik von Archäophyten und Neophyten in Mitteleuropa. Tagungsbericht des Braunschweiger Kolloquiums vom 3.–5. November 2000. Braunschweig. – Braunschweiger Geobotanische Arbeiten 8: 179-220.

LÜTKEPOHL, M. & M. FLADE (Hrsg.) 2004: Das Naturschutzgebiet Stechlin. – Rangsdorf.

LUDWIG, E. 2001: Pilzkompendium, Bd. 1. Beschreibungen. – Eching. (Mit zahlreichen Fundangaben für Brandenburg.)

LUSCHKA, N. 1997: Macrofungi in Central German flood-plain forests. – Global Ecology and Biogeography Letters 6: 231-235.

LUTHARDT, M. 1997: Neue Wälder braucht das Land! – Ökowerkmagazin 11 (7+8): 4-8. (Betrifft Waldumbau.)

LUTHARDT, V. 1999: Ökosystemare Umweltbeobachtung für die Ökosystemgruppe „Moor“ am Beispiel der Biosphärenreservate Schorfheide-Chorin und Spreewald. – Beitr. Forstwirtsch. u. Landschaftsökologie 33: 76-82.

LUTHARDT, V. 2004: Moore. – In: LÜTKEPOHL, M. & M. FLADE (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Stechlin. – Rangsdorf: 57-71.

LUTHARDT, M. E., SCHULZ, R. & M. WULF 2004: Ein Buchenwald im Wandel der Zeit. 300 Jahre Nutzungsgeschichte im Grumsiner Forst. – Rangsdorf.

LUTZ, M., GÖKER, M., PIATEK, M., KEMLER, M., BEGEROW, D. & F. OBERWINKLER 2005: Anther smuts of Caryophyllaceae: molecular characters indicate host-dependent species delimitation. – Mycol. Progress 4: 225-238.

MACHATZI, B. 1997: Botanischer Artenschutz im Land Berlin – Grundsätze zum Thema Erhaltungskultur und Wiederausbringung von wildwachsenden Pflanzen. – Informationen aus der Berliner Landschaft 17 (Nr. 63). Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz u. Technologie Berlin.

MACHATZI, B. & J. MEISSNER 1996: Die Königsheide in Berlin-Treptow – über die Entwicklung eines wertvollen stadtnahen Waldgebietes in den vergangenen fünf Jahren. – Berliner Naturschutzblätter 40: 556-598.

MACK, A. & H. SONNENBERG 2002: Auf den Spuren einer Gartengeschichte – Der Schrobsdorff-Garten in Pätz. – JahreBuch 2003 (Hrsg. NABU Dahmeland). 76-81.

MALKE, H. 1999: Student unter MÜLLER-STOLL und die ersten Sprünge. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 257-274.

MANTHEY, M. 1998: Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen auf Ackerbrachen im Stechlinsee-Gebiet. – Tuexenia 18: 331-356.

MARQUARDT, R. 2003: Die Kurfürsten-Eiche im Botanischen Garten Berlin-Dahlem. – Beitr. Gehölzkunde 15: 186-188.

MARX, H. 1999: Eine neue *Comatricha*-Art (Myxomycetes) aus der Umgebung von Berlin. – Boletus 23: 33-38.

MATTHEY, K.: Baum des Jahres 1998: Die Wildbirne. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 8: 57-58.

MATTHEY, K. 2000: Der Nickende Milchstern – ein fest eingebürgerter Fremdling in unserer Heimat. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 10: 54-56.

MATZDORF, B. & S. ZERBE 2000: Segetalvegetation der Uckermark (NO-Brandenburg) unter dem Einfluss von biologisch-dynamischer und konventioneller Bewirtschaftung. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 87-118.

MAUERSBERGER, R. 1999: Ökosystemare Umweltbeobachtung für das Biosphärenreservat „Schorfheide-Chorin“: Ökosystemtyp „See“. – Beitr. Forstwirtschaft u. Landschaftsökol. 33: 83-90.

MAUERSBERGER, R. 2004: Zum Vorkommen von Armleuchteralgengewächsen (Characeae) im Norden Brandenburgs. – Rostock. Meeresbiol. Beitr. 13: 85-104.

MAURER, U., PESCHEL, T. & S. SCHMITZ 2000: The Flora of selectes urban landuse types in Berlin and Potsdam with regard to nature conservation in cities. – Landscape and Urban Planning 46: 209-215.

MAURER, U. 2002: Pflanzenverwendung und Pflanzenbestand in den Wohnsiedlungen der 1920er und 1930er Jahre in Berlin – ein Beitrag zur historischen Pflanzenverbreitung. – Dissertationes Botanicae 353.

MEDUS, J. & U. STRIEGLER 2002: Die fossile Flora des Blättertons von Wischgrund IV: Pollen und Makroflora im Vergleich. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 22: 18-37.

MEINUNGER, L. 2001: Vorläufige Bemerkungen zu *Lophozia groenlandica* (NEES) MACOUN und nächstverwandte Arten in Deutschland. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 169-176.

MEISSNER, A. 2004: Nicht immer grün – die Landschaftsgeschichte des Berliner Grunewaldes. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 18 (5): 48-51.

MEISSNER, J. 1998: Exkursionsbericht „Annatal, Herrensee und Wiesen am Fasanenpark“ am 25.5.1997. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 215-218.

MEISSNER, J. 2005: Dr. habil. HEINZ SCHLÜTER – 80 Jahre. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 187-190.

MEISSNER, J. & G. HAASE 2002: Bericht über das Festkolloqium „50 Jahre NSG Lange-Damm-Wiesen und Unteres Annatal“ am 19. und 20.05.2001. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 255-263.

MEUNIER, C. 2004: Die Invasion der Bäume – Der Kampf um die Offenlandschaften im NSG Löptener Fenne-Wustrickwiesen. – JahreBuch 2005 (Hrsg. NABU Dahmeland): 68-72.

MEYNEN, E. & D. BRANDES 1997: Growth and development of *Artemisia annua* L. on different soil types. – Verh. Ges. Ökologie 26: 453-460.

MICHAEL, K. & F. KÖSSLER 1999: Gründung, Aufbau und Entwicklung des Botanischen Instituts Potsdam. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 139-148.

MICHAELIS, D. 1998: Standort- und vegetationskundliche Untersuchungen im NSG Plagefenn. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 167-191.

MIETZ, O. 1998: Der Große Seddiner See. – Studien und Arbeitsber. (Seddin) 5: 1-70. (Mit Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

MISCHKE, U. 2001: Der Neophyt *Cylindrospermopsis raciborskii*: Eine Blaualge aus tropischen Regionen in Gewässern des Spree-Dahme-Einzugsgebietes. – BTUC-AR (Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Aktuelle Reihe) 6/2001: 39-62.

MISCHKE, U. 2003: Cyanobacteria associations in shallow polytrophic lakes: influence of environmental factors. – Acta Oecologica 24: 11-23. (Langer See, Melangsee in Brandenburg.)

MISCHKE, U. & A. KÖHLER 2004: Phytoplanktondynamik und Trophie Berliner Gewässer. – In: SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG BERLIN (Hrsg.) & REHFELD-KLEIN, M. (Red.): Dokumentation der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Berlin (Länderbericht), Phase: Bestandsaufnahme. – Berlin: 54-60.

MISCHKE, U. & B. NIXDORF 2003: Equilibrium phase conditions in shallow German lakes: How Cyanobacteria species establish a steady state phase in late summer. – Hydrobiologia 502: 123-132. (Langer See, Melangsee in Brandenburg.)

MISCHKE, U. & J. RÜCKER 2001: Veränderungen der Zusammensetzung der Algenzönose in Standgewässern des Scharmützelseegebietes. – BTUC-AR 6/2001: 19-38.

MISCHKE, U., WIEDNER, C. & B. NIXDORF 2001: Verbreitung des Neophyten *Cylindrospermopsis raciborskii* (WOLSZ.) SEENAYYA & SUBBA RAJU (Cyanobakterium) in Brandenburg. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2000 (Magdeburg): 715-719.

MÖLLGAARD, M., STEEN, B. & W. DOHLE 1999: Entwicklung des Phyto- und Zooplanktons in Kleingewässern der Flussaue des Unteren Odertales (Brandenburg). – In: DOHLE, W., BORNKAMM, R. & G. WEIGMANN (Hrsg.): Das Untere Odertal. – Limnologie aktuell 9: 259-284.

MÖLLGAARD, M. & J. KASTEN 1998: Frühjahrsaspekt des Phytoplanktons in Kleingewässern des Unteren Odertals (Brandenburg). – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1997 (Frankfurt/Main), Bd. II: 336-340.

MÖLLGAARD, M., KASTEN, J. & W.-H. KUSBER 2002: Limnologische Charakterisierung dreier Überschwemmungsflächen nach dem Frühjahrshochwasser der Oder 1996. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2001 (Kiel), Bd. I: 476-481.

MÖLLGAARD, M., KASTEN, J. & W.-H. KUSBER 2003: Chrysophyceae im Unteren Odertal: Umweltdaten und Vorkommen. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2002 (Braunschweig), Bd. I: 240-244.

MÖLLGAARD, M., KASTEN, J. & W.-H. KUSBER 2004: Phytoflagellaten im Unteren Odertal: Biodiversität und ökologische Aspekte. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2003 (Köln), Bd. II: 364-369.

MOHR, P. 1999: Weitere Beobachtungen zur Großpilzflora des Parkfriedhofes Marzahn in Berlin. – Gleditschia 27: 167-181.

MOHR, P. & E. LUDWIG 2004: Vier neue Arten aus den Gattungen *Leucoagaricus* und *Leucocoprinus* mit bräunlichen bis rußfarbigen Tönungen in den Hutfarben. – Feddes Repert. 115 (1-2): 20-34.

MÜLLER, A. 1999: Narzisse im Biedermeierlook. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 13 (3+4): 8. (Betrifft *Narcissus bulbocodium* auf einer Löcknitztalwiese bei Erkner.)

MÜLLER, G. K. 1997: Dr. INGRID DUNGER 1932–1997. – Boletus 2: 65-68.

MÜLLER, J. 2002: Wasserhaushalt von Kiefern- und Buchenmischbeständen im nordostdeutschen Tiefland. – Ebersw. Forstl. Schriftenr. 15: 66-76.

MÜLLER, M., BÖSE. M. & A. BRANDE 2001: Die Dünen bei Bliesendorf. – In: SCHROEDER, J. H. (Hrsg.): Führer zur Geologie von Berlin u. Brandenburg, Nr. 4: Potsdam und Umgebung. 2. erw. Aufl. – Berlin: 178-181.

MÜLLER, R., KABUS, T. & L. HENDRICH 2003: Beitrag zur Kenntnis des Makrozoobenthos, der Makrophyten und der Limnochemie eines mesotroph-basenarmen Kleinsees: Die Kleine Göhlenze – ein bemerkenswerter Heideweiher in Brandenburg. – Lauterbornia 48: 1-11.

MÜLLER, R., KABUS, T., HENDRICH, L., PETZOLD, F. & J. MEISEL 2004: Nährstoffarme kalkhaltige Seen (FFH-Lebensraumtyp 3140) in Brandenburg und ihre Besiedlung durch Makrophyten und ausgewählte Gruppen des Makrozoobenthos. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 13 (4): 132-143.

MÜLLER-STOLL, H. & H. ZELLER 1999: Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. WOLFGANG R. MÜLLER-STOLL. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 361-378.

MÜNTZ, K. 1999: Ein Botanikerleben in der Zeit zweier deutscher Diktaturen: W. R. MÜLLER-STOLL (1909-1994). – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 159-173.

MÜNTZ, K. 1999: Von Potsdam über Havanna nach Gatersleben – Erinnerungen an fünfzehn Jahre als Student und Mitarbeiter bei W. R. MÜLLER-STOLL. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 275-290.

NÄSER, K. 2004: Geschichte der Einführung der Gräser in die Gartenkultur. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 73-78.

NATHO, G. & P. BRÜCKNER 2003: Aus Geschichte und Archiv des Späth-Arboretums der Humboldt-Universität zu Berlin. – Beitr. Gehölzkunde 15: 144-149.

NESSING, G. 2000: Bauernkiefernwälder als Naturdenkmale – Ihre Entstehung und Bedeutung im Dahmeland. – JahreBuch 2001 (Hrsg. NABU Dahmeland): 55-58.

NEUBERT, H., NOWOTNY, W. & K. BAUMANN 1993: Die Myxomyceten Deutschlands und des angrenzenden Alpenraumes unter besonderer Berücksichtigung Österreichs. Bd. 1. – Gomaringen.

NEUBERT, H., NOWOTNY, W., BAUMANN, K. & H. MARX 1995: Die Myxomyceten Deutschlands und des angrenzenden Alpenraumes unter besonderer Berücksichtigung Österreichs. Bd. 2. – Gomaringen.

NEUBERT, H., NOWOTNY, W., BAUMANN, K. & H. MARX 2000: Die Myxomyceten Deutschlands und des angrenzenden Alpenraumes unter besonderer Berücksichtigung Österreichs. Bd. 3. – Gomaringen.

NICKLISCH, A., TÄUSCHER, H., KÖHLER, J. & H. WINKLER 2001: Standing Crop und Produktivität des Phytoplanktons im Müggelsee 1999 – Vergleich unterschiedlicher Meßmethoden. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2000 (Magdeburg): 652-656.

NIEMANN, A. 1996: Kossenblatt. Das Schloß und die Gartenanlagen. – Brandenburgische Denkmalpflege 5 (2): 54-76.

NIEMZ, C. 2003: Als Paläobotaniker und Kohlen-Mikropetrograph in der Lausitz. Zum 65. Geburtstag von Dr. WILFRIED SCHNEIDER. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 23: 36-40.

NIXDORF, B. & M. HEMM 2000: Besonderheiten im Stoffhaushalt künstlicher Klarwasserseen Südostbrandenburgs (Tagebauseen der Lausitz) – ein Überblick. – Beitr. angew. Gewässerökologie Norddeutschlands 4: 32-39. (Mit Angaben zum Phytoplankton.)

NIXDORF, B., MISCHKE, U. & D. LESSMANN 1998: Chrysophyta and Chlorophyta – pioneers of planktonic succession in extremly acidic mining lakes in Lusatia. – Hydrobiologia 369/370: 315-327.

NIXDORF, B., MISCHKE, U. & J. RÜCKER 2003: Phytoplankton assemblages and steady state in deep and shallow eutrophic lakes – an approach to differentiate the habitat properties of Oscillatoriales. – Hydrobiologia 502: 111-121. (Langer See, Melangsee, Scharmützelsee in Brandenburg.)

NOE, H., KRÜGER, G. & H. BALDER 2002: Vom Problemstandort zur Stadtlandschaft – Drei Berliner Baumstandorte nach der Sanierung von Gasschäden. – Stadt u. Grün 1/2002: 30-33.

NOGATZ, T. 2006: Zur Wiederentdeckung von *Chenopodium urbicum* L. (Straßen-Gänsefuß, Stadt-Gänsefuß) im Land Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 41-57.

NOTNI, P. & G. NOTNI 2002: Das Moosfenn – Ein Naturschutzgebiet vor den Toren Potsdams. – In: Naturschutzbund Deutschlande e. V. NABU-Kreisverband „Havelland“ Potsdam (Hrsg.): Naturschutz-Mitteilungen 2001/02. Potsdam: 4-7.

OLDORFF, S. 2004: Die Naturschutzgebietsverordnung und die Entwicklung des Naturschutzes – Naturschutzgeschichte des NSG Stechlin. – In: LÜTKEPOHL, M. & M. FLADE (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Stechlin. – Rangsdorf: 198-205.

OLDORFF, S., ALKEWITZ, I. & R. HARDER 2003: Mekka für Alleenfans. Zernikow – ein besonderer Alleen-Ort. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 17 (4): 38-39.

OLDORFF, S. & T. KIRSCHNEY 2006: Natur. Denk mal! Naturdenkmale des Landkreises Ostprignitz-Ruppin Teil 1 – Einleitung und Flecken Zechlin. – Jahrb. Ostprignitz-Ruppin 6: 235-242.

OLDORFF, S. & T. KIRSCHNEY 2006: Mykologie in Linowsee. Bericht von der Exkursionstagung des NABU-Bundesausschusses Mykologie vom 21. bis 24. September 2006 in Linowsee. – Jahrb. Ostprignitz-Ruppin 6: 243-249.

OLDORFF, S. & T. KIRSCHEY 2006: Nicht alle tragen Hut. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 20 (3): 4-9. (Betrifft Ökologie der Pilze und Pilzkartierung in Brandenburg.)

ORLOWSKI, G. 2001: Die Wildnis der Stadt. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 15 (1): 42-43. (Betrifft Ruderalvegetation in Berlin.)

ORLOWSKI, G. 2003: Futter für die Seidenraupen – Maulbeerbäume in Berlin-Brandenburg. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 17 (4): 9-10.

OTTE, V. 1997: Exkursionsbericht "Flechtenexkursion ins Annatal bei Strausberg" am 17.11.1996. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 297-299.

OTTE, V. 1997: Exkursionsbericht "Flechtenexkursion nach Angermünde" am 23.03.1997. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 301 – 302.

OTTE, V. 1998: Exkursionsbericht „Flechtenexkursion nach Boitzenburg in der Uckermark“ am 23.11.1997. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 219-222.

OTTE, V. 1999: Exkursionsbericht „Flechtenexkursion in der Niederlausitz“ am 15.03.1998. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 385-386.

OTTE, V. 1999: Exkursionsbericht „Flechtenexkursion auf den Hohen Barnim“ am 07.03.1999. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 397-399.

OTTE, V. 1999: Karten zur Flechtenverbreitung in Brandenburg: *Graphis scripta* (L.) ACH. und *Pyrenula nitida* (WEIGEL) ACH. – Gleditschia 27: 139-146.

OTTE, V. 1999: Leben auf dem toten Stein. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 13 (3+4): 9.

OTTE, V. 2000: Exkursionsbericht „Flechtenexkursion ins nördliche Havelland“ am 02.04.2000. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 553-556.

OTTE, V. 2001: Exkursionsbericht „Flechtenexkursion nach Angermünde und Görlsdorf in der Uckermark“ am 30.10.2000. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 241-243.

OTTE, V. 2001: Exkursionsbericht „Flechtenexkursion in die nördliche Prignitz“ am 11.03.2001. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 245-248.

OTTE, V. 2002: Untersuchungen zur Moos- und Flechtenvegetation der Niederlausitz. Ein Beitrag zur Indikation. – Peckiana 2.

OTTE, V. 2002: Die Flechten der Naturschutzgebiete „Döberitzer Heide“ und „Ferbitzer Bruch“. – Naturschutz-Förderverein „Döberitzer Heide“ (Hrsg.).

OTTE, V. 2002: Exkursionsbericht “Flechtenexkursion in die Mahlheide bei Schernsdorf” am 4.11.2001. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 235: 283-285.

OTTE, V. 2002: Die „Gleditschia“ (1973-2001). Ein Nachruf. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 299-301.

OTTE, V. 2003: Exkursionsbericht „Flechtenexkursion zur Spremberger Talsperre“ am 16.03.2003. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 401-404.

OTTE, V. 2003: Flechten in der Döberitzer Heide. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 13: 35-38.

OTTE, V. 2004: Versuch der Indentifikation der Moose und Flechten aus VON BERGENS „Flora Francofurtana“ (1750). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 277-302.

OTTE, V. 2004: Zur Bedeutung der *Acer-negundo*-Anpflanzungen auf ehemaligen Rieselfeldern für die Berliner Flechtenflora. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 373-374.

OTTE, V. 2005: Rote Liste und Gesamtartenliste der Flechten (Lichenes) von Berlin. – In: DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR NATURSCHUTZ U. LANDSCHAFTSPFLEGE UND SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG BERLIN (Hrsg.): Rote Listen der gefährdeten Pflanzen u. Tiere von Berlin. CD-ROM, Berlin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

OTTE, V., BOOM, P. VAN DEN & S. RÄTZEL 2006: Bemerkenswerte Funde von Flechten und lichenicolen Pilzen aus Brandenburg XI. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 275-291.

OTTE, V. & J. FÜRSTENOW 2005: Exkursionsbericht “Flechtenexkursion nach Brand in der Niederlausitz” am 20. März 2005. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 165-168.

OTTE, V. & S. RÄTZEL 1998: Kommentiertes Verzeichnis der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Brandenburgs mit Einschluß Berlins. Vorläufer einer Roten Liste. – Gleditschia 26: 155-189.

OTTE, V. & S. RÄTZEL 2004: Kommentiertes Verzeichnis der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Brandenburgs, Deutschland – zweite Fassung. – Feddes Repert. 115: 134-154.

OTTE, V., RÄTZEL, S. & V. KUMMER 1997: Bemerkenswerte Flechtenfunde aus Brandenburg II. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 259-283.

OTTE, V., RÄTZEL, S. & V. KUMMER 1999: Bemerkenswerte Flechtenfunde aus Brandenburg IV. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 341-353.

OTTE, V., RÄTZEL, S., KUMMER, V. & U. DE BRUYN 2001: Bemerkenswerte Flechtenfunde aus Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 137-157.

OTTE, V., RÄTZEL, S., SIPMAN, H. J. M. & V. KUMMER 2000: Bemerkenswerte Flechtenfunde aus Brandenburg V. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 461-481.

OTTE, V., ROHNER, M.-S. & A. SCHAEPE 2006: Bericht vom 7. Brandenburgischen Mooskartierungstreffen. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 335-341.

OTTO, B. & F. MEYER 2006: Refugialfunktion von Buchenwaldinseln in der Niederlausitz – dargestellt am Beispiel des NSG Hölle bei Freileben. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 15 (1): 17-22.

OTTO, B., SÜSSMUTH, T. & F. MEYER 2001: Zur Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit von Verlandungsmooren in der Mittleren Mark – dargestellt am Naturschutzgebiet „Rauhes Luch“ bei Luckenwalde. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 10 (2): 62-70.

OTTO, P. 1997: Kommentierter Bestimmungsschlüssel der terrestrischen Stachelpilze Deutschlands mit taxonomischen und nomenklatorischen Anmerkungen. – Boletus 21: 1-21.

OTTO, P. 1999: Übersicht über die Verbreitungskarten von Pilzen in Ostdeutschland. – Boletus 23: 26-29.

OTTO, P. 1999: Neuer Aufruf zur Kartierung von Pilzen in Ostdeutschland. – Boletus 23: 45-48.

OTTO, P., KREISEL, H., BENKERT, D., HIRSCH, G. & U. TÄGLICH 1994: Karten der Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 11. Serie: Ausgewählte Giftpilze. – Gleditschia 22: 339-364.

OTTO, P., KREISEL, H., BENKERT, D., SCHULZ, W. & U. TÄGLICH 1996: Karten der Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 13. Serie: Ausgewählte Röhrlinge. – Gleditschia 24: 115-150.

OTTO, P., KREISEL, H., BENKERT, D., LUHMANN, U. & U. TÄGLICH 1997: Karten der Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 14. Serie: Ausgewählte Milchlinge. – Gleditschia 25: 143-169.

OTTO, P., KREISEL, H., BENKERT, D., HARDTKE, H.-J., PÜWERT, P. & U. TÄGLICH 1998: Karten der Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 15. Serie: Arten der Cantharellales s. l. – Gleditschia 26: 105-143.

OTTO, P., KREISEL, H., BENKERT, D., HARDTKE, H.-J., PÜWERT, P. & U. TÄGLICH 1999: Verbreitung, Standortansprüche und Bestandsentwicklung von *Cantharellus cibarius* (Pfifferling) in Ostdeutschland. – Boletus 23: 39-45.

OTTO, P., KREISEL, H., BENKERT, D., HARDTKE, H.-J., LUHMANN, U. (†) & U. TÄGLICH 2003: Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 16. Serie: Ausgewählte Täublinge. – Boletus 26: 1-40.

OTTO, P., KREISEL, H., BENKERT, D., HARDTKE, H.-J., HIRSCH, G. & U. TÄGLICH 2005: Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 17. Serie. Ausgewählte Arten der Auwälder und Weidengebüsche. – Boletus 27: 75-123.

OVERBECK, J. 1999: Phytoplankton, Bakterien und freie Enzyme im Orangerieteich. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 291-295.

PADISAK, J., KRIENITZ, L., KOSCHEL, R. & J. NEDOMA 1997: Deep layer autotrophic picoplankton maximum in the oligotrophic Stechlinsee, Germany: origin, activity, development and erosion. – Europ. J. Phycol. 32: 403-416.

PADISAK, J., KRIENITZ, L., SCHEFFLER, W., KOSCHEL, R., KRISTIANSEN, J. & I. GROGOROZKI 1998: Phytoplankton succession in the oligotrophic Lake Stechlin (Germany) in 1994 and 1995. – Hydrobiologia 369/370: 179-197.

PADISAK, J., SCHEFFLER, W., KOSCHEL, R. & L. KRIENITZ 2004: Seasonal patterns and interannual variability of phytoplankton in Lake Stechlin (1994-2003). – Ber. des IGB (Institut f. Gewässerökologie u. Binnenfischerei) 20: 105-116.

PADISAK, J., SCHEFFLER, W., SLOPS, C., KASPRZAK, P., KOSCHEL, R. & L. KRIENITZ 2003: Spatial and temporal pattern of development an decline of the spring diatom populations in Lake Stechlin in 1999. – Arch. Hydrobiol., Advances in Limnology 58: 135-155.

PAEPKE, H.-J. 2005: Zum 65. Geburtstag von Dr. WOLF-DIETER HEYM. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 25: 97-101.

PASSARGE, H. 1996: Pflanzengesellschaften Nordostdeutschlands. Teil 1. Hydro- und Therophytosa. – Berlin, Stuttgart.

PASSARGE, H. 1996: Bemerkenswerte Ruderalgesellschaften am Potsdamer Platz/Berlin. – Tuexenia 16: 539-552.

PASSARGE, H. 1997: Veränderte Saumgesellschaften im märkischen Fagion-Areal. – Tuexenia 17. 239-249.

PASSARGE, H. 1998: Gehölz-Gesellschaften auf Waldschlägen Nordostdeutschlands. – Tuexenia 18: 63-84.

PASSARGE, H. 1999: Pflanzengesellschaften Nordostdeutschlands. Teil 2. Helocyperosa und Caespitosa. – Berlin, Stuttgart.

PASSARGE, H. 2002: Pflanzengesellschaften Nordostdeutschlands. Teil 3. Cespitosa und Herbosa. – Berlin, Stuttgart.

PATZ, G. & R. KÄTZEL 1998: Wiederbewaldung der Elbtalaue in Brandenburg. – Forst u. Holz 53/13.

PATZ, G., LÖFFLER, S. & R. KÄTZEL 1999: Auenwaldbegrünung und Auenwaldentwicklung in der Lenzener Elbtalaue. – Auenreport. Sonderheft 1/5: 69-77.

PAUL, P., STAHN, U. & C. HINNERICHS 1998: Kiesabbau statt Kuckucksblumen? – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 12 (11+12): 46-47. (Betrifft NSG „Planetal".)

PESCHEL, T. 1998: Wiesen und Rasen Potsdamer Parks. – Naturschutz u. Landschaftsplanung 30 (2): 45-48.

PESCHEL, T. 2000: Vegetationskundliche Untersuchungen der Wiesen- und Rasengesellschaften historischer Gärten in Potsdam. – Stuttgart.

PESCHEL, T. & M.-S. ROHNER 2001: Die Vegetationsentwicklung der Wiesen des Botanischen Gartens in Berlin-Dahlem zwischen 1981 und 1999. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 5-30.

PESTER, H. 1999: Anlage und Pflege von Hecken und Flurgehölzen im Raum Lenzen. – Auenreport 6/5: 86-91.

PETRICK, W. 1998: Neufund des Rundblättrigen Hasenohrs (*Bupleurum rotundifolium* L.) in der nordwestlichen Niederlausitz. – Biol. Studien Luckau 27: 107-109.

PETRICK, W. 1999: Bemerkenswerte Pflanzennachweise aus dem Gebiet der nordwestlichen Niederlausitz (Teil II 1998/99). – Biol. Studien (Luckau) 28: 86-93.

PETRICK, W. 2001: Bemerkenswerte Pflanzennachweise in der nordwestlichen Niederlausitz (Teil III – 1999/2000). – Biol. Studien (Luckau) 30: 48-55.

PETRICK, W. 2003: Tag der Artenvielfalt 2003 in Wanninchen – bemerkenswerte Ergebnisse. – Biol. Studien (Luckau) 32: 25-28.

PETRICK, W. 2005: Ausgewählte Ergebnisse der floristischen Erhebungen im Gebiet des Gewässerrandstreifenprojektes Spreewald. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 25: 102-120.

PETRICK, W. & H. ILLIG 2005: Bemerkenswerte Pflanzennachweise in der nordwestlichen Niederlausitz (Teil IV – 2001-2005). – Biol. Studien (Luckau) 34: 67-83.

PETZOLD, S. 2004: Brauns Armleuchteralge (*Chara braunii* GMEL. 1826) in den Lakomaer und Peitzer Teichen. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 547-553.

PETZOLD, F., KABUS, T., BRAUNER, O., HENDRICH, L., MÜLLER, R. & J. MEISEL 2006: Natürliche eutrophe Seen (FFH-Lebensraumtyp 3150) in Brandenburg und ihre Besiedlung durch Makrophyten und ausgewählte Gruppen des Makrozoobenthos. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 15 (2): 36-47.

PFEILER, J. 2002: Schütze die Natur Deiner Heimat! – Über den Storkower PAUL HOLZ und sein Wirken für den Naturschutz im Kreis Beeskow-Storkow in den Jahren 1936-1939. – JahreBuch 2003 (Hrsg. NABU Dahmeland): 72-75.

PFEILER, J. 2003: „Naturschutz sei Tat, sei Wirken …“ – Über die Bemühungen des Kreisnaturschutzbeauftragten PAUL HOLZ nach 1945. – JahreBuch 2004 (Hrsg. NABU Dahmeland): 85-89.

PIETSCH, W. 2003: 40 Jahre Floristischer Arbeitskreis der Niederlausitz. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 405-410.

PIETSCH, W. 2004: Zur Verbreitung, Soziologie und Ökologie von *Chara braunii* GMELIN im südlichen Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 537-546.

PIETSCH, W. & A. SCHÖTZ 1999: Vegetationsentwicklung auf Kipprohböden der Offenlandschaft – Rolle für die Bioindikation. – In: HÜTTL, R. F., KLEM, D. & E. WEBER: Rekultivierung von Bergbaufolgelandschaften. Das Beispiel des Lausitzer Braunkohlereviers. – Berlin, New York: 101-117.

PIVARCI, R. & H. BEHM 2000: Kulturreliktpflanzen – ein wenig beachtetes Erbe, dargestellt am Beispiel Nordostdeutschlands. – In: BEHM, H. (Hrsg.): Kulturelles Erbe – Landschaften im Spannungsfeld zwischen Zerstörung und Bewahrung. – Rostock: 147-150

POTT, R. 1999: Lüneburger Heide, Wendland und Nationalpark Mittleres Elbetal. – Stuttgart.

PRASSE, R. 1996: *Rumex confertus* WILLD. Ein Bestandteil der wildwachsenden Flora Berlins und Brandenburgs. – Flor. Rundbriefe 30: 80-82.

PRASSE, R., RISTOW, M., KLEMM, G., MACHATZI, B., RAUS, T., SCHOLZ, H., STOHR, G., SUKOPP, H. & F. ZIMMERMANN 2001: Liste der wildwachsenden Pflanzen des Landes Berlin (mit Roter Liste) – Senatsverw. f. Stadtentwicklung/Landesbeauftr. f. Naturschutz u. Landschaftspflege (Hrsg.). Berlin.

PRIBBERNOW, K. 2001: Die miozäne Blätterflora von Hohenleipisch, Niederlausitz. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 21: 22-61.

PRINKE, E. 2002: Exkursion ins Rauhe Luch – Ein altes Moor neu beschrieben. – Heimatjahrb. Teltow-Fläming: 99-108.

PSILLE, R. 1998: Der Werbellinsee. – Studien u. Arbeitsber. (Seddin) 5: 107-144. (Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

PÜCKLER, H. Graf v. & J.-U. SCHADE 2000: Der „Lausitzer Pharao“. Fürst HERMANN Graf VON PÜCKLER und seine Parkschöpfung in Cottbus-Branitz. – In: Brandenburgisches Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung (Hrsg.): Gartenkultur in Brandenburg u. Berlin. – Potsdam: 104-111.

RAABE, U. 2006: Die Sternleuchteralge (*Nitellopsis obtusa*) in Berlin wieder aufgefunden. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 181-186.

RAABE, U. 2007: Ein Vorkommen des Übersehenen Gnadenkrautes (*Gratiola neglecta* TORR.) in Brandenburg. – Flor. Rundbr. 40: 111-112.

RASMUS, C. 1997: Im Zeichen der Eiche. – Ökowerkmagazin 11 (9+10): 48-50. (Betrifft Naturpark „Hoher Fläming“.)

RÄTZEL, S. 1999: Notizen über *Pseudofumaria alba* (MILLER) LIDEN subspec. *alba* und *Pulmonaria rubra* SCHOTT et KOTSCHY bei Frankfurt a. d. Oder. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 153-165.

RÄTZEL, S. 1999: Kurzmitteilung – *Nepeta cataria* und *Rhinanthus minor*, zwei in der Mark weitgehend unbeachtet aussterbende Pflanzengruppen. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 167-171.

RÄTZEL, S. 2000: Kleinod auf den zweiten Blick – die Henzendorfer Heide. – Heimatkal. 2001 Eisenhüttenstadt u. Umgebung 19: 10-14.

RÄTZEL, S. 2002: Exkursionsbericht „Moos- und flechtenkundliche Exkursion in das NSG ‚Eichwald und Buschmühle’ bei Frankfurt a. d. Oder“ am 20.10.2001. – Ver. Bot. Ver Berlin Brandenburg 135: 277-281.

RÄTZEL, S., KUMMER, V., OTTE, V. & H. J. M. SIPMAN 2002: Bemerkenswerte Flechtenfunde aus Brandenburg VII. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 139-159.

RÄTZEL, S., MEINUNGER, L., MÜLLER, F., OTTE, V. & W. SCHRÖDER 1997: Bemerkenswerte Moosfunde aus Brandenburg II. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 221-246.

RÄTZEL, S., MEINUNGER, L., MÜLLER, F. & W. SCHRÖDER 2001: Bemerkenswerte Moosfunde aus Brandenburg IV. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 155-168.

RÄTZEL, S., MÜLLER, F. & V. OTTE 2000: Bemerkenswerte Moosfunde aus Brandenburg III. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 483-509.

RÄTZEL, S., MÜLLER, F., BAUMANN, M., ERZBERGER, P., FÜRSTENOW, J., MEINUNGER, L., & W. SCHRÖDER 2004: Bemerkenswerte Moosfunde aus Brandenburg V. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 303-334.

RÄTZEL, S., OTTE, V. & A. SCHAEPE 2000: Bericht vom 1. Brandenburgischen Mooskartierungstreffen in Klosterheide bei Rheinsberg – auf den Spuren von CARL WARNSTORF. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 529-537.

RÄTZEL, S., OTTE, V., SIPMANN, H. J. M. & J. FÜRSTENOW 2003: Bemerkenswerte Flechtenfunde aus Brandenburg VIII (incl. lichenicoler und lichenoider Pilze). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 321-340.

RÄTZEL, S., OTTE, V. & H. J. M. SIPMAN 2004: Bemerkenswerte Flechtenfunde aus Brandenburg (incl. lichenicoler und lichenoider Pilze) IX. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 515-535.

RÄTZEL, S., OTTE, V., BRUYN, U. DE & H. J. M. SIPMAN 2005: Bemerkenswerte Flechtenfunde aus Brandenburg (incl. lichenicoler und lichenoider Pilze) X. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 83-105.

RÄTZEL, S. & F. ZIMMERMANN 1999: Verbreitung der Arten der Gattung *Orobanche* L. in Brandenburg und Berlin. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 19-101.

RAMM, K. 1998: Der Blankensee. – Studien u. Arbeitsber. (Seddin) 5: 145-190. (Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

RAMM, K. 1998: Der Glindowsee. – Studien u. Arbeitsber. (Seddin) 8: 33-86. (Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

RATTEY, F. 2004: Botanische Besonderheiten im NSG „Ohreaue". – Untere Havel – Naturkundl. Ber. aus Altmark u. Prignitz (Stendal) 14: 54-56.

REBELE, F. 1996: *Calamagrostis epigeijos* (L.) ROTH auf anthropogenen Standorten – ein Überblick. – Verh. Ges. Ökologie 26: 753-763.

REBELE, F. 1999: Die Farn- und Blütenpflanzen des ökologischen Versuchsgartens „Kehler Weg" in Berlin-Dahlem. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 267-283.

RECKER, W. 2003: Beitrag zur Mistelverbreitung in Berlin und Brandenburg. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 12: 20-27.

REDECKER, B. 1999: Stromtalgrünland an der unteren Mittelelbe – Phytozönosen, Bestandessituation, Naturschutz. – In: HÄRDTLE, W. (Hrsg.): Die Elbtalaue: Geschichte, Schutz und Entwicklung einer Flusslandschaft. Festschrift aus Anlass der Emeritierung von Prof. Dr. ULF AMELUNG. – Halle: 111-121.

REDECKER, B. 2004: Vegetationsveränderung eines Grünlandgebietes an der Elbe unter Berücksichtigung einer Nutzungsänderung zwischen 1976 und 1999 und der Auswirkung des extremen Sommerhochwassers 2002. – Tuexenia 24: 265-276.

REICHHOFF, L., WARTHEMANN, G. & G. BRÄUER 1999: Bestand und Pflege des Auengrünlandes im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. – Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 36 (1): 3-14.

RIEGER, E., HOFFMANN, CH. & E. BÖTTGER 1999: Die Drumlins bei Brodowin – Probleme der Landschaftspflege zum Erhalt der Trockenrasen/Halbtrockenrasen. – Berliner Naturschutzblätter 43: 28-37.

RIEGER, E., PLEINER, W. & B. ELLINGER 1997: Beweidungsvarianten mit Schafen und Ziegen auf Trockenrasen/Halbtrockenrasen (GLB Mühlenberg bei Brodowin). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 6 (3): 90-98.

RILKE, S. 1998: *Salsola collina* PALL. (Chenopodiaceae) – Bemerkungen zum Adventivvorkommen in Deutschland und ihre Abgrenzung zu *Salsola kali* L. – Florist. Rundbriefe 31 (2): 99-111.

RINGENBERG, J. 2000: Liste der wichtigsten kultivierten Pflanzenarten Norddeutschlands. – Ber. Bot. Ver. Hamburg 19: 3-14.

RISTOW, M. 1998: Einige botanische Stationen von KURT HUECK, rekonstruiert anhand seiner Herbar-Belege. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 127-136.

RISTOW, M. 2000: Anmerkungen zur Gattung *Koeleria* in Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 321-322.

RISTOW, M. 2000: Anmerkung zum Verwandtschaftskreis des *Ornithogalum umbellatum* L. in Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 567-570.

RISTOW, M. 2002: Bericht über die 32. Brandenburgische Botanikertagung vom 29. Juni bis 2. Juli 2001 am Üdersee bei Eberswalde. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 187-215.

RISTOW, M., HERRMANN, A., ILLIG, H., KLÄGE, H.-C., KLEMM, G., KUMMER, V., MACHATZI, B., RÄTZEL, S., SCHWARZ, R. & F. ZIMMERMANN 2006: Liste und Rote Liste der etablierten Gefäßpflanzen Brandenburgs. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 15, Beilage zu Heft 4.

RISTOW, M. & B. SEITZ 1997: Exkursionsbericht "Wir suchen an der Spree nach Frühjahrsblühern" am 11.05.1997. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 309-311.

RISTOW, M. & B. SEITZ 1998: Exkursionsbericht „Auf den Spuren des Jahrhunderthochwassers – Frühjahrsexkursion an die Oder" am 24.05.1998. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 391-393.

RISTOW, M. & B. SEITZ 1999: Exkursionsbericht „Frühjahrskartierung an den Elbdeichen bei Rühstedt" – u. a. Suche nach *Ornithogalum angustifolium* – am 09.05.1999. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 539-541.

RISTOW, M. & B. SEITZ 1999: Floristischer Artenschutz in Brandenburg. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 13 (5+6): 4-7, 10-11.

RISTOW, M. & B. SEITZ 2001: Zur Kenntnis einiger übersehener, wenig beachteter oder verkannter Sippen der Gattungen *Vicia* und *Valerianella* in Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 129-135.

RISTOW, M., SONNENBERG, H. & F. ZIMMERMANN 2005: Bericht über die 35. Brandenburgische Botanikertagung vom 25. bis 28. Juni 2004 in Storkow. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 107-114.

ROBERTS, E., KÖRNER, S. & A. NICKLISCH 2002: Periphyton-Dynamik in einem eutrophen Flachsee. – Deutsche Gesellschaft für Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2001 (Kiel), Bd. I: 259-2263. (Großer Müggelsee.)

RÖHRICHT, W. & T. PESCHEL 1999: Schafschwingel-reiche Scherrasen in Berlin und Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 253-266.

RÖTH, B. 2000: Dr. RUDOLF SCHLECHTER. – Die Orchidee 51 (3): 26-28.

ROHNER, M.-S. 2003: Bachtäler im Norden des Hohen Fläming. Ein Beitrag zur aktuellen Flora. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 73-100.

ROHNER, M.-S. 2004: Bemerkenswerte Pflanzenfunde aus dem Naturpark Hoher Fläming. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 387-396.

ROHNER, M.-S. & M. RISTOW 2004: Ein isoliertes Vorkommen kontinentaler Trockenrasen-Pflanzen in den Gorrenbergen bei Medewitz (Hoher Fläming). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 381-385.

ROLLETSCHEK, H. & H. KÜHL 1997: Die Auswirkungen von Röhrichtschutzbauwerken auf die Gewässerufer. – Limnologica 27 (3/4): 365-380.

ROWINSKY, V. 2001: Spätglaziale und holozäne Klima-Entwicklung am Beispiel des großen Fercher Kesselmoores. – In: SCHROEDER, J. H. (Hrsg.): Führer zur Geologie von Berlin u. Brandenburg, Nr. 4: Potsdam u. Umgebung. 2. erw. Aufl. – Berlin: 85-95.

ROWINSKY, V. & S. RUTTER 1999: Zur Hydrogeologie und Entwicklung von Niedermooren in der Unteren Havelniederung (Sachsen-Anhalt). – Untere Havel – Naturkundl. Ber. H. 9: 21-30. (Betrifft auch brandenburgisches Gebiet.)

RUDOLPH, K. 1998: Einige Bemerkungen zur Erneuerung der Eisenbahnbrücke über das Tegeler Fließ in Schildow. – Berliner Naturschutzblätter 42: 893-900.

RÜCKER, J. 1998: Chlorophyll, Phytoplanktonentwicklung und Primärproduktion im Scharmützelsee 1993 bis 1997. – In: SCHMITT, M. & B. NIXDORF (Hrsg.): Gewässerreport Nr. 4. – BTUC-AR 5/98: 70-81.

RÜCKER, J. 2000: Der Tiefe See (Scharmützelseengebiet) – Besonderheiten der phototrophen Besiedlung eines Klarwassersees. – Beitr. angew. Gewässerökol. Norddeutschlands 4: 78-86.

RÜCKER, J. 2004: 10 Jahre Gewässeruntersuchung im Scharmützelseegebiet – Trophie- und Phytoplanktonentwicklung 1994 bis 2003. – In: RÜCKER, J. & B. NIXDORF (Hrsg.): Gewässerreport (Nr. 8). – BTUC-AR 3/2004: 7-24.

RÜCKER, J., WIEDNER, C. & P. ZIPPEL 1997: Factors controlling the dominance of *Planktothrix agardhii* and *Limnothrix redekei* in eutrophic shallow lakes. – Hydrobiologia 342/343: 107-115. (Untersuchungen in der Scharmützelsee-Region, Brandenburg.)

RÜFFLE, L. 1999: MÜLLER-STOLL und die Paläobotanik. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin und Potsdam. – Berlin: 303-312.

RUMPEL, C. & A. CHABBI 2002: Zusammensetzung der organischen Substanz im Sediment des mit *Juncus bulbosus* bewachsenen Litoral eines Tagebausees im Lausitzer Braunkohlenrevier. – In: DENEKE, R. & B. NIXDORF (Hrsg.): Gewässerreport (Nr. 7). – BTUC-AR 3/2002: 71-79.

RUNGE, S. 1996: Die Vegetation von Binnendünen- und Talsandstandorten im Dahme-Seengebiet. – Naturschutz im Dahmeland 1997 (Hrsg. NABU Dahmeland): 12-29.

RUNGE, S. 1997: Waldnutzung und Waldveränderungen im Dahme-Seengebiet und angrenzenden Bereichen seit dem Mittelalter. – Naturschutz im Dahmeland 1998 (Hrsg. NABU Dahmeland): 17-23.

RUNGE, S. 1998: Der Weinanbau in der Mark Brandenburg und speziell in der Stadt Teupitz in vergangener Zeit. – Naturschutz im Dahmeland 1999 (Hrsg. NABU Dahmeland): 33-36.

RUNGE, S. 1999: Exkursionsbericht „Flechtenexkursion in die Bugker Sahara“ am 19.04.1998. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 387-389.

RUNGE, S. 2000: Korallen bei Oderin? – Entdeckungen im Flächennaturdenkmal „Trockenhügel südwestlich von Oderin“. – JahreBuch 2001 (Hrsg. NABU Dahmeland): 71-74.

RUNGE, S. 2002: Die Wälder im Dahmeland. – JahreBuch 2003 (Hrsg. NABU Dahmeland): 4-12.

RUNGE, S. 2003: Die Glocken-Heide – eine atlantische Art im subkontinentalen Dahme-Seengebiet. – JahreBuch 2004 (Hrsg. NABU Dahmeland): 47-51.

RUNGE, S. 2004: Die einheimischen Bäume des Dahmelandes. – JahreBuch 2005 (Hrsg. NABU Dahmeland): 4-11.

RUNGE, S. & A. SCHAEPE 2000: Exkursionsbericht „Mooskundliche Exkursion in das Zichower und Zehnebecker Waldgebiet am Rand des Randowbruches“ am 26.09.1999. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 551-552.

RUNGE, S. & H. SONNENBERG 2006: Die Botanik im Dahmeland. – JahreBuch 2007 (Hrsg. NABU Dahmeland): 16-26.

RUSSOW, B. 2002: Pflanzen auf ur- und frühgeschichtlichen Siedlungsplätzen – Ein Diskussionsbeitrag zur Problematik der Kulturreliktpflanzen. – Pulsatilla 5: 37-49.

SALINGER, S. 2001: Gehölze auf Scharfenberg – Ein dendrologischer Rundgang über die Insel Scharfenberg. – Berlin. 47 S.

SAMMLER, P. 1997: Beitrag zur Großpilzflora im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin (Deutschland, Land Brandenburg). – Gleditschia 25: 171-195.

SAMMLER, P. 1997: Beitrag zur Flechtenflora im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin (Deutschland, Land Brandenburg. – Gleditschia 25: 231-255.

SAMMLER, P. 1998: Bemerkenswerte Blätterpilze auf einem Pferdedunghaufen. – Boletus 22: 93-95.

SAMMLER, P. 1998: Zum Wandel der Pilzflora in Kiefernwäldern. – Berliner Naturschutzblätter 41: 820-829.

SAMMLER, P. 1999: Vergleich der Makromyzetenflora in Kiefernforsten auf ausgewählten Parzellen in Berlin und Brandenburg. – Gleditschia 27: 147-165.

SAMMLER, P. 1999: Zum Bewuchs von alten Eichen im Forstrevier Flottstelle zwischen Caputh und Ferch mit epiphytischen Flechten und Moosen sowie

lignikolen Pilzarten. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 8: 108-115.

SAMMLER, P. 2000: Die Großpilze der Naturschutzgebiete „Döberitzer Heide“ und „Ferbitzer Bruch“. – Elstal.

SAMMLER, P. 2001: Bemerkenswerte Pilzfunde aus Brandenburg und angrenzenden Gebieten V. – Gleditschia 29: 35-55.

SAMMLER, P. 2001: Zum Vorkommen auffälliger und ungewöhnlicher Pilze auf den Waldfriedhöfen bei Stahnsdorf. – In: Naturschutzbund Deutschland e. V. NABU-Kreisverband „Havelland“ Potsdam (Hrsg.): Naturschutz-Mitteilungen 2001/02. Potsdam: 15-16.

SAMMLER, P. 2004: Die Rot-Eiche (*Quercus rubra* L., Fagaceae) als stark mykotrophe Gehölzart – ein Vergleich der Makromycetenflora unter Rot-Eichen und einheimischen Eichen in der Umgebung von Potsdam, Deutschland. – Feddes Repert. 115: 102-120.

SAWALL, D. 1997: Von Senftenberg gen Sachsen. – Ökowerkmagazin 11 (7+8): 45-47. (Betrifft LSG Elsterniederung und westliche Oberlausitzer Heide.)

SCHAARSCHMIDT, H. 2003: *Carya myristiciformis* (F. MICHX.) NUTT. (Juglandaceae), die Muskat-Hickory, im Botanischen Garten Berlin-Dahlem. – Beitr. Gehölzkunde 15: 54-58.

SCHAEPE, A. 1997: Bedeutende Moosfunde in Brandenburg und Berlin überwiegend aus dem Jahr 1997. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 209-220.

SCHAEPE, A. 1999: Exkursionsbericht „Mooskundliche Exkursion der Interessengemeinschaft Märkischer Bryologen in mesotrophe Verlandungsmoore bei Groß Köris“ am 07.06.1998. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 395.

SCHAEPE, A. 2002: Bedeutende Moosfunde in Brandenburg und in Berlin aus den Jahren 1998-2002. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 119-137.

SCHAEPE, A. 2002: Bericht vom 2. Brandenburgischen Mooskartierungstreffen in Berkenbrück im Landkreis Oder-Spree. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 242-246.

SCHAEPE, A. 2002: Bericht vom 3. Brandenburgischen Mooskartierungstreffen in Kirchmöser (südwestl. Stadtteil von Brandenburg an der Havel). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 247-250.

SCHAEPE, A. 2004: Bericht vom 4. Brandenburgischen Mooskartierungstreffen in Groß Fredenwalde (Uckermark). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 335-339.

SCHAEPE, A. 2005: Bericht vom 5. Brandenburgischen Mooskarierungstreffen in Fürstenberg/Havel. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 129-134.

SCHAEPE, A. 2005: Bericht vom 6. Brandenburgischen Mooskarierungstreffen im Schlaubetal – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 135-138.

SCHAEPE, A. & I. LANDECK 1997: Exkursionsbericht "Mooskundliche Exkursion in die Bergbaufolgelandschaft zwischen Tröbitz und Schönborn und zu den Rothsteiner Felsen" am 27.4.1997. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 305-307.

SCHAEPE, A. & W. PETRICK 2000: Quellgebiete des westlichen Niederlausitzer Landrückens – Standorte des Lebermooses *Trichocolea tomentella*. – Biol. Studien (Luckau) 29: 60-63.

SCHAEPE, A. & W. PETRICK 2001: Exkursionsbericht „Mooskundliche Exkursion der Interessengemeinschaft Märkischer Bryologen zu den Quellbereichen am Landrücken der nordwestlichen Niederlausitz“ am 09.04.2000. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 211-212.

SCHAEPE, A. & W. PETRICK 2002: Exkursionsbericht „Mooskundliche Exkursionen der Interessengemeinschaft Märkischer Bryologen in die Bergbaufolgelandschaften Schlabendorf-Nord und –Süd sowie in den Tannenbusch bei Groß Mehßow“. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 251-253.

SCHAEPE, A. & W. PETRICK 2003: Exkursionsbericht „Mooskundliche Exkursion der Interessengemeinschaft Märkischer Bryologen in die Calauer Schweiz“ am 29.09.2002. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 397-400.

SCHAEPE, A. & W. PETRICK 2004: Exkursionsbericht „Mooskundliche Exkursion der Interessengemeinschaft Märkischer Bryologen in die Calauer Schweiz“ am 27.09.2003. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137 : 369-372.

SCHAEPE, A. & W. PETRICK 2006: Exkursionsbericht „Mooskundliche Exkursion der Interessengemeinschaft Märkischer Bryologen“ im Lugkteichgebiet bei Sonnewalde am 25.09.2004 und im Krossener Busch am 24.09.2005. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 343-347.

SCHAFFRATH, J. 2000: Auswirkungen des extremen Sommerhochwassers des Jahres 1997 auf die Gehölzvegetation in der Oderaue bei Frankfurt (O.). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 9 (1): 4-13.

SCHAFFRATH, J. 2001: Vorkommen und spontane Ausbreitung der Rotesche (*Fraxinus pennsylvanica* MARSHALL) in Ost-Brandenburg. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 10 (4): 134-139.

SCHAFFRATH, J. 2006: Zur Erhaltung und Entwicklung des Gehölzbestandes im Mittleren Odertal unter dem Einfluss von Beweidung. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 15 (4): 116-123.

SCHAUMANN, F. & T. HEINKEN 2002: Endozoochorous seed dispersal by martens (*Martes foina*, *Martes martes*) in two woodland habitats. – Flora 197: 370-378. (Betrifft Brieselang und Glien.)

SCHEER, T. & W.-H. KUSBER 1997: Bestandsänderungen der Desmidiaceen im Naturschutzgebiet Barssee und Pechsee (Berlin) in den letzten siebzig Jahren unter anthropogenen Einflüssen. – Nova Hedwigia 65: 385-409.

SCHEFFLER, W. 1999: Ausgewählte Arten zentrischer Diatomeen aus dem Plankton der Seen des Stechlinseegebietes. – Ber. des IGB (Institut für Gewässerökologie u. Binnenfischerei) 7/SH II: 46-51.

SCHEFFLER, W., NICKLISCH, A. & I. SCHÖNFELDER 2005: Beiträge zur Morphologie, Ökologie und Ontogenie der planktischen Diatomee *Cyclotella comensis* GRUNOW. Untersuchungen an historischem und rezentem Material. – Diatom Research 20: 171-200.

SCHEFFLER, W. & J. PADISAK 1997: *Cyclotella tripartita* (Bacillariophyceae), a dominant species in the oligotrophic Lake Stechlin, Germany. – Nova Hedwigia 65: 221-231.

SCHEFFLER, W. & J. PADISAK 2000: *Stephanocostis chantaicus* (Bacillariophyceae): morphology and population dynamics of a rare centric diatom growing in winter under ice in the oligotrophic Lake Stechlin, Germany. – Algol. Stud. 98: 49-69.

SCHEFFLER, W. & I. SCHÖNFELDER 2004: Die Mikroflora des Stechlinsees. – In: LÜTKEPOHL, M. & M. FLADE (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Stechlin. – Rangsdorf: 80-87.

SCHERER, T. 2004: Wälder. – In: LÜTKEPOHL, M. & M. FLADE (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Stechlin. – Rangsdorf.: 38-45.

SCHICK, B. & H. SUKOPP 1998: Blumen-Bestäuber-Systeme in urbanen Grünflächen. Über Blütenbesuche der Großen Wollbiene (*Anthidium manicatum* L.) im Botanischen Garten Berlin-Dahlem. – Z. f. Ökologie u. Naturschutz 7 (2): 73-83.

SCHIEFELBEIN, U. & S. RÄTZEL 2005: Beiträge zur Flechtenflora Mecklenburg-Vorpommerns (Deutschland) und angrenzender Gebiete. – Herzogia 18: 63-77.

SCHLEGEL, I., KOSCHEL, R. & L. KRIENITZ 1998: On the occurence of *Phacotus lenticularis* (Chlorophyta) in lakes of different trophic state. – Hydrobiologia 369/370: 353-361.

SCHLEGEL, I. & W. SCHEFFLER 1999: Jahreszeitliche Sukzession und morphologische Variabilität von *Cyclotella ocellata* (Bacillariophyceae) im eutrophen Dagowsee. – Ber. des IGB (Institut für Gewässerökologie u. Binnenfischerei) 7/SH II: 35-38.

SCHLEGEL, I. & W. SCHEFFLER 1999: Seasonal evolution and morphological variability of *Cyclotella ocellata* (Bacillariophyceae) in the eutrophic Lake Dagow (Germany). – Int. Rev. Hydrobiol. 84: 469-478.

SCHLÜTER, H. 1999: Mein Werdegang als Botaniker in Berlin und Potsdam 1946-1955. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 119-137.

SCHLÜTER, H. & G. HAASE 2001: 50 Jahre Naturschutzgebiet (NSG) Lange-Damm-Wiesen und unteres Annatal bei Strausberg. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 10 (3): 104-108.

SCHMIDT, D. 2000: Armleuchteralgen. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 14: 9.

SCHMIDT, D. & G. KRÜGER 2002: Effizienzmonitoring von ausgewählten Pflanzengesellschaften. – Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 45: 31-36. (Wasserpflanzen im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin.)

SCHMIDT, D., KRÜGER, G., TÄUSCHER, L., MEISEL, J. & T. KABUS 2005: Seen im BR Schorfheide-Chorin. – In: LUTHARDT, V. et al.: Lebensräume im Wandel – Bericht zur ökosystemaren Umweltbeobachtung (ÖUB) in den Biosphärenreservaten Brandenburgs. – Fachbeiträge des Landesumweltamtes 94: 140-149. (Wasserpflanzen und -gesellschaften im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin.)

SCHMIDT, M., HEINKEN, T., OHEIMB, G. v., KRIEBITZSCH, W.-U. & H. ELLENBERG 2005: Ausbreitung von Pflanzen durch Schalenwild. – AFZ-DerWald 60 (1): 29-31.

SCHMITT, M. 1996: Zur Partikeleliminierung in den Fließgewässern der Glubigseenkette. – In: NIXDORF, B. & A. KLEEBER (Hrsg.): Gewässerreport Scharmützelseegebiet (Teil 2). – BTUC-AR 2/96: 90-100.

SCHMITT, M. 1997: Verfrachtung und Retention von Seston und dem phytoplanktischen Anteil am partikulären organischen Material (POM) in einem kleinen Flachlandfließgewässer in Brandenburg. – In: AHLHEIM, M. (Hrsg.): Retention von suspendiertem partikulärem organischem Material in kleinen Fließgewässern. – BTUC-AR 1/97: 27-38.

SCHMITT, M. 1998: Quantifizierung des Eintrages und der Retention von planktischem Partikulärem Organischem Material (POM) in einem Seeabflußsystem. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1997 (Frankfurt/Main), Bd. I: 276-280.

SCHMITT, M. 2000: Partikuläres organisches Material (POM) in einem seebürtigen Flachlandfließgewässer: Eintrags- und Retentionsdynamik unter besonderer Berücksichtigung des Phytoplanktons. – Berlin.

SCHMITT, M. 2000: Welche POM-Einträge prägen ein seebürtiges Tiefland-Fließgewässer? – DGL-Tagungsbericht Jahrestagung 1999 Rostock, Bd. I: 252-256.

SCHMITT, M. & NIXDORF, B. 1999: Spring phytoplankton dynamics in a shallow eutrophic lake. – Hydrobiologia 408/409: 269-276.

SCHMITT, M. & P. VAN RÜTH 1996: Planktoneliminierung und Produktionsverhältnisse in einem Seeausfluß des Flachlandes. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1995 (Berlin), Bd. I: 98-102.

SCHMITZ, S. 1998: Flora des ehemaligen Grenzstreifens. Untersuchung von drei Beispielflächen im Berliner Stadtgebiet. – Naturschutz u. Landschaftsplanung 30: 52-54.

SCHMITZ, S. 2000: Die spontane Gefäßpflanzenflora zwischen Berlin-Mitte und Berlin-Köpenick. Transektuntersuchungen zu Auswirkungen von Stadt-Umland-Gradienten und Nutzungen. – TU Berlin, Landschaftsentwicklung u. Umweltforschung 116.

SCHNEIDER, B. 2003: Die Kornrade (*Agrostemma githago* L.) – Blume des Jahres 2003. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 23: 16-20.

SCHNEIDER, W. 1997: Die Entwicklung der tertiären Moorlandschaften im Raum Gräbendorf. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 18: 79-93.

SCHNEIDER,. W. 2000: *Myrica*-Blattfossilien in den miozänen Braunkohlenschichten der Lausitz und angrenzender Gebiete. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 20: 84-111.

SCHNEIDER, W. 2002: Das Lausitzer Braunkohlenmoor im Spreeauenpark Cottbus. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 22: 8-17.

SCHÖNFELDER, I. 1997: Eine Phosphor-Diatomeen-Relation für alkalische Seen und Flüsse Brandenburgs und ihre Anwendung für die paläolimnologische Analyse von Auensedimenten der unteren Havel. – Dissertationes Botanicae 283: I-V, 1-148 + Anhang.

SCHÖNFELDER, I. 2000: Indikation der Phosphorverfügbarkeit im Litoral nährstoffarmer Seen Brandenburgs durch Aufwuchsdiatomeen. – Beitr. angew. Gewässerökol. Norddeutschlands 4: 94-102.

SCHÖNFELDER, I., SCHÖNFELDER, J., GELBRECHT, J. & C. E. W. STEINBERG 1999: Die Quantifizierung des Einflusses von 19 Umweltvariablen auf die litoralen Diatomeengemeinschaften in den Seen und Flüssen Brandenburgs. – Ber. des IGB (Inst. für Gewässerökologie u. Binnenfischerei) 7, SH 2: 40-43.

SCHÖNFELDER, I., GELBRECHT, J., SCHÖNFELDER, J. & C. E. W. STEINBERG 2002: Relationships between littoral diatoms and their chemical environment in lakes and rivers of north eastern Germany. – J. Phycol. 38: 66-82. (Kieselalgenbesiedlung von 69 Seen und 15 Fließgewässerabschnitten in Brandenburg und Berlin.)

SCHÖNFELDER, I., GIESECKE, T., GELBRECHT, J. & C. E. W. STEINBERG 2000: Paleolimnological investigations on late Glacial and Holocene sediments of Lake Treppelsee (Brandenburg). – Ber. des IGB (Institut für Gewässerökologie u. Binnenfischerei) 10: 171-184.

SCHÖNFELDER, J. 1997: Der Giesenschlagsee. – Studien u. Arbeitsber. (Potsdam) 4: 91-129. (Mit Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

SCHÖNFELDER, J. 1999: Der Parsteiner See. – Studien u. Arbeitsber. (Seddin) 8: 1-32. (Mit Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

SCHÖNFELDER, J. 2000: Limnologischer Zustand und Bewertung nährstoffarmer Seen in Brandenburg. – Beitr. angew. Gewässerökologie Norddeutschlands 4: 6-16.

SCHOKNECHT, T. 1997: Heiden in Brandenburg – Entwicklung, Verbreitung, Schutz. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft und zur Geschichte 7: 21-33.

SCHOKNECHT, T. 2004: Die Weiß- oder Silber-Tanne (*Abies alba* MILL.) – Baum des Jahres 2004. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 13 (4): 130.

SCHOLZ, H. 1995: Das Archäophytenproblem in neuer Sicht. – Schr.-R. f. Vegetationskunde (SUKOPP-Festschrift) 27: 431-439.

SCHOLZ, H. 1999: 50 Jahre *Chenopodium lobodontum* spec. nova in Berlin. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 5-17.

SCHOLZ, H. 2000: Lektotypisierung der *Koeleria grandis* (Poaceae). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 319-320.

SCHOLZ, H. 2002: *Panicum riparium* H. SCHOLZ – eine neue indigene Art der Flora Mitteleuropas. – Feddes Repert. 113 (3/4): 273-280.

SCHOLZ, H. 2002: Eine neue Unterart der *Glyceria maxima* und Bemerkungen zu *G. grandis* (Poaceae). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 5-9.

SCHOLZ, H. 2002: Wenig bekannte heimische und fremdländische Gräser Deutschlands. – Flor. Rundbr. 36 (1-2): 33-44.

SCHOLZ, H. & M. RISTOW 2005: Neue Nachrichten über die Gattung *Eragrostis* (Gramineae) in Mitteleuropa. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 15-30.

SCHOLZ, H. & I. SCHOLZ 2000: Die Brandpilze Deutschlands (Ustilaginales), Nachtrag. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 343-398.

SCHOLZ, H. & I. SCHOLZ 2004: Die Brandpilze Deutschlands, 2. Nachtrag. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 441-487.

SCHONERT, B. & J. SCHARON 2002: Lebensraum im Wandel – Vom Feuchtgebiet zur Waldsteppe – die Entwicklung der Berliner Rieselfeldflächen und ihrer Vogelwelt. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 16, 5: 8-10.

SCHRÖDER, H. 1999: Prof. MÜLLER-STOLL als Lehrer und Leiter. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 323-332.

SCHULZ, A. & F. REBELE 2003: Zum Wandel der Flora auf dem Gelände des Kalksteintagebaus und Museumsparks Rüdersdorf. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 12 (1): 4-12.

SCHULZ, R. 2001: Brandenburgs natürliche (?) Wälder. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 15 (6): 6-9.

SCHULZE, S. 2003: Misteln: kugelrund und ohne Bodenhaftung. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 17 (6): 46-47.

SCHULZE, S. 2002: Der Baruther Weinbau. – Heimatjahrb. Teltow-Fläming: 31-35.

SCHUMACHER, R. K. 2003: Der Getropftschneidige Düngerling (*Panaeolus guttulatus*) erstmals in Brandenburg. – Boletus 26: 53-56.

SCHUMACHER, R. K. 2005: Der Gelbe Apfelbaum-Stachelschwamm (*Sarcodontia crocea*) – verbreitet und dennoch gefährdet. – Boletus 28: 19-24.

SCHUMACHER, R. K. 2006: Der Breitrandige Scharfporling (*Oxyporus latemarginatus*) – eine auffällige, resupinate Art. – Boletus 28: 119-124.

SCHWARTZ, E. 1996: WICHARD Graf V. WILAMOWITZ-MOELLENDORF – ein Privatwaldbesitzer und Pionier des Anbaues fremdländischer Holzarten. – Hrsg. Brandenburgischer Forstverein e. V. – Eberswalde.

SCHWARTZ, R., GRÖNGRÖFT, A. & G. MIEHLICH 1999: Auswirkung von Eindeichung und Melioration auf Wasserhaushalt von Auenböden – aufgezeigt am Beispiel zweier Grünlandstandorte an der unteren Mittelelbe bei Lenzen. – Auenreport Sonderband 1/5: 41-54.

SCHWARZ, R. 2000: Bericht über die 30. Brandenburgische Botanikertagung vom 25.-28. Juni 1999 in Hohenbucko. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 511-528.

SCHWIK, J. & B. SCHURIG 2001: Die BFA-Tagung in Garwitz. Übersicht über die Exkursionen der BFA-Herbsttagung in Garwitz vom 14.–17.09.2000. – Der Pilz. Mitteilungsblatt Arbeitsgem. Mykologie Mecklenburg-Pommern (AMMV) 12: 5-23. (Mit Fundergebnissen aus den im Grenzbereich zum Land Brandenburg liegenden Exkursionsgebieten Marnitzer Buchen (Ruhner Berge), Treptow-See und NSG Quaßliner Moor.)

SEIDLING, W. 1998: Subspontane *Taxus baccata* L. – Vorkommen in den Berliner Forsten. – Internationale Eibentagung vom 13. bis 17.05.1998 in Tharandt (TU Dresden), Tagungsband. (Zugleich: Der Eibenfreund 5: 23-37.)

SEIDLING, W. 1998: Das Land-Reitgras in den Berliner Forsten. – Landschaftsentw. u. Umweltforschung 108.

SEIDLING, W. 1998: Über Vorkommen und Umweltbezüge des Land-Reitgrases in den Berliner Forsten. – Forstarchiv 69: 19-27.

SEIDLING, W. 1999: Räumliche Struktur einer subspontanen Population von *Taxus baccata*-Jungpflanzen. – Flora 194: 439-451.

SEIDLING, W. 2001: *Taxus baccata* und *Ilex aquifolium* – zwei „Atlantiker" in Berliner Wäldern. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 31-59.

SEIDLING, W. & A. CONSTIEN 1998: Spontane Eibenverjüngung im Grunewald. – Allgem. Forst Zeitschr./Der Wald 21: 1318-1320.

SEIFERT, B., RISTOW, M., HERRMANN, A. & M. FISCHER 2006: Biotopverbundsysteme im botanischen Artenschutz? Zur Metapopulationsdynamik und Populationsbiologie der Sand-Grasnelke (*Armeria maritima* ssp. *elongata*) in Brandenburg. – BfN-Skripten 178: 181-185.

SEITZ, B. 1999: Floristische Rasterkartierung von Berlin – Aufruf zur Mitarbeit. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 401-402.

SEITZ, B. 2003: Erfassung gebietseigener Gehölzvorkommen als Grundlage für Gehölzanzuchten und Pflegemaßnahmen im Hohen Fläming. – Neobiotica 2: 81-93.

SEITZ, B. & H. JENTSCH, 1999: Rückgang von Farn- und Blütenpflanzen im Biosphärenreservat Spreewald – Ein Beispiel für die Auswirkungen von Lebensraumveränderungen in Brandenburger Großschutzgebieten seit dem 19. Jahrhundert. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 8: 13-24.

SEITZ, B. & I. KOWARIK (Hrsg.) 2003: Perspektiven für die Verwendung gebietseigener Gehölze. – Neobiota 2: 116 S.

SEITZ, B., RISTOW, M., KLEMM, G., RÄTZEL, S., SCHULZE, G. & M. HOFMANN 2004: Zur Verbreitung der Wildrosen und verwilderten Kulturrosen in Berlin und Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 137-267.

SIDA, O. jun. 1998: Taxonomic problems in *Erigeron* sect. *Trimorpha* (Compositae) in Eurasia. – Preslia 70: 259-269.

SIEDSCHLAG, Y. 2002: Die Kiefer in der Bergbaufolgelandschaft der Niederlausitz – die Potenziale der freien Sukzession. – Biol. Studien (Luckau) 31: 54-75.

SIPMAN, H., LEUCKERT, CH., OTTE, V., KNOPH, J.-G. & K. D. RUX 2004: Die Flechten in WILLDENOWS ‚Florae Berolinensis Prodomus' und ihr Vorkommen im heutigen Berlin. – Feddes Repert. 115: 121-133.

SOHR, S. 1996: Exkursionsbericht „Feldsölle und kleinere Kesselmoore in der Umgebung von Groß Behnitz" am 25.08.1996 (Neue Fundorte von *Carex atherodes*). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 129: 293-295.

SOMMERFELD, H. J. 2006: Ein Stein für ADOLF STRAUS. – JahreBuch 2007 (Hrsg. NABU Dahmeland): 8-9.

SOMMERWERK, A., PARTSCH, M., WESCHE, K. & I. HENSEN 2005: Standortökologische und phytozönologische Bindung der beiden Adventivarten *Gypsophila perfoliata* und *G. scorzonerifolia* (Caryophyllaceae) in Zentraldeutschland. – Hercynia N. F. (Halle) 38: 263-286.

SONNENBERG, H. 1997: Exkursionsbericht "Botanische Wanderung um Klein Köris – Auf den Spuren des Botanikers ADOLF STRAUS" am 22.06.1997. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 319-324.

SONNENBERG, H. 1997: Auf den Spuren des Botanikers ADOLF STRAUS. – Naturschutz im Dahmeland 1998 (Hrsg. NABU Dahmeland): 41-45.

SONNENBERG, H. 1998: Heideberg und Ebbegraben. – Naturschutz im Dahmeland 1999 (Hrsg. NABU Dahmeland): 49-55.

SONNENBERG, H. 1999: Parks im Dahmeland. – JahreBuch 2000 (Hrsg. NABU Dahmeland): 6-15.

SONNENBERG, H. 1999: Frühlingsblüher in der Fasanerie Philadelphia. – JahreBuch 2000 (Hrsg. NABU „Dahmeland“): 82-84.

SONNENBERG, H. 2000: Naturdenkmale im Dahmeland. – JahreBuch 2001 (Hrsg. NABU Dahmeland): 42-47.

SONNENBERG, H. 2000: Eine botanisch-naturkundliche Wanderung am 7. Mai 2000 – am Zeesener See. – JahreBuch 2001 (Hrsg. NABU „Dahmeland“): 90-92.

SONNENBERG, H. 2001: Der ehemalige Gutspark Diepensee. – JahreBuch 2002 (Hrsg. NABU „Dahmeland“): 65-68.

SONNENBERG, H. 2001: Der Buhrsee bei Groß Köris. – JahreBuch 2002 (Hrsg. NABU „Dahmeland“): 93-96.

SONNENBERG, H. 2002: Das Wald-Geißblatt – eine heimische Pflanze unserer Wälder. – JahreBuch 2003 (Hrsg. NABU „Dahmeland“): 68-71.

SONNENBERG, H. 2004: In memoriam „Amur-Korkbäume“ bei Klein Köris. – JahreBuch 2005 (Hrsg. NABU „Dahmeland“): 76-78.

SONNENBERG, H. 2006: Borretsch. – JahreBuch 2007 (Hrsg. NABU „Dahmeland“): 6-7.

SPIESS, H.-J. 2004: Die submerse Vegetation des Stechlinsees – Methodik und Ergebnisse einer Tauchkartierung. – Artenschutzreport 15: 39-44.

STADLER, M., BAUMGARTNER, M. & H. WOLLWEBER 2001: *Daldinia decipiens* sp. nov. and notes on some other european *Daldinia* spp. inhabiting Betulaceae. – Mycotaxon 80: 167-177

STARFINGER, U. 2003: Invasive Bäume. Späte Traubenkirsche und Robinie in Berlin und Brandenburg. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 17 (2): 12-13.

STARFINGER, U. & H. SUKOPP 1998: Neophyten in Berlin. – Ökowerkmagazin 12, 3: 4-8.

STEUBING, L. 1999: Potsdam/Berlin – eine Brücke der Ökologie zwischen Hiddensee und Gießen. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 333-340.

STRASSL, L. 2000: Die Vegetation im oberen Briesetal bei Berlin. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 177-217.

STREESE, H. & M. STREESE 1998: Von Spei- bis Speisetäubling. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 12 (9+10): 8-9.

STRIEGLER, R. & U. Striegler 2003: Der Niederlausitzer Tertiärwald im Spreeauenpark von Cottbus. – Beitr. Gehölzkunde 15: 83-95.

STROHBACH, B. 1998: Auswirkungen von Bodenmeliorationsmaßnahmen auf die Ernährung und Stabilität von Kiefern im Bereich der Rieselfelder Berlin-Buch. – Beitr. Forstwirtsch. Landsch.ökol. 32 (12): 88-93.

SÜSS, H. 1999: MÜLLER-STOLL und mein Werdegang zum Holzanatomen. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 341-349.

SUKOPP, H. 1997: Ökologische Charakteristik von Großstädten. – Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Ber. u. Abh. 3: 105-128.

SUKOPP, H. 1997: Das ehemals VON KEUDELL'sche Naturschutzgebiet bei Bellinchen. – Deutsche Nationalparke 8. Nationalpark Unteres Odertal. – Berlin.

SUKOPP, H. 1997: History of the flora and vegetation of Berlin and their conservations. Sauvages dans la Ville. – J. d`Agriculture Traditionelle et de Botanique Appliquee 39 (20): 265-283.

SUKOPP, H. 1998: Zur Erforschung des Naturschutzgebietes „Bellinchen“ bis 1945. – Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 131: 85-96.

SUKOPP, H. 1998: Zur Erforschung des Naturschutzgebietes „Bellinchen“ bis 1945. – Königsberger Kreiskalender 1999. Heimatkreis Königsberg/Neumark (Hrsg.): 62-71.

SUKOPP, H. 1998: 20 Jahre Naturschutz in Berlin. – Naturschutz u. Landschaftsplanung 30 (2): 37-40.

SUKOPP, H. 1998: In memoriam KURT HUECK (1897-1965). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 5-7.

SUKOPP, H. 1998: 25 Jahre Untersuchungen des Rückganges von Wildpflanzen und Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt – Rückblick und Ausblick. – Schr. R. f. Vegetationskunde 29: 287-295.

SUKOPP, H. 1999: Sandmagerrasen auf urban-industriellen Sekundärstandorten. Beobachtungen im Berliner Gebiet 1952-1998. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 221-252.

SUKOPP, H. 1999: Zur Pflanzengeographie und Pflanzenökologie in Berlin nach 1945. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin u. Potsdam. – Berlin: 61-70.

SUKOPP, H. 2000: Vorkommen von Arten der Sandmagerrasen auf Sekundärstandorten. Beobachtungen im Berliner Gebiet 1952-1997. – Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth 24: 333-334.

SUKOPP, H. 2002: FRIEDRICH ZIMMERMANN – * 24.4.1930 † 27.9.2002. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 305-307.

SUKOPP, H. 2002: On the early history of urban ecology in Europe. – Preslia 74: 373-393.

SUKOPP, H. 2002: Lebensraum Stadt. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 16 (2): 4-6.

SUKOPP, H. 2003: Flora and vegetation reflecting the urban history of Berlin. – Die Erde 134 (3): 147-168.

SUKOPP, H. 2003: Vom Gegensatz „Stadt und Natur“ zur Entdeckung der Stadtnatur. Wie kam es zur Entdeckung der „Stadt Natur“ als Gegenstand der Ökologie? – In: StadtNatur. Bedeutung der Stadt für die Natur und der Natur für die Stadt. Bayerisches Landesamt f. Umweltschutz Fachtagung 2003: 5.

SUKOPP, H. 2003: Rückeroberung? Natur im Großstadtbereich. – Wiener Vorlesung im Rathaus Band 102. – Wien.

SUKOPP, H. 2003: Flora and Vegetation Reflecting the Urban History of Berlin. – Die Erde 134 (3): 295-316.

SUKOPP, H. 2004: Professor Dr. HILDEMAR SCHOLZ – 75 Jahre. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 7-12.

SUKOPP, H. 2004: Von der Trümmerflora zur Stadtbotanik. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 23-28.

SUKOPP, H. 2004: Bericht über das Festkolloquium am 22. November 2003. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 5-6.

SUKOPP, H. 2006: Botanische Gärten und die Berliner Flora. – Willdenowia 36: 115-125.

SUKOPP, H. & A. LANGER 2005: Flora viaria – Die Steglitzer Grunewaldstraße 1938/2002. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 5-10.

SUKOPP, H. & G. LÜTKENHAUS 1997: HUGO CONVENTZ, Wegbereiter des Naturschutzes. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 6 (3): 106-107.

SUKOPP, H. & M. SEILER 1998: Pfaueninsel. – In: KOWARIK, I., SCHMIDT, E. & B. SIGEL (Hrsg.): Naturschutz und Denkmalpflege. – Zürich: 359-383.

SUKOPP, H. & S. SUKOPP 2001: Exkursionsbericht „Botanik und Botaniker in Berlin intra muros civitatis“ am 06.08.2000. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 233-240.

SUKOPP, H. & S. SUKOPP 2002: Von der Naturgeschichte der Stadt zur Stadtökologie. – In: Die Entstehung Biologischer Disziplinen I. Verh. Geschichte u. Theorie der Biologie 8: 167-185.

SUKOPP, H. & S. SUKOPP 2002: Exkursionsbericht „Botanik und Botaniker im Berlin des 17.-19. Jahrhunderts“ am 09.09.2001. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 269-276.

SUKOPP, H. & S. SUKOPP 2003: Exkursionsbericht Friedrichstadt und Tiergarten. Botanisch-historische Exkursion in Berlin am 16.06.2002. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 381-391.

SUKOPP, H. & S. SUKOPP 2004: Exkursionsbericht „Botanisch-historische Exkursion zum 2ten Feld der Wilmersdorfer Feldmark“ am 15.6.03. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 349-364.

SUKOPP, H., SUKOPP, S. & A. BRANDE 2005: Exkursionsbericht „Zitadelle Spandau“ am 13.06.2004. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 138: 147-160.

SUKOPP, H., SUKOPP, S. & A. BRANDE 2006: Der Steglitzer Fichtenberg und seine Umgebung – Botanisch-historische Exkursion am 5. Juni 2005. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 353-380.

SUKOPP, H. & G. WAGENITZ 1998: Prof. Dr. HILDEMAR SCHOLZ – 70 Jahre. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 243-257.

SUKOPP, H. & A. WURZEL 1999: Changing climate and the effects on flora and vegetation in Central European Cities. – In: KLÖTZLI, F. & G.-R. WALTHER (Hrsg.): Recent shefts in vegetation boundaries of deciduous Forests, especially due to general global warming. – Basel: 21-120.

SUKOPP, H. & A. WURZEL 2003: The Effects of Climate Change of the Vegetation of Central European Cities. – Urban Habitats. 1, 1: 3-26.

TÄUSCHER, H. 1997: Saprobiologische Untersuchungen an den kleinen Berliner Fließgewässern Tegeler Fließ und Neuenhagener Mühlenfließ (Erpe). – Lauterbornia 28: 1-16.

TÄUSCHER, H. & L. TÄUSCHER 1997: Hydrobotanische Untersuchungen an und in Gewässern von Berlin und Brandenburg III. Neufund von *Azolla filiculoides* LAMARCK in dem kleinen Fließgewässer Panke. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 199-201.

TÄUSCHER, H. & L. TÄUSCHER 2001: Diatom assemblages as indicators of water quality in the small running water Fredersdorfer Mühlenfließ (Brandenburg, Berlin, Germany). – In: WITKOWSKI, A. & W. KOWALSKI (Hrsg.): 15. Treffen Deutschsprachiger Diatomologen 22.-25.03.2001 Lukecin (Lüchentin), Polen. Szczecin: 128-130.

TÄUSCHER, L.1996: Seltene und gefährdete Wasser- und Sumpfpflanzen und –gesellschaften im Naturpark „Brandenburgische Elbaue". – Auenreport – Beiträge aus dem Naturpark "Brandenburgische Elbtalaue" 2: 93-10.

TÄUSCHER, L. 1997: Das Phytoplankton des Rudower Sees – ein Beitrag zur Limnologie des größten Flachgewässers im brandenburgischen Naturpark Elbtalaue. – Auenreport – Beiträge aus dem Naturpark „Brandenburgische Elbtalaue” 3: 82-88.

TÄUSCHER, L. 1997: Hydrobotanische und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des nördlichen Elb-Havel-Winkels IV. Die planktische und benthische Algenbesiedlung der unteren Havel (incl. Gnevsdorfer Vorfluter). – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 6/7: 9-15.

TÄUSCHER, L. 1997: Exkursionsbericht „Wanderung zu den Flachmoorwiesen bei Ferchels (nordwestlich Rathenow)” am 31.8.1997. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 325-326.

TÄUSCHER, L. 1997: Nachruf Prof. HELMUT PANKOW (1929-1996). – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Mitteilungen I/97: 14.

TÄUSCHER, L. 1997: In memoriam HELMUT PANKOW (1929-1996). – Limnologica 27: 267-269. (Mit einem Verzeichnis der hydrobotanisch-ökologischen Arbeiten von H. P.)

TÄUSCHER, L. 1997: In memoriam HELMUT PANKOW (1929-1996). – Int. Revue ges. Hydrobiol. 82: 287-290. (Mit einem Verzeichnis der hydrobotanisch-ökologischen Arbeiten von H. P.)

TÄUSCHER, L. 1998: Mikroalgengesellschaften der Gewässer Nordostdeutschlands und ihre Nutzung zur Bioindikation. – Feddes Repert. 109: 617-638.

TÄUSCHER, L: 1998: Limnologisch-ökologische Charakteristik der Fließgewässer des Naturparkes „Uckermärkische Seen" (Brandenburg). – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1997 (Frankfurt/Main), Bd. II: 734-738.

TÄUSCHER, L. 1998: Dr. rer. nat. habil. HEINZ-DIETER KRAUSCH – 70 Jahre. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 7: 252-253.

TÄUSCHER, L. 1998: Zum 70. Geburtstag von HEINZ-DIETER KRAUSCH. – Limnologica 28: 237-238. (Mit einer Liste der Schriften von H.-D. KRAUSCH über aquatische Makrophyten, Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften und ihre Nutzung zur Bioindikation.)

TÄUSCHER, L. 1998: Veränderungen der Phytoplankton-Artstruktur und Wiederbesiedlung des Kamernschen Sees (Elb-Havel-Winkel) mit submersen Makrophyten als Zeichen einer Reoligotrophierung. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 8: 35-38.

TÄUSCHER, L. 1998: Hydrobotanische und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des nördlichen Elb-Havel-Winkels V. Die Mikro- und Makrophytenbesiedlung von Teilbereichen der Oberen Mittelelbe und ihrer Auengewässer (Elbe-km 395 bis 430). – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 8: 39-51.

TÄUSCHER, L. 1998: Blume des Jahres: Die Krebsschere. Vorkommen und Bedeutung der Krebsschere (*Stratiotes aloides* L.). – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 8: 67-68.

TÄUSCHER, L. 1998: Kleine Fließgewässer und Entwässerungsgräben in Nordostdeutschland als Refugialbiotope für seltene und gefährdete Mikro- und Makrophyten und ihre Nutzung zur Bioindikation. – In: RICHTER, W. M. & I. RICHTER (Red.): Das Resume: 19. Jahresvortrags- und 5. Adventtagung der 1955 begründeten Hydrographisch-biologischen Arbeitsgemeinschaft BONITO e. V. Feldberg (Mecklenburg-Vorpommern) 27. bis 29. November 1998: 33-40.

TÄUSCHER, L. 1999: Laudatio anläßlich des 70. Geburtstages von Dr. habil. KRAUSCH. – Deutsche Gesellschaft für Limnologie (DGL)-Mitteilungen I/99: 19-20.

TÄUSCHER, L. 1999: Exkursionsbericht "Mühlenholz" am 24.10.1998. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 9: 3-4.

TÄUSCHER, L. 1999: Hydrobotanische und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des nördlichen Elb-Havel-Winkels (Biosphärenreservat „Flußlandschaft Elbe", Sachsen-Anhalt) VI. Beitrag zur Mikroalgenbesiedlung des Königsfließes. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 9: 31-35.

TÄUSCHER, L. 1999: Blume des Jahres: Die Sumpf-Dotterblume. Vorkommen und Bedeutung der Sumpf-Dotterblume (*Caltha palustris* L.). – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 9: 75.

TÄUSCHER, L. 1999: Planktic and benthic diatom assemblages as indicators of water quality in the floodplains of the middle area of the River Elbe and lower area of the River Havel (Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Germany). – Ber. des IGB (Institut f. Gewässerökologie u. Binnenfischerei) 7, SH II: 82-85.

TÄUSCHER, L. 1999: Beitrag zur Limnologie des Breetzer Sees im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg. – Auenreport – Beiträge aus dem Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe – Brandenburg 6: 97-100.

TÄUSCHER, L. 2000: Nachruf: Prof. JOHANNES-GÜNTER KOHL (1936-2000). – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Mitteilungen II/2000: 5-6.

TÄUSCHER, L. 2000: Inventur limnischer Rotalgen-Funde in Gewässern Nordostdeutschlands. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1999 (Rostock), Bd. II: 1033-1037.

TÄUSCHER, L. 2000: Der Beitrag von HELMUT PANKOW (1929-1996) für die botanische Erforschung Mecklenburg-Vorpommerns. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 1999 (Rostock), Bd. II: 1038-1046.

TÄUSCHER, L. 2000: Hydrobotanische und ökologische Untersuchungen an und in Gewässern des nördlichen Elb-Havel-Winkels (Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe", Sachsen-Anhalt) VII. Die Wasser- und Sumpfpflanzen-Besiedlung von Kleingewässern. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 10: 29-32.

TÄUSCHER, L. 2001: Die aquatische Mikro- und Makrophyten-Besiedlung der Mittelelbe und ihrer Auengewässer im Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe" (Brandenburg, Sachsen-Anhalt). – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2000 (Magdeburg): 127-130.

TÄUSCHER, L. 2001: Zum 70. Geburtstag von WOLFGANG FISCHER. – Limnologica 31: 167-168. (Mit einem Verzeichnis der hydrobiologischer Arbeiten und Bibliographien von W. FISCHER.)

TÄUSCHER, L. 2001: Zum 70. Geburtstag von Dr. rer. nat. WOLFGANG FISCHER. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 10 (4): 186-187.

TÄUSCHER, L. 2002: Beitrag zum Phytoplankton nordostdeutscher Kanäle. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2001 (Kiel), Bd II: 599-603. (Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße, Oder-Havel-Kanal)

TÄUSCHER, L. 2003: Langzeitmonitoring oligo- und mesotropher Seen im Land Brandenburg. – Deutsche Ges. f. Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2002 (Braunschweig), Bd. I: 40-44.

TÄUSCHER, L. 2003: Zum 80. Geburtstag von HERMANN HEYNIG. – Limnologica 33: 355-358. (Mit einer Liste hydrobiologisch-limnologischer und botanischer Veröffentlichungen von H. HEYNIG.)

TÄUSCHER, L. 2005: Beitrag zur limnologischen Untersuchung und Bewertung von Seen des Landes Brandenburg zur Erstbewertung nach EU-WRRL: III. Qualitative und quantitative Untersuchungen des Phytoplanktons und ökologische Bewertungen. – Deutsche Gesellschaft für Limnologie (DGL)-Tagungsbericht 2004 (Potsdam): 49-54.

TÄUSCHER, L. 2006: Der Beitrag von Dr. WOLFGANG FISCHER für die botanische Erforschung der Altmark und Prignitz. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. aus Altmark u. Prignitz (Stendal) 16: 76-77.

TÄUSCHER, L. & G. KUBSCH 2003: Sommerworkshop „Umweltanalytik und Umweltchemie“ 2002 am Krüselinsee (Mecklenburg-Vorpommern). – Mikrokosmos 92: 70-72.

TÄUSCHER, L. & E. MAUCH 1999: Zum 75. Geburtstag von Dr. HERMANN HEYNIG. – Lauterbornia 35: 111-126. (Mit einem Literaturbericht über die Schriften von H. HEYNIG und einem Taxa-Register.)

TÄUSCHER, L. & R. PAPROTH 2001: Zum 100. Geburtstag von OTTO KOCH (1901-1987). – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Havelberg) 11: 10-12.

TAUTENHAHN, M. 2006: Auwaldinitiierung mit Schwarz-Pappeln (*Populus nigra*) im Nationalpark Unteres Odertal. – Eberswalder Forstl. Schriftenreihe 27: 45-51.

TEUBNER, K. 1997: Merkmalsvariabilität bei planktischen Diatomeen in Berlin-Brandenburger Gewässern. – Nova Hedwigia 65: 233-250.

TEUBNER, K., FEYERABEND, R., HENNING, M., NICKLISCH, A., WOITKE, P. & J.-G. KOHL 1999: Alternative blooming of *Aphanizomenon flos-aquae* or *Planktothrix agardhii* induced by the timing of the critical nitrogen : phosphorus ratio in hypertrophic riverine lakes. – Arch. Hydrobiol. Spec. Advanc. Limnol. 54: 325-344.

THIES, H. 1997: Der Twernsee. – Studien u. Arbeitsber. (Potsdam) 4: 49-89. (Mit Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

THIES, H. 1997: Der Wittwesee. – Studien u. Arbeitsber. (Potsdam) 4: 131-168. (Mit Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

TIMMERMANN, T. 1998: Die Moorforschungen KURT HUECKS – ihre Bedeutung damals und heute. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 37-51.

TIMMERMANN, T. 1999: *Sphagnum*-Moore in Nordostbrandenburg: Stratigraphisch-hydrodynamische Typisierung und Vegetationswandel seit 1923. – Dissertationes Botanicae 305: 1-175.

TIMMERMANN, T. 2003: Hydrologische Dynamik von Kesselmmoren und ihre Bedeutung für die Gehölzentwicklung. – Telma 33: 85-107.

TIMMERMANN, T. & M. SUCCOW 2003: Kleine Moorkunde für Berlin und Brandenburg. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 17 (1): 4-7.

TÖPFER, T. 1996: Braunkohlenfossilien. – Finsterwalder Heimatkal. 1997: 47.

TÖPLER, W. 1999: Quellen zur Geschichte des barocken Klostergartens Neuzelle. – Niederlaus. Studien 29: 19-34.

TRIEBKE, A. 2002: Brennnesseln stehen auf Stickstoff. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 16 (1): 10-11.

TSARENKO, P. M. & L. KRIENITZ 1997: The flora of coccal green algae of Lake Tollense and its tributaries (Baltic Lake District, Germany). – Arch. Hydrobiol. Suppl. Algological Studies 86: 91-106.

TSCHERNER, W. 1998: Giftige Pilze im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde. – Milu (Berlin) 9: 537-544.

UHLEMANN, I. 2003: Die Gattung *Taraxacum* (Asteraceae) im östlichen Deutschland – Eine vorläufige Zusammenfassung. – Mitt. Flor. Kartierung Sachsen-Anhalt, Sonderheft, 136 S.

VIETINGHOFF, H. 1997: Der Straussee. – Studien u. Arbeitsber. (Potsdam) 4: 1-47. (Mit Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

VIETINGHOFF, H. 1998: Der Schermützelsee – Studien u. Arbeitsber. (Seddin) 5: 71-105. (Mit Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

VIETINGHOFF, H. 1999: Der Tonsee Mittenwalde – Externe Belastung, Zustand und verfahrenstechnische Ansätze der Restaurierung. – Studien u. Arbeitsber. (Seddin) 10: 1-100. (Mit Angaben zur Mikro- und Makrophytenvegetation.)

VOGEL, A. 1997: Die Verbreitung, Vergesellschaftung und Populationsökologie von *Corrigiola litoralis*, *Illecebrum verticillatum* und *Herniaria glabra*. – Dissertationes Botanicae 289: 1-282.

VOLKMANN, T. 1996: Oranienburg. Gartendenkmalpflege im Schlosspark. – Brandenburgische Denkmalpflege 5 (2): 22-30.

WAGENITZ, G. (1999): Erinnerungen an die Botanik in Berlin nach 1945 und an THEO ECKARDT. – In: KÖSSLER, F. & E. HÖXTERMANN (Hrsg.): Zur Geschichte der Botanik in Berlin und Potsdam. – Berlin: 49-59.

WAGENITZ, G. 2004: ADELBERT VON CHAMISSO, Naturforscher, Kustos am Botanischen Museum. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 29-41.

WAGNER, M. 2002: Maßnahmen zur Kontrolle problematischer Neophyten in Berliner Naturschutzgebieten. – Neobiota 1: 355-361.

WEDL, N. & E. MEYER 2003: Beweidung mit Schafen und Ziegen im NSG Oderhänge Mallnow. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 12 (4): 137-143.

WEISSE, R., BRANDE, A. & W. LINDER 2001: Nuthe-Niederung. – In: Führer zur Geologie von Berlin u. Brandenburg 4: Potsdam u. Umgebung. – 2. erw. Aufl., Berlin: 141-150.

WELKER, M., HOEG, S. & C. STEINBERG 1999: Hepatoxic cyanobacteria in the shallow lake Müggelsee. – Hydrobiologia 408/409: 263-268.

WELKER, M., DÖHREN, H. v., TÄUSCHER, H., STEINBERG, C. E. W. & M. ERHARD 2003: Toxic Microcystis in shallow lake Müggelsee (Germany) – dynamics, distribution, diversity. – Arch. Hydrobiol. 157: 227-248.

WENDLAND, F. & F. WENDLAND 2000: Ziergärten und Parks auf dem Land. Eine vergessene Welt grüner Oasen in Brandenburg. – In: BRANDENBURGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG (Hrsg.): Gartenkultur in Brandenburg u. Berlin. – Potsdam: 90-103.

WENDT, D. 2002: Der Kleine Tonteich Bestensee-Freudenthal – Zur Veränderung der Wasserqualität über den Zeitraum 1972-2001. – JahreBuch 2003 (Hrsg. NABU Dahmeland): 83-88.

WICHMANN, M. & M. BURKART 2000: Die Vegetationszonierung des Grünlandes am Südufer des Gülper See. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 145-175.

WICHMANN, M. H., STAUDLER, H., HAASE, P. & M. BURKART 2000: Naturschutzfachliche Bewertung einer Pflegemaßnahme mit Galloways am Südufer des Gülper See unter Einfluss hydrologischer Dynamik. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 9: 23-32.

WIEDNER, C., ZIPPEL, P. & B. NIXDORF 1997: Vorteile von Chrysophyceen, Cryptophyceen und Dinoflagellaten gegenüber Cyanobakterien in 3 eutrophen Flachseen während eines extremen Winters (1995/96). – In: DENEKE, R. & B. NIXDORF (Hrsg.): Gewässerreport (Teil III): Limnologische Untersuchungen im Scharmützelseegebiet und von Tagebauseen in der Lausitz. – BTUC-AR (Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Aktuelle Reihe) 5/97: 72-79.

WIMMER, C. A. 1996: Alt-Madlitz. Die Erforschung und Wiederherstellung des Landschaftsparks. – Brandenburgische Denkmalpflege 5 (2): 39-48.

WIMMER, C. A. 1999: Aus der Geschichte des Dahmer Schlossgartens. – Biol. Studien Luckau 28: 14-19.

WIMMER, C. A. 2000: Aus der Geschichte der Gehölze in Sanssouci. – In: Gehölze in den Gärten von Sanssouci. – 3. Aufl., Potsdam: 11-19.

WIMMER, C. A. 2000: Die Parks von Berlin. Grüne Inseln im Häusermeer der Millionenmetropole. – In: BRANDENBURGISCHES MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG (Hrsg.): Gartenkultur in Brandenburg u. Berlin. – Potsdam: 188-191.

WIMMER, C. A. 2003: KARL KOCH und die Dendrologie. – Beitr. Gehölzkunde 15: 134-143.

WOLFF, H. 2004: Neue Pollenanalysen zur Vegetationsgeschichte des Potsdamer Raumes. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 89-106.

WOLFRAM, C. & J. DENGLER 1999: *Bryum torquescens* BRUCH & SCHIMP. Neu für Brandenburg, mit Hinweisen zur Bestimmung und Verbreitung der Art. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 132: 363-370.

WOLLENBERG, K.-H. 1997: Eindrücke von einer Exkursion zum Streganzer Berg. – Naturschutz im Dahmeland 1998 (Hrsg. NABU Dahmeland): 30-37.

WOLLENBERG, K.-H. 1998: Ergebnisse einer Exkursion zu den Wildrosen-Vorkommen auf der Grundmoränen-Hochfläche im Raume Hoherlehme. – Naturschutz im Dahmeland 1999 (Hrsg. NABU Dahmeland): 58-63.

WOLLENBERG, K.-H. 1998: Durch den „Urwald Breitefenn". – Naturschutz im Dahmeland 1999 (Hrsg. NABU Dahmeland): 43-48.

WOLLENBERG, K.-H. 1999: Der Kurpark Wildau. – JahreBuch 2000: 68-75 (Hrsg. NABU „Dahmeland").

WOLLENBERG, K.-H. 2000: Das Flächennaturdenkmal „Trockenrasen Wildau/ Hoherlehme". – JahreBuch 2001: 84-87 (Hrsg. NABU „Dahmeland").

WOLLENBERG, K.-H. 2004: Die Waldkiefer – Ein Charakterbaum Brandenburgs. – JahreBuch 2005: 12-15 (Hrsg. NABU „Dahmeland").

WOLLERT, H. 2001: PETER BOLBRINKER zum 65. Geburtstag. – Botanischer Rundbr. f. Mecklenburg-Vorpommern 35: 5-6.

WOLLMANN, E. 2002: Botanische Studien zu den Sachsendorfer Wiesen. – Natur u. Landschaft in der Niederlausitz 22: 95-116.

WOLLWEBER, H. & M. STADLER 2001: Zur Kenntnis der Gattung *Daldinia* in Deutschland und Europa. – Z. Mykol. 67: 3-53.

WOLTERS, S. 1998: Das Kienfenn – ein Beitrag zur Vegetationsgeschichte. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 8: 21-28.

WOLTERS, S. 1999: Spät- und postglaziale Vegetationsentwicklung im Bereich der Fercher Berge südwestlich von Potsdam. – Gleditschia 27: 25-44.

WOLTERS, S. 2000: Blasenbinse und Zwerg-Lein – Fossilnachweise verschollener Pflanzen. – Döberitzer Heide mit Ferbitzer Bruch. Beiträge zum Naturschutz, zur Landschaft u. zur Geschichte 10: 28-31.

WOLTERS, S. 2002: Vegetationskundliche Untersuchungen zur spätglazialen und holozänen Landschaftsentwicklung in der Döberitzer Heide (Brandenburg). – Dissertationes Botanicae 366: 1-157.

WOLTERS, S., BITTMANN, F. & V. KUMMER, 2005: The first subfossil records of *Urtica kioviensis* ROGOW. and their consequences for palaeoecological interpretations. – Vegetation History Archaeobot. 14: 518-527.

WULF, M. 2003: Historisch alte Wälder als potenzielle Standorte autochthoner Gehölze – Beispiel Prignitz (Nordwest-Brandenburg). – Neobiota 2: 105-112.

WULF, M. 2003: Preference of plant species for woodlands with differing habitat continuities. – Flora 198(6): 444-460.

WULF, M. 2004: Species richness of afforestations with different former use and habitat continuity. – For. Ecol. Managem. 195: 191-204.

WULF, M. 2004: Relative importance of habitat quality and life history traits for the flora of ancient, old and recent woodland? – In: HONNAY, O., VERHEYEN, K., BOSSUYT, B. & M. HERMY (eds.): Forest Biodiversity: Lessons from History for Conservation. – CAB International, Oxon, GB: 67-79.

WULF, M. & M. LUTHARDT 1999: Floristische Kartierung der Laubholzflächen auf Mineralstandorten im Naturschutzgebiet Grumsiner Forst/Redernswalde (Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 8: 137-143.

WULF, M. & R. SCHMIDT 1996: Die Entwicklung der Waldverteilung in Brandenburg in Beziehung zu den naturräumlichen Bedingungen. – Beitr. Forstwirt. Landschaftsökologie 30: 125-131.

WULF, M., ULRICH, A. & B. ZIEGENHAGEN 2002: Vegetationsökologische und molekulargenetische Untersuchungen an Indikatorpflanzen für historisch alte Waldstandorte – Ein interdisziplinärer Ansatz in der Biodiversitätsforschung auf Landschaftsebene. – Treffpunkt Biologische Vielfalt II: 99-104.

ZANDER, M. 2000: Untersuchungen zur Identifizierung ausgewählter Vertreter der Gattung *Salix* L. im NO-deutschen Tiefland, unter besonderer Berücksichtigung des *Salix-repens*-Komplexes. – Mitt. Florist. Kart. Sachsen-Anhalt 5: 3-137.

ZERBE, S. 2001: Renaturierung forstlicher Reinbestände durch Integration natürlicher Regenerationsprozesse aus vegetationsökologischer Sicht. – Aktuelle Reihe BTU Cottbus 7: 26-44.

ZERBE, S. & A. BRANDE 1996: Waldentwicklung gestern, heute, morgen. Beispiele aus dem Tiefland und den Mittelgebirgen. – Landschaftsentw. u. Umweltforsch. 104: 49-75.

ZERBE, S. & A. BRANDE 2003: Woodland degradation and regeneration in Central Europe during the last 1000 years, an case study in NE Germany. – Phytocoenologie 33 (4): 683-700.

ZERBE, S. & G. VATER 2000: Vegetationskundliche und standortökologische Untersuchungen in Pappelforsten auf Niedermoorstandorten des Oberspreewaldes (Brandenburg). – Tuexenia 20: 55-76.

ZERBE, S., BRANDE, A. & F. GLADITZ 2000: Kiefer, Eiche und Buche in der Menzer Heide (N-Brandenburg). Veränderungen der Waldvegetation unter dem Einfluss des Menschen. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 45-86.

ZERBE, S., LÜTKENHAUS, G. & K. WEICHHARDT-KULESSA 2003: *Panicum lindheimeri* NASH: Ein Neophyt in Berlin-Kladow. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 136: 145-152.

ZERBE, S, MAURER, U., SCHMITZ, S. & H. SUKOPP 2003: Biodiversity in Berlin and its potential for nature conservation. – Landscape and Urban Planning 62: 139-148.

ZERBE, S., MAURER, U., PESCHEL, T., SCHMITZ, S. & H. SUKOPP 2004: Diversity of flora and vegetation in European cities as an potential for nature conservation in urban-industrial areas – with examples from Berlin and Potsdam (Germany). – In: Proceedings of the 4. International Symposium on Urban Wildlife Conservation. SHAW et al., Eds.: 35-49.

ZIEBARTH, R. 2006: Exkursionsbericht „Botanische Wanderung am Unterlauf des Löcknitztals“ am 31.07.2005. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 385-393.

ZIEBARTH, R. & J. GELBRECHT 1996: Flora und Vegetation der Löcknitzniederung. – In: DRIESCHER, E. & J. GELBRECHT (Hrsg.): Die Löcknitz und ihr Einzugsgebiet. – Beitr. angew. Gewässerökologie Norddeutschlands 3/1996: 89-99

ZIEGENHAGEN, B., BIALOZYT, R., KUHLENKAMP, V., SCHULZE, I., ULRICH, A. & M. WULF 2002: Seed dispersal and clonal structure in the ancient woodland herb *Galium odoratum* L. as inferred from DNA markers. – Verh. Ges. Ökol. 32: 310.

ZIEGENHAGEN, B., BIALOZYT, R., KUHLENKAMP, V., SCHULZE, I., ULRICH, A. & M. WULF 2003: Spatial patterns of maternal lineages and clones of *Galium odoratum* in a large ancient woodland. – J. Ecol. 91(8): 578-586.

ZIEGENHAGEN, B., ULRICH, A. & M. WULF 2001: Fragmentierung und Nutzungswechsel in der Kulturlandschaft – Implikationen für die Biodiversität von Wäldern. – In: HARTEISEN, U., SCHMIDT, A. & M. WULF (Hrsg.) 2001: Kulturlandschaftsforschung u. Umweltplanung. Reihe Forschen u. Wissen – Landschaftsgestaltung. – Herdecke: 171-176.

ZILLICH, S. 1997: Frühlingsboten. – Ökowerkmagazin 11 (3+4): 4-8.

ZILLICH, S. 1998: Immergrüne Urgewächse. – Ökowerkmagazin 12 (3+4): 9. (Betrifft Lycopodiaceae.)

ZILLICH, S. 1998: Schwerter zu Pflugscharen. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 12 (9+10): 48-50. (Betrifft Döberitzer Heide & Ferbitzer Bruch.)

ZILLICH, S. 1998: Wasser, Wald und Walker. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 12 (9+10): 4-7. (Betrifft Naturpark Dahme-Heideseen.)

ZIMMERMANN, F. 1997: Exkursionsbericht "Überregional gefährdete Pflanzenarten der Großen Kuhlake im Staatsforst Falkenhagen" am 8.06.1997. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 130: 313-318.

ZIMMERMANN, F. 1997: Neue Rote Listen in Brandenburg – Notwendigkeit – Stellenwert – Kriterien. – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 6 (2): 44-48.

ZIMMERMANN, F. 1998: Selten schön. – Ökowerkmagazin 12 (5+6): 9-10. (Betrifft *Orobanche*.)

ZIMMERMANN, F. 1998: Exkursionsbericht „Botanische Wanderung durch den nördlichen Teil des Spandauer Forstes ins Havelländische Luch und nach Eiskeller“ am 3.5.1998. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 131: 223-227.

ZIMMERMANN, F. 2000: Das Teufelsbruch am Muhrgraben – ein Lebensraum beachtenswerter Pflanzenarten. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 133: 219-233.

ZIMMERMANN, F. 2000: Die Orchidee des Jahres 2000 – Das Rote Waldvögelein (*Cephalanthera rubra*). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 9 (3): 82.

ZIMMERMANN, F. 2001: Exkursionsbericht „Besuch eines artenreichen Trockenrasens im Havelländischen Luch“ am 23.07.2000. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 221-224.

ZIMMERMANN, F. 2001: Exkursionsbericht „Frühlingsboten im Nauener Stadtforst“ am 25.03.2001. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 134: 249-252.

ZIMMERMANN, F. 2001: Weidengebüsche. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 15 (2): 7.

ZIMMERMANN, F. 2001: Sandtrockenrasen. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 15 (3): 14.

ZIMMERMANN, F. 2001: Feuchtwiesen. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 15 (5): 15.

ZIMMERMANN, F. 2001: Der verdrängte Biotop. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 15 (6): 40. (Betrifft Auenwälder.)

ZIMMERMANN, F. 2002: Brandenburgs Binnendünen. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 16 (1): 17.

ZIMMERMANN, F. 2002: Lebensraum Auenwiese. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 16 (6): 16-17.

ZIMMERMANN, F. 2002: Orchidee des Jahres 2002 – Vogel-Nestwurz (*Neottia nidus-avis*). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 11 (3): 180.

ZIMMERMANN, F. 2003: Klarer Fall? Klarwasserseen in Brandenburg. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 17 (1): 30-31.

ZIMMERMANN, F. 2003: Natürliche Überflussgesellschaft. Eutrophe Seen. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 17 (3): 49-50.

ZIMMERMANN, F. 2003: Buchenwälder im Aufwind. – Berlin-Brandenburger Naturmagazin 17 (4): 45.

ZIMMERMANN, F. 2003: Biotope mit Geschmack: Salzwiesen. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 17 (5): 32-33.

ZIMMERMANN, F. 2004: Der Mythos schwingt mit: Kessel- und Verlandungsmoore. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 18 (6): 34-35.

ZIMMERMANN, F. 2005: Leben in der Kulturlandschaft – und was diese Biotope gefährdet. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 19 (3): 4-9.

ZIMMERMANN, F. 2005: Schattenspender unerwünscht. Wacholderheiden brauchen Licht. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 19 (4): 38-39.

ZIMMERMANN, F. 2006: Moor- und Bruchwälder. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 20 (2): 46-47.

ZIMMERMANN, F. 2006: Original und „Fälschung“. Natürliche Kiefernwälder im Tiefland Nordostdeutschlands. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 20 (3): 30-31.

ZIMMERMANN, F. 2006: Blühende Äcker gesucht. Extensiväcker und Ackerbrachen als Refugien seltener Arten. – Naturmagazin Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern 20 (4): 34-35.

ZIMMERMANN, F. 2006: Orchidee des Jahres 2006. Breitblättrige Stendelwurz (*Epipactis helleborine* (L.) CRANTZ). – Naturschutz Landschaftspflege Brandenburg 15 (2): 34.

ZIPPEL, P. & B. NIXDORF 1997: Die Entwicklung des Phytoplanktons im Scharmützelsee (1993-96) und Storkower See. – In: DENEKE, R. & B. NIXDORF (Hrsg.): Gewässerreport Teil III: Limnologische Untersuchungen im Scharmützelseegebiet und von Tagebauseen in der Lausitz. – BTUC-AR 5/97: 72-79.

Anschriften der Verfasser:

Dr. Wolfgang Fischer
Heinrich-Heine-Straße 30 B
D-19348 Perleberg

Dr. Lothar Täuscher
Institut für angewandte Gewässerökologie GmbH
Schlunkendorfer Str. 2e
D-14554 Seddiner See
lothar.taeuscher@iag-gmbh.info

Eingang des Manuskriptes am 27.03.2009, endgültig angenommen am 14.09.2009.

Literaturhinweis

KORSCH, H., RAABE, U. & K. VAN DE WEYER 2008: Verbreitungskarten der Characeen Deutschlands. – Rostock. Meeresbiolog. Beitr. 19: 57-108.

Im März 2004 wurde die Arbeitsgruppe „Characeen Deutschlands“ (http://www.biologie.uni-rostock.de/oekologie/oekologie/agcd) während der 1. Tagung an der Universität Rostock (Leitung Herr Prof. Dr. HENDRIK SCHUBERT) gegründet. Es folgten 4 weitere Treffen: 2005 an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe (Leitung Frau RADKOWITSCH und Herr Prof. Dr. LEHNERT), 2006 in Thomsdorf am Carwitzer See in der Feldberger Seenlandschaft (Leitung Herr RATAI [Feldberg/Mecklenburg-Vorpommern] und Herr Prof. Dr. HENDRIK SCHUBERT), 2007 in Stockstadt am Rhein in Hessen (Leitung Dr. EGBERT KORTE und Dr. KLAUS VAN DE WEYER) und 2008 in Seeburg am Süßen See im Gebiet des ehemaligen Salzigen Sees in Sachsen-Anhalt (Leitung Herr Dr. HEIKO KORSCH und Herr Dr. KLAUS VAN DE WEYER).

Die Ergebnisse dieser interessanten Tagungen und Kartierungs-Exkursionen sind in verschiedenen Schriften und Sammel-Bänden dokumentiert worden (s. VAN DE WEYER et al. [2006]: DGL-Tagungsbericht 2005 [Karlsruhe]: 154-156; Rostocker Meeresbiologische Beiträge 13 [2004]: 9-202, 19 [2008]: 7-114; TÄUSCHER [2007, 2009]: DGL-Mitteilungen I/2007: 51-52, I/2009: 61-62).

Das wertvollste Ergebnis dieser in nur 5 Jahren geleisteten umfangreichen Arbeiten, wobei auch verschiedene Herbarien und die Literatur ausgewertet sowie Belege und Meldungen von weiteren zahlreichen Botaniker/innen berücksichtigt wurden, sind die nun vorliegenden „Verbreitungskarten der Characeen Deutschlands“, die von Dr. HEIKO KORSCH, UWE RAABE und Dr. KLAUS VAN DE WEYER federführend in der Reihe „Rostocker Meeresbiologische Beiträge“ (19 [2008]: 57-108) veröffentlicht wurden (auch unter http://www.biologie.uni-rostock.de/oekologie/RMB.htm#19 einsehbar). Es wird die Verbreitung der 38 in Deutschland bekannten Armleuchteralgen-Arten der Gattungen *Chara* (21 Arten), *Lamprothamnium* (2 Arten), *Lychnothamnus* (1 Art), *Nitella* (9 Arten), *Nitellopsis* (1 Art) und *Tolypella* (4 Arten) in Messtischblatt-Rasterkarten mit den 3 Zeitmarken für Nachweise bis 1899, zwischen 1900-1989 und ab 1990 dargestellt. Außerdem wurde die Zahl der festgestellten Arten pro Messtischblatt bis 1989 und nach 1990 kartographisch erfasst.

Die Verbreitungskarten der Armleuchteralgen Deutschlands sind eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Nutzung dieser submersen Makrophyten im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000) als biologische Qualitätskomponente für den ökologischen Zustand der Gewässer, und die historischen Characeen-Vorkommen sind Basis für die Definition eines Leitbildes für einen natürlichen bzw. naturnahen Zustand der Gewässer. Auch im Lebensraumtyp 3140 „Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Stillgewässer mit benthischer Armleuchteralgen-Vegetation (Characeae) (= Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of *Chara* ssp.: Natura 2000-Code)“ nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL 1992) haben Armleuchteralgen-Vorkommen eine sehr große Bedeutung. Außerdem ist dieses Gemeinschaftswerk sowohl für die Bearbeitung von Roten Listen als auch von Checklisten für Deutschland bzw. für die einzelnen Bundesländer sehr wichtig. Zugleich wird aufgezeigt, wo noch „weiße Flecken“ sind, die zu weiteren Aktivitäten der Arbeitsgruppe sowie zur verstärkten Beachtung dieser Arten und zur Herbarbelegsammlung auch durch (noch) nicht speziell Characeen-kundige Botaniker vielfältige Anregungen geben.

Lothar Täuscher