

Bericht über die 40. Brandenburgische Botanikertagung vom 26. bis 29. Juni 2009 in Eberswalde

Michael Ristow

Schon vor 150 Jahren verschlug es den Botanischen Verein nach Eberswalde, um genau zu sein, zu seiner damaligen Vereinsgründung. So war es denn geradezu selbstverständlich, auch für unser Jubiläumsjahr die Stadt und ihre Umgebung als Ziel zu wählen.

Dabei war dies nicht das erste Mal für einen Besuch seit der Gründung. Letztmalig tagten wir 2001 am Üdersee (vgl. RISTOW 2002), davor war die Gegend z. B. 1875, 1884 und 1929 angesteuert worden (s. a. ENDTMANN 2002). Etwa 60 Personen hatten sich eingefunden, und wir waren froh, von außerhalb unsere geschätzten Mitglieder U. RAABE aus Westfalen und G. WAGENITZ aus Göttingen begrüßen zu dürfen. Auch das Ehepaar H. und I. SCHOLZ war mit von der Partie zur Tagung im Jubiläumsjahr. Das Wald-Solarheim in der Nähe des Botanischen Gartens am Südrand der Stadt stellte die gelungene Unterbringung sicher.

Freitag, 26. Juni 2009

Die Tagung wurde am Freitag mit einer von K. ENDTMANN geleiteten Exkursion durch den Forstbotanischen Garten Eberswalde begonnen (s. den ausführlichen Bericht in diesem Band, ENDTMANN 2010). Als zum Teil schon lange bekannte bemerkenswerte Arten sind hier beispielsweise *Equisetum telmateia*, *Juncus subnodulosus* und *Cerastium lucorum* zu nennen.

Sonnabend, 27. Juni 2009

Der Sonnabend begann wie üblich mit einem Vortragsprogramm. Zunächst stellten V. KUMMER und W. PETRICK die demnächst erscheinende Flora des Spreewaldes vor.

Danach berichtete F. GOTTWALD über Perspektiven zum Schutz der Ackerwildkräuter in Brandenburg, einer der am stärksten vernachlässigten Artengruppen im derzeitigen Naturschutz.

M. RISTOW machte Anmerkungen zu ausgewählten Kritischen Artengruppen in Brandenburg, insbesondere zu den Verwandtschaftskreisen von *Erigeron acris* und *Centaurea stoebe*.

P. ERZBERGER und J. KLAUITTER schließlich fassten die bemerkenswerten Moosfunde aus der Schorfheide als Ergebnis ihrer Untersuchungen in den Jahren 1995-2003 zusammen.

Sonntag, 28. Juni 2009

Die sonntägliche Exkursion führte uns in das Biesenthaler Becken südlich von Biesenthal. Bei diesem Gebiet handelt es sich um eine angenehm abwechslungsreiche Zungenbeckenlandschaft mit vielen z. T. noch artenreichen Feuchtwiesen, durchragt von trockeneren Kameshügeln, meist mit Kiefernforst bestanden. Aus diesem Raum hatte zuletzt SEITZ (1994) einen Einblick in die Wiesenvegetation gegeben.

Unsere Exkursion begann am Südrand der Stadt Biesenthal östlich der Pfauenfließniederung. Auf einem Hügel direkt westlich des Streesees stehend, bekamen wir eine Einführung in das Gebiet durch den Leiter des Naturparks Barnim, Dr. P. GÄRTNER, er erläuterte uns u. a. auch die weitreichenden Planungen zur Regulierung des Grundwasserhaushaltes im Gebiet. Dies soll durch die Anhebung des Wasserstandes langfristig zu einer Förderung des Moorwachstums führen. Allerdings wären davon auch verschiedene wertvolle Feuchtwiesen betroffen, deren Flora (und sicher auch Fauna) partiell – zumindest zunächst einmal – stark negativ beeinflusst werden würde.

Auf diesem Hügel, einem ehemaligen Acker, konnten zudem inmitten von Trockenrasenarten und Ackerbegleitern einige Besonderheiten festgestellt werden. So wuchsen hier *Allium oleraceum*, *Aphanes arvensis*, *Corynephorus canescens*, *Cerastium glutinosum*, *Consolida regalis*, *Erigeron muralis*, *Filago arvensis*, *F. minima*, *Helichrysum arenarium*, *Hieracium echinoides* (die nächsten bekannten Vorkommen liegen 20-30 km weiter östlich), *Jasione montana*, *Medicago minima*, *Picris hieracioides*, *Thymus pulegioides* und *Vicia angustifolia* subsp. *segetalis*.

Nachfolgend begaben wir uns zu den wenige hundert Meter weiter westlich liegenden Torfstichen. Auf den angrenzenden Wiesenbereichen erwartete uns der Anblick einer größeren *Dactylorhiza*-Population, zumeist schon abgeblüht. Es handelte sich wohl um einen Hybrid-Schwarm zwischen *D. majalis* und *D. incarnata*. Weitere bemerkenswerte Arten waren hier *Eleocharis uniglumis*, *Rhinanthus serotinus*, *Carex cespitosa* und *C. disticha*, in einem der Torfstiche schwamm *Myriophyllum verticillatum*. Weiter ging es den Weg nach Südwest, und nur nach wenigen hundert Metern lag zur Rechten eine Wiese, die durch eine bemerkenswertere Artenkombination besondere Aufmerksamkeit erregte. Zwar leider gemäht, fanden sich trotzdem noch an Besonderheiten *Briza media*, *Carex*

lepidocarpa, *Parnassia palustris*, *Polygala comosa*, *Bistorta officinalis*, *Pimpinella major*, *Potentilla erecta*, *Succisa pratensis* und *Selinum carvifolia*. In den leider brach liegenden feuchteren Bereichen wuchsen weiterhin *Dactylorhiza incarnata* und *Rumex aquaticus*. Einige hundert Meter weiter nach Südwest (hier auch noch ein schöner *Galium boreale*-Wegsaum) lag die nächste bemerkenswerte Wiese. Hier war vor einigen Jahren *Trollius europaeus* nachgewiesen worden, und nach wie vor wuchs die Art in wenigen Exemplaren im südlichen Teilbereich der Wiese. Auch *Rumex aquaticus* war hier wiederum zu finden.

Diese Wiese wird wohl von den oben angesprochenen Grundwassererhöhungen betroffen sein, und wir sind gespannt, ob das Vorkommen der Trollblume (übrigens das einzige weit und breit) diesen Eingriff überleben wird.

Hier endete die Exkursion, und es ging zurück zu den Autobussen und auf den Heimweg.

Montag, 29. Juni 2009

Auch an diesem Montag wurden wiederum Daten für die Rasterkartierung erhoben, diesmal waren allerdings nur drei Kartiergruppen übrig geblieben.

Ergebnisse der Kartierung

Der kartierte Raum zählt sicher zu den artenreicheren in Brandenburg. So waren in den untersuchten Rasterfeldern nach BENKERT et al. (1996) bislang zwischen 367 und 741 Sippen nachgewiesen worden.

Der betrachtete Raum bildet einen Übergang zwischen dem kontinentaler geprägten Odertal und der etwas frischeren Uckermark. Dadurch zeichnen sich einige regionale Verbreitungsgrenzen ab. So treten *Anthyllis vulneraria*, *Aphanes arvensis*, *Camelina microcarpa*, *Campanula bononiensis*, *Euphorbia exigua*, *Filipendula vulgaris*, *Lamium maculatum*, *Malva pusilla*, *Peucedanum cervaria*, *Polygonatum multiflorum*, *Rumex sanguineus*, *Seseli annuum*, *Silene noctiflora*, *Stachys recta*, *Stipa capillata*, *Valerianella dentata*, *Veronica maritima* und *Viola hirta* noch am Odertalrand auf, fehlen dann jedoch in der westlich angrenzenden Uckermark weitgehend. Ähnliches gilt auch für *Hieracium echinoides*, das allerdings während der Tagung mehrfach auch weiter westlich gefunden werden konnte und möglicherweise sein Areal zur Zeit ausweitet.

Auch *Cardamine impatiens* erweitert möglicherweise das regionale Areal nach Südwest.

Ihre absolute Westgrenze erreicht *Campanula sibirica*. *Viscum laxum* dagegen hat etwas weiter nördlich offenbar seine absolute nördliche Verbreitungsgrenze in Deutschland.

Als große Besonderheiten können folgende Arten erwähnt werden: *Hieracium bifurcum*, vermutlich in diesem Falle eine rezente Hybride, wuchs zusammen mit den beiden mutmaßlichen Eltern *H. echinoides* und *H. pilosella*. Für diese Sippe gibt es schon seit langer Zeit keine Meldung mehr in der brandenburgischen Literatur. *Thalictrum lucidum* hat in Brandenburg aktuell nur noch Nachweise an der Oder und in der Niederlausitz. Interessanterweise findet sich in BENKERT et al. (1996) im Nachbarfeld des Tagungsfundes ein Nachweis. *Trifolium striatum* kommt außerhalb des Elbtales fast ausschließlich nur noch in einem kleinen Areal vor, welches an das während der Tagung gefundene Vorkommen angrenzt.

Für das kartierte Gebiet neu gefunden, aber mutmaßlich bisher nur übersehen, wurden folgende Taxa: *Carex lepidocarpa*, *Centaurea nigrescens* (nicht weit von den schon von DENGLE [1995] gemeldeten Vorkommen), *Cerastium glutinosum*, *Galium spurium*, *Lemna turionifera*, *Myosotis laxa*, *Pimpinella nigra*, *Potentilla supina* und *Salix myrsinifolia* (letztere vielleicht aber auch verwildert).

Auch *Erigeron muralis* konnte, wie schon in den benachbarten Landschaften während der letzten Tagungen, wieder verschiedenfach nachgewiesen werden.

Dagegen sind *Ambrosia artemisiifolia*, *Artemisia dracunculus*, *Bromus carinatus*, *Potentilla indica*, *Inula conyzae*, *Iva xanthiifolia*, *Sorbus aria*, *Telekia speciosa*, *Vulpia myuros* vermutlich neu eingewandert, verwildert bzw. eingeschleppt.

Weiterhin in Ausbreitung befinden sich offenbar *Epilobium lamyi* und *Filago arvensis*, evtl. gilt dies auch für *Sambucus racemosa*.

Neslia paniculata kann als Wiederfund für das Gebiet gelten.

Immer schon selten waren wohl *Ajuga reptans*, *Anthoxanthum aristatum*, *Anthriscus caucalis*, *Arnoseris minima*, *Bidens cernua*, *B. connata*, *Bryonia alba*, *Carex cespitosa*, *C. vesicaria*, *Chenopodium ficifolium* (aber vielleicht auch übersehen), *Crepis tectorum*, *Epilobium roseum*, *Geranium pyrenaicum*, *Persicaria minus*, *Salix purpurea*, *Selinum carvifolia*, *Sonchus palustris*, *Verbascum phlomidis*, *Verbena officinalis* und *Veronica polita* (letztere aber vielleicht auch übersehen).

Obwohl eine solche Kartierung nur einen sehr punktuellen momentanen Eindruck von der Flora geben kann, fällt im Vergleich mit BENKERT et al. (1996) doch eine Reihe von Arten auf, die in deutlich weniger Rasterfeldern nachgewiesen werden konnten. Es ist wohl davon auszugehen, dass diese Arten einem deutlichen Rückgang unterlegen sind.

Aus den trockenen, offenen, basenreichen Lebensräumen sind dies *Carlina vulgaris*, *Clinopodium vulgare*, *Dianthus carthusianorum*, *Euphorbia esula*, *Galium boreale*, *Genista tinctoria*, *Linum catharticum*, *Peucedanum oreoselinum*, *Phleum phleoides*, *Potentilla incana*, *Silene otites*, *Stachys recta* und *Thymus pulegioides*. (*Anthericum liliago* und *Scabiosa canescens* fehlen sogar völlig, für erstere war möglicherweise aber auch der Kartierzeitpunkt etwas spät).

Aber auch Arten aus den saueren offenen Bereichen betrifft dies offenbar. *Calluna vulgaris* (nur mit einem Nachweis!), *Genista pilosa* und *Scleranthus perennis* sind zu nennen. *Dianthus deltoideus* wurde überhaupt nicht festgestellt.

Auch bei den Arten der offenen frisch-feuchten Lebensräume gibt es solche offensichtlichen Rückgänge. *Andromeda polifolia*, *Caltha palustris*, *Carex elata*, *Cynosurus cristatus*, *Drosera rotundifolia*, *Epilobium palustre*, *Eriophorum angustifolium* und auch wohl *E. vaginatum*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Hypericum tetrapterum*, *Juncus inflexus*, *Lychnis flos-cuculi*, *Menyanthes trifoliata*, *Ophioglossum vulgatum*, *Parnassia palustris*, *Potentilla erecta*, *P. palustris*, *Ranunculus lingua*, *Stellaria palustris*, *Succisa pratensis*, *Vaccinium oxycoccus* und *Valeriana dioica* dürften hierzu zählen.

Erschreckenderweise hat sich bei den Kartierungen der letzten Jahre gezeigt, dass es nicht nur die Arten der extensiv genutzten Offenlebensräume sind, die offenbar deutlich zurückgehen. Aus den trockenen Wäldern auf sauren Substraten betrifft dies im kartierten Gebiet *Juniperus communis*, *Orthilia secunda* und *Polypodium vulgare* agg., es sind dies Arten, deren Lebensräume sich teilweise mit denen der saueren Offenbereiche überschneiden.

Dagegen zählen *Hordelymus europaeus*, *Hypericum montanum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lamium galeobdolon*, *Paris quadrifolia*, *Peucedanum palustre*, *Stellaria holostea* und *Vicia cassubica* zu den Arten reicherer Standorte, ihr offenerer Rückgang könnte auf stärkere Verschiebungen in der Waldstruktur hindeuten.

Abgeschwächt lässt sich ein solcher Rückgang wohl auch für *Alyssum alyssoides*, *Briza media*, *Campanula persicifolia*, *Carex flacca*, *C. panicea*, *C. rostrata*, *Elodea canadensis*, *Geum rivale*, *Lathyrus sylvestris* und *Scabiosa columbaria* feststellen.

Dagegen sind die geringen Nachweise von *Carpinus betulus*, *Corylus avellana*, *Festuca ovina* s. str., *Tilia cordata* und *Vicia tenuifolia* nur schwer deutbar.

Für eine repräsentative Erfassung zu spät kartiert wurde wohl *Cardamine amara*, dagegen war es für *Juncus compressus*, *Rumex maritimus* und *Urtica urens* mutmaßlich noch etwas zu früh.

Wie in den vorangegangenen Berichten sind die aufgeführten Sippen nach den folgenden Kriterien berücksichtigt worden:

- gefährdete Arten
- Klein-, Unterarten, häufig übersehene Arten sowie Hybriden
- Arten mit regionaler Seltenheit
- bemerkenswerte Neophyten

Zu jeder Sippe sind MTB-Viertelquadrant, Fundort sowie Kartiergruppe genannt. Die für die einzelnen Fundpunkte auf den Kartierlisten z. T. nur pauschal angegebenen Lebensraumzuordnungen der Arten mussten entsprechend übernommen werden, so dass eine Zuordnung im Einzelfall nicht immer eindeutig ist (z. B. „Acker, Wiesen, Brachen“).

Die im Florenatlas von BENKERT et al. (1996) bzw. für *Rosa* bei SEITZ et al. (2004) nicht enthaltenen Rasterfeldnachweise werden durch Fettdruck und Unterstreichung folgendermaßen gekennzeichnet:

3145/44 Neunachweis für das gesamte MTB

3145/44 Neunachweis für den MTB-Quadranten

3145/44 Bestätigung eines Nachweises von vor 1950

~S zeigt eine geographische Unschärfe an, ggf. mit der Himmelsrichtung

Im Florenatlas nicht aufgeführte Sippen sind durch ein * hinter dem Namen gekennzeichnet.

Kartiergruppen:

3048/4 RISTOW, WINTER, WITT (29.6.) (1)

3049/1 BRANDT, DUNSING, FITKER, HOFFMANN, MORCHE (27.6.) (2)

3049/2 BUHR, GEMEINHOLZER, HENNIG, ROHNER (27.6.) (3)

3049/3 BRAUNER, KASPARZ, MATTHES, MATTHES (27.6.) (4)

3049/3 FÜRSTENOW, KASPARZ, KLAUITTER, ZIEBARTH (29.6.) (5)

3049/4 RAABE, WAGENITZ, ZIEBARTH (27.6.) (6)

3049/4 BAATH, GOTTWALD, SCHÖNEFELD (27.6.) (7)

3148/1 BUBNER, HEINKEN, SMIDOVA (27.6.) (8)

3148/2 BENGTON, DAUTE, KUMMER (29.6.) (9)

3148/3 ROCKINGER, SCHWARZ, SIEMSEN, WINTER (27.6.) (10)

3148/4 GRÄTZ, HEINK, POBLOTH, SEITZ (27.6.) (11)

3149/1 JEHLE, KLAUITTER, RATSCH, WITT (27.6.) (12)

3149/3 BENGTON, DAUTE, HUNDTKE (27.6.) (13)

3149/4 BÜREN-RIEDER, MEISSNER, RISTOW (27.6.) (14)

3247/1 ALSLEBEN, FÜRSTENOW, NEUMANN, OTTE (27.6.) (15)

3247/2 Sonntagsexkursion (Listenführer RISTOW) (28.6.) (16)

3248/1 KURZE, LAUTERBACH, MACHATZI, WEISS (27.6.) (17)

3248/2 ERZBERGER, FRITZE, HAACK, NOGATZ (27.6.) (18)

Acer campestre

3049/23 Trocken es Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3148/**34** Waldgebiet NW d. Schwärzesees am Forsthaus, S Eberswalde-Finow (10)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3247/13 Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)

Actaea spicata

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Acorus calamus

3048/44 Feldsoll N Friedhof Golzow (1)

Aethusa cynapium

3049/**23** Trocken es Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3049/**44** Brodowin, Ortslage (6)

3148/**42** Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

Agrimonia procera

3148/**21** SW-Ufer Britzer See, SO Blütenberg (9)

Agrostemma githago

3248/13 S-Rand Melchow, Ackerbrache S am Melchower Luch (17)

Agrostis canina

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

Aira caryophyllea

3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Ajuga genevensis

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3049/33 S angrenzend Hirsenberg, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3149/**11** Ost-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Ajuga reptans

3048/44 Friedhof O-Rand Golzow (1) (cv. *atro-purpurea*, synanthrop)

3148/34 Uferbereich Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)

*Alchemilla glabra**

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

Allium oleraceum

3049/**23** Acker W der Straße ca. 0,8 km S Klein-Ziethen (3)

3049/**33** Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3049/41 Etwa 1,3 km SO Serwest-Kirche (7)

3049/44 Brodowin-Friedhof bzw. Umgebung (6)

3149/**11** Ost-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3149/41 Niederfinow, NO-Teil (14)

3247/24 Hügel N vom Pfauenfließ W Streesees, S Biesenthal, Brachacker (16)

Alopecurus aequalis

3048/44 Feldsoll und Umgebung O der Straße ca. 1 km S Golzow; Ackerrand 1,1 km N Friedhof Golzow (1)

3148/**21** Acker SSO Blütenberg, W Britzer See (9)

Alyssum alyssoides

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

Ambrosia artemisiifolia

3148/21 Hinterhof Ortslage Blütenberg (9)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

*Amorpha fruticosa**

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

Andromeda polifolia

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

Anemone nemorosa

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, Hain (2)

3148/34 Waldgebiet Schwarzenwerder bzw. S d. Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)

3149/11 Ost-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3248/22 W Trampe, N-Rand vom Schlosspark (18)

Anemone ranunculoides

3148/**34** Waldgebiet Schwarzenwerder bzw. S d. Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

Anthemis ruthenica

3148/21 Acker SSO Blütenberg, W Britzer See (9)

Anthemis tinctoria

3048/44 An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

3049/41 Acker ca. 0,9 km S Serwest-Kirche (7)

3049/44 Brodowin, Ortslage (6)

3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Anthericum liliago

3049/23 Trocken es Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Anthoxanthum aristatum

3048/44 Straßensböschung ca. 1 km S Golzow (1)

3148/21 Acker SSO Blütenberg, W Britzer See (9)

Anthriscus caucalis

3049/44 Brodowin, Ortslage (6)

Anthyllis vulneraria s. l.

3048/44 Bahnböschung N Haltepunkt O Golzow; Straßensböschung ca. 1 km S Golzow (1)

- 3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)
 3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Aphanes arvensis

- 3049/11 Feldflur ONO Neugrimnitz (2)
 3049/23 Acker W der Straße ca. 0,8 km S Klein-Ziethen (3)
 3049/41 Etwa 1,3 km SO Serwest-Kirche (7)
 3049/44 Brodowin, Ortslage (6)
 3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)
 3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)
 3149/41 Friedhof Niederfinow (14)
3247/24 Hügel N vom Pfauenfließ W Streese, S Biesenthal, Brachacker (16)

Arctium nemorosum

3049/43 Weißer See W Brodowin (6)

Armeria elongata

- 3048/44 Straßenböschung ca. 1 km S Golzow; Friedhof O-Rand Golzow (1)
 3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)
 3049/31 Grünland NW Friedhof Senftenhütte (5)
 3049/33 Bahnhof Chorin bzw. Umgebung (4)
 3049/41 Etwa 1,3 km SO Serwest-Kirche (7)
 3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)
 3148/21 SW-Ufer Britzer See, SO Blütenberg (9)
 3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)
 3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)
 3247/24 Hügel N vom Pfauenfließ W Streese, S Biesenthal, Brachacker (16)
 3248/22 Trampe, W Ortsrand (18)

Arnoseris minima

- 3048/44 Feldsoll und Umgebung O der Straße ca. 1 km S Golzow (1)
 3049/41 Acker ca. 0,9 km S Serwest-Kirche (7)

Artemisia absinthium

3148/21 Ortslage Blütenberg (9)

Artemisia dracunculus var. *redowskii*

- 3049/44** NO des Kleinen Rummelsberges ONO Brodowin (6)
3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

Asplenium ruta-muraria

- 3049/33 Bahnhof Chorin bzw. Umgebung (4)
 3149/41 Friedhof Niederfinow (14)

Asplenium trichomanes

3149/41 Bahnhof Niederfinow (14)

Astragalus cicer

3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)

Betula pendula x *pubescens**

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

Bidens cernua

- 3048/44 Feldsoll N Friedhof Golzow (1)
 3049/23 Ackersoll SO der H. 90,5 ca. 1,0 km S Klein-Ziethen (3)

Bidens connata

3148/34 Uferbereich Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10)

Bistorta officinalis (*Polygonum bistorta*)

- 3148/34 Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10)
 3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)
 3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Briza media

- 3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)
 3148/34 Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10)
 3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)
 3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)
 3248/13 S-Rand Melchow, S am Melchower Luch (17)
 3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Bromus carinatus

- 3049/31** Senftenhütte, Ortslage (5)
3148/21 Ortslage Blütenberg, ruderal (9)
3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

Bromus erectus

3247/23 Trockene Wiese SW der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), ca. 1,2 km S Stadion Biesenthal (16)

Bryonia alba

- 3049/44** Brodowin, Ortslage (6)
3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)
3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)

Callitriche palustris agg.

3248/22 Alter Trampegraben 1,2 km W Trampe (18)

Calluna vulgaris

3248/12-W Bahnböschung N Melchow (17)

Caltha palustris

- 3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)
 3148/34 Uferbereich Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10)
 3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)
 3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Camelina microcarpa

- 3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)
 3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

Campanula bononiensis

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Campanula persicifolia

- 3049/44 Brodowin, Ortslage (6) (ob indigen?)
 3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)
 3148/42 Eberswalde-Süd, am Forstbotanischen Garten (11)

Campanula sibirica

- 3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)
 3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Cardamine amara

- 3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)
 3148/34 Uferbereich Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10)
 3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Cardamine impatiens

- 3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)
 3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)
3247/13 Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)

Carex appropinquata

- 3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg, Erlenbruch (9)
 3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)
3248/22 Alter Trampegraben 1,2 km W Trampe (18)

Carex canescens

- 3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)
 3247/13 Moor Jg. 2562 W Ützdorf Lanke (15)

Carex caryophylla

- 3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)
3248/12-W Bahnböschung N Melchow (17)

Carex cespitosa

- 3148/34** Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10)
 3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)
 3247/24 Am ehemaligen Torfstich O trigon. Punkt 45,9, S Biesenthal (16)

*Carex demissa**

3049/31 Wald O 2. Sassenpfuhl ca. 2 km NW Senftenhütte (5)

Carex digitata

- 3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)
 3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)
 3148/34 Waldgebiet Schwarzenwerder bzw. S d. Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)
 3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Carex disticha

- 3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)
 3247/24 Am ehemaligen Torfstich O trigon. Punkt 45,9, S Biesenthal (16)

Carex echinata

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

Carex elata

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

Carex elongata

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

*Carex x elytroides (C. acuta x nigra)**

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

Carex ericetorum

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Carex flacca

3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Carex lasiocarpa

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3247/13 Moor Jg. 2562 W Ützdorf Lanke (15)

Carex lepidocarpa (neu auch für das agg.)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfaufenfließ), 1,1 km S Stadion Biesen-thal (16)

Carex muricata s. str.* (neu für das agg.)

3148/21 Ortslage Blütenberg (9)

Carex pallescens

3049/31 Wald O 2. Sassenpfuhl ca. 2 km NW Senftenhütte (5)

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Carex panicea

3148/34 Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfaufenfließ), 1,1 km S Stadion Biesen-thal (16)

*Carex x peraffinis (C. cespitosa x nigra)**

3247/24 Am ehemaligen Torfstich O trigon. Punkt 45,9, S Biesenthal (16)

Carex remota

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, ca. Jg. 12 (2)

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Carex riparia

3048/44 Golzow, Feuerwehrteich (1)

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Carex rostrata

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3247/13 Moor Jg. 2562 W Ützdorf Lanke (15)

*Carex x rotae (C. appropinquata x paniculata)**

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfaufenfließ), 1,1 km S Stadion Biesen-thal (16)

Carex sylvatica

3049/31 Wald O 2. Sassenpfuhl ca. 2 km NW Senftenhütte (5)

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

3148/34 Waldgebiet Schwarzenwerder bzw. S d. Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

Carex vesicaria

3048/44 Feldsoll und Umgebung O der Straße ca. 1 km S Golzow (1)

Carex vulpina s. str. (auch neu für das agg.)

3048/44 Feldsoll N Friedhof Golzow (1)

3148/21 Acker SSO Blütenberg, W Britzer See, Senkenrand, 2 Ex. (9)

Carlina vulgaris

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

Circaea lutetiana

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, Hain (2)

3049/31 Wald O 2. Sassenpfuhl ca. 2 km NW Senftenhütte (5)

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10); Waldgebiet Schwarzenwerder bzw. S d. Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Clinopodium vulgare

3247/13 Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)

Consolida regalis

3048/44 Straßenböschung ca. 1 km S Golzow (1)

3049/11 Feldflur ONO Neugrimnitz (2)

3049/23 Acker W der Straße ca. 0,8 km S Klein-Ziethen (3)

3049/31 Acker O Senftenhütte (5)

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

3148/21 Acker SSO Blütenberg, W Britzer See (9)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)

3247/24 Hügel N vom Pfaufenfließ W Streese, S Biesenthal, Brachacker (16)

Cornus sanguinea

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

3148/21 Ortslage Blütenberg (9)

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)

Corylus avellana

3048/44 Straßenböschung ca. 1 km S Golzow (1)

3148/21 Ortslage Blütenberg (9)

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Carpinus betulus

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, Hain (2)

3049/31 Senftenhütte, Ortslage (5)

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

3149/11 Siedlung Ragöser Mühle, Ortslage, SW Sandkrug (12)

Centaurea nigrescens

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5) (hier auch mögliche Hybriden mit *C. jacea* subsp. *angustifolia*)

Centaurea scabiosa

3048/44 Friedhof O-Rand Golzow; an der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3049/23 Acker W der Straße ca. 0,8 km S Klein-Ziethen (3)

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)

3248/13 S-Rand Melchow, S am Melchower Luch (17)

3248/22 Trampe, W Ortsrand (18)

Centaurea erythraea

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Cerastium glutinosum

3247/24 Hügel N vom Pfaufenfließ W Streese, S Biesenthal, Brachacker (16)

Ceratophyllum demersum s. l.

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Ceratophyllum submersum

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

Chenopodium ficifolium

3149/41 Friedhof Niederfinow (14)

- 3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)
- 3248/22 W Trampe, N-Rand vom Schlosspark (18)
- Crataegus laevigata* s. str.* (neu für das agg.)
- 3048/44 Straßenböschung ca. 1 km S Golzow (1)
- Crataegus x macrocarpa* (*C. laevigata* x *rhypidophylla*)*
- 3248/13 Wiesensaum W angrenzend vom Luch Melchow (17)
- Crataegus x media* (*C. laevigata* x *monogyna*)*
- 3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)
- Crataegus x subsphaericea* (*C. monogyna* x *rhypidophylla* s. l.)*
- 3148/21 SW-Ufer Britzer See, SO Blütenberg (9)
- 3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)
- Crepis paludosa*
- 3148/34 Uferbereich Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)
- 3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)
- 3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)
- 3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)
- 3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)
- Crepis tectorum*
- 3049/33 Bahnhof Chorin bzw. Umgebung (4)
- 3148/21 Ackerrand SSO Blütenberg, W Britzer See (9)
- 3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)
- 3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)
- Cynosurus cristatus*
- 3049/11 Feldflur ONO Neugrimnitz (2)
- Dactylis polygama*
- 3049/31 Wald O 2. Sassenpfuhl ca. 2 km NW Senftenhütte (5)
- 3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)
- 3248/22** W Trampe, N-Rand vom Schlosspark (18)

- Dactylorhiza x aschersoniana**
- 3247/24 Am ehemaligen Torfstich O trigon. Punkt 45,9, S Biesenthal (16)
- Dactylorhiza incarnata*
- 3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)
- Dactylorhiza majalis*
- 3247/24 Am ehemaligen Torfstich O trigon. Punkt 45,9, S Biesenthal (16)
- Danthonia decumbens*
- 3049/41** Etwa 1,3 km SO Serwest-Kirche (7)
- 3247/13 Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)
- Dianthus carthusianorum*
- 3048/44 Straßenböschung ca. 1 km S Golzow; Feldrain 1,2 km N Friedhof Golzow (1)
- 3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)
- 3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)
- 3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)
- Digitalis purpurea*
- 3148/42** Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)
- 3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)
- Dipsacus fullonum*
- 3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)
- 3148/21** Ortslage Blütenberg, wenige Expl. Schilfgürtelrand Hühnerhof (9)
- 3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)
- Drosera rotundifolia*
- 3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)
- Echinops sphaerocephalus*
- 3148/21 Ortslage Blütenberg (9)
- Elatine alsinistrum*
- 3049/23 Ackersoll SO der H. 90,5 ca. 1,0 km S Klein-Ziethen (3)
- Eleocharis uniglumis*
- 3247/24 Am ehemaligen Torfstich O trigon. Punkt 45,9, S Biesenthal (16)
- Elodea canadensis*
- 3148/42** Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

- Elymus caninus*
- 3148/34 Uferbereich Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)
- Epilobium lamyi*
- 3048/44** Feldsoll und Umgebung O der Straße ca. 1 km S Golzow (1)
- 3148/42** Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)
- 3247/24** Hügel N vom Pfauenfließ W Streesee, S Biesenthal, Brachacker (16)
- Epilobium montanum*
- 3148/21** SW-Ufer Britzer See, SO Blütenberg (9)
- 3148/42** Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)
- 3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)
- 3247/13** Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)
- Epilobium palustre*
- 3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)
- 3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)
- Epilobium roseum*
- 3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)
- 3247/13 Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)
- Epilobium tetragonum* s. str.* (neu für das agg.)
- 3148/21** Ortslage Blütenberg (9)
- Epipactis helleborine*
- 3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, ca. Jg. 12 (2)
- 3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)
- 3148/34 Waldgebiet Schwarzenwerder bzw. S d. Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)
- 3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)
- 3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)
- 3247/13 Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)
- Equisetum fluviatile*
- 3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)
- 3148/34 Uferbereich Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)
- 3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)
- 3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)
- 3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)
- Equisetum hyemale* s. str.* (neu für das agg.)
- 3148/34 Uferbereich Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)
- Erigeron acris* s. str.*
- 3048/44 An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)
- 3049/44 Brodowin-Friedhof bzw. Umgebung (6)
- Erigeron muralis**
- 3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)
- 3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)
- 3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)
- 3247/24 Hügel N vom Pfauenfließ W Streesee, S Biesenthal, Brachacker (16)
- Eriophorum angustifolium*
- 3247/13 Moor Jg. 2562 W Ützdorf Lanke (15)
- Eriophorum vaginatum*
- 3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)
- 3247/13 Moor Jg. 2562 W Ützdorf Lanke (15)
- Euonymus europaeus*
- 3048/44 Fuchsberge ca. 1 km S Golzow (1)
- 3049/11 Feldflur ONO Neugrimnitz (2)
- 3049/23 Acker W der Straße ca. 0,8 km S Klein-Ziethen (3)
- 3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)
- 3148/34 Uferbereich Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)
- 3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)
- 3149/11 Siedlung Ragöser Mühle, Ortslage, SW Sandkrug (12)
- 3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)
- 3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)
- 3247/24 Am ehemaligen Torfstich O trigon. Punkt 45,9, S Biesenthal (16)
- Euphorbia esula*
- 3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

Euphorbia exigua

3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3049/41 Acker ca. 0,9 km S Serwest-Kirche (7)

Euphorbia virgultosa

3048/44 An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

Festuca ovina s. str.

3148/34 Uferbereich Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)

Filago arvensis

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3049/44 Brodowin, Ortslage (6)

3148/21 Ortslage Blütenberg (9)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

3247/24 Hügel N vom Pfauenfließ W Streesees, S Biesenthal, Brachacker (16)

Filago minima

3048/44 Feldsoll und Umgebung O der Straße ca. 1 km S Golzow (1)

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3049/44 Brodowin-Friedhof bzw. Umgebung (6)

3247/24 Hügel N vom Pfauenfließ W Streesees, S Biesenthal, Brachacker (16)

Filipendula vulgaris

3048/44 Friedhof O-Rand Golzow (1) (synanthrop?)

3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Fragaria viridis

3048/44 Straßenböschung ca. 1 km S Golzow; an der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste; Friedhof Niederfinow (14)

Galeobdolon luteum agg.

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

3148/34 Uferbereich Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11) (s. str.)

Galium boreale

3247/23 Wegrund S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

3248/12 Bahnböschung N Melchow (17)

*Galium elongatum**

3048/44 Feldsoll und Umgebung O der Straße ca. 1 km S Golzow (1)

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

Galium odoratum

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)

Galium palustre s. str.*

3048/44 Feldsoll N Friedhof Golzow (1)

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

3148/34 Uferbereich Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Galium mollugo agg. x *verum**

3048/44 Straßenböschung ca. 1 km S Golzow (1)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14) (wohl *album* x *verum*)

3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Galium spurium

3148/21 Acker SSO Blütenberg, W Britzer See (9)

Genista pilosa

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Genista tinctoria

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

Geranium columbinum

3048/44 An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3149/41 Bahnhof Niederfinow (14)

Geranium palustre

3049/41 Grabenrand ca. 0,8 km S Serwest-Kirche (7)

3148/34 Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Geranium pyrenaicum

3148/42 Eberswalde-Süd, an der Fachhochschule (11)

3149/41 Bahnhof Niederfinow (14)

Geum rivale

3049/41 Grabenrand ca. 0,8 km S Serwest-Kirche (7)

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

3148/34 Uferbereich Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3247/24 Am ehemaligen Torfstich O trigon. Punkt 45,9, S Biesenthal (16)

3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Glyceria notata

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)

Helictotrichon pubescens

3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Hepatica nobilis

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, ca. Jg. 12 (2)

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

3148/34 Waldgebiet Schwarzenwerder bzw. S d. Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

Heracleum sphondylium subsp. *glabrum* (*H. s. flavesces*)*

3049/11 Feldflur ONO Neugrimnitz (2) (mit subsp. *sphondylium*)

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

Hesperis matronalis

3247/14 Ortslage Lanke (15)

Hieracium aurantiacum

3049/31 Senftenhütte, Ortslage (5)

3049/44 Brodowin, Ortslage (6)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

*Hieracium bifurcum**

3049/44 Am Brodowin-Friedhof, Brachfläche (6) (zusammen mit *H. echinoides* und *H. pilosella*)

Hieracium caespitosum

3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)

Hieracium echinoides

3048/44 An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin; Brodowin-Friedhof, Brachfläche (6)

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

3247/24 Hügel N vom Pfauenfließ W Streesees, S Biesenthal, Brachacker (16)

3248/22 Trampe, W Ortsrand (18)

Hieracium murorum

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, ca. Jg. 12 (2)

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

3148/34 Waldgebiet Schwarzenwerder bzw. S d. Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

Hieracium piloselloides

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

Hippuris vulgaris

3148/34 Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

Hordelymus europaeus

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

Hydrocharis morsus-ranae

3049/43 Weißer See W Brodowin (6)

3148/34 Waldgebiet Schwarzenwerder bzw. S d. Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Hydrocotyle vulgaris

3049/31 Wald O 2. Sassenpfuhl ca. 2 km NW Senftenhütte (5)

Hyoscyamus niger

3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)

Hypericum maculatum

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)

Hypericum montanum

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Hypericum tetrapterum

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Hypopitys hypopitys agg. (*Monotropa hypopitys* agg.)*

3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3) (*H. cf. hypophegea*)

3148/34 Waldgebiet Schwarzenwerder bzw. S d. Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10) (*H. hypophegea* s. str.)

Impatiens noli-tangere

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Inula conyzae

3049/23 Trocken Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

Iva xanthiifolia

3148/21 Ortslage Blütenberg, Hühnerhof (9)

*Juglans regia**

3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

3247/24 Wegrund N ehemaliger Torfstich O trigon. Punkt 45,9, S Biesenthal (16)

Juncus compressus

3048/44 An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

3148/21 Ortslage Blütenberg (9)

Juncus inflexus

3048/44 An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg, Feuchtwiese (9)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Juniperus communis

3148/34 Waldgebiet NW d. Schwärzesees am Forsthaus, S Eberswalde-Finow (10)

3248/12 Wald an der Bahn N Melchow (17)

Lamium maculatum

3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)

Lathyrus latifolius

3048/44 An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

Lathyrus linifolius

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, Hain (2)

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)

Lathyrus sylvestris

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3148/34 Waldgebiet NW d. Schwärzesees am Forsthaus, S Eberswalde-Finow (10)

Lathyrus tuberosus

3148/34 Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)

3247/23 Trockene Wiese SW der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), ca. 1,2 km S Stadion Biesenthal (16)

Lemna turionifera

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

Leonurus cardiaca s. l.

3048/44 Straßenböschung ca. 1 km S Golzow; Golzow, Feuerwehrteich (1) (s. str.)

3049/31 Senftenhütte, Ortslage (5)

3148/42 Eberswalde-Süd, an der Fachhochschule (11)

3149/41 Friedhof Niederfinow (14) (s. str.)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

*Leucanthemum ircutianum**

3048/44 An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

3148/21 SW-Ufer Britzer See, SO Blütenberg (9)

3149/41 Bahnhof Niederfinow (14) (ob indigen?)

Linum catharticum

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow; Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

3248/22 Alter Tramegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Listera ovata

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Lolium multiflorum

3049/33 Bahnhof Chorin bzw. Umgebung (4)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

*Lonicera tatarica**

3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)

Lonicera xylosteum

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Lupinus polyphyllus

3049/11 Feldflur ONO Neugrimnitz (2)

3049/23 Trocken Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3049/41 Grabenrand ca. 0,8 km S Serwest-Kirche (7)

3049/44 Brodowin-Friedhof bzw. Umgebung (6)

3148/21 SW-Ufer Britzer See, SO Blütenberg (9)

3248/22 Trampe, W Ortsrand (18)

Luzula multiflora

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, Hain (2)

3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3148/34 Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3247/13 Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)

Lychnis flos-cuculi

3049/31 Grünland NW Friedhof Senftenhütte (5)

3148/34 Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

3248/22 Alter Tramegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Lycopodium annotinum

3049/31 O-Ufer 2. Sassenpfuhl ca. 2 km NW Senftenhütte (5)

Lysimachia thyrsiflora

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3247/13 Moor Jg. 2562 W Ützdorf Lanke (15)

Malva alcea

3048/44 Feldsoll N Friedhof Golzow (1)

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

Malva moschata

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

3148/21 Ortslage Blütenberg (9) evtl. aus Gras-ansaat

Malva pusilla

3148/21 Ortslage Blütenberg, Hühnerhof (9)

Medicago falcata s. str.

3149/41 Niederfinow, NO-Teil, Hangkante (14)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Medicago minima

3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3247/23 Trockene Wiese SW der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), ca. 1,2 km S Stadion Biesenthal (16)

3247/24 Hügel N vom Pfauenfließ W Streesee, S Biesenthal, Brachacker (16)

Melampyrum arvense

3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

Melica nutans

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3247/13 Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)

Melica uniflora

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

Mentha x niliaca s. l.* (neu für das agg.)

3049/11 Feldflur ONO Neugrimnitz (2)

Menyanthes trifoliata

3148/34 Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

Mercurialis perennis

3148/34 Waldgebiet Schwarzenwerder bzw. S d. Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

Milium effusum

3048/44 Fuchsberge ca. 1 km S Golzow (1)

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, Hain (2)

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Myosotis laxa

3048/44 Feldsoll und Umgebung O der Straße ca. 1 km S Golzow (1)

3049/31 Grünland NW Friedhof Senftenhütte (5)

Myosurus minimus

3048/44 Ackerrand 1,1 km N Friedhof Golzow (1)

3148/21 Ackersenke SSO Blütenberg, W Britzer See (9)

Myriophyllum spicatum

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

Myriophyllum verticillatum

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

3247/24 Am ehemaligen Torfstich O trigon. Punkt 45,9, S Biesenthal (16)

Neslia paniculata

3149/31 O-Rand Eberswalde, O Saarstraße zwischen Wald und Acker (13)

Oenanthe aquatica

3048/44 Feldsoll und Umgebung O der Straße ca. 1 km S Golzow (1)

3049/23 Ackersoll SO der H. 90,5 ca. 1,0 km S Klein-Ziethen (3)

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

*Oenothera fallax**

3148/21 Ortslage Blütenberg (9)

Oenothera canovirens (Oe. renneri)*

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie, offene Sandstelle am Zaun (13)

*Oenothera pycnocarpa**

3049/44 Brodowin, Ortslage (6)

Ononis repens

3048/44 Straßenböschung ca. 1 km S Golzow (1)

3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Ophioglossum vulgare

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

Origanum vulgare

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3049/31 Senftenhütte, Ortslage (5) (ob indigen?)

3049/44 Brodowin, Ortslage; Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Ornithopus perpusillus

3049/44 Brodowin-Friedhof bzw. Umgebung (6)

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

3247/24 Hügel N vom Pfauenfließ W Streesee, S Biesenthal, Brachacker (16)

3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Orthilia secunda

3247/13 Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)

Oxalis corniculata

3048/44 Golzow, Ortslage O der Kirche (1)

3049/44 Brodowin, Ortslage (6)

3148/21 Ortslage Blütenberg (9)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

Paris quadrifolia

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3247/24 Hangfuß am O-Rand der Wiesenniederung SO Streesee (16)

Parnassia palustris

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Peplis portula

3048/44 Ackerrand 1,1 km N Friedhof Golzow (1)

3049/23 Ackersoll SO der H. 90,5 ca. 1,0 km S Klein-Ziethen (3)

3148/21 Ackersenke SSO Blütenberg, W Britzer See (9)

Persicaria minor

3247/13 Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)

Persicaria mitis

3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Peucedanum cervaria

3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

Peucedanum oreoselinum

3048/44 Fuchsberge ca. 1 km S Golzow (1)

3048/44 Straßenböschung ca. 1 km S Golzow (1)

3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)

3247/24 Hügel N vom Pfauenfließ W Streesee, S Biesenthal, Brachacker (16)

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Peucedanum palustre

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

3247/13 Moor Jg. 2562 W Ützdorf Lanke (15)

Phleum phleoides

3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste; Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

3247/24 Hügel N vom Pfauenfließ W Streesee, S Biesenthal, Brachacker (16)

Phyteuma spicatum

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)

Pimpinella major

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3049/41 Grabenrand ca. 0,8 km S Serwest-Kirche (7)

3148/34 Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Pimpinella nigra

3048/44 Straßenböschung ca. 1 km S Golzow; Friedhof O-Rand Golzow (1)

3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3247/24 Wegrund SW trigon. Punkt 45,9, S Biesenthal (16)

Plantago arenaria

3149/**41** Bahnhof Niederfinow (14)

Plantago uliginosa (*P. major* subsp. *intermedia*)*

3048/44 Ackerrand 1,1 km N Friedhof Golzow (1)

3049/23 Ackersoll SO der H. 90,5 ca. 1,0 km S Klein-Ziethen (3)

3148/21 Acker SSO Blütenberg, W Britzer See (9)

Plantago media

3049/**31** Senftenhütte, Ortslage (5)

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Poa bulbosa

3148/**34** Uferbereich Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10)

Polygala comosa

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow; Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

3247/**23** Wiese S der Wasserspiegelhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Polygala vulgaris

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Polygonatum multiflorum

3248/22 W Trampe, N-Rand vom Schlosspark (18)

Polygonatum odoratum

3049/**11** N Sperlingsherberge NW Großziethen, Hain (2)

3148/**34** Waldgebiet NW d. Schwärzesees am Forsthaus, S Eberswalde-Finow (10)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Polypodium vulgare agg.

3148/**34** Waldgebiet Schwarzenwerder bzw. S d. Schwärzesees, S Eberswalde-Finow (10)

Potamogeton perfoliatus

3148/34 Uferbereich Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10)

Potentilla anglica s. l.

3148/34 Waldgebiet NW d. Schwärzesees am Forsthaus, S Eberswalde-Finow (10)

3247/**13** Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)

Potentilla erecta

3148/34 Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegelhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Potentilla incana

3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)

Potentilla indica (*Duchesnea indica*)*

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

Potentilla neumanniana

3048/**44** Friedhof O-Rand Golzow (1)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

3247/23 O-Rand der Wiese S der Wasserspiegelhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Potentilla palustris

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

Potentilla supina

3048/44 Ackerrand 1,1 km N Friedhof Golzow (1)

Primula veris

3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

3247/23 Wiesenhügel W der Wasserspiegelhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Prunus avium

3049/41 Ca. 1,3 km SO Serwest-Kirche (7)

3049/43 Weißer See W Brodowin (6)

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Prunus spinosa agg.

3048/44 An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3049/23 Acker W der Straße ca. 0,8 km S Klein-Ziethen (3)

3049/**31** Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3049/44 Brodowin-Friedhof bzw. Umgebung (6)

3148/**21** Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

3148/**34** Uferbereich Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10) (s. str.)

3149/11 Siedlung Ragöser Mühle, Ortslage, SW Sandkrug (12)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14) (s. str.)

3248/**22** Alter Trampeggraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Puccinellia distans

3149/41 Bahnhof Niederfinow (14)

Pulmonaria officinalis agg.

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

3248/22 W Trampe, N-Rand vom Schlosspark (18)

Ranunculus aquatilis agg.

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

3248/22 Alter Trampeggraben 1,2 km W Trampe (18)

Ranunculus auricomus agg.

3148/21 SW-Ufer Britzer See, SO Blütenberg (9)

Ranunculus bulbosus

3048/**44** Friedhof O-Rand Golzow (1)

3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3049/**31** Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3149/41 Friedhof Niederfinow (14)

Ranunculus circinatus

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

Ranunculus lingua

3148/**21** Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg, Er-lenbruchrand (9)

Ranunculus sardous

3049/44 Brodowin, Ortslage (6)

3148/21 Acker SSO Blütenberg, W Britzer See, 1 Expl. (9)

Ranunculus trichophyllus

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

Rhamnus cathartica

3048/**44** Straßenböschung ca. 1 km S Golzow (1)

3049/11 Feldflur ONO Neugrimnitz (2)

3049/**23** Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

3148/**21** Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

3148/34 Uferbereich Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10)

3149/11 Siedlung Ragöser Mühle, Ortslage, SW Sandkrug (12)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)

Rhinanthus serotinus

3148/34 Moor S Forsthaus Schwärze am Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10)

3247/24 Am ehemaligen Torfstich O trigon. Punkt 45,9, S Biesenthal (16)

3248/13 S-Rand Melchow, S am Melchower Luch, Wiesensaum (17)

3248/**22** Alter Trampeggraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Ribes rubrum agg.

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3248/**22** W Trampe, N-Rand vom Schlosspark (18)

Rosa corymbifera

3049/**31** Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

Rosa dumalis s. l.

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5) (*subcanina*)

3149/**41** Bahnhof Niederfinow (14) (*dumalis/subcanina*)

Rosa inodora

3149/**41** Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Rosa pseudosabriscula

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3248/11 Kleine Freifläche NW an der Bahn, N-Rand Melchow (17)

Rosa rubiginosa

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

Rosa sherardii

3048/**44** Straßenböschung ca. 1 km S Golzow (1)

Rosa subcollina

3048/44 An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

*Rubus armeniacus**

3049/44 Brodowin-Friedhof bzw. Umgebung (6)

3148/21 Ortslage Blütenberg (9)

3149/41 Bahnhof Niederfinow (14)

*Rubus caesius x idaeus**

3247/14 Ortslage Lanke (15)

Rumex aquaticus

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesen-
thal (16)

Rumex maritimus

3048/44 Feldsoll und Umgebung O der Straße ca. 1 km S Golzow (1)

3148/**21** Acker SSO Blütenberg, W Britzer See (9)

Rumex sanguineus

3148/12 NO-Ende des Großen Buckowsee W Buckow/Eberswalde (8)

Sagittaria sagittifolia

3049/43 Weißer See W Brodowin (6)

Salix alba

3049/**23** Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3049/**33** Bahnhof Chorin bzw. Umgebung (4)

3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)

3247/**14** Ortslage Lanke (15)

*Salix aurita x cinerea**

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

*Salix fragilis x pentandra**

3148/21 SW-Ufer Britzer See, SO Blütenberg (9)

Salix myrsinifolia

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

Salix pentandra

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesen-
thal (16)

Salix purpurea

3048/44 An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

*Salix x rubens (S. alba x fragilis)** (neu für *S. fragilis* agg.)

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

Salix triandra subsp. *amygdalina** (neu für die Art)

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

Salix viminalis

3148/**21** Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)

Salvia pratensis

3048/**44** Straßenböschung ca. 1 km S Golzow (1)

3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3049/44 Gotteswerder O Brodowin; Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Salvia verticillata

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

Sambucus racemosa

3048/44 Fuchsberge ca. 1 km S Golzow (1)

3049/44 NO des Kleinen Rummelsberges ONO Brodowin; Brodowin-Friedhof bzw. Umgebung (6)

3148/34 Waldgebiet NW d. Schwärzesees am Forsthaus, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

Sanguisorba minor agg.

3049/41 Acker ca. 0,9 km S Serwest-Kirche (7)

3049/44 Brodowin, Ortslage (6)

3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)

3149/41 Friedhof Niederfinow (14) (s. str.)

Saxifraga tridactylites

3149/**41** Bahnhof Niederfinow (14)

Scabiosa columbaria

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow; Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Scleranthus perennis

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

Scleranthus annuus s. l. *x perennis**

3248/22 Trampe, W Ortsrand (18)

Scorzonera purpurea

3248/**12**~W Bahnböschung N Melchow, 20 blühende Expl. S der Bahn, 1 blühendes Expl. N der Bahn (17)

Scrophularia umbrosa

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)

3248/**22** Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Selinum carvifolia

3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegellhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesen-
thal (16)

3248/22 Alter Trampegraben bzw. angrenzende Trockenrasen 1,2 km W Trampe (18)

Seseli annuum

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Silene noctiflora

3048/44 Golzow, an der Kirche (1)

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

Silene nutans

3049/31 Abgrabungen ca. 0,3 km N Senftenhütte (5)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Silene otites

3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

Solidago virgaurea

3049/**23** Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3149/41 Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)

3247/13 Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Sonchus palustris

3248/22 Alter Trampegraben 1,2 km W Trampe (18)

Sorbus aria

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

Sparganium erectum agg.

3048/**44** Feldsoll und Umgebung O der Straße ca. 1 km S Golzow (1)

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3049/44 Gotteswerder O Brodowin (6)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

Stachys recta

3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Stachys sylvatica

3048/44 Golzow, an der Kirche (1)

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, ca. Jg. 12 (2)

3049/23 Trockenes Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3049/31 Wald O 2. Sassenpfuhl ca. 2 km NW Senftenhütte (5)

3049/33 Hirsenberg bzw. S angrenzend, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3148/**21** Ortslage Blütenberg (9)

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, Wald S Wald-Solar-Heim (11)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3248/22 W Trampe, N-Rand vom Schlosspark (18)

Stellaria holostea

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

Stellaria palustris

3048/44 Feldsoll O der Straße ca. 1 km S Golzow (1)

3049/31 Grünland NW Friedhof Senftenhütte (5)

Stipa capillata

3049/23 Trocken Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Succisa pratensis

3247/23 Wiese S der Wasserspiegelhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Telekia speciosa

3148/21 Ortslage Blütenberg, Schilfrand beim Hühnerhof (9)

Thalictrum lucidum

3248/22 Offengelassene Feuchtwiese Alter Trampegraben 1,2 km W Trampe (18)

Thymus pulegioides

3048/44 Straßenböschung ca. 1 km S Golzow; Friedhof O-Rand Golzow (1)

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3049/31 Senftenhütte, Ortslage (5)

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

3247/24 Hügel N vom Pfauenfließ W Streese, S Biesenthal, Brachacker (16)

Thymus serpyllum

3049/23 Trocken Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Tilia cordata

3048/44 Fuchsberge ca. 1 km S Golzow (1)

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3148/34 Waldgebiet NW d. Schwärzesees am Forsthaus, S Eberswalde-Finow (10)

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

Tilia platyphyllos

3149/31 O-Rand Eberswalde, W-Rand der Mülldeponie, „Am Eichwerder“ und angrenzende Gräben (13)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

Trifolium alpestre

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3148/42 Eberswalde-Süd, am Wald-Solar-Heim, Feuchtwiesen und Rasen (11)

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

*Trifolium resupinatum**

3049/23 Trocken Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen (3)

Trifolium striatum

3248/22 Trampe, Brachland N Gutspark (18)

Trisetum flavescens

3049/23 Kiefernbestand/Trockenrasenrest W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3247/23 Trockene Wiese SW der Wasserspiegelhöhe 39,1 (Pfauenfließ), ca. 1,2 km S Stadion Biesenthal (16)

Trollius europaeus

3247/23 Wiese S vom Weg am O-Rand des Jg. 1592, 1,5 km S Stadion Biesenthal (16)

Ulmus glabra

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

3247/24 Wegrand O Pfauenfließquerung SO der Wasserspiegelhöhe 39,1, S Biesenthal (16)

Ulmus laevis

3048/44 Fuchsberge ca. 1 km S Golzow (1)

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3049/41 Etwa 1,3 km SO Serwest-Kirche (7)

3149/11 Siedlung Ragöser Mühle, Ortslage, SW Sandkrug (12)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

3247/23 Wiesenrand am Weg am O-Rand des Jg. 1592, 1,5 km S Stadion Biesenthal (16)

Ulmus minor

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3247/14 Ortslage Lanke (15)

3248/22 Trampe, W Ortsrand (18)

Urtica urens

3049/44 Brodowin, Ortslage (6)

Vaccinium oxycoccus

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

Vaccinium vitis-idaea

3248/12~W Bahnböschung N Melchow (17)

Valeriana dioica

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegelhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Valeriana officinalis s. str.*

3149/41 Bahnhof Niederfinow (14)

3247/23 Wiese S der Wasserspiegelhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16) (neu für das agg.)

Valerianella dentata

3048/44 Feldsoll und Umgebung O der Straße ca. 1 km S Golzow (1)

3049/23 Trocken Grünland O der Kernberge W der Straße ca. 0,7 km SSW Klein-Ziethen; Acker W der Straße ca. 0,8 km S Klein-Ziethen (3)

3049/41 Etwa 1,3 km SO Serwest-Kirche (7)

3049/44 Kleiner Rummelsberg ONO Brodowin (6)

Verbascum phlomoides

3049/11 N Sperlingsherberge NW Großziethen, alte Abbaugruben (2)

3148/21 Ortslage Blütenberg (9)

Verbena officinalis

3048/44 Golzow, an der Kirche (1)

3049/31 Senftenhütte, Ortslage (5)

Veronica agrestis

3049/11 Feldflur ONO Neugrimnitz (2)

Veronica beccabunga

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3149/41 Direkt W Bahnhof Niederfinow (14)

3247/23 Fließ am Weg O Jg. 1592, 1,5 km S Stadion Biesenthal (16)

3248/22 Alter Trampegraben 1,2 km W Trampe (18)

Veronica maritima

3149/41 Straßenböschung SW Schlossberg, S Niederfinow (14)

Veronica polita

3048/44 Golzow, an der Kirche; Golzow, Feuerwehrteich (1)

3049/11 Feldflur ONO Neugrimnitz (2)

3149/41 Friedhof Niederfinow (14)

Veronica scutellata

3048/44 Feldsoll N Friedhof Golzow (1)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3247/23 Seggenried S der Wasserspiegelhöhe 39,1 (Pfauenfließ), 1,1 km S Stadion Biesenthal (16)

Veronica spicata

3149/41 Kanonenberg SO Bahnhof Niederfinow (14)

Veronica verna

3048/44 Friedhof O-Rand Golzow (1)

Viburnum opulus

3049/31 Senftenhütte, Ortslage (5)

3148/21 Feuchtgebiet SO-Rand Blütenberg (9)

3148/34 Uferbereich Schwärzese, S Eberswalde-Finow (10)

3149/11 O-Seite des Großen Hopfengartensees WNW Sandkrug (12)

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

Vicia cassubica

3049/33 S angrenzende Waldkante des Hirsenberg, ca. 0,5 km N Chorin (4)

3247/**13** Heide Jg. 2576 NW Ützdorf Lanke (15)

Vicia tenuifolia

3048/**44** An der Bahn am Haltepunkt O Golzow (1)

Viola hirta

3149/31 O-Rand Eberswalde, SO der Mülldeponie (13)

3149/**41** Kuppe 0,4 km WSW Bahnhof Niederfinow, Trockenrasenreste (14)

Viscum album

3049/11 Feldflur ONO Neugrimnitz (2)

3049/23 Moor W der Straße ca. 0,6 km S Klein-Ziethen (3)

3049/**41** Grabenrand ca. 0,8 km S Serwest-Kirche (7)

3149/**41** Niederfinow, NO-Teil (14)

3247/24 Wegrund O Pfauenfließquerung SO der Wasserspiegelhöhe 39,1, S Biesenthal (16)

3248/22 W Trampe, N-Rand vom Schlosspark (18)

Viscum laxum

3148/34 Uferbereich Schwärzensee, S Eberswalde-Finow (10)

Vulpia myuros

3049/33 Bahnhof Chorin bzw. Umgebung; S angrenzende Waldkante des Hirsenberg, ca. 0,5 km N Chorin (4)

Literatur

- BENKERT, D., FUKAREK, F. & H. KORSCH (Hrsg.) 1996: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands. – Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm.
- DENGLER, J. 2005: Vier bislang wenig beachtete Gefäßpflanzensippen der brandenburgischen Flora. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 128/2: 131-145.
- ENDTMANN, K. J. 2002: Einführung in das Exkursionsgebiet Stadtseerinne nördlich von Eberswalde (O-Brandenburg). – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 217-231.
- ENDTMANN, K. J. 2010: Der Forstbotanische Garten Eberswalde und sein Umland sowie die 40. Brandenburgische Botanikertagung. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 143: 251-269.
- Ristow, M. 2002: Bericht über die 32. Brandenburgische Botanikertagung vom 29. Juni bis 2. Juli am Üdersee bei Eberswalde. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 135: 187-215.
- SEITZ, B. 1994: Die Vegetation des Streesee-Beckens bei Biesenthal. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 127: 87-115.
- SEITZ, B., RISTOW, M., KLEMM, G., RÄTZEL, S., SCHULZE, G. & M. HOFFMANN 2004: Zur Verbreitung der Wildrosen und verwilderten Kulturrosen in Berlin und Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 137: 137-267.

Anschrift des Verfassers:

Michael Ristow

AG Vegetationsökologie & Naturschutz

Institut für Biochemie & Biologie, Universität Potsdam

Maulbeerallee 2/3

D-14469 Potsdam

ristow@rz.uni-potsdam.de