

Bericht über die 44. Brandenburgische Botanikertagung vom 21. bis 24. Juni 2013 in Ravensbrück

Norbert Bukowsky, Silke Haack, Manfred Klemt und Michael Ristow

Die 44. Jahrestagung des Botanischen Vereins von Berlin und Brandenburg fand im Jahr 2013 im Naturpark Uckermärkische Seen statt. Sie wurde in Ravensbrück in Kooperation mit der Verwaltung des Naturparks Uckermärkische Seen durchgeführt. Die ca. 60 Teilnehmer der Tagung waren in der DJH Ravensbrück untergebracht, deren Räumlichkeiten für die Durchführung der Veranstaltung ideale Möglichkeiten boten. Die Jugendherberge liegt nördlich der Stadt Fürstenberg/Havel an der Grenze zwischen den Naturparks Stechlin-Ruppiner Land und Uckermärkische Seen, ca. 6 km südlich der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern.

Nach den 1980 und 1990 in Templin durchgeführten Treffen der Mecklenburger Floristen war die vom 21.-24.06.2013 durchgeführte Tagung die erste Botanikertagung des Botanischen Vereins von Berlin und Brandenburg im Naturpark Uckermärkische Seen.

Freitag, 21. Juni 2013

Exkursion am Hegesteinbach

Am Freitag, dem 21.06.2013, wurde unter der Leitung von NORBERT BUKOWSKY eine Exkursion von der Jugendherberge aus entlang des Hegesteinbachs durchgeführt, deren Höhepunkt eine Feuchtwiese am Südufer des Thymensees mit einer reichen Artenausstattung war.

Vom Tagungsort sind es nur wenige hundert Meter bis zum 3 km langen Hegensteinbach, der die Verbindung vom Thymensee zum Schwedtsee und zur Havel bildet. Der Höhenunterschied beträgt ca. 10 m. Seit 2012 ist der Bach bis zum Ortsrand von Fürstenberg/Havel Bestandteil des NSG Thymen. Das Vorkommen von gefährdeten Arten und von Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, wie Biber (*Castor fiber*), Fischotter (*Lutra lutra*), Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*), Aland (*Leuciscus idus*), Große und Kleine Bachmuschel (*Unio tumidus*, *U. crassus*), zeigen den hohen Wert des Fließgewässers für den Naturschutz.

Im Unterlauf wird der Bach von artenreichen Schaumkraut-Schwarzerlen-Quellmoorwäldern begleitet. Im Oberlauf durchbricht der Bach ein Sandergebiet. Die stark ansteigenden Uferbereiche bilden hier ein eindrucksvolles Bachtal. Das einheitliche Bachprofil und der gerade Bachverlauf sind Resultat des Bachausbaus für die Flößerei. Durch die Einstellung der Gewässerunterhaltung hat sich die Strukturgüte bereits stark verbessert. Mit Einbeziehung des Hegensteinbachs in das NSG Thymen ist der Oberlauf Bestandteil eines 142 ha großen Naturentwicklungsgebietes.

Das Ziel der Exkursion war eine Pfeifengraswiese am Südufer des Thymensees. Mit Aufnahme einer geregelten Pflege durch Mitarbeiter der Oberförsterei im Jahre 2000 konnte der Erhaltungszustand der Pfeifengraswiese deutlich verbessert werden.

Kennarten der Pfeifengraswiese sind hier in großer Anzahl zu finden. Hervorzuheben ist das Vorkommen von Natternzunge (*Ophioglossum vulgatum*), Teufelsabbiss (*Succisa pratensis*), Kümmel-Silge (*Selinum carvifolia*), Zittergras (*Briza media*), Großer Klappertopf (*Rhinanthus serotinus*), Sumpferzblatt (*Parnassia palustris*), Purgierlein (*Linum catharticum*) und mindestens 7 Kleinseggenarten (u. a. *Carex flava*, *C. lepidocarpa*, *C. cespitosa*, *C. distans*, *C. panicea*). Zudem sind neben dem Steif- und Breitblättrigen Knabenkraut (*Dactylorhiza incarnata*, *D. majalis*) sowie der Hybride der beiden (*D. x aschersoniana*) noch 3 weitere Orchideenarten zu finden: das Große Zweiblatt (*Listera ovata*) sowie Breitblättriger und Sumpf-Sitter (*Epipactis helleborine*, *E. palustris*).

Mit Beginn der Pflege wurde ein Orchideenmonitoring durch die Naturwacht eingeführt. Die Anzahl blühender Knabenkraut-Exemplare entwickelte sich von 129 im Jahre 2001 auf 9.520 im Jahre 2011, wobei das Steifblättrige Knabenkraut (*Dactylorhiza incarnata*) hier deutlich überwiegt.




Abb. 1: Entwicklung der Anzahl von blühenden Knabenkraut-Exemplaren (*Dactylorhiza majalis* und *D. incarnata*) am Standort Hegesteinbach im NSG Thymen (Quelle: Naturwacht Uckermarkische Seen).



Abb. 2: Freitagsexkursion auf der Wiese am Thymensee (Foto: BUKOWSKY).

Einführung in den Naturpark

Am Freitagabend gab NORBERT BUKOWSKY eine Einführung in die Naturausstattung des Naturparks Uckermarkische Seen.

Der Naturpark wird durch die Städte Fürstenberg/Havel und Zehdenick im Westen, die Stadt Templin im Süden, die Kreisstadt Prenzlau im Osten und die Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern im Norden begrenzt.

Der Naturpark beherbergt somit einen repräsentativen Ausschnitt der gesamten glazialen Serie. Der Splettberg und der Norberg sind mit jeweils 128 m NN die höchsten Erhebungen innerhalb des Gerswalder Endmoränenbogens.

Der Strom im Uckertal erreicht mit 12 m NN den tiefsten Punkt im Naturpark. Die Höhenrücken der End- und Grundmoränen beherbergen ausgedehnte Buchenwälder mit einer Vielzahl von Seen und aus Toteislöchern entstandenen Kleingewässern und Mooren.

Große Teile der Sanderflächen wurden bis zur politischen Wende noch militärisch genutzt. Von den ehemaligen 2.500 ha *Calluna*-Heide und sauren Sandtrockenrasen im NSG Kleine Schorfheide können langfristig nur ca. 700 ha erhalten werden.

Die vielfältigen geologischen Verhältnisse sind Voraussetzung für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt.

Der Naturpark hat überregionale Bedeutung für den Erhalt und die Entwicklung folgender FFH-Lebensräume (FFH-LRT):

FFH-LRT	Bezeichnung
3130	Oligo-mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i>
3140	Oligo-mesotrophe kalkhaltige Gewässer
4030	Trockene europäische Heiden
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichen Böden
7230	Kalkreiche Niedermoore
9110	Hainsimsen-Buchenwald
9130	Waldmeister-Buchenwald
91DO	Moorwälder

Der Einsatz der Vertragsnaturschutzmittel der Naturparkverwaltung richtet sich nach diesen Vorgaben. Schwerpunktmäßig werden die Mittel für die Offenhaltung der basenreichen Zwischenmoore, die Pflege der Pfeifengras- und Feuchtwiesen sowie für Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in die Oberflächengewässer eingesetzt.

Im Jahre 2014 wurden folgende Flächen gefördert:

Handmähd	24,9 ha
Grünland/ maschinelle Mähd	168,5 ha
Umwandlung Acker in Grünland	84,0 ha
Düngerverzicht	645,0 ha
Förderung Ackerwildkräuter	28,0 ha

Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren regelmäßig Artenschutzmaßnahmen für gefährdete Pflanzenarten, u. a. für Trollblume (*Trollius europaeus*) und Teufelsabbiss (*Succisa pratensis*), umgesetzt. Seit 2000 läuft das vom Naturpark initiierte Apfelsortenprojekt. Auf Grundlage der von der Naturwacht durchgeführten Erfassung alter Apfelsorten im Naturpark wurde im Kurgelbiet Templin ein Apfelsortenschaugarten mit 109 verschiedenen Apfelsorten und 327 Bäumen angelegt. Seit dem Jahr 2001 wurden im Rahmen des Genressourcenprojekts 4.000 Apfelhochstämme an interessierte Landwirte, Waldbesitzer und private Grundstückseigentümer übergeben.

Schon die damalige Aufbauleitung des Naturparkes Uckermärkische Seen legte mit Antragstellung zum Naturschutzgroßprojekt Uckermärkische Seen die finanziellen und materiellen Grundlagen für nachhaltige Strukturen im ehrenamtlichen Naturschutz. Nach einer 5-jährigen Antragstellung konnte 1996 mit der Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes begonnen werden.

Auf einer Projektfläche von insgesamt 25.175 ha wurden im Zeitraum 1997-2010 für Naturschutzmaßnahmen 21,3 Mio. Euro umgesetzt. Die Voraussetzung für die Umsetzung naturschutzfachlicher Zielstellungen ist der Flächenzugriff. Deshalb wurden mit Projektmitteln 5.424 ha angekauft. Mit Unterstützung der Projektpartner WWF Deutschland, NaturSchutzFond Brandenburg und der NRW-Stiftung wurden weitere 1.844 ha ehemalige GUS-Liegenschaften erworben. Etwa 1.000 ha wurden im Rahmen des Naturerbe-Projektes der Bundesregierung an den Förderverein übertragen. Insgesamt befinden sich etwa 13 % des Naturparks Uckermärkische Seen im Eigentum von Naturschutzverbänden.

Die Flächenkulissen der Kerngebiete des Naturschutzgroßprojektes wurden vollständig als FFH-Schutzgebiete ausgewiesen. Daraus resultiert der hohe Anteil von Schutzgebieten im Naturpark.

Tab. 1: Schutzgebietssystem im Naturpark Uckermärkische Seen (Quelle: Naturpark Uckermärkische Seen, Stand 01.12.2014).

Schutzgebiet	Naturpark	LSG	NSG	NSG i.V.	SPA	FFH
Fläche in T ha	89,7	86,1	21,2	1,23	57,7	27
Anteil NP in %	100	96	23,6	1,4	64	30
Anzahl	1	3	20	1	2	19

Durch den Flächenerwerb wurde es möglich, den Anteil der Naturentwicklungsgebiete auf 1.700 ha, dies entspricht 1,9 % der Naturparkfläche, zu erweitern. Der Anteil soll in den nächsten Jahren auf ca. 4 % erhöht werden.

Im Projektzeitraum wurden unter Einsatz von 4,6 Mio. Euro Projektmitteln über 200 biotopeinrichtende Maßnahmen auf ca. 170 Flächen durchgeführt. Im Mittelpunkt standen dabei Maßnahmen zur Wasserrückhaltung und Nährstoffreduzierung in Oberflächengewässern.

Sonnabend, 22. Juni 2013

Das Vortragsprogramm am Samstag begann mit der Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorsitzenden HANS SONNENBERG. Im ersten der vier Vorträge stellte Dr. RÜDIGER MAUERSBERGER vom Förderverein Feldberg-Uckermärkische Seenlandschaft Ergebnisse des Naturschutzgroßprojektes Uckermärkische Seen vor, in dem vor allem zum Schutz von Mooren und Seen Flächensicherung und biotopenkende Maßnahmen durchgeführt wurden. Anschließend trug UTA KIETSCH (Wildsamensinsel Temmen) die Ergebnisse eines Projektes des NABU Templin zur Bestandssicherung der Wiesenküchenschelle in der Uckermark vor. Nach der Kaffeepause setzte sich Dr. ULRICH HEINK mit Begründungen für die Erhaltung der Pflanzenwelt auseinander und fragte: „Was wollen wir mit den vielen Blumen hier?“ Das Vortragsprogramm wurde schließlich von Dr. VOLKER OTTE abgerundet, der über Bart- und andere Flechten in Lärchenbeständen im Land Brandenburg berichtete.



Abb. 3: Am Ackerrand in Zootzen (Foto: S. HAACK).

Samstagnachmittags fand die floristische Kartierung mit Kleingruppen in ausgewählten Quadranten im Naturpark Uckermärkische Seen statt. Erstmals wurden auf Wunsch des Naturparks vorrangig Vertragsnaturschutzflächen und geschützte Landschaftsbestandteile aufgesucht. Neben der Erfassung der Flora erfolgte auch eine Bewertung des Erhaltungszustandes der begutachteten Biotope. Der Abend war mit der Aufarbeitung der Kartierung, dem Nachbestimmen von Pflanzenbelegen und der Vorstellung interessanter Funde vom Nachmittag gefüllt, auch zum Erfahrungsaustausch und zur Vorlage kritischer und interessanter Pflanzenfunde bestand Gelegenheit.

Sonntag, 23. Juni 2013

Exkursion nach Zootzen und in die Mildenerger Tonstiche

In der sonntäglichen Ganztagesexkursion am 23. Juni 2013 wurde unter der Leitung von MANFRED KLEMT die Erkundung der Umgebung entlang der Havel abwärts fortgesetzt. Erster Halt war an Ackerflächen in Zootzen, die seltenen Ackerwildkräutern als Lebensraum dienen. Der Landwirtschaftsbetrieb, der diese Flächen bewirtschaftet, bekommt Ausgleichszahlungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, um eine extensive Nutzung ohne den Einsatz von Herbiziden auf diesen Flächen zu unterstützen.

Die Artenvielfalt der Flächen wurde begutachtet und für sehr typisch und artenreich befunden. So wuchsen hier u. a. Acker-Hundskamille (*Anthemis arvensis*), Acker-Steinsame (*Buglossoides arvensis* s. l.), Acker-Frauenmantel (*Aphanes arvensis*) und Sand-Mohn (*Papaver argemone*) in größerer Zahl. Besonders die sehr

individuenreichen Bestände von Lämmersalat (*Arnoseris minima*) und Kahlem Ferkelkraut (*Hypochaeris glabra*) rechtfertigen den Einsatz öffentlicher Mittel zur Erhaltung der Segetalflora. Auch ästhetisch boten diese Flächen in ihrer Farbenpracht eine Bereicherung der Landschaft. Sinnvoll erscheint es, in solchen Fällen mit Hinweisschildern die Zielrichtung der Bewirtschaftung zu erläutern, um den Landwirt vor unsachgemäßer Kritik zu bewahren und auf den Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt hinzuweisen.

Der Höhepunkt der Sonntagsexkursion war ein Exkurs in die Tonstichlandschaft zwischen Mildenberg und Zehdenick. Die umfangreichen Vorkommen der Bändertone in diesem Gebiet, von der Eiszeit hinterlassen, wurden beim Bau einer Eisenbahnbrücke über die Havel entdeckt und bildeten die Grundlage für eine rasante wirtschaftliche Entwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Vorkommen hatten eine Mächtigkeit von bis zu 10 m, und der Abbau hinterließ eine Vielzahl von Restgewässern, die heute die Tonstichlandschaft prägen. Der Abbau hat zudem sehr kalkreiche Substrate an die Oberfläche gebracht und so die Voraussetzung für eine große und von der Umgebung deutlich abgesetzte Artenvielfalt geschaffen.

Viele Flächen zwischen den Tonstichen sind mit Pappeln bepflanzt oder einfach ungenutzt geblieben, da die hier aufgeschütteten Abraummassen eine Bewirtschaftung erschweren. Allein 6 Orchideenarten siedeln in diesem Gebiet: Breitblättriges und Steifblättriges Knabenkraut (*Dactylorhiza majalis*, *D. incarnata*), Breitblättriger und Sumpf-Sitter (*Epipactis helleborine*, *E. palustris*), Großes Zweiblatt (*Listera ovata*) und das Helmknabenkraut (*Orchis militaris*). Die Funde einer *Gladiolus*-Art und einer mediterranen Orchideen-Sippe deuteten allerdings darauf hin, dass hier offensichtlich auch jemand bei Erhöhung der Artenvielfalt künstlich nachgeholfen hatte.




Abb. 4: Entwicklung der Zahl von blühenden Exemplaren des Helmknabenkrauts (*Orchis militaris*) am Döbert-Pappelstich.

Um auf ungenutzten Flächen die Artenvielfalt zu erhalten, ist eine Pflege unerlässlich. In diesem Gebiet hat der Naturpark Uckermärkische Seen eine Vereinbarung mit der Schule Mildenberg getroffen, und die Schüler zeigen großes Engagement bei den Pflegeeinsätzen. Gerade in den letzten Jahren wurde der Umfang der Pflegeflächen deutlich erweitert. Die Entwicklung der Bestände zeigt, wie erfolgreich diese Maßnahmen umgesetzt werden.

Bei anderen Flächen handelt es sich um feuchte und nasse Grünlandstandorte. Hier wird über den Vertragsnaturschutz eine mindestens einmalige Mahd der Wiesen gewährleistet. Auch hier zeigt die Entwicklung der Bestände an seltenen und geschützten Arten den Erfolg der Arbeit.

Auf einem Rundweg um den Döbertstich mit einem kurzen Abstecher zu einer Fläche nordöstlich des Radkestiches wurde den Teilnehmern ein Einblick in den wohl artenreichsten und interessantesten Teil des Gebietes ermöglicht. Unter anderem wurden hier Sumpfpflatterbse (*Lathyrus palustris*), Florentiner Habichtskraut (*Hieracium piloselloides*), Fieberklee (*Menyanthes trifoliata*), Großer Klappertopf (*Rhinanthus serotinus*), Einspelzige Sumpfsimse (*Eleocharis uniglumis*), verschiedene Seggen (*Carex cespitosa*, *C. disticha*, *C. vulpina*) und Zungenhahnenfuß (*Ranunculus lingua*) gefunden sowie an einer Angelstelle Erdbeerklee (*Trifolium fragiferum*) festgestellt.

Wie üblich fand am Montag die Quadrantenkartierung ihre Fortsetzung.

Ergebnisse der Kartierungen

Nach der Tagung wurden die Daten der Erfassung der Vertragsnaturschutzflächen und der geschützten Landschaftsbestandteile in Tabellenform durch SILKE HAACK, JOSEPHIN KRAUSE und MICHAEL RISTOW zusammengefasst, aufgearbeitet und der Naturpark-Verwaltung übergeben. Durch die Kartierung konnten wertvolle Hinweise für die weitere Pflege der begutachteten Flächen gewonnen werden.

Besonders bemerkenswert scheinen die Funde folgender Arten (jeweils ein Nachweis): *Arabis hirsuta* (bislang keine Funde in diesem Raum), in einem Buchenwald *Cephalanthera damasonium* und *C. rubra* zusammen mit *Neottia nidus-avis* und *Galium sylvaticum*, *Genista tinctoria* (war früher im Raum deutlich häufiger) sowie in einem Acker eine große Population von *Hypochaeris glabra* und ihrer Hybride mit *H. radicata*.

Neu für das untersuchte Gebiet sind offenbar *Galium elongatum*, *Glyceria declinata*, *Lemna turionifera*, *Phleum nodosum*, *Plantago intermedia*, *Salix myrsinifolia*, *Stellaria pallida*, *Urtica subinermis* und *Vicia segetalis*, alles Sippen, die nur bedingt den Blick der meisten botanisch Interessierten auf sich ziehen.

Auffällig und offenbar kennzeichnend für die Gegend im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten Brandenburgs sind die (noch) zahlreichen Vorkommen von Arten der Feuchtwiesen und anderer Feuchtgebietsstandorte, wie *Carex canescens*, *C.*

panicea, *C. rostrata*, *Lotus uliginosus* (viel, deutlich mehr als *L. corniculatus*), *Lychnis flos-cuculi*, *Geum rivale*, *Geranium palustre*, *Lysimachia thyrsiflora*, *Peucedanum palustre*, *Pimpinella major*, *Comarum palustre*, *Stellaria palustris* und *Valeriana dioica*.

Auch *Centaurea scabiosa* und *Ranunculus bulbosus* konnten noch vielfach nachgewiesen werden, im Gegensatz zu *Dianthus carthusianorum*, die offenbar ehemals deutlich häufiger war. *Armeria elongata* und *Dianthus deltoides* wurden dagegen noch mehrfach gemeldet.

Zahlreiche Nachweise von *Anemone nemorosa* und *Anagallis arvensis* zeigen die tendenziell reicheren Bodenverhältnisse als beispielsweise in der Mittelmark an.

Auffällig war auch das reichliche Vorkommen von *Galium pomeranicum*, der Hybride von *G. album* und *G. verum*, welche zwar in vielen Teilen Brandenburgs vorkommt, aber hier doch besonders auffiel.

Bemerkenswert wenig Nachweise gab es von *Bidens cernua* (vielleicht auch nur zu früh), *Carex arenaria*, *C. pilulifera*, *C. vesicaria* (gegenüber *C. rostrata*), *Carpinus betulus*, *Prunus avium*, *Centaurea stoebe* (sehr wenig), *Cicuta virosa*, *Convallaria majalis*, *Danthonia decumbens*, *Drosera rotundifolia*, *Hieracium murorum*, *Hottonia palustris*, *Hydrocharis morsus-ranae*, *Juncus inflexus*, *Leonurus cardiaca*, *Mentha verticillata* (vielleicht aber auch nur nicht beachtet), *Paris quadrifolia*, *Peucedanum oreoselinum*, *Potamogeton* spec. (möglicherweise nicht genügend gesucht), *Primula veris*, *Raphanus raphanistrum*, *Rosa* spec., *Salix caprea*, *S. viminalis*, *Hylotelephium maximum*, *Silene nutans* und *Thymus serpyllum* (sehr wenig). Manche davon mögen zurückgegangen sein (*Thymus serpyllum*?), andere sind hier offenbar tatsächlich aus nicht bekannten Gründen seltener als in angrenzenden Gegenden.

Lonicera periclymenum dagegen dürfte hier möglicherweise eine regionale Verbreitungsgrenze nach Osten haben.

Wenig nachgewiesen, dies aber vielleicht auch aufgrund der jahreszeitlich frühen Kartierung, wurden *Pastinaca sativa*, *Urtica urens* (allerdings wurden wenige Ortslagen kartiert) und *Typha angustifolia*.

Kartiergruppen

2744/4 (+ 2844/2) allgemeine Exkursion (Listenführer RISTOW) (21.6.) (1)

2744/4 KASPARZ, RISTOW, SCHWARZ (23.6.) (2)

2745/1 HEINKEN, SMIDOVA, (22.06.) (3) (Meckl.-Vorp.)

2745/4 KASPARZ, KRAUSE, OTTE, PESCHEL, PESCHEL, WEISS (22.06.) (4)

2745/4 BASNER, DAUTE, KASPARZ (24.6.) (5)

2746/1 HAACK, KUMMER, LINDER, NATHER, SCHWIEGK (22.06.) (6)

2844/2 BAATH, BLENAU, DAUTE, HEINK, SEITZ (22.06.) (7)

2844/2 KASPARZ, RISTOW, SCHWARZ (23.6.) (8)

2845/1 HUNDRIESER, JASCHKE, KLEMM, SCHAEPE, SONNENBERG (22.06.) (9)

2845/1 BÜREN-RIEDER, HALFMANN, KEHL, ROHNER, ROTHE (22.06.) (10)

- 2845/1 HAACK (8.6.) (11)
 2845/1 allgemeine Exkursion (Listenführer RISTOW) (23.6.) (12)
 2845/2 LAUTERBACH, RISTOW, SOUS, WITTWER (22.06.) (13)
 2845/2 PFESTORF, RISTOW, SOUS (24.6.) (14)
 2845/3 BUHR, KUMMER, SCHOKNECHT, SIEMSEN (24.06.) (15)
 2845/4 HOFFMANN, JOCHHEIM, KRÜGER, NOGATZ, SIEMSEN (22.06.) (16)
 2945/1 BASNER, FRECOT, MEISSNER, SCHÖNEFELD (22.06.) (17)
 2945/2 BRANDT, BUHR, CASPERSON, MORCHE (22.06.) (18)
 2945/3 + 4, 3045/1 BEUTLER, HAMSCH, HAMSCH, KLEMT, MACHATZI, SCHWARZ (22.06.) (19)
 2946/1 ARLT, FISCHER, JÜTTERSONKE, KURZE (22.06.) (20)

Es bedeutet:

~W / ? – geographische Unschärfe (nach West / allgemein)

Achillea ptarmica

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)

Actaea spicata

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

Agrimonia procera

2745/42 Stiepensee (4)
 2746/13 S Clansee (6)
 2945/34 NO Gransee, Gelände NO Ziegelscheunen, Tongrubengelände N Granseer Stich I (19)

Agrostis gigantea

2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmel-pfort (10)
 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)
 2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)

Ajuga genevensis

2745/43 Bahndamm Fürstenberg-Lychen (5)
 2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Straßenböschung (2)
 2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese (9)
 2845/21 W Mellensee, Wald (13)

Allium carinatum

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Weg-rand, Trockenrasen (7)

Allium scorodoprasum

2744/44 Am Steg am Hegensteinbach N Fürsten-berg-Ravensbrück (1)

Alnus incana

2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand (14)

Alyssum alyssoides

2845/44~W S Haussee Barsdorf, Grünland (16)

Anthemis arvensis

2745/42 Stiepensee (4)
 2745/43 NSG Hutung Sähle, N + NO, Trocken-rasen (5)
 2746/13 S Clansee, extensiv genutzter Sandacker (6)
 2845/13 NW Zootzen, Niederungssenne (9)
 2845/14 Acker am Flugwachenweg SO Zootzen (12)
 2845/21 S Brennickenswerder, Schneise (13)

Anthemis tinctoria

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Anthoxanthum aristatum

2845/14 Acker am Flugwachenweg SO Zootzen (11, 12)

Anthyllis vulneraria

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Weg-rand, Trockenrasen (7)
 2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen (8)
 3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Aphanes arvensis

2845/13 NW Zootzen, Niederungssenne (9)
 2845/14 Acker am Flugwachenweg SO Zootzen (11, 12)

Arabis hirsuta

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald am Seeufer (13)

Aristolochia clematitis

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Armeria elongata

2745/42 Stiepensee, Grünland/Kiefernforst (4)
 2745/43 NSG Hutung Sähle, N + NO, Trocken-rasen (5)
 2746/13 S Clansee, Sandmagerrasen (6)
 2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Weg-rand, Trockenrasen, (7)
 2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen (8)

2845/14 Stolpwiese, Südteil, trockenes Grünland, Übergang zu Feuchtgrünland (10)

2845/21 S-Ufer Lychener See, Wald NO der Feuchtwiese (13)

2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)

2845/32 Bredereiche, Ortslage, (15)

2845/44~W S Haussee Barsdorf, Grünland (16)

2945/11 O Dannenwalde, frische bis trockene Wiese (17)

Arnoseris minima

2746/13 S Clansee, extensiv genutzter Sandacker (6)

2845/14 Acker am Flugwachenweg SO Zootzen, Acker (11, 12)

2845/14 Stolpwiese, Südteil, trockenes Grünland, Übergang zu Feuchtgrünland (10)

Artemisia dracunculus

2945/11 O Dannenwalde, frische bis trockene Wiese (17)

Asplenium ruta-muraria

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Atriplex oblongifolia

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Betonica officinalis

2945/34 NO Gransee, Gelände NO Ziegelscheunen, Tongrubengelände N Granseer Stich I (19)

Betula x aurata

2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand (14)

Bidens cernua

2744/44 Mövensee N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)

Bistorta officinalis

2945/24 Tornow, heterogene Feuchtwiese (18)

Botrychium lunaria

2745/43 Bahndamm Fürstenberg-Lychen (5)
 2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen (8)
 3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Brachypodium pinnatum

2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)

Briza media

2744/44 Wiese am SO Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)

2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)

2745/43 NSG Hutung Sähle, Zentrum, Erlenbruch (5)

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Bromus benekenii

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

Bromus hordeaceus subsp. *pseudothominei*

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Buglossoides arvensis s. l.

2845/14 Acker am Flugwachenweg SO Zootzen (11)

Butomus umbellatus

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Calla palustris

2745/43 NSG Hutung Sähle, SW, Moor (5)
 2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)

Calluna vulgaris

2745/43 Bahndamm Fürstenberg-Lychen (5)
 2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen (8)
 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)

Campanula persicifolia

2745/42 Stiepensee (4)

- 2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen; ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Straßenböschung (8)
- 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)
- Campanula rotundifolia*
2746/13 S Clanssee, Sandmagerrasen (6)
- 2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)
- 2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Straßenböschung (8)
- Cardamine amara*
2945/24 Tornow, heterogene Feuchtwiese (18)
- Carex acuta x nigra*
2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg, Feuchtwiese (1)
- 2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)
- Carex appropinquata*
2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)
- 2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmel-pfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)
- 2845/13 NW Zootzen, Niederungssenke; FND Zootzener Orchideenwiese, Großseggenried/Seggen-Erlenbruch (9)
- 2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand; Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)
- Carex arenaria*
2745/42 Stiepensee (4)
- Carex caryophylla*
2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Straßenböschung (8)
- Carex cespitosa*
2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg, Feuchtwiese (1)
- 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)
- 2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)
- Carex digitata*
2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

- Carex distans*
2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)
- Carex disticha*
2745/42 Stiepensee (4)
- 2844/22? FND Bornmühlenwiesen, Feuchtwiesen (7)
- 2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmel-pfort Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)
- 2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)
- 2945/24 Tornow, heterogene Feuchtwiese (18)
- Carex echinata*
2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)
- Carex elata x nigra*
2744/44 Mövensee N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)
- Carex flacca*
2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)
- 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald, (Gehölzpflanzung-Obstwiese?) (13)
- 2945/43 Mahnhorst 1 km N Badingen (19)
- 3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)
- Carex flava*
2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)
- Carex lasiocarpa*
2744/44 Mövensee N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)
- 2845/34 NW Blumenow, Gr. Moor; NW Blumenow, Kl. Moor (15)
- Carex lepidocarpa*
2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)
- 2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)
- Carex limosa*
2744/44 Mövensee N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)
- Carex pilulifera*
2745/43 Bahndamm Fürstenberg-Lychen (5)

- 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)
- 2845/34 NW Blumenow, Gr. Moor (15)
- Carex riparia*
2844/22? FND Bornmühlenwiesen, Feuchtwiesen (7)
- Carex vesicaria*
2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)
- 2845/34 NW Blumenow, Kl. Moor (15)
- 2945/24 Tornow, heterogene Feuchtwiese (18)
- Carlina vulgaris*
2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand, trockener Randbereich (14)
- 3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)
- Centaurea scabiosa*
2746/13 S Clanssee, Sandmagerrasen (6)
- 2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)
- 2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen; ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Straßenböschung (8)
- 2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)
- 2845/44-W S Haussee Barsdorf, Grünland (16)
- 3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)
- Centaurea stoebe*
2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)
- 2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen (8)
- 2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)
- 3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)
- Centaureum erythraea*
3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)
- Cephalanthera damasonium*
2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)
- Cephalanthera rubra*
2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

- Ceratophyllum demersum*
2745/42 Stiepensee, eutropher See (4)
- 2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)
- Ceratophyllum submersum*
2844/22? FND Bornmühlenwiesen, Feuchtwiesen (7)
- Chenopodium glaucum*
2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)
- Chrysosplenium alternifolium*
2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand (14),
- Cicuta virosa*
2844/22 Fürstenberg, Havel, Ortslage (7)
- Circaea alpina*
2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand (14)
- Circaea lutetiana*
2745/42 Stiepensee, eutropher See/Kiefernforst (4)
- Comarum palustre*
2744/44 Mövensee N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)
- 2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)
- 2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmel-pfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)
- 2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Großseggenried/Seggen-Erlenbruch (9)
- 2845/14 Stolpwiese, S-Teil (10)
- 2845/34 NW Blumenow, Kl. Moor (15)
- Conium maculatum*
2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmel-pfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)
- 2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)
- Consolida regalis*
2845/22 Brennickenswerder (14)
- 2945/34 NO Gransee, Gelände N Ziegelscheunen, Ackerrandstreifen (19)
- 3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)
- Convallaria majalis*
2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)
- Cornus sanguinea*
2746/13 S Clanssee (6)

- 2845/12 FND N-Ufer Stolpsee bei Himmelpfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)
- 2945/34 NO Gransee, Gelände NO Ziegelscheunen, Tongrubengelände N Granseer Stich I (19)
- 2945/43 Mahnhorst 1 km N Badingen (19)
- Corylus avellana*
2746/13 S Clansee (6)
- 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See (13)
- 2845/22 S Brennickenswerder, Wiesen (14)
- 2845/32 Bredereiche, am Klärwerk (15)
- 2945/34 NO Gransee, Gelände NO Ziegelscheunen, Tongrubengelände N Granseer Stich I (19)
- Crepis biennis*
2745/42 Stiepensee, Grünland (4)
- 2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)
- 2845/44~W S Haussee Barsdorf, Grünland (16)
- 2945/43 Mahnhorst 1 km N Badingen (19)
- Crepis paludosa*
2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)
- 2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmelpfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)
- 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)
- 2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand; Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)
- 2945/11 O Dannenwalde, Grünland/Seggenried/Hochstaudenflur (17)
- Cuscuta europaea*
2945/24 Tornow, heterogene Feuchtwiese (18)
- Cynosurus cristatus*
2746/13 S Clansee (6)
- Dactylorhiza incarnata*
2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)
- Dactylorhiza majalis*
2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)
- 2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)
- Dactylorhiza x aschersoniana*
2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)
- 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)

- Dianthus carthusianorum*
2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)
- Dianthus deltoides*
2745/43 NSG Hutung Sähle, N + NO, Trockenrasen (5)
- 2746/13 S Clansee, Sandmagerrasen (6)
- 2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)
- 2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen; ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Straßenböschung (8)
- 2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese (9)
- 2845/44~W S Haussee Barsdorf, Grünland (16)
- 2945/11 O Dannenwalde, frische bis trockene Wiese (17)
- Drosera rotundifolia*
2744/44 Mövensee N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)
- 2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)
- Epilobium x rivulare*
2945/11 O Dannenwalde, Grünland/Seggenried/Hochstaudenflur (17)
- Epipactis helleborine*
2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)
- 2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen (8)
- 2845/21 W Mellensee, Wald (13)
- 2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)
- Epipactis palustris*
2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)
- Equisetum hyemale*
2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald am Seeufer (13)
- Eriophorum angustifolium*
2744/44 Mövensee N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)
- 2745/43 NSG Hutung Sähle, SW, Moor (5)
- 2845/34 NW Blumenow, Gr. Moor (15)
- 2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)

- Eriophorum latifolium*
2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)
- Eriophorum vaginatum*
2744/44 Mövensee, N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)
- 2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)
- Euonymus europaeus*
2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmelpfort, Feuchtwiesen (10)
- 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)
- Euphrasia stricta*
2745/43 NSG Hutung Sähle, N + NO, Trockenrasen (5)
- Falcaria vulgaris*
2845/44~W S Haussee Barsdorf, Grünland (16)
- Fallopia sachalinensis*
2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmelpfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)
- Festuca filiformis*
2746/13 S Clansee, Sandmagerrasen (6)
- Festuca ovina*
2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13) (s. str.)
- 2845/34 NW Blumenow, Gr. Moor (15) (s. l.)
- Filago minima*
3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof, Zuweg (19)
- Filipendula vulgaris*
2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Sandgrube (8)
- Galium boreale*
2745/43 Bahndamm Fürstenberg-Lychen (5)
- 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Waldrand (13)
- Galium elongatum*
2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)
- 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)
- 2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)
- 2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

- Galium odoratum*
2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)
- Galium sylvaticum*
2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)
- Genista tinctoria*
2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Straßenböschung (8)
- 2845/21 S-Rand Lychensee, Wegrand O Woblitz (13)
- Geranium palustre*
2745/42 Stiepensee, eutropher See/Grünland (4)
- 2844/22? FND Bornmühlenwiesen, Feuchtwiesen (7)
- 2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand (14)
- 2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)
- 2945/11 O Dannenwalde, Grünland/Seggenried/Hochstaudenflur (17)
- 2945/23 Tornow, degradierte Frischwiesen (18)
- 2945/24 Tornow, heterogene Feuchtwiese (18)
- Glyceria declinata*
2745/42 Stiepensee, eutropher See/Grünland (4)
- Glyceria notata*
2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)
- Helictotrichon pubescens*
2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)
- 2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen; ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Sandgrube (8)
- 2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmelpfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)
- 2845/13 NW Zootzen, Niederungssenne (9)
- 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)
- 2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)
- 2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)
- 2945/11 O Dannenwalde, Grünland/Seggenried/Hochstaudenflur (17)
- Hepatica nobilis*
2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

Hieracium murorum

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

Hieracium piloselloides

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Hottonia palustris

2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)

Hydrocharis morsus-ranae

2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)

2844/22 Fürstenberg, Havel, Ortslage (7)

2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmelpfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)

2845/13 NW Zootzen, Niederungssenne, Wiesengraben (9)

2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)

Hypochaeris glabra

2845/14 Acker am Flugwachenweg SO Zootzen (zahlreich) (12)

Hypochaeris glabra x *radicata*

2845/14 Acker am Flugwachenweg SO Zootzen (mit *H. glabra*, *H. radicata* ca. 20 m entfernt) (12)

Impatiens noli-tangere

2945/11 O Dannenwalde, Grünland/Seggenried/Hochstaudenflur (17)

2945/24 Tornow, heterogene Feuchtwiese (18)

Inula salicina

2945/34 NO Gransee, Gelände NO Ziegelscheunen, Tongrubengelände N Granseer Stich I (19)

Juglans regia

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

Juncus acutiflorus

2745/42 Stiepensee, eutropher See/Grünland (4)

2945/11 O Dannenwalde, Grünland/Seggenried/Hochstaudenflur (17)

Juncus inflexus

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Juncus subnodulosus

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, Feuchtwiesen (7)

Juniperus communis

2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand (14)

Lathyrus linifolius

2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese (9)

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald; S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)

Lathyrus palustris

2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmelpfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)

Lathyrus tuberosus

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

2945/43 Mahnhorst 1 km N Badingen, Ackerbrache (19)

Lemna turionifera

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, Feuchtwiesen (7)

Leontodon hispidus

2746/13 S Clanssee, Sandmagerrasen (6)

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Leontodon saxatilis

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Leonurus cardiaca s. l.

2746/13 S Clanssee (6)

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19) (*L. villosus*)

Lepidium campestre

2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese (9)

Leucanthemum ircutianum

2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Sandgrube (8)

2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)

2945/11 O Dannenwalde, frische bis trockene Wiese (17)

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Linum catharticum

2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)

2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)

2945/43 Mahnhorst 1 km N Badingen (19)

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Listera ovata

2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)

2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand (14)

2945/34 NO Gransee, Gelände NO Ziegelscheunen, Tongrubengelände N Granseer Stich I (19)

Lolium multiflorum

2746/13 S Clanssee (6)

Lonicera periclymenum

2745/42 Stiepensee, Kiefernforst (4)

Lotus corniculatus

2746/13 S Clanssee, Sandmagerrasen (6)

2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmelpfort, Feuchtwiesen (10)

2945/11 O Dannenwalde, Grünland (17)

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Maianthemum bifolium

2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Seggen-Erlenbruch (9)

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)

2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand (14)

2845/34 NW Blumenow, Kl. Moor (15)

2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)

Malva moschata

2745/43 NSG Hutung Sähle, N + NO, Trockenrasen (5)

2845/44-W S Haussee Barsdorf, Grünland (16)

Malva sylvestris

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Medicago minima

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

Melica nutans

2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Seggen-Erlenbruch (9)

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

Mentha verticillata

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)

2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand; Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)

Menyanthes trifoliata

2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)

2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmelpfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)

2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Großseggenried/Seggen-Erlenbruch (9)

Mercurialis perennis

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

Milium effusum

2845/34 NW Blumenow, Kl. Moor (15)

2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)

Najas marina subsp. *intermedia*

2745/42 Stiepensee, eutropher See (4)

Neottia nidus-avis

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

Odontites vulgaris

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Ononis repens

2746/13 S Clanssee, Sandmagerrasen (6)

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Sandgrube (8)

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

2845/44-W S Haussee Barsdorf, Grünland (16)

Onopordum acanthium

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Ophioglossum vulgatum

2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)

Origanum vulgare

2745/43 Bahndamm Fürstenberg-Lychen (5)

Orthilia secunda

2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen (8)

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

Papaver argemone

2845/14 Acker am Flugwachenweg SO Zootzen (12)

Paris quadrifolia

2945/11 O Dannenwalde, Grünland/Seggenried/Hochstaudenflur (17)

Parnassia palustris

2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)

Peucedanum oreoselinum

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen; ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Straßenböschung (8)

Phleum nodosum

2746/13 S Clansee (6)

2945/11 O Dannenwalde, frische bis trockene Wiese (17)

Phleum phleoides

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

Physalis alkekengi

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

Picris hieracioides

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Pimpinella major

2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)

2745/43 NSG Hutung Sähle, Zentrum, Erlenbruch (5)

2845/13 NW Zootzen, Niederungssenne, eutrophierte Frischwiese (9)

2845/14 Stolzpfriede, Südteil, trockenes Grünland, Übergang zu Feuchtgrünland (10)

2845/22 Brennickenwerder, reiche Feuchtwiese (14)

Pimpinella nigra

2744/44 An der Straße am Mövensee N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen (2)

2746/13 S Clansee, Sandmagerrasen (6)

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

2844/22 An der Lychener Chaussee am N-Rand von Ravensbrück/Fürstenberg, Straßenrand (1)

2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen; ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Straßenböschung (8)

Pimpinella saxifraga s. l.

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

Pinus strobus

2744/44 Mövensee, N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (starke Verjüngung im Schwingrasen) (2)

Plantago uliginosa

2845/22 Brennickenwerder, reiche Feuchtwiese (14)

Polygala comosa

2945/43 Mahnhorst 1 km N Badingen (19)

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Polygonatum multiflorum

2746/13 S Clansee (6)

Polypodium vulgare s. l.

2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Seggen-Erlenbruch (9)

Potamogeton crispus

2745/42 Stiepensee, eutropher See (4)

Potamogeton natans

2744/44 Mövensee, N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)

2746/13 S Clansee (6)

Potamogeton perfoliatus

2845/12 FND Nordufer Stolzpfriede bei Himmel-pfort (10)

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Potentilla anglica s. l.

2744/44 Mövensee, N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)

2845/22 S Brennickenwerder, Erlenbruch, O-Rand (14)

Potentilla heptaphylla x *verna*

2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen (8)

Potentilla incana x *verna*

2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Sandgrube (8)

Potentilla recta

2746/13 S Clansee, Sandmagerrasen (6)

2845/32 Bredereiche, am Klärwerk (15)

Potentilla verna

2845/21 S-Ufer Lychener See, Wald NO der Feuchtwiese (13)

2845/44-W S Haussee Barsdorf, Grünland (16)

Primula veris

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

2945/34 NO Gransee, Gelände NO Ziegelscheunen, Tongrubengelände N Granseer Stich I (19)

Prunus cerasifera

2746/13 S Clansee, Sandmagerrasen (6)

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Prunus mahaleb

2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese (9)

Prunus spinosa

2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)

2745/42 Stiepensee (4)

2746/13 S Clansee, Sandmagerrasen (6)

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Ranunculus bulbosus

2746/13 S Clansee, Sandmagerrasen (6)

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

2945/23 Tornow, degradierte Frischwiesen (18)

Ranunculus circinatus

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

2844/22 Fürstenberg, Schwedtsee (7)

Ranunculus lingua

2845/13 NW Zootzen, Niederungssenne, Wiesengraben (9)

Ranunculus sardous

2945/34 NO Gransee, Gelände N Ziegelscheunen, Ackerrandstreifen (19)

Rhamnus cathartica

2746/13 S Clansee, Sandmagerrasen (6)

2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Seggen-Erlenbruch (9)

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, Orchideenbuchenwald (13)

2845/44-W S Haussee Barsdorf, Grünland (16)

Rhinanthus serotinus

2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)

2845/13 NW Zootzen, Niederungssenne (9)

2945/43 Mahnhorst 1 km N Badingen (19)

Rhododendron tomentosum

2744/44 Mövensee, N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)

2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)

Rhynchospora alba

2744/44 Mövensee, N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)

Ribes aureum

2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Seggen-Erlenbruch (9)

Rosa canina

2745/14 W-Rand Gr. Brückentinsee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

2845/13 NW Zootzen, Niederungssenne (9)

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Rosa rubiginosa

2746/13 S Clansee, Sandmagerrasen (6)

2844/22 Fürstenberg, Schwedtsee (7)

Rosa subcanina

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

2945/34 NO Gransee, Gelände NO Ziegelscheunen, Tongrubengelände S Granseer Stich I (19)

Rosa subcollina

2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Sandgrube (8)

Rumex conglomeratus

2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Großseggenried/Seggen-Erlenbruch (9)

Sagittaria sagittifolia

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Salix x alopecuroides

2945/34 NO Gransee, Gelände NO Ziegelscheunen, Tongrubengelände S Granseer Stich I (19)

Salix aurita

2745/42 Stiepensee (4)

Salix aurita x cinerea

2744/44 Mövensee, N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)

2745/43 NSG Hutung Sähle, SW, Moor (5)

2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand (14)

2845/34 NW Blumenow, Kl. Moor (15)

Salix caprea x viminalis

2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmelpfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)

Salix fragilis agg.

2745/43 NSG Hutung Sähle, Zentrum, Erlenbruch (5)

Salix pentandra

2745/42 Stiepensee (4)

Salix purpurea

2745/42 Stiepensee (4)

2746/13 S Clansee (6)

2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Großseggenried/Seggen-Erlenbruch (9)

2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Salix repens s. l.

2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)

Salix rosmarinifolia

2745/14 W-Rand Gr. Brückentensee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)

Salix rubens

2745/42 Stiepensee (4)

2745/43 NSG Hutung Sähle, SW, Moor (5)

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Salvia pratensis

2945/11 O Dannenwalde, frische bis trockene Wiese (17)

Scabiosa columbaria

2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Straßenböschung (8)

Schoenoplectus tabernaemontani

2746/13 S Clansee (6)

Scleranthus perennis

2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmelpfort (10)

2845/14 Stolpwiese, Südteil, trockenes Grünland (10)

Scrophularia umbrosa

2745/42 Stiepensee, eutropher See/Grünland (4)

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Securigera varia

2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)

Sedum rupestre

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen; ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Sandgrube (8)

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Selinum carvifolia

2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)

2845/14 Stolpwiese, Südteil, trockenes Grünland, Übergang zu Feuchtgrünland (10)

Silaum silaus

2745/14 W-Rand Gr. Brückentensee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)

Silene nutans

2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,8-2 km S Fürstenberg, S der Brücke, W der B 96, Gruben mit Trockenrasen (8); ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürsten-

berg, N der Brücke, W der B 96, Straßenböschung (8)

2845/22 S Brennickenswerder, Wiesen (14)

Solidago virgaurea

2745/42 Stiepensee, Grünland/Kiefernforst (4)

2845/14 Stolpwiese, Südteil, trockenes Grünland, Übergang zu Feuchtgrünland (10)

2845/22 Brennickenswerder, reiche Feuchtwiese (14)

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Sonchus palustris

2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmelpfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)

2945/34 NO Gransee, Gelände NO Ziegelscheunen, Tongrubengelände S Granseer Stich I (19)

Sparganium emersum

2845/13 NW Zootzen, Niederungssenne, Wiesengraben (9)

Stellaria alsine

2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)

2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand (14)

Stellaria holostea

2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)

2945/24 Tornow, heterogene Feuchtwiese (18)

Stellaria pallida

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

Stellaria palustris

2744/44 Mövensee, N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, Feuchtwiesen (7)

2845/13 NW Zootzen, Niederungssenne, eutrophierte Frischwiese/Wiesengraben; FND Zootzener Orchideenwiese, Großseggenried/Seggen-Erlenbruch (9)

2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)

Stratiotes aloides

2845/12 FND N-Ufer Stolpsee bei Himmelpfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)

Succisa pratensis

2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)

Symphoricarpos albus

2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmelpfort (10)

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Thymus serpyllum

2745/43 Bahndamm Fürstenberg-Lychen (5)

3045/11 Sandgrube S der Straße nach Badingen, 1,3 km OSO Gransee-Güterbahnhof (19)

Tilia cordata

2746/13 S Clansee (6)

2945/24 Tornow, heterogene Feuchtwiese (18)

Tilia platyphyllos

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, NO am Wegrand, Trockenrasen (7)

2845/44-W S Haussee Barsdorf, Grünland (16)

Trifolium alpestre

2844/24 Ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Straßenböschung; ehem. Sperrgebiet Drögen, 1,3 km S Fürstenberg, N der Brücke, W der B 96, Sandgrube (8)

Triglochin palustre

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, Feuchtwiesen (7)

2845/13 NW Zootzen, Niederungssenne, eutrophierte Frischwiese/Wiesengraben (9)

Ulmus glabra

2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Seggen-Erlenbruch (9)

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

2845/34 NW Blumenow, Gr. Moor (15)

Urtica subinermis

2845/22 S Brennickenswerder, Erlenbruch, O-Rand (14)

Urtica urens

2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)

Utricularia minor

2744/44 Mövensee, N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)

Utricularia vulgaris agg.

2745/42 Stiepensee, eutropher See (4)

2844/22? FND Bornmühlenwiesen, Feuchtwiesen (7)

2945/34 NO Gransee, Gelände NO Ziegelscheunen, Tongrubengelände, Granseer Stich I (19)

Vaccinium oxycoccus

- 2744/44 Mövensee, N-Rand Sprengelheide Jg. 3362, SW Althymen, Moorsee mit Schwingrasen (*Sphagnum*) (2)
 2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)

Vaccinium vitis-idaea

- 2845/21 S Brennickenwerder, Schneise (13)

Valeriana dioica

- 2744/44 Wiese am SO-Ende des Thymensees N Fürstenberg (1)
 2745/14 W-Rand Gr. Brückentensee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)
 2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmel-pfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)
 2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Großseggenried/Seggen-Erlenbruch (9)
 2845/22 Brennickenwerder, reiche Feuchtwiese; S Brennickenwerder, Erlenbruch, O-Rand (14)

Valeriana officinalis

- 2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmel-pfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)

Valeriana locusta

- 2845/13 NW Zootzen, Niederungssenne (9)

Veronica anagallis-aquatica

- 2745/42 Stiepensee, eutropher See/Grünland (4)
 2945/24 Tornow, heterogene Feuchtwiese (18)

Veronica beccabunga

- 2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmel-pfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)
 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)

Veronica hederifolia s. l.

- 2746/13 S Clansee (6)
 2845/14 Acker am Flugwachenweg SO Zootzen (11)

Veronica scutellata

- 2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Großseggenried/Seggen-Erlenbruch (9)
 2845/21 S-Ufer Großer Lychener See, reiche Feuchtwiese (13)

Viburnum opulus

- 2845/12 FND Nordufer Stolpsee bei Himmel-pfort, Feuchtwiesen/Seggen-Erlenbruch (10)
 2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese, Großseggenried/Seggen-Erlenbruch (9)
 2945/24 Tornow, heterogene Feuchtwiese (18)

Vicia cassubica

- 2845/13 FND Zootzener Orchideenwiese (9)
 2845/32 Bredereiche, am Klärwerk (15)

Vicia segetalis

- 2746/13 S Clansee, extensiv genutzter Sandacker (6)

Viola palustris

- 2745/14 W-Rand Gr. Brückentensee, basenreiches Zwischenmoor (3) (Meckl.-Vorp.)
 2845/22 S Brennickenwerder, Erlenbruch, O-Rand (14)

Viscum album

- 2845/32 Bredereiche, Ortslage (15)
 2945/11 O Dannenwalde, Birkenmoor (17)
 2945/34 NO Gransee, Gelände NO Ziegelscheunen, Tongrubengelände zwischen Granseer Stich I + II (19)

Anschriften der Verfasser:

Norbert Bukowsky
 Ludwigshof 10
 D-17268 Templin

Silke Haack
 Müggelstr. 24
 D-10247 Berlin

Manfred Klemt
 Strelitzer Straße 16
 D-16775 Gransee

Michael Ristow
 AG Vegetationsökologie & Naturschutz
 Inst. f. Biochemie & Biologie, Univ. Potsdam
 Maulbeerallee 3
 D-14469 Potsdam
 ristow@uni-potsdam.de