Tab. 9: Vegetationsaufnahmen der Scirpo-Phragmitetea-Brachen und Gehölz-Sukzession (Beilage zum Artikel von M. Fanigliulo, B. Seitz & T. Heinken).

1-26: Scirpo-Phragmitetea-Brachen
1-8: *Lathyrus pratensis*-Ausbildung mit Arten der Frischwiesen
9-13: Ausbildung mit *Impatiens parviflora* und *Humulus lupulus*
27: Salicetum cinereae ZÓLYOMI 1931
28: *Rubus idaeus*-Brache
29: *Sambucus nigra*-Gebüsch

Aufnahme-Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Aufnahme-Nr.	112	57	116	75	62	70	21	64	108	110	109	105	107	106	94	90	14	60	89	91	104	65	98	59	77	102	63	103	100
Flurstücks-Nr.	88	75	94	77	95	77	119	93	101	97	98	105	102	103	115	118	77	96	118	118	110	92	112	96	76	111	94	111	107
Nutzungsgruppe	WB	WB	WB	BB	BB	WB	WB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	WB	BB	BB	WB	BB	BB	WB	BB	BB	BB	BB	WB	BB
Größe (m)	4x4	4x4	4x4	2x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	2x8	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	3x4	4x4	4x4
Deckung B (%) (extern)	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	65	-	-	20
Deckung S (%)	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	75	-	70
Deckung K (%)	100	70	50	25	20	50	100	100	70	70	50	85	45	97	100	10	25	75	100	25	90	85	50	30	35	60	30	95	5
Deckung M (%)	<1	-	-	-	98	-	-	<1	-	-	-	10	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	3	-	-	<1	90	<1	-
Deckung Streu (%)	100	100	100	100	85	100	10	100	100	100	100	40	100	5	98	100	100	95	100	100	100	100	98	100	100	70	90	95	10
Höhe B (m) (extern)	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	20	-	-	21
Höhe S (m)	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	4,1	3,5	-	-	4,5	-	5,0
Höhe K 1 (m)	1,4	1,8	1,9	1,6	2,2	1,4	1,5	2,4	2,0	1,0	3,3	2,5	2,0	2,0	2,8	1,6	2,1	1,1	1,8	1,5	2,1	2,1	1,4	1,1	2,1	1,6	3,1	2,3	1,5
Höhe K 2 (m)	0,8	1,3	1,4	1,3	0,9	0,6	1,1	1,4	1,7	-	1,9	1,5	1,7	-	-	-	1,3	-	1,2	0,5	-	-	-	0,8	-	1,2	0,9	1,9	0,5
Anzahl Gefäßpflanzen	11	18	12	11	21	11	23	25	7	8	10	17	6	10	7	10	8	7	8	8	3	10	12	13	5	6	22	8	8
Anzahl Moose	2	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	7	0	0	1	2	1	1
Arten der Röhrichte und Großseggenriede (Scirpo-Phragmitetea):																													
Phragmites australis	2	+	1	1	2	1	3	2	1	1	+	2	3	+	3	1	1	.	1	1	3	2	3	1	2	+	1	.	.
Carex acutiformis	5	4	1	2	.	1	1	2	4	+	3	+	1	3	2	1	2	4	r	1	.	1	2	2	2	4	2	.	.
Scutellaria galericulata	.	.	1	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.
Solanum dulcamara	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	r	+	.	1	1	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex cespitosa	.	.	.	.	+	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
Carex paniculata	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.
Thelypteris palustris	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	.	.
Brachezeiger:																													
Galium aparine	.	.	.	+	+	3	r	r	+	1	1	+	1	1	1	r	+	r	1	1	+	2	1	1	.	+	r	1	+
Urtica dioica	.	+	.	.	.	.	+	r	.	+	.	2	.	r	.	.	.	.	5	2	3	2	.	.	.	.	.	2	1
Galeopsis tetrahit	r	.	.	+	.	1	.	r	.	+	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	+	r	+	.	.	.	.	r
Aegopodium podagraria	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Epilobium hirsutum	.	+	1	.	.	.	.	r	.	.	+	r	+	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
Humulus lupulus	.	+	.	.	.	.	.	3	1	3	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1
Impatiens parviflora	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	+	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Euonymus europaea	.	.	.	.	.	.	r	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	r	.	r
Übergreifende Arten der Arrhenatherum-Alopecurus-Brachen:																													
Lathyrus pratensis	+	r	+	+	+	.	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.
Galium mollugo	+	r	r	+	.	.	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cirsium arvense	r	+	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	1	.	.	.	.	r	r	.	.	.	.	.
Symphytum officinale	.	+	.	.	r	+	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.
Arrhenatherum elatius	.	.	.	.	.	r	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
Arten der Feuchtwiesen (Molinietalia):																													
Filipendula ulmaria	2	.	.	.	+	1	r	1	.	.	.	1	.	r	r	r	.	.	.	+	.	r	.	.	.	.	r	.	.
Equisetum palustre	.	+	.	r	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	+	r	.	.	.	.
Lythrum salicaria	r	.	.	.	.	.	+	r	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	r	.	.	+	.	.	.	r	.	.
Lysimachia vulgaris	.	.	.	.	1	.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	r	.	.	.	r	.	.	.	2	.	.
Scirpus sylvaticus	.	+	.	r	.	r	.	.	.	.	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
Galium uliginosum	.	r	r	.	+	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	r	.	.	.
Bistorta officinalis	.	.	r	.	.	.	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	r	.	.
Geranium palustre	.	r	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
Lotus uliginosus	+	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.
Equisetum fluviatile	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.
Cirsium oleraceum	.	r	.	.	.	.	r	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juncus subnodulosus	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.
Myosotis scorpioides	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
Arten der Gehölz-Sukzession:																													
Salix cinerea (Str.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.
Rubus idaeus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.
Sambucus nigra (Str.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Sonstige Arten:																													
Brachythecium rutabulum	+	.	.	.	2	.	.	+	.	.	.	2	.	+	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	+	2	+	+
Equisetum arvense	.	.	+	.	r	.	.	+	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.
Poa trivialis	.	.	.	.	.	.	2	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.
Glechoma hederacea	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	2	.
Epilobium spec.	r	.	.	.	r	.	.	.	.	.	r	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus auricomus agg.	+	.	+	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.
Poa pratensis	.	.	.	.	.	.	2	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Epilobium parviflorum	.	.	.	.	r	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	r	.	.
Eurhynchium speciosum	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
Calamagrostis epigejos	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Calliergonella cuspidata	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
Acer pseudoplatanus	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Acer platanoides	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Plagiomnium elatum	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.
Cirriphyllum piliferum	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
Ulmus minor	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Weitere Arten:
Aufn.-Pos. 2: Angelica sylvestris (r), Persicaria amphibia (r); Aufn.-Pos. 3: Carex appropinquata (3); Aufn.-Pos. 4: Carex disticha (1), Pimpinella major (r); Aufn.-Pos. 5: Cardamine amara (r), Hypericum tetrapterum (+), Lysimachia thyrsiflora (+), Carex spec. (1), Poaceae spec. (+), Physcomitrium pyriforme (+), Plagiomnium undulatum (1), Leptobryum pyriforme (+), Lophocolea bidentata (1); Aufn.-Pos. 6: Ornithogalum umbellatum (r); Aufn.-Pos. 7: Alopecurus pratensis (1), Anemone nemorosa (+), Dactylis glomerata (+), Phalaris arundinacea (r); Aufn.-Pos. 9: Rubus caesius (r); Aufn.-Pos. 10: Vicia cracca (+); Aufn.-Pos. 12: Poa namoralis (r), Calystegia sepium (+), Taraxacum officinale agg. (r); Aufn.-Pos. 16: Amblystegium serpens (+), Ribes nigrum (2); Aufn.-Pos. 18: Amelanchier ovalis (r); Aufn.-Pos. 20: Iris pseudacorus (r); Aufn.-Pos. 22: Galium spec. (r); Aufn.-Pos. 23: Climacium dendroides (1), Plagiomnium medium (+), Alnus glutinosa (1), Listera ovata (r), Plagiomnium ellipticum (1); Aufn.-Pos. 24: Prunus spec. (Str.) (1); Aufn.-Pos. 25: Lemna minor (1); Aufn.-Pos. 27: Geum urbanum (r), Sambucus nigra (1); Aufn.-Pos 28: Convolvulus arvensis (r), Elymus repens (1); Aufn.-Pos. 29: Epilobium palustre (r), Mentha aquatica (r), Deschampsia cespitosa (r).