Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 149: 47-72, Berlin 2016/2017

Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde im Vereinsgebiet IX

Zusammengestellt von Gunther Klemm
Mit Beiträgen von Christel Bengtson, Christoph Buhr, Andreas Herrmann, Volker Kummer

Zusammenfassung

Es werden Neufunde seltener und anderer bemerkenswerter Gefäßpflanzen aus Brandenburg vorwiegend aus den Jahren 2014-2015 aufgelistet.

Summary

New occurrences of rare and other remarkable vascular plants, mainly found in 2014-2015 in Brandenburg are listed.

Die vorgelegte Sammelliste enthält bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde aus Brandenburg. Die Fundmeldungen betreffen vor allem in den Jahren 2014-2015 festgestellte Vorkommen.

Aufgenommen wurden neben Neufunden in einigen Fällen auch Bestätigungen bekannter Vorkommen stark zurückgehender Arten, für die aktuelle Nachweise besonders interessant sind, sowie für das jeweils betreffende Teilgebiet bemerkenswerte Funde, auch wenn diese für Brandenburg insgesamt nicht herausragend bedeutend sind. Zudem fanden einige Arten, die zumindest in Teilgebieten deutlich häufiger sind als es die bisherigen Kartierungen zeigen und auf die somit stärker aufmerksam gemacht werden soll, Berücksichtigung.

Fundmeldungen aus dem Berliner Stadtgebiet wurden ausgenommen, da für diese als Ergänzung zu dem Berliner Florenatlas (SEITZ et al. 2012) eine eigene Neufundliste in Vorbereitung ist. Hingegen fanden einige Meldungen aus den Berliner Randgebieten Aufnahme, die zwar ebenfalls Ergänzungen zu dem Florenatlas darstellen, da dort alle Messtischblattviertelquadranten mit Berlin-Anteilen vollständig auskartiert wurden, deren Fundorte aber bereits auf Brandenburger Gebiet liegen. Sie werden entsprechend gekennzeichnet.

Um die Zahl der Fundmeldungen in Grenzen zu halten und möglichst nur neue oder seit langem nicht mehr bestätigte Vorkommen der jeweiligen Art in dem entsprechenden Messtischblattquadranten-Bereich aufzunehmen, wurden die Daten der Verbreitungskarten vom FloraWeb-Portal (BFN 2016) und vereinzelt auch die

Karten vom Deutschlandflora-Portal (LUA SAARLAND & NETPHYD 2016) zu Rate gezogen. Ganz überwiegend fanden nur solche Funde Erwähnung, für die dort jeweils in dem entsprechenden Rasterfeld keine oder nur ältere Meldungen (meist vor 1980) eingetragen sind. Da die Verbreitungskarten auf dem Deutschlandflora-Portal jedoch fortlaufend aktualisiert werden, können bereits bei Erscheinen des Beitrags einzelne Eintragungen nicht mehr dem neuesten Kenntnisstand entsprechen. Die vergleichende Einsichtnahme in die Internetkarten erfolgte im Zeitraum Oktober bis Dezember 2016.

Wie in den vorangegangenen Folgen II-VIII werden die Vorkommen 14 Teilgebieten zugeordnet (s. Übersicht auf folgender Seite und Abb. 1).

Zu jedem Fundort wird der Messtischblatt-Viertelquadrant (MTBVQ) angegeben.

In den FloraWeb- und/oder Deutschlandflora-Karten fehlende Messtischblatt-Quadranten-(MTBQ-)Nachweise werden durch Unterstreichung und **Fettdruck** (= neue Nachweise) bzw. ***Kursivfettdruck*** (= aktuelle Nachweise; in den Vergleichskarten nur ältere Angaben, zumeist für den Zeitraum vor 1980) hervorgehoben, in der Form, wie es folgende Beispiele zeigen:

3648/2	Neunachweis für das gesamte MTB
3648/**2**	Neunachweis für den MTBQ
***3648*/2**	Neunachweis für den MTBQ und zugleich aktuelle Bestätigung für das gesamte MTB
3648/2	Aktuelle Bestätigung für den MTBQ und zugleich für das gesamte MTB
3648/***2***	Aktuelle Bestätigung für den MTBQ
*	Art oder Hybrid-Sippe ohne Verbreitungskarte in BFN (2016)
(*)	Kleinart, Unterart oder Varietät ohne Verbreitungskarte in BFN (2016), gegebenenfalls gekennzeichnete Neunachweise oder aktuelle Bestätigungen beziehen sich auf die dort enthaltene (Gesamt-)Art
+	Art oder Hybrid-Sippe ohne Verbreitungskarte in BFN (2016), Karte nur in LUA SAARLAND & NETPHYD (2016)
BF: **VQ**	Neunachweis zugleich für den entsprechenden MTB-Viertelquadranten im Berliner Florenatlas, mit Fundort außerhalb der Berliner Stadtgrenze (jeweils am Ende der Fundmeldung angefügt)

Die Nomenklatur der Arten folgt ROTHMALER (2011).

Abkürzungen häufig genannter Mitarbeiter-Namen:
BE – CHRISTEL BENGTSON
BU – CHRISTOPH BUHR
HE – ANDREAS HERRMANN
KL – GUNTHER KLEMM
KU – VOLKER KUMMER

Die aufgeführten Mitarbeiter teilten außerdem einige Fundmeldungen weiterer Floristen, die jeweils bei den Funden namentlich genannt sind, mit. Ihnen gilt unser Dank für ihre Mitarbeit.

Teilgebiete Brandenburgs, nach SCHOLZ (1962):
(bei abweichender Gebietsbenennung steht die von SCHOLZ verwendete Bezeichnung in Klammern)

EL	Elbtal-Niederung
PR	Prignitz-Ruppin (Nordbrandenburgische Platten)
NH	Nördliche Höhenrücken und Seenplatten (Mecklenburgische Seenplatte – Südteil)
UM	Uckermark (Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte – Südteil)
OD	Odertal
LU	Luchland
BE	Berlin
BA	Barnim – Land Lebus (Ostbrandenburgische Platten)
FL	Fläming
MP	Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen
OH	Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet, einschließlich Guben-Forster Neißetal
EE	Elbe-Elster-Land
LB	Lausitzer Becken- und Heideland
SP	Spreewald




Abb. 1: Teilgebiete Brandenburgs (nach SCHOLZ 1962, verändert).

Agrimonia procera WALLR.
OH 3648/**41** Neuzittau, N Oder-Spree-Kanal, Wegrand in Jg. 6419 14 KL.
BA **3650/24** Fürstenwalde, N-Spreeuferhang ca. 2 km O Ortsrand 15 KL.

Agrostis vinealis SCHREB.
OH ***3549***/**24** Kienbaum, Elektro- und Erdgasleitungstrasse ca. 1 km O Ort 15 KL.
Die Art gehört zu den im Gebiet offenbar zu wenig beachteten Sippen.

Ailanthus altissima (MILL.) SWINGLE
FL **3943/11** Treuenbrietzen, Brücker Str., am Friedhof, ruderalisierter Saum, mehrere jüngere Expl. 14 BU.
MP **3442/44** Tremmen, Waldstück am Golfplatz und Umgebung, verwildernd 15 BU.
3642/23 Dahmsdorf, Kiesgrube N Vogelstangenberg, mehrere Expl., wohl spontan 14 BU.

Allium zebdanense BOISS. & NOË *
BA **3450/43** Müncheberg, ruderalisiertes Kieferngehölz N Florastr., mehrere Gruppen; aus Gärten verwildert oder absichtlich angesalbt? 13 HE.
Bestimmung nach CULLEN et al. (2011), Referenz-Abbildungen bei PACIFIC BULB SOCIETY (2015). *Allium zebdanense* vermehrt sich in Gartenkultur zuverlässig aus Samen. Verwilderte Einzelexemplare dürften zu einer eigenständigen Ausbreitung in der Lage sein. Die Art wird im Staudenhandel mitunter falsch benannt (*A. cowanii*, *A. neapolitanum*).

Alopecurus myosuroides HUDS.
OD **3149/42** Bralitz, Heeses Loos, Getreideschläge SW Siedlung, zahlr. u. ca. 600 m WSW Mündung Freienwalder Landgraben in die Alte Oder 14 BU.
3150/**31** Bralitz, Getreideacker-Rand zw. Wriezener Alter Oder u. S-Ortsausgang, wenig 14 BU.
3150/**33** Schiffmühle, Getreideacker-Rand an N-Rand Wriezener Alter Oder N Wendtshof, zahlr. 14 BU.
3150/**41** Altglietzen, ca. 1,2 km SSO Ort an der Stillen Oder, Ackerrand, zahlr. 14 BU.
3150/**43** Altglietzen, S Ort an der Stillen Oder, Ackerrand, wenig 14 BU.

Alyssum murale WALDST. & KIT. +
MP **3641/34** Krahne, Wall zw. ehemaligen Bahnhofsgleisen am ehem. Bhf., basenreicher Sandtrockenrasen 12 leg. B. RUDOLPH, det. HE.

Amaranthus albus L.
BA 3448/**22** Altlandsberg, Ackerrand S Vorwerk an der Straße nach Buchholz 14 KL.
OH **3649/31** Spreenhagen, Kiesgrube Swatzkeberge, Betriebsgelände Strommeisterei am Oder-Spree-Kanal 14 KL.

Amaranthus blitoides S. WATSON
BA **3448/22** Altlandsberg, Ackerrand S Vorwerk an der Straße nach Buchholz 14 KL.

Amaranthus blitum L.
BA **3247/14** Lanke, West-Ortsende, in Straßen-Pflasterfugen 14 KL.

Amaranthus bouchonii THELL.
BA 3549/**11** Herzfelde, Acker O Straße nach Rüdersdorf u. Acker an der Verbindungsstraße zw. N-Ortsende Alt-Rüdersdorf und W-Ortsende Herzfelde 14 KL.

Amaranthus hybridus L.
BA **3448/13** Seeberg, Straßenhang vor östlichem Ortsausgang 15 KL

3651/**11** Demnitz, Ackerrand S Straße von Steinhöfel 15 KL.

Amaranthus powellii S. WATSON
BA 3548/**21** Rüdersdorf, an der Straßenbahn-Strecke O Haltestelle Berghof-Weiche 14 KL.
BA **3549/11** Herzfelde, Acker an der Verbindungsstraße zw. N-Ortsende Alt-Rüdersdorf und W-Ortsende Herzfelde 14 KL.

Anemone ranunculoides L.
BA 3248/***32*** Sydow, ehem. Gutspark 14 KL.

Anthemis arvensis L.
PR **2940/23** Herzsprung, Wegrand an einer Brachfläche ca. 1,5 km S Ort 15 KL.

Anthemis austriaca JACQ.
BA **3447/23** Mehrow, NO-Böschung am Dorfteich und angrenzender Wegrand 14 KL.

Anthemis tinctoria L.
OD **3451/22** Plattkow, Dorfanger 14 KL.

Anthoxanthum aristatum BOISS.
MP ***3645/14*** Güterfelde, östlicher Ortsrand ca. 1,6 km ONO Kirchturm, Rand eines Roggenfeldes, wenig 14 L. BUHR & BU.

Anthriscus cerefolium var. *cerefolium* (L.) HOFFM.
BA 3548/**14** Schöneiche, Feldwegrand in N-Verlängerung der Leipziger Str. 15 KL.

Anthyllis vulneraria subsp. *pseudovulneraria* (SAGORSKI) DUVIGN.
OH **3649/31** Spreenhagen, südliche Oder-Spree-Kanal-Böschung W Ort, mehrfach 14 KL.

Arabis hirsuta (L.) SCOP.
BA 3450/**34** Schlagenthin, trockener Hang im W-Teil der Gumnitz 14 KL.

Artemisia dracunculus L.
OH **3649/23** Braunsdorf, S Ort an der Str. nach Luisenhof 14 KL.

Asperugo procumbens L.
OD 3150/***22*** Hohensaaten, Böschung an der Wrietzener Alten Oder ca. 1,2 km NNO Schleuse, wenig 14 BU.
3150/**34** Gabow, Wegsaum an der Stillen Oder ca. 300 m SO Ortsmitte, wenig; Neutornow, Wegsaum am Viehstall O Schöpfwerk, wenig 14 BU.

Asplenium ruta-muraria L.
UM ***2747***/**22** Berkholz, Ortslage, Mauerfugen an der L 15, wenig 14 BU.
NH **2946/41** Storkow, Ortslage, Feldsteinmauer, zahlreich 15 BU.
OD 3150/**31** Bralitz, an der Kirche, Backsteinmauer, wenig; Oderberger Str. an der Haakgrube, Feldsteinmauer, zahlr. 14 BU.
3150/**34** Neutornow, Ortslage W Schöpfwerk, Backsteinmauer 14 BU. Gabow, Ortslage an der L 28, Backsteinmauer 14 BU.
3151/34 Bienenwerder, Alte Oderbrücke 14 BU.
3350/**24** Kunersdorf, S-Ortsausgang, alte Feldsteinmauer 14 BU.
BA ***3248/34*** Tempelfelde, Kirchhofsmauer, Innenseite 14 KL.
3248/44 Freudenberg, Kirchen- und Kirchhofsmauer 14 KL.
3348/**13** Willmersdorf, Außenseite der Kirchhofsmauer, sehr spärlich nach Mauersanierung 14 KL.
3348/**21** Beiersdorf, Kirchhofsmauer 14 KL.

3451/34 Jahnsfelde, Kirche, Mauerfugen, wenig 15 BU.
3451/42 Görlsdorf, Kirchhofsmauer 14 KL.
FL 3841/**34** Bergholz, Westwand der Dorfkirche 12 BE.

Asplenium trichomanes L.
BA 3350/**31** Prädikow, Friedhofsmauer, N-Seite 15 KL.

Avena fatua L.
OD 3150/**43** Altglietzen, Feldrand an der Brücke über die Stille Oder SO Kirche, mehrere Expl. 14 BU.
3250/**21** Croustillier, Feldrand ca. 500 m S Ortslage, mehrfach 14 BU.
3250/**24** Altreetz, Zuckerrübenfeld N Ortslage 14 BU.

Die Art wird in PETERSEN (1961) noch als die „Pest des Ackerlandes" im Oderbruch bezeichnet, heute fristet sie dort nur mehr ein kärgliches Dasein. In folgenden MTB-Viertelquadranten wurden 2014 bzw. 2015 noch Vorkommen bestätigt (alle Mitteilungen BU): 3050/13; 3251/33, 41, 42; 3351/14, 24, 42; 3352/23, 31, 32, 41, 43, 44; 3353/33; 3452/32, 44.

Avena strigosa SCHREB.
UM **2648/34** Schönermark, Acker ca. 1,5 km S Ortslage an der Str. nach Gollmitz 14, leg. BU, det. KU.
BA **3549/12** Lichtenow, Acker N Weg nach Hennickendorf 13 KL.

Die alte Kulturpflanze ist heute z. T. Bestandteil von Zwischenfrucht-/Gründüngung-Ansaaten – wie auch in den beiden genannten Beispielen. Es scheint durchaus möglich, dass sie sich stellenweise als Ackerunkraut weiterhin behaupten kann.

Azolla filiculoides LAM.
BA **3447/23** Mehrow, Dorfteich, Massenbestände, vermutlich eingebracht 14 KL.

Barbarea arcuata (J. PRESL. et C. PRESL.) RCHB.
BA **3348/43** Wegendorf, Grasacker S Ortsrand, W Weg nach Neu-Hönow 15 KL.

Die Art bzw. die oft auch nur als Subspecies von *B. stricta* gewertete Sippe ist im Gebiet offenbar bisher zu wenig beachtet worden. Während sie in ROTHMALER (2011) für Brandenburg als „verbreitet" eingestuft wird – was mit Sicherheit zu weit gegriffen ist – enthält BFN (2016) gar keine separate Verbreitungskarte, und in der Deutschlandflora-Karte (LUA SAARLAND & NETPHYD 2016) ist sie für lediglich 8 Messtischblattquadranten angegeben, davon 3 im Bereich der Grenze zu Sachsen und somit nicht eindeutig Brandenburg zuordenbar. Die – als Subspecies – von BUHR & KUMMER (2011) veröffentlichten Angaben für das Potsdamer Stadtgebiet (3544/31, 3643/42) fanden in beiden Karten keine Berücksichtigung.

Barbarea stricta ANDRZ.
OD ***3150*/33** Bralitz, frischer Waldwegsaum N Wendtshof S alte Bahntrasse, Einzelexpl. 14 BU.

Bidens connata H. L. MÜHL. ex WILLD.
BA **3348/13** Willmersdorf, Teich N Kirche 14 KL.

Bromus carinatus HOOK et ARNOTT.
BA 3552/**34** Treplin, am Mühlenweg 14 KL.

Bromus erectus HUDS.
BA 3448/**33** Neuenhagen, Ödlandfläche (wohl ursprünglich Ansaat) S Bahnhof 14 KL.

Bromus racemosus L.
OD **3149/42** Bralitz, Feuchtwiese ca. 800 m W Mündung des Freienwalder Landgrabens in die Alte Oder, zahlreiche Exemplare 14 BU, conf. KU.

Bromus secalinus L.
OD **3150/43** Gabow, am Weg nach Altglietzen ca. 500 m S Stille Oder, lückiger Roggenschlag, zahlreich 14 BU.
3250/21 Altranft-Zuckerfabrik, O an der Brücke der L 281 über die Wriezener Alte Oder, Rand eines Getreideschlages, mehrere Expl. 14 BU.
MP **3542/23** Deetz, Deponie, abgedichteter S-Hang, junge Ansaat, zahlreich 14 BU.
3645/14 Güterfelde, östlicher Ortsrand ca. 1,5 km ONO Kirchturm, Wegsaum und Rand eines Roggenfeldes, ca. 20-30 Expl. (mit Ansaatmischung?) 14 leg. & det. L. BUHR, conf. BU.

Bryonia dioica JACQ.
OH ***3648*/23** Neuzittau, Straßenrandstreifen an der Straße zum Oder-Spree-Kanal, N Autobahnbrücke 14 KL.

Bunias orientalis L.
OD ***3252*/34** Ortwig, Odervorland ca. 2 km NW Gr. Neuendorf beim Schafstall, Deich, wenig 14 BU.
***3352*/41** Sophienthal, Oderstr., Wegsaum 15 BU.
MP **3642/24** Plötzin, am Kompostplatz S Ortslage, Wegsaum, wenig 14 BU.

Butomus umbellatus L.
OH ***3649*/31** Spreenhagen, Oder-Spree-Kanal W Ort 14 KL.
3650/**13** Fürstenwalde-West, Spreeufer an Altwasser-(Halb)insel, S Ampferweg 15 KL.

Calla palustris L.
BA ***3448/13*** Seeberg-Siedlung, Röthsee N Straße L 33 15 KL.

Callitriche hamulata KÜTZ. ex W. D. J. KOCH
OH **3648/23** Neuzittau, Wegpfützen im Wald SW Autobahnbrücke über die Straße L 39 N Oder-Spree-Kanal 14 KL.

Camelina microcarpa ANDRZ.
BA ***3449/21*** Biesow, Acker W Ort 15 KL.

Campanula poscharskyana DEGEN [+]
MP **3644/13** Potsdam, Templiner Str. ca. 1,5 km S Hermannswerder, Straßenrand, in krautreicher Saumvegetation, ortsfern, 1 Expl. von ca. 1 m² 13 HE.

Campanula rapunculus L.
BA 3347/**44** Blumberg, Grünland am O-Rand des Döringsees N Straße nach Seefeld, wenige Expl. 15 KL.
3447/22 Mehrow, ca. 1,5 km NO Kirche, alte Brachfläche W Autobahn, S Krummer See 14 KL.
3448/**12** Wegendorf, W Ort, alte Ackerbrache SW Südteil der Siedlung Steinau 14 KL.
3448/**31** Neuenhagen, Brachacker NO Bischofsheimer Str. 15 KL.

Cardamine flexuosa WITH.
FL **3841/33** Borne, ca. 2,1 km W Kirche, Waldwegkreuzung 12 BE.

Cardamine hirsuta L.
BA **3248/34** Tempelfelde, Kirchhof 14 KL.
3248/41 Gratze, Friedhof an der Straße nach Beerbaum 14 KL.
3249/41 Heckelberg, Kirchhof 14 KL.
3348/12 Schönfelde, Kirchhof 14 KL.
3348/21 Beiersdorf, Kirchhof 14 KL.
3348/44 Wesendahl, Kirchhof 14 KL.
3451/42 Görlsdorf, Kirchhof 14 KL.
3651/11 Steinhöfel, Schlosspark 15 KL.
OH 3648/**23** Neuenhagen, Wegrand SO unterhalb Stahlberg 15 KL.

Cardamine parviflora L.
OD ***3150/22*** Hohensaaten, Odervorland O Westschleuse, mehrfach 14 BU.
3453/44 Reitwein, Odervorland OSO Ort bei der Deichüberfahrt, Auenwiese, wenig 14 BU.
BA **3551/42** Falkenhagen, Teich S Mühlenteich 14 KL.

Carex atherodes SPRENG.
BA **3348/13** Willmersdorf, Graben SO Kirchhof 14 KL.

Carex bohemica SCHREB.
BA **3347/44** Blumberg, Tümpel O Döringsee N Str. nach Seefeld 15 KL.

Carex caryophyllea LATOURR.
OH 3650/**23** Fürstenwalde, N-Spreetalrand S Straße nach Berkenbrück 15 KL.

Carex grayi CAREY +
FL 3841/31 Belzig, ca. 500 m SW Burg Eisenhardt, Waldweg S bei Siedlungsende 12 BE.
Die attraktive aus N-Amerika stammende Zierpflanze verwildert bisher bei uns nur unbeständig. Sie fehlt deshalb weitgehend in den Verbreitungskarten: in LUA SAARLAND & NETPHYD (2016) nur 1 Vorkommen für das Vereinsgebiet am N-Rand von Berlin, in BFN (2016) keine Karte.

Carex pallescens L.
FL **3841/31** Hagelberg, ca. 1,3 km NO Ortsmitte im Wald nahe Weg „Grüner Grund“ 12 BE.

Carex praecox SCHREB.
BA 3451/**24** Alt-Rosenthal, Friedhof 14 KL.
3551/14 Heinersdorf, W-Seite Heinersdorfer See 15 KL.
OH **3650/12** Fürstenwalde, Straßenrand an der Karl-Liebknecht-Str. 15 KL.

Carex tomentosa L.
EL **3340/32** Rathenow, in wenig befahrener Fahrspur im NSG Riesenbruch, Waldrandlage 15 HE.

Carex viridula MICHX.
OH 3649/**31** Spreenhagen, Kiesgrube Swatzkeberge, östliche Grubengewässerrandzone 14 KL.

Centaurea nigrescens WILLD.
BA **3348/34** Wegendorf, Fahrwegrand ca. 150 m W Ortsrand 14 KL.

Centaurium erythraea RAFN.
FL ***3841/31*** Hagelberg, Wiese ca. 500 m SO Ortsmitte 12 BE.
3841/33 Borne, Wald-Straßenrand ca. 1,25 km NW Kirche 12 BE.

Cerastium dubium (BASTART) GUÉPIN
OD **3150/24** Hohensaaten, Odervorland O Schleuse O Kirche, Auenwiese, bestandsbildend; Hohenwutzen, Odervorland 14 BU.
3251/24 Güstebieser Loose, Odervorland ca. 1 km WNW Deichüberfahrt zur Fähre, wenig 14 BU.
3252/13 Gieshof-Zelliner Loose, Odervorland ca. 140 m NW Deichauffahrt „Str. durch Zelliner Loose“, wenig 14 BU.
3252/31 Gieshof-Zelliner Loose, Odervorland ca. 200 m NNW Deichüberfahrt Gieshofer Hauptstr., bestandsbildend 14 BU
3252/34 Ortwig, Odervorland ca. 2 km NW Groß Neuendorf N Schafstall 14 BU.
3352/21 Groß Neuendorf, Odervorland ca. 1,2 km SO Ortslage, bestandsbildend 14 BU.
3352/42 Genschmar-Nieschen, Odervorland ca. 2,2 km WNW Nieschen, Auenwiese, wenig 14 BU.
3353/31 Genschmar-Nieschen, Odervorland ca. 400 m O Nieschen, Auenwiese, wenig 14 BU.
3353/34 Drewitz-Ausbau, Odervorland ca. 4,2 km O Genschmar, Auenwiese, wenig 14 BU.
3453/43 Reitwein, O u. NO Ort im Odervorland, Auenwiesen, bestandsbildend 14 BU.



Abb. 1: *Centaurea nigrescens* WILLD., am Fundort in Wegendorf (Foto: G. KLEMM).

Cerastium glomeratum THUILL.
BA ***3248/34*** Tempelfelde, Kirchhof 14 KL.
3548/21 Rüdersdorf, Langerhanskanal-Brücke Vogelsdorfer Straße 14 KL.

Cerastium glutinosum FR.
BA **3249/34** Leuenberg, Dorfanger, Rasen am Straßenrand 14 KL.
OH 3549/**33** Fangschleuse, Bahneinschnitt-Böschung O Bahnhof 14 KL.

Chenopodium foliosum ASCH.
FL **3841/43** Kranepuhl, Dorfstraße, N Kriegerdenkmal 12 BE.

Claytonia perfoliata DONN ex WILLD.
EL **3340/43** Stechow, ca. 2 km WSW, Waldrand N an der B 188, ortsfernes Vorkommen am Rand eines Kiefernforstes in eutrophen Streudecken 15 HE.

Cochlearia danica L.
LU **3245/12** Oranienburg, Mittelstreifen der B 96 ca. 1 km S Nassenheide 15 BU.
3344/13 Perwenitz, Mittelstreifen der A 10 W Ortslage, mehrfach 15 BU.
BA **3652/43** Frankfurt, Mittelstreifen der A 12 N Lichtenberg, mehrfach 15 BU.

Commelina communis L.
MP **3642/24** Plötzin, Kompostplatz S Ortslage, wenig 14 BU.

Consolida ajacis (L.) SCHUR
OH **3648/23** Neuzittau, S Autobahnbrücke über die Straße L 39 zum Oder-Spree-Kanal, W Autobahndamm 14 KL.

Consolida regalis GRAY
OH **3650/12** Fürstenwalde, Acker N Karl-Liebknecht-Str. 15 KL.

Corydalis intermedia (L.) MÉRAT
BA **3651/11** Steinhöfel, Wald S Schlosspark 15 KL.

Corydalis solida (L.) CLAIRV.
UM **3149/12** Chorin, auf kleinem Friedhof am Kloster-Gebäude 15 KL.
BA **3248/41** Gratze, Friedhof an der Straße nach Beerbaum 14 KL.

Cymbalaria muralis P. GAERTN., B. MAY et SCHERB.
BA ***3347/24*** Börnicke, Mauerrest an ehem. Gutshof 14 KL.
3348/13 Willmersdorf, Kirchhofsmauer, S-Seite 14 KL.
OH **3649/33**, **34** Spreenhagen, Kiefernforsten S Vorw. Kerring, im Randbereich eines relativ frisch geschotterten Waldwegs, mehrfach über längere Strecken, wohl mit Schotter verschleppt 14 KL.

Cynosurus cristatus L.
FL 3841/**31** Hagelberg, ca. 1,2 km O Ortsmitte, Wegrand N Streuobstwiesen Grützdorf 12 BE.
3841/**41** Belzig, Wiesen unterhalb Burg Eisenhardt 12 BE.

Cyperus fuscus L.
BA ***3348***/**22** Freudenberg, Teich S Kirche 14 KL.
3348/42 Hirschfelde, Dorfteich 14 KL.

Cystopteris fragilis (L.) BERNH.
BA **3347/24** Börnicke, Mauerrest an der Str. S gegenüber der Kirche u. wenig auch an der Kirchhofsmauer 14 KL.

Dactylis polygama HORV.
BA 3248/**42** Beerbaum, ehem. Gutsparkgelände 14 KL.

Datura stramonium L.
BA ***3448***/**33** Neuenhagen, Ödlandfläche S Bahnhof (wohl ursprünglich Ansaat) 14 KL.
EE **4445/24** Beiersdorf, ca. 300 m N Bahnübergang, auf Erdhaufen, zahlreich, in der var. *tatula* (L.) TORR. 15 KU.

Diphasiastrum tristachyum (PURSH) HOLUB
OH **3649/31** Spreenhagen, W-Rand des Kiefernforstes zu den Offenflächen der Kiesgrube Swatzkeberge hin 14 KL.

Dipsacus fullonum L.
MP **3642/23** Dahmsdorf, an der Kiesgrube N Vogelstangenberg, größerer Bestand 14 BU.

Dittrichia graveolens (L.) GREUTER
OH **3649/43**, **44** Markgrafpieske, Autobahnmittelstreifen S Ortslage, mehrmals 15 BU.

Draba muralis L.
OD **3150/33** Schiffmühle, N an der alten Bahnbrücke, Bahndamm-Schotter, Einzelexpl. 14 BU, conf. KU.
Nach 2 jüngeren Funden in bzw. bei Potsdam ist es erst der 3. bekanntgewordene Nachweis im Vereinsgebiet. Alle Vorkommen liegen im Bereich von Bahngleisen bzw. in deren Randzonen. Der Fundort bei Schiffmühle ist ein seit Jahrzehnten stillgelegtes Bahngleis, so dass die Einschleppung hier vermutlich schon längere Zeit zurückliegt.

Dysphania botrys (L.) MOSYAKIN et CLEMANTS
BA 3548/**21** Burig, Brandschutzstreifen W Autobahn ca. 400 m S Autobahnbrücke zw. Burig u. Steinfurth 15 KL.

Dysphania pumilio (R. BR.) MOSYAKIN et CLEMANTS
FL **3841/41** Belzig, Burg Eisenhardt, Burghof 12 BE.

Echinochloa muricata (P. BEAUV.) FERNALD
BA **3549/11** Herzfelde, Acker O Straße nach Rüdersdorf 14 KL.

Echinocystis lobata (MICHX.) TORR. et GRAY
OH 3649/**23** Braunsdorf, Straßenrand S entlang des Oder-Spree-Kanal-Altwasserarms 14 KL.

Echinops sphaerocephalus L.
OD 3250/**21** Altranft-Zuckerfabrik, Deich O Wriezener Alte Oder unweit der L 281, größerer Bestand 14 BU.
3452/14 Werbig, NW-Ortsrand bei der Bahntrasse, mehrmals 13 BU.
Das Vorkommen soll hier erwähnt werden, da es offenbar sehr beständig ist und schon vor 1961 erwähnt wird (KRAUSCH 1961).
3452/**23** Neulangsow, altes Bahnhofsgelände O Ortslage, zahlreich 14 BU.
MP 3645/**23** Großbeeren, Auffahrt der L 40 auf die B 101, Straßenböschung, größerer Bestand 14 BU.

Eleocharis acicularis (L.) ROEM. et SCHULT.
EE **4545/32** Mühlberg/Elbe, Hafen 15 KU.

Elodea nuttallii (PLANCH.) H. ST. JOHN
OH 3650/**24** Berkenbrück, Spree-Altarm W Badestelle 15 KL.

Epilobium lamyi F. W. SCHULTZ
BA **3348/42** Hirschfelde, Dorfteich 14 KL.
OH **3648/23** Neuzittau, Straßenrand N Autobahnbrücke über die Straße L 39 N Oder-Spree-Kanal 14 KL.

Equisetum sylvaticum L.
OH ***3648***/**23** Neuzittau, Kiefern-Mischforst SW Autobahnbrücke über die Straße L 39 N Oder-Spree-Kanal 14 KL.

Equisetum variegatum SCHLEICH
OH **3649/31** Spreenhagen, offene sandige Flächen am Ostrand der Kiesgrube Swatzkeberge 14 KL.

Eragrostis albensis H. SCHOLZ
MP **3442/44** Tremmen, N am Kossätenberg, Baumschulgelände, Feuchtsenke, wenig 15 BU.
3642/23 Dahmsdorf, Kiesgrube N Vogelstangenberg, zahlreich 14 BU.

Eranthis hyemalis (L.) SALISB.
BA **3249/41** Heckelberg, Kirchhof, wenig 14 KL.
3348/21 Beiersdorf, Kirchhof 14 KL.
3448/22 Buchholz, Kirchhof 14 KL.

Erigeron muralis LAPEYR. (*E. acris* subsp. *serotinus* [WEIHE] GREUTER)
UM **2848/22** Fergitz, S-Rand der Eulenberge, Ackerrand am Weg n. Potzlow, Einzelexpl. 15 BU.

Erysimum marschallianum DC.
OH **3651/13** Berkenbrück, Bahntrasse O Bahnhof 15 KL.

Euonymus nanus M. BIEB. *
MP **3745/21** Ludwigsfelde, Stadtrand S-Ende Thälmann-Str. unter Wald (nahe Kath. Kirche), neophytenreicher Kiefernforst; ca. 25 m² deckendes Zwerggebüsch, reich blühend, spärlich fruchtend, hier seit Jahrzehnten, bereits um 1985 ein flächenhafter Bestand 15 HE.

Euonymus nanus ist ein selten kultiviertes Zwerggehölz. Die Lage des Wuchsortes legt eine alte Verwilderung aus Gärten nahe, doch ist auch eine Verschleppung von Samen durch Vögel denkbar.

Im FloraWeb-Portal (BFN 2016) finden sich Nachweise für synanthrope, unbeständige Vorkommen in Sachsen-Anhalt (MTBQ 4136/4 u. 4232/2) aus den Zeiträumen ab 1980 bzw. 1950 bis 1979.

Euphorbia exigua L.
FL **3841/44** Dahnsdorf, Gemüseacker am NW-Ortsrand 12 BE.

Euphorbia pseudovirgata (SCHUR) SÓO
BA 3347/**44** Blumberg, an der Bahnstrecke ca. 2,2 km O Bahnhof 15 KL.
OH **3650/11** Fürstenwalde-West, Brachflächen, Weg- und Straßenränder N Chaussee von Hangelsberg her, mehrfach 14 KL.
EE **4345/41** Kleinrössen, trockener Wegrand O Ort 15 KU.
4545/32 Mühlberg-Köttlitz, Elbufer bei der Elbbrücke 15 KU.

Fagopyrum tataricum (L.) GAERTN.
BA **3448/22** Altlandsberg, Ackerrand S Vorwerk an der Straße nach Buchholz 14 KL.
3549/11 Herzfelde, Acker O Straße nach Rüdersdorf 14 KL.
3549/12 Herzfelde, Buchweizen-Acker N Straße B 1 nach Lichtenow 15 KL.

Festuca psammophila (HACK. ex ČELAK.) FRITSCH
OH 3648/**23** Neuzittau, Straßenrandstreifen an der Straße L 39 zum Oder-Spree-Kanal, N Autobahnbrücke 14 KL.

Filago vulgaris LAM.
FL **3841/31** Kl. Glien, W-Seite der Borner Str., Erdabschüttung im Garten 12 BE.

Filipendula vulgaris MOENCH
BA 3348/**43** Wegendorf, Kirchhof, 1 Trupp 15 KL.
3449/**34** Rehfelde-Dorf, Feldwegrand O Kirche 15 KL.
FL **3841/41** Belzig, Waldrest ca. 1,2 km SO Bahnhof, Einzelexpl. 12 BE.

Fraxinus pennsylvanica MARSHALL
OD **3150/31** Bralitz, Gehölzriegel an der Wriezener Alten Oder N Kirche, jüngeres Einzelexpl., sehr wahrscheinlich spontan 14 BU.
MP/OH **3747/32**, **34** Motzen, Mittenwalder Str. beim Siedlerpfad, Kiefernforst an der alten Bahntrasse, über 100 Sämlinge und Jungbäume, Verwilderung ausgehend von älteren Alleebäumen 15 BU.

Gagea villosa (M. BIEB.) SWEET
BA **3248/44** Freudenberg, Baumscheiben nahe Kirchhofsmauer 14 KL.
3347/**24** Börnicke, Kirchhof 14 KL
3348/13 Willmersdorf, Kirchhof 14 KL.
3348/14 Weesow, Kirchhof 14 KL.
3348/44 Wesendahl, Straßenbaumscheiben außerhalb der Kirchhofsmauer 14 KL.
FL **3841/11** Weitzgrund, Weg-/Ackerrand beim Gestüt 12 BE.
3841/21 Wenddocke, Pferdeweidenrand ca. 2 km SW Lütte 12 BE.
3841/22 Fredersdorf, bei der Kirche 12 BE.
3841/24 Lüsse, Kirchhof 12 BE.
3841/44 Dahnsdorf, Straßenrand an der Straße nach Kranepuhl 12 BE.

Galium boreale L.
OD **3352/23** Kienitz, Auengrünland SO Hafen am Oderstrom, wenig 14 BU.

Galium saxatile L.
PR 2940/***23*** Herzsprung, Kiefernforstwege S Ort, mehrfach 15 KL.
BA **3550/11** Hoppegarten, Waldwegrand zw. Jg. 3227/28 ca. 1,2 km SO Friedhof 14 KL.

Genista pilosa L.
OH 3649/***11*** Störitzsee, Kiefernforst-Wegrand N See, wenig 14 KL.
BA ***3447***/**22** Mehrow, ca. 1,5 km NO Kirche, alte Brachfläche W Autobahn, S Krummer See 14 KL.

Geranium columbinum L.
NH 3048/**14** Wehrbellinsee, Wegrand an der Siedlung am NO-Ende des Sees 14 KL.

Geranium dissectum L.
FL **3841/44** Dahnsdorf, S-Straßenrand an der Straße n. Kranepuhl 12 BE.

Geranium lucidum L.
NH **2745/4** Lychen, ehem. Bahnstrecke Fürstenberg–Lychen, 40 m O Übergang Schlüßstr. 15 J. MÜLLER.
OD **3149/12** Chorin, Klostergelände SW u. angrenzender Weg Richtung Holzlagerplatz 14 KL

Geranium pyrenaicum BURM. f.
OD **3250/21** Altranft-Zuckerfabrik, O an der Brücke der L 281 über die Wriezener Alte Oder, Straßenböschung, wenig 14 BU.
OD **3250/24** Neugaul, am Deich SO Ort beim Einzelgehöft, Wegsaum, wenig 14 BU.

Glyceria declinata BRÉB.
FL **3841/24** Lüsse, ca. 850 m W Kirche, am Graben 12 BE.
3841/41 Belzig, Burg Eisenhardt, Tümpel an der N-Seite 12 BE.
3841/42 Lüsse, ca. 500 m SW Kirche, am W-Ufer „Baitzer Bach“ 12 BE.

Gnaphalium sylvaticum L.
PR **3039/31** Görike, Waldrand ca. 1 km S beim Abzweig nach Zichtow 15 BU.

Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWMAN
OH **3648/23** Neuzittau, Forstweg-Rand O Autobahnbrücke über Straße zum Oder-Spree-Kanal 15 KL.

Gypsophila muralis L.
BA **3551/34** Wilmersdorf, Feldweg W ehem. Försterei 15 KL.

Gypsophila perfoliata L.
BA **3548/14** Schöneiche, Straßenrand nahe der Straßenbahnhaltestelle „Jägerstraße“, wenige Expl. 15 KL.

Heracleum mantegazzianum SOMMIER et LEVIER
OD 3150/**34** Gabow, an der Brücke über die Stille Oder, wenig 14 BU.
3251/12 Zäckericker Loose, Zollbrücke beim Theater, Straßenrand, wenig 15 BU.
3251/43 Neulewin, an der L 34 ca. 1,5 km SSW Ort, Straßengraben 13 BU.
3352/**21** Groß Neuendorf, aufgelassene Hofstelle ca. 1,3 km SO Ort am Deich, zahlreich 13 BU.
3452/11 Gusow, Hauptstr. N Schloss, feuchte Hochstaudenflur, viel 15 BU.

Hesperis matronalis L.
BA **3348/44** Wesendahl, Straßenrandstreifen S Kirchhofsmauer 14 KL.
3349/**21** Biesow, ehem. Friedhof, üppiger Bestand 15 KL.

Hierochloe hirta (SCHRANK) BORBAS subsp. *praetermissa* G. WEINM.
MP **3442/12** Gr. Behnitz, NO-Ufer des Gr. Behnitzer Sees, Dammweg 15 KU.

Hippuris vulgaris L.
BA ***3548***/**11** Schöneiche, „Kleiner Spreewaldpark“, in periodisch trockenfallendem Wasserarm, vermutlich verwildert 14 KL.

Hyoscyamus niger L.
OD ***3251/41*** Kerstenbruch, am Abzweig nach Karlshof, Maisfeldrand, 2 Expl. 15 BU.

Hypericum humifusum L.
PR **2940/23** Herzsprung, Forstwege S Ort, mehrfach 15 KL.
BA 3547/**22** Münchehofe, Hangweg N zur Machnow-Fläche hinab 14 KL.
MP ***3642***/**23** Dahmsdorf, Kiesgrube N Vogelstangenberg, wenig 14 BU.
OH ***3648***/**14** Neuzittau, feuchter Forstweg zw. Jg. 6457/6464 SO Paschenfeld 14 KL.

Hypericum montanum L.
OH **3649/31** Spreenhagen, südliche Oder-Spree-Kanal-Böschung, ca. 1,5 km W Ort 14 KL.

Inula britannica L.
BA **3348/22** Freudenberg, Teichrand S Kirche 14 KL.

Isolepis setacea (L.) R. BR.
BA 3448/**13** Seeberg-Siedlung, Röthsee N Straße L 33 15 KL.

Iva xanthiifolia NUTT.
MP **3642/24** Plötzin, am Kompostplatz S Ort, wenig 14 BU.
OH **3649/31** Spreenhagen, Kiesgrube Swatzkeberge, Betriebsgelände Strommeisterei am Oder-Spree-Kanal 14 KL.

Juncus filiformis L.
OH **3650/13** Fürstenwalde, Feuchtwiese N Spree O Große Tränke 14 KL.

Koeleria glauca (SPRENG.) DC.
OH ***3649/31*** Spreenhagen, W-Rand des Kiefernforstes zu den Offenflächen der Kiesgrube Swatzkeberge hin 14 KL.

Koeleria macrantha (LEDEB.) SCHULT.
FL **3841/32** Belzig, ca. 1,6 km SW Burg Eisenhardt, Straßerand 12 BE.
3841/34 Borne, ca. 1,9 km NO Kirche, Waldwegrand 12 BE.
3841/41 Preussnitz, ca. 700 m WSW, Wegböschung am Waldrand 12 BE.
3841/42 Preussnitz, ca. 300 m WSW, Grünlandbrache zw. B 102 u. ehemaliger Bahntrasse 12 BE.
3841/43 Kranepuhl, Waldwegrand ca. 1 km N 12 BE.

Lathraea squamaria L.
BA 3651/***11*** Steinhöfel, Weg S Schlosspark 15 KL.
FL 3841/***22*** Fredersdorf, Rand des ehemaligen Schlossparks bei der Badeanstalt 12 BE.
3841/***23*** Belzig, Park der Reha-Klinik, nahe O-Ausgang, ca. 3,4 km N Bahnhof 12 BE.

Lavatera thuringiaca L.
BA **3548/21** Rüdersdorf, O-Ufer des Langerhanskanals N Kanal-Brücke Vogelsdorfer Straße 14 KL.

Lemna gibba L.
BA 3447/**23** Mehrow, Dorfteich 14 KL.

Leontodon saxatilis LAM
OD 3353/**43** Bleyen, ehem. Sandgrube ca. 500 m N Bleyen-Spinne, größerer Bestand 15 BU.

Während die Art in Teilen Brandenburgs – insbesondere in der südlichen Niederlausitz – in den letzten Jahren eine teils starke Ausbreitung insbesondere auf straßenbegleitenden Scherrasen-Randstreifen erfuhr, ist sie – wie z. B. in NO-Brandenburg – gebietsweise noch deutlich seltener.

Leonurus marrubiastrum L.
OD ***3150***/**22** Hohensaaten, ca. 1 km N Neuenzoll, Oderufer, Pionierflur, wenig 14 BU.



Abb. 2: *Lavatera thuringiaca* L. in Rüdersdorf (Foto: G. KLEMM).

Lepidium draba L. (*Cardaria draba* [L.] DESV.)
OD **3150/43** Altglietzen, an der Stillen Oder S Kirche, Ackerrand, wenig 14 BU.

Lepidium latifolium L.
LU **3244/43** Velten, Autobahn A 10 wenig W Abfahrt Oberkrämer, Mittelstreifen, 2 kleine Bestände 15 BU.
3245/34 Oranienburg, Autobahn A 10 am Dreieck Oranienburg, Mittelstreifen, wenig 15 BU.

Limosella aquatica L.
BA 3348/***42*** Hirschfelde, Dorfteich 14 KL.

Luzula luzuloides (LAM.) DANDY et WILM.
OH 3649/**31** Spreenhagen, südliche Oder-Spree-Kanal-Böschung, ca. 1,5 km W Ort 14 KL.

Lycopodium clavatum L.
LB ***4250/33*** Calau, ca. 5 km SO an Abzweig nach Ogrosen 15 NÖSKE.

Malva alcea L.
BA **3347/44** Blumberg, Feldwegrand S Döringsee N Straße nach Seefeld 15 KL.

Malva moschata L.
BA 3448/**32** Neuenhagen, Brachflächen zw. Gewerbegebiet u. Autobahnzubringer S Seeberg-Siedlung 15 KL.
3448/**33** Neuenhagen, Ödlandfläche (wohl ursprünglich Ansaat) S Bahnhof 14 KL.

Malva sylvestris L.
LB **4252/33** Kiekebusch, Ackerrand N Bahnhof 14 KL.

Melampyrum nemorosum L.
FL 3841/***41*** Belzig, ca. 350 m WSW Bahnhof, Einzelexpl. 12 BE.

Melica uniflora RETZ.
FL **3841/31** Hagelberg, Wald ca. 1,2 km NNW Ortsmitte 12 BE.

Mentha pulegium L.
OD 3353/**43** Bleyen, an Altarm-Flutrinne ca. 1,5 km NNW Ort, wenig 15 BU.

Montia fontana subsp. *chondrosperma* (FENZL.) WALTERS
FL **3841/21** Schwanebeck, bachnaher Acker ca. 1,1 km NW Kirche 12 BE.
3841/23 Schwanebeck, Ackerrand ca. 0,8 km SSW Kirche 12 BE.
3841/24 Lüsse, Ackerrand am Graben ca. 800 m W Kirche 12 BE.

Myosurus minimus L.
OD **3252/13** Gieshof-Zelliner Loose, Odervorland ca. 140 m NW Deichauffahrt „Str. durch Zelliner Loose“, lückige Auenwiese, wenig 14 BU.
3252/31 Gieshof-Zelliner Loose, Odervorland ca. 200 m NNW Deichüberfahrt Gieshofer Hauptstr., lückige Auenwiese, zahlreich 14 BU.
3252/34 Ortwig, Odervorland ca. 2 km NW Groß Neuendorf N Schafstall, lückige Auenwiese, wenig 14 BU.

Muscari botryoides (L.) MILL.
BA **3248/34** Tempelfelde, Kirchhof und mehrfach auf dem Dorfanger N Kirchhof 14 KL.
3248/42 Beerbaum, ehem. Gutsgelände, S-Seite 14 KL.
3249/34 Leuenberg, Kirchhof und Dorfanger, Rasen am Straßenrand 14 KL.
3348/12 Schönfelde, Kirchhof 14 KL.

3348/13 Willmersdorf, Kirchhof 14 KL.
3348/21 Beiersdorf, Kirchhof 14 KL.
3448/22 Buchholz, Kirchhof 14 KL.
OH **3648/13** Wernsdorf, Friedhof 15 KL.

Myosotis discolor PERS.
FL 3841/**23** Schwanebeck, Ackernassstelle ca. 2,3 km SSW Kirche 12 BE.

Myosotis laxa LEHM.
OH **3548/41** Neuzittau, Forstweg an Jg. 6419 N Oder-Spree-Kanal 14 KL.
3649/**31** Spreenhagen, Kiesgrube Swatzkeberge, östliche Grubengewässerrandzone 14 KL.

Myosurus minimus L.
OD **3252/13** Gieshof-Zelliner Loose, Odervorland ca. 140 m NW Deichauffahrt „Str. durch Zelliner Loose“, lückige Auenwiese, wenig 14 BU.
3252/31 Gieshof-Zelliner Loose, Odervorland ca. 200 m NNW Deichüberfahrt Gieshofer Hauptstr., lückige Auenwiese, zahlreich 14 BU.
3252/34 Ortwig, Odervorland ca. 2 km NW Groß Neuendorf N Schafstall, lückige Auenwiese, wenig 14 BU.

Najas marina L.
UM 2849/***11*** Fergitz, Oberuckersee, Badestelle NO Ort 15 BU.

Nepeta cataria L.
FL **3841/21** Schwanebeck, Fahrweg-Rand ca. 1,3 km NW Kirche 12 BE.
3841/44 Preussnitz, Waldrand ca. 1,4 km SO 12 BE.

Nicotiana rustica L.
MP **3542/23** Deetz, Deponie an der Havel, Kuppenbereich, auf Schutt, wenig 12 BU.

Noccaea caerulescens (J. PRESL et C. PRESL) F. K. MEY.
OD **3150/44** Neuküstrinchen/Paulshof, Oderufer ca. 4 km SO Hohenwutzen, Einzelexpl. 14 leg. BU, det. KU.

Nymphoides peltata (S. G. GMEL.) KUNTZE
OD 3251/**12** Zollbrücke, Oder-Altarm ca. 1,5 km NW Siedlung 14 BU.
BA **3348/12** Schönfeld, Dorfteich W Kirche, viel, vermutlich aus Anpflanzung 14 KL.
3447/**23** Mehrow, Dorfteich, vermutlich aus Anpflanzung 14 KL.

Oenothera ammophila FOCKE
OH **3649/31** Spreenhagen, Kiesgrube Swatzkeberge, Betriebsgelände Strommeisterei am Oder-Spree-Kanal 14 KL.

Oenothera depressa GREENE
OH **3650/11** Fürstenwalde-West, S an der Bahnstrecke 14 KL.
3650/31 Spreenhagen, Kiesgrube Swatzkeberge, Betriebsgelände Strommeisterei am Oder-Spree-Kanal 14 KL.

Omphalodes verna MOENCH
OH **3648/23** Neuzittau, Forstweg-Rand O Autobahnbrücke über Straße zum Oder-Spree-Kanal 15 KL.

Oreopteris limbosperma (ALL.) HOLUB
FL **3841/43** Belzig, Waldweg ca. 2,1 km S Bahnhof 12 BE.

Origanum vulgare L.
BA 3448/**32** Neuenhagen, Brachflächen zw. Gewerbegebiet u. Autobahnzubringer S Seeberg-Siedlung, wohl verwildert 15 KL.
3448/**43** Vogelsdorf, Ackerrand an der Dahmestr., wohl verwildert 15 KL.

Ornithogalum boucheanum (KUNTH) ASCH.
BA **3249/31** Heckelberg, Kirchhof 14 KL.

Ornithogalum nutans L.
BA **3248/32** Sydow, Straßenrand-Scherrasen vor der Kirche und der Gutshausruine 14 KL.
3248/34 Tempelfelde, Kirchhof und außerhalb an der N-Seite der Mauer 14 KL.
3248/41 Gratze, Friedhof an der Straße nach Beerbaum und S angrenzender Feldrain 14 KL.
3248/44 Freudenberg, Kirchen- und Kirchhofsmauer 14 KL.
3347/**24** Börnicke, Kirchhof 14 KL.
3348/14 Weesow, Kirchhof 14 KL.
3651/11 Steinhöfel, Schlosspark 15 KL.

Ornithopus perpusillus L.
MP ***3642***/**23** Dahmsdorf, Kiesgrube N Vogelstangenberg, mehrere Expl. 14 BU.

Panicum capillare L.
BA 3548/**11** Schöneiche, Straßenrand W-Ende Kalkberger Str. 14 KL.
MP **3642/24** Plötzin, Kompostplatz S Ort, wenig 14 BU.

Panicum miliaceum L
MP **3642/24** Plötzin, Kompostplatz S Ort, Einzelexpl. 14 BU.

Parietaria pensylvanica H. L. MÜHL. ex WILLD.
BA **3448/31** Altlandsberg, Autobahnraststätte Seeberg-Ost, Gehölzrabatte, wenig 15 BU.

Paris quadrifolia L.
BA 3248/**32** Sydow, ehem. Gutspark 14 KL.

Peplis portula L.
OH **3648/23** Neuzittau, Wegpfützen im Wald SW Autobahnbrücke über die Straße L 39 N Oder-Spree-Kanal 14 KL.

Persicaria minor (HUDS.) OPIZ
PR **2940/23** Herzsprung, Forstwege S Ort 15 KL.
OH **3548/41** Neuzittau, Forstweg an Jg. 6419 N Oder-Spree-Kanal 14 KL.
3648/12 Neuzittau, Forstweg an Jg. 6461 N Oder-Spree-Kanal 14 KL.

Persicaria mitis (SCHRANK) ASSENOV
BA **3551/34** Wilmersdorf, ca. 1,7 km W ehem. Försterei auf dem Dammweg über das Upstallgraben-Tal 15 KL.

Petasites hybridus (L.) P. GAERTN., B. MEY. & SCHERB.
BA ***3448***/**13** Seeberg-Dorf, S Dorfstr. zw. Ortsende u. Autobahn 15 KL.

Phleum nodosum L.
OD **3452/14** Neulangsow, Ortslage, Wiese am Schleusengraben zwischen den Bahndämmen, wenig 14 BU.
BA 3551/**34** Wilmersdorf, Feldweg W ehem. Försterei 15 KL.

Phleum phleoides (L.) H. KARST.
OH 3650/**11** Fürstenwalde-West, Kiefernforst-Wegrand zw. Gaststätte „Heidekrug“ u. Bahnstrecke 14 KL.

Physalis peruviana L.
EE **4545/32** Mühlberg-Köttlitz, Elbufer bei der Elbbrücke 15 KU.
MP **3642/24** Plötzin, Kompostplatz S Ort, mehrere Expl. 14 BU.

Phytolacca esculenta VAN HOUTTE
MP **3442/44** Tremmen, Waldsaum am Golfplatz, wenig 15 BU.

Pilosella aurantiaca (L.) F. W. SCHULTZ et SCH. BIP. (*Hieracium aurantiacum* L.)
UM **2747/22** Berkholz, Kirchhof, Scherrasen, verwildernd, mehrere Expl. 14 BU.

Plantago coronopus L. agg.
LU **3443/22** Brieselang, A 10 O Bredow-Vorwerk, Mittelstreifen, Einzelexpl. 15 BU.
MP **3644/41** Saarmund, A 115 Abfahrt Saarmund, N-Seite, mit *Cochlearia danica* 14 HE.
3645/33 Siethen, A 10 Rastplatz "Schieferberg", Autobahn-Randstreifen, mit *Cochlearia danica* 14 HE.
Ergänzende Funde der inzwischen in Brandenburg vielfach belegten Sippe. Hinsichtlich der Sippenzugehörigkeit der in Deutschland entlang der Straßen auftretenden Pflanzen gibt es widersprüchliche Angaben, vgl. u. a. GERSTBERGER (2001), BREITFELD & HORBACH (2006), LEMKE & RUSSOW (2016), SLUSCHNY & SCHLÜTER (2016). Auch für den weiteren Potsdamer Raum bleibt es vorerst offen, ob die regionalen Vorkommen zu *Plantago coronopus* oder zu *P. weldenii* (syn. *P. coronopus* subsp. *commutata*) gehören. Bestimmungsversuche von A. HERRMANN und V. KUMMER mit den Schlüsseln in BREITFELD & HORBACH (2006), GERSTBERGER (2001) sowie ROTHMALER (2011) führten nicht zu eindeutigen Ergebnissen. Eine umfangreichere Prüfung von Belegen, auch unter Einbeziehung von südeuropäischen bzw. mediterranen Floren und Belegen, scheint erforderlich.

Poa bulbosa L.
BA 3348/**44** Wesendahl, Straßenrandstreifen vor der Kirchhofsmauer 14 KL.

Portulaca grandiflora HOOK.
EE **4545/31** Mühlberg-Köttlitz, Ufer-Annuellenflur bei der Elbbrücke, 2 blühende Expl. 15 KU.
Die aus Südamerika stammende Zierpflanze ist im Gebiet bisher nur ein selten und unbeständig verwildernder Neophyt; das aus dem Jahre 2004 gemeldete Vorkommen in 3548/11 Schöneiche (KLEMM 2006) ist durch Veränderung des Wuchsortes wieder erloschen.

Portulaca oleracea L.
BA **3448/13** Seeberg, Straßenrand O Kirchhof 15 KL.
OD **3553/31** Lebus, Pflasterfugen in Ortslage 14 KL.

Potamogeton berchtoldii FIEBER
OH **3650/24** Berkenbrück, Spree-Altarm W Badestelle 15 KL.

Potamogeton praelongus WULFEN
BA **3548/21** Rüdersdorf, Langerhanskanal N Brücke Vogelsdorfer Str. 14 KL.
OH **3649/23** Braunsdorf, Oder-Spree-Kanal, Altarm 14 KL.
3650/24 Berkenbrück, Spree-Altarm W Badestelle 15 KL.
3650/41 Fürstenwalde, Spree ca. 1 km O Stadtrand 15 KL.

Potamogeton pusillus L.
BA ***3547***/**22** Waldesruh, Graben W Neuenhagener Mühlenfließ S Heidemühle 14 KL.

Potamogeton trichoides CHAM. et SCHLTDL.
BA 3548/**11** Schöneiche, Priesterpfuhl an der Dorfaue 15 KL. **BF**: **VQ**

Potentilla norvegica L.
BA 3348/***42*** Hirschfelde, Dorfteich 14 KL.

Potentilla recta L.
BA 3548/***23*** Rüdersdorf, Ödlandfläche O Autobahn an ehem. Autobahnauffahrt Landhof 15 KL.

Potentilla supina L.
OD **3250/21** Altranft-Zuckerfabrik, feuchte Ackerbrache NW der Brücke der L 281 über die Wriezener Alte Oder, mehrere Expl. 14 BU.
BA ***3248/44*** Freudenberg, Teich N Kirche 14 KL.
3348/**22** Freudenberg, Teich S Kirche 14 KL.
3348/***42*** Hirschfelde, Dorfteich 14 KL.

Primula veris L.
OH **3648/41** Neuzittau, Fahrwegrand im Kiefernforst zw. Jg. 6412/6413 N Oder-Spree-Kanal, zahlreich über längere Strecke, wohl ursprünglich eingebracht 14 KL.

Puccinellia distans (JACQ.) PARL.
FL ***3841***/**31** Hagelberg, an der Straße nach Glien 12 BE.

Pulicaria dysenterica (L.) BERNH.
OD ***3351/32*** Neufriedland, frische Mähwiese S Friedländer Strom ca. 1 km NW Brücke Neufriedland, wenig 14 BU.

Ranunculus sardous CRANTZ
OH **3648/23** Neuzittau, Straßenrandstreifen an der Straße L 39 zum Oder-Spree-Kanal, N Autobahnbrücke 14 KL.

Reseda phyteuma L.
UM **2851/41** Kunow, NSG „Müllerberge“, W-Rand, mehrjährige Ackerbrache, zahlreich 12 leg. & det. BU, conf. KU.

Wohl Erstnachweis für Berlin und Brandenburg. Auch aus anderen Bundesländern gibt es gemeldete Verwilderungen (BFN 2016). Am Standort war sie vergesellschaftet mit Ruderalarten und Arten basiphiler Trockenrasen, u. a. mit *Campanula bononiensis*. Die Ausdehnung des Bestandes (deutlich über 100 m²) lässt auf eine schon etwas zurückliegende Erstansiedlung schließen. Ob sich der Bestand bei Voranschreiten der Sukzession halten kann, bleibt abzuwarten (BU)

Rubus laciniatus WILLD.
BA 3447/**24** Mehrow, Wegrand S Straße nach Trappenfelde, W Autobahn 14 KL.

Rumex palustris SM.
BA **3248/44** Freudenberg, Teich N Kirche 14 KL.
3348/**22** Freudenberg, Teich S Kirche 14 KL.

Rumex sanguineus L.
FL **3841/21** Schwanebeck, Bachufer im Wald ca. 1,9 km WNW Kirche 12 BE.
3841/23 Schwanebeck, Springbachufer im Reha-Klinik-Park 12 BE.

Salsola tragus L.
OH **3649/31** Spreenhagen, Kiesgrube Swatzkeberge, Betriebsgelände Strommeisterei am Oder-Spree-Kanal 14 KL.

Scabiosa columbaria L.
UM 2748/**11** Berkholz, am Naugartener Weg ca. 700 m N Ort, trockene Hügelkuppe, wenig 14 BU.

Scabiosa ochroleuca L.
BA **3448/31** Neuenhagen, Brachacker NO Bischofsheimer Str. u. in westlich angrenzendem parkartigem Gelände, von hier verwildert? 15 KL.

Scilla amoena L.
UM **2551/13** Menkin, Gutspark, zahlreich 14 BU.

Scirpus cyperinus (L.) KUNTH
FL **4042/23** Wergzahna, Ufer eines Teiches und Rand des angrenzenden Drehningsbaches am W-Ortseingang, mehrere Bulte am Teich u. viele kleine Expl. am Graben 15 J. MÜLLER, cf. KU.

Die aus O-Nordamerika stammende Art ist in Deutschland bisher nur in SW-Niedersachsen bei Bad Bentheim etabliert (MTBQ 3609/3, seit 1984) und wird für Sachsen als unbeständig angegeben (www.kp-buttler.de/florenliste), wofür ein Eintrag in die Karten vom FloraWeb-Portal (BFN 2016) bzw. Deutschlandflora-Portal (LUA SAARLAND & NETPHYD 2016) jedoch noch fehlt.

Scirpus radicans SCHKUHR
OD **3653/11** Lebus, Oderufer SW ehem. Landeslehrstätte Naturschutz 14 KL.

Scrophularia umbrosa DUMORT
BA 3548/**21** Rüdersdorf, O-Ufer des Langerhanskanals N Betriebsbahnbrücke 14 KL.
OH 3648/***41*** Neuzittau, Ufer des Oder-Spree-Kanals, Nähe Kanal-km 52,8 14 KL.

Scutellaria hastifolia L.
OD ***3150/33*** Bralitz, N-Ufer der Wriezener Alten Oder N Wendtshof, mehrere kleine Vorkommen 14 BU.
3353/**43** Bleyen, an der Altarm-Flutrinne ca. 1 km N Bleyen-Spinne, wenig 15 BU.

Selinum carvifolia (L.) L.
OD **3352/23** Kienitz, Odervorland OSO Ort am Fährgraben, wechselfeuchtes Auengrünland, ca. 150 Expl. 15 BU.

Selinum dubium (SCHKUHR) LEUTE (= *Cnidium dubium* [SCHKUHR] TELL.)
OD **3150/31** Bralitz, Feuchtwiese in schmaler Altarmrinne N Wriezener Alte Oder, N Kirche, wenig 14 BU.

Senecio ovatus (P. GAERTN., B. MEY. et SCHERB.) WILLD.
FL **3841/31** Hagelberg, Waldrand u. im Wald ca. 1 km NW Ortsmitte 12 BE.
3841/33 Börne, Wegkreuzung beim „Franzosenweg“ ca. 1,3 km NNW Ort 12 BE.

Sherardia arvensis L.
UM ***2848***/**22** Fergitz, S-Rand der Eulenberge beim Weg nach Potzlow, Ackerrand 15 BU.

*Silene chlorantha (*WILLD.) EHRH.
BA 3548/14 Woltersdorf, Fuchsberge, an bereits früher gemeldeter Stelle noch 2 Expl. (vgl. LAUTERBACH & RISTOW 2014) sowie an neu gefundener Stelle 4 blühende u. 4 Jungexpl. 15 KL

Silene noctiflora L.
UM ***2848/22*** Fergitz, S-Rand der Eulenberge beim Weg nach Potzlow, Ackerrand, mehrere Expl. 15 BU.

Silene tatarica (L.) PERS.
OH 3650/***23*** Fürstenwalde, N-Spreetalrand S Straße nach Berkenbrück 15 KL.

Solanum decipiens OPIZ
BA **3549/11** Herzfelde, Straßenrand an Verbindungsstraße zw. N-Ortsende Alt-Rüdersdorf und W-Ortsende Herzfelde 14 KL.
Die Art ist in Berlin bereits weit verbreitet und wird dort als eingebürgerter Neophyt geführt (SEITZ et al. 2012); auch in Brandenburg dürfte sie nicht mehr so selten sein, wie es die bisher wenigen Fundpunkte lediglich am unmittelbaren Berliner Stadtrand im Deutschland-flora-Portal (LUA SAARLAND & NETPHYD 2016) oder das bisher gänzliche Fehlen einer Verbreitungskarte im FloraWeb-Portal (BFN 2016) vermuten lassen.

Solanum physalifolium RUSBY
BA ***3549/12*** Herzfelde, *Phacelia*-Sonnenblumen-Acker N Straße nach Lichtenow 15 KL.
OH 3648/**23** Burig, Brandschutzstreifen W Autobahn, S Straßenbrücke Burig–Steinfurt 15 KL.
EE **4345/41** Kleinrössen, Rand eines Mais-Ackers wenig S Ort 15 KU.

Solanum sisymbrifolium LAM.
MP **3642/24** Plötzin, Kompostplatz S Ortslage, mehrere stattliche Expl. 14 BU.
Wohl Erstnachweis für Brandenburg, bisher nur 3 frühere unbeständige Vorkommen in Berlin (SEITZ et al. 2012).

Sonchus palustris L.
BA 3548/**12** Rüdersdorf, Ufer des Langerhanskanals, mehrfach 14 KL.

Stellaria alsine GRIMM
OH ***3648***/**23** Neuzittau, Wegpfützen im Wald SW Autobahnbrücke über die Straße L 39 N Oder-Spree-Kanal 14 KL.

Stellaria holostea L.
BA 3547/**22** Waldesruh, S Heidemühle, W-Talböschung des Mühlenfließtals 14 KL. **BF**: **VQ**

Stratiotes aloides L.
BA ***3348***/**12** Schönfeld, Dorfteich W Kirche, evtl. eingebracht 14 KL.

Teucrium scorodonia L.
BA ***3650/22*** Steinhöfel, Schlosspark, Gehölzsaum, Bestand von ca. 3 m² 15 BU.

Thalictrum minus L.
BA **3348/13** Willmersdorf, Kirchhof 14 KL.
3547/22 Waldesruh, Waldrand an der Straße zur Heidemühle 14 KL.

Thesium alpinum L.
LU 3341/13 Landin, NSG Teufelsberg, 1 blühendes Expl. (vieltriebig, kompakt) im gepflegten Trockenrasen am Steilhang (Bestätigung des seit langem bekannten, seit ca. 2000 nur noch unregelmäßig nachweisbaren Vorkommens) 15 HE.

Trientalis europaea L.
OH **3648/41** Neuzittau, Mischforst N Oder-Spree-Kanal, Jg. 6419 14 KL.

Trifolium striatum L.
FL **3841/24** Lüsse, Kirchhof, im Rasen 12 BE.

Triglochin palustre L.
OH **3650/24** Berkenbrück, Spree-Altarmufer W Badestrand 15 KL.

Utricularia vulgaris L. s. l.
OD 3150/**24** Hohenwutzen, Odervorland NO Sietze, Kleingewässer 14 BU.
EE **4445/24** Beiersdorf, ca. 300 m N Bahnübergang, zahlreich 15 KU.

Valerianella dentata (L.) POLLICH
UM 2848/**22** Fergitz, S-Rand der Eulenberge, Ackerrand am Weg nach Potzlow 15 BU.

Valerianella carinata LOISEL.
BA 3548/21 Rüdersdorf-Schulzenhöhe, Brachfläche W Torfgraben-Rinne 15 KL.
Das Vorkommen an der Straßenbahn-Endhaltestelle Alt-Rüdersdorf in MTBVQ 3548/24 (KLEMM 2006) ist seit einigen Jahren erloschen, deshalb hier Aufnahme des neu gefundenen, ca. 1,5 km NW davon gelegenen Vorkommens.

Verbascum phoeniceum L.
FL **3841/42** Lüsse, ca. 1,6 km W Kirche 12 BE.

Verbena officinalis L.
BA ***3248/44*** Freudenberg, Teich N Kirche, Uferböschung 14 KL.

Veronica dillenii CRANTZ
BA **3448/22** Buchholz, Brachackerrand ca. 1,6 km NO Kirche 14 KL.

Veronica filiformis SM.
FL **3841/41** Belzig, Wegränder unterhalb Burg Eisenhardt 12 BE.

Veronica maritima L.
OH 3650/**13** Fürstenwalde-West, aufgelassene Uferwiese auf Spree-Altwasser-(Halb)insel, S Ampferweg 15 KL.

Veronica polita FR.
BA **3248/32** Sydow, Straßenrand-Scherrasen vor der Kirche und der Gutshausruine 14 KL.
3248/34 Tempelfelde, Kirchhof 14 KL.
3248/42 Beerbaum, Scherrasen an der Straße S ehem. Gutsgelände 14 KL.
3347/***24*** Börnicke, Pflasterfugen auf ehem. Gutshof 14 KL.
3348/**12** Schönfelde, Kirchhof 14 KL.
3348/**14** Weesow, Kirchhof 14 KL.
3348/21 Beiersdorf, Kirchhof 14 KL.
3448/**22** Buchholz, Kirchhof 14 KL.
3651/11 Demnitz, lehmiger Acker S Straße von Steinhöfel her 15 KL.
OD 3451/**22** Plattkow, Dorfanger 14 KL.
3451/**24** Alt-Rosenthal, Bahnhofsgelände 14 KL.
NL **4252/33** Kiekebusch, Ackerrand SW Bahnhof 14 KL.

Veronica prostrata L.
FL 3841/***23*** Schwanebeck, Waldrand NO „Kalkloch“ ca. 2,4 km SW Kirche 12 BE.

Veronica spicata L.
FL ***3841***/**21** Lütte, ca. 2,8 km SSW Kirche, an Fahrweg von Wenddocke zum Acker 12 BE.

Vicia dumetorum L.

MP **3443/43** Hoppenrade, Mühlenberg, Sandgrubengelände, wenig 15 BU. Vorkommen bekannt seit 2006 (KUMMER & BUHR 2006).

Vicia glabrescens (W. D. J. KOCH) HEIMERL

UM **2951/31** Flemsdorf, Kleeacker-Rand Nähe Vorwerk Karlshof 15 KL.

BA 3548/**32** Erkner, Straßenrand im Gewerbegebiet Fürstenwalder Allee 14 KL.

OH 3448/**32** Neuenhagen, W-Rand des Mühlenfließtals zum Gewerbegebiet hin 15 KL.

3649/11 Störitzsee, Rand der Zufahrtsstr. von der Chaussee nach Hangelsberg zum See 14 KL.

3649/31 Spreenhagen, S-Seite des Oder-Spree-Kanals O Ort 14 KL.

Die sich offenbar ausbreitende Art – stellenweise evtl. auch ausgebracht als Bestandteil von Zwischenfrucht-/Gründüngung-Saatgemischen (wie *V. villosa*) – wird bisher wohl noch oft übersehen. Gelegentlich trifft man aber auch auf Zwischenformen zu *V. villosa* mit weniger kurzen und etwas mehr behaarten Kelchzähnen sowie einer ebenfalls etwas stärkeren Behaarung im Blütenstand, ohne aber ebenso „zottig" zu wirken wie diese.

Vicia grandiflora SCOP.

OD ***3150*/24** Hohensaaten, Eichrähne am Deich O Schleuse, wenig 14 BU.

***3150*/43** Herrenwiese, NW Siedlungsrand, sandiger Hügel, wenig 14 BU.

3252/34 Ortwig-Graben, Deichböschung ca. 400 m SSO Deichauffahrt, größerer Bestand 14 BU.

***3352*/23** Kienitz, Deichböschung ca. 1,2 km S Ort, wenig 14 BU.

BA **3548/11** Schöneiche, Wegrand NO Schlosskirche 14 KL. **BF**: **VQ**

3548/21 Rüdersdorf, Hangböschung O Langerhanskanal, N Betriebsbahnbrücke; Rüdersdorf-Schulzenhöhe, am W-Ende des Ortes an der Vogelsdorfer Str. 14 KL.

Viola reichenbachiana BOREAU

BA **3651/11** Steinhöfel, Schlosspark u. Wald S 15 KL.

Viola suavis M. BIEB.

BA **3248/34** Tempelfelde, Kirchhof 14 KL.

3651/11 Steinhöfel, Allee-Feldweg O Schlosspark 15 KL.

OH **3549/33** Fangschleuse, an südl. bahnbegleitendem Weg, ca. 2 km O Bahnhof 14 KL.

Vulpia myuros (L.) C. C. GMEL.

BA 3548/**11** Schöneiche, an Straßenbahngleisen Schöneicher Straße, W Dorfaue 14 KL. **BF: VQ**

MP **3642/23** Dahmsdorf, Kiesgrube N Vogelstangenberg, zahlreich 14 BU.

OH 3650/**12** Fürstenwalde, Betriebsbahngelände S Karl-Liebknecht-Str. 15 KL.

Xanthium albinum (WIDDER) H. SCHOLZ

BA **3448/13** Seeberg-Dorf, Ödland W Autobahn an d. Straße Richtung Höhnow, 1 Trupp, möglicherweise mit Abfall hierher gelangt (subsp. *albinum*) 15 KL.

MP **3642/24** Plötzin, Kompostplatz S Ortslage, wenig 14 BU.

OH **3649/31** Spreenhagen, Kiesgrube Swatzkeberge, Betriebsgelände Strommeisterei am Oder-Spree-Kanal (subsp. *albinum*) 14 KL.

Berichtigung zu Folge VIII dieser Fundlistenreihe (KLEMM 2014):

Auf S. 135 wurde versehentlich *Asperula tinctoria* statt *Asperugo procumbens* für den folgenden Fundort angegeben:

3250/42 Wriezen, Wegsaum am alten Hafen 13 BU.

Literatur

ASCHERSON, P. 1859: Die wichtigeren im Jahre 1859 entdeckten und bekannt gewordenen Fundorte in der Flora des Vereinsgebietes. – Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 1: 1-26.

BREITFELD, M. & H.-D. HORBACH 2006: *Plantago coronopus* L. jetzt auch in Oberfranken. – Berichte Bayer. Bot. Ges. 76: 129-134.

BUHR, C. & V. KUMMER 2011: Beiträge zur Flora des Potsdamer Stadtgebietes IV. - Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 144: 117-175.

BUHR, C., HERRMANN, A., NOGATZ, T. & V. KUMMER 2016/2017: Beitrag zur Flora des Potsdamer Stadtgebietes V. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 149: 73-134.

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (BFN) (Hrsg.) 2016: FloraWeb – Verbreitung der Farn- und Blütenpflanzen in Deutschland; aggregiert im Raster der Topographischen Karte 1:25000. Datenbank FlorKart (BfN) aus deutschlandflora.de (NetPhyD). Datenstand 2013. – Internetportal (abgerufen Oktober-Dezember 2016): http://www.floraweb.de/pflanzenarten/pflanzenarten.html.

BUTTLER, K.-P. & M. THIEME 2016: Florenliste von Deutschland – Gefäßpflanzen. Version 8 (August 2016). – Internetportal (abgerufen am 04.12.2016): http://www.kp-buttler.de/florenliste/.

CULLEN, J., KNEES, S. G. & H. S. CUBEY (Hrsg.) 2011: European Garden Flora. Bd. I. – Cambridge.

GERSTBERGER, P. 2001: *Plantago coronopus* subsp. *commutata* als Straßenrandhalophyt eingebürgert in Mitteleuropa. – Tuexenia 21: 249–256.

HOFFMANN, J. 2006: Flora des Naturparks Märkische Schweiz. – Göttingen.

KLEMM, G. 2006: Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde aus dem Vereinsgebiet IV. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 135-179.

KLEMM, G. 2014: Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde aus dem Vereinsgebiet VIII. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 147: 131-151.

KRAUSCH, H.-D. 1961: Die Pflanzenwelt des Bezirkes Frankfurt. – In: Natur und Naturschutzarbeit im Bezirk Frankfurt/Oder. – Frankfurt//Oder 1961: 100-111.

KUMMER, V. & C. BUHR 2006: Beitrag zur Flora des Potsdamer Stadtgebietes II. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 139: 79-133.

LAUTERBACH, D. & M. RISTOW 2014: Zur Verbreitung und Bestandssituation von *Silene chlorantha* (WILLD.) EHRH. in Deutschland. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg 147: 51-86.

LEMKE, T. & B. RUSSOW 2016: Zur Flora der Altstadt von Rostock. – Bot. Rundbrief Mecklenburg-Vorpommern 53: 97-107.

LUA SAARLAND & NETZWERK PHYTODIVERSITÄT DEUTSCHLANDS E. V. (NETPHYD) 2016: Deutschlandflora – WebGIS. – Internetportal, Anwendung zur Korrektur von Verbreitungskarten (Florkart-WebGIS, abgerufen Oktober-Dezember 2016): www.deutschlandflora.de/map.phtml.

PACIFIC BULB SOCIETY 2015: *Allium zebdanense*. – Internetseite (abgerufen am 5.12.2916): http://pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Allium_zebdanense.
PETERSEN, A. 1961: Das kleine Gräserbuch für den Praktischen Landwirt und seine Berater. – Berlin.
ROTHMALER, W. (Begr.) 2011: Exkursionsflora von Deutschland. Bd. 2: Gefäßpflanzen: Grundband. – 20. Aufl., Hrsg. E. J. JÄGER, Heidelberg.
SCHOLZ, E. 1962: Die naturräumliche Gliederung Brandenburgs. – Potsdam.
SEITZ, B., RISTOW, M., PRASSE, R., MACHATZI, B., KLEMM, G., BÖCKER, R. & H. SUKOPP 2012: Der Berliner Florenatlas. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg, Beih. 7.
SLUSCHNY, H. & U. SCHLÜTER 2016: Zur Flora von Schwerin und Umgebung (7). – Bot. Rundbrief Mecklenburg-Vorpommern 53: 117-132.

Anschriften der Verfasser:
Dr. Gunther Klemm
Dorfstr. 18a
D-15566 Schöneiche

Eingang des Manuskripts am 05.01.2017, endgültig angenommen am 19.02.2017.