©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

MITTEILUNGEN

DES

THÜRINGISCHEN BOTANISCHEN VEREINS.

NEUE FOLGE.

XXX. HEFT.

ANHANG.

REGISTER ZU DEN HEFTEN XXVI (1910) BIS XXX (1913),
VERZEICHNIS DER IN DIESEN ENTHALTENEN ABHANDLUNGEN.
VERZEICHNIS DER HAUPTVERSAMMLUNGEN IN 1909 BIS 1912.

WEIMAR.
IM SELBSTVERLAGE DES VEREINS.
1913.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Register

zu Neue Folge, Heft XXVI (1910) bis XXX (1913) der Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins.

Abies alba Mill. Pilz auf XXX. 46.
— Nordmanniana Stev. mit Schädlingen XXIX, 59.
— pectinata DC. mit Schädlingen XXIX. 60.
Acalypha striolata Lingelsh. XXIX. 48.
— diversifolia Jacq. XXIX. 49.
Acer campestre L. Pilz auf XXX. 48.
— Ginnala Maxim. XXX. 73.
Aceras anthropophora R. Br. XXIX. 63.
— — f. flavescens XXVII. 41.
Achillea ligustica All. XXVII. 48.
— Schurii Sz. bip. XXX. 61.
— — f. pleiocephala Bornm. XXX. 56.
Achnanthes brevipes Ag. XXX, 15.
— salina Kg. XXX, 15.
— subsessilis Kg. XXX. 15.
Achyrophorus maculatus Scop. XXVII. 43.
Aconitum lasianthum Rchb. XXX. 65.
— Lycoctonum L. XXX. 71.
— ranunculifolium Rchb. Pilz auf XXVII. 34.
Acrocladium cuspidatum Lindb. XXX, 12.
Adenostyles Alliariae Kern. subsp. Kerneri Simk. XXX. 56.
— orientalis Boiss. XXX. 55.
Adonis flammea Jacq. XXX. 19.
— vernalis L. XXVII. 29, 43; XXIX. 38. 39; XXX. 3. 13. 19.
Adoxa moschatellina L. XXX. 55. 71.
Aecidium asperulinum Juel XXVIII, 71. 72.
— Centranthi Thm. XXVII. 17.
— elatinum Alb. et Schwein. XXX. 46.
— Euphorbiae Pers. XXX. 47.
— Galii Pers. XXVIII. 66.
— graveolens Shuttlew. XXVIII. 70.
— Hamamelidis P. Magn. XXVIII. 72.
— libanoticum P. Magn. XXVIII. 71, 75. Taf. V, 1–8.
— Molluginis Wurth XXVIII. 72.
— Mei Mutelinae Wint. XXX, 46.
— Petasitidis Syd. XXX, 47.
Aecidium Urticae Schum. XXX. 45.
Aegilops triuncialis L. Pilz auf XXVIII. 71.
Aegopodium Podagraria L. XXIX. 9.
Aethusa Cynapium L. f. m. XXIX. 61.
Agropyrum junceum Beauv. f. subjunceum Marss. XXVII. 42.
— — f. subrepens Marss. XXVII. 41.
— — × Elymus arenarius XXVII. 42.
Agrostis XXX. 85.
— alba L. XXX. 129.
— — var. maritima G. Mey. XXX. 129.
— canina L. XXVIII, 42.
— verticillata Vill. Pilz auf XXVIII, 73.
— vulgaris With. XXX, 96.
Aira capillaris Host XXIX. 63.
— cupaniana Guss. XXVII, 41.
— — var. biaristata Parl. XXVII, 41.
Ajuga Chamaepitys Schreb. XXVII. 43; XXX. 71.
— reptans L. f. m. XXVIII. 82.
Albugo candida O. Kze. XXVII. 14.
Alchemilla acutiloba Stev. XXX, 54.
— fissa Schum. XXX. 54.
— glaberrima Schmidt XXX, 54.
— montana Willd. var. glaucescens Wallr. (spec.) XXX. 54.
— vulgaris L. Pilz auf XXX. 45.
Alectorolophus alpinus Baumg. XXX, 58.
— crista galli M. B. XXX. 58.
— glandulosus Sterneck XXX. 58.
— major Rchb. XXX, 58.
— montanus Fritsch XXX. 58.
— rumelicus Velen. XXX. 58.
— serotinus Schönh. XXX, 57, 58. 64.
— — f. glanduliger Bornm. XXX, 58.
— — Pilz auf XXX. 46.
Allium sp. Pilz auf XXVIII. 70.
— carinatum L. XXVIII. 42.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Allium fallax Schultes XXX, 22.
— montanum Schm. XXX, 22.
— rotundum L. XXX, 22.
— sativum L. Pilz auf XXVIII, 70.
— Scorodoprasum L. XXVII, 43.
— vineale L. XXVIII, 42.
— — v. capsuliferum Lge. XXX, 22.
Alnus incana Much. XXX, 73.
— suaveolens Req. XXVII, 46.
Alopecurus XXX, 13, 85.
— fulvus × geniculatus Hßkn. XXVIII, 42, 90.
— geniculatus L. XXX, 14.
— pratensis L. Pilz auf XXVIII, 86.
Alsine tenuifolia L. XXX, 126.
Althaea officinalis L. XXX, 5, 69, 133.
Alyssum argenteum All. XXVIII, 37.
— corsicum Dub. XXVII, 46.
— montanum L. XXX, 3.
— repens Baumgarten var. eu-repens Baumgartner XXX, 52.
— — var. transsilvanicum Schur (spec.) XXX, 52.
Amaranthus Blitum L. XXVII, 40.
Amblystegium fallax Brid. XXVII, 21.
— filicinum L. XXVII, 21.
— — var. fallax Hook. et Tayl. XXVII, 21.
— irriguum B. S. XXX, 16.
— — var. fallax Br. eur. XXVII, 21.
— serpens L. XXX, 12.
— Sprucei B. S.
Ammi major L. XXVIII, 90.
Ammophila arenaria Link XXX, 128.
— baltica Link XXVII, 42.
Amphipleura rigida (sigmoidea) XXX, 15.
Amphiprora elata Ktz. XXX, 14, 15.
Amphora affinis Ktz. XXX, 15.
— coffeiformis Ktz. XXX, 15.
Amphoridium lapponicum Schimp. XXVII, 5.
Amygdalus communis L. XXX, 132.
Anacamptis pyramidalis Rich. β. brachystachys Boiss. XXIX, 63.
Anchusa Barrelieri, Vitm. XXX, 64.
Andreaea Huntii XXVII, 6.
— Rothii W. et M. XXVII, 6, 20.
Andropogon hirtus L. Pilz auf XXVII, 14; XXVIII, 64.
Androsace Chamaejasme Host XXX, 56.
— lactea L. XXX, 55, 60, 61.
— villosa L. β. arachnoidea Knuth XXX, 56.
Androsaemum officinale All. XXVII, 40.
— — Pilz auf XXVII, 17.
Anemone alba Kern. Pilz auf XXX, 46.
— Hepatica L. XXIX, 9.
— narcissiflora L. XXX, 60.
— nemorosa L. Pilz auf XXVII, 35.
— silvestris L. XXX, 3.
Angelica silvestris L. var. Bertolonii Rchb. XXVII, 40.
— — var. rubra XXVIII, 38.
Anogramme leptophylla Lk. XXIX, 64.
Anomodon apiculatus B. S. XXVII, 5.
Anthemis chrysantha Schur XXX, 55, 56.
— syriaca Bornm. XXIX, 67.
Anthericum Liliago L. XXX, 3.
Anthoxanthum odoratum L. Pilz auf XXVII, 16, 17.
— — α. glabrescens Celak. Pilz auf XXVII, 17.
Anthriscus alpestris Wimm. et Grab. XXX, 54.
— Cerefolium Hffm. XXVIII, 38.
— nitida Garcke XXX, 54.
— silvestris Hffm. XXX, 54.
— vulgaris Pers. XXX, 20.
Anthyllis Hermanniae L. XXVII, 46.
— polyphylla W. K. Pilz auf XXX, 45, 48.
— Vulneraria L. subsp. polyphylla W. K. (spec.) XXX, 52, 53, 64.
— — var. Schiwereckii DC. XXX, 53.
Antirrhinum majus L. fl. pl. barbatum XXVIII, 88.
— — mit petaloiden Staubgefäßen XXVIII, 87.
Apium graveolens L. XXX, 5, 133.
Aquilegia Pilz auf XXVII, 34.
— nigricans Baumg. XXX, 56.
— vulgaris L. var. dumeticola Gürcke XVII, 46.
Arabis alpina L. XXVII, 29; XXIX, 1, 7, 11, 19, 58.
— — var. crispata Willd. XXIX, 19.
— arenosa Scop. XXX, 70.
— — var. petrogena Kern. (spec.) XXX, 56.
— brassiciformis Wallr. XXVII, 43; XXX, 126.
— Crantziana Ehrh. XXIX, 5, 7, 8, 9.
— Gerardi Bess. XXVIII, 37; XXX, 19.
— hirsuta Scop. Pilz auf XXVII, 14.
— pauciflora Garcke XXVII, 43; XXX, 126.
— petraea Lmk. XXVII, 25, 28, 29; XXIX, 1, 5, 6, 58.
Archangelica officinalis Hffm. XXX, 20, 70.
Arenaria balearica L. XXVII, 46.
— caespitosa Phil. XXVII, 23.
— polycnemifolia Boiss. XXVII, 22, 23.
— Pseudacantholimon Bornm. XXVII, 22.
— scariosa Boiss. XXVII, 23.
— transsilvanica Simk. XXX, 52.
— tremula Boiss. XXIX, 67.
Aristolochia Clematitis L. XXX, 70.
— Maurorum L. var. latifolia Boiss. Pilz auf XXVIII, 70.
— pallida W. Pilz auf XXVII, 16.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Aristolochia poecilantha Boiss. Pilz auf XXVIII, 70.
— rotunda L. Pilz auf XXVII, 16.
Armeria alpina Willd. XXX, 56.
— bottendorfensis Schulz XXX, 128.
— campestris hornburgensis Schulz XXX, 128.
Halleri Wallr. XXX, 128.
— maritima Willd. XXX, 129.
— multiceps Wallr. XXVII, 48.
— vulgaris Willd. XXX, 129.
Arnebia cornuta F. et M. XXX, 79.
— decumbens Coss. et Kral. XXX, 79.
— orientalis Lipski XXX, 79.
Arnoseris pusilla Gaertn. XXX, 71.
Aronicum carpathicum Grsb. XXX, 56.
Arrhenatherum Beauv. XXX, 14.
— elatius L. Pilz auf XXVIII, 70.
— — β. Palaestinum Boiss. XXVIII, 70.
— Kotschyi Boiss. XXVIII, 70.
Artemisia XXX, 11.
— campestris L. XXX, 21.
— gallica Willd. XXX, 10.
— laciniata Willd. XXX, 10.
— maritima L. XXX, 6, 10, 129.
— petrosa Fritsch XXX, 55.
— pontica L. XXX, 132.
— rupestris L. XXX, 6, 9, 10, 100, 133.
— salina Willd. XXX, 10.
Arundo XXX, 14.
— acutiflora Schrad. XXVIII, 15.
— confinis W. E. XXVIII, 15.
— Langsdorfi Fisch. XXVIII, 34, Taf. I.
— — Link XXVIII, 1, 34, Taf. 1.
— Langsdorfii hort. berol. XXVIII, 26.
— purpurea Trin. XXVIII, 26.
— varia Schrad. XXVIII, 15.
Asarum europaeum L. XXX, 126.
— — var. caucasicum Duchartre XXX, 119, 120.
— — lus. apiculatum XXX, 120.
— — lus. emarginatum XXX, 120.
— — Pilz auf XXX, 46.
Ascochyta indusiata Bres. XXX, 48.
Asparagus officinalis L. XXX, 71.
Asperugo procumbens L. XXX, 71.
Asperula arvensis L. XXVIII, 90; XXIX, 68.
— breviflora Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
— capitata Kit. XXX, 56.
— libanotica Boiss. Pilz auf XXVIII, 71, 72, 75.
Asphodelus corsicus Jord. XXVII, 46.
— macrocarpus Vis. Pilz auf XXVIII, 70.
— microcarpus Viv. XXVII, 46.
Aspidium Filix mas Sw. var. affine Fisch. et Mey. XXVII, 46.
Aspidium Filix mas var. crenatum Milde XXVII, 46.
— — — var. glandulosum Milde XXVII, 41.
— — — var. subintegrum Döll XXVII, 46.
— lobatum Sw. XXVII, 31; XXX, 72.
Asplenium Adiantum nigrum L. XXVIII, 76; XXX, 131.
— cuneifolium Viv. XXVII, 41.
— Filix femina Bernh. XXVIII, 43.
— foresiacum Le Grand var. italicum Christ XXVII, 41.
— lanceolatum Huds. XXVII, 41.
viride Huds. XXX, 65.
Aster Amellus L. XXX, 21, 132.
— Linosyris Bernh. XXVIII, 89; XXIX, 68; XXX, 3, 13, 130, 132.
— Tripolium L. XXX, 5, 12, 14, 94, 97, 99, 103, 104.
Asteroma XXVIII, 74.
Astragalus amblolepis Fisch. XXVIII, 55.
— ancistrocarpus Boiss. et Hßkn. XXX, 76.
— Andrachne Bge. XXVIII, 44, 46.
— angustifolius Lam. XXVIII, 43.
— antiochianus Post XXVIII, 44.
argyrophyllus Boiss. et Gaill. XXVIII, 44, 55, 56.
— argyrothammus Boiss. XXVIII, 43.
— baalbekensis Bornm. XXVIII, 46, 54; XXIX, 67.
— Barba-Jovis DC. XXVIII, 47.
— Barbeyanus Post XXVIII, 44, 55.
— bethlehemiticus Bge. XXVIII, 44, 55.
— chthonocephalus Boiss. et Bal. XXVIII, 55.
Cicer L. XXVII, 43.
— coluteoides Boiss. XXVIII, 43.
— cruentiflorus Boiss. XXVIII, 44, 46—56.
— — f. typicus XXVIII, 52.
— — f. major XXVIII, 52.
— danicus Retz XXVII, 26; XXX, 20.
— deinacanthus Boiss. XXVIII, 44.
— Drusorum Boiss. XXVIII, 44.
Echinus DC. XXVIII, 43, 46, 49.
emarginatus Labill. Pilz auf XXVIII, 74.
— exiguus Post XXVIII, 44, 56.
— exscapus L. XXX, 3, 12.
— Forskahlei Boiss. XXVIII, 43.
— frigidus DC. XXX, 60.
— Gaillardotii Boiss. XXVIII, 44.
— gummifer Labill. XXVIII, 43.
— hasbeyanus Boiss. XXVIII, 44.
— hermoneus Boiss. XXVIII, 43.
Lamarekii Boiss. XXVIII, 51.
— lepidanthus Boiss. XXVIII, 45, 55.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Astragalus leucolachnus Boiss. XXVIII, 55.
— longifolius Lam. XXVIII, 44.
— Onobrychis L. XXX, 64.
Prusianus Boiss. XXVIII, 55.
psilacmos Bge. XXVIII, 44.
— psilodontius Boiss. XXVIII, 44, 46, 56.
— rascheyaensis Freyn et Bornm. XXVIII, 45, 49, 50, 51, 56.
— Roussaeanus Boiss. XXVIII, 43.
— sanctus Boiss. XXX, 76.
— — β. stenophyllus Bornm. XXX, 76.
Schottianus Boiss. XXVIII, 47.
— sesameus L. XXIX, 62.
— Sieberi DC. XXX, 76.
— spinosus Muschler XXVIII, 43.
stromatodes Bge. XXVIII, 45, 50.
— supramubius Bornm. XXVIII, 48, 49, 52, 53, 56.
— trachoniticus Post XXX, 76.
— zachlensis Bge. XXVIII, 44, 46, 50, 56.
— zebedaniensis Freyn et Bornm. XXVIII, 45, 49, 50, 51, 56.
Astrantia carniolica Wulf. Pilz auf XXVII, 35.
— major L. XXVII, 26; XXX, 103.
— — Pilz auf XXX, 47.
Astrocarpus sesamoides Dub. XXVII, 46.
Athamanta Libanotis L. XXIX, 8.
Athonoblactus salinus XXX, 16.
Athyrium Filix femina Bernh. mit Frostschaden XXIX, 59.
Atrichum undulatum L. var. minor W. et. M. XXX, 17.
Atriplex Halimus L. XXX, 82.
— — var. argutidens Bornm. XXX, 82, Taf. I, 5.
— hastatum L. XXX, 11.
— — var. oppositifolia DC. XXX, 5.
— latifolium Wlnb. XXVIII, 40.
— — var. Sacki Rostk. XXVIII, 41.
— litorale L. XXX, 6, 68, 159.
— nitens Schk. XXX, 11, 40.
— oblongifolium W. K. XXVIII, 40; XXX, 21.
— roseum L. XXVIII, 41.
— Sackii Rostk. XXVIII, 90.
Autrania pulchella C. Winkler XXIX, 67.
Avena barbata Brot. Pilz auf XXVIII, 64.
— praecox Beauv. XXX, 71.
— pubescens L. XXVII, 26.
— sesquitertia aut. transsilv. XXX, 62.
Avenastrum decorum Degen XXX, 62, 64.
— laevigatum (Schur) subsp. transilvanicum Asch. et. Gr. XXX, 62.
— — var. transilvanicum Asch. et Gr. XXX, 56.
Bacillaria paradoxa Gmel. XXX, 14, 15.
Barbarea rupicola Moris XXVII, 46.
— caespitosa Schwgr. XXVII, 6.
Barbula convoluta Hedw. XXVII, 20.
Fiorii Vent. XXVII, 18; XXX, 130.
— fragilis Wils. XXVII, 5.
— Hornschuchiana Schultz XXVII, 20.
— inclinata Schwgr. XXVII, 20, 50.
— rigida Schultz XXVII, 20.
— sinuosa Wils. XXVII, 3.
— vinealis Brid. XXVII, 20.
Batrachium aquatile E. Mey. XXX, 8.
— hederaceum Dum. XXX, 69.
Bartramia Halleri Hedw. XXVII, 20.
— ithyphylla Haller XXX, 18.
Bartsia alpina L. XXX, 55.
Bellium bellidioides L. XXVII, 47.
Berberis Cretica L. Pilz auf XXVIII, 70.
— vulgaris L. Pilz auf XXX, 45.
Berula angustifolia Koch Pilz auf XXVII, 14, 15.
Betula pubescens Ehrh. XXIX, 8.
Bidens cernuus L. XXVIII, 39.
Biscutella didyma L. δ leiocarpa Hal. XXX, 74.
— laevigata L. XXVII, 29; XXIX, 18, 20.
— rupestris Ehrh. XXIX, 20.
Blechnum Spicant Rth. XXVII, 41; XXVIII, 43; XXX, 72.
Boletus rufus Schaeff. XXVII, 50.
versipellis Fr. XXVII, 50.
Bongardia Chrysogonum Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
Bonjeania recta Rchb. XXVII, 46.
Borago laxiflora DC. XXVII, 48.
Botrychium Lunaria Sw. XXVII, 32; XXVIII, 86.
— — Prothallien von XXIX, 66.
Brachyodus XXVII, 3.
Brachythecium Schimp. XXVII, 13.
— curtum Lindb. XXX, 16.
— Geheebii Milde XXVII, 1.
— laetum B. S. XXVII, 2.
— rivulare B. S. XXX, 17.
— rutabulum B. S. XXVII, 4, 12, 21.
salebrosum Hffm. XXX, 11.
— velutinum B. S. XXX, 16.
Brassica spec. Pilz auf XXVII, 14.
— fruticulosa Cyr. XXVII, 40.
— nigra Koch XXX, 69.
— sylvestris foliis membranaceis Thal XXIX, 5.
Briza media L. var. major Peterm. XXX, 64.
Bromus barcensis Simk. XXX, 51, 62 bis 64.
— cappadocicus Boiss. XXX, 64.
— condensatus Aschers. XXIX, 63.
— — Hackel XXIX, 63.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Bromus erectus Huds. var. australis Griseb. XXIX. 63.
— — subsp. australis Hackel var. condensatus Hackel XXIX. 63.
— — — — — f. microtrichus Borb. XXIX. 62.
— — var. caprinus Hackel XXIX. 64.
— — subsp. condensatus Aschers. XXIX. 64.
— — — eu-erectus Asch. et Gr. XXIX. 63. 64.
— — — — var. Borbasii Hackel XXIX. 64.
— — — — var. Stabianus Gnadagno XXIX. 64.
— — — — var. villosus Kunth XXIX. 64.
— — var. microtrichus Borb. XXIX. 63.
fibrosus Hackel XXX. 62. 63.
— var. barcensis Sink. (spec.) XXX. 63.
macrostachys Desf. XXIX. 63.
madritensis L. Pilz auf XXVIII. 64.
maximus Desf. Pilz auf XXVII. 16.
— ramosus Huds. var. Benekenii Asch. et Gr. XXX. 64.
— squarrosus L. XXX. 64.
tomentellus Boiss. XXX. 64.
— transsilvanicus Schur XXX. 62.
— villosus Forsk. Pilz auf XXVII. 16.
Bruckenthalia spiculifolia Rchb.[1] XXVII. 38: XXX. 57.
Brunella alba Pall. XXVII. 32.
— orientalis Bornm. XXIX. 67.
Bryum XXVII. 13.
— annotinum ohne Autor XXIX. 49: Hedw. XXIX. 52.
— Geheebii K. Müll. XXVII. 9. 10: XXIX. 49.
— pallens Sw. XXVII. 50.
— pyriforme ohne Autor XXIX. 7.
— uliginosum B. S. XXVII. 20.
— zonatum Schimp. XXIX. 49
Buffonia caespitosa Hßkn. XXVII. 22.
Bunias orientalis L. XXVIII. 37.
Buphthalmum salicifolium L. XXVII. 38.
Bupleurum aureum aut. transsilv. XXX. 54.
— falcatum L. XXVII. 43.
— — f. petiolare DC. XXX. 54.
longifolium L. XXVII. 43: XXX. 54.
Bupleurum tenuissimum L. XXX. 5. 11. 12. 13. 103.
Buxbaumia aphylla Hall. XXVII. 2.

Calamagrostis XXX. 85.
— arundinacea Rth. XXIX. 9.
f. diffusa XXVIII. 42.
— canescens Beauv. XXVIII. 20.
— elata Blytt XXVIII. 1. 35. Taf. II. 9 u. 10.
— — var. pallidiflora Blytt XXVIII. 18.
— — Hn. XXVIII. 19.
— epigeios Rth. var. flavescens Grütter XXVIII. 42.
— — Ammophila arenaria XXVIII. 42.
— — lanceolata XXVII. 42: XXVIII. 21.
— flexuosa Rupr. XXVIII. 9. 22. 23. 29. 35. Taf. II. 11 u. 12.
— Gaudiniana Rchb. XXVIII. 20.
— glauca Rchb. XXVIII. 20.
— gracilescens Blytt XXVIII. 90.
— Halleriana P. B. XXVIII. 8. 90.
— Huebneriana Rchb. XXVIII. 20.
— intermedia XXVIII. 20.
lanceolata Rth. XXVIII. 3. 7. 8.
— Trin. XXVIII. 25.
— f. hypathera Torges XXVIII. 21.
— Langsdorffii? Kühlewein XXVIII. 35. Taf. II. 13 16.
— — Spreng. XXVIII. 8.
— — Trin. XXVIII. 1. 24. Taf. I. 13—18. Taf. II. 9 12. Taf. III. 23 24.
— — var. Clausiana C. A. M. XXVIII. 18.
— — var. elata Blytt XXVIII. 10.
— — var. major Litw. XXVIII. 21.
— litorea DC. XXVIII. 90.
— neglecta Gaertn. XXVIII. 23.
— Neumaniana Torges XXVII. 42.
— phragmitoides Hartm. XXVIII. 1. 9. 10. 17. 18. 23. 28. 32. Taf. IV. 1—12.
— — Hartm. = C. purpurea Trin. XXVIII. 36. Taf. IV. 13—16. 19—20.
— — f. viridis XXVIII. 29.
— pseudophragmites Baumg. XXVIII. 30.
— purpurea Asch. et Gr. XXVIII. 17.

[1] Die Angabe Heft XXX. S. 54 Fußnote 1 betreffs Bruckenthalia spiculifolia ist falsch, die Pflanze hat P. spiculifolia Rchb. zu heißen. Das Wort ist nicht zusammengesetzt aus spiculum und Alsine, Kerner, Denkrede S. 48 schreibt: „Br. spiculifolia Rchb. Abgeleitet aus spiculum, die Dolchspitze (Erica spiculifolia Salisb. 1802, Asch. u. Graebn. Fl. nordostdt. Flachl. Pfl.-Form IV, 2, wurde von Druck dieser falsche Name in Anwendung gebracht. — Ebenso hat es mit Dianthus spiculifolius Schur seine Richtigkeit. Bornmüller.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Calamagrostis purpurea Trin. XXVIII, 1, 35, 36, Taf. III, 7—12, Taf. IV, 17—18, 21—24.
— — β brevigluma f. elata XXVIII, 17.
f. viridis Lehbert XXVIII, 18.
— villosa Komarow XXVIII, 15.
— Mutel XXVIII, 3, 23, 42, 90.
— var. agrostidea Torges XXVIII, 90.
var. densa Torges XXVIII, 90.
— var. rivalis Torges XXVIII, 90.
vihnensis Besser XXVIII, 21.
Calamintha Baumgartenii Simk. XXX, 57.
Calluna vulgaris Salisb. f. hirsuta Presl XXX, 128.
Caltha palustris L. XXX, 9, 78.
Calycotome villosa Link XXVII, 46.
Campanula abietina Griseb. XXX, 57.
— alpina L. var. XXX, 56.
— bononiensis L. XXX, 3, 13.
— carpathica Jacq. XXX, 55.
— divergens Willd. XXX, 57.
— Erinus L. XXVII, 47.
— farinosa Andrzejowsky XXVII, 43.
— glomerata var. salviifolia Wallr. XXVII, 43.
— rotundifolia L. XXVII, 38; XXIX, 3, 13.
— Scheuchzeri Vill. Pilz auf XXX, 47.
— sibirica L. XXX, 57.
— — β major Boiss. XXX, 57.
— spathulata W. K. XXX, 57.
— stricta L. var. libanotica Boiss. Pilz auf XXVIII, 73.
— Trachelium L. XXIX, 9.
Campylostelium XXVII, 3.
Capsella Bursa pastoris Mönch XXVII, 32.
— procumbens Fr. XXVII, 28; XXX, 6, 7.
Cardamine XXX, 13.
— hirsuta L. XXVII, 31.
— parviflora L. XXX, 131.
— pratensis L. XXVII, 32.
— — var. paludosa Knaf. XXVII, 31.
Carduus candicans W. K. XXX, 64.
Personata L. Pilz auf XXX, 48.
— pycnocephalus Jacq. Pilz auf XXVIII, 68.
Carex XXX, 12.
— approximata All. XXX, 60.
arenaria L. XXX, 128.
— atro-fusca Schkuhr XXX, 48.
— basilaris Jord. f. tenella Kük. XXVII, 41.
— caryophyllea Latour var. mollis Asch. et Gr. XXVIII, 62, 63.
Carex caryophyllea depressa XXVIII, 62.
— contigua Hppe. XXX, 61.
curvula All. XXX, 60.
— Davalliana Sm. XXIX, 65; XXX, 22.
— depressa Link var. basilaris Asch. et Gr. XXVIII, 62, 63.
distachya Desf. XXIX, 63.
— distans L. XXVII, 43; XXX, 61.
— disticha Hds. XXVIII, 42.
filiformis Good. XXX, 22.
frigida All. XXVII, 46; XXX, 48.
fuliginosa Schkuhr XXX, 60.
— glauca Murr. var. erecta Drejer f. leiocarpa Willk. XXIX, 63.
gracilis Curt. var. personata Fries XXX, 61.
— Grioletti Roem. XXVII, 41.
— Halleriana Asso f. pedunculata Kük. XXIX, 63.
— hirta L. var. hirtiformis Pers. XXVII, 43.
— hordeistichos Vill. XXIX, 37; XXX, 61.
Hornschuchiana Hppe. XXX, 22.
— — × Oederi XXX, 61.
— illegitima Cos. XXIX, 63.
— lasiocarpa Ehrh. XXX, 22.
leporina L. XXX, 61.
— Linkii Jord. XXVII, 41.
— longifolia Host XXVIII, 42.
membranacea Hppe. XXX, 60.
— Michelii Host XXX, 61, 64.
— nevadensis B. R. var. minuta Briq. XXVII, 48.
Oederi Ehrh. XXVII, 43.
— olbiensis Jord. XXVII, 41, 62.
ornithopoda L. XXIX, 20; XXX, 61.
— Pairaei F. Sz. XXX, 61.
— — var. Leersii F. Sz. XXX, 61.
— paradoxa Willd. XXX, 72.
— pilosa Scop. XXX, 61.
— pilulifera L. XXIX, 65.
— Pseudo-Cyperus L. XXVIII, 42; XXX, 22, 72.
— punctata Gaud. XXVII, 41.
— rostrata Stokes f. longipalea Neum XXX, 61.
— × vesicaria XXVII, 38.
— rupestris All. XXX, 60, 61.
— secalina Whlbg. XXIX, 36, 37, 66.
— sempervirens Vill. f. trichocarpa Schur XXX, 61.
tomentosa L. XXVIII, 42.
— Torgesiana Kük. XXVIII, 62 f.
— tristis aut. transsilv. XXX, 61.
— umbrosa Host XXIX, 65.
— vesicaria L. XXX, 22.
Carlina acaulis L. f. polycephala Irmisch XXVII, 39.
— eckartsbergensis Ilse XXVII, 39.
— libanotica Boiss. Pilz auf XXVIII, 68.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Carpinus Betulus L. var. acuminata XXVIII, 41.
Carthamus tenuis Bornm. Pilz auf XXVIII, 68.
Carum Carvi L. mit Gallen XXIX, 20 ff., 59.
Caryophyllus saxatilis siliquosus XXIX, 5.
Castanea vesca Gaertn. XXX, 75.
Caucalis daucoides L. XXVII, 43.
Celsia bugulifolia Janb. et Sprach XXIX, 67.
Celtis orientalis L. XXX, 73.
Centaurea spec. Pilz auf XXVII, 16.
— alpestris Heg. et Heer Pilz auf XXVII, 34.
— arenosa Boiss. XXX, 78.
— austriaca Willd. XXX, 57.
— axillaris Willd. Pilz auf XXX, 46.
— cana S. Sm. Pilz auf XXVIII, 69.
— Calcitrapa L. XXVII, 31.
— cheiracantha Fenzl Pilz auf XXVIII, 69.
Cyanus L. XXX, 129.
Dinsmoreana Bornm. XXX, 77, 78.
— dubia Sut. XXVIII, 39.
— Iberica Trev. var. Meryonis Boiss. Pilz auf XXVIII, 69.
— Kotschyana Heuff. XXX, 56.
— montana L. XXX, 121, 126.
— persica Boiss. XXX, 78.
— plumosa Kern. XXX, 56.
— procurrens Sieb. XXX, 78.
— pseudo-phrygia C. A. M. XXX, 51, 57.
— solstitialis L. XXVIII, 89; XXIX, 68; XXX, 69.
— — Pilz auf XXVIII, 69.
— thrinciifolia DC. XXX, 78.
— transalpina Schl. XXVIII, 39.
— Triumfettii All. XXX, 64.
— — Pilz auf XXX, 46.
Centranthus XXIX, 34.
— Calcitrapa Dufr. XXVII, 17.
— ruber DC. Pilz auf XXVII, 17.
Cerastium arvense L. var. alpicolum Fenzl XXX, 52.
campanulatum Viv. XXVII, 40.
— ciliatum W. K. XXX, 52.
— glutinosum Fr. f. obscurum Chaub. XXX, 19.
— — f. pallens F. Schultz XXX, 19.
— triviale Lk. var. glandulosum Koch XXX, 19.
— Lerchenfeldianum Schur XXX, 52.
Cerasus pumila C. B. P. = Chamaecerasus Clus. XXX, 30, 31.
— ohne Autor XXX, 30, 31.
Cercospora Mercurialis Pass. XXX, 48.
Cereus XXIX, 66.
Chaerophyllum aromaticum L. XXX, 54.
— bulbosum L. Pilz auf XXX, 46.
Chaetoceras Wighami XXX, 14.
Cheilanthes fragrans Webb et Berth. XXVII, 41; XXIX, 64.
— persica Mett. XXIX, 64.
Chenopodina maritima Moq. XXX, 5, 6, 11.
Chenopodium album L. XXX, 129.
— ficifolium Sm. XXX, 68.
— glaucum L. XXVIII, 40; XXX, 21.
— opulifolium Schrad. XXVII, 31; XXVIII, 40.
— rubrum L. XXVIII, 40; XXX, 21.
Chlora serotina Koch XXVII, 40.
Chrysanthemum segetum L. XXVIII, 82.
Chrysosplenium alternifolium L. XXIX, 9.
Cichorium Intybus L. Pilz auf XXVIII, 67.
Cicuta virosa L. XXX, 70.
Cirsium acaule All. var. caulescens Pers. XXVII, 31.
— bulbosum DC. XXVII, 31.
— eriophorum Scop. XXVIII, 39.
— oleraceum L. var. amarantinum Lg. XXVIII, 39.
— rivulare All. XXX, 57.
Cistus monspeliensis L. XXVII, 47.
— salvifolius L. var. fruticans Timb. XXVII, 47.
— — var. platyphyllus Timb. XXVII, 47.
— — var. Rhodanensis Timb. XXVII, 47.
— — var. velutinus Timb. XXVII, 47.
— villosus L. var. corsicus Lois. XXVII, 47.
— — var. incanus Savi XXVII, 47.
— — var. villosus L. XXVII, 47.
Cladophora brachystelecha K. XXX, 16.
— crispata XXX, 16.
— flavida, XXX, 16.
Cladosporium aecidiicolum v. Thuem. XXVII, 83.
— Exoasci Ell. et Barth. XXVIII, 74.
Claviceps XXVIII, 42.
Clematis recta L. Pilz auf XXX, 48.
— Viticella L. XXX, 73.
Cnidium orientale Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
Cobresia myosuroides Fiori et Paoletti XXX, 60.
Cocconeis salina R. XXX, 15.
Cochlearia officinalis L. XXX, 129.
Coeloglossum viride Hartm. XXVIII, 86; XXX, 126.
— — f. bracteatum Rchb. XXX, 61.
Coleosporium Campanulae Lév. XXVIII, 73; XXX, 47.
— Euphrasiae Wint. XXX, 46.
— Melampyri Kleb. XXX, 47.
— Senecionis Fr. XXVIII, 73.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Collomia grandiflora Dougl. XXX. 21.
Colutea arborescens L. XXVII, 31.
Comarum palustre L. XXIX. 65; XXX. 70.
Comperia taurica C. Koch XXIX, 67.
Compylodiscus costatus Sm. XXX. 15.
Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab. XXX, 55.
— tataricum Fisch. XXX. 55.
Conium maculatum L. Pilz auf XXVIII. 66.
Conopodium denudatum Koch XXVII. 47.
Convallaria majalis L. XXIX, 9.
Corallorrhiza innata R. Br. XXX. 61.
— trifida Châtelain XXX. 61.
Coriandrum sativum L.* XXX, 68.
Coronilla montana Scop. XXIX. 68.
— vaginalis Lmk. XXIX. 68; XXX. 126.
— varia L. XXX, 69.
Coronopus Ruellii All. XXX. 129.
Cortusa Matthioli L. XXX, 56. 61.
Corynephorus laxus Murbck XXIX. 67.
Coscinodon cribrosus Spr. XXVII, 20.
Cotoneaster lucida Schlechtd. XXX, 72.
— microphylla Wall. XXVII, 40.
— Pyracantha Spach. XXX. 72.
— vulgaris Lindley XXVII, 43.
Crataegus punctata Jacq. XXX. 72.
— — var. aurea Pursh. XXX, 72.
Crepis alpina L. Pilz auf XXVIII, 68. 69.
— arabica Boiss. XXX. 78.
— bifida Muschler XXX. 78.
— caespitosa G. G. XXVII, 48.
— leontodontoides All. XXVII, 48.
— rubra L. XXIX, 62.
— sancta Bornm. XXX. 79.
— succisifolia Tsch. XXVIII, 39; XXIX, 68; XXX. 71. 126.
Crocus albiflorus Kit. XXX. 69.
— pulchellus Herb. XXVIII, 92.
— zonatus J. Gay XXVIII. 92.
Cronartium XXX. 47.
Crucianella XXIX, 27.
— aegyptiaca L. XXIX, 28, 34.
— angustifolia Koch XXIX, 31.
— — L. XXIX. 31.
— chlorostachys Fisch. et Mey. XXIX. 28. 30.
— — α genuina Bornm. XXIX. 30.
— — β exasperata Bornm. XXIX. 30.
— ciliata Lam. XXIX, 30, 35.
— — β hispidula Boiss. XXIX, 28, 30, 35.
— Decaisnei Mal. XXIX, 28, 30, 35.
— disticha Boiss. XXIX, 32.
— exasperata Fisch. et Mey. XXIX, 30.
— fimbriata Boiss. XXIX, 28, 32.
— gilanica Trin. XXIX, 30.
— glauca A. Rich. XXIX. 30, 32.
Crucianella glauca β laxiflora Boiss. XXIX, 30.
— graeca Boiss. XXIX, 31, 33.
— herbacea Forsk. XXIX, 28, 34.
— hispidula Decsn. XXIX, 28, 30.
— — Fisch. et Mey. XXIX, 28, 30, 34.
— — ohne Autor XXIX. 28.
— imbricata Boiss. XXIX, 30.
— kurdistanica Mal. XXIX, 28.
— latifolia L. XXIX, 31, 32, 33, 62.
— macrostachya Boiss. XXIX. 28, 30.
— maritima L. XXIX, 32, 34, 35.
— monspeliaca L. XXIX, 31, 33, 62.
— oxyloba Janka XXIX, 31.
— patula L. XXIX, 34.
— pectinata Handel-Mazzetti XXIX, 29.
— penicillata Boiss. XXIX, 28.
— Sintenisii Bornm. XXIX, 34, 35.
— strangulata Hßku. XXIX, 29.
— suaveolens C. A. M. XXIX, 33.
— syriaca Boiss. XXIX, 28.
Crypsis XXX, 84, 85.
Cuscuta Epithymum L. XXVIII, 39.
Cyclamen mit Verbänderung XXIX, 61.
Cylindrosporium Helosciadii repentis P. Magn. XXVII, 15.
Cylotella XXX, 15.
Cyperus lanceus Thunbg. XXX, 82.
— Monti L. fil. XXX, 82, 83.
Cypripedium Calceolus L. XXX, 71.
Cystopteris fragilis Bernh. XXIX, 9.
— montana Bernh. XXX, 61, 65.
Cytinus Hypocystis L. var. rubra Clus. XXVII, 46.
Cytisus Adami Poiteau XXVIII, 83.
— albus L. K. XXVIII, 46.
— alpestris Schur XXX, 52.
— ciliatus Wahlnb. var. alpestris Beck XXX, 52.
— hirsutus L. XXX, 52.
— Laburnum L. subsp. Alschingeri Wettst. XXVII, 40.
— leucanthus W. K. XXX, 52.
— leucotrichus Schur XXX, 52.
— pallidus Schrad. XXX, 52.
— polytrichus M. B. XXX, 52.
— sagittalis Koch XXVII, 38.

Daphne Blagayana Freyer XXX, 60.
Darluca Filum Cast. XXX, 48.
Daucus pulcherrimus Koch XXX, 76
Dawsonia XXVII, 8.
Delphinium intermedium Ait. XXX, 55.
— orientale J. Gay XXVIII, 84.
Diachora Onobrychidis J. Müll. XXVIII, 73.
Dianthus compactus Kit. XXX, 56.
— gelidus Schott XXX, 52.
— glacialis Haenke XXX, 52.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Dianthus Gypsbergerae Rony XXVII. 46.
— marisiensis Simk. XXX. 64.
— spiculifolius Schur XXX. 64 (Vergl. S. V. Fußnote).
— tenuifolius Schur XXX, 55.
Diatoma tenella Ktz. XXX. 15.
Dichodontium pellucidum L. XXVII. 20.
Dicranella cerviculata Schimp. XXVII. 18.
— crispula f. brevifolia Geh. XXVII. 10.
— heteromalla Hedw. XXX. 18.
Dicranodontium longirostre Schimp. XXX. 16.
Dicranum Bergeri Bland. XXVII. 20.
— falcatum Hedw. XXX. 18.
— spurium Hedw. XXVII. 2.
Dictamus albus L. XXVII, 43; XXX. 103.
— — var. caucasicus F. et M. XXX. 64.
— Fraxinella Pers. XXVIII. 37.
Didymodon cordatus Jur. XXVII. 3. 20.
Digitalis ambigua × purpurea XXVII. 30.
Gypsbergerae Rony XXVII. 47.
— purpurea L. XXVII. 47.
Dionysia Bormmülleri Strauß XXVII, 42.
— hissarica Lipsky XXVII. 42.
Dionysiopsis XXVII, 42.
Diplotaxis tenuifolia DC. XXX. 69.
Distichium capillaceum Sw. XXVII. 20. 49.
Ditrichum flexicaule Schleich. XXX. 18.
tortile Schrd. XXX. 18.
Doronicum austriacum Jacq. XXX. 56.
— carpetanum Boiss. et Reut. XXX. 56.
— caucasicum M. B. XXX. 56.
— — Pilz auf XXVII. 74.
— Columnae Ten. XXX. 56.
— cordatum Sz. bip. XXX. 55. 56.
— cordifolium Sternbg. XXX. 56.
— orientale Hoffm. XXX. 56.
— Pardalianches aut. transsilv. XXX. 56.
Dorhidella oleandrina Sacc. XXVIII. 73.
— thoracella Sacc. XXVIII. 65.
Draba Aizoon Wahlnbg. XXX, 51. 60.
— Kotschyi Schur XXX, 60.
— muralis L. XXX, 69.
Dracocephalum moldavicum L. XXX, 69.
Drosera rotundifolia L. XXVIII, 77; XXIX, 65; XXX. 70.
Dryas octopetala L. XXX. 51. 60.
Dryopteris Robertiana Christ. XXX. 61.

Echinops sphaerocephalus L. XXVII. 49.
Echinospermum Lappula Lehm. XXIX. 61, 71.
Echium plantagineum L. XXVII, 47.
— — var. megalanthum Rony XXVII. 47.
Echium pustulatum S. S. XXVII. 40.
Elodea canadensis Rich. XXX. 72.
Elymus arenarius L. XXX. 128.
— europaeus L. XXVII. 31.
Elyna Bellardii C. Koch XXX. 60.
Empetrum nigrum L. XXVIII. 78; XXX. 128.
Enarrocarpus lyratus DC. XXX. 74.
Eucalypta ciliata Hedw. XXX. 18.
— streptocarpa Hedw. XXVII. 20.
Endophyllum Centranthi Poir. XXVII. 17.
— Euphorbiae silvaticae Wint. XXVII. 17. 35.
— Sempervivi De By. XXX. 46.
Enteromorpha capillaris Ktz. XXX, 15.
— eromose K. XXX. 16.
— intestinalis XXX, 15.
— salina Ktz. XXX. 15.
— tubulosa R. XXX. 15.
Enthostodon ericetorum C. Müll. var. Ahnfeldtii XXVII, 6.
— fascicularis C. Müll. XXX, 16.
Entyloma Helosciadii P. Magn. XXVII. 14, 15.
— Ranunculi Schroet. XXX. 45.
Epichloë typhina Tul. XXVII. 17; XXX. 47, 65.
Epilobium adnatum Grisb. XXVII. 38.
— anagallidifolium × Hornemanni XXVIII. 92.
— × lactiflorum XXVIII. 92.
davuricum Fisch. XXVIII. 92.
— Hornemanni Rchb. XXVIII. 92.
— — × lactiflorum XXVIII. 92.
— lactiflorum Hßkn. XXVIII. 92.
— lineare Fries XXVIII. 92.
— montanum × parviflorum XXVIII. 38.
Epimedium alpinum L. XXVIII. 78.
— „Dodonaei" Thal XXVIII. 78.
Epipactis rubiginosa Gaud. XXVII. 43.
Equisetum silvaticum L. XXVIII. 43.
Erica Tetralix L. XXX. 129.
Erigeron uniflorus L. XXX. 55.
— — × Trimorpha transsilvanica (?) XXX. 55.
Eriophorum alpinum L. XXIX, 60; XXX, 117.
Eritrichium nanum Schrad. var. Jankae Simk. XXX. 61.
Erodium botrys Bert. XXX, 75.
Erucaria aegiceras Gay XXVII. 24.
— aleppica Gaertn. XXVII. 24.
— — subsp. latifolia DC. XXX. 74.
— — var. polysperma Boiss. XXVII. 24; XXX. 74.
— — var. subintegrifolia Bornm. XXX. 74.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Erucaria hamirinensis Bornm. XXVII, 23.
— latifolia DC. XXX, 74.
Erucastrum Pollichii Sch. et Sp. XXX, 70.
Ervum silvaticum Peterm. XXX, 70.
Eryngium creticum Lam. Pilz auf XXVIII, 66.
— maritimum L. XXX, 128.
— cheiranthoides L. XXVII, 39.
Erysimum erysimoides Fritsch var. Wahlenbergii Asch. et Engl. XXX, 61.
— goniocaulum Boiss. Pilz auf XXVIII, 74.
— odoratum Ehrh. XXVII, 28.
— virgatum Rth. XXX, 19.
Erysiphe communis Fr. XXVIII, 74.
— Galeopsidis DC. XXVIII, 74.
— horridula Lév. XXX, 47.
Erythraea linariifolia Pers. XXVII, 43; XXX, 5, 7, 42, 103.
— litoralis Fr. XXX, 42 ff, 128, 132.
— maritima Pers. XXVII, 40.
pulchella Pers. XXX, 100.
Eschscholtzia californica Cham. XXVII, 46.
Euphorbia amygdaloides L. Pilz auf XXVII, 17, 35.
— Cyparissias L. Pilz auf XXVII, 15, 51, 83.
— Esula L. XXX, 70.
— falcata L. var. ecornuta Boiss. Pilz auf XXVIII, 73.
— helioscopia L. Pilz auf XXVIII, 73.
— Lathyris L. XXVII, 47.
— macroclada Boiss. Pilz auf XXVIII, 65, 73.
— nicaeensis All. Pilz auf XXVII, 15, 16.
— Peplus L. Pilz auf XXVII, 17.
— pityusa L. var. bonefaciensis Req. XXVII, 47.
— polychroma Kern. XXX, 64.
— salicifolia L. Pilz auf XXX, 47.
— semiperfoliata Viv. XXVII, 46.
— spinosa L. Pilz auf XXVII, 16, 51.
— thamnoides Boiss. et Huet. Pilz auf XXVII, 51.
— tinctoria Boiss. et Huet. Pilz auf XXVIII, 65, 73.
— verrucosa Lam. Pilz auf XXVII, 34, 50.
Euphrasia lutea L. XXVIII, 89; XXIX, 68; XXX, 3.
— stricta Host XXX, 58, 64, 69.
Eurhynchium confertum B.S. XXX, 17.
— illecebrum Milde XXVII, 19.
— pumilum Schimp. XXVII, 6.
— Schleicheri Hartm. et Milde XXX, 17.
— Vaucheri Schimp. XXVII, 6.
Eurhynchium velutinoides B.S. XXVII, 2.
Evax anatolica Boiss. et Heldr. XXX, 77.
Exoascus Pruni Fckl. XXVIII, 73.
— — Pilz auf XXVIII, 74.

Fabraea Ranunculi Karst. XXX, 47.
Fagonia arabica L. XXX, 75.
— mollis Del. XXX, 75.
Fagus silvatica L. var. asplenifolia Lodd. XXVII, 31.
— — var. quercoides Pers. XXVIII, 81.
— mit Schädlingen XXIX, 59.
Ferulago silvatica Rchb. XXX, 57.
Festuca arundinacea Schreb. XXX, 22.
— calva Fritsch XXVII, 34.
— distans Kunth XXX, 5, 13, 97.
— drymeia Mert. et Koch XXX, 61, 64.
— — Pilz auf XXX, 47.
— laevis Hack. XXVII, 41.
— — var. villosula Hack. XXVII, 41.
— montana M. B. XXX, 64.
— ovina L. var. saxatilis Hack. XXIX, 64.
— pratensis Huds. XXX, 11.
— pulchella Schrad. var. plicata Huter XXVII, 41.
— — var. schenchzeriformis Richt. XXVII, 41.
— pumila Vill. XXIX, 64.
— rubra L. XXX, 11.
— silvatica Vill. XXX, 65.
Ficaria calthifolia Rchb. var. nudicaulis Ker. XXIX, 62.
Fimbriaria fragrans N. v. E. XXVII, 26.
Fissidens exilis Hedw. XXVII, 3.
grandifrons Brid. XXVII, 10.
— osmundoides Hedw. XXVII, 6.
pusillus Wils. XXVII, 3.
Foeniculum Rochelii Janka XXX, 55.
Fontinalis antipyretica L. var. alpestris Milde XXX, 17.
— gracilis Schimp. XXVII, 5.
Frustulia salina Ehrbg. XXX, 15.
Fuchsia coccinea Curt. var. cult. XXVIII, 58.
Fumana laevipes Spach XXVII, 40.
Fusicladium Aronici Sacc. XXVIII, 74.
Schnablianum All. XXX, 48.
Fusoma Veratri All. XXX, 47.

Galeopsis bifida Bngh. XXX, 69.
— latifolia Hffm. XXX, 71.
— Tetrahit L. var. flavida XXVII, 40.
— — var. parviflora Benth. XXVII, 40.
Galium boreale L. XXIX, 9.
helveticum Weig. Pilz auf XXVIII, 72.
— palustre L. XXX, 14.
Schultesii Vest XXX, 64.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Galium silvaticum L. XXIX, 9.
— — var. pubescens DC. XXVIII, 38.
— vernum L. Pilz auf XXX, 46.
— verum L. XXX, 128.
Garhadiolus Hedypnois F. et M. Pilz auf XXVIII, 67.
Geheebia Schimp. XXVII, 13.
— catarhactarum Schimp. XXVII, 5.
Geminella delastrinae XXVIII, 64.
Genista anglica L. XXX, 129.
— cinerea DC. XXVII, 40.
— corsica DC. XXVII, 46.
Orobanche auf XXVII, 47.
— Lobelii DC. XXVII, 46.
— — Orobanche auf XXVII, 47.
Gentiana cruciata L. Pilz auf XXX, 45.
— carpathica Wettst. XXX, 57.
— Kochiana Perr. et Song. XXX, 56.
— orbicularis Schur XXX, 56, 60.
— Pneumonanthe L. XXX, 128.
— praecox J. et A. Kern. XXX, 57.
Geranium alpestre Schur XXX, 52.
— asphodeloides Willd. β hispidum Boiss. Pilz auf XXVIII, 74.
— columbinum L. Pilz auf XXX, 43.
— crenophilum Boiss. Pilz auf XXVIII, 74, 75, Taf. V, 20 u. 21.
— dissectum L. Pilz auf XXVIII, 74.
— libanoticum Schenk Pilz auf XXVIII, 74, 75.
— molle L. XXVIII, 37; XXX, 20.
— nodosum L. XXVII, 38, 40; XXIX, 60.
— — Pilz auf XXVII, 16.
— pyrenaicum L. XXVIII, 37.
— Robertianum L. XXIX, 9, 13.
— silvaticum L. XXVII, 39; XXX, 52.
Geum reptans L. XXX, 60.
Glaucium judaicum Bornm. XXX, 74.
Glaux XXX, 12, 13.
— maritima L. XXVII, 43; XXX, 5, 6, 97, 99, 104, 133.
Gleditschia triacanthos L. var. inermis Moench XXX, 72.
Glyceria aquatica Whlnb. XXX, 22.
— distans Whlnb. XXX, 11, 72.
— plicata Fr. XXVIII, 42.
— — Pilz auf XXVIII, 42.
Gnaphalium supinum L. XXX, 55.
Goodyera repens R. Br. XXVII, 31; XXX, 22.
Grimmia anodon B. S. XXVII, 20.
— crinita Brid. XXVII, 2.
— torquata Grev. XXVII, 6.
Guizotia oleifera DC. XXX, 69.
Gymnadenia conopea R. Br. f. albiflora XXX, 22.
— ornithis Spr. XXX, 22.
Gymnosporangium clavariiforme Reess. XXVII, 17.
Gymnostomum calcareum N. H. XXVII, 3.
— rupestre Schwgr. XXVII, 3, 10.
Gypsophila fastigiata L. XXVII, 29; XXIX, 2; XXX, 3, 132.
— petraea Rchb. XXX, 61.
— repens L. XXVII, 29; XXIX, 1, 58.
Gypsophyton minus XXIX, 2.
Gyroweisia reflexa Schimp. XXVII, 10.

Habrosia spinulifolia Boiss. XXIX, 67.
Halimus pedunculatus Wallr. XXX, 5.
Haplophyllum patavinum Juss. XXVII, 34.
Hedera Helix L. Pilz auf XXVII, 17.
Hedysarum obscurum L. XXX, 56.
Heleocharis XXX, 14.
— acicularis R. Br. XXX, 69.
— palustris R. Br. XXX, 12.
Heleochloa XXX, 84, 85.
Helianthemum alpestre DC. XXVII, 45.
— canum Bmgt. XXVII, 44; XXIX, 39; XXX, 126.
— — var. vineale Syme et Sow. XXVII, 44; XXX, 64.
— — f. candidissimum Janchen XXVII, 44.
— — — f. virescens Janchen XXVII, 44.
— Fumana Mill. XXVII, 26, 29; XXX, 132.
— guttatum Mill. var. plantagineum Pers. f. macropetalum Willk. XXVII, 47.
— hirsutum (Thuill.) f. litorale Janchen XXVII, 40.
— italicum Pers. XXVII, 45.
— marifolium Pers. XXVII, 44.
— montanum Vis. XXVII, 44.
— oelandicum Willd. XXVII, 44.
— — var. canescens Hartm. XXVII, 44.
— — var. praecox Fries XXVII, 44.
— procumbens Dun. XXIX, 39.
— ruprifragum Kern. XXVII, 45.
— vineale Willd. XXVII, 44.
Helianthus tuberosus L. XXVII, 39.
Helichrysum angustifolium DC. XXVII, 48.
— var. brevifolium Rouy XXVII, 48.
— arenarium DC. XXX, 71.
— frigidum Willd. XXVII, 48.
— microphyllum Camb. XXVII, 48.
Heliotropium supinum L. XXVII, 47.
— villosum Willd. β brevilimbe Boiss. XXX, 79.
Helleborus corsicus Willd. XXVII, 46.
— niger L. Pilz auf XXVII, 34.
— odoratus W. K. Pilz auf XXVII, 34.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Helleborus purpurascens W. K. XXX, 55. 65.
— viridis L. Pilz auf XXVII. 14.
Helminthia echioides Gaertn. XXVIII. 90; XXIX, 68; XXX, 21, 71.
Helosciadium nodiflorum Koch Pilz auf XXVII. 14. 15.
Hepatica transsilvanica Fuss XXX, 65.
— Pilz auf XXX. 45.
Heracleum Sphondylium L. Pilz auf XXVIII, 86.
Herniaria glabra L. var. acrochaeta Bornm. XXX, 75.
Hesperis nivea Baumg. XXX, 56.
Heteranthelium piliferum Hochst. Pilz auf XXVIII. 70.
Heterocladium dimorphum B.S. XXVII. 2.
– heteropterum Bruch XXVII. 20.
— squarrosulum Lindb. XXX, 17.
Hieracium adriaticum N. P. var. stypinum N. P. XXVII, 40.
– aurantiacum L. XXX. 57.
— — × Pilosella XXX. 57.
– Auricula × Pilosella XXVII. 38.
– bifidum Kit. XXVII. 26; XXX. 60.
– boreale × umbellatum XXX. 69.
– caesium Fr. XXIX, 13.
– cymosum × praealtum XXVII. 38.
– murorum L. XXIX. 9. 13.
— — f. caesium Fr. XXVII, 26.
– praecox Sch. bip. var. corsicum Asch. et Gr. XXVII. 48.
– pratense Tsch. XXX. 21.
– sanctum L. XXX, 78.
– sclerotrichum A. T. XXVII. 48.
– umbellatum var. linariifolium G. Mey. XXX, 128.
Hippocrepis unisiliquosa L. XXVII. 40.
Hippuris vulgaris L. XXX. 70.
Holcus mollis L. XXX. 71.
Homogyne alpina L. Pilz auf XXX. 46.
Hookeria lucens Sm. XXVII. 2.
Hordeum coeleste trifurcatum H. Monsp. XXIX, 40.
— distichum Stendelii Kcke. XXIX. 40. 42.
— — Zeocrithum Kcke. XXIX. 40. 42. 43.
– maritimum With. XXVII. 46.
– mixtum distichum angustifolium Kcke. XXIX, 40. 41.
— — decussatum Kcke. XXIX, 42.
— — densum Kcke. XXIX, 41.
— — duplialbum Kcke. XXIX. 42.
— — dupliatrum Kcke. XXIX. 42.
Hordeum mixtum distichum gymnospermum Kcke. XXIX, 41.
— — inerme Kcke. XXIX, 42.
— — latispicatum Kcke. XXIX, 40.
— — laxum Kcke. XXIX. 41.
— — Rimpani Wittmack XXIX. 41. 42.
— — subdecussatum Kcke. XXIX, 42.
— — subduplialbum Kcke. XXIX, 42.
— — subdupliatrum Kcke. XXIX, 42.
— — subinerme Kcke. XXIX. 42.
— — — sublaxum Kcke. XXIX. 41.
— — — triangulare Kcke. XXIX. 40.
— — — triceros Kcke. XXIX. 41.
— — tridax Kcke. XXIX. 41.
– pleiostichum vulgare L. XXIX. 40.
— — nigrum Willd. XXIX. 43.
— — — trifurcatum Wenderoth XXIX. 40. 42. 43.
— — vulgare trifurcatum × H. distichum Stendelii XXIX. 40. 42.
— — vulgare trifurcatum × H. distichum Zeocrithum XXIX. 40.
— sativum Jessen XXIX. 39 ff.
– secalinum Schreb. XXX. 5. 6. 100.
– vulgare L. Pilz auf XXVIII. 64.
Hussonia uncata Boiss. XXVII. 24.
Hutchinsia brevicaulis Hoppe XXX. 60.
Hyacinthus fastigiatus Bert. XXVII, 46.
Hydrocotyle vulgaris L. XXX. 129.
Hylocomium Oakesii Schimp. XXVII, 5.
– squarrosum B. S. var. calvescens Wils. XXX. 17.
– umbratum Ehrh. XXVII. 20.
Hymenostylium curvirostre Lindl. XXVII, 50.
Hyoscyamus spec. nov. XXIX. 67.
Hyoseris radiata L. Pilz auf XXVII. 16.
Hypericum elegans Steph. XXIX. 38.
— hircinum L. Pilz auf XXVIII. 72.
— montanum L. f. abbreviatum Reinecke XXX. 19.
– tetrapterum Fr. XXVIII. 37.
Hypnum callichroum Brid. XXVII. 6.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Hypnum fluitans L. f. fossilis XXVII, 9.
— — var. submersum Sch. XXVII, 20.
— ochraceum Wils. XXVII, 20.
— polygamum Wils. XXX, 16.
— purum L. XXVII, 19.
— reptile Mich. XXVII, 20.
— splendens Hedw. XXVII, 30.
— stramineum Dicks. XXX, 17.
— trifarium W. et M. XXVII, 19; XXX, 17.
Hypochoeris pinnatifida Cyr. XXVII, 48.
Hypopitys glabra Bhd. XXVIII, 39.

Ilfloga spicata Sz. bip. var. evacina Bornm. XXX, 77, Taf. I, 4.
Impatiens Noli tangere L. XXX, 20.
Inula britannica L. XXX, 71.
— candida L. XXIX, 62.
— Conyza DC. XXVII, 43; XXVIII, 38.
— germanica L. XXX, 3, 13, 21.
— hirta L. XXVII, 43.
— salicina L. XXVII, 43.
Iris caespitosa Pall. XXX, 56, 61.
— Pseudacorus L. XXX, 14.
— sibirica L. XXIX, 65.

Juncus bufonius L. var. ranarius Perr. et Song. XXX, 5.
— compressus Jacq. XXX, 12.
— Gerardi Loisl. XXX, 5.
— obtusifolius Ehrh. XXX, 22.
Juniperus communis L. XXVII, 22.
— — Pilz auf XXVII, 17.
— Oxycedrus L. XXVII, 22.
Jurinea mollis Rchb. var. transsilvanica (Spreng.) XXX, 57, 64.
— transsilvanica Spreng. XXX, 57.

Kerria japonica DC. XXVIII, 57.
Kochia muricata Schrad. var. brevispina Bornm. XXX, 82.
scoparia Schrad. XXVIII, 41.
Koeleria XXX, 14, 85.
obtusiflora Boiss. var. amblyantha Boiss. XXX, 85.
phleoides Vill. δ. amblyantha Boiss. XXX, 85.

Lactuca muralis L. XXVIII, 39.
— perennis L. XXIX, 39.
var. subintegrifolia Bornm. XXVII, 34.
Lagoseris bifida Koch XXX, 70.
— nemausensis Koch XXX, 78.
— sancta K. Maly XXX, 78.
Lagurus XXX, 85.
Lampsana communis L. Pilz auf XXX, 45.
Lappa macrosperma Wallr. XXVII, 31.
— nemorosa Keke. XXVII, 31; XXX, 71.
Lappula deflexa Garcke XXIX, 61.
— Myosotis Moench XXIX, 61.
— spinocarpos Aschers. XXX, 79.
Laserpitium latifolium L. XXVII, 43; XXX, 126.
Lathyrus Aphaca L. XXX, 68.
— hirsutus L. XXX, 68.
— maritimus L. XXX, 128.
Lavandula cariensis Boiss. XXIX, 67.
Lavathera thuringiaca L. XXX, 11, 133.
Ledum palustre L. XXVIII, 78.
Lemna gibba L. XXVIII, 40.
Lenzites variegatus Fr. XXVII, 35.
Leontodon asper Rchb. XXIX, 62.
Leontopodium alpinum Cass. XXX, 55.
Leopoldia Calandriniana Parl. XXVII, 14.
Lepidium Draba L. XXX, 70.
— incisum Roth XXVII, 49.
— humifusum Req. XXVII, 46.
Leptotrichum homomallum Schimp. XXVII, 20.
Leucanthemum rotundifolium DC. XXX, 55.
— vulgare L. var. foliosum Willk. XXVIII, 39.
„Leucoium montanum“ siehe Biscutella laevigata XXIX, 20.
Libanotis XXIX, 7.
montana Crtz. XXVII, 43; XXX, 126.
Libocedrus decurrens Torr. XXX, 73.
Ligularia macrophylla L. XXX, 73.
Ligusticum Mutellina Crtz. Pilz auf XXX, 46.
Lilium bulbiferum L. XXVIII, 91.
— Martagon L. XXVIII, 42.
Limodorum abortivum Sw. XXVII, 46.
Linaria acerbiana Boiss. XXX, 79.
— — var. adenocarpa Bornm. XXX, 80.
— aequitriloba Dub. XXVII, 47.
dalmatica L. XXX, 64.
filipes Bornm. XXX, 80, Taf. I, 1.
floribunda Boiss. XXX, 79.
— — var. laxiflora Bornm. XXX, 79.
graeca Bory et Chaub. XXX, 80.
spuria Mill. XXVIII, 84.
— striata DC. XXIX, 68.
— supina Desf. XXVIII, 91.
Linum angustifolium Huds. Pilz auf XXVII, 17.
— austriacum L. XXX, 70.
— flavum L. XXX, 64.
— pubescens Russ. Pilz auf XXVIII, 72.
— tenuifolium L. XXIX, 39.
Lithospermum officinale L. XXVII, 43.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Lloydia serotina Rchb. XXX. 60.
Loiseleuria procumbens Desv. XXX, 60.
Lolium perenne L. XXVII. 46.
— — var. cristatum Weihe XXX. 69.
— persicum Boiss. et Hoh. XXX, 85.
— strictum Prsl. XXVII. 46.
Lonicera nigra L. XXX, 54.
— — × Xylosteum XXIX. 62.
— Xylosteum L. XXX. 54.
Lophozia gracilis St. XXX, 17.
Lotus corniculatus L. var. tenuifolius Rchb. XXX, 5.
— Haußknechtii Boiss. XXIX, 67.
— judaicus Boiss. Pilz auf XXVIII. 65.
— libanoticus Boiss. Pilz auf XXVIII. 74.
ornithopodioides L. Pilz auf XXVII. 15.
— pusillus Viv. XXX. 75, 76.
— tenuifolius Rchb. XXX. 97, 100.
— villosus Forsk. β major Boiss. XXX. 75.
γ macranthus Boiss. XXX, 76.
Lunaria rediviva L. XXVII, 30; XXIX, 11; XXX. 19.
Lupinus hirsutus L. β micranthus Boiss. Pilz auf XXVIII, 65.
Termis Forsk. XXVII. 40.
Lychnis flos cuculi L. XXX, 14.
Lycopodium anceps Wallr. XXVIII. 43.
annotinum L. XXVIII, 43; XXX, 72.
— Prothallien von XXIX, 66.
Chamaecyparissus A. Br. XXVII, 32.
— clavatum L. Prothallien von XXIX, 66.
— complanatum L. XXX. 72.
— — Prothallien von XXIX, 66.
— inundatum L. XXX. 129.
— Selago L. f. appressum Desv. XXX, 65.
f. patens Desv. XXX, 65.
Prothallien von XXIX, 66.
Lyngbya parmocca Ktz. XXX. 16.
— salina Ktz. XXX. 16.
Lythrum bibracteatum Salzm. XXX. 76.
— tribracteatum Spr. XXX. 76.

Malva fastigiata Cav. XXX. 70.
— moschata L. XXVIII, 37; XXX. 70.
— rotundifolia L. XXX. 68.
— silvestris L. Pilz auf XXX. 46.
Marrubium creticum Mill. XXX. 65 ff.
— — vulgare XXX. 66 ff.
— peregrinum L. XXX. 66, 67.
— — β angustifolium Koch XXX. 66, 67.
— — α latifolium Koch XXX. 67.
Marrubium vulgare L. XXX. 66 ff.
Marsilia quadrifolia L. XXVIII, 78.
Marsonina[1]) truncatula P. Magn. XXX. 48.
Mastigosporium album Riess XXVIII. 86.
Mastogloia Dausei XXX, 15.
Matricaria discoidea DC. XXIX, 61; XXX. 71.
Medicago arabica All. XXVII, 37; XXVIII. 70.
— denticulata W. Pilz auf XXVII, 15; XXVIII, 37, 90.
— laciniata All. XXX. 75.
— minima Bartl. XXVIII, 37; XXX. 20.
— sativa L. Pilz auf XXVIII. 75.
Melampsora Helioscopiae Cast. XXVII. 17; XXVIII, 73.
— Hypericorum Schroet. XXVII. 17; XXVIII, 72.
— Lini Cast. XXVIII, 72.
— — Tul. XXVII, 17.
Melampsorella Cerastii Schroet. XXX. 46.
Symphyti Bubák XXVII. 17.
Melampyrum arvense L. XXIX. 38.
— bihariense Kern. XXX, 57.
— cristatum L. XXVII. 43.
Pilz auf XXX. 47.
Melandrium nemorale A. Br. XXX, 52.
Melica ciliata L. subsp. transsilvanica Hackel XXX, 62, 64.
— nutans L. XXX, 62, 126.
— picta C. Koch XXX, 50, 62, 126.
— uniflora Retz XXVIII, 42; XXX, 126.
Melilotus altissimus Thuill. XXVIII, 37; XXX. 20.
dentatus Pers. XXX, 5, 100.
Melissa officinalis L. XXVIII, 40.
Melittis melissophyllum L. XXVII, 47.
Melosira nummuloides XXX, 15.
— salina Kg. XXX, 15.
— — Ktz. XXX, 15, 16.
Mentha XXVI.
— acinifolia Borb. XXVI, 44.
— acuta Op. XXVI. 28.
acutifolia Lej. et Court. XXVI, 52.
— Sm. XXVI, 45.
— Uechtr. XXVI, 78.
agraria H. Br. XXVI, 58.
— agrestis Deségl. XXVI, 58.
— albida Willd. XXVI, 15.
— angustata Op. XXVI, 29.
— aquatica L. XXVI, 6, 26, Taf. III, 5–12, Taf. IV, 1–11.
— — calaminthifolia Vis. XXVI, 31, 82, Taf. IV, 11.
— — crenato-dentata Strail XXVI, 27, 81, Taf. III, 7.
— — denticulata Strail XXVI, 27, 81, Taf. III, 8.

[1]) Marsonia ist Druckfehler.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Mentha aquatica elongata Pérard. XXVI. 31. 82. Taf. IV. 9.
— genuina H. Br. XXVI. 26. 81. Taf. III. 5.
— — hirsuta Huds. XXVI. 31. 82. Taf. IV. 10.
— — Koch β verticillata XXVI. 51.
limicola Strail XXVI. 30. 81. Taf. IV. 5.
— obtusifolia Op. XXVI. 30. 81. Taf. IV. 4. 7.
— Ortmanniana Op. XXVI. 27. 81. Taf. III. 9.
— — — minoriflora Borb. XXVI. 28.
pannonica Borb. XXVI. 29. 81. Taf. IV. 3.
— — pedunculata Pers. XXVI. 27. 81. Taf. III. 6.
— — riparia Schreb. XXVI. 28. 81. Taf. III. 10.
angustata Op. XXVI. 29. 81. Taf. III. 12.
— — — umbrosa Op. XXVI. 28. 81. Taf. III. 11.
— — — — f. glabrescens XXVI. 28.
— — — — f. grandifolia XXVI. 28. 81. Taf. IV. 1.
Rudaeana Op. XXVI. 29. 81. 82. Taf. IV. 2. 6.
— — — pedunculata Pers. XXVI. 29.
— — — ramina Op. XXVI. 29.
— verticillata Wirtg. XXVI. 38.
— — Weiheana Op. XXVI. 30. 82. Taf. IV. 8.
— — — f. duplicato-serrata Sag. XXVI. 31.
— — arvensis XXVI. 6. 7. 32 ff., 40. 49. 54.
— — — f. angustifolia semiintegra XXVI. 37.
— — — f. glabrata angustifolia XXVI. 45.
— — — f. pseudostachya Malinv. XXVI. 34.
— — — f. pulegiformis XXVI. 39.
— — — f. subspicata Malinv. XXVI. 34.
— — — f. verticillata Malinv. XXVI. 34.
— — — — viridis XXVI. 8. 9. 72. 73.
— — hirsuta XXVI. 51.
— — longifolia XXVI. 5. 22. 25.
Mentha aquatica mollissima XXVI. 24. 25.
— — nemorosa XXVI. 5. 24. 25. 31. 39.
— — piperita XXVI. 5. 20. 71.
aquatica-riparia longifolia XXVI. 41.
— — rotundifolia XXVI. 12.
— — rubra XXVI. 76.
— — silvestris XXVI. 24.
— — viridis XXVI. 4. 19.
— — Wirtgeniana XXVI. 76.
— arguta Op. XXVI. 46.
— arvensis L. XXVI. 7. 56. 82. Taf. VII. 9—16.
— — agrestis Briq. XXVI. 56.
— arvensis-aquatica F. Schultz f. angustifolia semiintegra XXVI. 53.
— arvensis L. austriaca Jcq. XXVI. 7. 60. Taf. VII. 17—23. Taf. VIII. 1—4.
— — — badensis Gmel. XXVI. 60. 83. Taf. VII. 18.
— — — fontana Weihe XXVI. 62. 83. Taf. VIII. 1.
— — — heterophylla Ossw. et Sag. XXVI. 62. 83. Taf. VII. 22. 23.
— — — Hostii Bor. XXVI. 61. 83. Taf. VII. 21.
— — — — oblongiformis Borb. XXVI. 61. 83. Taf. VII. 19.
— — — nemorum Borb. XXVI. 61. 83. Taf. VII. 20.
— — — pulchella Host XXVI. 63. 83. Taf. VIII. 3.
— — — — campicola H. Br. XXVI. 63. 83. Taf. VIII. 4.
— — — Slichovensis Op. XXVI. 63. 83. Taf. VIII. 2.
— — — typica H. Br. XXVI. 60. 82. Taf. VII. 17.
— — cuneifolia Lej. et Court. XXVI. 62.
— — diversifolia Dun. XXVI. 56.
— — elliptica Beck. XXVI. 58.
— — gentiliformis Wirtg. XXVI. 51.
— — glabriuscula Koch XXVI. 56.
— — lata Op. XXVI. 58. 82. Taf. VIII. 13.
— — — agraria H. Br. XXVI. 58.
— — Marrubiastrum F. Schultz XXVI. 59.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Mentha arvensis L. micrantha F. Schultz. XXVI, 57.
— — obtusiuscula Wirtg. XXVI, 56.
— — parietariaefolia Becker XXVI, 7, 64, 83, Taf. VIII, 5, 6.
— — pulegiformis H. Br. XXVI, 59, 82, Taf. VII, 16.
— — typica H. Br. XXVI, 58, 82, Taf. VII, 14, 15.
— — — distans H. Br. XXVI, 8, Scordiastrum F. Schultz XXVI, 58.
— — varians Host XXVI, 57, 82, Taf. VII, 9, 10.
— — — arvicola Perard XXVI, 5 57.
— — — deflexa Dum. XXVI, 57.
— — — nummularioides Wirtgen XXVI, 57, 82, Taf. VII, 11, 12.
— — × hirsuta XXVI, 51.
— — × longifolia XXVI, 6, 9, 39, 40, 65, 78, Taf. VIII, 20.
— — × mollissima XXVI, 80.
— — nemorosa XXVI, 6, 39, 41.
— — × piperita XXVI, 5, 21, 66, 80.
— — rotundifolia XXVI, 42, 59.
— — × viridis XXVI, 4, 7, 8, 9, 19, 21, 65, 66, 68, 70, 71, 73.
— × — crispata XXVI, 9, 72.
— — Wirtgeniana XXVI, 9, 76, 77.
— — austriaca × viridis XXVI, 8, 67.
— arvicola Perard XXVI, 57.
— Austiana H. Br. XXVI, 50.
— austriaca Jacq. XXVI, 38, 68.
— parietariaefolia Becker XXVI, 64, 83, Taf. VIII, 5.
— — praticola Op. XXVI, 64, 83, Taf. VIII, 6.
— badensis Gmel. XXVI, 60.
— ballotaefolia Op. XXVI, 45, 49.
— Beneschiana Op. XXVI, 49.
— Bieberstcini Briq. XXVI, 79.
— bihariensis Borb. XXVI, 40.
— Borbásiana Briq. XXVI, 40, 78.
— bracteosa Pérard XXVI, 43.
— Braunii Oborni XXVI, 41.
— brevitrons Borb. XXVI, 14.
— Burckhardtiana Op. XXVI, 12.
— calaminthaefolia Host XXVI, 44.
— calaminthaeformis Borb. XXVI, 40.
— calaminthifolia Vis. XXVI, 31.
— calaminthoides H. Br. XXVI, 44.
— campicola H. Br. XXVI, 63.
— candicans Aut. XXVI, 15.
Mentha candicans Crtz. f. brachystachys Vocke XXVI, 16.
— — brevipetiolata Wirtg. XXVI, 14.
— — var. incana XXVI, 15.
— — psilostachya Wirtg. XXVI, 14.
— canipeduncula Ossw. et Sag. XXVI, 69.
— cantalica Herib. XXVI, 70.
— cardiaca Gerarde XXVI, 7, 65, 70, 83, Taf. VIII, 14.
— — crispataeformis Ossw. et Sag. XXVI, 71.
— carinthiaca Host XXVI, 59.
— cechebrodensis Op. XXVI, 53.
— chloreilema Briq. XXVI, 14.
— ciliata Op. XXVI, 68.
— cinerascens H. Br. XXVI, 40, 78.
— cinerea Op. XXVI, 78.
— coerulescens Op. XXVI, 15.
— cordifolia Op. XXVI, 19.
— crenatifolia Op. XXVI, 47.
— crenatodentata Strail XXVI, 27.
— Crepiniana Dur. XXVI, 67.
— crispa L. XXVI, 12, 29.
— crispata Schrad. XXVI, 18.
— crispataeformis Ossw. et Sag. XXVI, 71.
— crispula Wenderoth XXVI, 29.
— cuspidata Op. XXVI, 14.
— dalmatica Aut. XXVI, 78.
— — Tausch XXVI, 40, 80.
— — Borbásiana Briq. XXVI, 78.
— deflexa Dum. XXVI, 57.
— denticulata Strail XXVI, 27.
— discolor Op. XXVI, 17.
— distans H. Br. XXVI, 58.
— Dossiana Dégegl. et Dur. XXVI, 14.
— dubia Op. XXVI, 57.
— dumetorum Schult. XXVI, 5, 22, Taf. II, 9–11.
— hirta Willd. XXVI, 23, 81, Taf. II, 10.
— f. jenensis H. Br. et Top. XXVI, 24, 81, Taf. II, 11.
— nepetoides Lej. XXVI, 23 81, Taf. II, 9.
— Dumortieri Dégégl. et Dur. XXVI, 11.
— elata Host XXVI, 48, 53.
— elongata Perard XXVI, 31.
— eupatoriaefolia H. Br. XXVI, 54.
— exigua L. XXVI, 70.
— Favrati Desegl. et Dur. XXVI, 17.
— fluviatilis H. Br. XXVI, 37.
— fontana Weihe XXVI, 62.
— gentilis L. XXVI, 65.
— — Sole XXVI, 66.
— — calycibus hirtis Vocke XXVI, 75.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Mentha gentilis cardiaca Briq. XXVI, 70.
— calvescens H. Br. XXVI, 8, 65, 67. Taf. VIII, 12.
— canipedunculata Ossw. et Sag. XXVI, 9, Taf. VIII, 13.
— comatula Briq. XXVI. 69.
— elliptica Wirtg. XXVI. 75.
— subsp. gentilis L. XXVI, 68, 83, Taf. VIII. 12.
— — calvescens H. Br. XXVI. 69.
— — canipedunculata Ossw. et Sag. XXVI. 69, 83, Taf. VIII. 13.
— glabrata Fr. XXVI. 69.
— hirtipes Borb. XXVI. 70.
— latifolia Wirtg. XXVI, 67, 68.
— Pauliniana Briq. XXVI. 67. 68.
— pratensis Sole XXVI. 65. 83. Taf. VIII. 7.
— subgentilis H. Br. XXVI. 66, 83, Taf. VIII, 8.
— Sagorskiana Briq. XXVI. 66, 83, Taf. VIII, 9.
— typica H. Br. XXVI. 69.
— vesana Lej. et Court. XXVI. 67. 83, Taf. VIII. 10.
— Pauliniana F. Schultz XXVI. 68, 83, Taf. VIII, 11.
— perlata H. Br. XXVI. 68.
— Ginsliana Op. XXVI, 55.
„Gintliana" Op. XXVI. 55.
glabrata Vahl. XXVI. 20.
— gothica H. Br. XXVI, 9, 21, 71, 72, 83, Taf. VIII. 15.
perdentata H. Br. XXVI, 72, 83. Taf. VIII. 16.
— gratissima Wigg. XXVI. 12, 29.
— grazensis H. Br. XXVI. 48.
grisella subsp. grisella Briq. XXVI, 79.
— Halleri Gmel. XXVI, 17.
— Haynaldiana Borb. XXVI. 40.
— Heleonastes H. Br. XXVI, 37.
— helvetica H. Br. XXVI, 6, 39, 41, 82, Taf. V. 9.
— heterophylla Ossw. et Sag. XXVI. 62.
— herzynica Röhl XXVI, 18.
— hirsuta Host XXVI. 30.
— latifolia Becker XXVI. 31.
— × nemorosa XXVI. 25.
— Huds. XXVI. 31.
— hirta Willd. XXVI. 5. 23.
— Hofmanni H. Br. XXVI. 67.
Mentha hortensis Tausch XXVI, 41, 78.
Hostii Bor. XXVI, 61.
— Huguenini Déségl. et Dur. XXVI. 17.
— incana Willd. XXVI, 11.
— intercedens Sag. XXVI, 6, 39, 40, 82, Taf. V, 12.
— Iráziana Borb. XXVI, 40, 79.
— Kitaibeliana H. Br. XXVI. 62.
— krapinensis H. Br. XXVI, 70.
— lacerata Op. XXVI, 19.
— laevigata Willd. XXVI, 18.
— lanceolata Becker XXVI, 62.
lata Op. XXVI, 58.
— latifolia Host XXVI, 61.
— latissima Strail XXVI, 4, 5, 48.
— Lereschii Déségl. et Dur. XXVI, 16.
— Libertiana Strail XXVI, 52.
— limicola Strail XXVI, 30.
— longifolia Host XXVI. 54.
— (L.) Huds. XXVI, 4, 13, 65, 81, Taf. I, 5—14, Taf. II, 1.
— (aquatica × arvensis) XXVI, 73.
— brevifrons Borb. XXVI, 14, 81. Taf. I, 8, 9.
— candicans Aut. XXVI. 15.
— candicans Crntz. XXVI, 15, 81, Taf. I, 11.
— albida Willd. XXVI, 15.
serratula Op. XXVI, 15.
— Brittingeri Op. XXVI, 16, 81, Taf. I, 10.
— veronicaeformis Op. XXVI. 16.
— discolor Op. XXVI, 17, 81, Taf. II, 1.
— Huguenini Déségl. et Dur. XXVI, 17, 81, Taf. I, 14.
limicola Strail XXVI, 30.
longifolia L. candicans Aut. Lereschii Déségl. et Dur. XXVI, 16, 81, Taf. I, 12.
— norica H. Br. XXVI, 17, 81, Taf. I, 13.
— chloreilema Briq. XXVI. 14.
— cuspidata Op. XXVI. 14. 81, Taf. I, 7.
— Dossiniana Déségl. et Dur. XXVI, 14, 81, Taf. I. 6.
— gemina H. Br. XXVI, 13, 81, Taf. I, 5.
— pallescens H. Br. XXVI, 13.
— petiolata Wirtg. XXVI, 13.
— incana Vocke XXVI. 15.
— Marrubiastrum F. Schultz XXVI. 59.
— minoriflora Borb. XXVI, 28.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Mentha mollissima Borkh. XVI, 11, 15, 6.
— motoliensis Op. XXVI, 47.
— Mülleriana F. Schultz XXVI, 42. 59.
— nemorivaga H. Br. et Top. XXVI, 41.
— nemorosa Borb. XXVI, 21.
— Host XXVI, 61.
— Willd. XXVI, 4, 10, 29, 40. 81. Taf. I, 2—4.
— — brachyphylla Vocke XXVI, 12.
— — Burckhardtiana Op. XXVI, 12. 81. Taf. I, 4.
— Dumortieri Déségl et Dur. XXVI, 11. 81. Taf. I, 3.
— — gratissima Wigg. XXVI, 12.
— — typica H. Br. XXVI, 11. 81. Taf. I, 2.
— nepetoides Lej. XXVI, 5. 23. 25. 73. 81. Taf. III, 9.
— nummularia Déségl. XXVI, 56.
— — Schreb. XXVI, 55.
— nusleensis Op. XXVI, 55. 56.
— oblongifrons Borb. XXVI, 61.
— obtusata Op. XXVI, 44.
— obtusifolia Op. XXVI, 30.
— odorata Op. XXVI, 55.
— Ortmanniana Op. XXVI, 27.
— ovalifolia Op. XXVI, 46.
— palatina F. Schultz XXVI, 59.
— pallescens H. Br. XXVI, 13.
— pallida Wirtg. XXVI, 13.
— paludosa Schreb. XXVI, 39.
— — Sole XXVI, 6, 32, 82. Taf. V, 1—8.
— — fluviatilis H. Br. XXVI, 37, 82, Taf. V, 3.
— — genuina H. Br. XXVI, 36, 82, Taf. V, 1.
— — — melissoides H. Br. XXVI, 36.
— — Heleonastes H. Br. XXVI, 37, 82, Taf. V, 6, 7.
— — plicata Op. XXVI, 38, 82. Taf. V, 4, 8.
— — — vinetorum H. Br. XXVI, 39.
— — Schleicheri Op. XXVI, 37, 82, Taf. V, 5.
— — serotina Host XXVI, 37.
— — subspicata Weihe XXVI, 36, 82, Taf. V, 2.
— paludosaeformis Ossw. et Sag. XXVI, 4, 19, 81. Taf. II, 6, 7.
— palustris Moench XXVI, 7, 38, 54, 82, Taf. VII, 5—8.
— — angustifolia nom. auct. XXVI, 45.
Mentha palustris Ginsliana Op. XXVI, 55, 82, Taf. VII, 5.
— nummularia Schreb. XXVI, 55, 82, Taf. VII, 6, 7.
— — nusleensis Op. XXVI, 56, 82, Taf. VII, 8.
— pannonica Borb. XXVI, 29.
— parietariaefolia Becker XXVI, 68.
— parviflora F. Schultz XXVI, 47.
— — Briq. XXVI, 68.
— Pauliniana Schreb. XXVI, 8.
— — Briq. XXVI, 65, 68.
— pedunculata Pers. XXVI, 27, 29.
— perdentata H. Br. XXVI, 9, 72, 83. Taf. VIII, 16.
— petiolata Wirtg. XXVI, 13.
— pilosa Sprgl. XXVI, 51.
— pimentum N. a. E. XXVI, 20.
— piperita L. XXVI, 4, 19, 29, 60.
— — genuina H. Br. XXVI, 20, 81. Taf. II, 8.
— — pimentum N. a. E. XXVI, 20.
— — × arvensis XXVI, 8.
— platyphylla Ossw. et Sag. XXVI, 5, 25, 81, Taf. II, 13, Taf. III, 1.
— plicata Op. XXVI, 38, 39.
— — Tausch XXVI, 57.
— postelbergensis Op. XXVI, 67.
— prata Host XXVI, 68.
— prachinensis Op. XXVI, 54, 82, Taf. VII, 4.
— pratensis Benth. XXVI, 66.
— — Sole XXVI, 7, 65.
— — Sagorskiana H. Br. XXVI, 66.
— praticola Op. XXVI, 64.
— Premysliana Op. XXVI, 76.
— pseudo-Wirtgeniana Ossw. et Sag. XXVI, 9, 77.
— pubescens Willd. XXVI, 5, 23, 24, 25, 39, 81. Taf. II, 12.
— pulchella Host XXVI, 60, 63.
— pulegiformis H. Br. XXVI, 59.
— pulegioides Lej. XXVI, 59.
— Pulegium L. XXVI, 3, 10, 81, Taf. I, 1.
— — tomentella Hoffmgg. et Link XXVII, 48.
— pyramidalis Lloyd XXVI, 38.
— ranina Op. XXVI, 29.
— riparia Schreb. XXVI, 28.
— — × silvestris XXVI, 41.
— rivularis Sole XXVI, 52.
— Rothii N. a. E. XXVI, 47.
— rotundifolia L. XXVI, 4, 10.
— — × piperita XXVI, 12.
— rubra Wirtg. XXVI, 73.
— — Sm. XXVI, 8, 72, 83. Taf. VIII, 17.
— — subsp. rubra Briq. XXVI, 72.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Mentha rubra Wirtgeniana F. Schultz XXVI, 73.
— rubricaulis Op. XXVI. 76.
— rubro-hirta Lej. et Court. XXVI. 38, 50.
— Rudaeana Op. XXVI. 29.
— Sagorskiana Briq. XXVI. 8. 65.
— sativa L. XXVI, 37. 39. 42.
— scharzfeldensis Sag. XXVI. 5. 20. 81, Taf. III. 2.
— Schleicheri Op. XXVI. 37.
— sciaphila H. Br. XXVI, 47.
— Scordiastrum F. Schultz XXVI, 58.
— Scribae F. Schultz XXVI. 59.
— semiintegra Op. XXVI. 57.
— serotina Host XXVI, 37.
— serratula Op. XXVI, 15.
— Sieberi C. Koch XXVI. 65.
— silvestris L. XXVI. 4, 13.
— — angustifolia longistachya Wirtg. XXVI, 13.
— — lanceolata Neilr. XXVI, 15.
— — var. Pilz auf XXVIII. 70.
— simplex Host XXVI. 57.
— Skofitziana Kern. XXVI, 40.
— slichovensis Op. XXVI. 63.
— Speckmoseriana Op. XXVI, 48.
— stachyoides Host XXVI, 59.
— stolonifera Op. XXVI. 27.
— stricta Becker XXVI. 9, 76, 83. Taf. VIII, 18.
— subgentilis H. Br. XXVI, 66.
— subrotunda Déségl. XXVI. 30.
— subspicata Weihe XXVI. 36. 39.
— thuringiaca H. Br. et Top. XXVI, 9. 65, 78, 83, Taf. VIII, 20.
— — subcinerea H. Br. XXVI. 80.
— tortuosa Host XXVI, 43.
— triplex Sag. XXVI. 5. 81. Taf. III. 3. 4.
— umbrosa Op. XXVI. 28.
— — f. glabrescens XXVI, 28.
— — f. grandifolia XXVI. 28.
— varians Debeaux XXVI, 44.
— — Host XXVI, 57.
— veronicaeformis Op. XXVI. 16.
— verticillata L. XXVI, 6, 42. 82, Taf. V. 10—19. Taf. VI. 1—14. Taf. VII, 1—4.
— — acinifolia Borb. XXVI. 43. 82. Taf. V. 16.
— — acutifolia Sm. XXVI, 42. 52. 82. Taf. VI. 12.
— — ballotaefolia Op. XXVI. 45. 82, Taf. V. 17.
— — — pedunculatis Becker XXVI. 45. 82, Taf. V. 18.
— — Beneschiana Op. XXVI. 49, 82, Taf. VI, 8.
Mentha verticillata calaminthoides H. Br. XXVI. 44. 82, Taf. VI, 15.
— — cechebrodensis Op. XXVI, 53. 82. Taf. VII. 2.
— — elata Host XXVI, 53, 82, Taf. VII, 1.
— — genuina H. Br. XXVI, 43. 82. Taf. V, 10.
— — latifolia Malino XXVI, 42.
— — latissima Strail XXVI, 45. 82, Taf. V, 19.
— — Libertiana Strail XXVI, 52. 82, Taf. VI. 11.
— — motoliensis Op. XXVI, 47. 82, Taf. VI, 6.
— — obtusata Op. XXVI. 44. 82. Taf. V, 13, 14.
— — ovalifolia Op. XXVI, 46, 82, Taf. VI. 1.
— — — arguta Op. XXVI. 46.
— — — crenatifolia Op. XXVI. 47, 82, Taf. VI. 4.
— — — parviflora Schultz XXVI. 47. 82. Taf. VI. 5.
— — — Rothii N. a. E. XXVI. 26, 82. Taf. VI, 2.
— — — sciaphila H. Br. XXVI, 47. 82. Taf. VI. 3.
— — genuina H. Br. XXVI. 43, 82. Taf. V, 10.
— — — pilifolia H. Br. XXVI, 5.
— — pilosa Sprg. XXVI. 51, 82, Taf. VI. 10.
— — prachinensis Op. XXVI. 54. 82. Taf. VII. 4.
— — rivularis Sole XXVI, 52. 82. Taf. VI. 13. 14.
— — rubro-hirta Lej. et Court. XXVI, 50. 82. Taf. VI. 9.
— — Speckmoseriana Op. XXVI. 48, 82. Taf. VI. 7.
— — tortuosa Host XXVI, 43. 82. Taf. V. 11.
— — Weidenhofferi Op. XXVI, 53. 82. Taf. VII, 3.
— vesana Lej. XXVI. 8. 65, 68.
— villosa Huds. XXVI, 11.
— — Wirtg. XXVI, 57.
— viridis L. XXVI. 4. 18, 64. 81, Taf. II. 2—5.
— — cordifolia Op. XXVI, 19. 81, Taf. II, 5.
— — crispata Schrader XXVI. 18. 81. Taf. II. 3, 4.
— — — lacerata Op. XXVI. 19.
— — — marchica H. Br. XXVI. 19.
— — genuina H. Br. XXVI. 18. 81, Taf. II. 2.
— — laevigata Willd. XXVI. 18.
— — ocymiodora Op. XXVI. 18.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Mentha Weidenhofferi Op. XXVI, 53.
— Weihcana Op. XXVI. 30.
— Wirtgeniana F. Schultz XXVI, 9. 69. 73. 83. Taf. VIII. 19.
— — dentibus albo-villosis XXVI. 75.
— — dentibus calvis H. Br. XXVI, 75.
— — foliis ovatis argute serratis XXVI. 76.
— — heleogeton H. Br. XXVI, 76.
Menyanthes trifoliata L. XXIX, 65; XXX. 21.
Mercurialis corsica Coss. XXVII, 47.
— perennis L. XXVIII, 4. 9.
— — Pilz auf XXX. 48.
Mesembryanthemum aureum L. XXX, 76.
— cordifolium Jacq. XXX. 76.
Mespilus germanica L. XXVIII. 38.
Meum athamanticum Jacq. Pilz auf XXVIII. 86.
— Mutellina Gärtn. XXX, 55.
Michauxia campanuloides L'Hér. Pilz auf XXVIII, 73.
Micromeria microphylla Bth. XXX, 81.
Micromyceten XXVIII, 88.
Minuartia Gerardi Fritsch XXX. 52.
— glomerata Bornm. XXX, 83. 84.
— recurva Schinz et Thellg. XXX. 52. 60.
— — Pilz auf XXX, 44.
— sedoides Hiern XXX. 52. 60.
— tenuifolia Hiern XXX. 126.
— verna Hiern XXX. 52.
Mnium cinclidioides Hübn. XXVII. 5.
— riparium Mitt. XXVII. 6.
— stellare Hedw. XXVII. 50.
— subglobosum B. S. XXVII, 5.
Moenchia erecta Fl. Wett. XXX. 130.
— — lusus divaricata Zobel XXX. 130.
Molinia coerulea Moench XXX. 43. 132.
Montia minor Gmel. XXVII. 38.
Muscari Calandrinianum Kern. XXVII. 40.
— comosum Mill. var. Calandrinianum Asch. et Gr. XXVII. 14.
— — f. monstr. XXVII. 40.
— — Pilz auf XXVII. 14. 16.
Mycosphaerella Aronici Volkert XXVIII, 74.
Myosotis arenaria Schrad. XXX. 21.
— caespitosa Schultz XXVIII. 39.
— hispida Schld. XXX. 21.
— var. gracillima Hßkn. XXIX. 62.
— — var. grandiflora Boiss. XXIX, 62.
— micrantha Pall. XXX. 21.
— versicolor Sm. XXX. 21.
Nardus stricta L. XXIX, 65.
Nasturtium macrocarpum Boiss. XXIX, 67.
Navicula cryptocephala XXX, 15.
— Lyra (Gregory) XXX, 15.
Neckera pumila Hedw. XXVII. 20.
— turgida Jur. XXVII. 5.
Navicula thuringiaca Kg. XXX. 15.
Nepeta Cataria L. XXVIII. 40: XXX. 71.
Nephrodium pallidum Bory XXIX. 64.
Nerium Oleander L. Pilz auf XXVIII, 73.
Nigella arvensis L. XXVII. 43; XXIX. 68.
Nigritella nigra Rchb. XXX. 61.
— rubra („rosea") Richter XXX, 61.
Nitzschiella Closterium XXX. 14.
Notholaena Maranthae R. Br. XXVII. 41.
Nymphaea alba L. XXX, 19.

Obione pedunculata Moq. XXVII, 28; XXX. 5. 6. 11.
Odontites lutea Rchb. XXX, 132.
Oligomeris subulata Boiss. XXX. 75.
Oligotrichum hercynicum Lam. et DC. XXVII. 3. 20.
— — „Pal." XXVII, 20.
Onobrychis cornuta Desv. XXVIII. 47. 53.
— hemicycla Boiss. XXIX. 67.
— Kotschyana Boiss. Pilz auf XXVIII, 75.
— montana Lam. et DC. XXX. 53, 56.
— transsilvanica Simk. („Schur") XXX. 53.
Ononis antiquorum L. var. confusa Burnat XXVII, 46.
— nitens Gmel. XXX. 20.
— spinosa L. XXVII. 46.
Onosma XXVIII. 91.
— caerulescens Boiss. XXIX. 67.
Ophioglossum vulgatum L. XXVIII. 89; XXX. 72.
— — f. m. crenatum XXVIII. 89.
— — f. m. frondescens XXVIII. 89.
— — f. m. furcatum XXVIII. 89.
— — Prothallien von XXIX. 66.
Ophrys aranifera Huds. var. atrata Lindl. XXVII. 41.
— — var. fissa Moggr. XXVII. 41.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Ophrys aranifera var. fucifera Rchb. f. XXVII. 41.
— — f. pseudospeculum XXVIII. 61.
— × fuciflora XXVII, 41.
atrata × Bertolonii XXIX. 62.
— Bertolonii Mor. XXIX. 62.
— bombyliflora Lk. XXVIII. 61.
— cornuta Stev. XXVIII, 61; XXIX. 62.
— fuciflora Rchb. var. intermedia Moggr. XXVII, 4.
— lyrata Fleischm. XXIX. 62.
— Schulzei Borum. et Fleischm. XXVIII. 60, 91.
— Scolopax Cav. XXVIII. 61, 91.
Opuntia ficus indica Mill. XXVII, 47.
Orchis brevicornis Vis. XXVII, 41.
— Comperiana Stev. XXIX, 67.
— cordigera Fr. XXX, 56.
— globosa L. XXX, 56.
— incarnata L. XXVIII, 41.
— — × latifolia XXVII, 30.
— laxiflora × picta Kükenthal XXIX. 62.
— macrostachys Ten. XXX, 61.
— mascula × pallens XXX. 69.
— Morio L. f. verg. ad var. pictam XXVII. 41.
— pallens L. XXX. 7.
— quadripunctata Cyr. XXIX. 63.
— saccifera Brogn. XXX. 61.
— tridentata Scop. XXX, 71.
Oenanthe Phellandrium Link XXVIII, 38.
Origanum vulgare L. XXVIII. 40; XXX. 21.
— — var. barcense Simk. (spez.) XXX, 59.
Ornithogalum nutans L. XXX. 71.
Ornithopus perpusillus L. XXX, 69.
Orobanche alba Steph. XXX. 58.
— caryophyllacea Sm. XXVII. 25; XXX, 59.
— Epithymum DC. XXX, 58.
— lutea Baumg. XXX, 59.
— minor L. XXIX. 62.
— nana Noë XXIX. 67.
— rigens Lois. XXVII. 47.
— — var. nigricans Beck XXVII. 47.
— rubens Wallr. XXX, 59.
Orthotrichum Braunii B. S. XXVII. 6.
— cupulatum Hoff. XXX, 18.
— gymnostomum Bruch XXVII. 6.
— Lyellii H. et T. XXX, 18.
— microcarpum Not. XXVII. 6.
— neglectum Schimp. XXVII. 6.
— nudum Dicks. XXX. 18.
— stramineum Hornsch. XXX, 18.
— tenellum Bruch XXVII, 5.
Oryzopsis holciformis Hackel var. longiglumis Hsskn. XXX, 85.
Oscillaria major Kante XXX. 16.
— maxima K. XXX. 16.
Ovularia farinosa Sacc. XXX, 47.
— obliqua Oudem. XXX. 47.
Oxalis Acetosella L. XXIX. 9.
— corniculata L. XXVIII. 82.
— stricta L. XXVIII. 37; XXX. 20.
Oxytropis Halleri Bge. XXX, 60.
— pilosa DC. XXVII, 29; XXIX, 38, 39; XXX. 3. 20.

Panicum Arabicum Nees XXX, 83.
— colonum L. var. arabicum Sickenb. XXX, 83.
— — β leianthum Boiss. XXX, 83.
— sanguinale L. XXX. 69.
Papaver amcristophyllum Fedde XXIX. 25.
— caucasicum M. B. XXIX, 24.
— dubium L. XXIX, 24.
— (Phyllodie der Sepalen) XXX, 120.
— pinnatifidum Mor. XXIX. 25.
— Rhoeas L. XXIX. 24; XXX, 129.
— — fl. pleno involucrato Schweinf. XXX, 120.
— — var. glabrum Fedde XXIX. 25.
— — f. m. polycarpa XXX, 129.
— var. trifidum XXIX. 27.
— — × strigosum XXIX. 27.
— somniferum L. XXIX. 24.
— strigosum Schur XXIX. 25.
— — var. pseudo-trilobum Wein XXIX, 27.
— thaumasiosepalum Fedde XXX, 120.
— trilobum Wallr. XXIX. 23; XXX, 128.
Parietaria erecta M. et K. XXVI, 64.
— lusitanica L. XXIX, 62
— officinalis L. XXX, 71.
Parnassia gypsophila Vocke XXVII, 30.
— palustris L. XXVIII, 37; XXIX, 9, 11.
Paronychia cephalotes Stev. XXX, 64.
Pedicularis campestris Grisb. XXX. 64.
— — var. coronensis Schur. (spec.) XXX, 56.
— Hacquetii Graf. XXX. 56.
Oederi Vahl XXX, 55, 60.
— verticillata L. XXX. 55.
Peltaria alliacea Andr. XXX, 55.
Pennisetum americanum A. Schum. XXX, 83.
— longifolium Rich. XXVII. 41.
— typhoideum Rich. XXX. 83.
Peridermium acicola Rabenh. XXX, 47.
— Pini Willd. XXX. 47.
Peronospora Ficariae Tul. XXVII, 14.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Peronospora pulveracea Fckl. XXVII, 34.
Petasites albus Gärtn. XXX, 55.
— hybridus G. M. Sch. XXX, 55.
— niveus Baumg. XXX, 55.
— officinalis Mnch. XXX, 55.
— — Pilz auf XXX, 47.
Peucedanum alsaticum L. XXVIII, 89; XXIX, 68.
— Cervaria L. XXX, 70, 132.
— officinale L. XXX, 3, 132.
Phagnalon annotinum Rouy XXIX, 62.
— rupestre DC. XXIX, 62.
— saxatile Cass. XXVII, 40.
— sordidum DC. XXVII, 40.
Phascum curvicollum Ehrh. XXVII, 19.
Phegopteris polypodioides Fée XXVII, 31.
— Robertiana A. Br. XXVII, 25, 30; XXIX, 9, 11, 13; XXX, 72.
Philonotis Arnellii Husnot XXIX, 49.
— seriata Lindb. XXIX, 49.
Phleum XXX, 13, 35.
— montanum C. Koch XXX, 64.
Phlomis brevilabris Ehrh. Pilz auf XXVIII, 69.
Phragmidium Rosae alpinae Wint. XXX, 44, 46.
— subcorticium Wint. XXVII, 16; XXVIII, 72.
Phragmites XXX, 88.
Phyllachora Campanulae Fckl. XXVIII, 73.
— graminis Fckl. XXVIII, 73.
— melanoplaca Sacc. XXX, 47.
Physalis Alkekengi L. XXX, 21.
Physalospora sp. XXVIII, 74.
Phyteuma hemisphaericum L. XXVIII, 78.
Picea excelsa Link XXVIII, 57.
Picnomon Acarna Cass. Pilz auf XXVIII, 68.
Picridium dichotomum M. B. Pilz auf XXVIII, 68.
Picris echioides L. XXX, 21.
— strigosa M. B. Pilz auf XXVIII, 67.
Pilosella siliquata major XXIX, 5.
— — minor XXIX, 5.
Pimpinella magna L. var. rubra XXVIII, 38.
— Tragium Vill. var. depauperata Boiss. Pilz auf XXVIII, 66.
Pinguicula alpina L. XXX, 59.
— — var. barcensis Simk. XXX, 59.
— corsica Bernh. et Gren. XXVII, 47.
— gypsophila Wallr. XXVII, 25, 29, 30; XXIX, 11, 20.
— vulgaris L. XXVIII, 82; XXIX, 65; XXX, 59.
— β minor Koch XXVII, 25, 29.
Pinus nigra Link XXX, 129.
— Pumilio Hänke Pilz auf XXX, 47.
— silvestris L. XXX, 129.
— — f. erythranthera Sanio XXX, 119.
— — var. rubriflora Buchenau XXX, 119.
Pirola chlorantha Sw. XXVII, 31.
— media Sw. XXVII, 30.
— rotundifolia L. XXX, 57.
— secunda L. XXVII, 31.
— uniflora L. XXX, 71.
— Pilz auf XXX, 46.
Pirus acutiloba Ilse XXX, 116.
— auricularis Knoop XXX, 72.
— Bollwylleriana DC. XXX, 72.
— communis L. XXVII, 43.
— dentata Ilse XXX, 117, 125.
— Malus L. XXVII, 43.
— paucicrenata Ilse XXX, 116.
— Pollveria L. XXX, 72.
Placosphaeria Onobrychidis Sacc. XXVIII, 75.
— sp.? XXVIII, 75.
— Stellatarum Sacc. XXVIII, 75.
Plagiothecium curvifolium Schlieph. XXX, 16.
— Roeseanum Hampe XXX, 17.
— silesiacum Sel. XXVII, 20.
— silvaticum B. S. XXX, 17.
Plantago XXX, 13.
— arenaria W. et K. XXX, 69.
— insularis Nym. XXVII, 47.
— Loeflingii L. XXX, 81, 82.
— major L. f. m. XXIX, 61.
— maritima L. XXVII, 43; XXX, 5, 99.
— media L. XXX, 14.
— montana Lam. XXX, 60.
— ovata Forsk. XXX, 81, 82.
— ramosa Aschers. XXX, 69.
Platanthera bifolia Rchb. var. patula Drej. XXVIII, 41.
— Wankelii Rchb. fil. XXVIII, 41; XXX, 22.
Pleospora herbarum Rbh. XXVIII, 74.
Pleuridium nitidum B. S. XXVII, 18.
Pleurosigma aestuarii XXX, 14.
— angulatum Sm. XXX, 15.
— balticum Sm. XXX, 15.
Pleurospermum austriacum Hoffm. XXIX, 68; XXX, 126.
Poa nemoralis L. mit Gallen XXVIII, 81.
— — Pilz auf XXX, 45.
— pratensis L. XXX, 11.
— trivialis L. XXIX, 64; XXX, 57.
— — var. multiflora Rchb. XXIX, 64.
— violacea Bell. XXX, 56.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Podospermum laciniatum Bisch. XXIX, 63.
Pogonatum aloides Pal. Beauv. XXVII, 21.
— urnigerum Schimp. XXVII. 21.
Pohlia XXIX. 50.
— annotina Hedw. XXIX, 51. 53.
— — var. decipiens Loeske XXIX. 53.
— grandifolia Lindb. XXIX. 52.
— proligera XXIX. 53.
— Rothii XXIX, 52.
Polycnemum majus A. Br. XXVIII. 89.
Polygala corsica Bor. XXVII, 48.
— uliginosa Rchb. XXVIII. 37.
Polygonum alpestre C. A. Mey. Pilz auf XXVIII, 65.
— amphibium L. f. natans XXVIII. 41.
— — f. terrestre XXVIII. 41.
— dumetorum L. XXX. 22.
— tomentosum Schrank XXX, 68.
Polypodium vulgare L. XXVII. 9.
— — lusus suprasoriferus Wollast. XXVII, 30.
Polypogon XXX. 85.
— subspathaceus Req. XXVII. 46.
Polyporus hirsutus Fr. XXVII. 35.
Polystichum Filix mas Rth. XXVIII. 43.
Polystigma rubrum DC. XXVIII, 73; XXX, 47.
Polytrichum gracile Dicks. XXVII, 20.
— perigonale Mich. XXVII. 20.
Potamogeton crispus L. var. planifolius Mey. XXVIII, 40.
— marinus L. XXX. 6.
— natans L. XXVIII. 41.
— pusillus L. XXVIII. 41.
— rufescens Schrad. XXX, 72.
Potentilla alpestris Hall. var. debilis Koch XXX. 54.
— arenaria Borkh. XXX. 20.
— — × opaca XXX, 20.
— argentea L. XXVIII, 89; XXX. 53.
— — × canescens XXX. 53.
— — × recta var. Roemeri Siegfr. XXX. 53.
— aurulenta Gremli XXVII. 40.
— canescens Bess. XXX. 53.
— — var. inciso-serrata Th. Wolf. XXX. 53.
— chrysantha Trev. XXX. 54.
— chrysocraspeda Lehm. XXX, 54.
— cinerea Chaix XXVII. 26.
— Fussii J. Römer XXX. 53.
— Heidenreichii Zimm. XXVIII. 38.
— hybrida Wallr. XXVIII, 38.
— laeta Rchb. XXVII. 40.
— norwegica L. XXIX. 68.
— pilosa Willd. XXVIII, 38; XXX. 20.
— procumbens × silvestris XXVII, 41.
— recta L. XXX. 53.
— — var. pilosa Lehm. f. auriflora Asch. et Gr. XXX, 53.
Potentilla Roemeri Siegfr. XXX. 53.
— rubens Zimm. XXX. 20. 126.
— supina L. XXVIII. 38. 90.
— ternata C. Koch XXX. 54.
— thuringiaca Bernh. XXX, 53. 54. 64.
— — var. Nestleriana Schinz et Thell. f. parviflora Asch. et Gr. XXX, 53.
— — — f. typica XXX. 53.
— verna L. var. pseudo-incisa Th. Wolf XXVII. 40.
Pottia caespitosa C. Müll. XXVII. 3. 6.
— intermedia Turn. XXX. 18.
— minutula Schwgr. XXVII. 20.
— truncatula L. XXX. 18.
Pragilaria XXX. 15.
Prangos asperula Boiss. Pilz auf XXVIII. 66.
Preissia commutata N. v. E. XXVII, 50.
Primula Bornmülleri Pax XXVII, 43.
— carpathica Fuss XXX. 55. 59.
— elatior Hill. XXX. 59.
— hissarica Bornm. XXVII. 43.
— intricata Gren. et Godr. XXX. 50, 59.
— longiflora All. XXX. 60.
— minima L. XXX, 60.
— officinalis Scop. monstr. Blüten bei XXX. 121.
— simensis Hochst. XXVII. 42.
— veris L. monstr. Blüten bei XXX. 121.
— verticillata Forsk. XXVII. 42.
Protomyces macrosporus Ung. XXVIII. 86.
Prunus acida C. Koch XXX, 34.
— Cerasus L. XXX, 38.
— — β Cerasus pumila Bernh. XXX, 31.
— — — × Chamaecerasus XXX, 40.
— — × fruticosa XXX. 39. 132.
— Chamaecerasus Jacq. XXVII, 32; XXX, 31.
— — — β elatior XXX, 31.
— — L. XXX. 31.
— — α pygmaea Wallr. XXX, 33.
— domestica L. Pilz auf XXX. 47.
— fruticans Whe. XXVIII. 38; XXX, 20.
— fruticosa Pall. XXX. 33.
— insititia × spinosa XXX. 20.
— Myrobalana L. Pilz auf XXVIII, 73, 74.
— semperflorens Ehrh. XXX. 33.
— ursina Kotschy Pilz auf XXVIII. 73.
— virginiana L. XXX. 72.
Pseudoleskea catenulata Brid. XXVII. 20.
— tectorum A. Br. XXVII, 20.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Pterigynandrum filiforme Hedw. XXVII, 10.
Pteris cretica L. XXVII, 41.
Pterotheca bifida F. et M. XXX. 78.
Puccinia Acarnae Sydow XXVIII, 63. 68.
— Allii Rudolphi XXVIII, 70.
— Anthoxanthi Fckl. XXVII, 16.
— Aristolochiae Wint. XXVII, 16; XXVIII. 70.
— Agrostidis Plowr XXVII. 34.
— Arrhenatheri Erikss. XXVIII, 70.
— asarina Kze. XXX. 44. 46.
— Asperulae Fckl. XXVIII. 66.
— asperulina Lagerh. XXVIII, 71.
— Asphodeli Duby XXVIII, 70.
— australis Körn. XXVIII. 72.
— Bithynica P. Magn. XXVIII, 69.
— bromina Erikss. XXVII, 16.
— bullata Wint. XXX. 44. 46.
— canariensis Syd. XXVIII, 68.
— Cardui pycnocephali Syd. XXVIII. 68.
— Caricis Rebent. XXX, 45.
— — montanae Ed. Fischer XXVII. 34.
— Carthami Cda. XXVIII. 68.
— Centaureae DC. XXVII, 16; XXVIII, 69.
— — Plowr. XXVIII, 69.
— Cichorii Bell. XXVIII, 67.
— Cnidii Lindr. XXVIII, 66.
— conglomerata Kze. et Schm. XXX, 46.
— — Strauss XXX. 44.
— Conii Fckl. XXVIII. 66.
— Crepidis strigosae Syd. XXVIII, 63.
— Cyani Pass. XXVIII, 69.
— De Baryana Thümen XXX. 46.
— divergens Bubák XXVIII. 68.
— Eryngii DC XXVIII, 66.
— Galii Wint. XXVIII. 66.
— Galiorum Lk. XXVIII, 66. 67.
— Gentianae Lk. XXX. 45.
— glumarum Erikss. et Henn. XXVIII. 70.
— graminis Pers. XXX, 45.
— Heterophyllae Cooke XXVIII. 69.
— Hieracii Mart. XXVIII, 67.
— Hyoseridis radiatae R. Maire XXVII, 16.
— Jaceae Otth. XXVIII. 69.
— Lampsanae Fckl. XXX. 45.
— Leontodontis Jacky XXVIII. 67.
— Malvacearum Mont. XXX. 46.
— Mei-mamillatae Semad. XXX. 46.
— Menthae DC. XXVIII. 70.
— Mesnieriana Thm. XXVIII. 69.
— montana Fckl. XXX. 44. 46.
— Passerinii Schroet. XXX, 44, 45, 60.
— Phlomidis Thm. XXVIII. 69.
— Pieridis Haszl. XXVIII. 67.
— Piericlii P. Magn. XXVIII, 68.
— Pieridis strigosae Syd. XXVIII. 67.
— Pimpinellae Mart. XXVIII, 66.
— plicata Kom. XXVIII, 66.
— Poarum Nielsen XXX, 45.
— praecox Bubák XXVIII, 68. 69.
— Rapontici Syd. XXVIII. 69.
— retifera Lindr. XXX. 44. 46.
— Rhagadioli Syd. XXVIII, 67.
— rubiivora P. Magn. XXVIII. 72.
— Soldanellae Ung. XXX. 44, 45.
— Thlaspeos Schub. XXVII. 34.
— Tragopogonis Cda. XXVIII, 68.
— Valantiae Pers. XXX. 44. 46.
— Veronicarum DC. XXX, 44.
— — Pilz auf XXX, 46.
Pulmonaria azurea × obscura XXVIII, 39.
— mollissima A. Kern. XXX, 57.
— obscura Dum. XXX. 57.
— officinalis L. XXVIII. 39: XXX, 57.
— rubra Sch. et Ky. XXX, 55.
— Vallarsae Kern. XXVII, 40.
Pulsatilla montana Koch XXX, 51, 64.
— nigricans aut. transsilv. XXX, 51.
— — Störk XXX, 51.
— pratensis aut. thuring. XXX. 51.
— — Mill. XXX, 3, 51.
Pyrenopeziza radians Rehm XXVIII. 73.
Pyrethrum alpinum Willd. XXX. 56.
Pyrola secunda L. XXIX, 7.

Quercus pedunculata Ehrh. XXX, 130.
— robur L. XXX. 130.

Racomitrium affine Lindb. XXX, 16.
— canescens Brid. XXX, 18.
— — var. compactum Röll XXVII, 21.
— intermedium Krahmer XXX, 18.
— lanuginosum Brid. XXVII. 18.
— microcarpum Brid. XXX. 16, 18.
— — Schrad. XXVII. 21.
— subepilosum Loeske XXX. 18.
Ramischia secunda Gcke. XXVII, 30; XXIX, 11.
Ramularia orcophila Sacc. XXVII. 35; XXX. 47.
Ranunculus aquatilis L. XXX. 19.
— breyninus Kern XXX. 51.
— bulbosus L. Pilz auf XXVII. 14.
— carpathicus Herb. XXX. 51. 55.
— — Pilz auf XXX, 45. 47.
— cassubicus L. XXX. 51. 55.
— dentatus Baumg. XXX. 51.
— Hornschuchii Hoppe XXX. 51.
— Lingua L. XXVIII, 36; XXX. 19.
— montanus L. Pilz auf XXX. 45. 47.
— — var. gracilis Schleich. XXX, 51

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Ranunculus polyanthemos L. XXX, 70.
— repens L. XXVII, 31; XXVIII, 77.
— scutatus W. K. XXX, 51.
— tertius Matthioli XXVIII, 77.
— Thora L. XXX, 51, 61.
— — var. carpathicus Grisb. XXX, 51.
— trichophyllus Chaix XXVIII, 36.
— — f. terrestris Godr. XXX, 19.
— Villarsii aut. transsilv. XXX, 51.
Raponticum pusillum Boiss. Pilz auf XXVIII, 69.
Reichardia tingitana Rth. var. minor Boiss. XXX, 79.
— — var. orientalis Asch. et Schw. XXX, 79.
Reseda decursiva Forsk. f. abortiva Müller XXX, 74.
— stenostachya Boiss. XXX, 74.
Rhagadiolus stellatus DC. Pilz auf XXVIII, 67.
— cathartica L. mit Galle XXVIII, 86.
Rhamnus punctata Boiss. Pilz auf XXVIII, 69.
— rupestris Scop. XXIX, 62.
— tinctoria W. K. XXX, 52.
Rhizocephalus XXX, 84.
Rhizoclamium salinum Ktz. XXX, 16.
Rhododendron Kotschyi Simk. XXX, 60, 61.
Rhynchostegium megapolitanum Br. et Sch. XXVII, 21.
— murale Br. et Sch. XXX, 17.
— rotundifolium Br. et Sch. XXVII, 2.
— rusciforme Br. et Sch. var. inundatum Br. et Sch. XXX, 17.
Ribes alpinum L. XXX, 54.
Riccia fluitans L. XXX, 125.
— natans L. XXX, 125.
Robertia taraxacoides DC. XXVII, 48.
Robinia viscosa Vent XXX, 72.
Ros solis XXVIII, 77.
Rosa sp. Pilz auf XXVII, 16.
— alpina L. Pilz auf XXX, 46.
— centifolia L. Pilz auf XXVIII, 72, 74.
— cinnamomea L. XXX, 72.
— gallica L. var. typica Chr. XXVIII, 38.
— glutinosa S. Sm. β leioclada Christ Pilz auf XXVIII, 72.
— pendulina L. Pilz auf XXX, 46.
— pimpinellifolia DC. XXX, 128.
— rugosa Thunbg. XXX, 72.
— spinosissima L. XXX, 64.
— tomentosa Sm. var. farinosa (Bechst.) XXVIII, 38.
— — var. farinulenta (Crép.) XXVIII, 38.
— — var. notha J. B. v. Keller XXVIII, 38.
Rosa trachyphylla Rau var. exacanthoclada Borb. XXVIII, 38.
— — var. Hampeana Grisb. XXVIII, 38.
Rosella XXVIII, 77.
Rubia tinctorum L. XXVII, 49.
Rubus mit vergrünten Blüten XXVIII, 88.
— saxatilis L. XXVII, 43; XXIX, 7, 8, 9; XXX, 70.
Rudbeckia laciniata L. XXVIII, 39.
Rumex alpinus L. Pilz auf XXX, 45, 47.
— bucephalophorus L. XXVII, 47.
— conglomeratus Murray Pilz auf XXVIII, 65.
— crispus × maritimus XXVIII, 41, 90.
— — × obtusifolius XXVII, 39.
— fallacinus Hßkn. XXVIII, 41.
— Hydrolapathum Huds. XXX, 70.
— maritimus L. XXVIII, 41; XXX, 89, 97.
Ruppia L. XXX, 14.
— rostellata Koch XXX, 5, 6, 10, 92.

Sagina Revelieri Jord. et Fourr. XXVII, 46.
Salicornia herbacea L. XXX, 6, 11.
Salix amygdalina × viminalis XXVII, 41.
— aurita × repens var. argentea XXVII, 41.
— — × viminalis XXVII, 40.
— Caprea L. Staminodie der Pistille bei XXX, 121.
— — × phylicifolia XXVII, 41.
— × purpurea XXVII, 39.
— cinerea × viminalis XXVII, 41.
— daphoides Vill. var. pomeranica (Willd.) XXVII, 41.
— hastata L. XXVII, 25, 29, 30; XXIX, 1, 7, 58, Taf. I, 1 u. 2; XXX, 61.
— — var. stolbergensis Wallr. XXIX, 18, 19.
— herbacea L. XXX, 60.
— lanuginosa Pall. XXIX, 19.
— macrostachya Nutt. XXIX, 19.
— purpurea L. var. Helix L. f. oppositifolia XXVIII, 41.
— repens L. XXIX, 65; XXX, 128.
— — var. angustifolia Wulf. XXX, 129.
— reticulata L. XXX, 60, 61.
— retusa L. XXX, 60, 61.
— silesiaca Willd. XXX, 61.
— sureulosa Wallr. XXIX, 8, 18, 19.
Salsirora XXVIII, 77.
Salvia acetabulosa Vahl Pilz auf XXVIII, 69.
— controversa Ten. XXX, 80.
— glutinosa L. XXVII, 47.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Salvia lanigera Poir. XXX, 80.
— nemorosa L. XXX, 71.
— silvestris aut. XXX, 71.
— verticillata L. XXX, 71.
Samolus XXX, 12.
— Valerandi L. XXVII, 43; XXX, 5, 6, 13, 89, 97.
Saponaria Vaccaria L. XXX, 70.
Sarisella Gemma XXX, 14.
Satureia camphorata Borm. XXX, 80, Taf. I, 2.
Saxifraga adscendens L. var. ramosissima Schur XXX, 55.
— androsacea L. XXX, 60.
— bryoides L. XXX, 55.
— cervicornis Viv. XXVII, 46.
— Cymbalaria L. XXX, 130.
— demissa Sch. et Ky. XXX, 56.
— heucherifolia Grisb. XXX, 56.
— luteo-viridis Sch. et Ky. XXX, 51, 61.
— muscoides L. XXX, 60.
— Russi Presl XXVII, 46.
— tridactylites L. XXVIII, 84.
Scabiosa canescens W. et K. XXVII, 43; XXX, 20.
— ochroleuca L. XXX, 20.
— suaveolens Desf. XXVII, 43; XXX, 3.
Scandix australis L. XXIX, 62.
Schizosiphon salinus XXX, 16.
Schroeteria Bornmülleri P. Magn. XXVIII, 64, 65, 75, Taf. V, 9—19.
— Decaesneana de Toni XXVIII, 64, 65.
— Delastrina Wint. XXVIII, 64, 65.
Schroeteriaster alpinus P. Magn. XXX, 45.
Scilla bifolia L. XXVIII, 91.
Scirpus caespitosus L. XXIX, 60; XXX, 118.
— maritimus L. XXX, 5, 12, 13, 89, 103.
— pauciflorus Lightf. XXX, 72.
— Tabernaemontani Gmel. XXVIII, 90; XXX, 5, 22.
— — var capitatus Hßkn. XXVIII, 42.
— — var. major Cust. XXVIII, 42.
Scleranthus neglectus Roch. XXX, 52.
— verticillatus Tsch. XXVII, 46.
Sclerochloa dura P. B. XXVIII, 42; XXX, 22.
Scleropodium illecebrum Br. et Sch. XXVII, 4, 7, 19.
— purum Limpr. XXVII, 7.
Scolopendrium hybridum Milde XXIX, 64.
— hemionitis Lag. XXIX, 64.
Scorzonera hispanica L. XXVII, 43.
— — var. asphodeloides Wallr. XXVIII, 39.
Scorzonera hispanica L. var. glastifolia Willd. XXVIII, 39.
— humilis L. XXIX, 65; XXX, 129.
— orientalis L. XXX, 79.
— purpurea L. XXVII, 43; XXX, 3, 13.
— rosea W. K. XXX, 57.
Scrophularia heterophylla Willd. XXX, 58.
— laciniata W. K. XXX, 58.
— lasiocaulis Schur XXX, 58.
— rupestris M. B. XXX, 58.
— trifoliata L. XXVII, 47.
— variegata M. B. XXX, 58.
Sedum Aizoon L. XXVII, 72.
— carpathicum Reuss. XXX, 56.
— heptopetalum Poir. XXVII, 46.
— hispanicum L. XXX, 64.
— maximum Sut. Pilz auf XXIX, 65.
— reflexum L. Pilz auf XXVIII, 72.
— Selskianum Regel et Maack Pilz auf XXVIII, 72.
— stellatum L. XXVII, 40.
Seligeria tristicha B. S. XXVII, 6.
Selinum Carvifolia L. XXX, 54, 70.
— — Pilz auf XXX, 44, 46.
— Rochelii Heuff. XXX, 55.
Sempervivum assimile Schott XXX, 55.
— blandum Schott XXX, 51.
— Haworthii Christ XXVII, 40.
— montanum L. Pilz auf XXX, 46.
Senecio capitatus Wahlnb. XXX, 55.
— carpathicus Herb. XXX, 55.
— crucifolius L. XXVIII, 39.
— fluviatilis Wallr. XXX, 71.
— Fuchsii Gmel. XXVIII, 39.
— — f. discoidea XXVII, 31.
— nemorensis L. XXVIII, 39.
— papposus Rchb. var. angustatus Schur XXX, 56.
— sarracenicus Koch, non L. XXX, 71.
— spathulifolius DC. XXVIII, 39; XXIX, 68.
— vernalis W. K. XXIX, 61.
— — Pilz auf XXVIII, 73.
— viscosus L. XXVIII, 39.
Septoria Hederae Desm. XXVII, 17.
— silvicola Desm. XXVII, 35.
Serapias cordigera L. XXIX, 62.
— — × Lingua XXVII, 41.
— hirsuta L. XXVII, 41.
— Lingua L. XXVII, 41.
Seriola aetnensis L. XXVII, 48.
Serratula Behen Lam. Pilz auf XXVIII, 69.
— cerinthefolia S. et Sm. Pilz auf XXVIII, 69.
Seseli Hippomarathrum L. XXVII, 43.
— varium Trev. XXX, 54, 64.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Sesleria Bielzii Schur XXX. 60.
— rigida Heuffel XXX, 60.
— varia Wettst. XXIX, 5.
Setaria glauca P. B. XXVIII, 42.
Sideritis Islebiacea Ratzenberger XXX, 67.
— montana L. XXX, 66, 69.
— romana L. XXVII. 40.
Silaus XXX, 13.
— peucedanoides Kern. XXX, 54, 64.
— Rochelii Simk. XXX, 55.
— virescens Grisb. XXX. 55.
Silene dichotoma Ehrh. XXX, 19.
— gallica L. XXX, 68.
— — var. agrestina Jord. et Fourr. XXVII. 46.
— — var. occitanica Jord. et Fourr. XXVII. 46.
— — var. semiglabrata Jord. et Fourr. XXVII. 46.
— inflata Sm. Pilz auf XXVII, 16.
— nutans L. XXX, 57.
Sinapis juncea auct. XXX, 70.
Sisymbrium austriacum Jacq. XXVIII, 84.
— Columnae Jacq. XXX, 69.
— Loeselii L. XXX, 69, 132.
— pannonicum Jacq. XXX, 70.
— strictissimum L. XXVII, 30.
Smilax aspera L. var. mauritanica G. et G. XXVII. 40.
Solanum humile Bernh. XXVII, 31.
Soldanella hungarica Simk. XXX, 55, 60, 61.
— — Pilz auf XXX. 45.
— montana Willd. XXX. 60.
— pusilla Baumg. XXX, 60.
Solidago Virga aurea L. XXIX. 9.
Sonchus arvensis L. var. laevipes Koch XXVII. 31.
— glaucescens Jord. XXVII, 40.
— uliginosus M. B. XXVII. 31.
Sorbus Aria Cr. XXX, 54, 116.
— — subsp. austriaca G. v. Beck f. hungarica Bornm. XXX, 54.
— — var. incisa Rchb. XXX. 116.
— — ⁄ aucuparia XXX, 116.
— — × — f. semipinnata XXX, 125.
— — × — f. thuringiaca (Ilse) XXX, 125.
— — × torminalis XXX. 116, 117.
— — × — f. dentata (Ilse) XXX. 125.
— — ⁄ — f. parumlobata (Irm.) XXX. 117.
— — × — × torminalis XXX, 116.
— aucuparia L. XXX, 116.
Sorbus austriaca G. v. Beck XXX, 54.
— domestica L. XXVII, 40; XXIX, 62; XXX, 72, 116, 132.
— hybrida L. XXX, 72.
— intermedia Pers. XXX, 72, 116, 125.
— latifolia Pers. XXX, 116.
— „latifolia Pers.“ Schönheit XXX, 125.
— meridionalis Guss. XXX, 54.
— scandica Fries XXX, 72, 116, 125.
— torminalis Crtz. XXX, 116.
Sparganium simplex Huds. XXVIII, 41.
Spergula arvensis L. XXX, 129.
Spergularia marginata Kittel XXX, 5, 6.
— — P. M. E. XXX, 100.
— salina Presl XXX, 5, 6, 11, 99, 100.
Sphaerotheca fugax Penz. et Sacc. XXVIII. 74.
— pannosa Lév. XXVIII, 74.
Sphagnum XXVII, 13.
— acutifolium Ehrh. XXVII, 20.
— contortum Lindb. XXX, 16.
— Girgensohnii Russ. XXVII, 20.
— medium Spr. XXVII, 20.
— squarrosum Pers. XXVII. 20.
— subsecundum N. v. E. XXVII, 20.
— teres Ang. XXVII, 20.
Spiraea crenata L. XXX, 64.
Splachnum luteum L. XXVII, 10.
— sphaericum L. fil. XXVII, 3, 6.
Sponsa solis XXVIII, 77.
Sporobolus XXX, 85.
Stachys XXX, 65.
— alpina L. XXX, 59.
— annua L. XXVII, 32; XXX, 21, 67, 71.
— arvensis L. XXVIII, 40.
— germanica L. XXVII, 32; XXX, 59.
— recta L. XXX. 59.
— — var. glabrata Simk. XXX, 59.
— — var. Johnii Vatke XXX, 59.
— sen Sideritis Mansfeldica et Hercinia Ratzenberger XXX, 66.
Statice Limonium L. XXX, 129.
Stauroneis Phoenicenteron Ehrbg. XXX, 15.
— salina Ehrbg. XXX, 15.
Stellaria Friesiana Ser. XXX, 125.
— media Cyr. γ major Koch XXX, 75.
Stenophragma Thalianum Čelak. XXIX, 5.
Sterigmostemon laevicaule Bornm. XXVII, 23.
Stipa capillata L. XXVII, 26, 29, 43; XXX, 3, 22.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Stipa Grafiana Stev. XXVII, 33.
— mediterranea Asch. et Gr. XXVII, 33.
— B. gallica Asch. et Gr. XXVII, 34.
— pennata L. XXVII, 26, 29, 32, 33; XXX, 3, 12.
— — var. Joannis Celak. XXVII, 33, 34.
— pulcherrima C. Koch XXVII, 33, 34.
— tortilis Desf. XXVII, 46.
Strauchige Sauerkirschen, wildwachsende XXX, 128.
Stupa pennata L. subsp. St. mediterranea Asch. et Gr. a. pulcherrima Asch. et Gr. XXVII, 33.
Symphytum cordatum W. K. XXX, 50.
— — — Pilz auf XXX, 47.
— peregrinum Ledebour XXX, 73.
— petraei altera species XXIX, 2.
— petraeum majus XXIX, 2.
— tuberosum L. XXX, 55.
— — Pilz auf XXVII, 17; XXX, 47.
Synedra laevis Ehrbg. XXX, 15.
— saxonica Ktz. XXX, 15.
— subtilis Ktz. XXX, 15.
— tenuis Ktz. XXX, 15.
— Ulna Kg. XXX, 15.
Syringa vulgaris L. XXIX, 60.
Tanacetum corymbosum Schltz. XXVII, 43.
Taraxacum cornicnlatum Koch XXVII, 26.
— officinale Web. mit ringförmiger Verbänderung XXIX, 61.
— — var. palustre DC. XXX, 5.
— palustre DC. XXX, 69.
— vulgare Schrk. XXVIII, 83.
Taxus baccata L. XXX, 72.
Teesdalea nudicaulis R. Br. XXX, 129.
Tetragonolobus XXX, 6, 7.
— siliquosus Roth XXVII, 49; XXX, 5, 6, 7, 43, 97.
Tetraplodon mnioides Schimp. XXVII, 6, 10.
Teucrium Chamaedrys L. XXIX, 39; XXX, 132.
— fruticans L. XXVII, 47.
— montanum L. XXVII, 32; XXIX, 37, 38, 39, 66; XXX, 69, 132.
Thalictrum angustifolium Jacq. XXX, 25, 26, 27, 128.
— — × galioides XXX, 28.
— Bauhini Spr. XXX, 23.
— galioides Nestl. XXX, 24.
— laserpitiifolium Willd. XXX, 25, 51.
Thalictrum Leyi Löhr. XXX, 28.
— minus L. XXVII, 43; XXX, 19.
— simplex L. XXVII, 26; XXX, 23, 51, 128.
— — var. angustifolium XXX, 23.
— — B. galioides Nestler XXX, 24.
— — var. laserpitiifolium Willd. XXX, 23, 24.
Thekospora Pirolae Karst. XXX, 46.
Thesium alpinum L. XXX, 56.
— bavarum Schr. XXX, 70.
— intermedium Schrad. XXVII, 43; XXX, 132.
— Kerneri Simk. Pilz auf XXX, 45.
— Kernerianum Simk. XXX, 56, 60.
— montanum Ehrh. XXX, 70.
— parnassii A. DC. XXX, 60.
Thlaspi brevistylum Jord. var. elongatum Rouy et Foue. XXVII, 46.
— — var. minus Rouy et Foue. XXX, 46.
— Kovacsii Heuffel XXX, 51, 64.
— montanum L. XXIX, 68; XXX, 126.
— praecox Wulf. Pilz auf XXVII, 34.
Thrincia hirta Roth Pilz auf XXVIII, 67.
— nudicaulis Lowe Pilz auf XXVIII, 67.
— tuberosa L. Pilz auf XXVIII, 67.
Thymus collinus M. B. XXX, 64.
Tilia dasystyla Stev. XXX, 72.
Torgesia Bornm. XXX, 83, 84, 85.
— minuartioides Bornm. XXX, 83, Taf. I, 3.
Tortella inclinata Hedw. XXX, 18.
— tortuosa Limpr. XXX, 18.
Tortylium maximum L. XXX, 20.
Tozzia alpina L. XXX, 58.
Tragopogon buphthalmoides Boiss. Pilz auf XXVIII, 68.
— major L. XXVII, 43.
Trichocrepis bifida Vis. XXX, 78.
Trichophorum alpinum Pers. XXX, 117, 118, 119.
— caespitosum Schur XXX, 118.
Trichostomum mutabile Bruch XXVII, 5, 19.
— pallidisetum H. Müll. XXVII, 3.
— viridulum Bruch XXVII, 18.
Trientalis europaea L. XXIX, 65.
Trifolium XXX, 13.
— fragiferum L. XXVII, 43; XXX, 5, 6, 13, 97.
— pratense L. XXX, 14.
— repens L. XXX, 14.
— spumosum L. Pilz auf XXVIII, 66.
— suffocatum L. XXIX, 62.
— tomentosum L. var. chthonocephalum Bornm. XXIX, 67.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Triglochin XXX. 12. 14.
— maritimum L. XXX. 5. 6. 8. 12. 13. 94. 96. 97. 98. 99. 103.
Trimorpha transsilvanica Vierhapp. XXX, 55.
Trifragmium echinulatum Lév. XXVIII, 86.
Triplachne XXX, 85.
Trisetum XXX, 85.
— koelerioides Bornm. et Hackel XXX. 85.
— — α mucronatum Bornm. et Hackel XXX. 85.
— — β aristatum Bornm. et Hackel XXX. 85.
Triticum XXX. 129.
— aegilopoides Link XXX. 115.
— — boeoticum Boiss. XXX. 115.
— — Thaoudar Reuter XXX. 115.
— — — × dicoccoides XXX. 115.
— dicoccoides Krcke. XXX. 115.
— dicoccum Schrank XXVIII. 92.
— — var. cladurum Asch. et Gr. XXVIII. 92.
— — var. diccocoides Krcke. XXVIII. 45. 92.
— — var. flexuosum Asch. et Gr. XXVIII. 92.
— monococcum L. XXX, 115.
— repens L. XXX, 11. 103.
— vulgare Vill. Pilz auf XXVIII. 64.
Tuberculina persicina Ditm. XXVIII. 83.
Tulipa Batalini Reg. XXIX, 45.
— biflora L. XXIX. 45.
— Billetiana Jord. XXIX, 44.
— Boettgeri Reg. XXIX. 45.
— brachyanthera Freyn XXIX. 46.
— brachystemon Reg. XXIX. 45.
— Buhseana Boiss. XXIX. 45.
— Clusiana DC. XXIX. 46.
— chrysantha Boiss. XXIX. 43. 44.
concinna Baker XXIX. 46.
— cuspidata Stapf XXIX. 45. 46.
— Dammanni Reg. XXIX, 45.
— foliosa Stapf XXIX, 45.
— galatica Freyn XXIX, 46.
— Gesneriana L. XXIX. 45.
— Grisebachiana Pantocs. XXIX. 47.
— heterochroa Freyn XXIX. 46.
— hungarica Borb. XXIX. 44.
— ingens Hoog XXIX, 47.
— kaghyzmanica Fom. XXIX. 47.
— Kolpakovskyana Reg. XXIX. 45.
— lanata Reg. XXIX. 45.
— Lehmanniana Merckl. XXIX. 43. 44.
— Leichtlini Reg. XXIX, 45.
Tulipa Levieri Spreng. XXIX. 46.
— libanotica Reg. XXIX. 45.
— linifolia Reg. XXIX. 45.
— lutea Freyn XXIX. 46.
— Maximoviczii Reg. XXIX. 45.
— Micheliana Hoog XXIX. 47.
— montana Lindl. XXIX. 43. 44.
— — var. chrysantha Bornm. XXIX. 44.
— mucronata Fom. XXIX. 47.
— orientalis Lev. XXIX. 44.
— polychroma Stapf XXIX. 45.
— praecox Ten. XXIX. 45.
— Sintenisii Baker XXIX, 46.
— Sprengeri Baker XXIX. 46.
— Straussii Bornm. XXIX. 43, Tf. II.
— stylosa Stapf XXIX. 45. 46.
— suldanabadensis Spreng. XXIX. 46.
— Urumoffii Hayek XXIX. 47.
— Willmottae Freyn XXIX. 46.
— Wilsoniana Hoog XXIX, 47.
Tunica prolifera Scop. XXX. 19.
Turritis glabra L. XXX, 70.
Tussilago Farfara L. Pilz auf XXX. 45.

Ulex europaeus L. XXX. 69.
Ulmus campestris L. XXX. 60. 61.
— effusa Willd. XXX. 73.
— montana With. XXX. 60.
— scabra Mill. XXX. 60.
Ulota Bruchii Hornsch. XXX. 18.
— crispula Bruch XXX. 18.
Uredo excavatus DC. XXVII. 51.
Urocystis Anemones Wint. XXVII. 14. 34. 45.
Uromyces sp. mit Pilz XXVIII. 83.
— Aconiti Lycoctoni Wint. XXVII, 34.
— Alchemillae Wint. XXX. 45.
— alpestris Tranzschel XXVII. 51.
— Anthyllidis Schroet. XXX. 44. 45.
— — Grev. Pilz auf XXX. 48.
— Behenis Näg. XXVII. 16.
— Bornmülleri P. Magn. XXVIII. 66.
— Erythronii Pers. XXVII. 16.
— Euphorbiae-Astragali Jordi XXVII. 16.
— — corniculatae Jordi XXVII. 15, 16.
— excavatus P. Mag. XXVII. 16. 34. 50. 51.
Geranii Wint. XXVII. 16.
— Otth et Wartm. XXX. 44. 45.
— Haußknechtii Tranzschel XXVII. 51.
Lupini Sacc. XXVIII. 65.
— lupinicolus Bubák XXVIII. 65.
— Medicagonis falcatae Wint. XXVII. 15, 16.
— natalensis P. Magn. XXXII, 51.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Uromyces Phyteumatum Ung. XXVIII, 86.
— Pisi Schroet. XXVII, 15. 16.
— Polygoni Fckl. XXVIII, 65.
— renovatus Syd. XXVIII, 65.
— Rumicis Wint. XXVIII, 65.
— Rumicum Fckl. XXX, 45.
— scutellatus Lév. XXVII, 16.
— striatus Schroet. XXVII, 15.
— tinctoriicola P. Magn. XXVIII, 65.
— Trifolii Lév. XXVIII, 66.
Urtica dioica L. XXIX, 9; XXX, 46.
Ustilago Avenae Jensen XXVIII, 64.
— bromivora Fisch. v. Waldh. XXVIII, 64.
— Hordei Kellerm. et Sw. XXVIII, 64.
— Ischaemi Fckl. XXVII, 14; XXVIII, 64.
— laevis P. Magn. XXVIII, 64.
— Tritici Jensen XXVIII, 64.
— Vaillantii Tul. XXVII, 14.
— violacea Tul. XXX, 44.

Vaccaria grandiflora Jaub. et Spach XXVIII, 37, 90.
— pyramidata Med. XXVIII, 37.
— segetalis Grck. f. grandiflora Boiss. XXIX, 61.
Vaccinium Oxycoccus L. XXIX, 65.
— Vitis Idaea L. var. maerocarpum XXVIII, 39.
Valeriana sambucifolia Mik. XXX, 65.
Vaucheria XXX, 16.
Veratrum album L. Pilz auf XXX, 47.
Verbascum Boerhavii L. XXVII, 40.
— Lychnitis L. var. Kanitzianum Simk. XXX, 64.
— nigrum L. XXVIII, 39.
— officinalis L. XXVIII, 40.
Veronica agrestis L. XXVIII, 57.
— bellidioides L. XXX, 55.
— biloba L. Pilz auf XXVIII, 64, 65, 75, Taf. V, 9.
— Chamaedrys L. XXVIII, 57.
— Dillenii Cr. XXX, 58.
— hederifolia L. mit Galle XXVIII, 83.
— montana L. XXX, 71.
— orchidea Cr. XXX, 64.
— praecox L. XXX, 71.
— prostrata L. XXX, 21.
— repens DC. XXVII, 47.
— serpyllifolia L. XXVII, 47.
— spicata L. XXX, 3, 12.
— Tournefortii Gmel. XXVIII, 40; XXX, 21.
— urticifolia Jacq. Pilz auf XXX, 46.
Veronica verna L. XXX, 58.
Viburnum dentatum L. XXX, 73.
— Lantana L. var. glabratum Chabt. XXX, 55.
Vicia atropurpurea Dsf. XXVII, 40.
— dasycarpa Ten. var. latifolia Rouy XXVII, 46.
— Faba L. XXIX, 25.
— grandiflora Scop. f. polychroma Beck XXIX, 62.
— pannonica Jacq. XXX, 68.
— — var. purpurascens Koch XXX, 68.
— tenuifolia Rth. XXX, 20.
— — Pilz auf XXVIII, 73.
— — β stenophylla Boiss. Pilz auf XXVIII, 73.
— villosa Rth. XXVIII, 37.
— — β glabrescens Koch XXX, 63.
Vinca major L. XXVII, 47.
— minor L. fl. purpureo XXX, 121.
Viola alpina L. XXX, 51, 61.
— arvensis Murr XXX, 129.
— austriaca Kern. XXVII, 40.
— biflora L. XXX, 55.
— canina L. XXIX, 65.
— collina Bess. XXVII, 25; XXX, 70.
— declinata W. K. XXX, 51, 57.
— Lacoitaeana Becker XXVII, 27.
— lutea elegans Spach XXX, 128.
— nebrodensis var. pseudogracilis × splendida Becker et Lacoita XXVII, 27.
— palustris L. XXVIII, 82; XXX, 70.
— pratensis M. K. XXVIII, 37.
— pumila Chaix XXVIII, 37, 89.
— Sieheana Becker XXIX, 67.
— silvestris Lmk. Pelorien von XXIX, 61.
— tricolor L. XXX, 129.
Vitis vinifera L. XXX, 73.
Vulpia ligustica Bert. var. hispidula Parl. XXVII, 4.
— dertonensis Gola XXIX, 63.

Waldsteinia geoides Willd. XXX, 65.
Webera XXIX, 50.
— albicans Schimp. XXX, 16.
— annotina Bruch XXIX, 50, 51, 52.
— — var. decipiens Lske. XXIX, 51.
— — ohne Aut. XXIX, 49.
— bulbifera Warnst. XXIX, 52.
— commutata Schimp. XXX, 16.
— elongata Schwgr. XXVII, 2.
— gracilis De Not. XXIX, 50, 52.
— nutans Hedw. XXIX, 51.
— proligera Kindbg. XXIX, 50, 51.
— Rothii Correns XXIX, 51, 52.
— sphagnicola Br. Eur. XXVII, 6.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Weingaertneria dechampsioides Borum. XXIX. 67.

Xanthoxylon americanum Mill. XXX. 73.

Yucca filamentosa L. XXX, 73.

Zanichellia L. XXX. 6.
Zanichellia palustris L. XXVIII. 41.
— pedicellata Fr. XXX. 5.
Zieria julacea Schimp. XXVII. 6.
Ziziphora tenuior L. Pilz auf XXVIII, 74.
Zostera marina L. XXX. 129.
Zweizeilige Gerste XXIX. 66.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Verzeichnis

der in den „Mitteilungen" des Thüringischen Botanischen Vereins, Neue Folge, Heft XXVI (1910) bis Heft XXX (1913) enthaltenen Abhandlungen.

Bliedner, A., Beiträge zur Flora von Eisenach . . . . . Heft XXX, 68.
Bornmüller, J., Novitiae Florae Orientalis. Series V (88—90) „ XXVII, 22.
— Revision einiger syrischer Astragalus-Arten der Sektion *Racophorus* . . . . . „ XXVIII, 43.
— Zur Gattung *Crucianella* . . . . . „ XXIX, 27.
Tulipa Straussii Born., eine neue Art der Flora Persisch-Kurdistans. Mit 1 Tafel . . . . . „ XXIX, 43.
— Notizen aus der Flora der südlichen Karpathen . . . „ XXX, 49.
— Weitere Beiträge zur Flora von Palästina. Mit 1 Tafel „ XXX, 73.
Breitenbach, F., Die Salzflorenstätten von Nordthüringen. Antwort auf die Abhandlung von G. Lutze, S. 1—16 dieses Heftes . . . . . „ XXX, 86.
Fleischmann, H., *Ophrys Schulzei Bornm. et Fleischm.* . „ XXVIII, 60.
Janzen, P., Sterile *Bryaceen*. Mit 1 Textbild . . . . . „ XXIX, 49.
Krahmer, B., Nachtrag und Verbesserungen zu dem Moos-verzeichnisse von 1908 . . . . . „ XXX, 16.
Kükenthal, G., *Carex caryophyllea* × *depressa* = *C. Torgesiana Kükenth. nov. hybr.* . . . . . „ XXVIII, 62.
— *Carex atro-fusca Schkuhr* in Kärnthen . . . . . „ XXX, 48.
Lehbert, Rud., *Calamagrostis purpurea Trinius* und ihre Beziehungen zu *Arundo Langsdorfi Link*, *Calamagrostis Langsdorffii Trin.* und *Calamagrostis elata Blytt.* Mit 4 Tafeln . . . . . „ XXVIII, 1.
Lingelsheim, A., Eine neue *Acalypha* aus der brasilianischen Flora . . . . . „ XXIX, 48.
Lutze, G., Die Salzflorenstätten in Nordthüringen . . . . „ XXX, 1.
Magnus, P., Ein kleiner Beitrag zur Kenntnis parasitischer Pilze Liguriens . . . . . „ XXVII, 13.
— Nachschrift zum Beitrage zur Kenntnis parasitischer Pilze Liguriens . . . . . „ XXVII, 50.
— Zur Pilzflora Syriens. J. Bornmüller, Iter Syriacum II (1910): *Fungi*. Mit 1 Tafel . . . . . „ XXVIII, 63.
— Zur Kenntnis der parasitischen Pilze Siebenbürgens . . „ XXX, 44.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Reinecke, K. L., Neue Beiträge zur Flora von Thüringen . Heft XXVIII. 36.
— Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora von Thüringen . „ XXX. 18.
Röll, Jul., Meine Erinnerungen an Adalbert Geheeb. . „ XXVII. 1.
— Über die Arbeit von B. Krahmer in Arnstadt: „Die Moose der Umgebung Arnstadts und des südlichen Thüringens überhaupt . . . . . „ XXVII. 13.
Sagorski u. Oßwald, Über Formen der Gattung *Mentha* in dem Thüringisch-Herzynischen Florengebiet. Mit 8 Tafeln . . . . . „ XXVI. 1.
Schulz, Aug., Über die Wohnstätten einiger Phanerogamen *(Salix hastata. Gypsophila repens. Arabis alpina* und *A. petraea)* im Zechsteingebiete am Südrande des Harzes und die Bedeutung des dortigen Vorkommens dieser Arten für die Beurteilung der Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands. Mit 1 Tafel und 1 Textbild. „ XXIX. 1.
— Aus der Thüringer Flora I:
1. Über das Vorkommen von *Carex secalina Wahlenbg.* im Saaleflorenbezirke . . . . . „ XXIX. 36.
2. Über das Vorkommen von *Teucrium montanum* im zentralen thüringischen Keuperbecken . . . . . „ XXIX. 37.
— Über zweizeilige Gerste mit monströsen Deckspelzen . „ XXIX. 39.
— Über die Verbreitung von *Thalictrum simplex L.* im Saalebezirke und im westlicheren Norddeutschland, sowie über das Vorkommen von *Th. angustifolium Jacq.* im Südsaaleunterbezirke . . . . . „ XXX. 23.
— Die im Saalebezirke wildwachsenden strauchigen Sauerkirschen . . . . . „ XXX. 30.
— Über das Vorkommen von *Erythraea litoralis Fr.* bei Frankenhausen . . . . . „ XXX. 42.
— Über das Vorkommen von *Marrubium creticum Mill.* und *M. creticum Mill.* × *vulgare L.* in der Grafschaft Mansfeld im 16. Jahrhundert . . . . . „ XXX. 65.
Thomas, Fr., Über einige Pflanzenschädlinge aus der Gegend von Ohrdruf . . . . . „ XXVIII. 57.
— Die Verteilung der Gallen von Urophlyctis hemisphaerica Speg. auf der Nährpflanze *Carum Carvi* . . . . . „ XXIX. 20.
Wein, K., Die Stellung von Johannes Thal in der Geschichte der Herbarien . . . . . „ XXVIII. 76.
— Einige Bemerkungen über *Papaver trilobum Waltr.* . „ XXIX. 23.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Verzeichnis

der Haupt-Versammlungen des Thüringischen Botanischen Vereins in den Jahren 1909—1912.

Nordhausen	1909,	6. Juni	Bericht in	Heft	XXVII,	S.	25.
Erfurt	„	26. September	„	„	XXVII,	„	38.
Elgersburg	1910,	29. Mai	„	„	XXVIII,	„	80.
Weimar	„	2. Oktober	„	„	XXVIII,	„	87.
Luisenthal	1911,	7. Juni	„	„	XXIX,	„	54.
Gotha	„	18. Oktober	„	„	XXIX,	„	66.
Singen	1912,	29. Mai	„	„	XXX,	„	108.
Frankenhausen	„	7. Oktober	„	„	XXX,	„	127.

Druck von F. Roltsch, Weimar, Untergraben 9.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: NF_30

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Artikel/Article: Register und Verzeichnisse II-XXXIV