©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Verzeichnis
der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze.

Von **Johanna Schultze-Wege.**

I. Hymenomycetes.

A. Agaricini.

1. Leucospori.

Amanita *cinerea Bres., phalloides (Vaill.) Mappa Fr., porphyria Fr., recutita Fr., muscaria L., pantherina DC., excelsa Fr., solitaria Bull., rubescens Fr., valida Fr., spissa Fr., nitida Fr., arida Fr., megalodactylus*[1] *Berkl.* (Kirchfelsen im Schwarzathal), *lenticularis Lasch, vaginata Bull., strangulata Fr., adnata Smith* (Schwarzathal);

Lepiota *procera Scop., subprocera Sauter, prominens Fr.* (Belvedere),[2] *excoriata Schaeff., mastoidea Fr., Friesii Lasch, acutesquamosa Weinm., Badhami Berkl., hispida Lasch, clypeolaria Bull., metulaespora Berkl.* (Süßenborner Holz), *cristata A. et S., Nympharum Kalchbr.* (Schwarzathal), *cepaestipes Sowb., carcharias Pers., granulosa Batsch, helveola Bres., polysticta Berkl., parvannulata Lasch, serena Fr., medullata Fr., delicata Fr.;*

Armillaria *bulbigera A. et S., robusta A. et S., luteovirens A. et S., aurantia Schaeff., verrucipes Fr., mellea Fl. Dan., denigrata Fr., laqueata Fr., fracida Fr.;*

Tricholoma *equestre L., coryphaenum Fr., sejunctum Sowb., portentosum Fr., quinquepartitum Fr., fucatum Fr., spermaticum Fr.* (Ettersberg), *colossum Fr., auratum Fr., nictitans Fr., fulvellum Bull., flavobrunneum Fr., albobrunneum Pers., pessundatum Fr., frumentaceum Bull., rutilans Schaeff., variegatum Scop., guttatum Schaeff., luridum Schaeff., psammopus Kalchbr.* (Ettersberg), *impolitum Lasch, Columbetta Fr., scalpturatum Fr., vaccinum Pers., polyphyllum DC.* (Süßenborner Holz), *unguentatum Fr.* (Kösen), *gausapatum Fr., terreum Schaeff., triste Fr., macrorrhizum Lasch, compactum Fr.* (Berka), *saponaceum Fr., miculatum Fr., cartila-*

---

[1]) Die durch gesperrten Druck hervorgehobenen Arten sind in Rabenhorst's Kryptogamen-Flora nicht aufgeführt,

[2]) Fundorte, deren Zugehörigkeit zu einem engeren Floren-Bezirke nicht ohne weiteres ersichtlich ist, liegen in der Umgegend von Weimar.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

gineum Bull., *atrocinereum Pers.*, *geminum (Paul.)* (Belvedere), *sudum Fr.*, *tumidum Pers.*, *murinaceum Bull.*, *hordum Fr.*, *virgatum Fr.*, *elytroides Scop.*, *sulphureum Bull.*, *bufonium Pers.*, *laxivum Fr.*, *inamoenum Fr.*, *gambosum Fr.*, *Georgii Clus.*, *albellum Fr.*, *graveolens Pers.*, *tigrinum Schaeff.*, *Pes caprae Fr.*, *Schumacheri Fr.*, *amicum Fr.* (Blankenhain), *arcuatum Bull.*, *album Schaeff.*, *leucocephalum Fr.*, *militare Lasch*, *personatum Fr.*, *grammopodium Bull.*, *turritum Fr.*, *brevipes Bull.*, *humile Fr.*, *sordidum Fr.*, *rasile Fr.*, *favillare Fr.* (Ettersberg), *putidum Fr.* (Rennstieg bei Friedrichroda);

Clitocybe *nebularis Batsch*, *comitialis Pers.*, *gangraenosa Fr.*, *dothiophora Fr.* (Hasen b. Naumburg), *cyanophaea S. et R.*, *opipara Fr.*, *socialis Fr. amarella Pers.*, *subalutacea Batsch*, *odora Bull.*, *vivulosa Pers.*, *exrussata Fr.*, *obtexta Lasch*, *phyllophila Fr.*, *pithyophila Fr.*, *tornata Fr.*, *olorina Fr.*, *candicans Pers.*, *dealbata Sowb.*, *molybdina Bull.*, *coffeata Fr.*, *anapacta Let.* (Belvedere), *fumosa Pers.*, *tumulosa Kalchbr.*, *opaca With.*, *maxima Fl. Wett.*, *infundibuliformis Schaeff.*, *incilis Fr.* (Berka), *parilis Fr.*, *gilva Pers.*, *geotropa Bull.*, *splendens Pers.*, *flaccida Sowb.*, *cervina Hoffm.*, *paropsis Fr.*, *senilis Fr.* (Süßenborner Holz), *catina Fr.*, *tuba Fr.* (Belvedere), *cricetorum Bull.*, *cyathiformis Fr.*, *expallens Pers.*, *fritilliformis Lasch*, *concava Scop.*, *vibecina Fr.*, *suaveolens Schum.*, *brumalis Fr.*, *orbiformis Fr.*, *applanatus Secr.*, *metachroa Fr.*, *ditopus Fr.*, *nubila Fr.* (Blankenhain), *obolus Fr.*, *fragrans Sowb.*, *angustissima Lasch*, *obsoleta Batsch*, *mortuosa Fr.*, *gyrans (Paul.)* (Gaberndorf), *difformis Pers.*, *pachyphylla Fr.*, *laccata Scop;*

Collybia *radicata Relh.*, *longipes Bull.*, *elevata Weinm.*, *platyphylla Fr.*, *concolor Del.* (Weimar, im Garten), *fusipes Bull.*, *oedematopus Schaeff.*, *contorta Bull.*, *maculata A. et S.*, *distorta Fr.*, *butyracea Bull.*, *ephippium Fr.* (Moorthal b. Kösen), *asema Fr.*, *pulla Schaeff.*, *globularis Weinm.* (Belvedere), *velutipes Curt.*, *floccipes Fr.*, *vertirugis Cooke* (Luisenhöhe b. Naumburg). *stipitaria Fr.*, *Sobolewskii Weinm.* (Pfortenholz b. Naumburg), *hariolorum DC.*, *confluens Pers.*, *myosurus Fr.*, *conigena Pers.*, *cirrhata Schum.*, *tuberosa Bull.*, *collina Scop.*, *xanthopus Fr.*, *nitellina Fr.*, *nummularia (Lam.)*, *esculenta Wulf.*, *tenacella Pers.*, *stolonifera Jungh.*, *acervata Fr.*, *dryophila Bull.*, *aquosa Bull.*, *plumipes Kalchbr.* (Belvedere), *extuberans Batt.*, *ocellata Fr.*, *ozes Fr.* (Berka), *inolens Fr.*, *plexipes Fr.*, *misera Fr.*, *lacerata Lasch*, *murina Batsch*, *protracta Fr.* (Gaberndorf), *cessans Karst.*, *clusilis Fr.* (Schwarzathal), *erosa Fr.*, *obstans Btzlm.;*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Mycena *balanina Berkl., marginella Pers., aurantiomarginata Fr., atromarginata Fr., rosella Fr.* (Weimar), *pura Pers., flavipes Quél., Adonis Bull., lineata Bull., farrea Lasch, luteoalba Bolt., flavoalba Fr., lactea Pers., gypsea Fr., melanops West.* (in Rabe's Gärtnerei an einem Cycasstamm), *cohaerens Fr., raeborrhiza Lasch, prolifera Fr.* (Ilmenau), *fagetorum Fr., rugosa Fr., galericulata Scop., polygramma Bull., inclinata Fr., parabolica Fr., laevigata Lasch, dissiliens Fr., atrocyanea Batsch, paupercula Berkl.* (Naumburg), *metata Fr., peltata Fr., aetites Fr., stannea Fr., vitrea Fr., filopes Bull., plumbea Fr.* (Ettersberg), *janthina Fr., debilis Fr., vitilis Fr., canescens Weinm.* (Ettersberg), *supina Fr., speirea Fr., tenella Fr.* (Belvedere), *crocata Schrad., chelidonia Fr., galopus Pers., epipterygia Scop., clavicularis Fr., pelliculosa Fr., vulgaris Pers., citrinella Pers., plicato-crenata Fr.* (Ettersberg), *stylobates Pers., tenerrima Berkl., Mucor Batsch, echinipes Lasch, trachelina Fr., corticola Schum.;*

Omphalia *hydrogramma Fr., dumosa Fr.* (Naumburg), *umbilicata Schaeff., scyphoides Fr., Postii Fr.* (Moorthal b. Kösen), *onisca Fr., scyphiformis Fr.* (Blankenburg), *hepatica Batsch, muralis Sowb., umbellifera L., pseudoandrosacea Bull.* (Naumburg), *griseopallida Desm., stellata Fr., reclinis Fr.* (Naumburg), *umbratilis Fr., grisea Fr., Fibula Bull., setipes Fr., gracillima Weinm.*;

Pleurotus *corticatus Fr., dryinus Pers., decorus Fr., ornatus Fr., fimbriatus Bolt.* (Naumburg), *lachnopus Fr.* (Gottlob b. Friedrichrode), *lignatilis Fr. cornucopioides Pers.* (Schwarzathal), *ostreatus Jacqu., petaloides Bull., limpidus Fr., tremulus Schaeff., algidus Fr.;*

Limacium *ligatum Fr., chrysodon Fr., gliocyclum Fr.* (Belvedere u. Gaberndorf), *eburneum Fr., Cossus Fr., penarium Fr., erubescens Fr., pudorinum Fr., glutiniferum Fr., discoideum Fr., nitidum Fr., olivacco-album Fr., hypothejum Fr., fusco-album Fr., tephroleucum Fr., lividoalbum Fr.;*

Camarophyllus *caprinus Fr., nemoreus Fr., fornicatus Fr.; streptopus Fr., metapodius Fr., ovinus Fr.;*

Hygrocybe *miniata Fr., punicea Fr., obrussea Fr., conica Fr., chlorophana Fr., psittacina Fr., nitrata (Pers.);*

Lactarius *resimus Fr., scrobiculatus (Scop.), torminosus (Schaeff.), turpis Fr., controversus Fr., pubescens Fr., fascinans Fr., insulsus Fr., zonarius Fr., musteus Fr., blennius Fr., utilis Fr.* (Süßenborn), *circellatus (Batt.), luridus (Pers.), uvidus Fr., flexuosus Fr., pyrogalus Fr., chrysorrheus Fr., violascens Fr., umbrinus (Pers.),*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

plumbeus (Bull.), viridis (Paul.), pargamenus (Swartz). piperatus (Scop.), vellereus Fr., deliciosus (L.), var. sanguinolentus, pallidus Pers., quietus Fr., aurantiacus Fl. D., vietus Fr., cyathula Fr., rufus (Scop.), helvus Fr., mammosus Fr., glyciosmus Fr., lignyotus Fr., impolitus Fr., volemus Fr., ichoratus (Batsch), tithymalinus (Scop.), serifluus (DC.), mitissimus Fr., subdulcis (Bull.), camphoratus Fr., subumbonatus Lindgr., obnubilus Lasch, tabidus Fr.;

Russula *nigricans Fr., adusta (Pers.), semicrema Fr.* (Schwarzathal), *delica Fr., mustelina Fr., olivascens Fr., furcata (Pers.), rosacea Fr., caerulea (Pers.), lactea (Pers.), virescens (Schaeff.), lepida Fr., rubra DC., Linnaei Fr., xerampelina (Schaeff.), olivacea (Schaeff.), vesca Fr., cyanoxantha (Schaeff.), heterophylla Fr., consobrina Fr., foetens (Pers.), Quéletii Fr., emetica Fr., pectinata Fr., ochroleuca (Pers.), aeruginea Fr., fragilis (Pers.), veternosa Fr., integra (L.), decolorans Fr., aurata (With.), nitida (Pers.), alutacea Fr., pulchella Borszcz.* (Steinhäuschen b. Tannroda), *ochracea (Alb. et Schw.), lutea (Huds.), vitellina (Batsch), chamaeleontina Fr.;*

Cantharellus *cibarius Fr., aurantiacus (Wulf.), brachypodes Chev.* (Ringbachthal b. Suhl), *albidus Fr., infundibuliformis (Scop.);*

Arrhenia *cupularis Fr.;*

Nyctalis *parasitica (Bull.);*

Marasmius *urens (Bull.), peronatus (Bolt.), porreus Pers., fociculaceus Fr., oreadoides Passer., oreades (Bolt.), plancus Fr., scorteus Fr., prasiosmus Fr., varicosus Fr.* (Belvedere), *fuscopurpureus (Pers.), putillus Fr., Wynnei Berkl.* (Kösen), *erythropus Fr., archyropus (Pers.), torquescens Quél., impudicus Fr., scorodonius (Schaeff.), calopus (Pers.), Vaillantii Fr., languidus (L.), candidus (Bolt.), molyoides Fr., rotula (Scop.), androsaceus (L.), perforans Fr., insititius Fr., epiphyllus Fr.;*

Lentinus *contiguus Fr., adhaerens A. et. S., cochleatus (Sowb.);*

Panus *conchatus Fr., torulosus (Pers.), rudis Fr., cochlearis (Pers.)* (in einem Nussbaum hinter Belvedere), *stypticus (Bull.), Schultzii Kalchbr.*;

Xerotus *degener Fr.;*

Schizophyllum *commune (L.);*

Lenzites *betulina (L.), flaccida (Bull.), variegata Fr., cinnamomea Fr., saepiaria Fr., abietina (Bull.), pinastri Kalchbr.;*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

2. Hyporhodii.

Volvaria *bombycina (Schaeff.), rhodomelas Lasch, speciosa Fr., glojocephalus DC., parvula Fr.;*

Pluteus *cervinus (Schaeff.), ephebeus Fr., salicinus (Pers.), pellitus (Pers.), nanus (Pers.), roseoalbus Fr., leoninus (Schaeff.), semibulbosus Lasch* (Kösen), *granulatus Bres.;*

Entoloma *sinuatum Fr., lividum Bull., prunuloides Fr., Batschianum Fr., Saundersii Fr.* (an der Chaussee nach Tröbsdorf), *Bloxami Berkl.* (Ilmenau), *sericellum Fr., clypeatum (L.), nigrocinnamomeum Kalchbr., rhodopolium Fr., majalis Fr.* (Steinklebe b. Nebra a. Unstrut), *nidorosum Fr.;*

Clitopilus *Prunulus Scop., Orcella Bull., mundulus Lasch pseudo-orcella Fr., cretatus Berkl.* (Ettersburg);

Leptonia *euchroa (Pers.) chalybaea (Pers.);*

Nolanea *pascua (Pers.), proletaria Fr., limosa Fr.* (Kösen), *juncea Fr., pleopodia Bull., hirtipes Fl. Dan., infula Fr.* (Griesbachfelsen b. Blankenburg), *verecunda Fr.* (Kösen), *dissiliens Brtzlm.;*

Eccilia *polita (Pers.);*

Claudopus *variabilis (Pers.).*

Kleiner Beitrag zur Kenntniss der Stengelgalle von Aulax scabiosae (Gir.) an Centaurea Scabiosa.

Von **Prof. Dr. Fr. Thomas (Ohrdruf).**

Mitte Juli 1897 sammelte Herr Professor E. Koch aus Meiningen am Südabhang des südlich von Meiningen, zwischen Neubrunn und Rentwertshausen gelegenen Dietrichsberges ein deformiertes Exemplar von *Centaurea Scabiosa* und hatte die Freundlichkeit, es mir zuzusenden. Ich war verreist und fand bei der Rückkehr das interessante Object, dessen Beschreibung hier folgt, gepresst vor.

Der untere Theil der $^1/_2$ m hohen Pflanze ist normal; 20 cm über dem Boden beginnt die Stengeldeformation. Auf $6^1/_2$ cm Stengellänge stehen 7 ineinander übergehende spindelförmige Anschwellungen, welche, von Mitte zu Mitte gemessen, rund 1 cm von einander entfernt sind. Auf ein kleines normales Zwischenstück folgt dann eine zweite Gallenregion, die auf 5 cm Länge vier ineinandergeflossene Anschwellungen trägt. Die Dicke der Anschwellungen misst (im gepressten Zustande) das Zwei- bis Dreifache der

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: NF_15

Autor(en)/Author(s): Schultze-Wege Johanna

Artikel/Article: Verzeichnis der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze. 41-45