©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Anhang

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Register

zu Neue Folge Heft XI (1897) bis XV (1900) der Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins.

Das Doppelheft XIII und XIV ist mit XIII bezeichnet.

Abies alba Mill. XV, 58.
— Apollinis Link XIII 20, 22.
Acacia linifolia W. monströs XIII, 113.
Acanthus Straussii Hskn. XV, 6.
Acer campestre L. monströs XV, 10.
— — var. XV, 14.
— — — austriacum Tratt. XV, 14, 50.
— — — convergens Reinecke XIII, 119.
— — — corniforme Borbas XIII, 119.
— — — deflexum Beck XIII, 120.
— — — eriocarpum Wallr. XIII, 119.
— — — falcatum Reinecke XIII, 119, 120.
— — — leiocarpum Wallr. XIII, 119.
— — — molle Opiz XIII, 119.
— monspessulanum L. XIII, 120.
— platanoides L. monströs XV, 10.
— — recurvum XV, 14.
— Pseudo-Platanus L. divaricatum XV, 14.
— — — Dittrichii XV, 14.
Aceras anthropophora R. Br. XIII, 25.
— — × Orchis militaris XIII, 127.
Acetabula helvelloides Lasch XIII, 6.
— leucomelas (Pers.) Bond XIII, 6.
— sulcata (Pers.) Fuckel XIII. 6.
— vulgaris Fuckel XIII, 6.
Achillea lanata Spr. XI, 17.
— Millefolium L. var crustata Roch. XV, 14, 53.
— nobilis L. XV, 13, 53.
Achyrophorus maculatus Scop. XIII, 102.
Aconitum Lycoctonum L. XIII, 82, 92. XV, 35.
— Napellus L. XIII, 108.
— Stoerkianum Rchb. XI, 30.
— variegatum L. XI, 29, 30. XIII, 92.
Acorus Calamus L. XIII, 80.
Actaea spicata L. XIII, 82. XV, 35, 49.
Adiantum Capillus Veneris L. XIII, 72.
Adonis autumnalis L. XIII. 12.
— flammea Jcq. XV, 7, 49.
— vernalis L. XI, 29. XIII, 91.
Adoxa Moschatellina L. XV, 52.
Aecidium Haussknechtianum Hennings XIII, 77.
— tubiforme Diet. & Neg. XIII, 77.
Aegilops ambigua Hskn. s. Ae. caudata × comosa.
— bicornis Forsk. XIII, 120.
— — Jaub. & Sp. XIII, 62.
— caudata L. XIII, 61, 62.
— — var. polyathera Boiss. XIII, 61.
— — × comosa XIII. 62, 63.
— comosa Sibth. & Sm. XIII, 62.
— crassa Boiss. XV, 6.
— Crithodium Steud. s. Triticum monococcum.
— Heldreichii Holzm. XIII, 62.
— ovata L. XIII, 61. XV, 13.
— speltoides Tsch. s. Ae. bicornis.
— Straussii Hskn. XV, 6.
— triaristata W. XIII, 61.
— triuncialis L. XIII, 61.
— turcica Aznavour XIII, 62.
Aeluropus litoralis s. Dactylis l.
Aethionema trinervium DC. XV, 6.
Aethusa Cynapium L. var. domestica Wallr. XIII, 122.
— — — elata Wtg. XIII, 122. XV, 52.
Agrimonia odorata Mill. XIII, 13.
Agropyrum Aucheri Boiss. XIII, 69.
— barbulatum Schur XIII, 69.
— elongatum Host var. flaccidifolium Boiss. & Heldr. XIII. 69.
— Goiranicum Vis. XIII, 69.
— intermedium Host XIII, 69.
— — var. ambigens Hskn. XIII, 70.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Agropyrum intermedium var. villosum Hackel XIII, 69.
— — — viride Hackel XIII, 69.
— junceum P. B. var. confertum Hskn. XIII, 68, 69.
— — — Sartorii Boiss. & Heldr. XIII, 68.
— murinum Hskn. XV, 6.
— panormitanum Parlat. XIII, 70.
— sanctum (Janka) Hackel XIII, 70.
— Savignonii De Notar. XIII, 69.
— villosum Link s. Haynaldia v.
Agrostis alba L. XIII, 40.
— — var. flaccidula Hackel XIII, 40.
— — × Calamagrostis tenella XII, 25.
— arundinacea Lej. XI, 88.
— byzantina Boiss. XIII, 40.
— — var. vegetior Hskn. XIII, 40.
— Stebleri Schroeter s. A. alba × Calamagr. tenella
— verticillata Vill. XIII, 40.
— vulgaris With. var. aristata XIII, 40.
Aira caespitosa L. var. altissima Lmk. XV, 15.
— — — vivipara M. & K. XII, 14.
— caryophyllea L. s. Avena c.
— flexuosa L. XV, 57.
Ajuga Chamaepitys Schreb. XIII, 83, 89.
— chia Schreb. XI, 33.
— genevensis L. XI, 77, 78. XIII, 82.
— — roth blühend XI, 78. XIII, 16.
— — weiss blühend XI, 78.
— — var. arida Fries XI, 77.
— — × reptans, formae XI, 77.
— Iva Schreb. XI. 33.
— orientalis L. XI, 33.
— reptans L. XI. 33, 77, 78.
— — var. alpina Vill. XI, 78.
Akazien, australische, monströs XIII, 114.
Albersia Blitum s. Amarantus B.
Alectoria sarmentosa Ach. XIII, 75.
Alectorolophus Alectorolophus Sterneck XII, 7.
— hirsutus All. XII, 7.
— patulus Sterneck XII, 7.
— — var. ellipticus Hskn. (Sterneck) XII, 7.
— — — Kerneri Sterneck XII, 7.
Aleuria eximia Gillet s. Pustularia coronaria
Alisma Plantago L. XIII, 23. XV, 55.
— ranunculoides L. XIII, 23.
Allium Ampeloprasum L. XIII, 29.
— atroviolaceum Kerner XIII, 29.
— carinatum L. XV, 15, 56.
Allium ciliatum Cyr. XIII, 30.
— Clusianum Host XIII, 30.
— Cyrilli Ten. XIII, 29.
— descendens L. XIII, 29.
— erythraeum Grsb. XIII, 30.
— fallax Schult. XI, 29.
— Guicciardii Heldr. XIII, 31.
— margaritaceum Sibth. & Sm. XIII, 29.
— maritimum Raf. XIII, 30, 31.
— moschatum L. XIII, 31.
— neapolitanum Cyr. XIII, 30.
— oleraceum L. XV, 56.
— paniculatum L. XIII, 30.
— phalereum Heldr. XIII, 31.
— phthioticum Boiss. & Heldr. XIII, 30.
— Porphyroprasum Heldr. XIII, 29.
— Porrum L. XIII, 29.
— Rollii Terraciano XIII, 29.
— roseum L. XIII, 29.
— rotundum L. XII, 13. XIII, 29.
— sativum L. monströs XIII, 122.
— segetum Jan XIII, 29.
— sphaerocephalum L. XIII, 29.
— stamineum Boiss. XIII, 31.
— subhirsutum L. XIII, 30.
— — var. hellenicum Hskn. XIII, 29.
— subvillosum Salzm. XIII, 30.
— tenuiflorum Ten. XIII, 30.
— trifoliatum Cyr. XIII, 30.
— ursinum L. XIII, 107. XV, 56.
— vineale L. var. compactum Thuill. XIII, 29.
— Wildii Heldr. XIII, 29.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. XII, 6. XIII, 22.
— — monströs XIII, 121.
— suaveolens Req. XV, 5.
Alopecurus agrestis L. XIII. 39, 120.
— creticus Trin. XIII, 39.
— Gerardi Vill. XIII, 39.
— utriculatus Pers. XIII, 39.
Alsine Pestalozzae Boiss. XIII, 129.
— tenuifolia Whlnb. XI, 11.
Althaea hirsuta L. XV, 50.
Alyssum montanum L. XI, 10. XIII, 12.
— Muelleri Boiss. & Bal. XI, 74, 75.
— murale W. & K. XI, 17.
— paniculatum Desf. XI, 71.
— rostratum Stev. XIII, 120.
Amanita adnata Sm. XV, 41.
— arida Fr. XV, 41.
— cinerea Bres. XV, 41.
— excelsa Fr. XV, 41.
— lenticularis Lasch XV, 41.
— Mappa Fr. XV, 41.
— megalodactylus Berkl. XV, 41.
— muscaria L. XV, 41.
— nitida Fr. XV, 41.
— pantherina DC. XV, 41.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Amanita phalloides (Vaill.) XV, 41.
— porphyria Fr. XV, 41.
— recutita Fr. XV, 41.
— rubescens Fr. XV, 41.
— solitaria Bull. XV, 41.
— spissa Fr. XV, 41.
— strangulata Fr. XV, 41.
— vaginata Bull. XV, 41.
— valida Fr. XV, 41.
Amarantus albus L. XI, 14, 57.
— Blitum L. XI, 8, 57.
— graecizans L. XI, 57.
— retroflexus L. XI, 57.
— silvestris Desf. XI, 57.
— viridis L. XI, 57.
Ammophila Host XII, 22.
— baltica Link XII, 22, 25.
Anacamptis pyramidalis Rich. XIII, 24.
— — var. brachystachys Rchb. XIII, 25.
— — — tanayensis Chenev. XI, 18.
Anagallis coerulea Schreb. XI, 52.
— latifolia L. XI, 52.
— phoenicea Scop. XI, 52.
Anchusa italica L. monströs XV, 13.
— strigosa Labill. XI, 17.
Andrachne telephioides L. XI, 63.
Andropogon distachyus L. XIII, 37.
— Gryllus L. XIII, 37.
— hirtus L. XIII, 37.
— Ischaemum L. XIII, 37, 82.
— pubescens Vis. XIII, 37.
Androsace elongata L. XI, 17, XIII, 105.
Anemone Hepatica L. XIII, 82.
— — weiss blühend XIII, 124.
— — monströsXII,5. XV,9,11.
— nemorosa L. monströs XI, 6, 20, 22. XII, 6. XIII, 113.
— — durch Pilz deformierte Blüthe von XI, 7.
— — × ranunculoides XV, 15.
— ranunculoides L. monströs XI, 14.
— — var. subintegrifolia Wiesb. XI, 76.
— silvestris L. XIII, 91. XV, 49.
— — monströs XIII, 124.
Anethum segetum L. XI, 17.
Angelica montana Schleich. XV, 52.
Anthemis byzantina C. Koch XV, 34.
— discoidea All. XV, 13.
— pallida DC. XI, 17.
— ruthenica MB. XIII, 18.
— tenuiloba DC. XV, 34.
Anthericum ramosum L. XIII, 90, 107.
Anthoxanthum amarum Brot. XIII, 38.
— odoratum L. XIII, 38.
— — var. ramosum Hskn. XIII, 38.
— — — villosum Dumort. XIII, 38.
Anthriscus Cerefolium Hffm. XI, 17. XV, 52.
— vulgaris Pers. XV, 52.
Antirrhinum Orontium L. XI, 25.
Apera Spica venti P. B. XIII, 40.
Apfelfrüchte, monströse XI, 8.
Apfelsine, Mischfrucht mit Zitrone XII, 6.
— monströse XI, 8.
Aquilegia spec. culta monströs XV, 12.
— vulgaris L. XIII, 82.
— — roth blühend XV, 14, 49.
Arabgossi, Wurzelstock von Glossostemon Bruguieri, Droge XIII, 130, 131.
Arabis arenosa Scop. XI, 23. XIII, 117. XV, 35.
— brassicaeformis Wallr. XV, 35.
— Gerardi Bess. XI, 76.
— hirsuta Scop. XIII, 83, 92, XV. 50.
— Turrita L. XV, 7.
Archangelica officinalis Hffm. XI, 28. XIII, 97, 98. XV, 52.
Arisarum vulgare Targ. Tozz. s. Arum Arisarum
Aristella bromoides Bertol. XIII, 41.
Aristolochia Clematitis L. XI, 62. XII, 4, 15. XV, 55.
— microstoma Boiss. XI, 63.
— pallida W. XI, 63.
— rotunda L. XI, 63.
Armeria argyrocephala Wallr. XI, 54.
— canescens Host XI, 54.
— lacmonica Hskn. XI, 55.
— multiceps Wallr. XV, 5.
— nebrodensis Boiss. XI, 55.
— rumelica Boiss. XI, 54, 55.
— vulgaris W. XIII, 15.
Armillaria aurantia Schaeff. XV, 41.
— bulbigera A. & S. XV, 41.
— denigrata Fr. XV, 41.
— fracida Fr. XV, 41.
— laqueata Fr. XV, 41.
— luteovirens A. & S. XV, 41.
— mellea Fl. Dan. XV, 41.
— robusta A. & S. XV, 41.
— verrucipes Fr. XV, 41.
Arnoseris pusilla Gaertn. XI, 24. XII, 14. XIII, 14. XV, 36.
Arrhenatherum elatius M. & K. XIII, 42.
— palaestinum Boiss. XIII, 42.
Arrhenia cupularis Fr. XV, 44.
Artemisia annua L. XI, 15.
— campestris L. XI, 23. XIII, 88, 101.
— laciniata K. XII, 10.
Arum Arisarum L. XIII, 33.
— Dracunculus L. XIII, 33.
— italicum Mill. XIII, 33.
— maculatum L. XIII, 90, 106. XV, 56.
Aruncus silvester s. Spiraea Aruncus
Arundo acutiflora XI, 89.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Arundo annulata R. & Sch.XI, 92.
— cylindrica Gay XI, 88, 89.
— Donax L. XIII, 40.
— Halleriana Gaud. XI, 83.
— Pseudophragmites Hall. fil. XI, 79.
— subulata Gay XI, 88.
Asarum europaeum L. XIII, 82. XV, 55.
Asparagus acutifolius L. XIII, 26.
— aphyllus L. XIII, 26.
— officinalis L. XIII, 26. XV, 56.
— Straussii Hskn. XV, 6.
Asperula arvensis L. XII, 2. XIII, 83.
— chlorantha Boiss. & Heldr. XI, 48.
— cynanchica L. XIII, 82, 100.
— glauca Bess. XI, 8, 16.
— odorata L. XIII, 100.
— tinctoria L. XI, 16. XIII, 13.
Asphodelus fistulosus L. XIII, 27.
— luteus L. XIII, 27.
— microcarpus Viv. XIII, 26.
— tenuifolius Cav. XIII, 27.
Aspicilia cinerea L. XIII, 76.
Aspidium angulare Metten. hastulatum XI, 19. XIII, 72.
— Filix mas s. Polystichum F. m.
— lobatum Sw. XI, 27. XIII, 109.
— montanum s. Polystichum Oreopteris
— pallidum Link XIII, 72.
— spinulosum s. Polystichum s.
Asplenium Adiantum nigrum L. XIII, 72.
— alpestre Metten. XV, 19.
— — monströs XV, 19, 20.
— — fissidens XV, 19.
— — multidentatum XV, 19.
— Felix femina Rth. XIII, 72.
— — — monströs XV, 18.
— — — fissidens XV, 18.
— — — rhaeticum XV, 18.
— Ruta muraria L. pseudogermanicum XII, 14.
— — — pseudonigrum XII, 14.
— — — Pseudo-Serpentini XII, 14.
— Trichomanes L. XIII, 72. XV, 58.
Aster Amellus L. XIII, 100.
— — roth blühend XIII, 5.
— brumalis N. ab E. XIII, 16.
— Linosyris Bernh. XI, 10, 28. XIII, 87, 100.
— parviflorus N. ab E. XIII, 16.
— salicifolius Scholler XI, 17.
Asterocarpus sesamoides Gay XV, 5.
Asterolinum stellatum s. Lysimachia Linum s.
Astragalus Cicer L. XI, 27. XIII, 83, 85, 94. XV, 51.
Astrantia major L. XIII, 96.
Athyrium alpestre s. Asplenium a.
— Filix femina s. Asplenium F. f.
Atriplex Halimus L. XI, 58.
Atriplex hortense L. XI, 58.
— nitens Schkhr. XI, 17. XIII, 15.
— patulum L. XI, 58.
— roseum L. XI, 58. XV, 55.
Atropis s. Glyceria
Aulax Scabiosae (Gir.) XV, 45 f.
Avena abyssinica Steud. XIII, 50, 51.
— ambigua Schoenh. s. A. vilis
— australis Parlat. XIII, 42.
— barbata Brot. XIII, 45—47, 49—51.
— — var. abbreviata Hskn. XIII, 51.
— — — fuscescens Batt. & Trab. XIII, 49.
— — — longiglumis Hskn. XIII, 48.
— — — minor Batt. & Trab. XIII, 49.
— — — solida Hskn. XIII, 47.
— — — Wiestii Steud. XIII, 51.
— brevis Rth. XIII, 48, 50.
— byzantina C. Koch XIII, 46.
— capillaris M. & K. XIII, 43.
— caryophyllea Wigg. XII, 7. XV, 36.
— clauda Dur. XIII, 47.
— — var. solida Hskn. XIII, 47.
— compacta Boiss. XIII, 42.
— condensata Link XIII, 43.
— convoluta Psl. XIII, 42.
— corymbosa Nym. XIII, 43.
— euhybrida Hskn. s. A. fatua × sterilis
— fatua L., formae XIII, 44—47.
— — var. abbreviata Hskn. XIII, 48.
— — — sativa (L.) XIII, 45, 50.
— — — solida Hskn. XIII, 44.
— — × sterilis XIII, 45.
— filifolia Lag. XIII, 42.
— flavescens L. XIII, 42.
— — var. pindica Hskn. XIII, 43.
— Heldreichii Parlat. XIII, 42.
— hirsuta Rth. XIII, 49.
— Hoppeana Scheele XIII, 47.
— hybrida Peterm. XIII, 45.
— japonica Steud. XIII, 51.
— intermedia Lindgr. s. A. vilis
— longiglumis Dur. XIII, 48.
— Ludoviciana Dur. XIII, 43, 48, 49.
— macrostachya Bal. XIII, 51.
— myriantha Bertol. XIII, 43.
— orientalis L. XIII, 43.
— pilosa MB. s. A. clauda var. solida
— sativa L. var. abyssinica Hochst. XIII, 50.
— sterilis L., formae XIII, 43—48.
— — var. pseudovilis Hskn. XIII, 43, 44.
— strigosa Schreb. XIII, 48, 50, 51.
— tenuis Mnch. XIII, 51.
— uniflora Parlat. XIII, 51.
— ventricosa Bal. XIII, 51.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Avena vilis Wallr. XIII, 46.
— Wiestii Steud. XIII, 44, 48—50.
— — var. glabrata Hskn. XIII, 49.
— — — solida Hskn. XIII, 49.
Azalea pontica, Pilz auf XI, 6.

Ballota acetabulosa Bth, XI, 43.
— nigra L. XI, 43.
Barbaraea arcuata Rchb. XV, 16.
— stricta Andrz. XI. 17.
Barbula aloides Br. & Sch. XIII, 74.
— chloronotos Brid. XIII, 74.
— muralis Hedw. XIII, 74.
— ruralis Hedw. XIII, 74.
— squarrosa Brid. XIII, 74.
— subulata Hedw. XIII, 74.
— tortuosa Web. & M. XIII, 74.
Bartramia fontana Schwaegr. XIII, 73.
— ithyphylla Brid. XIII, 74.
— Oederi Sw. XIII, 74.
— stricta Brid. XIII, 74.
Batrachium s. Ranunculus
Bechstein J. M., biographische Skizze über XI, 2.
Beckmannia erucaeformis Host XIII, 38.
Bellevalia ciliata N. ab E. XIII, 27.
— elwendia Hskn. XII, 18.
— romana Rchb. XIII, 27.
— trifoliata Kth. XIII, 27.
Berberis crataegina, Pilz auf XIII, 77.
Berteroa s. Farsetia
Beta Bourgaei Coss. XI, 57.
— macrocarpa Guss. XI, 57.
— maritima L XI, 57.
— vlugaris Mill. XI. 57.
Betonica graeca Boiss. & Sprun. XI, 39, 40.
— Haussknechtii Uechtr. XI, 39.
— officinalis L. XI, 40.
— scardica Grsb. XI, 39.
— — var. tymphaea Forman. XI, 39.
Betula pubescens Ehrh. XI, 12.
— verrucosa Ehrh., Pilz auf XI, 6.
Biarum Spruneri Boiss. XIII, 33.
— tenuifolium Schott XIII, 33.
Blechnum Spicant With. XI, 27. XIII, 72, 81. XV, 20, 37.
— — complexum XV, 20.
— — latifolium XV, 20.
— — latipes XV, 20.
— — m. bifidum XV, 20.
— — — cristatum XV, 20.
— — — furcatum XV, 20.
Blitum Bonus Henricus C. A. Mey. XI, 58.
— glaucum K. XI, 17, 58. XIII, 105.
— rubrum Rchb. XIII, 105.
Blutseen XV, 61 f.
Blysmus compressus s. Scirpus c.
Blyttia Lyettii (N. ab E.) Endl. XIII, 75.
Boletus cantharelloides Jacobasch XIII, 7.
Bornmuellera Hskn., gen. nov. XI, 70 f.
— tymphaea Hskn. XI, 72.
Botrychium Lunaria (L.) Sw. XI, 17. XIII, 81. XV, 58.
— — subincisum XI, 17.
Brachypodium caespitosum R. & Sch. XIII, 70.
— distachyum R. & Sch, XIII, 70.
— — var. asperum R. & Sch. XIII. 70.
— pinnatum P. B. XIII, 70.
— ramosum R. & Sch. XIII, 70.
— silvaticum R. & Sch. XIII. 70.
Briza elatior Sibbth. & Sm. XIII, 56.
— maxima L. XIII, 56.
— media L. XIII, 56.
— minor L. XIII, 56.
— spicata Sibth. & Sm. XIII. 56.
Bromus arvensis L. XIII, 54, 120.
— — var. velutinus Hskn. XIII, 54.
— asper Murr. XIII, 53.
— brizaeformis Fisch. & Mey. XI, 17.
— commutatus Schrad. XIII, 54.
— — var. neglectus Parlat. XIII, 54.
— erectus Huds. XIII, 53, 54.
— fasciculatus Psl. XIII, 53.
— fibrosus Hackel XIII, 53, 54.
— — var. contractus Hskn. XIII, 53.
— Gussonii s. B. maximus
— intermedius Guss. XIII. 54, 55.
— — var. laevis Hskn. XIII, 55.
— lacmonicus Hskn. XIII, 53.
— lanceolatus Rth. XIII, 120.
— madritensis L. XIII, 52, 53.
— maximus Desf. XIII, 52.
— mollis L. XIII, 54.
— — var. molliformis Lloyd XIII, 54.
— patulus M. & K. XIII, 54.
— — var. velutinus Hskn. XIII, 54.
— pindicus Hskn. XIII, 53, 54.
— racemosus L. XIII, 54. XV, 58.
— rigidus Rth. XIII, 52.
— rubens L. XIII, 53.
— scoparius L. XIII, 55.
— secalinus L. XI, 17.
— squarrosus L. XIII, 55.
— sterilis L. XIII, 52.
— tectorum L. XIII, 52.
Broussonetia papyrifera Vent. XI, 64.
Brunella s. Prunella
Bryobia ribis Thomas XI, 6.
— — positive Heliotaxis bei XI, 6.
Bryonia dioica Jcq. XI, 20. XV, 14.
Bryum alpinum L. XIII, 73.
— atropurpureum Web. & M. XIII, 73.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Bryum capillare Hedw. XIII, 73.
— provinciale Philib. XIII, 73.
— Schleicheri Schwaegr. XIII, 73.
— torquescens Br. & Sch. XIII, 73.
Bunias orientalis L. XI, 21. XIII, 15, 122, 124. XV, 13, 16.
Bupleurum falcatum L. XIII, 96.
— longifolium L. XI, 28. XIII, 87, 97.
— — monströs XIII. 121.
— rotundifolium L. XI, 17. XIII, 97.
Butomus umbellatus L. XIII, 22, 105. XV, 55.
Buxus sempervirens L. XI, 63. XV, 73.

Calamagrostis Adans., System der deutschen Arten XII, 22 f.
— acrathera Peterm. XII, 25.
— acutiflora DC. XI, 86, 87.
— — (Schrad.) Rchb. s. C. arundinacea × epigeios
— arundinacea (L.) Rth. XI, 93. XII, 24. XV, 20.
— — × epigeios XI, 17, 86—89. XII, 24. XIII, 14, 24.
— — × — superarundinacea XV, 18.
— — × Halleriana XII, 24.
— — × lanceolata XI, 89—92. XII, 24.
— — × — sublanceolata XI, 92.
— — × varia XII, 24. XIII, 127.
— epigeios (L.) Rth. XI, 89, 93. XII, 24. XIII, 14, 40. XV, 57.
— — var. glauca Rchb. XI. 87.
— — — Huebneriana Rchb. XI, 87.
— — — intermedia (Gmel.) XI, 87.
— — × lanceolata [?] XII, 25.
— — × litorea XI, 92. XII, 25.
— — × varia XI, 93. XII, 25.
— Halleriana (Gaud.) P. B. XI, 17, 80 f. XII, 24. XIII, 126. XV, 19, 20.
— — var. agrostidea Torges XIII, 126.
— — — brachytricha Torges XI, 83.
— — — gracilescens Blytt XIII, 126. XV, 19.
— — — Heidenreichii Aschs. XI, 92.
— — — hypacrathera Torges XI, 81.
— — — hypathera Tgs. XI, 81, 82.
Calamagrostis Halleriana (Gaud.) P. B. var. mutica Torges XI, 81.
— — — subgeniculata Torges XI, 82.
— Hartmaniana s. C. arundinacea × lanceolata
— Haussknechtiana s. C. arundinacea × varia
— Heidenreichii Gruetter XI, 92.
— indagata s. C. arundinacea × Halleriana
— lanceolata Rth. XI, 79, 81, 83, 84. XII, 24. XIII, 18. XV, 15, 19.
— litorea (Schrad.) P. B. XI, 78—80, 85, 93, XII, 24.
— — × varia XI, 93. XII, 25.
— Mannii (Hook. fil.) XII, 7.
— neglecta Ehrh. XII, 24.
— olympica Boiss. XI, 9.
— phragmitoides Hartm. XII, 24.
— — × stricta XII, 25.
— silvatica var. ß DC. XI, 88.
— subulata Dumort. XI, 88.
— tenella Host XII, 24.
— varia (Schrad.) Lk. XI, 18, 86, 87, 93. XII, 2, 14, 15, 24. XIII, 18, 127. XV, 19, 20.
— — colorata XI, 87.
— — pallens XI, 87.
— — viridis XI, 87.
— — var. holciformis Torges XI, 88.
— — — inclusa Torges XI, 88.
— villosa s. C. Halleriana.
Calamintha Acinos Clairv. XI, 48.
— alpina L. var. glauca Hskn. XI, 48.
— — — meridionalis Nym. XI, 47.
— grandiflora Much. XI, 46.
— graveolens Benth. XI, 48.
— incana Benth. XI. 46.
— nebrodensis Kern. & Strobl XI, 47.
— Nepeta Savi XI, 46.
— officinalis Mnch. XI, 46.
— patavina Host XI, 46.
— suaveolens (Sm.) Boiss. XI, 47.
— — var. canescens Hskn. XI. 47.
— — — meteorica Hskn. XI, 47.
— — — viridis Hskn. & Heldr. XI, 47.
— thessala Hskn. XI. 46.
Calla aethiopica, monströs XIII, 4,5.
— palustris L. XI, 21. XIII, 80, 120.
Callitriche platycarpa Kuetz. XI, 16.
— verna Kuetz. angustifolia XIII, 16. XV, 52.
— — minima XV, 52.
Callopisma aurantiacum (Lghtf.) XIII, 75.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Calluna vulgaris Salsb., weiss blühend XIII, 16.
Caltha palustris L. XV, 49.
Camarophyllus caprinus Fr. XV, 43.
— fornicatus Fr. XV, 43.
— metapodius Fr. XV, 43.
— nemoreus Fr. XV, 43.
— ovinus Fr. XV, 43.
— streptopus Fr. XV, 43.
Camelina dentata Pers. XI, 17.
Campanula glomerata L. pratensis XIII, 16.
— latifolia L. XI, 27.
— — var cordata Celak. XI, 77.
— persicifolia L. XIII, 82.
— Rapunculus L. XIII, 88, 102, 120.
— rotundifolia L., weiss blühend XIII, 125.
— — monströs XIII, 119.
Candelaria vitellina Mass. XIII, 75.
Cantharellus albidus Fr. XV, 44.
— aurantiacus (Wulf.) XV, 44.
— brachypodes Chev. XV 44.
— cibarius Fr. XIII, 7. XV, 44.
— — monströs XIII, 123.
— clavatus Fr. XIII, 123.
— infundibuliformis (Scop.) XV, 44.
Capsella procumbens Fr. XII, 4.
Cardamine impatiens L. XIII, 82. XV, 50.
Carduus crispus × nutans XI, 17.
— nutans L. weiss blühend XIII, 5, 16.
Carex acuta L. XIII, 80.
— ampullacea Good. XIII, 80.
— — × riparia XIII, 112.
— arenaria Holl & Heynh. XV, 60.
— — L. XV, 59.
— — var. pseudo-arenaria, XV 59, 60.
— — × brizoides XV, 60.
— — × Schreberi? XV, 59.
— Balbisii Schkuhr XIII, 36.
— Beckmanniana s. C. ampullacea × riparia.
— brizoides L. XIII, 80, 107. XV, 59.
— caespitosa L. XV, 36, 57.
— canescens L. XIII. 80.
— contigua s. C. muricata.
— Crepini s. C. remota × vulpina-nemorosa
— cyperoides L. XIII, 81.
— Davalliana Sm. XIII, 90. XV, 57.
— depauperata Good. XIII, 36.
— digitata L. XIII, 82. 107. XV, 17, 18.
— — hungarica XV, 36.
— — var. intermedia Crép. XV, 17, 36.
— — × ornithopoda XV, 7, 18, 36, 66.
— dioica L. XV, 57.
— distans L. XIII, 36, 80.
— divisa Huds. XIII, 37.
— divulsa Good. VIII, 14, 37.
— Dufftii s. C. digitata × ornithopoda
Carex elongata L. XIII, 14, 80, 123.
— ericetorum Pollich XIII, 18.
— extensa Good. var. graeca Hskn. XIII 36.
— filiformis L. XI, 12.
— flava L. XIII, 80. XV, 57.
— — var. lepidocarpa Tsch. XIII, 36. XV, 57.
— foetida Vill. XV, 4.
— — × lagopina XV, 4.
— — × Personii XV, 4.
— — × stellulata (grypos) XV, 4.
— glauca Murr. XIII, 36.
— — var. serrulata Biv. XIII, 36.
— gynobasis Vill. conspersa XII, 7.
— gynomane Bertol. XIII, 37.
— Halleriana s. C. gynobasis
— hirta L. XIII, 36.
— hispida Schkuhr XIII, 36.
— hordeistichos Vill. XV, 57.
— Hornschuchiana Hoppe XIII, 14. XV, 57.
— — × flava XIII, 17.
— humilis Leyss. XV, 57.
— illegitima Ces. XIII, 37.
— Laggeri aut. plurim. XV, 4.
— — Wimm. XV, 4.
— leporina L. XIII, 37.
— — × remota XV, 57.
— ligerica Gay XV, 58, 59.
— — Poscharsky XV, 60.
— limosa L. XI, 12, 26.
— Linkii s. C. gynomane
— macrolepis DC. XIII, 36.
— maxima Scop. XI, 10. XIII, 18, 36. XV, 4.
— microstyla Gay XV, 4.
— muricata L. XIII, 37.
— — var. Pairaei F. Schultz XIII, 37.
— nervosa Desf. XIII, 36.
— obtusata Liljebl. XI, 8, 9.
— Oederi Ehrh. XIII, 36, 80.
— olbiensis Jord. XII, 7.
— ornithopoda W. XI, 12. XIII, 82, 90, 110. XV, 17, 18.
— Pairaei s. C. muricata
— pallescens L. XIII, 36. 80.
— paludosa Good. XIII, 80.
— — var. Kochiana DC. XIII, 16. XV, 57.
— paniculata × remota XV, 4.
— — × teretiusula XV, 4.
— paradoxa W. XIII, 14, 37. XV, 36.
— pauciflora Lightf. XI, 16.
— pendula s. C. maxima
— pilulifera L. XIII, 14, 80.
— polyrrhiza Wallr. XIII, 107.
— — sterilis XII, 14.
— — var. longipedunculata XII, 13.
— praecox Jcq. umbrosa XII, 13.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Carex pseudo-arenaria Rchb. Jc. fl. germ. XV, 58 f.
— pseudocilicica Kuekenthal & Hskn. XV, 6.
— pseudofoetida Kuekenthal XV, 4.
— pulicaris L. XIII, 81.
— remota L. XIII, 37, 80.
— — × vulpina nemorosa XII, 13. XIII, 125.
— riparia Curt. XI, 29. XIII, 90.
— — Galle an XII, 14.
— — × rostrata s. C. ampullacea × riparia
— Schreberi Schrk. XII, 13. XV, 57.
— silvatica Huds. XIII, 82, 90.
— — cladostachya XIII, 125.
— Soleirolii Dub. XIII, 36.
— stellulata Good. XIII, 37, 80.
— stricta × vulgaris XV, 4.
— supina Whlnb. XI, 8, 9.
— teretiuscula Good. XIII, 12. XV, 57.
— tomentosa L. XIII, 36. XV, 57.
— — cladostachya XIII, 120.
— tymphaea Forman. XIII, 36.
— umbrosa Hoppe s. C. polyrrhiza
— vesicaria L. XIII, 80. XV, 57.
— vulgaris Fr. XIII, 37.
— vulpina L. XIII, 37.
— — nemorosa XIII, 16, 37. XV, 57.
Carlina acaulis L. XIII, 82, 102.
— vulgaris L. XIII, 102, XV, 53.
Carpinus Betulus L. XIII, 21.
— duinensis Scop. XIII, 21.
Carum Carvi L. monströs XIII, 121.
Castanea sativa s. C. vesca
— vesca Gaertn. XIII, 16, 20.
Caucalis daucoides L. XIII, 99.
Caulinia fragilis s. Najas minor
Catabrosa aquatica s. Glyceria a.
— bulbosa (MB.) Trin. XV, 6.
Celsia bugulifolia (Lam.) XV, 34.
Celtis australis L. XIII, 20.
Centaurea affinis Friv. XV, 13.
— Calcitrapa L. XIII, 120.
— montana L. XI, 11. XIII, 88, 102.
— nigrescens W. var. transalpina Schleich. XI, 16. XIII, 15.
— — — vochinensis Bernh. XV, 14, 15.
— phrygia L. XI, 24. XIII, 102.
— — pinnatifida XV, 14.
— pseudophrygia s. C. phrygia
— Scabiosa L., Galle an XV, 45—48.
— solstitialis L. XIII, 12, 83.
Centunculus minimus L. XI, 26.
Cephalanthera ensifolia Rich. XII, 13. XIII, [23.
— grandiflora s. C. pallens
— pallens Rich. XII, 13. XIII, 23, 82, 106. XV, 7, 56.
Cephalanthera rubra Rich. XIII, 23, 82, 106.
Cerastium glutinosum Fr. XIII, 122.
— semidecandrum L. XIII, 122.
Cerinthe minor L. XIII, 120.
Ceratophyllum submersum L. XIII, 18, 105. XV, 52.
Cercis Siliquastrum L. XV, 30.
Ceterach officinarum L. XIII, 72.
Chaerophyllum bulbosum L. XV, 52.
— hirsutum L. XIII, 87.
Chaiturus Marrubiastrum Rchb. XI, 29.
Chara crinita Wallr. XIII, 73.
— gymnophylla A. Br. XIII, 73.
— — var. subinermis A. Br. XIII, 73.
— intermedia A. Br. XIII, 73.
— vulgaris L. XIII, 73.
Cheilanthes fragrans Webb. & Berth. XIII, 72.
Cheiranthus Cheiri L. monströs XIII, 121.
— — Pilz auf XIII, 121.
Chelidonium majus L. var. laciniatum L. XI, 76.
Chenopodium album L. XI, 57.
— Botrys L. XI, 58.
— glaucum s. Blitum g.
— murale L. XI, 57. XIII, 13. XV, 55.
— opulifolium Schrad. XI, 57. XV, 55.
— rubrum s. Blitum r.
— striatum Krasan XI, 17, 20.
— urbicum L. IX, 57.
— Vulvaria L. XI, 58. XIII, 15, 105.
Chondrilla juncea L. XV, 54.
Chrysanthemum corymbosum L. XIII, 101.
— Leucanthemum L. XI, 17.
— — var. auriculatum Sch. Bp. hispidum XI, 76.
— — — foliosum Willk. XI, 16.
Chrysopogon Gryllus s. Andropogon G.
Chrysosplenium oppositifolium L. XI, 23.
Cichorium Endivia L. XV, 15.
— Intybus L. lila blühend XIII, 5.
— — weiss blühend XI, 19.
Cineraria campestris Retz XI, 10.
— spathulaefolia Gmel. XIII, 101. XV, 35.
Circaea alpina L. XIII, 126.
Cirsium acaule × bulbosum XI, 8.
— — × oleraceum XI, 19. XIII, 102. XV, 53.
— arvense L. var. argenteum Vest. XV, 13, 53.
— — — setosum MB. XV, 53.
— bulbosum DC. XI, 28. XIII, 88, 102.
— — × oleraceum XI, 8.
— eriophorum Scop. XI, 23. XIII, 88, 102. XV, 53.
— — × lanceolatum XV, 14.
— heterophyllum All. XIII, 108. XV, 53.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Cirsium hypoleucum DC. XV, 33.
— lanceolatum Scop. XIII, 8 f.
— — var. nemorale Rchb. XII, 15. XIII, 8—11.
— — — platyphyllum O. Kuntze XIII, 9, 11.
— — — silvaticum s. var. nemorale
— oleraceum Scop. var. amarantinum Lang XV, 53.
— — × palustre XII, 12.
Citrus Aurantium L., monströse Früchte von XII, 6.
Cladium Mariscus R. Br. XIII, 122.
Cladonia endiviaefolia Dicks. XIII, 75.
— pyxidata L. XIII, 75.
Cladophora insignis (Ag.) Kuetz. XIII 76.
Clastopus XIII, 2.
— bicolor Stapf XII, 18.
— erubescens Hskn. XV, 6.
— purpureus Bunge XII, 18.
— vestitus Boiss. XII, 19.
— — Desv. XV, 6.
Claudopus variabilis (Pers.) XV, 45.
Clavaria gigantea Schwein. XIII, 79.
Clematis recta L. XIII, 91.
Cilnopodium vulgare L. var. plumosum Sieber XI, 46.
Clitocybe amarella Pers. XV, 42.
— anapacta Let. XV, 42.
— angustissima Lasch XV, 42.
— applanata Secr. XV, 42.
— brumalis Fr. XV, 42.
— candicans Pers. XV, 42.
— catina Fr. XV, 42.
— cerussata Fr. XV, 42.
— cervina Hoffm. XV, 42.
— coffeata Fr. XV, 42.
— comitialis Pers. XV, 42.
— concava Scop. XV, 42.
— cyanophaea G. & R. XV, 42.
— cyathiformis Fr. XV, 42.
— dealbata Sowb. XV, 42.
— difformis Pers. XV, 42.
— ditopus Fr. XV, 42.
— dothiophora Fr. XV, 42.
— ericetorum Bull. XV, 42.
— expallens Pers. XV, 42.
— flaccida Sowb. XV, 42.
— fragrans Sowb. XV, 42.
— fritilliformis Lasch XV, 42.
— fumosa Pers. XV, 42.
— gangraenosa Fr. XV, 42.
— geotropa Bull. XV, 42.
— gilva Pers. XV, 42.
— gyrans (Paul.) XV, 42.
— incilis Fr. XV, 42.
— infundibuliformis Schaeff. XV, 42.
— laccata Scop. XV, 42.
— maxima Fl. Wett. XV, 42.
Clitocybe metachroa Fr. XV, 42.
— molybdina Bull. XV, 42.
— mortuosa Fr. XV, 42.
— nebularis Batsch XV, 42.
— nubila Fr. XV, 42.
— obolus Fr. XV, 42.
— obsoleta Batsch XV, 42.
— obtexta Lasch XV, 42.
— odora Bull, XV, 42.
— olorina Fr. XV, 42.
— opaca With. XV, 42.
— opipara Fr. XV, 42.
— orbiformis Fr. XV, 42.
— pachyphylla Fr. XV, 42.
— parilis Fr. XV, 42.
— paropsis Fr, XV, 42.
— phyllophila Fr. XV, 42.
— pithyophila Fr. XV, 42.
— rivulosa Pers. XV, 42.
— senilis Fr. XV, 42.
— socialis Fr. XV, 42.
— splendens Pers. XV, 42.
— suaveolens Schum. XV, 42.
— subalutacea Batsch XV, 42.
— tornata Fr. XV, 42.
— tuba Fr. XV, 42.
— tumulosa Kalchbr. XV, 42.
— vibecina Fr. XV, 42.
Clitopilus cretatus Berkl. XV, 45.
— mundulus Lasch XV, 45.
— Orcella Bull. XV, 45.
— Prunulus Scop. XV, 45.
— pseudoorcella Fr. XV, 45.
Cnidium venosum K. XI, 21. XV, 14.
Coeloglossum satyrioides (Stev.) XV, 32.
— viride Hartm. XI, 26. XIII, 83, 90. XV, 56.
Colchicum autumnale L., im Frühjahr blühende Form von XII, 13.
— parnassicum Boiss. & Orphan. XIII, 31.
Collomia grandiflora Dougl. XIII, 12.
Collybia acervata Fr. XV, 42.
— aquosa Bull. XV, 42.
— asema Fr. XV, 42.
— butyracea Bull. XV, 42.
— cessans Karst. XV. 42.
— cirrhata Schum. XV, 42.
— clusilis Fr. XV, 42.
— collina Scop. XV, 42.
— concolor Del. XV, 42.
— confluens Pers. XV, 42.
— conigena Pers. XV, 42.
— contorta Bull. XV, 42.
— distorta Fr. XV, 42.
— dryophila Bull. XV, 42.
— elevata Weinm. XV, 42.
— ephippium Fr. XV, 42.
— erosa Fr. XV, 42.
— esculenta Wulf. XV, 42.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Collybia extuberans (Batt.) XV, 42.
-- floccipes Fr. XV, 42.
— fusipes Bull. XV, 42.
— globularis Weinm. XV, 42.
— hariolorum DC. XV, 42.
— inolens Fr. XV, 42.
— lacerata Lasch XV, 42.
— longipes Bull. XV, 42.
— maculata A. & S. XV, 42.
— misera Fr. XV, 42.
— murina Batsch XV, 42.
— myosurus Fr. XV, 42.
— nitellina Fr. XV, 42.
— nummularia (Lam.) XV, 42.
— obstans Brtzlm. XV, 42.
— ocellata Fr. XV, 42.
— oedematopus Schaeff. XV, 42.
— ozes Fr. XV, 42.
— platyphylla Fr. XV, 42.
— plexipes Fr. XV, 42.
— plumipes Kalchbr. XV, 42.
— protracta Fr. XV, 42.
— pulla Schaeff. XV, 42.
— radicata Réth. XV, 42.
— Sobolewskii Weinm. XV, 42.
— stipitaria Fr. XV, 42.
— stolonifera Jungh. XV, 42.
— tenacella Pers. XV, 42.
— tuberosa Bull. XV, 42.
— velutipes Curt. XV, 42.
— vertirugis Cooke XV, 42.
— xanthopus Fr. XV, 42.
Colpodium bulbosum Trin. XV, 6.
Colutea arborescens L. XIII, 85.
Comarum palustre L. XIII, 80, 95. XV, 35.
— — var. villosum Lehm. XI, 76.
Conium maculatum L. XV, 52.
Convallaria multiflora L. XII, 4.
— Polygonatum L. XIII, 125.
— verticillata L. XII, 25.
Convolvulus arvensis L. var. auriculatus Desr. XII, 4.
Coprinus domesticus Fr. XIII, 5.
— Gilletii Jacobasch XIII, 5.
— intermedius Gillet XIII, 5.
— — Penz. XIII, 5.
Corallorrhiza innata R. Br. XI, 12, 26. XIII, 12.
Coronilla montana Scop. XI, 11. XV, 51.
— vaginalis Lmk. XI, 12, 23. XIII, 17, 86.
— varia L. XIII, 94.
Corrigiola litoralis L. XIII, 15.
Corydalis cava Schwgg. & Körte XIII, 92.
— intermedia P. M. E. XI, 22. XIII, 84.
— ochroleuca K. XV, 7.
— solida Sm. XIII, 84, 92.
Corylus Avellana L. XIII, 21.
— — mit gynandrischen Kätzchen XIII, 121.
Corylus Colurna L. XIII, 21.
Corynephorus canescens P. B. XIII, 18.
Cotoneaster vulgaris Lindl. XIII, 86.
Craterellus cibarius Fr. XIII, 123.
Crepis praemorsa Tsch. XIII, 102.
— virens Vill. XV, 54.
Crithodium aegilopoides Link s. Triticum monococcum
Crocus persicus Hskn. XV, 6.
— Sieberi Gay XIII, 26.
— Straussii Hskn. XV, 6.
— veluchensis Herb. XIII, 26.
Crozophora tinctoria Juss. XI, 63.
— verbascifolia Juss. XI, 63.
Crupina Crupinastrum Vis. XIII, 120.
Crypsis alopecuroides Schrad. XIII, 39.
Cucumis sativus L., monströse Früchte von XIII, 123.
Cucurbita Pepo L. monströs XV, 11.
Cupressus sempervirens L. XIII, 22.
Cuscuta major DC.? auf Brassica oleracea L. var. gemmifera DC. XI, 16.
— obtusiflora H. B. K. XI, 16.
Cyclamen graecum Link XI, 52.
— repandum Sibth. XI, 52.
Cymodocea aequorea Koen. XIII, 23.
Cynanchum Vincetoxicum L. XIII, 82.
— — var. laxum Sendtn. XV, 15. 54.
Cynodon Dactylon Pers. XIII, 38.
Cynoglossum coelestinum Lindl. XIII, 120.
— montanum Lmk. XIII, 17.
— officinale L. XIII, 83.
Cynosurus cristatus L. XIII, 40.
— echinatus L. XIII, 39.
— — var. giganteus Ten. XIII, 39.
— elegans Desf. XIII, 40.
— erroneus Jord. XIII, 40.
— gracilis Viv. XIII, 40.
Cyperus badius Desf. XIII, 34, 35.
— -- × longus XIII, 35.
— — × rotundus XIII, 35.
— fuscus L. XIII, 35.
— — var. virescens Kth. XIII, 35.
— glaber L. XIII, 35.
— hybridus Hskn. s. C. longus × rotundus
— intermedius Guss. s. C. badius × rotundus
— longus L. XIII. 34, 35.
— — × rotundus XIII, 34.
— Preslii Parlat. XIII, 35.
— pygmaeus Rottb. XIII, 35.
— rotundus L. XIII, 34, 35.
Cypripedium Calceolus Huds. monströs XIII, 127.
— — var. citrinum Hergt XIII, 120, 127.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Cypripedium Calceolus var. flavum (fulvum) Rion XIII, 120, 127.
— — — viridiflorum M. Schulze XI, 18.
Cystoclonium purpurascens (Huds.) Kuetz. XIII, 76.
Cystopteris fragilis Bernh. XII, 14. XIII, 72. XV, 58.
— — Pilz auf XII, 14.
— — m. furcata XII, 14.
— — var. angustata Sm. XII, 4.
— — — tenuisecta Boiss. XIII, 72.
Cystopus candidus Lév. XIII, 121.
Cystosira barbata Ag. XIII, 76.
— granulata Ag. XIII, 76.
Cytinus Hypocystis L. XI, 62.
Cytisus nigricans L. XIII, 85.
— pygmaeus W. XV, 34.

Dactylis glomerata L. XIII, 52.
— — var. Sibthorpii Boiss. XIII, 52.
— litoralis W. XIII, 52.
Daphne Laureola L. XI. 62.
— Mezereum L. XIII, 82, 105. XV, 55.
— oleoides Schreb. XI, 62.
— pontica L. XV, 33.
Datura Stramonium L. XV, 54.
Daucus Carota L. monströs XIII, 120. XV, 12
Deina polonica Alefeld s. Triticum p.
Delessertia alata (Huds.) Ag. XIII, 76.
Delphinium Consolida L. weissblühend XIII, 5.
Dentaria bulbifera L. XI, 23. XIII, 92.
Desmazeria loliacea Nym. XIII, 70.
Deutzia gracilis Sieb. & Zucc. monströs blühend XV, 4.
Dianthus Armeria L. XI, 21, 27. XII, 25. XIII, 85, 93. XV, 50.
— caesius Sm. XIII. 117.
— Carthusianorum L. XIII, 82.
— — × deltoides XV, 66.
— deltoides L. XV, 50.
— Dufftii Hskn. s. D. Carthusianorum × deltoides
— prolifer L. XI, 12. XV, 50.
— superbus L. XIII, 85, 93.
Diastrophus scabiosae Gir. XV. 46.
Dicranum scoparium Hedw. XIII, 73.
Dictamnus albus L. XI, 11. XIII, 85, 93.
Dictyota dichotoma Grev. XIII, 76.
Digitalis ambigua Murr. s. D. grandiflora
— grandiflora Lmk. XIII, 104.
— purpurea L. mit Pelorien kultiviert XIII, 122.
Digitaria sanguinalis Scop. s. Panicum s.
Diplachne s. Molinia
Diplotaxis muralis DC. XI, 29.
— tenuifolia DC. XI, 10. XV, 50.
Dipsacus laciniatus L. XIII, 18.
— pilosus L. XV, 35, 53.
Discina venosa (Pers.) Sacc. XIII. 6.
— — var. reticulata (Grev.) XII, 12.
Distichium capillaceum Br. & Sch. XIII, 73.
Doronicum caucasicum MB. XV, 33.
Draba verna L. XIII, 117.
Dracunculus vulgaris Schott s. Arum Drac.
Drosera rotundifolia L. XIII, 81, 84, 93.
Dryophanta longiventris Hrt., Galle der XI, 7.
Dufft, Karl, Nekrolog XV, 65 f.

Eberreis XV, 76.
Eccilia polita (Pers.) XV, 45.
Echinaria capitata Desf. XIII, 39.
Echinochloa s. Panicum
Echinops spaerocephalus L. XIII, 120. XV, 35, 53.
Echinospermum Lappula Lehm. XIII, 12. XV, 54.
Echium plantagineum L. XV. 31.
Elaeagnus angustifolia L. XI, 62.
Elodea canadensis Rich. & Mchx. XIII, 15, 105, 109.
Elsholtziae eriostachyae Benth. sp. affin. XIII, 128.
Elymus Caput Medusae L. XIII, 59, 60.
— crinitus Schreb. XI, 16. XIII, 59, 60, 120.
— europaeus L. XV, 36.
— platyatherus Link XIII, 59, 60.
Emex spinosa Campd. XI, 58.
Emmerich, Geologe XI, 2.
Encalypta spathulata C. Muell. XIII, 74.
Endocarpum miniatum (L.) XIII, 75.
Endopyrenium monstruosum Ach. XIII, 76.
Enteromorpha intestinalis (L.) XIII, 76.
Enthostodon pallescens Juratzka XIII, 73.
Entoloma Batschianum Fr. XV, 45.
— Bloxami Berkl. XV, 45.
— clypeatum (L.) XV, 45.
— lividum Bull. XV, 45.
— majale Fr. XV, 45.
— nidorosum Fr. XV, 45.
— nigro-cinnamomeum Kalchbr. XV, 45.
— prunuloides Fr. XV, 45.
— rhodopolium Fr. XV, 45.
— Saundersii Fr. XV, 45.
— sericellum Fr. XV, 45.
— sinuatum Fr. XV, 45.
Ephedra campylopoda C. A. Mey. XIII, 22.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Epilobium anagallidifolium Lmk. XV, 5.
— angustifolium L. XI, 17.
— haloragifolium A. Cunningh. XII, 19.
— luteum Pursh XII, 19.
— montanum L. verticillatum XV, 52.
— — × parviflorum XI, 8.
— obscurum Schreb. XIII, 13.
— parviflorum × roseum XV, 52.
— pedunculare A. Cunningh. XII, 19.
Epimedium pubigerum Morr. & Desn. XV, 33.
Epipactis atrorubens Schult s. E. rubiginosa
— latifolia All. XIII, 106.
— microphylla Sw. XIII, 14, 23.
— palustris Crntz. XI, 29. XIII, 23, 90, 106.
— rubiginosa Gaud. XIII, 23, 106. XV, 56.
— — monströs XV, 10, 11.
— violacea Dur. Duq. XV, 56.
Epipogium Gmelini Rich. XIII, 14.
Equisetum hiemale L. XIII, 15.
— maximum Lmk. s. E. Telmateja
— ramosissimum Desf. XIII, 72.
— silvaticum L. XV, 58.
— — polystachyum XI, 18.
— — serotinum XIII, 125, 126.
— Telmateja Ehrh. XIII, 18, 72.
— — serotinum XII, 20.
— variegatum Schleich. XV, 7.
Eragrostis major Host XIII, 56.
— — var. conferta Ten. XIII, 56.
— minor Host XIII, 56.
— pilosa P. B. XIII, 57.
Eranthis hiemalis Salisb. XV, 49.
Erica arborea L. XV, 31.
Eriophorum gracile K. XIII, 80.
— latifolium Hppe. XIII, 35.
Eruca sativa Lmk. XII, 12. XIII, 120.
Erucastrum obtusangulum Rchb. XI, 1.
Ervum cassubicum Peterm. s. Vicia c.
— pisiforme Peterm. s. Vicia p.
— silvaticum Peterm. s. Vicia s.
Erysimum canescens Rth. XV, 50.
— crepidifolium Rchb. XV, 35.
— odoratum Ehrh. XI, 11. XIII, 84, 92. XV, 7.
— orientale R. Br. XIII, 92.
— repandum L. XI, 17. XIII, 84, 92.
— strictum Fl. Wett. XI, 1, 23.
— virgatum Rth. XI, 16.
Erythraea Centaurium Pers. XI, 25.
— pulchella Fries XIII, 103.
Eucladium verticillatum B. & Sch. XIII, 74.
Euglena-Blutseen XV, 61 f.
Euglena sanguinea Ehrbg. XV, 61 f.
Eupatorium cannabinum L. XI, 23, XIII, 100.
Euphorbia acanthothamnos Heldr. & Sart. XI. 64. XII, 19.
— Apios L. XI, 64.
— capitulata Rchb. XI, 63, 64.
— Chamaebuxus Bern. XI, 68.
— Chamaesyce L. XI, 64.
— deflexa Sibth. & Sm. XI, 64.
— dulcis Jcq. XIII, 15, 90.
— Esula L. XI. 29. XIII, 12, 90.
— exigua L. XI, 64.
— — var. retusa Rth. XI, 64.
— — — tricuspidata K. XI, 64.
— falcata L. XI, 16, 64.
— Gerardiana Jcq XI, 29. XV, 14.
— glabriflora Vis. XII, 19.
— graeca Boiss. & Sprun. XI, 64.
— Heldreichii Orphan. XI, 64.
— helioscopia L. XI, 64.
— herniariaefolia W. XI, 64.
— Kotschyana Boiss. XIII, 129.
— Myrsinites L. XI, 64.
— oblongata Grsb. XI, 64.
— pannonica Host XV, 14, 55.
— Paralias L. XI, 64.
— Peplis L. XI, 64.
— peploides Gouan XI, 64.
— Peplus L. XI, 64.
— pindicola Hskn. XI, 63. XII, 19.
— platyphylla L. XI, 64.
— — var. literata (Jcq.) K. XI, 64.
— pubescens Vahl XI, 64. XII, 19.
— Sibthorpii Boiss. XI, 64.
— spinosa L. XI, 63.
— verrucosa Lmk. XI, 29. XIII, 90, 105.
— virgata W. & K. XV, 14.
Euphragia latifolia (L.) Grsb. XV, 32.
Euphrasia lutea L. XI, 16.
Euxolus deflexus Raf. XI, 57.
— viridis Moq.-Tand. s. Amarantus Blitum
Evernia prunastri L. XIII, 75.
Evonymus europaeus L. XIII, 85, 93.
Exoascus Janus Thom. XI, 6.
Exobasidium discoideum Ellis var. Horvathianum XI, 6.
— Vaccinii Wor. XI, 6.
— — ramicolum XI, 6.
— Warmingii Rostr. XI, 6.

Fagus silvatica L. XIII, 20.
— — var. purpurea Ait. XI, 10.
Farsetia clypeata R. Br. XIII, 2.
— incana R. Br. XIII, 83, 84. XV, 13, 50.
Festuca arundinacea Schreb. XIII, 18, 55.
— — var. Fenas. Lag. XIII, 55.
— — — strictior Hack. XIII, 55.
— borealis M. & K. XIII, 18.
— ciliata Link XIII, 18, 52.
— — var. hymettia Hskn. XIII, 52.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Festuca ciliata var. plumosa Boiss. XIII, 52.
— duriuscula L. XIII, 55.
— elatior × Lolium perenne XII, 22. XIII, 126.
— — — — f. congesta XIII, 125.
— heterophylla Lmk. XI, 16. XIII, 55.
— laevis Hack. XIII, 55.
— loliacea Curt. s. Fest. elatior × Lol. perenne
— myuros autt. XII, 14. XIII, 18, 52.
— ovina L. var. glauca Schrad. XV, 7.
— — — valesiaca Schleich. XIII, 55.
— Panciciana Hack. XIII, 55.
— parvula Kth. XIII, 58.
— pratensis Huds. var. multiflora Psl. XIII, 55.
— rigida Kth. XIII, 56.
— rubra L. XIII, 55.
— sciuroides Rth. XII, 14. XIII, 18.
— varia Haenke XIII, 55.
Fibigia clypeata s. Farsetia c.
— umbellata Boiss. XV, 6.
Ficus Carica L. XI, 64.
Fieberklee XIII, 80.
Filago germanica L. XI, 27. XIII, 88.
— — lutescens XV, 53.
— minima Fr. XIII, 122. XV, 53.
Fissidens incurva Schwaegr. XIII, 73.
Fontinalis antipyretica L. XIII, 74.
Fragaria collina Erh. XV, 51.
— — × elatior XV, 51.
— — × vesca XV, 51.
Fraxinus excelsior L. monströs XIII, 121.
Fritillaria graeca Boiss. XIII, 27.
— Meleagris L. XI, 27.
— messanensis Raf. XIII, 27.
— pontica Whlb. XV, 33.
Fuchsia spec. culta monströs XV, 12.
Fumaria Schleicheri Soy. Will. XV, 50.
— Vaillantii Loisl. XIII, 92.
Funaria convexa Spruce XIII, 73.
— hygrometrica Hedw. XIII, 73.
Furcellaria fastigiata (L.) Lamour. XIII, 76.

Gagea arvensis Schult. XIII, 106.
— — monströs XIII, 17.
— minima Schult. XIII, 125.
— pratensis Schult. XIII, 90, 106. XV, 56.
— spathacea Salisb. XI, 10, 26. XIII, 106.
— stenopetala Rchb. var. pratensis (Pers.) Rchb. (a. A.) XV, 17.
Galeobdolon luteum Huds. XIII, 82.
Galeopsis bifida Bnngh. XIII, 18.
— Ladanum L. weissblühend XIII, 16.
Galeopsis Ladanum latifolia XIII, 13. XV, 54.
— pubescens Bess. XIII, 17, 18, 83.
— speciosa s. G. versicolor
— versicolor Curt. XIII, 82. XV, 55.
Galinsoga parviflora Cav. XI, 8.
Galium Aparine L. var. spurium L. XV, 53.
— — — Vaillantii DC. XV, 53.
— boreale L. XI, 28. XIII, 82, 87, 100.
— Mollugo × verum XI, 8. XV, 53.
— ochroleucum Wolf s. G. Mollugo × verum
— rotundifolium L. XIII, 81, 123.
— Schultesii Vest XIII, 87.
— tricorne With. XIII, 100.
— Wirtgeni F. Schultz XI, 20.
Gamosepalum Hskn. gen. nov. XI, 73—76. XIII, 2.
— alyssoides Hskn. XI, 75.
— confine Hskn. XI, 74, 75.
— lepidoto-stellatum Hskn. & Bornm. XI, 73, 75.
— paphlagonicum Hskn. XI, 74, 75.
Gasparrinia murorum (Hoffm.) XIII, 75.
Gastridium australe P. B. XIII, 40.
Gandinia fragilis P. B. XIII, 70.
Geaster hygrometricus Pers. XIII, 76.
Genista pilosa L. XI, 10.
Gentiana ciliata L. XIII, 82, 103.
— — weiss blühend XIII, 16.
— cruciata L. XIII, 103. XV, 7.
— germanica W. XI, 19. XIII, 82, 103.
— obtusifolia W. XI, 24, XIII, 88, 89.
— Olivieri Grsb., formae nov. XII, 17.
— Pneumonanthe L. XIII, 12, 103.
Geopyxis Catinus (Holmsk.) XIII, 7.
Geranium asphodeloides Sibth. & Sm. XV, 32
— divaricatum L. XIII, 17.
— molle L. XI, 23. XV, 15.
— pyrenaicum L. XI, 23.
— sanguineum L. XIII, 93.
— silvaticum L. XIII, 117, 122.
Geum rivale × urbanum XI, 8.
Gladiolus dubius Guss. XIII, 26.
— illyricus K. XIII, 26.
— imbricatus L. XIII, 26, 121.
Glaucium luteum Scop. XV, 50.
— tricolor Bernh. XI, 16.
Globularia Alypum L. XI, 53.
Glossostemon Bruguieri Desf. XIII, 130, 131.
Glyceria aquatica Psl. XIII, 12, 59. XV, 58.
— — var. ochroleuca Dumort. XIII, 59.
— convoluta Fries XIII, 56.
— distans Whlnb. XI, 8. XIII, 55, 56.
— — var. salinaria Simonk. XIII, 55.
— festucaeformis Host XIII, 55, 56.
— maritima M. & K. XIII, 56.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Glyceria minuta Steud. XIII, 58.
— plicata Fries XIII, 55.
Gnaphalium luteo-album L. XIII, 81. XV, 53.
Goniolimon Heldreichii Halacsy XI, 54.
— Sartorii Boiss. XI, 54.
Goniosporum Wallich XII, 8.
Goodyera repens R. Br. XIII, 14, 81.
Gratiola officinalis L. XIII, 12.
Grimmia apocarpa Hedw. XIII, 74.
— pulvinata Hook. & Tayl. XIII, 74.
Guembelia ovalis C. Müll. XIII, 74.
Gurkenpflanzen, zerstört durch Halticus saltator Geoffr. XI, 8.
Gymnadenia albida Rich. XI, 26. XIII, 90.
— conopsea R. Br. XIII, 25. XV, 56.
— — × Nigritella suaveolens XIII, 128.
— nigra s. Nigritella angustifolia
— odoratissima Rich. XIII, 18.
— — × Nigritella suaveolens XIII, 128.
Gymnogramme leptophylla Desv. XIII, 72.
Gynandriris Sisyrynchium Parlat. XIII, 26.
Gypsophila paniculata L. XV, 14, 50.

Habenaria viridis R. Br. s. Coeloglossum v.
Haematococcus XV, 62.
Haematomma ventosum L. XIII, 76.
Halopteris filicina Kütz. XIII, 76.
Halticus saltator Geoffr., Schädling der Gurke XI, 8.
Hamamelis virginiana L. XII, 4. XV, 5.
Hambuttenbirne XV, 4.
Haselnüsse unter einem Moore des Thür. Waldes XI, 7.
Haynaldia hordeacea (Coss. & Dur.) Hack. XIII, 64.
— villosa (MB.) Schur XIII, 61, 63—65, 115.
Hedera Helix L. XI, 23. XIII, 99. XV, 31.
Hedwigia ciliata Ehrh. XIII, 74.
Heleocharis acicularis R. Br. XIII, 81.
— ovata R. Br. XIII, 81.
— palustris R. Br. XIII, 35.
Heleochloa alopecuroides Host s. Crypsis a.
Helianthemum Fumana L. XIII, 13.
Helianthus tuberosus L. monströs XV, 11.
Helichrysum frigidum W. XV, 5.
Heliotaxis, positive, bei Bryobia ribis Thom. XI, 6.
Helleborus cyclophyllus, Pilz auf XIII, 76
— foetidus L. XIII, 12, 92.
— Kochii Schiff. XV, 33.
— orientalis Boiss fl. or. XV, 33.
Helminthia echioides Grtn. XI, 17. XIII, 15, 83.
Helotium lenticulare (Bull.) Rehm XIII, 5.
Helotium serotinum (Pers.) Rehm XIII, 5.
Hemerocallis fulva L. XV, 14, 57.
Heracleum, Pilz auf XI, 6.
Herminium Monorchis R. Br. XI, 26.
Hesperis runcinata W. & K. XV, 13.
Hibiscus Trionum L. XI, 8.
Hieracium boreale Fries, forma XV, 15.
— dentatum × villosum XIII, 115.
— echioides K. Syn. XI, 14.
— — var. setigerum K. XI, 14. XV, 54.
— — W. & K. XI, 14.
— Nestleri Vill. XV, 7.
— — var. Vaillantii K. XI, 19.
— Pilosella × pratense XII, 12.
— praealtum K. XV, 7.
— — Vill. XI, 11.
— — var. fallax DC. (a. A.) XI, 24.
— pratense Tsch. XI, 24, 29. XII, 12. XIII, 14, 102. XV, 36.
— rigidum Hartm. XV, 54.
— Schmidtii Tsch. XIII, 88. XV, 7.
— subcaesium Fries XV, 36.
— tridentatum Fries s. H. rigidum
— umbellatum L. XV, 54.
Hippocrepis comosa L. XIII, 94.
Hippuris vulgaris L. XI, 27. XIII, 96.
Holcus lanatus L. XIII, 42.
— mollis L. XV, 57.
Holoschoenus vulgaris Link s. Scirpus Holosch.
Holosteum umbellatum L. var. Heuffelii Wierzb. XI, 21.
Hordeum bulbosum L. XIII, 60, 65, 67.
— — var. minus Hskn. XIII, 60.
— ciliatum Lmk. s. Haynaldia villosa
— crinitum Desf. s. Elymus c.
— distichum L. var. erectum Schübl. XIII, 61.
— hexastichum L. var. pyramidatum Körnicke XIII, 61.
— intermedium (MB.) XIII, 59, 60.
— — var. intercedens Hskn. XIII, 60.
— jubatum L. XI, 17. XV, 5.
— maritimum With. XIII, 61.
— — var. Gussoneanum Parlat. XIII, 61.
— murinum L. XIII, 60.
— — var. leporinum Link XIII, 60.
— — — pruinosum Hskn. XIII, 61.
— oligostachyum Flatt XIII, 60.
— pseudomurinum Tappein. s. H. murinum L. var. leporin.
— secalinum Schreb. XIII, 14, XV, 15, 58.
— spontaneum C. Koch XIII, 115.
— vulgare L. XIII, 61.
— — var. coerulescens Ser. XIII, 61.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Hordeum Winkleri Hack. s. H. maritim. var. Gussonean.
Humulus Lupulus L. XI, 65.
Hutchinsia petraea R. Br. XII, 5.
Hyacinthus Ponzolzii Gay XV, 5.
Hydnum cirrhatum Pers. XII, 12.
— compactum Pers. XIII, 124.
Hydrocharis Morsus ranae L. XIII, 90.
Hydrocotyle vulgaris L. XIII, 81.
Hygrocybe chlorophana Fries XV, 43.
— conica Fries XV, 43.
— miniata Fries XV, 43.
— nitrata (Pers.) XV, 43.
— obrussea Fries. XV, 43.
— psittacina Fries XV, 43.
— punicea Fries XV, 43.
Hyoscyamus niger L. XIII, 83.
Hypericum hirsutum L. XIII, 93.
— montanum L. XIII, 93.
— pulchrum L. XIII, 85.
— spec. indefin. XV, 13.
Hypnum atrovirens Sw. XIII. 74.
— aureum Lag. XIII. 74.
— cupressiforme L. XIII, 75.
— myosuroides L. XIII, 75.
— sericeum L. XIII, 74.
— speciosum Brid. XIII, 75.
Hypochoeris radicata L. XV, 53.

Iania rubens Lamour. XIII, 76.
Iasione montana L. XI, 16.
Ilversgehofen, Kiesgrube zu XI, 17. XIII, 120. XV, 5, 13, 16.
Impatiens Noli tangere L. XIII, 16.
Imperata cylindrica P. B. XIII, 37.
Inocybe rimosa Fries monströs XIII, 123.
Inula britannica L. XIII, 13, 88.
— Conyza DC. XIII, 101.
— hirta L. XIII, 87, 101.
— — × salicina XI, 76.
— salicina L. XI, 28. XIII, 87, 101.
Iris attica Boiss. & Heldr. XIII, 26.
— graminea L. XV, 14, 15, 56.
— Pseudacorus L. XIII, 26. XV, 56.
— sibirica L. XIII, 12. XV, 56.
Isatis tinctoria L. XI, 29. XIII, 92. XV, 7, 50.
Isoëtes Heldreichii Wettst. XIII, 72.
— hystrix Dur. XIII, 73.
— phrygia Boiss. XIII, 72.
— setacca Del. XIII, 72.
Isolepis s. Scirpus
Judasbaum XV, 30.
Juglans cinerea L. XIII, 16.
— regia L. XIII, 20.
Juncus acutus L. XIII, 31, 32.
— alpinus Vill. genuinus XIII, 33.
— bufonius L. XIII, 33, 72.
— — var. fasciculatus s. var. ranarius
Juncus bufonius var. ranarius Perr. & Song. XIII. 16, 33.
— capitatus Weig. XIII, 33.
— compressus Jeq. XIII, 38.
— cyperoides Laharpe XIII, 129.
— effusus L. XIII, 32.
— filiformis L. XI, 26. XIII, 90.
— Fontanesii J. Gay, XIII, 32.
— — var. pyramidatus Laharpe XIII, 32.
— Gerardi Loisl. XI, 20. XIII, 33.
— glaucus Ehrh. XIII, 32.
— Heldreichianus Marss. XIII, 31, 32.
— lamprocarpus Ehrh. XIII, 32.
— — f. vivipara XII, 14.
— Leersii Marss. XIII, 32.
— maritimus Lmk. XIII, 31, 32.
— — f. prolifera XIII, 31.
— multibracteatus Tin. XIII. 31, 32.
— paniculatus Hppe. XIII, 32.
— rigidus Desf. XIII, 31.
— Rochelianus R. & Sch. XIII, 32.
— siculus Tin. XIII, 33.
— silvaticus Reichard XIII, 32.
— sparganifolius Boiss. & Ky. XIII, 129.
— Sprengeli W. XV, 27.
— squarrosus L. XI, 26. XII, 14. XIII, 81. XV, 27, 36.
— subulatus Forsk. XIII, 33.
— supinus Much. XII, 14. XIII, 81. XV, 36.
— — var. fluitans Lmk. XI, 10.
— Tenageia Ehrh. XIII, 18, 33.
Juniperus communis L. XIII, 22.
— — monöcisch XI, 7.
— — var. depressa Boiss. XIII, 22.
— foetidissima W. XIII, 22.
— macrocarpa Sibth. & Sm. XIII, 22.
— nana W. XIII, 22.
— Oxycedrus L. XIII, 22.

Kartoffelknolle, monströse XIII, 121, 122.
Keimpflanzen der Lykopodiaceen u. s. w. XV, 16.
Kiesgrube zu Ilversgehofen XI, 17. XIII, 120. XV, 5, 13, 16.
Knautia arvensis Coult. weissblühend XIII, 5.
— silvatica Dub. XIII, 108.
Knoppergallen XI, 14.
Kochia scoparia Schrad. XI, 17.
Koeleria cristata Pers. XIII, 51.
— — var. grandiflora Bertol. XIII, 51.
— gracilis Guss. s. K. cristata
— phleoides Pers. XIII, 51.
— splendens Psl. s. K. cristata var. grandiflora

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Koniga maritima R. Br. s. Lobularia maritima
Konservierung von Pilzen XI, 17.

Lachnaea subatra Rehm auf Rhizina XIII, 79.
Lactarius aurantiacus Fl. D. XV, 44.
— blennius Fries XV, 43.
— camphoratus Fries XV, 44.
— chrysorrhoeus Fries XV, 43.
— circellatus (Batt.) XV, 43.
— controversus Fries XV, 43.
— cyathula Fries XV, 44.
— deliciosus (L.) XIII, 8.
— — Erisyphee auf XIII, 129.
— — var. sanguinolentus XV, 44.
— fascinans Fries XV, 43.
— flexuosus Fries XV, 43.
— glycyosmus Fries XV, 44.
— helvus Fries XV, 44.
— ichoratus (Batsch) XV, 44.
— impolitus Fries XV, 44.
— insulsus Fries XV, 43.
— ligniotus Fries XV, 44.
— mammosus Fries XV, 44.
— mitissimus Fries XV, 44.
— musteus Fries XV, 43.
— obnubilus Lasch XV, 44.
— pallidus Pers. XV, 44.
— pargamenus (Sw.) XV, 44.
— piperatus (Scop.) XV, 44.
— plumbeus (Bull.) XV, 43, 44.
— pubescens Fries XV, 43.
— pyrogalus Fries XV, 43.
— quietus Fries XV, 44.
— resimus Fries XV, 43.
— rufus (Scop.) XV, 44.
— scrobiculatus (Scop.) XV, 43.
— serifluus (DC.) XV, 44.
— subdulcis (Bull.) XV, 44.
— subumbonatus Lindgr. XV, 44.
— tabidus Fries XV, 44.
— tithymalinus (Scop.) XV, 44.
— torminosus (Schaeff.) XV, 43.
— turpis Fries XV, 43.
— umbrinus (Pers.) XV, 43.
— utilis Fries XV, 43.
— uvidus Fries XV, 43.
— vellereus Fries XV, 44.
— vietus Fries XV, 44.
— violascens Fries XV, 43.
— viridis (Paul.) XV, 44.
— volemus Fries XV, 44.
— zonarius Fries XV, 43.
Lactuca saligna L. XV, 54.
— sativa L. monströs XIII, 121.
— Scariola L. XIII, 102.
Lagurus ovatus L. XIII, 41.
Lamarckia aurea Mnch. XIII, 40.
Lamium amplexicaule L. XI, 39.
— bifidum Cyr. XI, 39.
— bithynicum Bth. XI, 38.
— garganicum L. XI, 38.
— — var. glabratum Grsb. XI, 38.
— inflatum Heuff. XI, 38.
— longiflorum Ten. XI, 38.
— maculatum L. var. lacteum Wallr. XI, 20. XV, 54.
— molle Boiss. & Orphan. XI, 38.
— moschatum Mill. XI, 38.
— pedemontanum Rchb. XI, 39.
— purpureum L. XI, 39.
— scardicum Wettst. XI, 38.
— striatum Sibth. & Sm. XI, 38, 39.
Lamourouxia H. B. K. XII, 8.
Lappa nemorosa Körnicke XIII, 14, 88, 102.
Lappula Rivin. s. Echinospermum
Lapsana adenophora Boiss. XV, 35.
— cancellata Borb. var. adenoclada Borb. XV, 35.
— communis L. var. glandulosa Freyn XV, 35.
— Freynii Borb. XV, 35.
— intermedia MB. var. glandulosa Freyn XV, 35.
— peduncularis Boiss. XI, 17. XV, 33—35.
— pisidica Boiss. & Heldr. XV, 35.
Laserpitium latifolium L. XIII, 99. XV. 7.
Lasiagrostis Calamagrostis Link XIII, 41.
Lathraea squamaria L. XI, 26. XIII, 82, 104.
Lathyrus Clymenum L. XI, 20.
— heterophyllus L. XIII, 12.
— niger s. Orobus n.
— platyphyllus Retz. XII, 14. XV, 35.
— pratensis L. var. hirtus XV, 14.
— silvester L. XIII, 94.
Laurencia obtusa Lamour. XIII, 76.
— papillosa (Grev.) XIII, 76.
— pinnatifida Lamour. XIII, 76.
Laurus nobilis L. XI, 62.
Lavandula Stoechas L. XI, 37.
Lavatera thuringiaca L. XIII, 15.
Lecanora atra (Huds.) XIII, 76.
— dispersa (Pers.) XIII, 76.
Ledum palustre L. XIII, 83.
Lemna gibba L. XIII, 34.
— polyrhriza L. XV, 56.
Lentinus adhaerens Alb. & Schw. XV, 44.
— cochleatus Sowb. XV, 44.
— contiguus Fries XV, 44.
— lepideus Fries XIII, 76.
— tigrinus (Bull.) XIII, 76.
Lenzites abietina (Bull.) XV, 44.
— betulina (L.) XV, 44.
— cinnamomea Fries XV, 44.
— flaccida (Bull.) XV, 44.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Lenzites pinastri Kalchbr. XV, 44.
— saepiaria Fries XV, 44.
— variegata Fries XV, 44.
Leonurus Cardiaca L. XI, 12, 43. XIII, 83. XV, 36, 55.
Leopoldia Charrelii Heldr. XIII, 28.
— polita Heldr. XIII, 28.
Lepidium humifusum Req. XV, 5.
Lepidotrichum Vélen. XI, 71. XIII, 2.
Lepigonum marginatum K. XIII, 131.
— — × medium XIII, 131.
— medium Whlb. XIII, 131.
— rubrum Whlb. XV, 32.
Lepiota acutisquamosa Weinm. XV, 41.
— Badhami Berkl. XV, 41.
— carcharias Pers. XV, 41.
— cepaestipes Sowb. XV, 41.
— clypeolaria Bull. XV, 41.
— cristata Alb. & Schw. XV, 41.
— delicata Fries XV, 41.
— excoriata Schaeff. XV, 41.
— Friesii Lasch XV, 41.
— granulosa Batsch XV, 41.
— helveola Bres. XV, 41.
— hispida Lasch XV, 41.
— mastoidea Fries XV, 41.
— medullata Fries XV, 41.
— metulaespora Berkl. XV, 41.
— Nympharum Kalchbr. XV, 41.
— parvannulata Lasch XV, 41.
— polysticta Berkl. XV, 41.
— procera Scop. XV, 41.
— prominens Fries XV, 41.
— serena Fries XV, 41.
— subprocera Sauter XV, 41.
Leptodon Smithii Mohr XIII, 75.
Leptonia chalybaea (Pers.) XV, 45.
— euchroa (Pers.) XV, 45.
Lepturus filiformis Trin. XIII, 71.
— incurvatus Trin. XIII, 71.
Leucodon morensis Schwaegr. XIII, 74.
Leucojum vernum L. XIII, 106.
Libanotis montana Crtz. XII, 25. XIII, 97.
Lilium bulbiferum L. XIII, 17.
— Heldreichii Freyn XIII, 27.
— Martagon L. XIII, 27, 82, 107.
— — weiss blühend XIII, 5.
Limacium chrysodon Fries XV, 43.
— Cossus Fries XV, 43.
— discoideum Fries XV, 43.
— eburneum Fries XV, 43.
— erubescens Fries XV, 43.
— fusco-album Fries XV, 43.
— glutiniferum Fries XV, 43.
— glyocyclum Fries XV, 43.
— hypothejum Fries XV, 43.
— ligatum Fries XV, 43.
— livido-album Fries XV, 43.
— nitidum Fries XV, 43.
— olivaceo-album Fries XV, 43.
Limacium penarium Fries XV, 43.
— pudorinum Fries XV, 43.
— tephroleucum Fries XV, 43.
Limodorum abortivum Sw. XIII, 23.
Limosella aquatica L. XI, 26, 28.
Linaria arvensis Desf. XI, 25. XIII, 89.
— Cymbalaria L. XV, 54.
— Elatine Mill. XIII, 82.
— minor Desf. weiss blühend XIII, 5.
— spuria Mill. XIII, 104.
— vulgaris L. monströs XV, 13.
Linum angustifolium L. XV, 32.
— austriacum L. XIII, 15.
— — weiss blühend XIII, 120.
— perenne L. XIII, 15.
— tenuifolium L. XI, 11, 23. XIII, 85, 93.
— usitatissimum L. XI, 19.
Listera cordata R. Br. XIII, 109.
— — monströs XI, 18.
— ovata R. Br. XV, 56.
Lithoicia spec. XIII, 76.
Lithospermum officinale L. XIII, 13.
— purpureo-coeruleum L. XIII, 89, 104.
Litorella lacustris L. XIII, 108.
Lloydia graeca Kth. XIII, 27.
Lobularia maritima Desv. XI, 71.
Lolium italicum A. Br. XIII, 71.
— linicola Sond. XIII, 120.
— multiflorum Gaud. XIII, 71.
— perenne L. XIII, 71.
— — var compressum Boiss. & Heldr. XIII, 71.
— — — congestum Torges XIII, 125.
— — — tenue L. XIII, 71, 120.
— rigidum L. XIII, 71.
— — var. lepturoides Boiss. XIII, 71.
— — — subulatum Vis. XIII, 71.
— temulentum L. XIII, 71.
— — var. oliganthum Gr. & Godr. XIII, 71.
Lonicera Caprifolium L. XV, 53.
Lotus tenuifolius Rchb. XII, 12.
Luzula albida DC. rubella XV, 57.
— erecta Desv. XIII, 33.
— Forsteri DC. XIII, 33.
— graeca Kth. XIII, 33.
— italica Parlat. XIII, 33.
— spicata DC. var. pindica Hskn. XIII, 33.
Lychnis diurna Sibth. XV, 50.
— Flos cuculi L. eglutinosa XI, 76.
— vespertina Sibth. XIII, 85.
— Viscaria L. XI, 16.
Lycium barbarum Mill. XV, 77.
— halimifolium Mill. XV, 77.
Lycopodiaeeen, Keimpflanzen der XV, 16.
Lycopodium alpinum L. XIII, 126. XV, 18, [19.
— annotinum L. XIII, 126.
— Chamaecyparissus A. Br. XV, 18.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Lycopodium clavatum L. XV, 37, 58.
— — Keimpflanzen von XV, 16.
— complanatum L. XIII, 15, 91, 126. XV, 18, 19.
— — Keimpflanzen von XV, 16.
— — monströs XV, 18.
— inundatum L. XIII, 81, 109.
— Selago L. XIII, 126.
Lycopsis orientalis L. XIII, 120.
Lycopus europaeus L. XI, 51. XV, 54.
— × exaltatus XI, 51.
— exaltatus L. XI, 51.
— intermedius Hskn. s. L. europ. × exaltat.
Lysimachia atropurpurea L. XI. 52.
— Linum stellatum L. XI, 52.
— nemorum L. XIII, 81, 126.
— Nummularia L. XI, 52.
— punctata L. XI, 52.
— thyrsiflora L. XIII, 12, 105, 108.
Lythrum Hyssopifolia L. XV, 35.
— Salicaria L. XV, 52.

Madia rugosa Hook. XI, 14.
Madotheca platyphylla (Dumort.) N. ab E. XIII, 75.
Magnusiella Umbelliferarum (Rostr.) Sad. XI, 6.
Maillea crypsoides Kth. XIII, 38.
Malaxis paludosa Sw. XI, 26.
Malva moschata L. XIII, 85, 120. XV, 50.
— — var. tenuifolia Wallr. XI, 10.
— rotundifolia L. monströs XV, 12.
Marasmius androsaceus (L.) XV, 44.
— calopus (Pers.) XV, 44.
— candidus (Bolt.) XV, 44.
— epiphyllus Fries XV, 44.
— erythropus Fries XV, 44.
— foeniculaceus Fries XV, 44.
— fusco-purpureus (Pers.) XV, 44.
— impudicus Fries XV, 44.
— insititius Fries XV, 44.
— languidus (L.) XV, 44.
— molyoides Fries XV, 44.
— oreades (Bolt.) XV, 44.
— oreadoides Passer. XV, 44.
— perforans Fries XV, 44.
— personatus (Bolt.) XV, 44.
— plancus Fries XV, 44.
— porreus Pers. XV, 44.
— prasiosmus Fries XV, 44.
— rotula (Scop.) XV, 44.
— scorodonius (Schaeff.) XV, 44.
— scorteus Fries XV, 44.
— torquescens Quél. XV, 44.
— urens (Bull.) XV, 44.
— Vaillantii Fries XV, 44.
— varicosus Fries XV, 44.
Marasmius Wynnei Berkl. XV, 44.
Marienblatt XV, 76.
Marrubium Frivaldskyanum Boiss. XI, 45.
— Haussknechtii Uechtr. XI, 44.
— pannonicum Rchb. XI, 44.
— peregrinum L. XI, 44.
— — var. intermedium Tauscher XI, 44.
— — — latifolium K. XI, 43.
— — — platyphyllum Hskn. XI, 43.
— — × vulgare XI, 44.
— remotum W. & K. XI, 44.
— thessalum Boiss. & Heldr. XI, 45.
— velutinum Sibth. & Sm. XI, 45,
— vulgare L. XI, 43, 44. XIII, 83.
Matricaria Chamomilla L. XI, 17.
— discoidea DC. XIII, 15.
Medicago denticulata W. XI, 17. XIII, 83.
— minima Lmk. XI, 29. XIII, 83. XV, 50.
Melampyrum cristatum L. XIII, 89, 104. XV, 54.
— nemorosum L. XIII, 104.
Melandrium macrocarpum Willk. XV, 5.
— rubrum P. M. E. s. Lychnis diurna
Melica ciliata L. XIII, 51, 107.
— — var. Magnolii Gren. & Godr. XIII, 51.
— — — micrantha Boiss. XIII, 51, 52.
— — — nebrodensis Parlat. XI, 12. XIII, 51.
— — — transsilvanica Schur XIII, 51.
— minuta L. var. saxatilis Coss. XIII, 52.
— nutans L. XIII, 82.
— — ramulosa XIII, 120.
— — × picta XI, 20.
— picta C. Koch XI, 10, 29. XII, 14. XIII. 107. XV, 36, 57.
— pyramidalis Bertol. XIII, 52.
— ramosa Vill. var. longiglumis Hskn. XIII, 52.
— uniflora Retz. XIII, 52, 82, 91, 108.
Melilotus alba Desr. XV, 51.
— altissima Thuill. s. M. macrorrhiza
— macrorrhiza Pers. XI, 20. XV, 14, 51.
Melissa altissima Fl. graec. XI, 45.
— cordifolia Pers. XI, 45.
— hirsuta Horn. XI, 45.
— officinalis L. XV, 54.
— — villosa XI, 45.
Melittis Melissophyllum L. var. cordifolia Boiss. & Heldr. XI. 38.
— — — grandiflora Sm. XI, 38.
Melobesia pustulata Lamour. XIII, 76.
Mentha aquatica L. XI, 51. XV, 26.
— — × arvensis XII, 15. XIII, 17.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Tricholoma bufonium Pers. XV, 42.
— cartilagineum Bull. XV, 41, 42.
— colossum Fries XV, 41.
— Columbetta Fries XV, 41.
— compactum Fries XV, 41.
— coryphaeum Fries XV, 41.
— elythroides Scop. XV, 42.
— equestre L. XV, 41.
— favillare Fries XV, 42.
— flavobrunneum Fries XV, 41.
— frumentaceum Bull. XV, 41.
— fucatum Fries XV, 41.
— fulvellum Bull. XV, 41.
— gambosum Fries XV, 42.
— gausapatum Fries XV, 41.
— geminum (Paul.) XV, 42.
— Georgii Clus. XV, 42.
— grammopodium Bull. XV, 42.
— graveolens Pers. XV, 42.
— guttatum Schaeff. XV, 41.
— hordum Fries XV, 42.
— humile Fries XV, 42.
— impolitum Lasch XV, 41.
— inamoenum Fries XV, 42.
— laxivum Fries XV, 42.
— leucocephalum Fries XV, 42.
— luridum Schaeff. XV, 41.
— macrorrhizum Lasch XV, 41.
— miculatum Fries XV, 41.
— militare Lasch XV, 42.
— murinaceum Bull. XV, 42.
— nictitans Fries XV, 41.
— personatum Fries XV, 42.
— Pes caprae Fries XV, 42.
— pessundatum Fries XV, 41.
— polyphyllum DC. XV, 41.
— portentosum Fries XV, 41.
— psammopus Kalchbr. XV, 41.
— putidum Fries XV, 42.
— quinquepartitum Fries XV, 41.
— rasile Fries XV, 42.
— rutilans Schaeff. XV, 41.
— saponaceum Fries XV, 41.
— scalpturatum Fries XV, 41.
— Schumacheri Fries XV, 42.
— sejunctum Sowb. XV, 41.
— sordidum Fries XV, 42.
— spermaticum Fries XV, 41.
— sudum Fries XV, 42.
— sulfureum Bull. XV, 42.
— terreum (Schaeff.) Fries XV, 41.
— — monströs XIII, 78.
— tigrinum Schaeff. XV, 42.
— triste Fries XV, 41.
— tumidum Pers. XV, 42.
— turritum Fries XV, 42.
— unguentatum Fries XV, 41.
— vaccinum Pers. XV, 41.
— variegatum Scop. XV, 41.
— virgatum Fries XV, 42.
Trichostomum Barbula Schwaegr. XIII, 74.
Trientalis europaea L. XIII, 81.
— — Pilz auf XII, 15, 16.
Trifolium alexandrinum L. XV, 31, 32.
— alpestre L. XIII, 85.
— arvense L. var. strictius K. XI, 76.
— elegans Savi XI, 8.
— globosum L. XV, 32.
— — var. nidificum Grsb. (a. A.) XV, 32.
— hybridum L. monströs XV, 12.
— nigrescens Viv. XV, 31.
— ochroleucum L. XV, 15.
— Petrisawii Clem. XV, 31.
— pratense L. monströs XV, 12.
— repens L. monströs XV, 12.
— resupinatum L. XIII, 120. XV, 31.
— rubens L. XI, 27. XIII, 85, 94. XV, 51.
— striatum L. XV, 32.
— subterraneum L. XV, 32.
— uniflorum L. XV, 32.
Triglochin Barrelierii Loisl. XIII, 23.
— palustre L. XV, 56.
Trigonella Besseriana Ser. XI, 17.
Triodia decumbens P. B. XV, 36.
Triticum aegilopoides (Link) s. T. monococcum.
— arenicolum Kerner s. Agropyrum intermedium.
— baeoticum Boiss. XIII, 60. 65—67.
— bicorne Forsk. s. Aegilops b.
— caninum L. XI, 17.
— caudatum Pers. s. Haynaldia villosa.
— dicoccum Schrank XIII, 68.
— durum Desf. XIII, 68.
— — var. hordeiforme Host XIII, 68.
— ligusticum Bertol. XIII, 62.
— monococcum L. XIII, 65, 66.
— — var. lasiorrachis Boiss. XIII, 65, 66, 68.
— polonicum L. XIII. 64.
— Spelta L. XIII, 68.
— speltoides Gren. XIII, 62.
— tenax Hskn. XIII, 67, 115.
— Thaoudar Reuter XIII, 66, 67.
— trichophorum Link XIII, 69.
— villosum MB. s. Haynaldia v.
— vulgare Vill. XIII, 68.
Trixago Stev. XII, 8.
Tuburcinia Trientalis Berk. & Br. XII, 15, 16.
Tulipa Gesneriana L. XV, 72.
— silvestris L. XII, 5. XIII, 12, 106. XV, 56.
— Turcarum Cordus XV, 72.
Tunica prolifera Scop. s. Dianthus p.
Turgenia latifolia Hffm. XIII, 87, 99. XV, 52.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Turritis glabra L. XIII, 84. XV, 50.
Typha angustata Bor. & Chaub. XIII, 34.
— angustifolia L. XIII, 90.
— latifolia L. XIII, 106. XV, 56.

Ulex europaeus L. XI, 10. XIII, 15.
Ulmus attinia Plinius XIII, 18.
— campestris autt. XIII, 18.
— — L. spec. pl. XIII, 19.
— — Theophr. XIII, 18.
— effusa W. XIII, 17.
— gallica Columella XIII, 18.
— — Plinius XIII, 18.
— glabra Mill. XIII, 18, 19.
— italica Columella XIII, 18.
— major Sm. XIII, 19.
— — hollandica Plukenet XIII, 19.
— minor Parkinson XIII, 19.
— — Ph. Miller XIII, 19.
— montana Matth. XIII, 19.
— — With. XIII, 18—20. XV, 55.
— montosa Theophr. XIII, 18, 19.
— nitens Mnch. XIII, 19.
— nostras Plinius XIII. 18.
— pumila Plukenet XIII. 19.
— silvestris Plinius XIII, 18.
— tortuosa Host XIII, 18. 19.
— vernacula Columella XIII. 18.
— vulgaris Parkinson XIII, 19.
Urceolaria ocellata Vill. XIII, 76.
Uredo Polypodii (Pers.) auf Cystopteris fragilis XII, 14.
Urocystis Anemones (Pers.) XIII, 76.
Uromyces Fabae (Pers.) XIII, 76.
Urtica dioica L. XI, 65.
— — var. pubescens Led. XI, 65.
— membranacea Poir. XI, 65.
— pilulifera L. XI, 65.
Usnea barbata L. XIII, 75.
Utricularia intermedia Hayne XIII, 108.
— vulgaris L. XIII, 13, 81, 104. XV, 55.

Vaccinium Oxycoccus L. XIII, 81, 88.
— — Pilz auf XI, 6.
Valerianella turgida (Stev.) XV, 32
Veilchen, gefüllte XIII, 3.
Ventenata avenacea Koel. s. Avena tenuis.
Veratrum album L. var. Lobelianum Bernh. XIII, 31.
— — — — Pilz auf XIII, 76.
— — — flavum Grsb. s. var. Lobelian.
Verbascum banaticum Heuff. XI, 17.
— Blattaria L. XIII, 16.
— Chaixi Vill. XV, 13.
Verbascum Lychnitis L. XI, 8.
— nigrum L. XV, 54.
— — × Thapsus XV, 17.
— phlomoides L. XV, 54.
— phoeniceum L. XIII, 120.
— thapsiforme Schrad. cuspidatum XV, 54.
Verbena officinalis L. XIII, 120.
Vergrünung von Anemone nemorosa XIII, 113.
Veronica agrestis Fries XIII, 122.
— austriaca L. XIII, 16.
— Buxbaumii Ten. XV, 54.
— latifolia L. XIII, 82.
— longifolia L. XI, 8.
— montana L. XIII, 89.
— persica Poir. s. V. Buxbaumii.
— prostrata L. XIII, 122. XV, 54.
— repens DC. XV, 5.
— scutellata L. XV, 54.
— spicata L. XI, 26. XIII, 89, 104.
— verna L. XI, 8.
Vesicaria tymphaea Hskn. XI, 70—72.
Viburnum Lantana L. XIII, 100.
Vicia angustifolia All. XIII, 83.
— cassubica L. XI, 21. XIII, 86, 122.
— dumetorum L. XV, 51.
— narbonensis L. XV, 14, 51.
— — Pilz auf XIII, 76.
— pannonica Jcq. XI, 20.
— — var. purpurascens DC. XI, 20.
— pisiformis L. XIII, 86, 94, 125.
— silvatica L. XIII, 94.
— sordida W. & K. XI, 17.
— varia Host XIII, 120.
— villosa Rth. XI, 8, 17. XIII, 83. XV, 51.
Vignea arenaria Rchb. fl. exsicc. XV, 60.
Vinca minor L. XIII, 88, 103.
Vincetoxicum officinale Mnch. s. Cynanchum Vincet.
Viola ambigua W. & K. XIII, 114.
— arenaria DC. XI, 78.
— canina L. × stagnina XI, 78.
— — var. ericetorum Schrad. XI, 78.
— — — — × silvat.-Rivin. XI, 78.
— — — lucorum Rchb. XI, 78. XV, 50.
— — — — × silvat.-Rivin. XI, 78.
— collina Bess. XI, 11. XIII, 84.
— — × hirta XI, 11.
— epipsila Ledeb. XIII, 116.
— hirta L. XI, 11, 78.
— — weiss blühend XIII, 5.
— — var. fraterna Rchb. XI, 78.
— — — revoluta Heuff. XI, 78.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Viola hirta var. variegata Rupp, Bogenh. XI, 78. XIII, 5.
— — × odorata XI, 78. XV, 50.
— ligustica Hskn. XIII, 114.
— mirabilis L. XI, 78.
— — × silvatica XV, 50.
— — × silvat.-Riviniana XV, 50.
— nummularia All. XV, 5.
— odorata L. XI, 78.
— — purpurn blühend XII, 4.
— — weiss blühend XI, 78. XII, 4.
— palustris L. XIII, 116.
— pratensis M. & K. XIII, 114.
— scotophylla Jord. XIII, 114, 115.
— — var. rosea Freyn XIII, 114, 115.
— — — rubra Bicknell XIII, 114, 115.
— silvatica Fries XI, 78.
— — var. Riviniana Rchb. XI, 78.
— — — — × silvatica XI, 78.
— — — — × stricta XIII, 114.
— silvestris Lmk. s. V. silvatica
— stagnina Kit. XI, 8, 78.
— stricta Hornem. XIII, 114.
— Thomasiana Perr. & Song. XIII, 114.
— tricolor L. vulgaris XV, 50.
— — var. polychroma Kerner XIII, 117.
— Weinharti Becker s. V. silvat.-Rivin. × stricta

Viscum album L. var. laxum Boiss. & Reut. auf Sorbus aucupar. XI, 10.
Volvaria bombycina (Schaeff.) XV, 45.
— glojocephala DC. XV, 45.
— parvula Fries XV, 45
— rhodomelas Lasch XV, 45.
— speciosa Fries XV, 45.
Vulpia Broteri Boiss. XIII, 52.
— ciliata Link s. Festuca c.
— membranacea Link XIII, 52.
— myurus Gmel. s. Festuca m.

Weissia microstoma C. Müll. XIII, 74.
— verticillata Brid. XIII, 74.

Xanthium italicum Mor. var. laciniatum XI, 14.
— spinosum L. XIII, 15.
Xerotus degener Fries XV, 44.

Zannichellia palustris L. XI. 21, 26, 29. XIII, 23. 105.
— pedicellata Whlnb. XIII, 23.
Zea Mays L. XIII, 37.
Zitrone, Mischfrucht mit Apfelsine XII, 6.
Zizyphora capitata L. XI, 37.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Verzeichniss

der in den „Mittheilungen" des Thüringischen Botanischen Vereins, Neue Folge, von Heft XI (1897) bis Heft XV (1900) enthaltenen Originalarbeiten.

Becker, W., zur Flora Nordthüringens und des Südharzes . . . . . XI, 76.

— Die Formen von *Ajuga genevensis L.* und *A. reptans L.* bei Wettelroda . . . . . XI, 77.

— die Veilchen der Umgegend von Wettelroda . . . XI, 78.

B., H. [Biltz. Heinrich], Erinnerung an Christian Conrad Sprengel nebst einigen Bemerkungen aus seinem Leben . . . . . XV, 23.

Bliedner, A., weitere Beiträge zur Fl. v. Eisenach . . XIII u. XIV, 12.

Bornmüller, J., über *Plantago Griffithii Decn.* und *P. gentianoides Sm.* . . . . . XI, 65.

— *Physoptychis Haussknechtii Bornm.* (sp. nov.) . . XIII u. XIV, 1.

— ein Maiausflug in den „Wald von Belgrad" bei Constantinopel . . . . . XV, 29.

— neue Fundplätze aus der Umgebung Berkas . . . XV, 35

Haussknecht, C., Symbolae ad floram graecam. Aufzählung der im Sommer 1885 in Griechenland gesammelten Pflanzen (Fortsetzung u. Schluss). . . XI, 30. XIII u. XIV, 18.

— Drei neue Cruciferen-Gattungen der orientalischen Flora. *1. Straussiella Hskn. — 2. Bornmüllera Hskn. — 3. Gamosepalum Hskn.* . . . . . XI, 68.

— Dr. C. Leonhardt, Fl. v. Jena. Jena 1900, Vopelius. Referat . . . . . XV, 67.

Hergt, B., Karl Dufft †, Nekrolog . . . . . XV, 65.

— Naturwissenschaftliches und Geschichtliches vom Seeberg. Festschrift des Naturw. Vereins zu Gotha. Gotha 1901, Thienemann. Referat . . . . . XV, 78.

Jacobasch, E., teratologische Mittheilungen . . . . XIII u. XIV, 3.

— mykologische Mittheilungen aus der Fl. v. Jena . . XIII u. XIV, 5.

— ist *Cirsium silvaticum Tsch.* Art oder Varietät? . XIII u. XIV, 8.

— einige mykologische Absonderlichkeiten . . . . . XIII u. XIV, 78.

Koch, E., Beiträge zur Kenntnis der deutschen Pflanzenwelt. — 1. Thüringen. — 2. Rhön. — 3. Das bayerische Grabfeld. — 4. Hassberge. — 5. Umgegend von Schweinfurt. . . . . XI, 22.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Mentha aquatica × nemorosa XII, 15.
— citrata Ehrh. XV, 27.
— ilissia Heldr. XI, 51.
— nemorosa W. XIII, 13.
— pubescens W. s. M aquat. × nemorosa
— Pulegium L. XI, 51.
— — × tomentosa XI, 51.
— rotundifolia L. XI, 50.
— silvestris L. XI, 51.
— — var. candicans Mill. XI, 50.
— — — stenostachya Boiss. XI, 51.
— viridis L. XI, 17, 51.
Menyanthes trifoliata L. XIII, 80, 88, 116.
Mercurialis annua L. XI, 63.
— perennis L. XV, 55.
Merulius Haller XIII, 124.
— clavatus XIII, 124.
Milium effusum L. XV, 57.
Micromeria cremnophila Boiss. & Heldr. XI, 48, 49.
— — × Juliana XI, 48.
— graeca Bth. XI, 48.
— Juliana Bth. XI, 48, 49.
— — var. myrtifolia Boiss XI, 48.
— Kerneri, Murbeck XI, 49.
— meteorica Hskn. s. M. cremnoph. × Juliana
— nervosa Bth. XI, 48.
— (Satureja) nervosa Desf. XI, 48.
— — plumosa Hampe XI, 48.
Mimicry bei Eichenblattgallen XI, 7.
Mimulus luteus L. XIII. 89, 108, 126.
Mischfrucht zwischen Apfelsine und Zitrone XII, 6.
Moehringia trinervia Clairv. XV, 50.
Moenchia mantica (L.) XV, 32.
Molinia coerulea Mnch. XV, 52.
— — arundinacea XV, 58.
— — viridiflora XV, 15, 58.
— serotina M. & K. XV, 52.
Monarda didyma L. XIII, 16.
Monerma cylindrica Coss. & Dur. XIII, 71.
Monstrositäten XI, 6, 8, 14, 18, 20, 22, 77. XII, 5, 6, 14. XIII, 3—5, 17, 78, 113, 114, 119—124, 127. XV, 9—13, 18—20, 51.
Montenegro, Pflanzen von XI, 15.
Montia rivularis Gmel. XI, 10, 23. XIII, 81, 116, 126.
Montiulmus Theophrast. XIII, 18.
Moriera spinosa Boiss. XV, 6.
Morus alba L. XI, 64. XV, 55.
— nigra L. XI, 64.
Mulgedium macrophyllum DC. XIII, 16, XV, 35.
Muscari arvense Rupp XIII, 27.
— botryoides Mill. XI, 30, XIII, 107.
— Bourianum Heldr. XIII, 28.
Muscari circinnatum Hskn. XII, 18.
— commutatum Guss. XIII, 28.
— comosum Mill. XII, 17. XIII, 27, 28.
— Holzmanni Heldr. XIII, 28.
— Kerneri March. XIII, 28, 29.
— Knanthianum Hskn. XIII, 28.
— neglectum Guss. XI, 9. XIII, 28.
— nemorense Rupp, Buxbaum XIII, 27.
— Pharmacusanum Heldr. XIII, 28.
— pulchellum Heldr. & Sart. XIII, 29.
— racemosum Mill. XI, 9. XIII, 28.
— Ruppianum Hskn. XIII, 28.
— tenuiflorum Tsch. XII. 17. XIII, 27, 28, 122. XV. 4, 56.
— — var. majus Hskn. XII, 18.
— — — minus Hskn. XII, 18.
— — — pindicolum Hsk. XIII, 28.
Mycena Adonis Bull. XV, 43.
— aetites Fries XV, 43.
— atrocyanea Batsch XV, 43.
— atromarginata Fries XV, 43.
— aurantiomarginata Fries XV, 43.
— balanina Berkl. XV, 43.
— canescens Weinm. XV, 43.
— chelidonia Fries XV, 43,
— citrinella Pers. XV, 43.
— clavicularis Fries XV, 43.
— cohaerens Fries XV, 43.
— corticola Schum. XV, 43.
— crocata Schrad. XV, 43.
— debilis Fries XV, 43.
— dissiliens Fries XV, 43.
— echinipes Lasch XV, 43.
— epipterygia Scop. XV, 43.
— fagetorum Fries XV, 43.
— farrea Lasch XV, 43.
— filopes Bull. XV, 43.
— flavipes Quél. XV, 43.
— flavoalba Fries XV, 43.
— galericulata Scop. XV, 11, 43.
— galopus Pers. XV, 43.
— gypsea Fries XV, 43.
— janthina Fries XV, 43.
— inclinata Fries XV. 43.
— laevigata Lasch XV, 43.
— lineata Bull. XV, 43.
— lutea Pers. XV, 43.
— luteoalba Bolt. XV, 43.
— marginella Pers. XV, 43.
— maxima Jacobasch XV, 11.
— melanops West. XV, 43.
— metata Fries XV, 43.
— Mucor Batsch XV, 43.
— parabolica Fries XV, 43.
— paupercula Berkl. XV, 43.
— pelliculosa Fries XV, 43.
— peltata Fries XV, 43.
— plicato-crenata Fries XV, 43.
— plumbea Fries XV, 43.
— polygramma Bull. XV, 43.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Mycena prolifera Fries XV, 43.
— pura Pers. XV, 43.
— raeborrhiza Lasch XV, 43.
— rosella Fries XV, 43.
— rugosa Fries XV, 11, 43.
— speirea Fries XV, 43.
— stannea Fries XV, 43.
— stylobates Pers. XV, 43.
— supina Fries XV, 43.
— tenella Fries XV, 43.
— tenerrima Pers. XV, 43.
— trachelina Fries XV, 43.
— vitilis Fries XV, 43.
— vitrea Fries XV, 43.
— vulgaris Pers. XV, 43.
Myosotis arenaria Schrad. s. M. intermedia
— caespitosa Schultz XIII, 104.
— intermedia Link XIII, 89.
— pyrenaica Pourr. XV, 5.
— silvatica Hffm. XI, 25. XIII, 104.
— — var. alpestris Schmidt „gefüllt“ XI, 8.
— — — — monströs XIII, 121.
— versicolor Sm. XI, 25. XIII, 104. XV, 36.
Myosurus minimus L. XI, 22. XIII, 91, 120. XV, 35.
Myricaria bracteata Royle XII, 16.
— germanica Desv., Milbengalle an XII, 16.
— Hoffmeisteri Klotzsch XII, 16.
— squamosa Desv. XII, 16.
Myriophyllum spicatum L. XIII, 87, 122.
— verticillatum L. XIII, 12. XV, 52.

Najas minor All. XIII, 23.
Narcissus poeticus L. XIII, 26.
Nardus stricta L. XIII, 71.
Nasturtium amphibium × silvestre XIII, 17.
— austriacum Crtz. XV, 14, 50.
Neottia Nidus avis Rich. XIII, 23.
Nepeta Cataria L. XI, 45. XIII, 83. XV, 54.
— pannonica Jcq. XI, 45. XIII, 120.
— Sibthorpii Bth. XI, 45.
— Spruneri Boiss. XI, 45.
Nephromium tomentosum (Hffm.) XIII, 75.
Nigella arvensis L. XI, 21. XIII, 92, 122, 124.
Nigritella angustifolia Rich. XIII, 127, 128.
— — × suaveolens XIII, 127, 128.
Noëa spinosissima Moq. Tand. XI, 58.
Nolanea dissiliens Brtzlm. XV, 45.
— hispida Fl. Dan. XV, 45.
Nolanea infula Fries XV, 45.
— juncea Fries XV, 45.
— limosa Fries XV, 45.
— pascua (Pers.) XV, 45.
— pleopodia Bull. XV, 45.
— proletaria Fries XV, 45.
— verecunda Fries XV, 45.
Nonnea pulla DC. XII, 4. XV, 54.
Nuphar luteum Sm. XIII, 84, 92.
Nyctalis parasitica (Bull.) XIII, 79. XV, 44.
Nymphaea alba L. XIII, 80.

Obione portulacoides Moq. Tand. XI, 58.
Ochrolechia pallescens (L.) XIII, 76.
Oenanthe fistulosa L. XIII, 87.
— Phellandrium Lmk. XV, 52.
Omphalia dumosa Fries XV, 43.
— fibula Bull. XV, 43.
— gracillima Weinm. XV, 43.
— grisea Fries XV, 43.
— griseopallida Desm. XV, 43.
— hepatica Batsch XV, 43.
— hydrogramma Fries XV, 43.
— muralis Sowb. XV, 43.
— onisca Fries XV, 43.
— Postii Fries XV, 43.
— pseudoandrosacea Bull. XV, 43.
— reclinis Fries XV, 43.
— scyphiformis Fries XV, 43.
— scyphoides Fries XV, 43.
— setipes Fries XV, 43.
— stellata Fries XV, 43.
— umbellifera L. XV, 43.
— umbilicata Schaeff. XV, 43.
— umbratilis Fries XV, 43.
Omphalodes scorpioides Schrk. XI. 29.
Ononis spinosa L. weiss blühend XIII, 16.
Onopordon Acanthium L. XIII, 102.
— Boissieri Freyn & Sint. XIII, 129.
— bracteatum Boiss. & Heldr. XIII, 129.
Onosma echioides L. XI, 19.
— iranicum Hskn. XII, 7.
Ophioglossum vulgatum L. XI, 30. XII, 14. XIII, 12, 81, 91, 108, 121. XV, 58.
Ophrys apifera Huds. XII, 14.
— — var. aurita Moggr. XIII, 120.
— — — friburgensis Freyh. XIII, 125.
— — × fuciflora XIII, 127.
— aranifera Huds. XIII, 14.
— atrata Lindl. XIII, 25.
— — × fusca XIII, 25.
— bicornis Sadl. XIII, 25.
— Bornmülleri M. Schulze XIII, 127.
— Botteroni Chod. XIII, 127.
— corinthiaca Hskn. s. O. atrata × fusca

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Ophrys cornuta Stev. s. O. bicornis.
— fuciflora Rchb. XIII, 127.
— — monströs XI, 18.
— — var. coronifera Beck XIII, 127.
— fusca Link XIII, 25.
— — × lutea XIII, 25.
— lutea Cav. XIII, 25.
— muscifera Huds. XI, 11. XIII, 82, 106.
— — monströs XI, 18.
— — var. bombifera de Bréb. XII, 12, 14.
— oestrifera MB. XIII, 25.
— subfusca Rchb. s. O. fusca × lutea
— tenthredinifera W. XIII, 127.
Orchis attica Hskn. s. O. longicruris × tridentata
— cochleata Fleischm. & M. Schulze XIII, 127.
— coriophora L. XI, 26, 30. XII, 12, 24.
— Dufftiana M. Schulze s. O. latifolia × Traunsteineri
— fragrans Poll. XIII, 24.
— fusca Jcq. weiss bz. weisslich blühend XI, 18, 77.
— — × militaris XII, 1, 4. XIII, 17.
— — × Simia XI, 18. XIII, 127.
— iberica MB. XIII, 24.
— incarnata L. XI, 26. XIII, 14, 90, 106.
— — var. serotina Hskn. XV, 7.
— — × Traunsteineri XIII, 127.
— latifolia L. XI, 77. XIII, 125.
— — × Ruthei XI, 18.
— — × sambucina XIII, 127.
— — × Traunsteineri XIII, 127. XV, 66.
— laxiflora Lmk. XIII, 24.
— — var. longibracteata Hskn. XIII, 24.
— — — platychila C. Koch XIII, 24.
— longicruris Link XIII, 23.
— — × tridentata XIII, 24.
— maculata L. var. helodes Rchb. fil. XI, 18.
— mascula L. XI, 18.
— — var. obtusiflora K. weissblühend XI, 18.
— — — speciosa (Host) XI, 18.
— — × pallens XI, 7.
— — var. speciosa × pallens XI, 18.
— militaris L. XII, 1. XV. 7.
— — × Simia XI, 18.
— Morio L. XV, 56.
— — weiss blühend XIII, 16.
— — var. caucasica C. Koch XI, 18.
— pallens L. XIII, 125.
— — × sambucina XI, 18.
— palustris Jcq. XIII, 18.
— papilionacea L. XIII, 24.
Orchis picta Loisl. XI, 18.
— purpurea Huds. s. O. fusca
— quadripunctata Cyr. XIII, 24.
— Ruthei M. Schulze XI, 18.
— saccigera Brongn. XIII, 24.
— tridentata Scop. s. O. variegata.
— ustulata L. XIII, 12.
— variegata All. XI, 77. XIII, 24, 82, 90.
Origanum hirtum Link XI, 49, 50.
— Onites L. XI, 50.
— virens C. A. Mey. XI, 49.
— vulgare L. XI, 50.
— — var. viride Boiss. XI, 49.
Orlaya grandiflora Hoffm. XIII, 125.
Ornithogalum arcuatum Stev. XII, 18.
— comosum L. XIII, 27.
— montanum Cyr. XIII, 27.
— nanum Sibth. & Sm. XIII, 27.
— narbonense L. XIII, 27.
— nutans L. XV, 56.
— oligophyllum Clarke XIII, 27. XV, 33.
— tenuifolium Guss. XIII, 27.
— umbellatum L. XIII, 17. XV, 56.
Ornithopus compressus L. XV, 32.
— perpusillus L. XIII, 17.
Orobanche caryophyllacea Sm. XI, 26.
— Cervariae Suard. XIII, 104.
— cruenta Bertol. XIII, 108.
— Epithymum DC. XI, 26, 27.
— Galii Dub. XV, 7.
— pallidiflora Wimm. & Grab. XI, 16.
— ramosa L. XIII, 120.
— rubens Wallr. XIII, 104. XV, 36, 54.
— speciosa DC. auf Vicia Faba XI, 14.
Orobus hirsutus L. XV, 32.
— — var. glabratus Grsb. XV. 32.
— niger L. XIII, 86.
— sessilifolius Sibth. XV, 32.
Orthotrichum affine Schrad. XIII, 74.
— alpestre Hsch. XIII, 74.
— anomalum Hedw. XIII, 74.
— leiocarpum Br. & Eur. XIII, 74.
— speciosum N. ab E. XIII, 74.
Ostrya carpinifolia Scop. XIII, 21.
Osyris alba L. XI, 62.
Oxyria digyna Campd. XV, 5.
Oxytropis pilosa DC. XI, 16. XIII, 85, 94.

Padina Pavonia Gaill. XIII, 76.
Paeonia officinalis L. XIII, 125.
Paludella squarrosa Brid. XI, 10.
Pancratium maritimum L. XIII, 26.
Panicum Crus galli L. XIII, 38.
— glabrum Gaud. XIII, 15. XV, 57.
— lineare Krock s. P. glabrum
— sanguinale L. XIII, 38.
Panus cochlearis (Pers.) XV. 44.
— conchatus Fries XV, 44.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Panus rudis Fries XV, 44.
— Schultzii Kalchbr. XV, 44.
— stypticus (Bull.) XV, 44.
— torulosus Pers. XV, 44.
Papaver commutatum Fisch. XV, 13.
— dubium L, XIII, 120.
— — × Rhocas XIII, 120.
— hybridum L. XV, 50.
Paracaryum Straussii Hskn. XII, 7.
Parietaria cretica L. XI, 65.
— diffusa M. & K. XI, 65.
— — var. brevipetiolata Boiss. XI, 65.
— erecta M. & K. XI, 65. XV, 55.
— judaica L. XI, 65.
— lusitanica L. XI, 65.
— multicaulis Boiss. XI, 65.
— officinalis W. s. P. erecta
Paris quadrifolia L. XIII, 107.
— — monströs XI, 77.
Parmelia Acetabulum (Neck.) XIII, 75.
— olivacea (L.) XIII, 75.
— tiliacea (Hffm.) XIII, 75.
Parnassia palustris L. XV, 50.
Passerina hirsuta L. XI, 62.
Paxillus acheruntius (Humb.) Schröt. XIII, 76.
Pedicularis palustris L. XV, 54.
— silvatica L. XIII, 123. XV, 36.
— — weiss blühend XIII, 116.
— Straussii Hskn. XII, 7.
Pelargonium W. XV. 27.
Peltigera canina (L.) XIII, 75.
Pelorien, kultivierte, von Digitalis purpurea XIII, 122.
Peplis Portula L. XIII, 81, 96.
Peronospora parasitica de By. XIII, 121.
Petasites albus Grtn. XI. 23.
— officinalis Mnch. XIII, 100. XV, 53.
Peucedanum alsaticum L. XI, 16, 28. XIII, 99.
— Cervaria Lapeyr. XIII, 87, 98.
— officinale L. XIII, 87, 98.
Peziza Geaster Rbh. XI, 7. XII, 2.
Pezizella infixa (Wallr.) Sacc. XIII, 6.
Pflanzenschutz XIII, 128.
Phacelia tanacetifolia Bth. XIII, 16.
Phalaris arundinacea L. picta XV, 57.
— brachystachys Link XIII, 38.
— canariensis L. XIII, 38.
— minor Retz. XIII, 38.
— paradoxa L. XI, 17. XIII, 38.
— — var. praemorsa Boiss. XIII,38.
— tuberosa L. XIII, 38.
Phegopteris Dryopteris Fée s. Polypodium Phegopt.
— Robertiana A. Br. s. Polypodium R.
Phelipaea ramosa C. A. Mey. s. Orobanche r.
Phleum alpinum L. XIII, 109.
Phleum alpinum var. commutatum Boiss. XIII, 39.
— arenarium L. XI, 17. XIII, 39.
— asperum Vill. XI, 17.
— Boehmeri Wieb. XIII, 14, 39.
— — var. ciliatum Grsb. XIII, 39.
— — — gracile Hskn. XIII, 39.
— echinatum Host XIII, 39.
— fallax Janka XIII, 39.
— graecum Boiss. & Heldr. XIII, 39, 120.
— parnassicum Heldr. XIII, 39.
— pratense L. var. nodosum L. XI, 17. XIII, 16, 38.
— tenue Schrad. XIII 39.
Phlomis fruticosa L. XI, 43.
— pungens W. XI, 43.
— Rousseliana Lag. XV, 33.
— samia fl. Anat. bor. s. Ph. Rousseliana
— samia L. XI, 43.
Phragmites communis L. XIII, 40.
Physalis Alkekengi L. XI, 25. XIII, 89, 104. XV, 54.
Physcia ciliaris (L.) XIII, 75.
— pulverulenta (Schreb.) XIII, 75.
— stellaris (L.) XIII, 75.
Physoptychis gnaphalodes (DC.) Boiss. XII, 19. XIII, 2. XV, 6.
— Haussknechtii Bornm. XIII, 1—3.
Phyteuma nigrum Schmidt XI, 12.
— orbiculare L. XV, 54.
— serratum Viv. XV, 5.
Phytolacca decandra L. XI, 57.
Picris hieracioides L. XI, 8.
Pilostemon orientale (L.) XV, 33.
Pimpinella Anisum L. XI, 17.
Pinguicula corsica Bern. & Gren. XV, 5.
— grandiflora Lmk. XV, 5.
— hirtiflora Ten. XI, 51, 52.
— vulgaris L. XII, 25. XIII, 83.
Pinus halepensis Mill. XIII, 22.
— Laricio Poir. var. Poiretiana Ant. XV, 5.
— montana Mill. XIII, 120.
— pindica Forman. XIII, 22.
— uncinata Ramond XIII, 120.
Piptatherum coerulescens P. B. XIII, 41.
— — var. stramineum Hskn. XIII, 41, 42.
— holciforme R. & Sch. var. longiglume Hskn. XIII, 42.
— multiflorum P. B. XIII, 41.
Pirola chlorantha Sw. XV, 36.
— minor L. XV, 54.
— umbellata L. XI, 17.
— uniflora L. XII, 25. XIII, 81, 108.
— — monströs XIII, 120.
Pirus Pollveria L. XII, 1. XV, 4.
Placodium circinnatum (Pers.) XIII, 75.
Plantago albicans L. XI, 56.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Plantago amplexicaulis Cav. XI, 56.
— arenaria W. & K. XI, 55.
— Bellardi All. XI, 56.
— Coronopus L. XI, 55.
— — var. simplex Boiss. XI, 55.
— carinata Schrad. XI, 56.
— crassifolia Forsk. XI, 55.
— — var. compacta W. XI, 56.
— cretica L. XI, 56.
— filiformis C. Koch XI, 55.
— gentianoides Sm. XI, 18, 65—68.
— — var. latifolia Schur XI, 66.
— — — limosa Schur XI, 66.
— — — scardica Grsb. XI, 68.
— Griffithii Desn. XI, 18, 65—68.
— — var. alpina Bornm. XI, 67.
— — — nivalis Bornm. XI, 67.
— — — pygmaea Schur XI, 67.
— Lagopus L. XI, 56.
— lanceolata L. XI, 56.
— — monströs XIII, 123.
— major L. XI, 57.
— media L. var. pindica Hskn. XI, 56.
— Psyllium L. XI, 55.
— recurvata L. XI, 56.
— subulata L. var. insularis Gren. & Godr. XV, 5.
— teretifolia Sieb. XI, 56.
— uliginosa Bmg. XI, 65.
Platanthera bifolia Rich. XIII, 25. XV, 56.
— — var. patula Drej. XI, 18. XIII, 123.
— chlorantha Cust. XIII, 25, 106. XV. 56.
— — monströs XV, 10, 11.
— montana s. P. chlorantha
— solstitialis Bnngh. s. P. bifolia
— viridis Lindl. s. Coeloglossum v.
Platanus orientalis L. XI, 65.
Pleiotaxie der gefüllten Veilchen XIII, 3.
Pleurospermum austriacum Hffm. XI, 10, 28. XIII, 99.
Pleurotus algidus Fries XV, 43.
— cornucopioides Pers. XV, 43.
— corticatus Fries XV, 43.
— decorus Fries XV, 43.
— dryinus Pers. XV, 43.
— fimbriatus Bolt. XV, 43.
— lachnopus Fries XV, 43.
— lignatilis Fries XV, 43.
— limpidus Fries XV, 43.
— ornatus Fries XV, 43.
— ostreatus Jcq. XV, 43.
— petaloides Bull. XV, 42.
— tremulus Schaeff. XV, 43.
Plicaria brunneo-atra (Desm.) Rehm XIII, 7.
Plumbago europaea L. XI, 53.
Pluteus cervinus (Schaeff.) XV, 45.
— ephebeus Fries XV, 45.
Pluteus granulatus Bres. XV, 45.
— leoninus (Schaeff.) XV, 45.
— nanus (Pers.) XV, 45.
— pellitus (Pers.) XV, 45.
— roseo-albus Fries XV, 45.
— salicinus (Pers.) XV, 45.
— semibulbosus Lasch XV, 45.
Poa alpina L. XIII, 58.
— — var. badensis Haenke XV, 7.
— — — paruassica Boiss. XIII, 58, 59.
— annua L. XIII, 59.
— — var. remotiflora Hack. XII, 7. XIII, 59.
— attica Boiss. & Heldr. XIII, 58.
— Bivonae Parlat. XIII, 58.
— bulbosa L. XIII, 59.
— compressa L. XIII, 58.
— — var. Langeana Rchb. XI, 21.
— duraScop. XIII, 12, 56, 91, 108. XV, 58.
— minuta Poir. XIII, 57.
— fertilis Host XIII, 58.
— nemoralis L. XIII, 58.
— parvula R. & Sch. XIII, 58.
— pratensis L. var. angustifolia L. XIII, 58.
— pumila Host XIII, 59.
— serotina Ehrh. s. P. fertilis
— silvicola Guss. XIII, 58.
— sterilis MB. XIII, 58.
— subarmata Ehrnbg. XIII, 57.
— Timoleontis Heldr. XIII, 59.
— trichophylla Heldr. & Sart. XIII, 59.
— triflora Ehrnbg. XIII, 57.
— trivialis L. XIII, 58.
— violacea Bell. XIII, 59.
Podospermum Jacquinianum K. XV, 32.
— laciniatum DC. XIII, 88, 125.
Pollinia distachya Spreng. s. Andropogon d.
Polycnemum arvense L. XI, 26, 29, 57. XIII, 13.
— Heuffelii Lang XI, 57.
Polygala amara L. XI, 20. XIII, 124, 125.
— — bläulichweiss, rosa blühend XIII, 124.
— comosa Schk. XIII, 82.
— — weiss blühend XIII, 124.
— depressa Wender. XI, 23. XIII, 81, 116.
— iranica Hskn. XV, 6.
— supina Schreb. XV, 34.
— vulgaris L. XIII, 124, 125.
Polygonum amphibium L. XV, 55.
— — coenosum XV, 55.
— — natans XV, 55.
— — terrestre XV, 55.
— aviculare L. XI, 61.
— — × pulchellum XI, 61.
— Bellardi All. XI, 60.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Polygonum Bellardi × pulchellum XI, 61.
— Convolvulus L. XI, 60.
— Fagopyrum L. XI, 17.
— Hydropiper × lapathifolium XI, 8.
— lapathifolium L. XI, 60.
— — var. nodosum Pers. XIII, 16.
— litorale Link XI, 61.
— maritimum L. XI, 60.
— minus Huds. XV, 15, 55.
— mite Schrk. XI, 8. XIII, 13.
— pseudo-Bellardi Hskn. s. P. Bellardi × pulchellum
— pseudopulchellum Hskn. s. P. aviculare × pulchellum
— pulchellum Loisl. XI, 61.
— serrulatum Lag. XI, 60.
Polypodium Phegopteris L. XV, 37.
— — furcatum XII, 14.
— Robertianum Hffm. XII, 14. XV, 58.
— vulgare L. XIII, 72.
Polypogon maritimus W. XIII, 41.
— monspeliensis Desf. XIII, 41.
Polyporus Ceratoniae Risso XI, 7.
— hispidus Fries XIII, 124.
— lucidus Leys. XII, 12.
— squamosus Fries monströs XIII, 123.
— sulfureus Fries XI, 7.
— versicolor (L.) Pers. XIII, 76.
Polystichum Filix mas Rth. XIII, 72. XV, 58.
— — — Heleopteris XV, 18.
— — — var. paleaceum Moore XI, 19.
— Oreopteris DC. XIII, 15, 81, 126.
— — bifidum XV, 20.
— — var. crenatum Milde XIII, 126.
— spinulosum DC. XIII, 72.
— — recurvatum XII, 14.
— — var. dilatatum Hffm, XI, 16, XIII, 16, 126.
— — — — erosum XV, 19.
— — — — oblongum XV, 19.
— Thelypteris Rth. XI, 10.
Polytrichum commune L. XIII, 73.
— juniperum Hedw. XIII, 73.
Populus alba L. XIII, 21.
— balsamifera L. XV, 55.
— hispida Hskn. & Sint. XI, 9. XIII, 21.
— nigra L. XIII, 21.
— — var. italica Duroi XIII, 21.
— — — pubescens Parlat. XIII, 21.
— pyramidalis Roz. XIII, 21.
Posidonia Caulini Koen. XIII, 23.
Potamogeton acutifolius Link XIII, 23. XV, 15.
— alpinus Balb. s. P. rufescens
— crispus L. XIII, 23, 105.
— — var. serrulatus Schrad. XV, 56.
— densus L. XI, 8. XIII, 105.
Potamogeton fluitans Rth. XIII, 23.
— gramineus L. XIII, 14.
— lucens L. XIII. 105.
— natans L. XV, 56.
— obtusifolius M. & K. XIII, 15, 81.
— pectinatus L. XIII. 23, 105. XV, 56.
— — var. scoparius Wallr. XI, 10.
— perfoliatus L. var. Loeselii R. & Sch. XIII, 105.
— pusillus L. XIII, 15, 81.
— rufescens Schrad. XI, 27. XIII, 14, 81, 109.
— trichoides Cham. XI. 10.
Potentilla alba L. XIII, 86, 96.
— — monströs XV, 51.
— — × Fragariastrum f. heterophylla Ilse XV, 51.
— argentea L. XI, 17.
— — var. dissecta Wallr. XI, 76.
— aurea L. XI, 14.
— canescens Bess. s. P. inclinata
— cinerea Chaix XV, 7.
— — × opaca XV, 51.
— — × verna XI, 76.
— Fragariastrum Ehrh. XIII, 86, 96.
— inclinata Vill. XIII, 17.
— intermedia L. XI, 17.
— minima Hall. fil. XI, 14.
— obscura W. XI, 17.
— opaca Rth. XI. 23, 27. XIII, 86, 95.
— pilosa W. XI, 17. XIII, 15, 120, 122. XV, 14, 51.
— recta L. XI, 15, 30.
— — var. pallida Lehm. XV, 14, 51.
— rupestris L. XIII, 86, 96.
— supina L. XIII, 83.
— — ver. erecta Uechtr. XI, 76.
— taurica W. XV, 34.
— thuringiaca Bernh. XI, 1, 23, 27, 29, 30. XIII, 17, 86, 95.
— verna L. XIII, 122, 123.
— — Amansiana XV, 51.
— — glandulifera XI, 76.
— — serotina XV, 51.
Poterium muricatum Spach XI, 20.
Prasium laetum Salisb. XI, 30.
— liparitanum Mandralisca XI, 30.
— majus L. XI, 30.
— — var. creticum Rchb. XI, 30.
— — — glanduloso-hispidum Hskn. XI, 30.
— — — villosum Hskn. XI, 30.
— minus L. XI, 30.
Prenanthes purpurea L. XV, 20.
Primula elatior × officinalis XIII, 121.
— farinosa L. XIII, 12.
Primula officinalis Jcq. dunkelroth blühend XIII, 16.
— — monströs XIII, 120.
— suaveolens Bertol. XI, 53.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Protococcus roseo-persicinus Kütz. XV, 62.
Prunella alba Pall. XI, 37. XIII, 89, 104.
— — × vulgaris XI, 37.
— hybrida Knaf s. P. alba × vulgaris
— laciniata L. s. P. alba
— vulgaris L. XI, 37.
— — roth blühend XIII, 16.
Pruni insititiae XI, 2.
Prunus XI, 2.
— avium × Cerasus XI, 20.
— Chamaecerasus Jcq. XII, 4.
— fruticans Whe. XV, 51.
Psalliota flavescens Gillet XIII, 124.
Psilurus nardoides Trin. XIII, 71.
Pteris aquilina L. XIII, 72.
Pterogonium gracile Sw. XIII, 75.
Ptilotrichum emarginatum Boiss. XI, 72.
— lepidoto-stellatum Bornm. var. capitatum Sinten. XI, 74.
— — — — — laxum Hskn. & Bornm. XI, 75.
— Uechtritzianum Bornm. XI, 71.
Puccinia Veratri Niessl XIII, 76.
Pulicaria vulgaris Grtn. XI, 27, 28.
Pulmonaria angustifolia L. XIII, 89, 103.
— azurea Bess. s. P. angustifolia
— mollis Wolff XI, 25, 28.
— officinalis L. XIII, 89, 103.
— — var. obscura Dumort. weiss blühend XIII, 16.
Pulsatilla pratensis Mill. XIII, 12.
— vulgaris Mill. XIII, 124.
— — monströs XIII, 3.
Pustularia coronaria (Jcq.) Rehm XI, 17, 19. XII, 2, 5. XIII, 6.
— — var. macrocalyx (Risso) Rehm XI, 19, 20.
— vesiculosa (Bull.) XI, 7. XII, 5.
Pyrethrum niveum Lge. XV, 14, 53.
— tomentosum Gren. & Godr. XV, 5.
Pythium XV, 16.

Quercus brutia Ten. XIII, 20.
— Cerris L. XIII, 21.
— — var. crispata Stev. XIII, 21.
— — × conferta XIII, 21.
— — × Virgiliana XIII, 21.
— coccifera L. XIII, 21.
— — var. calliprinos Webb. XIII, 21.
— conferta Kit. XIII, 20.
— — var. racemosa Hskn. XIII, 20.
— — × lanuginosa XIII, 21.
— Haas Ky. XV, 32.
— — var. atrichoclados Borb. & Bornm. XV, 31.
— Ilex L. XIII, 21.
— lanuginosa Thuill. XIII, 20.
— pedunculata Ehrh. XIII, 20.
Quercus pedunculata Gallen an XI, 7.
— — × sessiliflora XV, 55.
— Pseudo-Suber Santi XIII, 21.
— undulata Kit. XIII, 21.
— Virgiliana Ten. XIII, 20.

Radiola linoides Gmel. XIII, 72. 81.
Ramalina calycaris L. XIII, 75.
— farinacea L. XIII, 75.
Ranunculus aconitifolius L. XIII, 92.
— Algerii Bertol. var. granulatus (Grsb.) XV, 31.
— aquatilis L. var. peltatus K. XIII, 116.
— — — quinquelobus K. XIII, 116.
— Baudotii Godr. var. submersus Gren. & Godr. XV, 31.
— constantinopolitanus Urv. XV, 31.
— demissus DC. XV, 5.
— divaricatus Schrk. XIII, 82. XV, 49.
— fluitans Lmk. XV, 49.
— lanuginosus L. XIII, 82.
— Lingua L. XIII, 80.
— ophioglossifolius Vill. XV, 31.
— paucistamineus Tsch. XV, 49.
— Philonotis Ehrh. XI, 17, 29. XV, 49.
— sardous Crntz. s. R. Philonotis.
— sceleratus L. XV, 35.
Rapistrum perenne All. XI, 21.
Reboulia hemisphaerica (Mont.) Raddi XIII, 75.
Reseda lutea L. XIII, 92.
— — var. gracilis XV, 13.
— Luteola L. XIII, 92.
„Revalenta arabica“ du Bary XIII, 131.
Rhamnus orbiculata Bornm. XI, 15.
— Sagorskii Bornm. XI, 16.
Rhinanthus L. XII, 8.
— Alectorolophus Pollich XII, 7.
— angustifolius Gmel. XV, 54.
— Crista galli L. XII, 8.
— ellipticus Hskn. XII, 7, 8.
— hirsutus All. XV, 7.
— Trixago L. XII, 8.
Rhizina inflata Schaeff. XII, 12.
— undulata Fries XIII, 79.
Rhizocarpum atro-album Th. Fr. XIII, 76.
— geographicum L. XIII, 76.
Rhynchocoris Grsb. XII, 8.
Robertia taraxacoides DC. XV, 5.
Robinia Pseudacacia L., Polyporus an XI, 7.
Romulea Bulbocodium Seb. & Maur. XIII, 26.
— Columnae Seb. & Maur. XIII, 26,
— ramiflora Ten. XIII, 26.
Rosa agrestis Savi var. arvatica Christ XV, 39.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Rosa agrestis Savi var. robusta Christ XV, 39.
— alpina L. XIII, 108.
— arvensis Huds. XI, 20. XII, 12. XIII, 13, 95.
— — var. repens Christ XV, 40.
— canina L. var. andegavensis Rapin XV, 40.
— — — biserrata Baker XV, 40.
— — — dumalis Christ, XV, 39.
— — — firmula Godet XV, 40.
— — — glaberrima Christ XV, 40.
— — — hispidula Ripart XV, 40.
— — — lutetiana Lém. XV, 39.
— — × pumila XII, 25.
— cinnamomea L. XV, 37.
— — umbrosa XV, 38.
— coriifolia Fries XV, 37, 40.
— — var. complicata Christ XV, 40.
— — — frutetorum Christ XV, 40.
— — — scaphusiensis Christ XV, 40.
— — — subcollina Christ XV, 40.
— — — venosa Christ XV, 40.
— Dufftii M. Schulze s. R. gallica × tomentosa
— dumetorum Thuill. XV, 52.
— — var. obtusifolia Christ XV, 40.
— — — platyphylla Christ XV, 40.
— — — Thuillieri Christ XV, 40.
— — — trichoneura Christ XV, 40.
— foecundissima Münchh. XV, 38.
— gallica L. (s. auch R. pumila) XI, 20. XV, 40.
— — × silvestris Herrm. XI, 20.
— — × tomentosa - scabriuscula XV, 66.
— glauca Vill. XV, 40, 52.
— — var. complicata Christ. XV, 40.
— — — myriodonta Christ XV, 40.
— — — pilosula Christ XV, 40.
— — — subcanina Christ XV, 40.
— graveolens Gren. XV, 37, 39, 52.
— — var. calcarea Christ XV, 39.
— — — Jordani Christ XV, 39.
— lucida Ehrh. XV, 52.
— micrantha Sm. XV, 37, 39.
— — var. permixta Déségl. XV, 39.
— — — Sagorskii Christ XV, 39.
— mollis Sm. XV, 38.
— pimpinellifolia DC. XI, 23, 27. XIII, 86, 95. XV, 73.
Rosa pimpinellifolia L. XV, 38.
— pomifera Herrm. var. recondita Christ XV, 38.
— pumila L. fil. (s. auch R. gallica) XII, 25. XIII, 86, 95.
— — × trachyphylla XIII, 95.
— rubiginosa L. XV, 37.
— — var. apricorum Ripart XV, 39.
— — — comosa Christ XV, 39.
— — — denudata Gren. XV, 39.
— — — Gremlii Christ XV, 39.
— — — umbellata Christ XV, 39.
— rubrifolia Ehrh. XV, 52.
— spinosissima Sm. XV, 51.
— tomentella Lém. var. affinis Christ XV, 39.
— — — sinuatidens Christ XV. 39.
— tomentosa Sm. XI, 23. XV, 37, 38.
— — var. cinerascens Dumort. XV. 38.
— — — cristata Christ XV, 38.
— — — cuspidata Godet XV, 38.
— — — farinosa Christ XV, 38.
— — — pseudocuspidata Crép. XV, 38.
— — — scabriuscula Baker XV, 38.
— — — subglobosa Baker XV, 38.
— — — subvillosa Christ XV, 38.
— — — umbelliflora Christ XV, 38.
— trachyphylla Rau XV, 52.
— — Hampeana XV, 39.
— venusta Scheutz XV, 38.
— — Christii Dufft XV, 38, 65.
Rosellinia quercina R. Hart. XII, 5.
Rottboellia digitata Sibth. & Sm. XIII, 71.
— — var. simplex. Hskn. XIII, 71.
Rubus Bellardi Whe. & N. XI, 76.
— dumetorum Whe. & N. XV, 51.
— Idaeus L. inermis XI, 76.
— saxatilis L. XIII, 95. XV, 51.
— suberectus Anders. XV, 51.
— tomentosus Borkh. XII, 12.
— villicaulis Koehl. XV, 51.
Rumex abortivus Ruhmer s. R. conglom. × obtusifol.
— Acetosa L. XI, 59.
— — var. alpinus Boiss. XI, 59.
— — — thyrsiflorus Fght. XV. 13.
— Acetosella L. XI, 59. XV, 55.
— — var. angiocarpus Murbeck (a. A.) XV, 6.
— — — integrifolius Wallr. XI, 10.
— — — multifidus L. (a. A.) XI, 10, 17, 59.
— — — — similatus XI, 59.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Rumex acetoselloides Balansa XI, 59.
— acutus L. s. R. crispus × obtusifol.
— alpinus L. XI, 58.
— aquaticus × Hydrolapathum XI, 10.
— arifolius All. XI, 59. XV, 20.
— bucephalophorus L. XI, 59.
— conglomeratus Murr. XI, 59.
— — × graecus XI, 60.
— — × maritimus XI, 16.
— — × obtusifolius XI, 59.
— — × pulcher XI, 59.
— crispus L. XI, 58.
— — var. nudivalvis Meisn. XI, 58.
— — × graecus XI, 60.
— — × obtusifolius XI, 60.
— — × pulcher XI, 60.
— dimidiatus Hskn. s. R. crispus × graecus.
— graecus Boiss. & Heldr. XI, 58.
— maritimus L. XIII, 81.
— maximus Schreb. s. R. aquaticus × Hydrolopath.
— Mureti Hskn. s. R. conglom. × pulcher.
— obtusifolius L. XI, 58.
— nepalensis Spreng. XI, 58.
— Patientia L. XI, 58.
— pratensis M. & K. s. R. crispus × obtusifol.
— pseudopulcher Hskn. s. R. crispus × pulcher.
— pulcher L. XI, 59.
— — var. macrodon Hskn. XI, 59.
— — — microdon Hskn. XI, 59.
— sanguineus L. XI, 59. XIII, 13.
— semigraecus Hskn. s. R. conglom. × graecus.
— triangularis Guss. XI, 59.
— tuberosus L. XI, 59.
Ruppia rostellata K. XIII, 23.
— spiralis Dumort. XIII, 23.
Ruscus aculeatus L. XIII, 26. XV, 31.
Russula adusta (Pers.) XV, 44.
— aeruginea Fries XV, 44.
— alutacea Fries XV, 44.
— aurata (With.) XV, 44.
— chamaeleontina Fries XV, 44.
— coerulea (Pers.) XV, 44.
— consobrina Fries XV, 44.
— cyanoxantha (Schaeff.) XV, 44.
— decolorans Fries XV, 44.
— delica Fries XV, 44.
— emetica Fries XV, 44.
— foetens (Pers.) XV, 44.
— fragilis (Pers.) XV, 44.
— furcata (Pers.) XV, 44.
— heterophylla Fries XV, 44.
— integra (L.) XV, 44.
— lactea (Pers.) XV, 44.
— lepida Fries XV, 44.
Russula Linnaei Fries XV, 44.
— lutea (Huds.) XV, 44.
— maculata Quelet XV, 44.
— mustelina Fries XV, 44.
— nigricans Fries XV, 44.
— nitida (Pers.) XV, 44.
— ochracea (Alb. & Schw.) XV, 44.
— ochroleuca Fries XV, 44.
— olivacea (Schaeff.) XV, 44.
— olivascens Fries XV, 44.
— pectinata Fries XV, 44.
— pulchella Borszcz. XV, 44.
— Queletii Fries XV, 44.
— rosacea Fries XV, 44.
— rubra DC., XV, 44.
— semicrema Fries XV, 44.
— vesca Fries XV, 44.
— veternosa Fries XV, 44.
— virescens (Schaeff.) XV, 44.
— vitellina (Batsch) XV, 44.
— xerampelina (Schaeff.) XV, 44.
Ruta graveolens L. XIII, 125.

Sagina apetala L. XI, 23. XIII, 93.
— ciliata Fries XIII, 13.
— nodosa E. Mey. XIII, 81.
— procumbens L. XV, 50.
Sagittaria sagittaefolia L. XIII, 80, 105.
Salicornia fruticosa L. XI, 58.
Salix acutifolia W. XIII, 16.
— alba L. XIII, 21.
— — mit gynandrischen Kätzchen XI, 7.
— — × amygdalina XI, 8.
— aurita L. XV, 55.
— — mit monströsen Kätzchen XI, 8.
— — × repens XV, 5.
— — — f. longifolia XV, 5.
— — — f. microphylla XV, 5.
— Caprea L. mit gynandrischen Kätzchen XII, 5.
— — var. monandra Celak. XV, 5.
— — × viminalis XI, 8, 10, 77.
— cinerea × purpurea XV, 5.
— — × viminalis XV, 55.
— fragilis L. monströs XV, 10, 11.
— incana Schrank XIII, 22.
— oppositifolia Host XIII, 22.
— pentandra L. XV, 5.
— Pontederana Schleich s. S. cinerea × purpurea.
— purpurea L. XIII, 22.
— — var. amplexicaulis Bory & Chaub. XIII, 22,
— — × repens XI, 8.
— — × viminalis XIII, 3.
— repens L. XI, 10.
— — argentea XV, 5.
— — fusca XV, 5.
— — rosmarinifolia XV, 5.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Salix repens vulgaris XV, 5.
— rubra Huds. s. S. purpurea × viminalis
Salsola Kali L. XI, 58.
— — var. Tragus L. XI, 58.
Salvia adulterina Hskn. s. S. amplexicaulis × virgata
— alpestris Hskn. XI, 34.
— amplexicaulis Lmk. XI, 35, 36.
— — × virgata XI, 35.
— argentea L. XI, 34.
— — var. alpina Heldr. XI, 34.
— — — thessala Hskn. XI, 34.
— calycina Sibth. & Sm. XI, 34.
— chionantha Boiss. XI, 35.
— glutinosa L. XI, 34.
— Horminum L. XI, 37.
— macedonica Grsb. XI, 34.
— pratensis L. weiss blühend XIII, 125.
— Sclarea L. XI, 34.
— silvestris Boiss. XI, 35.
— — L. XI, 17. XIII, 122.
— — weiss blühend XIII, 122.
— similata Hskn. XI, 36.
— triloba L. fil. XI, 33.
— Verbenaca L. XV, 14.
— — var. serotina Boiss. XI, 37.
— — — vernalis Boiss. XI, 37.
— verticillata L. XI, 37. XV, 13, 14.
— virgata Ait. XI, 35, 36.
— viridis L, XI, 37.
Sambucus Ebulus L. XIII, 12. XV, 52.
Samolus Valerandi L. XI, 52.
Sanicula europaea L. XIII, 82.
Saponaria Vaccaria L. XV, 13.
Sarothamnus scoparius K. XIII, 122. XV, 50.
Satureja Thymbra L. XI, 49.
Saxifraga bryoides L., Pilz auf XI, 6.
— decipiens Ehrh. XIII, 87, 117.
— pedemontana All. XV, 5.
— tridactylites L. XIII, 82, 110, 122.
Scabiosa Columbaria L. monströs XIII, 3, 4.
— spec. cult. monströs XV, 12.
Scandix Pecten Veneris L. XIII, 87, 99.
Scheuchzeria palustris L. XI, 12. XV, 4.
Schismus arabicus N. ab E. XIII, 56.
Schizophyllum alneum (L.) XIII, 76.
— commune (L.) XV, 44.
Schoenus mucronatus L. XIII, 35.
— nigricans L. XIII, 35.
Scirpus compressus Pers. XIII, 14, 35, 107.
— Holoschoenus L. XIII. 35.
— lacustris L. XIII, 35.
— maritimus L. XI, 29. XIII, 35.
— — var. compactus Krock. XIII, 16.
— Michelianus L. XIII, 35.
— pauciflorus Lghtf. XIII, 14, 35.
— rufus Schrad. XII, 10.
Scirpus Savii Sebast. XIII, 35.
— setaceus L. XIII, 35, 81. XV, 36, 57.
— supinus L. XIII, 35.
— Tabernaemontani Gmel. XIII, 35.
Scleranthus annuus L. XV, 52.
Scleroptychis Boiss. XI, 71.
Sclerochloa dura P. B. s. Poa d.
— hemipoa Guss. XIII, 56.
— maritima Link s. Glyceria m.
— rigida Link s. Festuca r.
Scolopendrium officinarum Sw. XIII, 72.
Scorzonera hispanica L. var. asphodeloides Wallr. XIII, 16.
— humilis L. XV, 53.
Scrophularia nodosa L. XIII, 15, 122.
— vernalis L. XV, 26.
Scutellaria adenotricha Boiss. & Heldr. s. S. peregrina.
— Columnae All. XI, 37.
— galericulata L. XV, 55.
— parnassica Heldr. & Sart. s. S. Sibthorpii alpina.
— peregrina L. XI, 37.
— Sibthorpii Boiss. & Reut. XI, 37.
— — alpina XI, 37.
Secale Cereale L. XIII, 61.
— villosum L. s. Haynaldia v.
Sedum alpestre Vill. XV, 5.
— purpurascens K. XI, 27. XIII, 13.
— reflexum L. XIII, 87, 96. XV, 13, 52.
— spurium MB. XV, 13, 16, 52.
— villosum L. XI, 23. XIII, 81, 87.
Selaginella denticulata Link XIII, 73.
Selinum Carvifolia L. forma XI, 28.
Sempervivum soboliferum Sims. XIII, 12.
Senecio aquaticus Huds. XIII, 14.
— erraticus Bertol. XIII, 14.
— erucifolius L. XI, 23. XIII, 88, 101. XV, 53.
— nemorensis L. var. Fuchsii Gmel. XIII, 101. XV, 53.
— — — genuinus K. XV, 53.
— saracenicus K. XV, 35.
— spathulaefolius DC. s. Cineraria s.
— vernalis W. & K. XII, 1.
— viscosus L. XV, 53.
Sepultaria arenosa (Fuckel) XIII, 7.
Serapias Lingua L. XIII, 24.
— parviflora Parlat. XIII, 24.
Seseli annuum s. S. coloratum
— coloratum Ehrh, XI, 16, 28. XIII, 97.
Sesleria argentea Boiss. var. nitida Boiss. s. S. Heufleriana
— coerulans Friv. XIII, 39.
— Heufleriana Schur XIII, 39.
— marginata Grsb. s. S. coerulans
— vaginalis Boiss. & Orphan. s. Sesl. coerulans
Setaria ambigua Guss. XIII, 38.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Setaria glauca P. B. XIII, 38.
— verticillata P. B. XIII, 37.
— — var. breviseta Godr, XIII, 38.
— viridis P. B. XIII, 37.
Sherardia arvensis L. var. mutica Wirtg. XV, 32.
Sideritis condensata Boiss. & Heldr. XIII, 129.
— — var. procumbens Boiss. XIII, 129.
— lanata L. XI, 45.
— libanotica Labill. XIII, 129, 130.
— montana L. XI, 45.
— purpurea Talb. XI, 45.
— remota d'Urv. XI, 45.
— Roeseri Boiss. & Heldr. XI, 45. XIII, 130.
— romana L. XI, 45.
— sicula Ucr. XIII, 130.
— stricta Boiss. & Heldr. XIII, 129.
Silene conica L. XI, 10.
— dichotoma Ehrh. XI, 17, 21. XIII, 83, 125. XV, 5.
— pendula L. XI, 17.
Silybum Marianum Grtn. XIII, 120.
Sinapis arvensis L. monströs XIII, 121.
Sisymbrium austriacum Jcq. XV, 7, 14.
— Loeselii L. XV, 13.
— pannoncium L. XIII, 15.
— strictissimum L. XV, 7.
Smilax aspera L. XIII, 26.
— excelsa L. XV, 31.
Soldanella alpina L. XI, 52.
— pindicola Hskn. XI, 51, 52.
Sonchus oleraceus L. var. triangularis Wallr. XI, 19.
Sophora japonica L. XV, 14.
Sorbus Aria × torminalis XV, 52.
Sorghum halepense Pers. XIII, 37.
Sparganium minimum Fries XI, 27. XIII, 90, 106.
— neglectum Beeby XIII, 34. XV, 36.
— ramosum Huds. XV, 36.
— simplex Huds. XV, 36.
Specularia hybrida (L.) XII, 12.
— Speculum (L.) XIII, 103. XV, 7.
Spergula Morisonii Boreau XII, 12.
— vernalis W. s. S. Morisonii.
Spergularia marginata Kittel s. Lepigonum m.
— — × salina s. Lepigonum medium × margin.
— rubra Psl. s. Lepigonum r.
— salina Psl. s. Lepigonum medium.
Sphenopus Ehrenbergii Hskn. XIII, 57.
— Gouani Trin. XIII, 57.
— — var. confertus Hskn. XIII, 57.
— — — permicranthus Hskn. XIII, 57.
Spiraea Aruncus L. XIII, 96.
— Filipendula L. XIII, 86, 96.
Spiraea Ulmaria L. var. denudata Psl. XV, 51.
Spiranthes autumnalis Rich. XII, 4.
Sporobolus pungens Kth. XIII, 40.
Stachelbeerstrauch, Zerstörung dess. durch Bryobia ribis Thom. XI, 6.
Stachys alpina L. XI, 12, 26, 41.
— — var. discolor Boiss. XI, 41.
— angustifolia MB. XI, 43.
— annua L. XV, 13.
— — var. adenocalyx C. Koch (a. A.) XI, 43.
— cretica Sibth. & Sm. XI, 40.
— var. condensata Hskn. XI, 40.
— dolopica Forman. XI, 42.
— Freynii Hskn. XI, 42.
— germanica L. XI. 41. XIII, 83. XV. 15, 55.
— graeca Boiss. & Heldr. XI, 40, 41.
— Heldreichii Boiss. XI, 40.
— menthaefolia Vis. XI, 42.
— palustris L. XI, 41.
— — angustifolia XI, 41.
— penicillata Heldr. & Sart. XI, 40.
— plumosa Grsb. XI, 42.
— recta L. XV, 13—15.
— Reinerti Heldr. XI, 41.
— serbica Panc. XI, 43.
— silvatica L. XI. 41.
— — var. pallida Hskn. XI, 41.
— spinulosa Sibth. & Sm. XI, 42.
— Spruneri Boiss. XI, 43.
— Swainsoni Bth. XI, 43.
— — var. argolica Boiss. XI, 43.
— tymphaea Hskn. XI, 40, 41.
— — var. lacmonica Hskn. XI, 41.
— — — petiolata Hskn. XI, 41.
— viridis Boiss. & Heldr. XI, 42.
Statice cordata L. XI, 54.
— echioides L. XI, 54.
— graeca Poir. XI, 53, 54.
— Limonium L. var. macroclada Boiss. XI, 53.
— rorida Sibth. & Sm. XI, 53.
— — var. palmaris Boiss. XI, 53.
— — — prolifera Boiss. XI, 53.
— — × virgata XI, 54.
— Sieberi Boiss. s. S. rorida × virgata
— sinuata L. XI, 53.
— spathulata Desf. XI, 54.
— Tauberti Hskn. XI, 53.
— undulata Bory & Chaub. XI, 55.
— virgata W. formae XI, 53.
Stengelgalle an Centaurea Scabiosa XV, 45—48.
Sticta pulmonaria L. XIII, 75.
Stiftenbirn XII, 1. XV, 4.
Stipa capillata L. XIII, 41. XV, 36.
— Fontanesii Parlat. XIII, 41.
— Grafiana Stev. XIII, 41.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Stipa Joannis Cel. s. S. pennata.
— pennata L. XII, 14. XIII, 12. XV, 36.
— sareptana Becker XIII, 41.
— thessala Hskn. XIII, 41.
— tortilis Desf. XIII, 41.
Stratiotes aloides L. XI, 30.
Straussiella Hskn. gen. nov. XI, 9, 68, 69. XIII, 2.
— bicolor (Stapf) Hskn. XII, 18. XV, 6.
— iranica Hskn. XI, 70. XV, 6.
— persica Hskn. XI, 9.
— purpurea (Bunge) Hskn. XII, 19.
Streptopus amplexifolius L. XIII, 109.
Stropharia luteo-nitens Fries XIII, 124.
Struthiopteris germanica W. hypophyllodes XV, 20.
— — m. bifida XV, 20.
Styptocaulon scoparium (Lyngb.) XIII, 76.
Suaeda altissima Pall. XI, 58.
— setigera Moq. Tand. XI, 58.
Swertia Aucheri Boiss. XII, 16.
Symphytum asperrimum MB. XIII, 16.
— tuberosum L. XV, 32.
Synchytrium Anemones By. & Wor. XI, 7.

Tamus communis L. XIII, 26.
— — var. cretica (L.) XIII, 26.
Tanacetum corymbosum Sch. Bp. s. Chrysanthemum c.
— vulgare L. XIII, 120.
Taraxacum officinale Web. monströs XI, 8.
Targionia hypophylla L. XIII, 75.
Taxus baccata L. XI, 11.
Tetragonolobus siliquosus Rth. XV, 16, 51.
Teucrium alpestre Sibth. & Sm. XI, 32.
— Botrys L. XIII, 83.
— brevifolium Schreb. XI, 31.
— capitatum aut. mult., non L. XI, 33.
— Chamaedrys L. XI, 31. XV, 55.
— — var. canum Boiss. XI, 31.
— — — glanduliferum Hskn. XI, 31.
— — — incisum Hskn. XI, 31.
— divaricatum (Sieb.) XI, 32, 33.
— — var. athoum Hskn. XI, 33.
— — — canescens Celak. XI, 33.
— — — graecum Celak. XI, 32, 33.
— — — villosum Celak. XI, 33.
— flavum L. XI, 32, 33.
— — var. glaucum Jord. & Fourr. XI. 31.
— microphyllum Desf. XI, 32.
— montanum L. XI. 33.
— Polium L. var. intermedium Celak. XI, 33.
— — — lanuginosum Celak. XI, 33.
Teucrium ramosissimum Desf. XI, 32.
— saxatile Sieber XI. 32.
— — var. flavum W. XI, 32.
— scordioides Schreb. XI, 31.
— Scordium L. XIII, 13.
— Scorodonia L. XI, 29.
— Sieberi var. hirtum Celak. XI, 32.
Thalictrum flavum L. XI, 22. XIII, 84, 91. XV, 35.
— majus Jcq. XI, 22.
— minus L. XI, 22. XIII, 91. XV, 7.
Thelygonum Cynocrambe L. XI, 65.
Thesium, deutscher Name von XI, 14, 15.
— Bergeri Zucc. XI, 62.
— divaricatum Jan XI. 62.
— — var. expansum Boiss. XI, 62.
— ebracteatum Hayne XV, 55.
— humile Vahl XI, 62.
— Hussenoti Hussenot XI, 62.
— intermedium Schrad. XIII, 89, 105.
— montanum Ehrh. XIII, 13, 89, 105.
— pratense Ehrh. XIII, 83, 90, 109.
— ramosum Hayne var. expansum Boiss. XI, 62.
Thlaspi brevistylum DC. XV, 5.
Thymelaea Tartonraira All. XI, 62.
Thymus atticus Celak. XI, 50.
— capitatus Hffgg. & Link XI, 50.
— Chaubardi Boiss. & Heldr. XI, 50.
— paronychioides Celak. XI, 50.
— pindicolus Forman. XI, 50.
— Sibthorpii Bth. formae XI, 50.
— teucrioides Boiss. & Sprun. XI. 50.
Thysselinum palustre Hffm. XV, 52.
Tilia obliqua Host XI, 10.
Timmia megapolitana Hedw. XIII, 73.
Tinea cylindracea Biv. XIII, 25.
Tithymalus s. Euphorbia
Tordylium maximum L. XI. 16.
Torilis helvetica Gmel. XI, 19. XV, 52.
Tragopogon major Jcq. XIII. 88, 102.
Tragus racemosus Hall. XIII, 38.
Trametes cinnabarina (Jcq.) XIII, 76.
Trapa natans L. XIII, 83.
Tremella biparasitica Fries auf Nyctalis XIII, 79.
— mesenterica Retz auf Collybia XIII, 78.
— mycetophila Peck auf Collybia XIII, 79.
— parasitica Fries auf Clavaria XIII, 29.
Trichocolea tomentella N. ab E. XV, 37.
Tricholoma albellum Fries XV, 42.
— albobrunneum Pers. XV, 41.
— album Schaeff. XV, 42.
— amicum Fries XV. 42.
— arcuatum Bull. XV, 42.
— atrocinereum Pers. XV, 42.
— auratum Fries XV, 41.
— brevipes Bull. XV, 42.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Koch, E., neue Beiträge zur Kenntnis der deutschen Pflanzenwelt. 1. Thüringen. – 2. Unterfranken. — 3. Oberpfalz und Niederbayern . . . . . XIII & XIV, 84.
Kükenthal, G., über die *Carex arenaria Rchb.* der Dresdener Fl. . . . . XV, 58.
Marbach, F., Beiträge zur Flora des Orlathales . . . XIII u. XIV, 79.
Osswald, L., zur Rosenflora des Harzes . . . . . XV, 37.
Reinecke, C. L., zur Fl. v. Erfurt. Berichtigungen und Ergänzungen zu Ilse, Fl. v. Mittelthüringen . . XV, 48.
Schulze-Wege, Johanna, Verzeichnis der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze. I. *Hymenomycetes.* A. *Agaricini* . . . . . XV, 41.
Thomas, Fr., kleiner Beitrag zur Kenntnis der Stengelgalle von Aulax Scabiosae (Gir.) an *Centaurea Scabiosa* . . . . . XV, 45.
— Die Aroser und andere Euglena-Blutseen . . . . XV, 61.
Torges, E., zur Gattung *Calamagrostis Adans.* . . . XI, 78. XII, 22.
Zabel, H., Beiträge zur Fl. d. Herzogthums Gotha . . XII, 25.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Übersicht

der Haupt-Versammlungen des Thüringischen Botanischen Vereins in den Jahren 1897 bis 1900*).

Meiningen	1897, 8. Juni	Bericht in Heft	XI,	S.	1
Erfurt	= 10. Oktober	= = =	XI,	=	12
Frankenhausen	1898, 31. Mai	= = =	XII,	=	1
Artern	= 25. September	= = =	XII,	=	10
Pössneck	1899, 23. Mai	= = =	XIII u. XIV,	=	110
Weimar	= 8. Oktober	= = =	XIII u. XIV,	=	117
Coburg	1900, 10. Juni	= = =	XV,	=	1
Erfurt	= 7. Oktober	= = =	XV,	=	8

*) Berichtigung. In der entsprechenden Uebersicht in Heft XII, Anhang, S. LXXX muss es zu der Hauptversammlung am 27. September 1885 heissen Artern. statt Arnstadt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: NF_15

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Artikel/Article: Register I-XXXVI