©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Register

zu Band II (1884) bis IX (1891) und zu der Neuen Folge Heft I (1891) bis X (1897) der „Mittheilungen" des Thüringischen Botanischen Vereins.

Die kursiv gedruckten Zahlen beziehen sich auf die in Band II bis IX der Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft zu Jena mit enthaltene Folge, die in Antiqua gedruckten auf die Hefte der Neuen Folge der Mittheilungen. Die römischen Ziffern geben den Band bz. das Heft, die arabischen die Seite an.

Abrus precatorius L. *IX, 35.*
Absterben der Pyramidenpappeln *II, 218f.*
Abutilon, Monstrosität *VI, 6.*
— muticum (Del.) VI, 52.
Acacia albida (Del.) VI, 64.
— arabica W. VI, 50, 64.
— Farnesiana W. VI, 64.
— leucocephala Lk. VI, 64.
— nubica Benth. VI, 64.
— salicina Lindl., Rostpilz auf *VIII, 24.*
— Seyal Del. VI, 52, 64.
Acanthinula mutica E. Schmidt VI, 70.
Acantholimon Boiss. III u. IV, 35, 38, 39.
Acanthus Boissieri Hskn. *V, 62.* X, 65.
— Caroli Alexandri Hskn. *V, 62.* II, 66; X, 65.
— Dioscoridis L. var. Boissieri Freyn X, 65.
— — var. grandiflorus Bornm. VI, 67; X, 65.
— spinosus L. *V, 62.* II, 66; X, 65.
— syriacus Boiss. var. dentatus Boiss. *V, 62.* X, 65.
Acer campestre L. V, 63.
— — var. eriocarpon Wallr. II, 11; VII, 24.
— — var. falcatum Reinecke, II, 11; VII, 24.
— — Milbengalle an *IV, 21f.*
— — × monspessulanum V, 63.
— marsicum Guss. V, 63.
— monspessulanum L. *IX, 40.* V, 63, 64.
— obtusatum W. & K. V, 63.
— opulifolium Vill. *IV, 21f.*
— platanoides L., Milbengalle an *IV, 24.* V, 7.
— praecox Opiz VIII, 35.
— Pseudo-Platanus L. *IV, 93.* V, 63.
— — var. trilobatum Lavallée VIII, 35.
Acer Pseudo-Platanus L., Milbengalle an *IV, 22f.*
Aceras anthropophora R. Br. X, 80.
— — × Orchis latifolia X, 79.
— — × — mascula X, 79.
— — × — militaris X, 79.
— — × — Simia X, 81.
— hircina s. Himantoglossum h.
— pyramidalis s. Anacamptis p.
Achillea cappadocica Hskn. & Bornm. *IX, 18.*
— chrysocoma Friv. VII, 28.
— Clavenae L. VII, 26; X, 43.
— — var. integrifolia Halacsy VII, 26.
— clypeolata Sibth. & Sm. VII, 28.
— compacta W. *IX, 18.* VII, 28.
— — × odorata VII, 28.
— crithmifolia W. & K. VII, 27.
— crustata Rochel *IX, 40.*
— fililoba Freyn VII, 27.
— holosericea Sibth. & Sm. VII, 28.
— Kotschyi Boiss. VII, 27.
— ligustica All. VII, 27.
— macrophylla L. *IV, 91.* IX, 57.
— microphylla W. VII, 27.
— Millefolium L. var. collina Becker *VI, 25.*
— — Rostpilz auf V, 24.
— Morisiana Rchb. fil. *VII, 12.*
— nobilis L. *IX, 40.* II, 15; IX, 5, 6.
— odorata L. var. baldensis Rigo VII, 27.
— — — grata Fenzl VII, 27.
— — — lacmonica Hskn. VII, 27.
— — — tenuisecta Fenzl VII, 27.
— — — virescens Fenzl VII, 27.
— pindicola Hskn. VII, 26.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Achillea punctata Ten. VII, 27.
— setacea W. & K. VII, 25; X, 10.
— silvatica Ten. VII, 27.
— tymphaea Hskn. VII, 28.
Achorion Schönleinii Remak III u. IV, 95.
Achyrophorus maculatus Scop. VII, 24.
Aconitum Lycoctonum L. VIII, 16.
— Napellus L. II, 7; V, 6; VI, 4.
— — × panniculatum VIII, 34.
— panniculatum × variegatum VIII, 34.
— ranunculifolium Rchb. X, 42.
— taurericum Rchb. X, 14.
— tauricum Wulf. X, 14.
— variegatum L. *IX, 39.* VI, 4.
Acorus Calamus L. *III, 273.* II, 14, 35; III u. IV, 26, 70; V, 6; IX, 62; X, 5.
— — adynamandrisch? II, 35.
— vulgaris Camerarius X, 5.
Actaea nutans Tsch. VIII, 32.
— pachystachya Tsch. VIII, 32.
— spicata L. *IV, 10.*
Actinonema Rosae Fries III u. IV, 94.
Adenanthos sericea Labill. *VI, 6.*
Adenostyles albifrons Rchb. *IV, 91.*
Adonis abortiva Hskn. *V, 60.*
— aestivalis × flammea *V, 60.*
— autumnalis L. III u. IV, 97.
— flammea Jacq. VIII, 16.
— microcarpa DC. III u. IV, 97.
— — var. discolor Hskn. III u. IV, 97.
— squarrosa Stev. III u. IV, 97.
— vernalis L. *II, 215; IX, 39.* V, 20.
Adoxa Moschatellina L. *VII, 3.* X, 12.
Adynamandrie II, 33.
Aechmea calyculata Baker II, 38.
Aecidium Clematidis DC. III u. IV, 14.
— leucospermum DC. V, 28.
— Primulae DC. III u. IV, 66.
— punctatum Pers. V, 28.
— strobilinum Alb. & Schw. V, 27, 28.
Aegilops cylindrica Host VII, 6.
Aegopodium Podagraria L., Pilz auf III u. IV, 87, 89, 95.
— Podagraria L., Rostpilz auf V, 24.
Aeluropus litoralis (W.) var. repens Coss. VI, 51.
Aerva javanica Juss. VI, 52, 61.
Aesculus Hippocastanum L. *V, 61, 72.* II, 15; V, 64; VII, 62.
Aethionema cristatum DC. III u. IV, 32.
— gracile L. III u. IV, 115.
— graecum Boiss. & Sprun. III u. IV, 115.
— Thomasianum Gay *VII, 12.*
Aethusa Cynapium L. var. cynapioides MB. *IV, 2.*
— — Rostpilz auf V, 24.
Agaricus cirrhatus Schumach. V, 35, 36.
Agaricus corticola Pers. V, 35.
— equestris L. V, 36.
— extuberans Fries V, 35.
— flaccidus Sow. V, 35.
— flavobrunneus Fries V, 36.
— fuliginosus Fries V, 34.
— fusipes Bull. V, 35.
— galericulatus Scop. V, 35.
— infundibuliformis (Schaeff.) V, 35.
— lactescens Schrad. V, 35.
— melaleucus Pers. V, 35.
— melleus Fl. dan. *VII, 11.*
— odorus Bull. V, 35.
— ostreatus Jacq. V, 35, 36.
— pratensis Schaeff. V, 33.
— rutilans Schaeff. V, 36.
— sulfureus Bull. V, 35.
— terreus Fries V, 35.
— tuberosus Bull. V, 35, 36.
— velutipes Curt. V, 35, 36.
— virgineus Wulf. V, 33.
Agrimonia Eupatoria L. V, 100.
— — var. densiflora Hskn. *II, 217.*
— — Rostpilz auf V, 27.
— graeca Boiss. & Hskn. V, 100.
— odorata Mill. *VII, 13; VIII, 14.* VIII, 35.
Agropyrum s. Triticum.
Agrostemma coronaria L. V, 47.
— Githago L. V, 47.
— gracilis Boiss. V, 47.
Agrostis L., Rostpilz auf V, 26.
— alpina Scop. X, 43.
— canina L. X, 11.
— pilosa Schleich. VII, 20.
— Schleicheri Jord. VII, 18.
Ahorn, Alkoholgährung an III u. IV, 90.
— Pilz auf III u. IV, 95.
Aira cespitosa L. var. litoralis Reut. VI, 29.
Aizoon canariense L. VI, 50, 61.
Ajuga breviproles Borb. I, 29.
— Chamaepitys Schreb. *V, 66; IX, 47.* V, 20; IX, 59.
— genevensis L. VI, 36.
— — var. macrophylla Schbl. & Mert. IX, 30.
— — × reptans I, 29.
— hybrida Kerner I, 29.
— pyramidalis L. *IX, 9, 38.* I, 29; VII, 16.
— — × reptans *IX, 9, 47.*
— reptans L. *IX, 9.* II, 27; VI, 36.
— — Pilz auf III u. IV, 88.
Albizzia Lebbek (L.) VI, 64.
Alcea meonantha Lk. V, 60.
— pallida W. & K. V, 60.
— rosea L. V, 60.
— Sibthorpii Boiss. V, 60.
Alchemilla alpina L. VI, 23; VII, 7.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Alchemilla alpina L. var. asterophylla Tsch. VI, 23.
— — — conjuncta Babgt. VI, 23; VIII, 35.
— — — glomerata Tsch. VI, 23.
— — — podophylla Tsch. VI, 23; VIII, 35.
— anisiaca Wettst. VI, 23.
— arvensis Scop. V, 101 X, 10.
— fissa Rchb. VIII, 32.
— — Schummel VIII, 35.
— — Milbengalle an *IV, 28.*
— — × vulgaris VIII, 35.
— glaucescens Wallr. *III, 282.*
— Hoppeana Rchb. VI, 23.
— hybrida L. *III, 281.*
— minor Tsch. VIII, 32.
— palmatifida Tsch. VIII, 32.
— pubescens MB. *III, 282.*
— subsericea Reut. VI, 23.
— vulgaris L. V, 101,; VIII, 35.
— — var. acutiloba Stev. *III, 283.*
— — — Biebersteinii Boiss. *III, 283.*
— — — glaberrima Schmidt *III, 283.*
— — — glabra Dum. *III, 283.* V, 20.
— — — glaucescens Wallr. *III, 283.* V, 20.
— — — montana W. *III, 283.*
— — — pilosa Neilr. *III, 283.*
— — — pratensis Schmidt *III, 283.*
— vulgaris L. var. pubescens K. *III, 283.*
— — — montana W. *III, 283.*
— — — subsericea Gaud. *III, 283.*
— — Mehlthaupilz auf *V, 65.*
— — Milbengalle an *IV, 27.*
— — Pilz auf III u. IV, 93, 95.
— — Rostpilz auf *V, 65.* V, 23.
Aldrovandia vesiculosa L. *VI, 16.*
Alectorolophus s. auch Rhinanthus.
— glandulosus (Simk.) X, 63.
— lanceolatus (Sterneck) X, 42.
Algen der Flora v. Greiz *IV, 12.*
Alhagi Graecorum Boiss. V, 86.
Alisma natans L. *VI, 18.* IX, 8.
— parnassifolium L. *VI, 18, 19.*
— Plantago L. *VI, 18.*
— — var. lanceolatum With. *VI, 29, 39.* III u. IV, 25.
— — Pilz auf III u. IV, 90.
Alkanna Tsch. III u. IV, 47.
— calliensis Heldr. VIII, 48.
— graeca Boiss. & Sprun. *VI, 32.* VIII, 48—50.
— methanaea Hskn. *VI, 32.* VIII, 48 bis 50.
Alkanna nonneiformis Grsb. VIII, 48, 49.
— orientalis Grsb. var. hellenica Boiss. VIII, 50.
— pindicola Hskn. *VI, 32.* VIII, 49, 50.
— — var. conferta Hskn. VIII, 49.
— primuliflora Grsb. VIII, 49.
— pulmonaria Grsb. VIII, 49, 50.
— Sartoriana Boiss. VIII, 50.
— tinctoria Tsch. VIII, 50.
— tubulosa Boiss. VIII, 48.
Alkoholgährung an Bäumen III u. IV, 90; V, 39.
Alkoholhefe III u. IV, 91.
Alliaria officinalis s. Sisymbrium Alliaria.
Allium acutangulum Schrad. *IV, 3.*
— rotundum L. *II, 215.*
— Schoenoprasum L. *IX, 47.*
— — var. sibiricum W. *IX, 47.*
— — Rostpilz auf V, 25.
— Scorodoprasum L. *VIII, 26.*
— ursinum L. *VIII, 15.* IX, 57.
— Victorialis L. *VI, 19.*
— vineale L., monströs III u. IV. 59.
Alnus autumnalis Hartig VI, 5; IX, 27.
— glutinosa Gaertn. I, 29; III u. IV, 69; IX, 27.
— — × incana I, 29; III u. IV, 69; VI, 5; VII, 16; IX, 27.
— incana DC. I, 29; III u. IV, 69; IX, 27.
— pubescens Tsch. III u. IV, 69; VII, 16.
— viridis L. II. 63; VI, 24.
Aloe Tourn. VI, 2, 50.
Alopecurus agrestis L. IX, 29.
— arundinaceus Vogel *II, 216.*
— creticus Trin. *V, 61.*
— fulvus L. *IX, 48.*
— nigricans Schönh. *II, 216.*
— pratensis L. *II, 216.*
— — Rostpilz auf V, 26.
Alpenpflanzen, Kultur von *IV, 4.*
Alpinia L., Bildungsabweichung bei *VI, 6.*
Alsine Whlnb. III u. IV, 33.
— aretioides M. & K. X, 42.
— attica Boiss. & Sprun. V, 57.
— conferta Jord. V, 58.
— hybrida Jord. V, 58.
— Jacqini K. *VI, 19.*
— parnassica Boiss. V, 57.
— procumbens Fenzl V, 58.
— recurva Whlnb. V, 57.
— Smithii Fenzl V, 58.
— tenuifolia W. V, 58.
— — var. laxa Jord. V, 58.
— — — mucronata Boiss. V, 58.
— — — viscosa Schreb. *IX, 40.* V, 58.
— verna Bartl. V, 57; VII, 24; VIII, 8.
— — var. acutipetala Boiss. V, 57.
— — — laureotica Hskn. V, 57.
Alte Bäume *V, 67.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Althaea cannabina L. V, 61.
— ficifolia Sibth. & Sm. V, 60.
— hirsuta L. *III, 272; VIII, 27.* V, 61.
— micrantha Wiesb. V, 61.
— officinalis L. V, 61.
Alyssum L. III u. IV, 32, 39.
— cassium Boiss. & Heldr. III u. IV, 113.
— chalcidicum Janka III u. IV, 113.
— chlorocarpum Hskn. III u. IV, 113.
— — × Heldreichii III u. IV, 114.
— corymbosum (Grsb.) III u. IV, 113.
— creticum L. III u. IV, 112.
— fallacinum Hskn. III u. IV, 114.
— Heldreichii Hskn. III u. IV, 113, 114.
— montanum L. *II, 215; IV, 3.* V, 6.
— murale W. & K. III u. IV, 113, 114.
— orientale Ard. III & IV, 112.
— peltarioides Boiss. III u. IV, 114.
— petraeum Ard. VII, 1.
— tortuosum W. & K. III u. IV, 113.
Amanita bulbosa (Bull.) V, 36.
— muscaria (L.) V, 36.
— pustulata (Schaeff.) V, 36.
— umbrina (Pers.) V, 36.
Amanitopsis plumbea Schaeff. V, 36.
Amarantus gracilis Desf. VI, 52.
— retroflexus L. *VIII, 27.* IX, 6; X, 10.
Ameisenpflanzen *IX, 7.*
Amelanchier rotundifolia Pers. V, 7.
Ammi copticum L. X, 10.
— majus L. III u. IV, 27; V, 115; IX, 4; X, 10.
— — var. glaucifolium L. V, 115.
— Visnaga Lam. V, 115.
Ammophila arenaria Lk. *VIII, 31.*
Amygdalus L. III u. IV, 35, 47.
— communis L. V, 89.
— eburnea Spach III u. IV, 33.
— hippophaoides Bornm. VI, 66.
— nana L. *II, 211.*
Anabasis L. III u. IV, 47.
— aphylla L. III u. IV, 37.
— brachiata Fisch. & Mey. III u. IV, 37.
— Haussknechtii Bunge III u. IV. 37.
Anacamptis pyramidalis Rich. *VI, 16; VII, 18.*
Anacharis Alsinastrum Bbgt. *VI, 16; IX, 40.*
Anacyclus clavatus Pers. VII, 25.
Anagallis coerulea Schreb. monströs *IV, 92; VIII, 15.*
— — × phoenicea *III, 272.*
Anagyris foetida L. V, 68.
Anchusa aegyptiaca L. VI, 50.
— aetheria Tsch. VIII, 32.
— arvalis Rchb. VIII, 32.
— arvensis Tsch. VIII, 31, 32.
— aspera Boiss. VIII, 46, 47.
— calcarea Boiss. VIII, 32.
Anchusa Gmelini Ledeb. VIII, 46.
— hybrida Ten. VIII, 46, 47.
— italica Retz. V, 10; VI, 5; VIII, 31; IX, 5.
— leptophylla R. & Sch. VIII, 31.
— lutea MB. X, 10.
— macrocalyx Hskn. *V, 71.* VIII, 45.
— ochroleuca MB. III u. IV, 59; VIII, 32.
— — var. canescens Boiss. VIII, 46, 47.
— officinalis L. *III, 286.*
— — var. angustifolia L. VIII, 7, 31, 32.
— — Rostpilz auf V, 25.
— parnassica Boiss. & Orph. VIII, 46.
— procera Bess. VIII, 32.
— Sartorii Heldr. VIII, 46.
— Spruneri Boiss. VIII, 47.
— undulata L. VIII, 46.
Andrachne aspera Spr. VI, 52.
— fruticulosa Boiss. III u. IV, 42.
— telephioides L. VI, 61.
Andromeda L., giftige Arten von *VIII, 19.*
Andromedotoxin *VIII, 19.*
Andropogon foveolatum Del. VI, 61.
— Ischaemum L. VI, 5, 7; IX, 62.
— lanigerum Desf. VI, 52.
— pubescens Vis. VI. 57.
Androsace L. III u. IV, 39.
— Chamaejasme Host, Milbengalle an *IV, 48.*
— Dieckiana Hskn. *IX, 22.*
— Ebneri Kerner *VI, 15.*
— elongata L. *IV, 3; VI, 19.* VI, 12.
— helvetica Gaud. *IV, 91.* VIII, 39.
— maxima L. *VI, 19.* III u. IV, 32.
— obtusifolia All. var. aretioides Gaud. *VI, 15.*
— uniflora Hskn. *IX, 23.*
Andryala dentata Sibth. & Sm. VII, 51.
Anemone biflora DC. III u. IV, 42.
— coronaria L. III u. IV, 97.
— fulgens L. III u. IV, 97.
— Halleri All. VIII, 32.
— Hepatica L. *IV, 10.*
— — monströs X, 3.
— intermedia Winkler VIII, 6.
— nemorosa L. var. flava Peterm. VIII, 6.
— — monströs *IX, 38.* X, 3.
— — Brandpilz auf III u. IV, 90.
— — Pilz auf III u. IV, 87, 88.
— — Rostpilz auf V, 25, 28.
— — Sklerotien am Rhizom von V, 21.
— — × ranunculoides *IV, 2.* VIII, 6, 8; X, 3.
— ranunculoides L. fl. pleno *V, 60; VII, 11.* VIII, 8.
— — Pilz auf III u. IV, 88.
— — Rostpilz auf V, 28.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Anemone silvestris L. III u. IV, 8; V, 20.
— — Brandpilz auf III u. IV, 90.
— — Rostpilz auf V, 25.
— stellata Lam. III u. IV, 97.
— sulfurea Pritzel VIII, 6.
Angianthus Preissianus J. v. Müller *VI, 6.*
Anotopteris distans Schimp. VIII, 4.
Anpassung, biologische, physiologische *IV, 81.* II, 36.
Anthe-Matricaria Hampeana Geisenheyner III u. IV, 10.
Anthemis absynthifolia Boiss. var. radiata Hskn. & Bornm. VI, 66.
— alpina L. X, 42, 43.
— arvensis L. *III, 273.* V, 126.
— — var. incrassata Loisl. V, 126.
— auriculata Boiss. VII, 25.
— brachycentros Gay V, 125.
— carpathica W. & K. V, 125.
— chia L. VII, 25.
— Cota L. V, 125.
— Cotula L. VII, 25; IX, 6.
— — × tinctoria V, 20.
— leucanthemoides Boiss. V, 126.
— metallorum Heldr. VII, 25.
— meteorica Hskn. V, 125.
— montana L. V, 125.
— — var. Linnaeana Boiss. V, 125.
— — — incana Boiss. V, 125.
— — — pentelica Boiss. V, 125.
— multicaulis Boiss. & Heldr. V, 126.
— parnesia Boiss. & Heldr. V, 126.
— peregrina L. V, 126; VII, 25.
— — var. Guicciardii Boiss. V, 126.
— — — heracleotica Boiss. & Heldr. V, 126.
— — — platyloba Hskn. V, 126.
— ruthenica MB. *VIII, 16, 27; IX, 40.* V, 126.
— sphacelata Heldr. V, 126.
— sulfurea Wallr. V, 20.
— taygetia Boiss. & Heldr. V, 126.
— tinctoria L. V, 125.
— — var. discoidea Boiss. V, 125; X, 10.
— — — pallida DC. V, 125.
— — — parnassica Boiss. V, 125.
— — × Triplopleurospermum inodorum III u. IV, 9; X, 10.
— tomentosa Grsb. V. 126.
— Triumfetti All. IX, 4.
— Visianii Weiss VII, 25.
Anthericum Liliago L. *II, 215.* V, 20.
Anthoceros laevis L. *IV, 12.*
Anthopeziza Winteri Wettst. V, 22.
Anthoxanthum odoratum L., Rostpilz auf V, 24.
— Puelii Lec. & Lam. IX, 7.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. III u. IV, 27.
Anthriscus nitida (Whlnb.) *IX, 40.* III u. IV, 71; VI, 4, 24; VII, 14.
— silvestris Hoffm., Rostpilz auf V, 25.
— tenerrima Boiss. & Sprun. V, 113.
— trichosperma Schult. *VII, 11.*
— vulgaris Pers. V, 113; X, 11.
Anthurus, Phalloidee *VI, 6.*
Anthyllis Dillenii Schult. V, 69.
— tetraphylla L. V, 69.
— Vulneraria L. V, 69.
— — var. rubriflora Boiss. V, 69.
— — — Spruneri Boiss. V, 69.
Antirrhinum majus L. var. angustifolium Chav. X, 61.
— Orontium L. X, 61.
Apargia cichoracea Ten. VII, 57.
Aphis Serratulae L. IX, 50.
Apium graveolens L. III u. IV, 27; V, 116.
Apocynophyllum neriifolium *III, 273.*
Apocynum androsaemifolium L. adynamandrisch II, 34.
— hypericifolium Ait. adynamandrisch II, 34.
Apodya lactea (Ag.) III u. IV, 88.
Aprikose, Pilz auf der III u. IV, 92.
Aquilegia alpina L. *IV, 90.*
— atrata K. VII, 9.
— Einseliana F. Schultz X, 42.
— vulgaris L. VII, 9.
— — monströs III u. IV, 50.
— — Rostpilz auf V, 26.
Arabis albida Stev. III u. IV, 106.
— alpestris Schleich. X. 42.
— alpina L. VII, 5; X, 42.
— arenosa Scop. IX, 7.
— auriculata Lam. var. puberula K. III u. IV, 26.
— brassicaeformis Wallr. VII, 4, 23.
— coerulea Haenke VIII, 34.
— constricta Grsb. III u. IV, 106.
— Gerardi Bess. *IX, 39.*
— Halleri L. III u. IV, 26.
— hirsuta Scop. var. glabrescens Boiss. III u. IV, 106.
— Kochii Jord. s. A. Gerardi.
— longisiliquosa Wallr. s. A. sagittata.
— muralis DC. III u. IV, 106.
— pauciflora s. A. brassicaeformis.
— perfoliata Lam. s. Turritis glabra.
— pumila Jacq. VIII, 34; X, 42
— sagittata DC. *VI, 15; IX, 38.* III u. IV, 106.
— verna DC. III u. IV, 106.
Araucarites thuringicus Bornem. VIII, 4.
Arbutus L., griechische Arten u. s. w. VII, 64.
Arceutolobium Oxycedri MB. V, 118.
Arctium L. s. Lappa.
Arcyria punicea Pers. V, 38.
Aremonia agrimonioides DC. V, 100.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Arenaria conferta Boiss. V, 57.
— Marschlinsii K. *VI, 15.*
— serpyllifolia L. var. leptoclados Rchb. V, 57.
— — — Lloydii Jord. V, 57.
— — — viscida Loisl. V, 57.
Argyrolobium Kotschyi Boiss. VI, 50.
Aristida coerulescens Desf. VI, 50, 53, 61.
— pogonoptila J. & Sp. VI, 53.
Armeria Halleri Wallr. V, 20; VIII, 8.
— plantaginea W. *VI, 19.*
— vulgaris W. var. maritima W. *VIII, 30.* X, 6.
Armillaria mellea Vohl V, 36.
— mucida Schrad. V, 36.
Arnebia cornuta Ledeb. VI, 61.
— hispidissima Spr. VI, 50.
Arnica montana L. *IV, 11, 91.*
Arnoseris pusilla Gaertn. VII, 24.
Arrhenatherum elatius M. & K. var. biaristatum Peterm. *IX, 39.*
— — Rostpilz auf V, 25.
Artemisia L. III u. IV, 38, 39.
— Absynthium L. VII, 29.
— annua L. IX, 6.
— austriaca Jacq. III u. IV, 9.
— campestris L. VII, 29.
— — var. lednicensis Rochel *III, 284.*
— — — sericea Fries *III, 284.*
— maritima L., W, *VIII, 31.*
— — var. gallica W. *VIII, 31.*
— Mutellina Vill. *IV, 91.*
— pontica L. *IX, 40.*
— scoparia W. & K. VII, 29; X, 10.
Arum Engleri Hskn. *IX, 22.*
— maculatum L. IX, 57, 61.
— — Rostpilz auf V, 26.
Aruncus silvestr. Kost. s. Spiraea Aruncus.
Arundo Pseudophragmites Hall. f. VII, 21.
Ascobolus V, 36.
— Constantini Rolland V, 22.
— furfuraceus Pers. V, 22.
— pulcherrimus Crouan V, 22.
Ascochyta Tiliae III u. IV, 94.
Ascoidea rubescens Bref. I, 12.
Ascomycetes de By. in Reuss ä. L. I, 11; III u. IV, 90.
Asparagus officinalis L. X, 6.
Asperugo procumbens L. *IX, 40.* VIII, 54; IX, 6.
Asperula alpina MB. V, 121.
— arvensis L. IX, 56.
— asterocephala Bornm. VII, 6.
— chlorantha Boiss. & Heldr. V, 121.
— — var. condensata Hskn. V, 121.
— chlorantha Boiss. & Heldr. var. longipedicellata Hskn. V, 121.
Asperula cynanchica L. III u. IV, 8.
— — var. arenicola Reut. *VI, 20, 24.*
— flaccida Ten. VI, 32.
— galioides MB. s. Galium glaucum.
— heteroclada Hskn. VI, 31.
— laevigata L. V, 121.
— longiflora W. & K. V, 121; VI, 31, 32.
— lutea Sibth. V, 121.
— montana W. & K. VI, 31.
— odorata L. *IV, 13.* II, 13; III u. IV, 69; V, 121; IX, 56.
— suffruticosa Boiss. & Heldr. V, 121.
— thessala Boiss. & Heldr. V, 121.
— tinctoria L. *VI, 20; VIII, 28; IX, 40.*
Asphodelus tenuifolius Cavan. var. micranthus Boiss. VI, 61.
Asphondylia Doryenii Fr. Lw. *IV, 26.*
Aspidium s. auch Polystichum.
— aculeatum Sw. *IX, 41.* IX, 8.
— — × angulare IX, 8.
— Boottii Tuckerm. IX, 8.
— Braunii Spenn. VIII, 34.
— cristatum × spinulosum IX, 8.
— Filix mas Sw. *IV, 13.*
— — × spinulosum IX, 8.
— lobatum Sw. *VII, 3; IX, 41.* VI, 4, 30; VII, 2; VIII, 34.
— — var. auriculatum Luerss. II, 10.
— — — umbraticum Kze II, 10.
— — × Lonchitis VI, 29, 30; VIII, 41; IX, 9, 11.
— Lonchitis Sw. *II, 214; VIII, 3.* I, 31; VI, 29, 30.
— Plukenetii (Loisl.) VI, 30.
— remotum A. Br. IX, 8.
— rigidum Sw. VII, 18; X, 44.
— spinulosum Doell *IV, 13; IX, 39.* III u. IV, 70; VIII, 6.
Asplenium Adiantum nigrum L. *III, 289; IX, 41, 48.* IX, 10.
— Baumgartneri Dörfl. VIII, 42; IX, 8.
— Filix femina Bernh. *IV, 13.* III u. IV, 71.
— germanicum Weis *III, 80, 289; V, 67; VIII, 15; IX, 47, 48.* II, 16, 64; VII, 1; VIII, 42; IX, 8, 10.
— Heufleri Rchdt. IX, 8.
— Ruta muraria L., Formen von III u. IV, 11, 12, 64.
— Seelosii Leyb. *III, 289.* X, 44.
— septentrionale (L.) *IX, 47.* II, 64; VIII, 42; IX, 10.
— — × Trichomanes IX, 8.
— Trichomanes L. *IX, 47.* II, 64; VIII, 42; IX, 10.
— viride Huds. *III, 289.* VI, 29; IX, 7.
Aster Amellus L. III u. IV, 8; X, 9.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Aster Amellus L. var. tinctorius Wallr. III u. IV, 27.
— laevis L. VII, 24.
— Linosyris Bernh. *IX, 8.*
— parviflorus N. ab E. V, 20.
— salicifolius Scholler VI, 11; VII, 24; IX, 57.
— salignus W. s. A. salicifolius.
— Tripolium L. II, 27; VII, 31; IX, 57.
— — var. discoideus Hskn. *VIII, 33.*
Asteriscus aquaticus L. VII, 32.
— — var. nanus Boiss. VII, 32.
Asteroma radiorum Fries III u. IV, 94.
Astragalus L. III u. IV, 35, 38, 39.
— alopecuroides L. *VII, 12.*
— annularis Forsk. VI, 50.
— argolicus Hskn. V, 81.
— atticus Nym. V, 81.
— baeticus L. V, 82.
— brachyceras Ledeb. VI, 61.
— corrugatus Bertol. VI, 50, 61.
— cruciatus L. VI, 61.
— danicus Retz. s. A. Hypoglottis.
— depressus L. var. ioleucus Grsb. V, 81.
— exscapus L. V, 6; X, 6.
— falcatus Lam. *II, 12.*
— glycyphyllos L. *IV, 10.* V, 81.
— — Rostpilz auf V, 24.
— graecus Boiss. V, 81.
— gyzensis Del. var. harpilobus Boiss. VI, 50.
— Haarbachii Sprun. V, 81.
— hamosus L. V, 82.
— Hypoglottis L. *II, 215; IV, 3; IX, 47.* VII, 5.
— leucophaeus Sm. V, 81.
— Parrowianus Boiss. & Heldr. I, 19.
— Pseudostella Del. V, 82.
— Spruneri Boiss. V, 81.
— Stella Gouan V, 82.
— tribuloides Del. VI, 50, 61.
— tymphresteus Boiss. & Sprun. V, 81.
— veluchensis Boiss. V, 81.
— Wulfeni Boiss., K. V, 81.
Astrantia bavarica F. Schultz VII, 14.
— carinthiaca Hoppe VI, 24.
— gracilis Bartl. VII, 14.
— helleborifolia Salisb. VI, 24.
— major L. VI, 24.
— — var. involucrata K. VI, 24.
— minor L. *IV, 91.*
Atavismus bei Platanthera chlorantha *III, 223, 225 f.*
Athamantha annua L. X, 13.
— macedonica Spr. V, 109.
— cretensis L. X, 13, 42.
Atractylis cancellata L. VII, 38.
Atragene alpina L. X, 42.
— — Milbengalle an *IV, 18.*
Atraphaxis L. III u. IV, 39.
Atriplex laciniata autt. III u. IV, 59.
— — L. IX, 5.
— oblongifolia W. & K. *VIII, 30.* III u. IV, 27.
— patula L., Pilz auf *VIII, 4.*
— rosea L. X, 10.
— tatarica L. III u. IV, 59.
Atropa Belladonna L. *IV, 10.* IX, 59.
— Mandragora Sibth. *IV, 79.*
Atropin in Mandragora *VIII, 19.*
Aubrietia Adans., griechische Arten u. s. w. von III u. IV, 110, 111.
Auricularineae in Reuss ä. L. I, 12.
Austernpilz V, 35.
Autobasidiomycetae in Reuss ä. L. I, 12; V, 28.
Avena abyssinica Hochst. VI, 44, 45.
— alpestris Host X, 43.
— alpina L. X, 43.
— — var. praeusta Rchb. X, 43.
— ambigua Schönh. II, 48; VI, 37, 39.
— argentea W. X, 43.
— barbata Brot. *III, 240.* II, 47.
— — Formen und Varietäten VI, 38, 40—42, 45.
— brevis Rth. II, 46; VI, 44, 45.
— byzantina C. Koch VI, 37.
— caryophyllea Schreb. *IX, 35.*
— chinensis Hort. VI, 40.
— clauda Dur. und Varietäten VI, 42, 43, 45.
— distichophylla Vill. VII, 18.
— fatua L., Formen und Varietäten *II, 236 u. Taf. Fig. 1—9.* II, 45—49; VI, 37—39, 43, 45.
— flavescens L. var. purpurascens DC. VIII, 40.
— — — spiculis majoribus Schrad. II, 14.
— hirsuta Rth. VI, 42.
— hirtula Lagasca VI, 42.
— Hoppeana Scheele VI, 41.
— hybrida Peterm. II, 48.
— intermedia Lindgr. II, 48; VI, 37.
— japonica Steud. VI, 45.
— longiglumis Dur. VI, 45.
— Ludoviciana Dur. VI, 39, 44.
— macrocarpa Mnch. VI, 39.
— macrostachya Balansa VI, 45.
— maxima Presl VI, 39.
— nigra Wallr. VI, 37.
— nuda L. VI, 43, 45.
— — var. chinensis Fisch. VI, 40, 44.
— orientalis Schreb. *III, 240.* VI, 45.
— Parlatorii Woods VII, 18.
— persica Steud. VI, 39, 44.
— pilosa MB. VI, 42, 43, 45.
— pensilvanica Presl VI, 39.
— praecox P. B. *VI, 19.* IX, 7; X, 7.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Avena praeusta Rchb. IX, 11.
— pratensis L. VII, 18.
— — var. bromoides M. & K. *IX, 39.*
— pseudofatua Schur VI, 37.
— sativa L., Formen und Varietäten *III, 236.* II, 45—49; VI, 39—45.
— segetalis Bianca VI, 39, 44.
— sterilis L., Formen und Varietäten *III, 240.* II, 47; VI, 37—44.
— strigosa Schreb., Formen u. Varietäten *III, 240.* II, 46; III u. IV, 70; VI, 43—45.
— sylvestris sive nigra Thal. VI, 37.
— syriaca Boiss. VI, 38.
— tenuis Mnch. *VI, 19.*
— trichophylla C. Koch VI, 38, 41, 44.
— vilis Wallr. VI, 37, 38, 45.
— Wiestii Steud. VI, 41—43.
Azadirachta indica Juss. VI, 63.
Azalea L., giftige Arten von *VIII, 19.*

Bachbunge II, 65.
Bacillus Amylobacter v. Thieg II, 34.
— prodigiosus (Ehrenb.) V, 38.
— radicicola Beyer V, 39.
Bacterium Pflügeri Ludw. V, 38.
Bäume, alte *V, 67.*
Banksia ornata F. v. Müller III u. IV, 21.
Barbaraea abortiva Hskn. *III, 274.*
— adulterina Hskn. *III, 275.*
— arcuata Rchb. I, 26.
— — var. brachycarpa Hskn. III u. IV, 105.
— — × stricta *III, 275.*
— — × vulgaris *III, 274.*
— bracteosa Guss. III u. IV, 106.
— conferta Boiss. & Hskn. III u. IV, 105.
— intermedia Bor. *VI, 19.*
— praecox R. Br. I, 26.
— Schulzeana Hskn. *III, 275.*
— sicula Presl III u. IV, 105.
— stricta Andrz. *VIII, 31; IX, 47.*
— — × vulgaris *III, 275.*
Barbula inclinata Schw. VIII, 7.
Barkhansia byzantina DC. VII, 53.
— zacynthia Marg. & Reut. VII, 53.
Bartflechte III u. IV, 95.
Bartschia s. Bartsia.
Bartsia alpina L. *VI, 19.* VII, 16, 17.
— — Milbengalle an *IV, 48.*
Basidiomycetes de By., Fruchtformen I, 11.
— in Reuss ä. L. V, 23.
Bastarde, Benennung der II, 58, 59; III u. IV, 16.
Batoneus Populi Kirchner *IV, 61.*
Batrachium DC. s. Ranunculus.
Beggiatoa alba Vauch. V, 39.
— roseo-persicina Zopf X, 33.
Bellidiastrum Michelii Cass., Milbengalle an *IV, 37.*
Bellis annua L. VII, 31.
— hybrida Ten. VII, 31.
— perennis L. *IV, 91.* VII, 31.
— — Rostpilz auf V, 26.
— — × silvestris VII, 31.
— silvestris Cyr. VII, 31, 32.
Bezeichnung der Bastarde II, 58, 59; III u. IV, 16.
Berberis L., Rostpilz auf V, 25.
— cretica L. III u. IV, 100.
— densiflora Boiss. & Buhse III u. IV, 42; VI, 64.
Bergahorn, Fenstergalle am VI, 10.
Berteroa DC. s. Farsetia.
Beta vulgaris L.. Verbänderung IX, 8.
— — Rostpilz auf V, 23.
— — var. Cicla L. II, 14.
— — — — Rostpilz auf V, 23.
Betula alba L. *VIII, 33f.*
— — Rostpilz auf V, 27.
— ambigua Hampe, Rchb. *VIII, 34f.*
— aurata Borkh. *VIII, 34f.*
— broccembergensis Dur. *VIII, 37.*
— carpathica W. & K. *VIII, 18, 34f.*
— davurica autt. *VIII, 34f.*
— dubia Wender. *VIII, 35f.*
— glauca Wender. *VIII, 34f.*
— glutinosa Wallr. *VIII, 34f.*
— humilis Hampe *VIII, 37.*
— hybrida Bechst. *VIII, 34f.*
— intermedia Thomas *VIII, 37.*
— Murithii Gaud. *VIII, 35.*
— nana L. *VIII, 37.* V. 6.
— — × pubescens *VIII, 37.*
— nigra Murith *VIII, 35.*
— nigricans Wender. *VIII, 34f.*
— obscura Kotula *VIII, 37.*
— odorata Bechst. *VIII, 34f.*
— — Hentze *VIII, 37.*
— — Pfeiff. *VIII, 36.*
— pubescens Ehrh. *VIII, 18, 33f.*
— — var. vestita Gr. & G. *VIII, 36.*
— — Milbengalle an V, 7.
— — × verrucosa *VIII, 18, 35f.* VIII. 7.
— pumila Thal. *VIII, 37.*
— tomentosa Reitter & Abel *VIII, 36.*
— torfacea Schleich. *VIII, 35.*
— tortuosa Ledeb., Reg. *VIII, 36.*
— verrucosa Ehrh. *VIII, 33f.*
Biasolettia K., griechische Arten V, 114.
Bidens cernua L. II, 23.
— — var. discoidea Wimm. *IX, 35.*
— — — natans Osswald & Sagorski II, 23.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Bierbrauende Bäume III u. IV, 90.
Bifora radians MB. VIII, 19.
— testiculata DC. V, 117.
— — var. condensata Hskn. V, 117.
Bildungsabweichungen, simultane *VI, 6.*
Billbergia speciosa Thunb. II, 35, 38.
— zebrina Lindl. II, 35, 38.
Biographie F. Ch. H. Schönheit's *VIII, 46f.*
Birke, Alkoholgährung an der III u. IV, 90.
Birnbäume, Gitterrost der *IX, 38.*
Biscutella apula L. III u. IV, 114.
— Columnae Ten. III u. IV, 114.
— laevigata L. var. rupestris Ehrh. III u. IV, 26.
Biserrula Pelecinus L. V, 82.
Blasengalle der Rüster *IV. 60.*
Blastenia Lallavei Clem. *III, 272.*
Blattfall, Mechanismus desselben *IV, 3.*
Blattfleckenkrankheit des Klees V, 21.
Blattflohkrankheit der Lorbeerbäume *IX, 38.*
Blattgalle an Cirsium u. Carduus IX, 50f.
Blattschütte der Linden III u. IV, 94.
Blechnum Spicant With. *IV, 13.*
— — monströs III u. IV, 71.
— — Dichotomie an IX, 8.
Blepharis edulis (Forsk.) VI, 50, 61.
Blitum virgatum L. *III, 286.*
Blutbuche II, 7, 8, 28—33; III u. IV, 23, 24.
Blutsee in den Alpen IX, 9, 28f.
Bodenanpassung bei Erodium cicutarium *IV, 81.*
Boerhaavia elegans Choisy VI, 52.
— plumbaginea Cavan. var. glabrata Boiss. VI, 65.
— repens L. VI, 52.
Bohne, Rostpilz auf der V, 23.
Boletinus cavipes Opatowski V, 32.
— — var. aurantiacus Ludw. V, 32.
Boletus, Pilz auf III u. IV, 93.
— aereus Bull. V, 32.
— aquosus Krombh. V, 32.
— badius Fries V, 32.
— bovinus L. V, 32.
— bulbosus Schaeff. V, 31.
— calopus Fries V, 32.
— chrysenteron Bull. V, 32.
— collinitus Fries var. candidus Ludw. V, 32.
— edulis Bull. *VII, 11.*
— elegans Schumach. V, 32.
— flavidus Fries var. albus Ludw. V, 32.
— flavus Witt. V, 32.
— fuliginosus Fries V, 31.
— granulatus L. *IV, 14.* V, 32.
— impolitus Fries V, 32.
— laricinus Berk. *IV, 14.*
— luridus Schaeff. V, 32.
Boletus luteus L. V, 32.
— pachypus Fries *IV, 14.* V, 32.
— piperatus Bull. V, 32.
— regius Krombh. V, 32.
— rufus Schiff. V, 31.
— Satanas Lenz *IV, 10.* V, 32.
— scaber Bull. V, 31.
— sericeus Krombh. V, 32.
— subtomentosus L. V, 32.
— variegatus Sw. V, 32.
— viscidus L. *IV, 14.* V, 31.
Bonaveria Securidaca Rchb. V, 80.
Borago officinalis L. VII, 24.
— — Pilz auf III u. IV, 90.
Botrychium Lunaria Sw. *III, 288; IV, 11; IX, 8, 41, 48.* III u. IV, 23; IX, 63; X, 43.
— — incisum IX, 10.
— — subincisum II, 10.
— — monströs IX, 10.
— Matricariae Spr. *VIII, 14.*
— matricariaefolium A. Br. IX, 10.
— — subintegrum II, 10.
— rutaefolium A. Br. IX, 10.
— simplex Hitchcock III u. IV, 17.
Botrytis cinerea V, 21.
Bovista plumbea Pers. V, 37.
Brachypodium, Rostpilz auf V, 24.
— sanctum Janka *V, 60.*
Brätling V, 33.
Brassica carinata A. Br. III u. IV, 71.
— cretica Lam. III u. IV, 109.
— elongata Ehrh. *IX, 39.* II, 64; IX, 4.
— juncea L. s. Sinapis j.
— Napus L. II, 62; VII, 10, 11.
— nigra (L.) *VIII, 31.* IX, 7.
— — var. condensata Hskn. *VIII, 31.*
— nivea Boiss. & Sprun. III u. IV, 109.
— oleracea L. II, 62; VII, 11.
— Rapa L. VII 9—11.
— — var. campestris L. (a. A.) II, 62; VII, 9—11; VIII, 34.
— Tournefortii Gouan III u. IV, 110.
— — var. recurvata Bornm. VI, 49.
— Willdenowii Boiss. s. Sinapis juncea.
Brefeldia maxima (Fries) V, 38.
Bremia Lactucae Regel III u. IV, 13, 88.
Brizopyrum spicatum Hook. II, 20.
Bromus asper Murr. *VIII, 26.*
— erectus Huds. var. villosus Kth. II, 10.
— inermis Leyss. *IX, 41.*
— macrostachys Desf. VI, 37.
— madritensis L. VI, 61.
— mollis L. var. liostachys M. & K. *IX, 40.*
— — Rostpilz auf V, 25.
— patulus M. & K. X, 10.
— rigidus Rth. X, 10.
— scoparius L. VI, 51.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Bromus serotinus Beneken *VIII, 26.* III u. IV, 70.
— squarrosus L. X, 10.
— tectorum L. var. floridus Gremli I, 30.
— unioloides H. B. K. IX, 5.
Brunella s. Prunella.
Brunnenkresse *VII, 8f.* II, 65.
Brunnenzopf V, 36.
Bryobia nobilis C. L. Koch VI, 10.
— ribis Thomas VI, 10.
Bryonia cretica L. V, 102.
— dioica Jacq. V, 102.
— sicula Guss. V, 102.
Bryozoen bei Greiz *IV, 11.*
Bubon macedonicum L. V, 112.
Buche, Rostpilz auf der V, 28.
Bougainvillaea spectabilis W. VI, 64.
Bulgaria polymorpha (Fl. dan.) V, 21.
Bunias orientalis L. *VIII, 18.* V, 19; X, 10.
Bunium alpinum W. & K. IX, 21.
— daucoides Boiss. V, 114.
— ferulaceum Sibth. & Sm. V, 114.
— montanum K. V, 115.
— tenerum Hskn. V, 114.
— tenuisectum Grsb. V, 115.
Buphthalmum salicifolium L. *VI, 3.*
Bupleurum commutatum Boiss. & Bal. V, 116.
— falcatum L. III u. IV, 8.
— flavicans Boiss. & Hskn. V, 116.
— fruticosum L. V, 116.
— Gerardi Jacq. V, 117.
— glaucum Rob. & Cast. V, 117.
— glumaceum Sibth. & Sm. V, 116.
— gracile DC. V, 117.
— junceum L. V, 116.
— longifolium L. IX, 57.
— protractum Hffmgg. & Lk. V, 116.
— semicompositum L. V, 117.
— semidiaphanum Boiss. V, 116.
— — var. flexicaule Hskn. V, 116.
— trichopodum Boiss. V, 116.
— — var. depauperatum Boiss. V, 116.
— — — methanaeum Hskn. V, 116.
Butomus umbellatus L. IX, 60.
Byblis liniflora Salisb. III u. IV, 13.

Caeoma Laricis (Westd.) V, 27.
Cakile aegyptiaca W. *VIII, 30.*
— latifolia Poir. *VIII, 31.*
— maritima Scop. III u. IV, 103.
— — var. integrifolia K. *VIII, 30.*
Calamagrostis acutiflora (Schrad.) III u. IV, 63; VI, 19, 20; VIII, 16.
— alpina Host VII, 18.
— arundinacea Rth. *IX, 27.* III u. IV, 63, 70; VI, 20, 21; VII, 23; VIII, 16; IX, 15.
— — brachyathera VIII, 15.
Calamagrostis arundinacea Rth. interrupta VIII, 14.
— — macrotricha VIII, 15.
— — var. brachyclada VIII, 14.
— — — subvaria VIII, 15.
— — × epigeios III u. IV, 63; VI, 19, 20; VIII, 16.
— — × lanceolata *IX, 28.* VI, 5, 20 f.; VII, 6, 22 f.; X, 15.
— — — × varia *IX, 39.* VIII, 15.
— — × villosa *IX, 7, 26f.* III u. IV, 63; VIII, 14.
— bihariensis Simonk. VI, 14 f., 69; VII, 6; VIII, 13, 16.
— epigeios (L.) III u. IV, 63, 70; VI, 14 f., 68; VIII, 13.
— — var. brachyclada VIII, 14.
— — — fissuralis VI, 17.
— — — subapicalis VI, 17.
— — × litorea VI, 68; VII, 6; VIII, 16.
— — × varia VI, 14 f., 69; VII, 6; VIII, 13, 16.
— Halleriana DC. s. C. villosa.
— Hartmaniana Fries *IX, 28.* VI, 5, 20 f.; VII, 6, 22 f.; X, 15.
— Haussknechtiana Torges VIII, 16.
— indagata Torges & Hskn. *IX, 7, 26f.* III u. IV, 63; VIII, 14.
— — subbiflora III u. IV, 63.
— lanceolata Rth. *VIII, 15; IX, 39.* II, 14; III u. IV, 70; V, 10; VI, 5, 20 f.; VII, 21, 23; VIII, 13; IX, 15.
— — var. geniculata VII, 6, 20 f.
— Langsdorffii (Trin.) VIII, 13.
— litorea (Schrad.) VI, 16, 17, 19, 68 f.; VII, 21; VII, 21; VIII, 13, 16.
— — var. biflora VIII, 14.
— — × varia VI, 19, 69; VII, 6; VIII, 16.
— montana DC. VIII, 16.
— Munroana (Aitch. & Hemsl.) X, 46, 88.
— neglecta (Ehrh.) var. interrupta Prahl VIII, 13.
— olympica Boiss. X, 45, 87.
— phragmitoides Hartm. VI, 18, 21.
— tenella (Schrad.) VI, 14; VII, 18 f.; VIII, 13.
— — aurea VIII, 13.
— — var. aristata Gaud., K. VI, 14. VII, 20, 22; VIII, 13, 40.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Calamagrostis Torgesiana Hskn. VI, 19, 69; VII, 6; VIII, 16.
— varia P. B. VIII, 13.
— — (Schrad.) *IX, 39.* III u. IV, 63; VI, 14, 15, 18f., 69; VII, 22; VIII, 15f.
— — holciformis *IX, 39.* II, 14.
— — tenerrima VII, 22.
— — var. brachyclada VIII, 14.
— — — subbiflora VIII, 14.
— — — vivipara VIII, 14.
— villosa (Chaix) *IX, 26f., 39.* III u. IV, 63, 65, 70; VI, 21; VII, 6, 20f.; VIII, 13, 16; X, 15, 42.
— — var. densa VII, 6, 21.
— — — densiflora Blytt VII, 22.
— — — mutica VII, 21.
— — rivalis III u. IV, 64f.
— Wirtgeniana Hskn. VI, 68; VII, 6; VIII, 16.
Calceolaria pinnata L. II, 63.
Calendula L., Pilz auf III u. IV, 90.
— arvensis L. VII, 35.
— bicolor Raf. VII, 35.
— persica C. A. Mey. VI, 57, 61.
Calla palustris L. *IV, 11*; *VI, 19*; *IX, 8.* IX, 28.
— — Pilz auf III u. IV, 95.
Caltha palustris L. III u. IV, 100.
— — verschiedene Formen von *VI, 7.*
— — var. laeta Schott VI, 22; VIII, 34.
— — Pilz auf *IV, 11.*
— — Rostpilze auf V, 25.
Calligonum L. III u. IV, 39.
— Bungei Boiss. III u. IV, 43.
— comosum L'Hérit. III u. IV, 43.
Callistemma brachiatum Boiss. V, 123.
— — var. Sibthorpianum Grsb. V, 123.
Callitriche L. III u. IV, 20.
— hamulata Kütz. III u. IV, 69; IX, 27.
— obtusangula Le Gall V, 103.
— platycarpa Kütz. III u. IV, 69; V, 103.
— stagnalis Scop. III u. IV, 69; V, 103; IX, 27.
— vernalis Kütz. III u. IV, 69.
— — var. angustifolia Hoppe IX, 27.
— — — intermedia Hoppe IX, 27.
— — — latifolia Kütz. IX, 27.
— — — stellata Hoppe IX, 27.
Calluna vulgaris Salisb., fl. alb. II, 27.
Calocera viscosa (Pers.) V, 29.
Calotropis procera (W.) VI, 50, 61.
Calycotome villosa Lk. V, 68.
Calystegia s. Convolvulus.
Camelina dentata Pers. I, 27; X, 10.
— sativa Crtz. II, 63.
Camelina sativa var. silvestris Wallr. I, 27; II, 63; III u. IV, 114.
Campanula L., Milbengalle auf *V, 66.*
— Allionii Vill. *VII, 12.*
— attica Boiss. & Heldr. VII, 62.
— bononiensis L. *VI, 20.* II, 12; V, 6.
— Cervicaria L. *VIII, 4.* II, 15; VII, 5; IX, 30.
— drabifolia Sibth. & Sm. VII, 62.
— Erinus L. VII, 62.
— excisa Schleich. X, 16.
— expansa Friv. var. sphaerothrix Boiss. VII, 63.
— flagellaris Halacsy VII, 61.
— foliosa Ten. VII, 60.
— Frivaldskyana Steud. VII, 63.
— glomerata L. *VIII, 26.*
— Hawkinsiana Hskn. & Heldr. *V, 87.* VII, 61.
— — var. scabriuscula Hskn. VII, 62.
— hemschinica C. Koch VII, 63.
— latifolia L. *V, 65*; *IX, 40.* III u. IV, 71; IX, 30.
— lingulata W. & K. var. cichoracea Grsb. VII, 60.
— parnassica Boiss. & Sprun. *V, 87.* VII, 61.
— patula L. VII, 62.
— — fl. alb. II, 27.
— persicifolia L. fl. alb. II, 27.
— — var. hirta Hampe VII, 24.
— — — parviflora Freyn *VIII, 15.*
— phrygia Jaub. & Spach. VII, 63.
— praecox Schönh. *IX, 7.*
— ptarmicaefolia Lam. var. capitellata Bornm. VI, 66.
— pulvinaris Hskn. & Bornm. *IX, 19.*
— pusilla Haenke VII, 7.
— ramosissima Sibth. & Sm. VII, 63.
— — var. glabrescens Hskn. VII, 63.
— Rapunculus L. *VIII, 16, 26.* IX, 58.
— — var. Lambertana Boiss. VII, 62.
— rhomboidalis L. *IV, 91.*
— rotundifolia L. fl. alb. II, 27.
— — var. Baumgartenii Becker *IX, 40.*
— — Rostpilz auf V. 28.
— scutellata Grsb. VII, 62.
— spathulata Sibth. & Sm. VII, 62.
— sphaerothrix Grsb. VII, 62.
— sparsa Friv. VII, 63.
— Spruneriana Hampe VII, 62.
— — var. alpina Boiss. VII, 62.
— thyrsoidea L. *IV, 91.*
— tomentosa Vent. VII, 60.
— — var. brachyantha Boiss. VII, 60.
— Trachelium L. VII, 60.
— — fl. alb. II, 27.
— — Mimicry bei II, 36.
— — Rostpilz auf V, 28.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Campanula tymphaea Hskn. *V, 87.* VII, 60.
— versicolor Sibth. & Sm. var. thessala Boiss. VII, 60.
— Welandii Heuff. VII, 62.
Candollea Tepperi J. v. Müll. *VI, 5.*
Canistrum eburneum E. Morr., purpureum E. Morr., roseum E. Morr., Mimicry bei II, 36.
Cantharellus aurantiacus Wulf. V, 32.
— cibarius Fries V, 32.
— crispus Fries *IV, 11.*
— infundibuliformis Scop. V, 32.
— Crucibulum Fries V, 33.
— tubaeformis (Bull.) V, 32.
Capitularia Graminis Niessl II, 18f.
Capnodium salicinum (Alb. & Schw.) III u. IV, 92.
Capparis elliptica Hskn. & Bornm. VI, 49, 54.
— — var. mascatensis Hskn. & Bornm. VI, 49, 52.
— galeata Fresen. VI, 49.
— spinosa L. var. parvifolia Boiss. VI, 49.
— — — rupestris Sibth. & Sm. V, 41.
— — — sicula Duh. (a. A.) V, 41.
Capsella Medic., Pilz auf III u. IV, 88.
— abortiva Hskn. III u. IV, 116.
— Bursa pastoris Mnch. III u. IV, 116.
— — — × grandiflora III u. IV, 116.
— grandiflora Boiss. III u. IV, 116; V, 66.
Caragana persica Bornm. ined. III u. IV, 42.
Cardamine acris Grsb. III u. IV, 107.
— alpina L. VIII, 34.
— — Milbengalle an *IV, 19.*
— — Rostpilz auf *IV, 19.*
— amara L. *IV, 90*; *VII, 8f.*
— — anther. alb. *III, 272.*
— — fl. violac. *VI, 3.*
— — × pratensis *VI, 3*; *IX, 9.*
— chenopodiifolia Pers. *VI, 3.*
— glauca Spreng. III u. IV, 107.
— graeca L. III u. IV, 107.
— hirsuta L. III u. IV, 107; IX, 54.
— impatiens L. *IX, 39.* IX, 54.
— latifolia Vahl VIII, 21.
— — × pratensis VIII, 21.
— paludosa Knaf *III, 272.*
— palustris Peterm. *IX, 9, 38.*
— pratensis L. *II, 211.* III u. IV, 107; VIII, 21.
— resedifolia L. *IV, 90.*
— — Milbengalle an *IV, 18.*
— — Rostpilz auf *IV, 19.*
— silvatica Lk. *VI, 3.* II, 13, 62.
Cardamine undulata Laramb. VIII, 21.
Cardopatium corymbosum (L.) VII, 36.
Carduus acanthoides L. fl. alb. II, 27.
— — var. thessalus Boiss. VII, 41.
— — × defloratus *IV, 2*; *IX, 38.* II, 8, 14.
— — × crispus X, 10.
— acicularis Bertol. VII, 42.
— argentatus L. VII, 42.
— cirsioides Vill. II, 14.
— crassifolius W. II, 14.
— crispus L. VI, 26; VIII, 37.
— — fl. alb. *IX. 40.* II, 27.
— — × defloratus *V, 70.* VII, 25.
— — × nutans VII, 24.
— defloratus L. *IX, 38.* II, 8, 14; V, 8; VII, 24.
— — var. agrestis Kerner (a. A.) VI, 26.
— — — rhaeticus DC. VIII, 42.
— — — viridis Kerner VIII, 42.
— — Blattgalle an IX, 52f.
— — × defloratus-agrestis VI, 26.
— — × nutans *IV, 2.* II, 8; VI, 26; VII, 15.
— — × Personata VIII, 38.
— hamulosus Ehrh. VII, 40f.
— — × pindicolus VII, 41.
— Haussknechtii Bornm. VIII, 37.
— intercedens Hskn. VII, 41.
— leiophyllus Petrov. VII, 41.
— leptophyllus Gaud. *IX, 38.*
— multiflorus Gaud. VI, 26.
— nutans L. fl. alb. II, 27.
— — var. armenus Boiss. VII, 40.
— — — brachycentrus Hskn. VII, 40.
— onopordioides Fisch. *V, 86.* VII, 41.
— Personata Jcq. *IX, 40.* VIII, 37.
— — × sepincolus VIII, 37.
— pindicolus Hskn. *V, 86.* VII, 40f.
— pycnocephalus Jcq. VII, 41.
— sepincolus Hskn. VI, 25; VIII, 37f., 42.
— summanus Pollin. *IX, 38.*
— taygeteus Boiss. VII, 40.
— transalpinus Sut. *IX, 38.* II, 14.
Carex acuta L., Rostpilz auf V, 26.
— — × stricta IX, 10; X, 14, 36.
— allolepis Rchb. X, 35.
— ampullacea Good. *IX, 35.* V, 18.
— — filipendula III u. IV, 64.
— — monströs *II, 217.*
— — var. elatior Blytt V, 8.
— — × laevirostris X, 41.
— — × vesicaria *VI, 33*; *VIII, 44*; *IX, 35, 47.* III u. IV, 70; IX, 28; X, 39f.
— arctica Deinboll V, 12.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Carex arctica Dewey V, 13.
— atrata L. rhizogyna III & IV, 55.
— axillaris Good. III u. IV, 60f.
— binervis Sm. VII, 6.
— bogstadensis Kükenth. V, 18; VI, 6.
— brizoides L. *IX, 6, 40.* II, 39f.; III u. IV, 70; V, 16; VI, 5; IX, 11.
— — var. brunescens Kükenth. II, 43f.; V, 16.
— — Rostpilz auf V, 26.
— — × leporina *VI, 34.*
— — × remota *VIII, 41f.*; *IX, 8.*
— Brückneri Kükenth. I, 26.
— brunescens Kükenth. II, 43f.; V, 16.
— Buekii Wimm. *II, 217.*
— Buxbaumii Whlnb. var. macrostachya Hskn. *VIII, 43.*
— — var. oenipontana Gremblich *VIII, 43f.*
— canescens × stellulata *VI, 33*; *IX, 6, 23.*
— capillaris L. X, 43.
— cespitosa L. *IX, 35.* X, 35.
— — var. retorta Fries IX, 10.
— — — strictaeformis Almqu. IX, 10.
— — × stricta IX, 10.
— Chaberti F. Schultz *IX, 6, 25.*
— chaetophylla Steud. VI, 36.
— clavaeformis Hoppe *VIII, 5.* VI, 29.
— contigua Hoppe s. C. muricata.
— Crepini Torges III u. IV, 59f.
— curvata Knaf *IX, 6, 24.* II, 38f.; V, 15f.; VI, 5.
— cyperoides L. *VIII, 29.* VI, 5, 7; IX, 9.
— Davalliana Sm. *IV, 3.* III u. IV, 23; IX, 62.
— — Sieberiana *IV, 3.*
— — × stellulata *VIII, 43.*
— decipiens Waisbecker X, 36.
— Deinbolliana Gay V, 12.
— depauperata Good. *VI, 3, 19.*
— digitata L. *IV, 10*; *VI, 10.*
— — × ornithopoda *VI, 3, 10.*
— dioica L. *VIII, 4.* V, 18; IX, 7.
— — sterilis *VIII, 4.*
— — × stellulata *VIII, 43.*
— distans L. IX, 62.
— disticha Huds. I, 30; X, 14.
— divulsa Good. *IX, 26.*
— Dufftii Hskn. *VI, 10.*
— elongata L. *IX, 40.* III u. IV, 23.
— ericetorum Poll. var. membranacea K. II, 38; X, 43.
— ferruginea Scop. X, 42.
— filiformis L. X, 14.
— firma Host X, 43.
— — gynobasis VII, 17.
Carex firma refracta VII, 17.
— — var. longipedunculata Hskn. VII, 17.
— flacca Schreb. s. C. glauca.
— flava L. *II, 212*; *VIII, 27.* III u. IV, 23.
— — var. lepidocarpa Tsch. (a. A.) *II, 212*; *VIII, 29.* II, 41; X, 11.
— — Rostpilz auf V, 26.
— — var. lepidocarpa × Oederi *II, 212.*
— — × flava-lepidocarpa *II, 212.*
— — × Hornschuchiana *VI, 19.*
— — × Oederi *II, 212.*
— Friesii Blytt *VIII, 44*; *IX, 47.* V, 18; VI, 6; X, 39.
— frigida All. *VI, 19.* VIII, 40.
— fulva Hoppe *II, 212.*
— — Good. III u. IV, 23.
— Gaudiniana Guthn. *VI, 19*; *VIII, 43.*
— glauca Murr. *VIII, 5.* VI, 29.
— — androgyna *VIII, 5.*
— — condensata *VIII, 5.*
— — gynobasis *VIII, 5.*
— — leptostachya *VIII, 5.*
— — var. chlorostachya Uechtr. *VIII, 5.*
— — — erythrostachya Hoppe *VIII. 5,*
— — — melanostachya Uechtr. *VIII, 5.*
— — × tomentosa I, 26.
— gracilis Wimm. X, 35.
— homalocarpa Peterm. X, 35.
— hordeistichos Vill. *VI, 19.*
— Hornschuchiana Hoppe *II, 212*; *IV, 3.* III u. IV, 23.
— — × flava-lepidocarpa *II, 212.* VI, 29.
— — × Oederi *II, 212*; *VI, 33.*
— humilis Leyss. X, 6.
— hyperborea Drej, III u. IV, 56.
— — autt. siles., rhizogyna III u. IV, 56.
— incurva Lightf. V, 13.
— — var. Deinbolliana Hartm. V, 14.
— irrigua Sm. rhizogyna III u. IV, 56.
— laevigata Sm. VII, 6.
— laevirostris Blytt & Fries V, 18f.; X, 40f.
— — × vesicaria V, 18f.; VI, 6; X, 40f.
— lagopina Whlnb. var. Drej. V, 13.
— leporina L. II, 42; III u. IV, 72.
— — Rostpilz auf V, 26.
— — × muricata III u. IV, 72.
— — × muricata-virens *VI, 34.* III u. IV, 72.
— — × remota *VI, 34.* III u. IV, 72.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Carex limosa L. *VI, 19*; *IX, 8.*
— — rhizogyna III u. IV, 56.
— Mairii Coss. & Germ. VI, 36.
— maritima O. F. Müll. V, 17.
— maxima Scop. VII, 6; X, 16.
— montana L. X, 38 f.
— — var. albescens Bornm. & Kükenth. X, 39.
— — — luxurians Celak. X, 38 f.
— — — marginata Waisbecker X, 39.
— — × polyrrhiza *VI, 34.*
— mucronata All. X, 43.
— muricata L. *IX, 24 f.* II, 41; III u. IV, 60, 62.
— — contigua I, 30; II, 42; III u. IV, 60.
— — Leersii *IX, 6, 25.*
— — litigiosa *IX, 26.*
— — virens Lam. III u. IV, 72.
— — var. Pairaei F. Schultz *IX, 6, 25.*
— — × remota III u. IV, 60 f.
— nigra All. VIII, 40; X, 43.
— Oederi Ehrh. *II, 212*; *VIII, 29.* III u. IV, 23, 70; X, 9.
— — var. cyperoides Marss. VII, 6.
— Ohmülleriana O. F. Lang *VI, 34*; *VIII, 41 f.*; *IX, 8.*
— ornithopoda W. *VI, 10.* I, 30; II, 16.
— ornithopodioides Hausm. VI, 26; VIII, 40; X, 43.
— pallida Lang V, 16.
— paludosa Good. *IX, 35.*
— — acrogyna X, 14.
— panicea L. rhizogyna *IX, 40.*
— — var. refracta Gaud. *IX, 38.*
— Pannewitziana Figert *VI, 33.* X, 40.
— panniculata L. II, 41.
— — × paradoxa *VI, 34*; *VIII, 43.*
— — × teretiuscula *VI, 34*; *VIII, 43.*
— Paponi Muret *VIII, 43.*
— paradoxa W. III u. IV, 23.
— — × teretiuscula *VI, 33*; *VIII, 43.*
— pauciflora Lightf. *VI, 19.*
— pilosa Scop. *VI, 19.*
— pilulifera L. II, 42.
— — var. longibracteata Lange X, 12.
— polyrrhiza Wallr. X, 36 f.
— — × praecox X, 36.
— praecox Jcq. II, 38; X. 36.
— — var. cespitiformis Waisbecker X, 37.
— — — longifrons Waisbeck. & Kükenth. X, 37.
— — — luxurians Kükenth. X, 38.
— — — polyrrhiza Boott X, 37.
— — — procerior Gaud. X, 37.
— — — subpolyrrhiza Kükenth. X, 37.
Carex Pseudo-Cyperus L. *IX, 38.* I, 30; III u. IV, 23; IX, 28; X, 11.
— pulicaris L. *IX, 38, 40.* IX, 7.
— reducta Drej. V, 17.
— remota L. III u. IV, 60 f.; X, 11.
— — × vulpina III u. IV, 59 f.
— remoto-vulpina III u. IV, 61.
— rhynchophysa C. A. Mey. V, 18 f.
— rigida Good. rhizogyna III u. IV, 56.
— riparia Curt. I, 30.
— — var. gracilescens Hartm. *IX, 39 f.* I, 30.
— rostrata With. s. C. ampullacea.
— salina Whlnb. V, 17.
— — cryptocarpa C. A. Mey. V, 17.
— salinoides Beurl. V, 17 f.
— Schreberi Schrk. *IX, 6.* II, 39 f.; V, 16; IX, 4; X, 6.
— — var. curvata Knaf V, 16.
— — — pallida O. F. Lang II, 42 f.
— serrulata Biv. *VIII, 5.*
— setifolia Gren. & Godr. VI, 36.
— silvatica Huds. *III, 287*; *IV, 10.*
— — var. Tommasinii Rchb. *III, 287.*
— solstitialis Figert *VIII, 43.*
— stenophylla Whlnb. V, 14.
— — var. Deinbolliana Boeckeler V, 14.
— stricta Good. X, 35 f.
— — var. fallax Marss. X, 35.
— — — minor Gaud. X, 35.
— — — turfosa Fries IX, 10.
— — × vulgaris IX, 10; X. 14, 34 f.
— strigosa L. *VI, 19.* VIII, 8.
— supina Whlnb. *VI, 19.* X, 6.
— tenuis Host VII, 18; VIII, 40; X, 43.
— teretiuscula Good. III u. IV, 59.
— tomentosa L. II, 41.
— — var. Grassmanniana Rabenh. VIII, 33.
— — — thuringiaca Schk, X, 12.
— trevérica Hskn. III u. IV, 72.
— turfosa Fries X, 35.
— ventricosa Curt. s. C. depauperata.
— verna Vill. s. C. praecox.
— vesicaria L. var. distenta Fries X, 40.
— — — lacustris Th. Fries X, 40.
— vulgaris Fries X, 35.
— — rhizogyna III u. IV, 56.
— — var. hyperborea Drej. III u. IV, 56.
— — — juncella Fries V, 18.
— — — salinoides Kükenth. V, 17; VI, 6.
— vulpina L. I, 30; III u. IV, 60 f.
— — var. nemorosa W. III u. IV, 60, 62.
— xanthocarpa Déségl. *II, 212.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Carlina acanthophylla Hskn. *V, 58.* VII, 36.
— acaulis L. II, 23; VII, 24.
— — caulescens II, 23.
— — var. eckartsbergensis Ilse II, 23; III u. IV, 29; VIII, 7; X, 16.
— Biebersteinii Bernh. VII, 37.
— brevibracteata Andrz. VII, 37.
— corymbosa L. VII, 36f.
— — var. graeca Boiss. *V, 85.* VII, 36.
— frigida Boiss. & Heldr. *V, 86.* VII, 37.
— graeca Heldr. & Sart. VII, 36f.
— intermedia Schur *VI, 26.* VII, 37.
— lanata L. VII, 36.
— longifolia Rchb. *VI, 26.* VII, 37.
— nebrodensis Guss. *VI, 26.*
— orophila Lamotte VII, 37.
— pallescens Wettst. VII, 37.
— semiamplexicaulis Forman. VII, 37.
— thracica Velen. VII, 37.
— Utzka Hacqu. VII, 36.
— vulgaris L. *V, 85.* VII, 37.
— — alpina *VI, 26.*
— — brachyphylla *VI, 26.*
— — leptophylla *VI, 26.* VII, 24, 37.
— — var. nigrescens Form. *VIII, 15.*
— — — virescens Celak. *VIII, 15.*
Carpinus duinensis Scop. *V, 72.*
Carpoasci Bref. in Reuss ä. L. III u. IV, 92.
Carrichtera Vellae DC. III u. IV, 114.
Carthamus dentatus Vahl VII, 42.
— lanatus L. VII, 42.
Carum Bulbocastanum K. I, 28; III u. IV, 27.
— Carvi L., Milbengalle an V, 7.
— daucoides Boiss. V, 114.
— ferulaefolium Boiss. V, 114.
— graecum Boiss. & Heldr. V, 116.
— multiflorum Boiss. V, 115.
— rupestre Boiss. & Heldr. V, 116.
Cascara Sagrada *VIII, 19.*
Cassia obovata Collad. VI, 50, 52.
Castanea vesca Gaertn. *V, 61.*
Catabrosa hierochloides Bornm. VI, 67.
— aquatica P. B. IX, 6.
Caucalis fallax Boiss. & Bal. V, 108.
— leptophylla L. V, 107.
— tenella Del. V, 107.
— Torgesiana Hskn. V, 107.
Cecidomyia Muricatae Meade I, 30.
Celsia Boissieri Heldr. & Sart. X, 57.
Centaurea Adami W. X, 10.
— affinis Friv. VII, 43; X, 10.
— — var. lacerata Hskn. VII, 43.
— — × Grisebachii VII, 44.
— alba L. VII, 42.
Centaurea alba L. var. princeps Boiss. VII, 42.
— amara L. VI, 33; VII, 42.
— — × Pouzini VI, 33.
— — × transalpina VI, 32.
— amphibola Hskn. *III, 224, 228f.*
— aplolepa Mor. VI, 34.
— arrectispina Bertol. VI, 33.
— aspera L. VI 32f.
— — var. haplolepis Hskn. VI, 35.
— — — subinermis DC. VI, 35.
— aspero-Calcitrapa VI, 32.
— attica Nym. VII, 45.
— axillaris W. var. cana Boiss. VII, 42.
— Bertolonii Hskn. VI, 34f.
— — × Pouzini VI, 35.
— Boissieri Walp. VII, 45.
— brevispina Hskn. VII, 46.
— — var. fusco-nigra Hskn. VII, 46.
— — × pelia VII, 47.
— Calcitrapa L. VI, 33; VII, 48.
— — × Jacea *III, 229.* VI, 34.
— Calcitrapo-aspera VI, 32.
— Ceccariniana Boiss. & Heldr. VII, 48.
— — var. brachycentra Boiss. VII, 45.
— cristata Bartl. VI, 34.
— cuneifolia Sibth. & Sm. VII, 43.
— depressa MB. VII, 42.
— deusta Ten. VII, 42.
— diffusa Lam. VII, 24, 47; IX, 5.
— — var. brevispina Boiss. VII, 48.
— dissecta Ten. VII, 43.
— divergens Vis. VI, 34.
— edessia Orphan. VII, 47.
— genuensis Hskn. VI, 35.
— graeca Boiss. & Sprun. VII, 45f.
— — var. macedonica Boiss. VII, 43.
— Grisebachii Nym. VII, 43.
— hyalolepis Boiss. VII, 48.
— hybrida Chaix VI, 32.
— iberica Trev. VII, 48.
— Jacea L. var. decipiens Thuill. *III, 227f.*; *V, 68.* VI, 34; VIII, 19.
— — — nigrescens W. VIII, 19.
— — — pratensis Thuill. *III, 228.*
— — Rostpilz auf V, 25.
— — × nigra *III, 228.*
— — × nigrescens *III, 224, 227f.* II, 13.
— — × phrygia *II, 216, 229.*
— — × solstitialis *III, 224, 228.*
— karstiana Scop. VII, 43.
— Kochii F. Schultz *III, 284.*
— macedonica Boiss. var. VII, 46.
— maculosa Lmk. *II, 215*; *IX, 47.* VI, 34.
— melitensis L. IX, 6; X, 10.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Centaurea montana L. *IV, 91*; *VI, 16.* VIII, 19; IX, 58.
— Mureti Jord. X, 10.
— nervosa W. VII, 42.
— nigra L. VIII, 8.
— nigrescens W. *III, 224, 227*; *VI, 18.* II 15.
— — var. transalpina Schleich., K. *III, 224, 227, 284*; *VI, 18*; *VIII. 15.* II, 13; VI, 32; VII, 8.
— Orphanidea Heldr. & Sart. *V, 86.* VII, 47.
— pallida Friv. *V, 86.* VII, 43f.
— — var. ciliata Friv. VII, 43.
— — × tymphaea VII, 44.
— panniculata autt. ital., Bertol. VI, 34.
— — var. calyc. subnudis Bertol. VI, 35.
— — Lmk. VI, 34.
— — var. haplolepis Hskn. VI, 35.
— — Lmk. var. macedonica Grab. VII, 43, 46.
— Parlatoris Heldr. VII, 43, 45.
— — var. Boissieri Heldr. & Sart. VII, 45.
— pelia DC. VII, 46.
— — var. refracta Hskn. VII, 46.
— pentelica Hskn. VII, 45.
— phrygia L. *II, 62, 216.* VI, 5; X, 9.
— — var. cinnamomea Bornm. VIII, 38.
— Pouzini DC. VI 32f.
— princeps Boiss. & Heldr. VII, 42.
— pseudophrygia C. A. Mey. s. C. phrygia.
— Reuteri Rchb. f. VI, 34.
— salonitana Vis. var. macracantha Boiss. VII, 48.
— — — subinermis Boiss. VII, 48.
— Scabiosa L. fl. alb. II, 27.
— similata Hskn. *III, 229.*
— solstitialis L. *III, 228.* VII, 48; VIII, 3, 7; IX, 5.
— — var. Adami W. VII, 48.
— spinosa L. VII, 48.
— splendens L. VII, 42.
— Spruneri Boiss. & Heldr. VII, 48.
— tartarea Vel. VII, 43.
— thessala Hskn. *V, 86.* VII, 47.
— transalpina Schleich. s. C. nigrescens.
— tymphaea Hskn. VII, 44.
— Zuccariniana DC. VII, 48.
Centhranthus DC., griechische Arten V, 123.
Centunculus minimus L. *VIII, 14.*
Cephalanthera ensifolia (L.) *VII, 34.* VI, 4f.; IX, 13, 86.
— grandiflora Bbgt. s. C. pallens.
— pallens (W.) *IV, 10*; *VII, 34.*
Cephalanthera rubra (L.) *IV, 10*; *VII, 34.* 1, 24; X, 86.
— Xiphophyllum Rchb. fil. s. C. ensifolia.
Cephalaria Schrad., griechische Arten V, 124.
Cephalorhynchus VII, 55.
Cerastium anomalum W. & K. s. Stellaria viscida.
— arvense × tomentosum *IV, 2.*
— brachypetalum Desp. *IX, 35.* V, 56.
— — var. glandulosum K. V, 56.
— — — luridum Guss. V, 56.
— — — Roeseri Boiss. & Heldr. V, 56.
— cespitosum × tomentosum *IV, 2.*
— decalvans Schloss. & Vukot. V, 55.
— dichotomum L. V, 56.
— fontanum Baumg. VI, 22; VIII, 34.
— glomeratum Thuill. *III, 277.* II, 62; V, 56; VIII, 17.
— — × triviale *III, 277.*
— glutinosum Fries *III, 276.* V, 56.
— — var. obscurum Chaub. *III, 276.*
— — — pallens K. *III, 276.*
— grandiflorum W. & K. V, 56.
— — var. macranthum Boiss. V, 56.
— — — speciosum Boiss. V, 55.
— Haussknechtii M. Schulze *IV, 2.*
— illyricum Ard. V, 57.
— lanigerum Clementi V, 55f.
— — var. alpicolum Hskn. V, 55.
— longirostre Wichura VI, 22.
— macrocarpum Schur VI, 22; VIII, 34.
— Maureri M. Schulze *IV, 2.*
— ovatum Hoppe X, 42.
— semidecandrum L. *III, 276.*
— speciosum Sprun. *V, 55.*
— tomentosum L. V, 55.
— triviale Lk. *III, 277.* V, 56.
— viscosum L. V, 56.
— vulgatum L. V, 56.
Ceratium mucidum (Pers.) V, 37.
— porioides Alb. & Schw. V, 37.
Ceratocephalus Mnch. III & IV, 39.
— falcatus Pers. III u. IV, 32, 99.
Ceratocolus Loewei, Hymenoptere bei Artern *VII, 10.*
Ceratonia Siliqua L. V, 68.
— — Rostpilz auf VIII, 22f.
Ceratophyllum demersum L. *VI, 19*; *IX, 47.* IX, 60.
— platyacanthum Cham. *VI, 19*; *VII, 13.* VII, 2.
— submersum L. *VI, 19.* V, 103.
Cercis Siliquastrum L. V, 68.
Cerinthe alpina Kit. VIII, 38.
— aspera Rth. VIII, 47.
— minor L. *VII, 12.* VI, 5; X, 10.
— retorta Sibth. & Sm. VIII, 47.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Ceterach officinarum W. V, 5.
Ceutorhynchus contractus Marsh. *IV, 19.*
— Drabae Laboulb. *IV, 19.*
Chaerophyllum aromaticum L. V, 113.
— aureum L. *VIII, 29.*
— hirsutum L. var. glaberrimum Celak. VIII, 42.
— temulum L. V 113.
Chaetocladium Brefeldii v. Tiegh III u. IV, 89.
— Jonesii Fries III u. IV, 89.
Chaetomium comatum Sacc. III u. IV, 93.
Chaeturus Marrubiastrum Rchb. II, 65; IX, 5.
Chalymotta campanulata (L.) V, 34.
— caniculata V, 36.
Chamaeorchis alpina Rich. III u. IV, 10; VIII, 40.
— — × Gymnadenia odoratissima III u. IV, 10.
Chamaepeuce DC., griechische Arten VII, 38.
Chamagrostis minima Borkh. *VI, 19.* III u. IV, 16; VI, 8; VIII, 7; X, 6.
Champignon V, 35.
Chara Vaill. III u. IV, 38.
Chasmogene Blüthen III u. IV, 13.
Cheiranthus Cheiri L. var. corinthius Boiss. III u. IV, 105.
Chelidonium majus L. var. laciniatum Mill. *VI, 39.*
Chenopodium album L., Pilz auf III u. IV, 88, 94.
— — × opulifolium X, 4.
— Borbasii Murr X, 4.
— ficifolium Sm. *VI, 19*; *VII, 11.* VI, 4; X, 4.
— — × opulifolium X, 4.
— opulifolium L. *IX, 36.* IX, 6.
— — Schrad. X, 4, 10.
— polyspermum L. *VIII, 26.*
— rubrum L. III u. IV, 27.
— — pusillum *VI, 9.*
Chesneya parviflora Jaub. & Sp. var. trifida Bornm. VI, 55.
Chimophila s. Pirola.
Chlamydococcus nivalis X, 32.
— pluvialis A. Br. X, 29, 32.
Chlamydomucor racemosus (Fres.) III u. IV, 89.
Chlora intermedia Tin. VIII, 43.
— perfoliata L. VIII, 43.
— serotina K. *VI, 19.* VIII, 43.
Chlorophyceen bei Greiz *IV, 12.*
Chondrilla juncea L. VII, 49; VIII, 3.
— — var. latifolia MB. *IX, 40.* V, 20.
— prenanthoides (L.) VIII, 38; X, 43.
— ramosissima Sibth. & Sm. VII, 49.
Chrysanthemum s. auch Tripleurospermum.
— coronopifolium Vill. VI, 25.
— — × Leucanthemum VI, 25; VIII, 36.
— Leucanthemum L. VI, 25.
— — Variabilität der Zahl der Zungenblüthen X, 5, 20 f.
— — var. discoideum K. IX, 4.
— — Milbengalle an *IV, 38.*
— segetum L. VII, 28.
Chrysomyxa Abietis (Wallr.) V, 7, 28.
— Rhododendri (DC.) V, 28.
Chrysosplenium, Pilz auf III u. IV, 90.
— alternifolium L. II, 9; IX, 56.
— oppositifolium L. *IV, 13.* II, 9; IX, 56.
Chytridium Olla A. Br. III u. IV, 88.
Ciboria uliginosa (Fries) V, 21.
Cicendia filiformis Del. *VI, 19.*
Cichorium glabratum Prl. VII, 59.
— Intybus L. VII, 59.
— — fl. alb. II, 27.
— pumilum Jcq. VII, 59.
— spinosum L. VII, 59.
Cicindela silvicola *IV, 10.*
Cicuta virosa L. IX, 30, 56.
Cineraria crispa Jcq. var. Schkuhrii Rchb. VIII, 7, 19.
— — — sudetica K. VIII, 19.
— spathulaefolia Gmel. VI, 5; VIII, 7, 19.
— thapsoides (DC.) V, 125.
Cinnamomum Scheuchzeri *III, 273.*
Cionella Menkeana V, 8.
Circaea alpina L. III u. IV, 69; VIII, 19.
— — × lutetiana IX, 30.
— intermedia Ehrh. *IV, 13.* III u. IV, 69; VIII, 19; IX, 55; X, 12.
— — Rostpilz auf V, 27.
— lutetiana L. V, 103; VIII, 19; IX, 55.
Cirsium Acarna Mnch. VII, 40.
— acaule L. IX, 46.
— — fl. alb. II, 27.
— — × lanceolatum IX, 45.
— — × lanceolatum × lanceolatum-silvaticum IX, 44 f.
— — × oleraceum *IX, 35.* I, 28; VI, 5; VIII, 37; IX, 46 f., 58.
— — × oleraceum × palustre IX, 46 f.
— — × palustre *II, 217.*
— appendiculatum Grsb. VII, 38 f.
— arvense L. VII, 40.
— — var. argenteum (Hoffm.) X, 10.
— — — setosum MB. III u. IV, 58; X, 10.
— — Blattgalle an IX, 50.
— — Rostpilz auf V, 24.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Cirsium arvense × palustre *III, 273, 284.*
— bulbosum DC. II, 65; III u. IV, 23.
— — × palustre *VII, 13.* II, 65.
— candelabrum Grsb. VII, 38.
— canum × oleraceum *V, 66.*
— cataonicum Boiss. & Hskn. *IX, 19.*
— Chailleti K. *III, 284.*
— depilatum Boiss. & Bhse. VII, 39.
— eriophorum Scop. *IX, 8.* IX, 58.
— flavispinum Boiss. VII, 40.
— Haussknechtii Boiss. *IX, 19.*
— heterophyllum All. IX, 58.
— — × oleraceum VIII, 42.
— italicum DC. VII, 38.
— lanceolatum Scop. IX, 46.
— — silvaticum IX, 45 f.
— — var. nemorale Rchb. *IV, 2.* VII, 5.
— — Rostpilz auf V, 25.
— — Sklerotium an V, 22.
— obvallatum MB. VII, 39.
— odontolepis Boiss. VII, 38.
— oleraceum Scop., Blattgalle an IX, 11, 50 f.
— — Pilz auf III u. IV, 87.
— — Rostpilz auf V, 25.
— — × palustre *IX, 38.* VIII, 37, 42; IX, 46 f.
— — × rivulare VII, 14; VIII, 37.
— — × spinosissimum VI, 25; VIII, 37.
— palustre Scop., Rostpilz auf V, 25.
— — × rigens IX, 47.
— — × rivulare VII, 14.
— pindicolum Hskn. VII, 39.
— Schmidtianum M. Schulze IX, 44 f.
— siculum Spreng. VII, 40.
— Straussianum Hskn. *IX, 18.*
— Thomasii Naeg. VI, 25; VIII, 37.
— tymphaeum Hskn. VII, 38.
Cistus L., griechische Arten V, 42 f.
Citrullus Colocynthis (L.) II, 50; VI, 50.
— vulgaris Schrad. II, 50.
Cladium Mariscus R. Br. II, 13.
Cladonia reticulata *VI, 6.*
Cladosporium herbarum Lk. III u. IV, 94.
Cladothrix dichotoma Cohn V, 39.
Clathrocystis roseo-persicina Cohn X, 33.
Clathrus brasiliensis, Phalloidee *VI, 6.*
Clausilia cana V, 8.
Clavaria argillacea (Pers.) V, 29.
— Botrytis Pers. V, 29.
— flava Schaeff. V, 29.
— fragilis (Holmsk.) V, 29.
— inaequalis Müll. V, 29.
— Ligula Schaeff. V, 29.
— pistillaris (L.) V, 29.
— vermicularis Mich. V, 29.
Clavariella abietina (Pers.) V, 29.
— aurea (Schaeff.) V, 29.
Claviceps purpurea Fries III u. IV, 93.
Clavulina coralloides (L.) V, 29.
— cristata (Holmsk.) V, 29.
— rugosa (Bull.) V, 29.
Clematis Flammula L. III u. IV, 97.
— — var. maritima All. III u. IV, 97.
— recta L. *VII, 12*; *VIII, 28.*
— Vitalba L. III u. IV, 7, 14, 97.
— — var. crenata Jord. *VIII, 15.*
— Viticella L. III u. IV, 97.
Cleome arabica L, VI, 49.
— brachycarpa Vahl VI, 49, 52.
— droserifolia Del. VI, 49, 52.
— papillosa Steud. VI, 49, 52.
— pentaphylla L. VI, 49.
— quinquenervia DC. VI, 49.
Clithris quercina (Pers.) III u. IV, 95.
Cluytia myricoides Jaub. & Sp. VI, 61.
Clypeola L. III u. IV, 32, 39.
— Jonthlaspi L. III u. IV, 114.
— microcarpa Mor. III u. IV, 114.
Cnicus benedictus L. VII, 42.
Cnidium apioides Spreng. V, 110.
— athoum Grsb. V, 110.
— venosum K. *VII, 12.* II, 65.
Cocain in Erythroxylon-Arten VIII, 19.
Cochlearia saxatilis Lam. *IV, 90.*
Codonocephalum inuloides Fenzl *IX, 14.*
— Peacockianum Aitch. & Hemsl. *IX, 13.*
Coeloglossum viride Hartm. *VII, 33, 34.* 24; X, 11.
— — var. bracteatum Rchb. fil. *VII, 34.*
Colchicum autumnale L. var. vernale Hoffm. *IV, 2.*
— — Vergrünung *IV, 2.*
— Szovitsii Fisch. & Mey. III u. IV, 34.
Coleophora gryphipennella Bouché I, 10; V, 11.
Coleosporium Campanulae (Pers.) V, 28.
— Euphrasiae (Schum.) V, 28.
— Senecionis (Pers.) V, 27.
— Sonchi arvensis (Pers.) V, 28.
Coleroa Alchemillae (Grev.) III u. IV, 93.
Colladonia heptaptera Boiss. V, 117.
Colletotrichum Lindemuthianum Sacc. & Magn. III u. IV, 93.
Collomia grandiflora Dougl. II, 63; IX, 59.
Collybia tuberosa V, 34.
Colpodium hierochloides Hskn. & Bornm. VI, 67.
Colutea arborescens L. III u. IV, 27; V, 81.
Comarum palustre L. *IV, 11.* III u. IV, 23.
Cometes surattensis Burm. VI, 50, 52.
Conchylien der älteren Süsswasserkalke Thüringens V, 8.
Coniferenholz im Kalktuff I, 18.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Coniophora cerebrella (Pers.) V, 29.
Conium divaricatum Boiss. & Orph. V, 117.
— maculatum L. *VIII, 27.* II, 13; V, 117; IX, 6.
Conopodium capillifolium Boiss. V, 114.
Conringia s. Erysimum.
Convallaria L., Rostpilz auf V, 26.
— Polygonatum L. X, 12.
— verticillata L. *IV, 92*; *IX, 40.* III u. IV, 70; VII, 5; X, 12.
Convolvulus L. III u. IV, 39.
— althaeoides L. VIII, 44.
— arvensis L. VIII, 44.
— — var. auriculatus Desr. II, 15.
— Bornmülleri Hskn. VI, 56, 61.
— cantabrica L. VIII, 44.
— deserti Hochst. VI, 57.
— Dorycnium L. VIII, 44.
— fatmensis Kze. VI, 50.
— hirsutus Stev. VIII, 44.
— holosericeus MB. VI, 66.
— — var. macrocalycinus Hskn. & Bornm. VI, 66.
— Kotschyi Boiss. VI, 61.
— lacteus Bornm. VI, 66.
— maskatensis Boiss. VI, 52.
— microphyllus Sieb. VI, 56.
— oleaefolius Desr. VIII, 44.
— sagittifolius Sibth. VIII, 44.
— scindicus Boiss. VI, 57.
— sepium L. fl. purpur. *VIII, 15.* VIII, 44; IX, 5.
— siculus L. VIII, 44.
— silvaticus (Choisy) VIII, 44.
— tenuissimus Sibth. & Sm. VIII, 44.
Conyza ambigua DC. VII, 31.
— candida L. VII, 32, 34.
— Dioscoridis (L.) var. ovalifolia Hskn. & Bornm. VI, 65.
— limonifolia Sm. VII, 33.
— verbascifolia W. VII, 34.
Coprinarius disseminatus Pers. V, 34.
— fimicola (Fries) V, 36.
Coprinus fimetarius L. V, 33.
— micaceus Bull. V, 33.
— stercorarius Bull. V, 33.
Corallorrhiza R. Br. VII, 17.
— innata R. Br. *VII, 36*; *IX, 8.* II, 14; VIII, 40; IX, 62.
— — var. ericetorum Rchb. fil. X, 87.
Cordaites keuperianus VIII, 4.
Cordia Myxa L. VI, 57.
Cordyceps militaris (L.) III u. IV, 93.
— ophioglossoides (Ehrh.) III u. IV, 93.
Coriandrum sativum L. V, 118; IX, 6.
Corispermum hyssopifolium L. *VI, 19.*
— intermedium Schweigg. *VIII, 18.*
— Marschallii Stev. *IX, 40.*
Cornus mas L. II, 33; V, 118.
— sanguinea L. V, 118.
Coronilla cretica L. V, 80.
— emeroides Boiss. & Sprun. V, 80.
— montana Scop. *III, 272.* IX, 55.
— scorpioides DC. V, 80.
— varia L. V, 80; VIII, 3; IX, 55.
— — fl. alb. II, 27.
— — Milbengalle an *IV, 26.*
Coronopus s. Senebiera.
Corrigiola litoralis L. *VI, 19.*
Corticium cinereum (Pers.) V, 29.
— lacteum (Fries) V, 29.
— quercinum (Pers.) V, 29.
Cortinarius armillatus (Fries) V, 35.
— cinnamomeus (L.) V, 35.
— collinitus (Pers.) V, 35.
— elatior (Fries) V, 35.
— fragarius (Fries) V, 35.
— glaucopus (Schaeff.) V, 35.
— sanguineus (Wulf.) V, 35.
— varius (Schaeff.) V, 35.
— violaceus (L.) V, 35.
Cortinellus vaccinus Pers. V, 36.
Corydalis cava Schwgg. & Körte IX, 54.
— — fl. alb. II, 26.
— intermedia P. M. E. (fabacea Pers.) *IX, 8.* I, 26; IX, 54.
— solida Sm. X, 12.
Coryne sarcoides (Jcq.) V, 21.
Cotoneaster erythrocarpa Ledeb., Milbengalle an *IV, 29.*
— nummulariaefolia Fisch. & Mey. III u. IV, 35.
— parnassica Boiss. & Heldr. V, 102,
— tomentosa Lindl., Milbengalle an *IV, 28.*
— vulgaris Lindl. *IV, 90.*
— — Milbengalle an *IV, 29.*
Cousinia Cass. III u. IV, 39.
— aggregata DC. III u. IV, 33.
— linearilobata DC. III u. IV, 46.
Crataegus Azarolus L. *IX, 12.*
— callidens Hskn. *IX, 11.*
— flabellata Heldr. *IX, 13.*
— Heldreichii Boiss. V, 102.
— heterophylla Flügge *IX, 12.*
— Insegnae Bertol. V, 102.
— laciniata Ucria *IX, 13.*
— melanocarpa MB. *IX, 13.*
— monogyna Jcq. V, 102.
— — Milbengalle an V, 7.
— orientalis Bosc. MB. *IX, 13.*
— — Pallas *IX, 12.* V, 102.
— Oxyacantha × Mespilus germanica *III, 272.*
— pycnoloba Boiss. & Heldr. *IX, 12.*
— tanacetifolia (Lam.) *IX, 11.*
— — var. orientalis Sm. *IX, 13.*
— — — taurica DC. *IX, 13.*
Craterellus clavatus Pers. V, 30.
— cornucopioides (L.) V, 30.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Crenothrix polyspora Cohn V, 39.
Crepis alpestris × blattarioides VII, 15.
— bulbosa Tsch. VII, 53.
— Columnae Froel. VII, 53.
— foetida L. *III, 273*; *VIII, 26.* VII, 54; IX, 5, 6.
— — MB. IX, 5.
— — var. rhoeadifolia Boiss. VII, 54.
— Fraasii Sch. Bp. VII, 52.
— geracioides Hskn. VII, 52.
— glandulosa Guss. VII, 53.
— — var. acutiloba Hskn. VII, 54.
— — — eglandulosa Hskn. VII, 53.
— — — interrupta Sibth. & Sm. VII, 53.
— — — maritima Boiss. VII, 54.
— Jacquini Tsch. III u. IV, 80; VIII, 38; X, 43.
— — var. carpathica Hskn. III u. IV, 80.
— multiflora Sibth. & Sm. VII, 55.
— neglecta L. VII, 54.
— nicaeensis Balb. *III, 285*; *V, 69.*
— paludosa Mnch, *IV, 11.*
— — Rostpilz auf V, 25; VI, 45.
— praemorsa Tsch. *IX, 8, 40.* IX, 30.
— pulchra L. *VI, 19.* VII, 53.
— — var. adenoclada Hskn. VII, 53.
— radicata Sibth. & Sm. VII, 54.
— rhoeadifolia MB. VII, 54.
— rodigioides Sch. Bp. VII, 54.
— rubra L. VII, 53.
— setosa Hall. fil. VII, 54; X, 11.
— Sieberi Boiss. VII, 52.
— smyrnaea DC. VII, 52.
— succisaefolia Tsch. VII, 15.
— taraxacifolia Thuill. *III, 285.* VIII, 31.
— vesicaria L. VII, 54.
Cressa eretica L. VIII, 44.
Crocus cancellatus Herb. *VIII, 3.*
— — var. damascenus G. Maw *VIII, 28.*
— edulis Boiss. & Blanche *VIII, 28.*
— Haussknechtii Boiss. & Reut. III u. IV, 35.
Cronartium asclepiadeum W. V, 26.
Crotalaria furfuracea Boiss. VI, 50, 61.
Crozophora obliqua Vahl VI, 52.
Crucianella L., griechische Arten V, 121.
Crucibulum vulgare Tul. V, 37.
Cruciferen, Pilz auf III u. IV, 87.
Crupina Pers., griechische Arten VII, 48.
Cucumis eriocarpus Boiss. & Noë II, 49 f.
— Hartwickii Royle II, 50.
— Melo L. II, 50.
— sativus L. II, 49 f.; V, 102.
— trigonus Roxb. II, 49.
Cucurbita Lagenaria L. II, 50.
— Pepo L. II, 14, 50.
Cucurbitaria Berberidis (Pers.) III u. IV, 94.
— Laburni (Pers.) III u. IV, 94.
Cudonia circinans Pers. V, 23.
Cuscuta alba Psl. VIII, 44.
— Epithymum L. *IX, 47.*
— europaea L. *VIII, 27.* VIII, 44.
— globularis Bertol. VIII, 45.
— macranthera Heldr. & Sart. VIII, 44.
— monogyna Vahl VIII, 44.
— palaestina Boiss. VIII, 45.
— planiflora Ten. var. approximata Engelm. VIII, 44.
— Viciae Schönh. *II, 217*; *VI, 20.*
Cyathus Olla (Batsch) V, 37.
— striatus (Huds.) V, 37.
Cycadites pinnatilobatus VIII, 4.
— Rumpfii Schenk VIII, 4.
Cyclamen latifolium Sibth. & Sm. VII, 4.
— persicum Mill. VII, 4.
Cynanchum acutum L. VIII, 43.
— Vincetoxicum R. Br., Rostpilz auf V, 26.
Cynips calicis Burgsd. V, 7.
Cynomorium coccineum L. III u. IV, 44.
Cynodon Dactylon Pers. IX, 6.
Cynoglossum Columnae Ten. VIII, 54.
— — var. dolopicum Hskn. VIII, 54.
— germanicum Jcq. s. C. montanum.
— montanum Lmk. *V, 66*; *VI, 16*; *IX, 40.*
— nebrodense Guss. VIII, 53.
— pictum Ait. VIII, 53.
Cynosurus echinatus L. IX, 31.
Cyperus conglomeratus Rottb. VI, 57, 61.
— flavescens L. *IV, 11.* III u. IV, 23.
— fuscus L. *VIII, 16.* III u. IV, 26; VI, 4.
— rotundus L. VI, 50.
— — var. macrostachyus Boiss. VI, 61.
Cyphella muscigena Pers. V, 30.
Cypripedium Calceolus L. *IV, 3*; *VII, 36*; *IX, 8.* I, 24; II, 16; VI, 5; X, 67.
— — var. viridiflorum M. Schulze X, 67.
Cystopteris fragilis Bernh. III u. IV, 65.
— — Rostpilz auf V, 28.
Cystopus III u. IV, 13.
— candidus (Pers.) III u. IV, 87.
— spinulosus De By. III u. IV, 87.
— Tragopogonis (Pers.) III u. IV, 87.
Cytisus capitatus Jcq. VIII, 21.
— caramanicus (Boiss. & Heldr.) V, 68.
— hirsutus L. V, 68.
— Laburnum L., Pilz auf III u. IV, 94.
— ratisbonnensis Schaeff. *VIII, 4.* VI, 8.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Dacryomyces abietinus (Bull.) V, 29.
Dactyliobotanon III u. IV, 19.
Dactylis L., Pilz auf III u. IV, 93.
— glomerata L. vivipara IX, 11.
— — Rostpilz auf V, 24.
Daedalea gibbosa (Pers.) V, 31.
— quercina (L.) V, 31.
— unicolor (Bull.) V, 31.
Daemia cordata R. Br. VI, 52, 55.
Danaeopsis marantacea Heer VIII, 4.
Daphne acuminata Boiss. & Hohenack. III u. IV, 35.
— Mezereum L. *III, 223*; *IV, 10, 13.*
— — adynamandrisch, selbststeril II, 33 f.
— — fl. alb. *IX, 47.* IX, 30.
— striata Tratt. VIII, 39.
Daphnia pulex X, 32.
Darluca filum II, 21.
Dasyscypha Willkommii (Hartig) V, 22.
Datura Stramonium L. VIII, 54; X, 10.
Daucus L., griechische Arten V, 107.
Dawsonia grandis Geheeb X, 9.
Delphinium Ajacis L. III u. IV, 100.
— Consolida L. fl. alb. II, 26.
— — var. Cadetianum Heldr. exs. III u. IV, 100.
— — — micranthum Boiss. III u. IV, 100.
— — — pubescens Freyn III u. IV, 100.
— divaricatum Orphan. exsicc. III u. IV, 100.
— — Schumann exs. III u. IV, 100.
— halteratum Sibth. & Sm. III u. IV, 100.
— oxysepalum Borb. & Pax III u. IV, 9.
— panniculatum Host III u. IV, 100.
— paradoxum Bge. VI, 12.
— peregrinum L. III u. IV, 100.
— — var. ramosissimum Hskn. III u. IV, 100.
Dentaria bulbifera L. *II, 216*; *IX, 8.* I, 26; III u. IV, 107; IX, 54; X, 12.
Deschampsia s. Aira.
Dianthus alpinus Sibth. & Sm. V, 53.
— Armeria L. *VIII, 26.* IX, 54.
— — × deltoides *IX, 39.*
— Bornmülleri Hskn. *IX, 16.*
— caesius Sm. *IX, 9.* II, 64.
— Carthusianorum L. var. dissolutus Osswald & Sagorski VII, 23.
— — — saxigenus Schur VII, 23.
— — — subfastigiatus Schur VII, 23.
Dianthus Caryophyllus Sibth. & Sm. V, 55.
— cibrarius Clem. var. leucolepis Hskn. V, 54.
— cruentus Grsb., Orphan. V, 54.
— deltoides L. V, 53.
— — Pilz auf III u. IV, 89.
— Engleri Hskn. & Bornm. *IX, 16.*
— fragrans MB. *IX, 15.*
— glumaceus Bory & Chaub. V, 55.
— — var. obcordatus Reut. & Marg. V, 55.
— glutinosus Heldr. V, 53.
— haematocalyx Boiss. & Heldr. V, 53.
— — var. alpinus Boiss. V. 53.
— Haussknechtii Boiss. *IX, 16.*
— Heldreichii Boiss. & Orph. V, 54.
— Holzmannianus Heldr. V, 54.
— intermedius Boiss. V, 54.
— laxus Tsch. VIII, 32.
— lydius Boiss. *IX, 16.*
— marisensis var. laevigatus Simonk. VII, 23.
— micranthus Boiss. & Heldr. *IX, 16.*
— moesiacus Vis. & Panc. V, 54.
— monspessulanus L. *IX, 16.*
— papillosus Vis. & Panc. V, 54.
— parnassicus Boiss. & Heldr. V, 54.
— persicus Hskn. *IX, 16.*
— pinifolius Sibth. & Sm. var. brevifolius Friv. V, 54.
— prolifer L. V, 55; VII, 5.
— pubescens Sibth. & Sm. V, 53.
— setisquameus Hskn. & Bornm. *IX, 15.*
— siculus Psl. V, 55.
— silvestris Wulf. *IV, 90.*
— — var. humilior K. X, 43.
— superbus L. fl. alb. II, 27.
— talyschensis Boiss. *IX, 16.*
— tymphresteus Heldr. & Sart. *IX, 16.*
— velutinus Guss. V, 55.
— ventricosus Heldr. V, 53.
— viridescens Vis. V, 53.
— viscidus Bory & Chaub. V, 53.
— — var. tymphresteus Heldr. & Sart. V, 54.
Diatomeen in d. Fl. v. Greiz *IV, 12.*
Diatrype disciformis (Hoffm.) III u. IV, 94.
Dichotomie IX, 8.
Dictamnus albus L. *III, 273.* V, 67; VIII, 9.
— — fl. alb. II, 27.
Dictyophora campanulata, Phalloidee *VI, 6.*
Dictyostelium mucoroides Bref. V, 37.
Dieck, Dr., Bericht über Reise-Episode im Kaukasus u. s. w. I, 15 f.
Digitalis ambigua Murr. s. D. grandiflora.
— athoa Halacsy X, 61.
— ferruginea L. X, 61.
— grandiflora Lmk. VII, 4.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Digitalis grandiflora var. obtusiloba Neilr. X, 61.
— laevigata W. & K. X. 61.
— lanata Ehrh. var. abbreviata Hskn. X, 61.
— leucophaea Sibth. & Sm. X, 61.
— purpurea L. II, 13.
— — fl. alb. VI, 5.
Digitaria filiformis Koel. *IX, 40.*
— paspaloides Dub. VI, 36.
Digraphis Trin. s. Phalaris.
Dionysia curviflora Bge. III u. IV, 42.
Dioonites pennaeformis Schenk VIII, 4.
Diplosis auf Cirsium arvense IX, 50.
Diplotaxis muralis DC. IX, 7.
— tenuifolia DC. *VI, 18.* X, 16.
— viminea DC. *VI, 19.*
Dipsacus laciniatus L. V, 124.
— pilosus L. III u. IV, 59; VII, 14.
Dipterocecidien an Viola canina u. silvatica *IV, 20.*
Distichlis maritima Raf. II, 20.
Doassansia Alismatis (Nees) III u. IV, 90.
— Sagittariae (Westd.) III u. IV, 90.
Dodonaea humilis Endl. *VI, 6.*
— viscosa L. VI, 64.
Dorema Ammoniacum Don III u. IV, 48.
Doronicum caucasicum MB. V, 124.
— Columnae Ten. V, 124.
— cordifolium Sternb. X, 42.
— Orphanidis Boiss. V, 124.
— Pardalianches L. VII, 4; IX, 57.
— scorpioides W. IX, 4.
Dorycnium hirsutum Ser. V, 79.
— rectum Ser. V, 80.
— sabaudum Rchb. V, 80.
— suffruticosum Vill., Milbengalle an *IV, 25.*
Draba aizoides L. *IV, 90.* X, 43.
— — var. brevistyla Boiss. *IX, 15.*
— — — pontica Hskn. & Bornm. *IX, 14.*
— — — scardica Grsb. *IX, 14.* III u. IV, 111.
— — Milbengalle an *IV, 19.*
— athoa Boiss. III u. IV, 111.
— linearis Boiss. III u. IV, 32.
— tomentosa Whlnb. *IV, 90.*
— verna L. I, 26.
— — brachycarpa I, 27.
— — glabrescens I, 27.
— — majuscula I, 27.
— — praecox I, 27; III u. IV, 32.
— — Milbengalle an *IV, 19.*
Drehwüchsigkeit der Kiefern V, 27.
Drosera auriculata Backh. III u. IV, 13.
— binata Labill. III u. IV, 13.
— glanduligera Lehm. III u. IV, 13.
— intermedia Hayne *IV, 11.* IX, 7.
— obovata M. & K. *VII, 13.*
Drosera rotundifolia L. *IV, 11.* III u. IV, 17, 23; VI, 4; IX, 29.
— — var. breviscapa Hskn. *II, 216.*
— Wittakerii Planch. III u. IV, 13.
Dryas octopetala L. X, 43.
Drypis spinosa L. V, 52.

Ecballium Elaterium Rich. II, 50.
Ecchyna Petersii (Fries) V, 28.
Echinophora Sibthorpiana Guss. V, 113.
Echinops albidus Boiss. & Sprun. VII, 35.
— graecus Mill. VII, 36.
— jesdianus Boiss. & Buhse III u. IV, 42.
— microcephalus Sibth. & Sm. VII, 36.
— Ritro L. VII, 36.
— sphaerocephalus L. *IX, 38.* IX, 57.
Echinospermum deflexum Lehm. *VII, 13.*
— Lappula Lehm. *IX, 47.*
Echium arenarium Guss. VIII, 47.
— calycinum Viv. VIII, 47.
— elegans Lehm. VIII, 47.
— expansum Boiss. & Hskn. VIII, 47.
— hispidum Sibth. & Sm. VIII, 47.
— italicum L. VIII, 47.
— plantagineum L. VIII, 47,
— — var. versicolor Hskn. VIII, 47.
— vulgare L. fl. alb. II, 27.
— — fl. minor. *III, 272.*
Eclipta alba (L.) VI, 65.
Edraianthus A. DC., griechische Arten VII, 61.
Eiche, Alkoholgährung an der III u. IV, 90.
— in der Kreideformation Deutschlands I, 17.
— Pilz auf der III u. IV, 95.
Eichenhefe III u. IV, 91.
Eierschwamm V, 32.
Elaeagnus L. III u. IV, 38.
Elaeoselinum K., griechische Arten V, 106.
Elaphomyces granulatus Nees III u. IV, 92.
— variegatus Vittad. III u. IV, 92.
— verrucosus III u. IV, 92.
Elodea canadensis R. & Mchx. VII, 4, 17; IX, 60.
Elymus arenarius L. *IX, 41.*
— europaeus L. *IX, 41.* II, 13; VIII, 40; IX, 28.
Emex spinosus L. VI, 50, 61.
Empusa gloeospora Vuill. III u. IV, 87.
— Muscae Cohn III u. IV, 87.
Endocarpon Körber *VII, 3.*
Endomyces Reess V, 36.
— decipiens (Rees) V, 36.
— — (Tul.) I, 13; III u. IV, 91.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Endomyces Magnusii Ludw. I, 12; III u. IV, 90, 91; V, 39.
— vernalis Ludw. I, 12; III u. IV, 91.
Endoptera DC., griechische Arten VII, 54 f.
Entoloma majalis Fries X, 7.
— sinuatum Fries X, 7.
Entyloma Calendulae (Oud.) III u. IV, 90.
— Chrysosplenii Schröt. III u. IV, 90.
— Ranunculi Bonord. III u. IV, 90.
— serotinum Schröt. III u. IV, 90.
Ephedra L. III u. IV, 43.
— alata Dcsn. III u. IV, 38.
— distachya L. III u. IV, 43.
Epichloë typhina (Pers.) III u. IV, 93.
Epilobium L., Rostpilz auf V, 25.
— adenocaulon Hskn. var. occidentale Trelease II, 56.
— — — perplexans Trelease II, 56.
— adnatum Grsb. *IV, 72, 74.* II, 56; V, 103; VIII, 19; X, 10.
— — stenophyllum *IV, 72.*
— — × hirsutum *IV, 72; VII, 12.*
— — × Lamyi *IV, 72.*
— — × montanum *IV, 72.* II, 60.
— — × palustre *IV, 72.*
— — × parviflorum *IV, 72.*
— adventitium Hskn. *IV, 73.*
— aggregatum Celak. *IV, 70.*
— alpinum Trelease II, 56.
— alsinefolium Vill. *IV, 73; VII, 5.*
— — var. nivale Hskn. VIII, 36.
— — × anagallidifolium II, 60; VIII, 36.
— — × collinum *IV, 73.* VIII, 42.
— — × gemmascens *VII, 5.*
— — × montanum *IV, 73.* VI, 24.
— — × palustre *V, 70.*
— — × roseum *V, 70; VII, 2, 5.*
— — × trigonum *IV, 73.* VI, 24.
— amphibolum Hskn. *IV, 73.*
— anagallidifolium Lmk. *IV, 73.* VIII, 36.
— — × collinum *VI, 38.*
— anatolicum Hskn. II, 55.
— angustifolium L. *IV, 74.* II, 56; V, 102.
— — neriiflorum *IV, 70.*
— — Rostpilz auf V, 27.
— angustissimum Web. *IV, 70.* III u. IV, 15.
— Balansae Boiss. II, 56.
— Beckhausii Hskn. *IV, 72.* II, 60.
— bifolium Martin III u. IV, 16.
— Boissieri Hskn. II, 60; VIII, 36.
— Bojeri Hskn. II, 61.
— boreale Hskn. *IV, 69.* X, 10.
Epilobium brevipilum Hskn. *IV, 72; VII, 12.*
— brevistylum Barb. II, 57.
— Castriferrei Borbas II, 60.
— clavatum Trelease II, 57.
— collinum Gmel. *IV, 71, 74.* II, 62; V, 103.
— — × lanceolatum *IV, 71.*
— — × montanum *IV, 71.* VIII, 42.
— — × obscurum *II, 216; IV, 71.* II, 60, 62; III u. IV, 9.
— — × obscurum × montanum II, 62.
— — × obscurum × parviflorum III u. IV, 9.
— — × palustre *IV, 71.* VII, 8; IX, 48.
— — × roseum *II, 216; IV, 71.*
— confine Hskn. *IV, 71.* VIII, 42.
— confusum Hskn. II, 55.
— consimile Hskn. II, 55.
— crassifolium Boiss. III u. IV, 15.
— dacicum Borbas *IV, 73.*
— Darreri C. Richter II, 60.
— decipiens F. Schultz *IV, 71.* II, 60.
— delicatum Trelease II, 57.
— Dodonaei Vill. *IV, 70.*
— — var. angustissimum Web. *IV, 70.* III u. IV, 15.
— — — caucasicum Hskn. *IV, 70.*
— Dufftii Hskn. *IV, 72.*
— elegans Mss. Nutt. II, 57.
— Fleischeri Hochst. *IV, 70.* III u. IV, 15; VIII, 41.
— — × rosmarinifolium III u. IV, 15.
— frigidum Hskn. II, 56.
— gemmascens C. A. Mey. *V, 61; VII, 2, 4 f.* II, 56; V, 103.
— — minus *IV, 74.*
— gemmiferum Bor. *VII, 2, 4.*
— glanduligerum Knaf *IV, 71.*
— glandulosum Lehm. *IV, 69.* II, 58.
— Haynaldianum Hskn. *V, 70.*
— heterocaule Borbas *IV, 71; V, 70.*
— hirsutum L. *IV, 74; VI, 38.* II, 56, 58; V, 102.
— — Rehmann exs. II, 61.
— — × parviflorum *IV, 70; VI, 20, 38; IX, 35.* II, 60; III u. IV, 16.
— — × roseum *VI, 37, 38; VIII, 3, 8 f.*
— — × tetragonum *IV, 72.*
— holosericeum Trelease II, 56.
— Hookeri Clarke II, 58.
— Hornemanni Rchb. *IV, 73.*
— Huteri Borbas *IV, 73.* VIII, 42.
— hybridum Schur II, 60.
— intermedium Hegetschw. III u. IV, 16.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Epilobium intermedium Rchb. II, 60.
— intersitum Hskn. III u. IV, 16.
— jucundum A. Gray II, 57.
— Khasianum Clarke II, 58.
— Knafii Celak. II, 60.
— Krausei Uechtr. & Hskn. *IV, 71.* IX, 48.
— lactiflorum Hskn. *IV, 73.* II, 56.
— Lamotteanum Hskn. *IV, 72.*
— Lamyi F. W. Schultz *IV, 72, 74; IX, 8, 38.* I, 28; V, 103.
— — × roseum *IV, 72.*
— lanceolatum Seb. & Maur. *IV, 71, 74.* V, 103.
— — × obscurum *IV, 72.*
— Laschianum Hskn. *IV, 72.*
— leptocarpum Hskn. var. Macounii Trelease II, 57.
— limosum Schur *IV, 70.* III u. IV, 16.
— Lorentzianum Hskn. II, 57.
— matrense Borbas II, 60.
— minutiflorum Hskn. II, 55.
— modestum Hskn. II, 55, 56.
— molle Torrey II, 57.
— montaniforme Knaf *IV, 70.*
— montanum L. *IV, 74.* II, 62; V, 103.
— — fl. alb. *IX, 47.*
— — × obscurum *IV, 70.*
— — × palustre *IV, 70.* II, 8.
— — × parviflorum *IV, 70.* I, 28; III u. IV, 16.
— — × roseum *IV, 71; V, 70.* II, 8.
— — × trigonum *IV, 71.* VI, 24.
— Mundtii Hskn. II, 61.
— Nassirelmulci Stapf II, 58.
— natalense Hskn. II, 61.
— nubigenum Philippi II, 58.
— nutans Tsch. VI, 4.
— obscurum Rchb. *IX, 35.* II, 58.
— — Schreb. *IV, 72.* II, 55, 58, 62; VIII, 19.
— — × palustre *II, 216 f.; IV, 73.* II, 60.
— — × palustre apetalum *IX, 46.*
— — × parviflorum *II, 217; IV, 73.*
— — × roseum II, 62.
— oregonense Hskn. *VII, 2, 6.*
— — major II, 57.
— — var. gracillimum Trelease II, 57.
— oreganum Greene II, 57.
— origanifolium Lmk. II, 56.
— — var. Balansae Boiss. II, 56.
— pallidum Tsch. *IV, 71.* VI, 24.
— palustre L. *IX, 47.* II, 56, 62.
— — × parviflorum *IV, 70.*
— panniculatum Nutt. II, 57.
— pannosum Hskn. II, 58.
— Parishii Trelease II, 57.
— parviflorum Retz II, 58.
Epilobium parviflorum Schreb. *IV, 74.* II, 58, 60; III u. IV, 16; V, 102.
— — × roseum *IV, 72, 74; VI, 38.* II, 60; III u. IV, 27; V, 102.
— persicinum Rchb. *IV, 70.* II, 60; V, 102.
— phyllonema Knaf II, 60.
— — var. adenocaule Borbas II, 60.
— — — matrense Borbas II, 60.
— ponticum Hskn. II, 56.
— Pringleanum Hskn. *VII, 2, 5.* II, 57.
— pubescens Rth. II, 60.
— pycnotrichum Borbas II, 60.
— Rehmannianum Hskn. II, 61.
— rhynchocarpum Boiss. II, 56.
— roseo-pubescens II, 60.
— roseum Retz II, 58.
— — Schreb. *IV, 74; VI, 38.* II, 55, 62; V, 103.
— — var. simplex Moris *VII, 4.*
— — Pilz auf III u. IV, 95.
— — Rostpilz auf V, 27.
— — × Tournefortii *IV, 73.*
— — × trigonum *IV, 73.*
— salicifolium Facch. *IV, 73.* VI, 24.
— salignum Hskn. II, 61.
— Schmalhausenianum M. Schulze *VI, 37; VIII, 3, 8 f.*
— Schmidtianum Rostk. *IV, 73.* II, 60.
— — apetalum *IX, 46.*
— semiadanatum Hskn. *IV, 72.*
— silesiacum Figert II, 60.
— spicatum Lmk. II, 56.
— Steigeri Brügger II, 61.
— stenophyllum Borbas II, 60.
— strictum Mühlbg. II, 57.
— subalgidum Hskn. II, 56.
— subparviflorum × tetragonum II, 60.
— superparviflorum × tetragonum II, 60.
— Tarni Laramb. *IV, 71.*
— tetragonum L. II, 55, 60.
— tomentosum Vent. II, 58.
— trichoneurum Hskn. II, 58.
— trigonum Schrank *IV, 73.*
— — alternifolium VI, 24.
— — tetraphyllum VI, 24.
— ursinum Parish II, 57.
— — var. subfalcatum Trelease II, 57.
— Watsoni Barb. II, 57.
— weissenburgense F. Schultz *IV, 72.*
— Winkleri Kerner *V, 70; VII, 2, 5.*
Epipactis atrorubens Hoffm. s. E. rubiginosa.
— latifolia All. *III, 272; VII, 35; VIII, 26.*
— — varians *VII, 35.*
— — — purpurroth I, 24.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Epipactis latifolia All. viridans *VII, 35.* X, 86.
— — × rubiginosa *III, 272.* X, 86.
— longifolia Wettst. s. Cephalanthera ensifolia.
— microphylla Sw. IX, 11; X, 10.
— palustris Crtz. *VII, 34.* I, 24; IX, 7, 62; X, 14, 86.
— rubiginosa Crtz. *III, 272*; *VII, 35*; *VIII, 14.*
— — fl. alb. II, 27.
— — hellgelb I, 24.
— rubra All. s. Cephalanthera r.
— sessilifolia Peterm. s. E. violacea.
— violacea Dur. Ducq. *VII, 35.* I, 24.
Epipogium aphyllus Bl. & Fgrh. s. E. Gmelini.
— Gmelini Rich. *VII, 10, 36.* II, 7; X, 86.
Equisetites arenaceus Schenk VIII, 4.
— platyodon Schenk VIII, 4.
— singularis Compter VIII, 4.
Equisetum arvense L. *IV, 10.*
— — nemorosum III u. IV, 70; VII, 25.
— hyemale L. Doellii *IX, 41.*
— limosum L. fluviatile V, 20.
— — leptocladon V, 20.
— maximum Lmk. s. E. Telmateja.
— palustre L. III u. IV, 70.
— pratense Ehrh. *VI, 20.* III u. IV, 70.
— silvaticum L. capillare III u. IV, 70.
— Telmateja Ehrh. polystachyum IX, 49.
— variegatum Schleich. *V, 59.* VIII, 40.
Eragrostis minor Host *VI, 19*; VI, 50; IX, 5.
Eranthis hyemalis Salisb. I, 26.
Erbgrind III u. IV, 95.
Eremurus velutinus Boiss. & Buhse III u. IV, 46.
Erica L., griechische Arten VII, 64.
Erigeron acris L. VII, 31.
— alpinus L. var. pleiocephalus Willk. VIII, 37.
— droebachensis Mill. VIII, 37.
— glabratus Hoppe VIII, 37.
— linifolius W. VII. 31.
Erineum luteolum Fries *IV, 21.*
— purpurascens *IV, 21.*
Erinus alpinus L. *IV, 91.*
Eriophorum angustifolium Rth. *IV, 11.* III u. IV, 18.
— gracile K. *VI, 19.*
— latifolium Hpp. III u. IV, 18.
— Scheuchzeri Hpp. VIII, 40.
— vaginatum L. *IX, 35.* III u. IV, 18.
Erisyphe Cichoracearum DC. III u. IV, 92.
— Galeopsidis DC. III u. IV, 92.
Erisyphe Graminis DC. III u. IV, 92.
— Martii Lév. III u. IV, 92.
Erle, Pilz auf der III u. IV, 91, 95.
Erodium carvifolium Boiss. & Reut. II, 35.
— Cavanillesii Willk. V, 66.
— ciconium W. V, 66.
— cicutarium L'Hérit. II, 35; V, 66.
— — Bodenanpassung bei *IV, 81.*
— — var. pimpinellifolium W., Bodenanpassung bei *IV, 81.*
— glaucophyllum Ait. VI, 57.
— gruinum W. V, 66.
— laciniatum Cavan. V, 66.
— — var. pulverulentum (Desf.) V, 66; VI, 57, 61.
— macradenum L'Hérit. adynamandrisch II, 35.
— malacoides W. V, 66.
— moschatum L'Hérit. II, 35; V, 66.
— romanum Heldr. V, 66.
Erophila DC. s. Draba.
Eruca sativa Lmk. III u. IV, 110; IX, 3, 4, 29.
Erucago campestris Desv. III u. IV, 116.
Erucaria aleppica Gaertn. III u. IV, 104; VI, 61.
Erucastrum incanum (L.) VI, 30.
— Pollichii Sch. & Spenn. *III, 272*; *IX, 8, 47.* III u. IV, 59; VIII, 7.
Ervum Ervilia L. V, 89.
— hirsutum L. V, 89.
— Lenticula Schreb. V, 89.
— monanthos L. II, 64.
— pisiforme Peterm. VIII, 18; IX, 55,
— pubescens DC. V, 89.
— silvaticum Peterm. II, 27.
— tetraspermum L. V, 89.
Eryngium campestre L. V, 118; IX, 56.
— creticum Lmk. V, 118.
— maritimum L. *VIII, 31.* V, 118.
— multifidum Sibth. & Sm. V, 118.
Erysimum austriacum Bmg. III u. IV, 59.
— Bonannianum Psl. III u. IV, 109.
— Boryanum Boiss. & Sprun. III u. IV, 109.
— canescens Rth. *III, 275.* III u. IV, 108.
— cheiranthoides L. Pilz auf III u. IV, 88.
— crepidifolium Rchb. *III, 275.* X, 6.
— cuspidatum DC. III u. IV, 109.
— graecum Boiss. & Heldr. III u. IV, 108.
— hieracifolium L. *IX, 39.*
— microstylum Hskn. III u. IV, 108.
— odoratum Ehrh. VIII, 7; IX, 6.
— olympicum Boiss. III u. IV, 108.
— orientale R. Br. *VIII, 26.* III u. IV, 109.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Erysimum Parnassi (Boiss. & Heldr.) III u. IV, 109.
— pectinatum Bory & Chaub. III u. IV, 109.
— repandum L. *IX, 8, 39.* III u. IV, 109; V, 19; VI, 12; IX, 54.
— strictum Fl. Wett. IX, 54.
— virgatum Rth. *IX, 39.* X, 10.
Erysiphe Umbelliferarum De By. V, 40.
Erisypheen in d. Fl. v. Greiz *IV, 15.*
Erythraea angustifolia Rth., Wallr. *VI, 29.*
— Centaurium Pers. *IV, 13.* VIII, 43; IX, 58.
— — fl. alb. *IX, 47.* II, 27; VIII, 43.
— fastigiata Wallr. *VI, 29.*
— latifolia Sm. VIII, 43.
— linariaefolia (Lmk.) *VI, 29.* II, 64; V, 6.
— pulchella Fries *IX, 47.* VI, 4; VIII, 43; IX, 59; X, 12.
— ramosissima Pers. s. E. pulchella.
— spicata Pers. VIII, 44.
Erythroxylon-Arten, Cocain enthaltende VIII, 19.
Esche, Alkoholgährung an der III u. IV, 90.
Eschscholtzia-Arten, Morphin enthaltende *VIII, 19.*
Euaspergillus flavescens De By. III u. IV, 92.
— fumigatus Fres. III u. IV, 92.
— niger v. Tiegh III u. IV, 92.
Eucalyptus L'Hérit. III u. IV, 40.
Eucera Malvae, Hymenoptere bei Artern *VII, 10.*
Euglena chlorophoenicea Schmarda X, 34.
— sanguinea Ehrbg. X, 9, 28 f.
— viridis X, 29.
Eupatorium cannabinum L. IX, 56.
— — var. indivisum Boiss. VII, 35.
Eupenicillium crustaceum (L.) III u. IV, 92.
Euphorbia L. III u. IV, 39, 42.
— amygdaloides L. X, 13.
— Chamaepeplus Boiss. & Gaill. VI, 57.
— Cyparissias L., Milbengalle an *IV, 49.*
— — Rostpilz auf V, 23, 24.
— — × Esula *VIII, 29.*
— dulcis Jcq. *IV, 13; VIII, 15.*
— — Rostpilz auf VI, 48.
— Esula L. *IX, 48.* IX, 60.
— exigua L., Rostpilz auf V, 27.
— falcata L. *II, 215; VI, 19.* II, 13, 15; III u. IV, 27.
— helioscopia L., Rostpilz auf V, 27.
— larica Boiss. VI, 52, 55.
— Lathyris L. *VII, 10; VIII, 16, 27.*
— palustris L. *IV, 3.* VII, 5.
Euphorbia platyphylla L. *VIII, 26.* VIII, 20.
— verrucosa Lmk. X, 13.
— virgata W. & K. *VIII, 18.*
Euphrasia L., Rostpilz auf V, 28.
— hybrida Wettst. IX, 47.
— Odontites L. III u. IV, 59.
— — Pilz auf III u. IV, 87.
— officinalis L. var. coerulea Tsch. X, 13.
— — — micrantha Rchb. *IX, 35.*
— — — nemorosa Pers. IX, 47.
— — × officinalis-nemorosa IX, 47.
— officinalis-nemorosa × officin.-stricta X, 13.
— officinalis-Rostkoviana × officin.-stricta IX, 47.
— officinalis L. var. stricta Host II, 14; IX, 47.
— pectinata Ten. X, 63.
— — var. puberula Jord. X, 63.
Eurotium glaucum Lk. III u. IV, 92.
Evax pygmaea (L.) VII, 35.
Evonymus europaeus L. V, 67.
— latifolius Scop. V, 67; VII, 12.
Exidia papillata (Kze.) V, 28.
Exoasci Bref. bei Greiz III u. IV, 90.
Exoascus Potentillae Farlow *VII, 12.*
Exobasidium Vaccinii (Fuckel) V, 28.
— — Rhododendri V, 29.

Fagonia Aucheri Boiss. VI, 57, 61.
— Bruguieri DC. III u. IV, 42.
— subinermis Boiss. VI, 61.
Fagopyrum Tourn. s. Polygonum.
Fagus silvatica L. V, 72.
— — var. atropurpurea Hortul. II, 28 f.
— — — purpurea Ait. II. 28 f.
Falcaria Rivini Host, Rostpilz auf V, 25.
Farsetia clypeata R. Br. var. pindicola Hskn. III u. IV, 110.
— incana R. Br. *IX, 39.* IX, 6, 54.
— linearis Desne. VI, 50.
— obliqua (DC.) var. leiocarpa Hskn. III u. IV, 110.
Fasciation IX, 8.
Feijoa Berg, Bildungsabweichung *VI, 6.*
Feldchampignon V, 35.
Fenstergalle des Bergahorns VI, 10.
Ferula Asa foetida Spreng. III u. IV, 46.
— glauca L. V, 108.
Ferulago monticola Boiss. & Heldr. V, 108.
— nodosa Boiss. V, 108.
Festuca arundinacea Schreb. II, 14; III u. IV, 26; X, 14.
— — × elatior *III, 288.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Festuca Brinkmanni A. Br. *VIII, 3.*
— elatior L. luxurians *II, 14.*
— — var. intermedia Hackel *III, 288.*
— — — pseudololiacea Fries *III, 288.*
— — × gigantea *VIII, 3.*
— — × Lolium perenne *III, 288; VIII, 1, 3; IX, 48.* I, 30.
— gigantea Vill. *IV, 11; VIII, 7.*
— — × Lolium perenne *VIII, 3.*
— — × rubra *VIII, 3, 6f.*
— Haussknechtii Torges *VIII, 3, 6f.*
— loliacea Curt. *III, 288; VIII, 1, 3; IX, 48.* I, 30.
— myuros Ehrh. *IX, 40.* X, 10, 11.
— ovina L. var. amethystina Host VIII, 40.
— — — glauca Schrad. IX, 7.
— — — valesiaca Schleich. *VI, 32; IX, 39.* X, 7.
— pulchella Schrad. VIII, 40.
— rubra L. *VIII, 7.*
— Schlickumi Grantzow *VIII, 3.*
— sciuroides Rth. IX, 7.
— silvatica Vill. VII, 18.
— spectabilis Jan X, 42.
Fibigia Med. s. Farsetia.
Ficaria Dillen. s. auch Ranunculus.
— ambigua Bor. *VI, 8.*
— grandiflora Rob. III u. IV, 97.
Fichtenschütte III u. IV, 95.
Fichtentriebe, Krankheit der III u. IV, 95.
Fichtenzapfen, Rostpilz auf V, 28.
Ficus laccifera Wight VI, 57, 62.
— persica Boiss. III u. IV, 42.
— salicifolia Vahl VI, 53, 61.
Filago arvensis Fries VIII, 27.
— — var. lagopus DC. VII, 30.
— — × germanica VIII, 27.
— gallica L. *VIII, 18.* VII, 30.
— germanica L. apiculata *VI, 25.*
— — canescens *VI, 24.* VII, 29; VIII, 27.
— germanica-canescens × german.-spathulata VII, 30.
— germanica L. eriocephala *VI, 24.* VII, 29.
— germanica-eriocephala × german.-spathulata VII, 30.
— germanica L. Jussiaei *VI, 25.* VII, 29.
— — lutescens *VI, 24.* VII, 29.
— — pyramidata *VI, 24.*
— — spathulata *VI, 24.* VII, 29.
— intermedia Hskn. VII, 30.
— mixta Holuby VIII, 27.
— similata Hskn. VII, 30.
Flechten der Fl. v. Greiz *IV, 12.*
Flecken der Blätter I, 13.
Fleckenkrankheit der Bohnen III u. IV, 93.
Fleckenkrankheit rothe, der Pflaumenblätter III u. IV, 93.
Fledermäuse, Verbreitung von Samen durch II, 37.
Fleischfressende Pflanzen III u. IV, 13.
Fliegenschwamm V, 36.
Flussperlenmuschel *V, 68.*
Foeniculum divaricatum Grsb. V, 110.
— officinale All. V, 110; IX, 6; X, 10.
— — var. piperitum DC. V, 109.
Forskalea tenacissima (L.) VI, 52.
Fortuynia Bungei Boiss. III u. IV, 39.
Fossile Pflanzen im Keuper Thüringens VIII, 3, 4.
Fragaria collina Ehrh. V, 91.
— — × elatior *III, 280.* VIII, 18.
— — × vesca *III, 279.*
— elatior Ehrh. VII, 24; IX, 29.
— — × vesca *III, 280.* VIII, 18.
— Hagenbachiana Lang *III, 280.*
— indica Andr. VI, 31.
— orymophila Jord. *III, 280.*
— umbelliformis F. Schultz *III, 281.*
— vesca L. V, 91.
— virginiana Mill. *III, 281.*
Frankenia hirsuta L. var. hispida DC. V, 46.
— pulverulenta L. V, 46; VI, 61.
Frankia Alni Wor. V, 38.
— Elaeagni Schröt. V, 38.
Fraxinus excelsior L. VIII, 43.
— — var. simplicifolia W. IX, 4.
— Ornus L. VIII, 43.
— oxyphylla MB. III u. IV, 32.
Fruchtformen der Pilze I, 11f.
Frullania Tamarisci (L.) IX, 13.
Fuchsia L., Bildungsabweichung *VI, 6.*
Fuligo septica (L.) V, 38.
Fumana Spach, griechische Arten V, 43, 44.
Fumaria abortiva Hskn. III u. IV, 102.
— amarysia Boiss. & Heldr. III u. IV, 103.
— anatolica Boiss. III u. IV, 102.
— capreolata L. III u. IV, 103.
— densiflora DC. III u. IV, 102.
— Gussonii Boiss. III u. IV, 102, 103.
— Heldreichii Boiss. III u. IV, 102.
— macrocarpa Parl. III u. IV, 103.
— major Badarro III u. IV, 103.
— officinalis L. agrestis III u. IV, 101.
— — floribunda III u. IV, 102.
— — minor III u. IV, 102.
— — var. Laggeri Jord. II, 13.
— — — Wirtgeni K. II, 13.
— — × Vaillantii III u. IV, 102.
— oxyloba Boiss. III u. IV, 103.
— parviflora Lmk. *IX, 39.* III u. IV, 102.
— pikermaniana Boiss. III u. IV, 102.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Fumaria pikermaniana Heldr. exs. III u. IV, 102.
— Reuteri Boiss. III u. IV, 102, 103.
— — var. laxa Boiss. III u. IV, 102.
— Schleicheri Soy. Will. *VI, 3; VIII, 28.* III u. IV, 12; IX, 11; X, 6.
— Thureti Boiss. III u. IV, 102, 103.
— Vaillantii Loisl. III u. IV, 102; IX, 54.
Fusarium aquaeductuum (Rbh. & Rdlk.) III u. IV, 93.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) III u. IV, 94.
— pirinum Fuckel III u. IV, 94.

Gagea arvensis Schult. *X, 3.*
— — × minima *III, 223f.*
— bohemica Schult. VI, 12.
— Haeckelii Dufft. & M. Schulze *III, 223f.*
— lutea Schult., Pilz auf III u. IV, 88.
— — Rostpilz auf V, 23.
— persica Boiss. III u. IV, 42.
— pratensis R. & Schult. *IX, 48.* IX, 62; X, 14.
— spathacea Schult. IX, 62; X, 3, 5.
— stenopetala Rchb. var. pratensis K. Syn. X, 12.
Galega officinalis L. V, 81.
— — fl. alb. V, 81.
Galeobdolon luteum Hds. var. montanum Pers. VII, 16; VIII, 20.
Galeopsis L., Pilz auf III u. IV, 92.
— bifida Bnngh. *II, 216.*
— — × Tetrahit *II, 216.*
— Ladanum L. var. angustifolia Ehrh. *VIII, 27.*
— Ladanum-angustifol. × Ladan.-latifol. *II, 216.*
— Ladanum-angustifol. × ochroleuca *II, 216.*
— Ladanum L. var. canescens Hffm. *VIII, 27.*
— — — — fl. alb. *IX, 38.*
— — — latifolia Hffm. *IX, 35, 40.* VIII, 20.
— Ladanum-latifolia × ochroleuca *II, 216.*
— Ludwigii Hskn. *II, 216.*
— versicolor Curt. VIII, 20; IX, 59; X, 10.
Galium L., Rostpilz auf V, 25.
— anglicum Huds, IX, 30.
— Aparine L. V, 120.
— — var. spurium (L.) tenerum V, 120.
— — — Vaillantii DC. *IX, 40.* V, 120.
— Aparine L., Pilz auf III u. IV, 88.
Galium apiculatum Sibth. & Sm. V, 120.
— apricum Sibth. & Sm. V, 120.
— aureum Vis. var. incurvum Boiss. V, 119.
— — — scabrifolium Boiss. V, 120.
— boreale L. III u. IV, 23; IX, 56.
— — × Mollugo-elatum *II, 216.*
— capitatum Bory & Chaub. V, 120.
— ceratopodum Boiss. VI, 55.
— congestum Jord. V, 119.
— constrictum Chaub. V, 119.
— — var. creticum Boiss. & Heldr. V, 119.
— Cruciata Scop. V, 120.
— divaricatum Lmk. V, 120.
— elatum Thuill. u. erectum Thuill. s. G. Mollugo.
— glaucum L. *IV, 3; V, 69; IX, 40.*
— helveticum Weig. var. margaritaceum Kerner X, 43.
— incurvum Sibth. & Sm. V, 119.
— intricatum Marg. & Reut. V, 120.
— — var. leiocarpum Hskn. V, 120.
— laconicum Boiss. & Heldr. V, 119.
— lucidum All. V, 119.
— — var. vestitum Hskn. V, 119.
— — Milbengalle an *IV, 35.*
— Mollugo L. var. elatum Thuill. *V, 69.* V, 119.
— — — — angustifolium V, 119.
— — — — brevifolium V, 119.
— — — — hirsutum V, 119.
— — — — latifolium V, 119.
— Mollugo-elatum × glaucum *V, 68.* X, 6.
— — — × silvaticum *II, 216.*
— Mollugo L. var. erectum Thuill. *V, 69; VIII, 31.*
— — Milbengalle an *IV, 35.*
— — × verum I, 28; III u. IV, 27; X, 10.
— Monachinii Boiss. & Heldr. V, 120.
— murale All. V, 120.
— pedemontanum All. V, 120.
— rotundifolium L. *IX, 40.* V, 119; IX, 56.
— rubrum L., Milbengalle an *IV, 35.*
— ruthenicum W. V, 119.
— saccharatum All. V, 120.
— saxatile L., Milbengalle an *IV, 35.*
— scabrifolium Boiss. V, 120.
— Schultesii Vest *III, 273, 284.* III u. IV, 16.
— setaceum Lmk. V, 120.
— silvaticum L. *VIII, 16.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Galium silvaticum var. oppositifolium *VIII, 27.*
— silvestre Poll. var. anisophyllum Vill. X, 43.
— — Milbengalle an *IV, 47.*
— Spruneri Jord. V, 119.
— spurium L. s. G. Aparine.
— tricorne With. V, 120.
— — var. latifolium Bornm. VI, 55.
— uliginosum L. III u. IV, 23.
— — Milbengalle an *IV, 35.*
— verticillatum Danth. V, 120.
— verum L. V, 119.
— — var. lasiocarpum MB. V, 119.
— — — Wirtgeni F. Schultz *IX, 40.*
— — Milbengalle an *IV, 35.*
— Wirtgeni F. Schultz *IX, 40.*
— zacynthium Marg. & Reut. V, 120.
Gartenrosen, Rostpilz auf V, 26.
Gaultheria procumbens L. nicht giftig *VIII, 19.*
Gaya simplex Gaud. VIII, 36.
Geaster Bryantii Berk. V, 37.
— coronatus (Schaeff.) V, 37.
— fimbriatus Fries, Pers. V, 37.
— fornicatus (Huds.) V, 37.
— hygrometricus (Pers.) V, 37.
— stellatus Scop. V, 37.
Gefässbündel, freie *VIII, 14.*
Gefleckтheit der Blätter von Pulmonaria I, 13.
Geisthirt, Verzeichnis schmalkaldischer Pflanzen II, 3.
Genista acanthoclada DC. V, 68.
— scariosa Viv. V, 68.
— tinctoria L. V, 68.
— — Rostpilz auf V, 23.
— triangularis W. V, 68.
Genlisea Benth. & Hook. III u. IV, 13.
Gentiana L., Milbengalle an *V, 66.*
— acaulis L. X, 4.
— — Milbengalle an *IV, 46.*
— austriaca Kerner I, 15.
— campestris L. *IX, 38.* V, 9; VII, 1; IX, 35, 58.
— — platysepala V, 9.
— — stenosepala V, 9.
— — var. brunnascens Hskn. V, 9.
— — Milbengalle an *IV, 46.*
— campestri-germanica IX, 36.
— campestris × germanica *IX, 44.* I, 14; IX, 36 f.
— carpathica Wettst. IX, 32.
— chloraefolia Nees *II, 214*; *IX, 44.* I, 14 f.; IX, 31 f.
— ciliata L. III u. IV, 8.
— — var. inciliata Reinecke X, 12.
— Clusii Perr. & Song. X, 4.
— crispata Vis. I, 15.
— excisa Psl. X, 4, 43.
Gentiana flava Mérat. I, 15.
— germanica W. *VI, 18*; *IX, 43.* I, 14 f.; III u. IV, 9, 27; IX, 31 f.
— — anomale Form I, 14.
— — mit Phyllomanie der Kronenblätter I, 14.
— — Milbengalle an *IV, 45.*
— humilis Stev. X, 46.
— macrocalyx Celak. IX, 37.
— minutissima Boiss. III u. IV, 46.
— nivalis L. X, 43.
— — Milbengalle an *IV, 46.*
— norica Kerner III u. IV, 9.
— obtusifolia W. *IX, 43f.* I, 15; III u. IV, 27.
— — var. calycina K. X, 43.
— — Milbengalle an *IV, 46.*
— Pneumonanthe L. III u. IV, 23.
— prostrata Haenke X, 44.
— pyramidalis Nees *IX, 43f.*
— rhaetica Kerner I, 15; X, 43.
— spathulata Bartl. *IX, 43f.*
— Sturmiana Kerner I, 15; VIII, 38; IX, 32 f.
— tenella Rottb., Milbengalle an *IV, 46.*
— utriculosa L. *VI, 19*; *VII, 13.*
— — Milbengalle an *IV, 45.*
— verna L. *VIII, 2.*
— Warthae Borbas IX, 37.
Geoglossum hirsutum Pers. *IV, 11.* V, 23.
— ophioglossoides (L.) V, 23.
Geranium asphodeloides W. V, 64, 65.
— — var. nemorosum Ten. V, 65.
— — × bohemicum V, 65.
— bohemicum L. *V, 61.* V, 65, 66.
— columbinum L. V, 65.
— decipiens Hskn. V, 65.
— dissectum L. V, 65.
— divaricatum Ehrh. V, 65.
— hybridum Hskn. *III, 278*; *VI, 35.*
— lividum L'Hérit. III u. IV, 12.
— lucidum L. *IX, 40.* V, 66; VI, 8.
— molle L. V, 66; IX, 55.
— nodosum L. V, 64.
— palustre L., Rostpilz auf V, 24.
— phaeum L. *VIII, 16, 27.* III u. IV, 12; X, 11.
— pratense L. fl. alb. II, 27.
— purpureum Vill. V, 66.
— — var. modestum Jord. V, 66.
— pusillum × pyrenaicum *III, 278*; *VI, 35.*
— pyrenaicum L. V, 65; X, 10.
— — monströs III u. IV, 26.
— reflexum L. V, 65.
— Robertianum L. V, 66.
— rotundifolium L. V, 66.
— sanguineum L. V, 64.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Geranium sanguineum L., Milbengalle an *IV, 25.*
— silvaticum L. VI, 5; IX, 55.
— striatum L. V, 64.
— subcaulescens L'Hérit. V, 64.
— trilophum Boiss. var. maculatum Bornm. VI, 53.
— tuberosum L. V, 64.
— villosum Ten. III u. IV, 116; V, 66.
Geropogon glabrum L. VII, 55.
Gerste, Brandpilz auf III u. IV, 89.
— Pilz auf III u. IV, 90.
Geruch-Entwickelung bei Dictyophora u. Phallus *VI, 6.*
Getreide, Rostpilz auf V, 25.
Geum montanum L., Milbengalle an *IV, 27.*
— rivale L. *III, 224.*
— — monströs VI, 12.
— — × urbanum *IX, 9.*
— urbanum L. V, 99.
— — Milbengalle an *IV, 27.*
Gibberidia Visci Fuckel III u. IV, 94.
Ginkgo biloba L. X, 16.
Githago gracilis Boiss. *V, 61.*
— segetum Link s. Agrostemma.
Gitterrost der Birnbäume *IX, 38.*
Glatzflechte III u. IV, 95.
Glaucium acutidentatum Hskn. & Bornm. VI, 65.
— cappadocicum Boiss. VI, 65.
— flavum Crtz. III u. IV, 101; X, 10.
— — fl. plen. III u. IV, 101.
— — Serpieri II, 67; VI, 30; III u. IV, 101.
— luteum Scop. *IV, 3.* II, 67.
— oxylobum Boiss. & Buhse VI, 65.
— phoeniceum Crtz. III u. IV, 101.
— tricolor Bernh. X, 10.
— vitellinum Boiss. & Buhse VI, 65.
Glaux maritima L. *IV, 3.* IX, 60.
Glechoma hederacea L., Rostpilz auf V, 24.
Gleophyllum abietinum Bull. V, 31.
— saepiarium (Wulf.) V, 31.
Glinus lotoides L. V, 104.
Globularia Bovista (L.) V, 37.
Globularia vulgaris L. *IX, 40.* X, 4, 6.
Glossonema Dcne. VI, 56.
Glyceria distans Whlnb. *III, 230 f.* IX, 6.
— fluitans M. & K. *III, 230.* III u. IV, 70.
— — triticea III u. IV, 70.
— — var. pumila Grabowski *III, 287.*
— — × plicata *III, 224, 230; IX, 47.*
— intersita Hskn. *III, 224, 230; IX, 47.*
— plicata Fries *III, 229 f.; VIII, 26; IX, 40.* III u. IV, 70.
Glyceria plicata var. litoralis Hskn. *III, 287.*
— spectabilis M. & K. *IX, 35.*
— spicata Guss. VI, 36.
Glycyrrhiza L., griechische Arten V, 81.
Gnaphalium carpathicum Whlnb. X, 43.
— crispatulum Del. VI, 61.
— — var. asteriscoides Hskn. & Bornm. VI, 61.
— Hoppeanum K. VIII, 37.
— luteo-album L. VI, 5; VII, 29; IX, 57.
— norvegicum Gunn. VIII, 37.
Gomphidius glutinosus Schaeff. V, 33.
— viscidus (L.) *IV, 10.* V, 33.
Goodyera repens R. Br. *VII, 36; IX, 8.* IX, 62.
Gramineen, Rostpilz auf V, 25.
Grasschimmel III u. IV, 92.
Gratiola linifolia Vahl VI, 36.
— officinalis L. X, 61.
Grenzflora zwischen Thüringen und Sachsen III u. IV, 7.
Grind der Äpfel und Birnen III u. IV, 94.
Guepinia helvelloides DC. X, 2.
Gurkenpflanzen, Krankheit der X, 9.
Gymnadenia albida Rich. *VII, 31; VIII, 26; IX, 40.* I, 23; III u. IV, 10; X, 82.
— — × conopsea *IX, 44.*
— — × odoratissima III u. IV, 10; X, 82.
— borealis Fries X, 82.
— comigera Rchb. X, 83.
— conopsea R. Br. I, 23; X, 83.
— — clavata X, 84.
— — crenulata X, 83.
— — densiflora *VII, 32.* I, 24; X, 84.
— — inodora I, 23.
— — odorata I, 30.
— — sibirica *VII, 32.* I, 23; X, 84.
— — × odoratissima *II, 212; VII, 32.* VII, 17.
— × Orchis latifolia? X, 84.
— cucullata Rich. X, 82.
— intermedia Peterm. *VII, 32.*
— odoratissima Rich. *VII, 31.* I, 23; III u. IV, 10; X, 82.
— — monströs *V, 67.*
— — ecalcarata *VII, 32.*
— — heteroglossa *VII, 32.* I, 23; III u. IV, 10.
— — oxyglossa III u. IV, 10; X, 82.
— — var. borealis Rchb. fil. X, 82.
— — × Nigritella angustifolia VIII, 42.
— — × Orchis maculata? X, 82.
— rubra Wettst. s. Nigritella suaveolens.
— Schweinfurthii Hegelm. *IX, 44.*
— Strampfii Aschs. III u. IV, 10.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Gymnadenia Wahlbergii Afzel. I, 24.
Gymnogramme leptophylla (L.) VI, 57.
Gymnosporangium juniperinum L. V, 26.
— Sabinae (Dirks.) V, 26.
Gypsophila fastigiata L. *VII, 11.* V, 20.
— hirsuta (Lab.) var. thymifolia Boiss. V, 53.
— — — ocellata Boiss. V, 53.
— muralis L. V, 53.
— repens L. *IX, 46.* V, 19.

Habenaria viridis R. Br. s. Platanthera v.
Haberschwamm V, 30.
Habichtschwamm V, 30.
Haematochrom X, 31.
Hafer, Brandpilz auf III u. IV, 89.
Haide-Musseron V, 34.
Hallimasch I, 13; V, 36, 39.
— Pilz auf dem III u. IV, 91.
Halticus saltator Geoffr. X, 9.
Hambuttenbirne VII, 5.
Haplophyllum coronatum Grsb. V, 67.
— trichostylum Bge. var. microphyllum Boiss. VI, 61.
Harpagophyton *VII, 1.*
Harzsticken der Nadelhölzer V, 36.
Hausschwamm V, 30.
Hedera Helix L. V, 118.
Hedypnois cretica W. VII, 60.
— — var. gracilior Boiss. VII, 60.
Hedysarum L., griechische Art V, 82.
Hefe der Weingährung III u. IV, 91.
— des Apfelweines III u. IV, 91.
— — Bieres III u. IV, 91.
— — Sauerteiges III u. IV, 91.
Heidelbeere, Pilz auf der III u. IV, 92.
— Sklerotiumkrankheit der V, 21.
Heleocharis acicularis R. Br. *II, 215.*
— caduca (Del.) VI, 36.
— ovata R. Br. VI, 5, 7; IX, 9.
Helianthemum eriocaulon Dun. V, 43.
— Fumana Mill. *VI, 19.*
— graecum Boiss. V, 43.
— guttatum Mill. *VI, 19.* V, 43.
— — var. Linnaei Willk. V, 43.
— hymettium Boiss. & Hskn. V, 43.
— — canescens V, 43.
— inconspicuum Thib. V, 43.
— lavandulaefolium DC. V, 43.
— Lippii (L.) var. micranthum Boiss. VI, 49, 57.
— niloticum L. VI, 49.
— — var. glaberrimum Bornm. VI, 49.
— polifolium (L.) V, 43.
— — × vulgare IX, 11.
— pulverulentum DC. V, 43.
— salicifolium Psl. V, 43; VI, 49.
Helianthemum vulgare Gaertn. var. condensatum Hskn. V, 43.
— — var. discolor Boiss. V, 43.
Helichrysum arenaricum DC. *VI, 25; VIII, 26.* VII, 24; IX, 57; X, 9.
— plicatum DC. var. anatolicum Boiss. VII, 29.
— siculum (Spreng.) VII, 29.
— — var. brachyphyllum Boiss. VII, 29.
— — — laureoticum Hskn. VII, 29.
Heliosperma quadrifidum Rchb. var. monachorum Vis. & Panc. X, 42.
Heliotropium Bocconi Guss. VIII, 45.
— dolosum De Not. VIII, 45.
— europaeum L. VIII, 45; IX, 6.
— Halame Boiss. & Buhse III u. IV, 42.
— persicum Lmk. VI, 57, 58, 61.
— suaveolens MB. VIII, 45.
— supinum L. VIII, 45.
— trichostomum Bge. III u. IV, 42.
— tuberculosum Boiss. VI, 57, 58.
— turcicum Friv. VIII, 45.
— undulatum Vahl var. tuberculosum Boiss. VI, 57.
— villosum W. VIII, 45.
Helix candicans Zgl. *III, 273.*
— fruticum III u. IV, 92.
Helleborine spiralis Bernh. s. Spiranthes autumnalis.
Helleborus cyclophyllus Boiss. III u. IV, 99.
— niger L. X, 12.
— odorus W. & K. III u. IV, 99.
— viridis L. V, 5; IX, 54.
Helminthia echioides Gaertn. VII, 5, 57; VIII, 3; X, 12.
Helminthocecidium an Carduus u. Cirsium IX, 50 f.
— — Taraxac. officin. IX, 53.
Helminthosporium Clavariarum III u. IV, 93.
— spec. V, 40.
Helosciadium nodiflorum K. *IX, 40.* V, 116.
— repens K. *IX, 40.*
Helvella elastica Bull. V, 23.
— esculenta Pers. X, 2.
— lacunosa Afz. *IV, 10.* V, 23.
Hemiasci Bref. I, 12; III u. IV, 89.
Hemibasidii Bref. I, 12; III u. IV, 89.
Hepatica transsilvanica Schur III u. IV, 50.
— triloba Gilib. fl. alb. II, 26.
— — var. multiloba Hn. III u. IV, 49.
— — Pilz auf III u. IV, 90.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Heracleum palmatum Baumg. var. petasites Boiss. V, 109.
— Pollinianum Bertol. V, 109.
— Sphondylium L. V, 109.
— — var. elegans Jcq. *IV, 2.* III u. IV, 71.
— — Pilz auf V, 40.
„Herbarium Haussknecht", Gründung u. Einweihung X, 16f.
Herminium Monorchis R. Br. *VII, 31.* X, 4.
Herniaria cinerea DC. V, 105.
— glabra L. IX, 56.
— — var. ciliata Bbgt. *VII, 12.*
— hemistemon J. Gray VI, 52.
— hirsuta L. *IX, 35.* V, 105.
— incana Lmk. V, 105.
— maskatensis Bornm. VI, 51.
— parnassica Heldr. & Sart. V, 105.
Herpestes reflexa Benth. *VI, 18.*
Hesperis alyssifolia DC. III u. IV, 42.
— matronalis L. IX, 6.
— — fl. alb. II, 27.
— secundiflora Boiss. & Sprun. III u. IV, 107.
Heteranthera reniformis Ruix. & Pav. *VI, 18.*
Heterobasidium annosum Bref. V, 31.
Hexenbesen III u. IV, 91.
Hexenpilz V, 32.
Hibiscus Trionum L. V, 60; VI, 6.
Hieracia glaucina N. & P. II, 22.
Hieracium abietinum Reut. VII, 51.
— albinum Fries III u. IV, 29.
— alpinum L. II, 27; III u. IV, 29, 53.
— — genuinum II, 27.
— — var. globosum Backh. II, 27.
— — — melanocephalum Tsch. II, 27.
— atratum Fries III u. IV, 29.
— aurantiacum L. IX, 58.
— — × furcatum VIII, 38.
— Auricula L. III u. IV, 23; IX, 30.
— — × Pilosella *VI, 16, 39.*
— bifidum Kit. III u. IV, 53, 54.
— — var. subcaesium Celak. III u. IV, 53.
— bifurcum K. *II, 215.*
— — MB. *IX, 37.*
— bohemicum Fries III u. IV, 29.
— brachiatum Bertol. *IX, 37.*
— bracteolatum Sibth. & Sm. var. laxum Boiss. VII, 51.
— bructerum Fries II, 27.
— caesium Fries III u. IV, 54.
— — var. alpestre Lindebg. III u. IV, 53.
— calenduliflorum × decipiens III u. IV, 29.
— calodon Tsch. *IX, 37.*
Hieracium chlorocephalum Wimm. *VI, 33.* III u. IV, 29, 55.
— cinereum Tsch. *VI, 28.*
— collinum Gochnat IX, 37.
— cymigerum Rchb. IX, 30.
— decipiens Tsch. III u. IV, 29.
— diaphanum Fries III u. IV, 29.
— echioides W. & K. var. calcareum Bl. & Fgh. *VI, 28.*
— — — grandiflorum Bl. & Fgh. *VI, 28.*
— — — setigerum Tsch., K. *VI, 27, 28.* IX, 7.
— — — — setigerum Tsch., K. tubiflorum *VI, 28.*
— fallax W. II, 15.
— filiferum Tsch. IX, 11.
— florentinum All. VII, 24.
— Fritzei F. Schultz III u. IV, 29, 52.
— — var. calenduliflorum Backh. III u. IV, 53.
— — — pseudopersonatum G. Schneider III u. IV, 52.
— — — spathulifolium G. Schneider III u. IV, 53.
— glabratum Hppe. VII, 15; X, 43.
— glandulosodentatum Uechtr. III u. IV, 29.
— glaucum All., Milbengalle an *IV, 44.*
— gömörense Borbas II, 22.
— Heldreichianum N. & P. VII, 52.
— — × praealtum VII, 52.
— Koracis Boiss. VII, 51.
— leptophyton N. & P. *IX, 37.*
— — × Pilosella *IX, 37.*
— macranthum Ten. VII, 52.
— magyaricum N. & P. varr. *IX, 37.*
— murorum L. III u. IV, 53, 54; VII, 51.
— — var. alpestre Grsb. III u. IV, 29.
— — — canofloccosum Celak. III u. IV, 53.
— — — porrectum Uechtr. III u. IV, 29.
— — Milbengalle an *IV, 42—44.*
— nigrescens W. III u. IV, 29.
— nigritum Uechtr. III u. IV, 29.
— pallidifolium Knaf *VI, 33.*
— pannonicum N. & P. *IX, 37.*
— — × Pilosella *IX, 37.*
— pedunculare Tsch. III u. IV, 29.
— peralbidum Borbas II, 22.
— piliferum Hppe. X, 43.
— Pilosella L. var. Hoppeanum Schult. VIII, 38.
— — varr. *IX, 37.*
— — Milbengalle an *IV, 44.*
— — × echioides-setigerum *VI, 28.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Hieracium Pilosella × praealtum *II, 215*; *IX, 38*. IX, 4.
— — × praealtum-Bauhini VIII, 9.
— — × praealt.-hirsut. *II, 217*.
— — × pratense IX, 37.
— piloselloides Vill. VII, 52.
— polymorphum G. Schneider varr. III u. IV, 52.
— praealtum K. *IX, 38*. IX, 37.
— — var. Bauhini Bess., Schult. VII, 5; IX, 11.
— — — fallax DC. IX, 11; X, 14.
— — — florentinum W. VII, 52; IX, 58; X, 14.
— — — hirsutum K. II, 15; VII, 24; IX, 30; X, 14.
— — Milbengalle an *IV, 45*.
— — × praealt.-hirsut. *II, 217*.
— pratense Tsch. *IX, 37, 38*. I, 28; VII, 5; IX, 11, 30, 37, 58.
— pseudalbinum Uechtr. III u. IV, 29.
— pseudeximium G. Schneider II, 27; III u. IV, 52.
— Retzii Grsb. VI, 13.
— riphaeum Uechtr. III u. IV, 29.
— rupicolum Fries III u. IV, 29.
— Rothianum Wallr. *VI, 28*.
— sabinum Seb. & Maur. VII, 52.
— Sartorianum Boiss. & Heldr. VII, 51.
— Schmidtii Tsch. *IX, 9, 40*. IX, 30; X, 14.
— — var. persicifolium Fries III u. IV, 29.
— — — vulcanicum Grab. *IX, 40*.
— — × vulgatum IX, 38.
— setigerum Tsch. *VI, 27, 28*. IX, 7.
— stoloniflorum Schönh. *IX, 37*.
— subcaesium Fries III u. IV, 53, 54.
— taygeteum Boiss. & Heldr. VII, 52.
— tridentatum × bupleuroides II, 22.
— tubulosum Tsch. III u. IV, 53.
— umbellatum L. var. coronopifolium Bernh. VII, 24.
— umbelliferum N. & P. *IX, 37*.
— villosum L. X, 43.
— vulgatum Fries II, 22; III u. IV, 55.
— — var. floccifolium Sagorski III u. IV, 54.
— — Rostpilz auf V, 25.
— Wimmeri Uechtr. III u. IV, 29.
— Zizianum Tsch. VII, 24.
Himantoglossum hircinum Spreng. *IV, 2*; *VII, 17*. X, 5, 81.
— — anomalum *VII, 17*.
— — genuinum *VII, 17*.
— — thuringiacum *VII, 17*.
Hippocrepis bicontorta Loisl. VI, 61.
— biflora Spreng. V, 81; VI, 53.
— Bornmülleri Hskn. VI, 53.
— ciliata W. V, 81; VI, 53.
— comosa L. III u. IV, 8; V, 80.
— — Milbengalle an *IV, 26*.
— constricta Kze. VI, 53.
— cornigera Boiss. VI, 50, 61.
— elongatula Hochst. VI, 53.
— glauca Ten. V, 80.
— multisiliquosa L. V, 81.
— unisiliquosa L. VI, 53.
Hippophaë rhamnoides L. X, 6.
— — Milbengalle an *IV, 49*.
Hippuris vulgaris L. var. maritima Hellenius VII, 14.
— — — rhaetica Zschokke VII, 14.
Hirschfeldia adpressa Mnch. III u. IV, 110.
— incana Lowe s. Erucastrum inc.
Holcus lanatus L., Rostpilz auf V, 25.
— mollis L. III u. IV, 26; IX, 7; X, 11.
Holosteum linifloruin Stev. *IX, 15*.
— macropetalum Hskn. & Bornm. *IX, 15*.
— marginatum C. A. Mey. *IX, 15*.
— umbellatum L, V, 57.
Holzfäule der Nadelhölzer V, 36.
Homalodiscus ochradeni Boiss. III u. IV, 43.
Homogyne alpina (L.) var. multiflora Grabowski III u. IV, 52.
— — Milbengalle an *IV, 36*.
— — Pilz auf *IV, 37*.
Honigthau III u. IV, 92.
Hordeum vulgare L., Rostpilz auf III u. IV, 25.
Hortus Canalensis, Inhaltsverzeichnis von Decas II, Tabb. XII—XX: VIII, 32.
Hottonia palustris L. *IV, 3*. III u. IV, 23.
Hutchinsia petraea R. Br. III u. IV, 116; V, 6.
— procumbens Desv. III u. IV, 116.
Hutpilze, Pilz darauf III u. IV, 89.
Hydnum Auriscalpium L. V, 30.
— coralloides Scop. V, 30.
— erinaceum Bull. V, 30.
— graveolens Fries V, 30.
— imbricatum L. V, 33.
— repandum Fries V, 30.
Hydrocharis Morsus ranae L. *VI, 17*. IX, 60.
Hydrocotyle vulgaris L. VI, 5, 31; IX, 7.
Hygrophorus conicus (Scop.) V, 33.
— ericeus (Bull.) V, 33.
— ficoides (Bull.) V, 33.
— psittacinus (Schaeff.) V, 33.
— puniceus Fries V, 33.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Hymenophyllum tunbridgense Sw. *VI, 20.*
Hymenocarpus circinnatus Savi V, 69.
Hyoseris scabra L. VII, 60.
Hyoscyamin in Mandragora VIII, 19.
Hyoscyamus L. III u. IV, 42.
— albus L. var. minor Mill. VIII, 54.
— muticus L. VI, 52.
— niger L. var. agrestis Kit. X, 10.
— — — pallidus Kit. VIII, 54.
Hypecoum L., griechische Arten III u. IV, 101.
Hypericopsis Opiz III u. IV, 47.
Hypericum L., Pilz auf III u. IV, 92.
— barbatum Jcq. var. pindicolum Hskn. V, 62.
— — — trichanthum Boiss. V, 62.
— ciliatum Lmk. V, 62.
— — var. Heldreichii Reverch. V, 62.
— crispum L. V, 63.
— empetrifolium W. V, 63.
— ferrugineum Boiss. & Heldr. V, 62.
— Heldreichii Boiss. V, 62.
— humifusum L. IX, 55.
— — Rostpilz auf V, 27.
— olympicum L. V, 61.
— perfoliatum L. V, 62.
— — var. amblysepalum Hskn. V, 62.
— perforatum L. V, 62.
— — var. microphyllum Jord. VIII, 18.
— — — veronense Schrnk. V, 63.
— — Rostpilz auf *V, 27.*
— pulchrum L. *IX, 8, 40.* IX, 55.
— Pumilio Bornm. VI, 65.
— quadrangulum L. V, 62.
— — × tetrapterum *VI, 35.*
— Spruneri Boiss. V, 62.
— tetrapterum Fries V, 62.
— uniflorum Boiss. & Heldr. VI, 65.
Hypholoma lateritium Schaeff. V, 34.
— fasciculare (Huds.) V, 34, 36.
Hypnum loreum L. *IV, 10.*
— molluscum Hdw. *IV, 10.*
— tamariscinum C. Müll. *IV, 10.*
Hypochnus Sambuci (Pers.) V, 28.
Hypochoeris neapolitana DC. VII, 59.
— radicata L. monströs III u. IV, 59.
— — var. heterocarpa Moris VII, 59.
Hypomyces chrysospermus Tul. III u. IV, 93.
— ochraceus (Pers.) III u. IV, 93.
Hypoxylon fuscum (Pers.) III u. IV, 94.
Hyssopus officinalis L. fl. alb. II, 14.
Hysterium pulicare Pers. III u. IV, 95.

Iasiona echinata Boiss. & Reut. VII, 64.
— Heldreichii Boiss. VII, 64.
Iberis amara L. *IX, 39.* VII, 5; X, 10.
Iberis odorata L. III u. IV, 114.
Ichtyophthirius III u. IV, 88.
Ida-Waldhaus b. Greiz, Flora u. Fauna von *IV, 9 f.*
Ifloga spicata (Forsk.) VI, 50, 61.
Ilex Aquifolium L. V, 67.
Impatiens L., Pilz auf III u. IV, 92.
— Nolitangere L. II, 62; IX, 55.
— — Rostpilz auf V, 25.
— parviflora DC. VI, 11; IX, 55.
Indigofera intricata Boiss. VI, 50, 61.
Inocybe fastibilis Fries V, 35.
— rimosa (Bull.) V, 35.
Inula anatolica Boiss. VII, 34, 35.
— Aschersoniana Janka VII, 33, 35.
— aspera Poir. VII, 32.
— attica Halacsy VII, 32.
— britannica L. VI, 4.
— candida Boiss. VII, 32.
— — Cass. VII, 32, 34.
— Conyza DC. *IV, 10.*
— cordata Boiss. VII, 32.
— fragilis Boiss. & Hskn. VII, 35.
— germanica L. *VI, 20.* VII, 32.
— heterolepis Boiss. VII, 34, 35.
— hirta L. III u. IV, 27.
— — × salicina *VI, 16*; *VIII, 28.* III u. IV, 27.
— limonifolia (Sibth.) VII, 34, 35.
— macedonica Hskn. VII, 34, 35.
— media MB. *VII, 13.* VII, 2.
— methanaea Hskn. VII, 33—35.
— Oculus Christi L. VII, 32.
— oxylepis Sch. Bp. VII, 32, 33, 35.
— parnassica Boiss. & Heldr. VII, 33, 35
— rigida Doell *VIII, 28.*
— salicina L. VI, 4; VII, 32; IX, 57.
— — var. aspera Beck VII, 32.
— verbascifolia (W.) VII, 32—35.
— — var. discoidea Hskn. VII, 32.
— viscosa L. VII, 32.
Iphiona horrida Boiss. VI, 52.
Ipomoea argyreioides Choisy, Rostpilz auf *VIII, 23.*
Iris biflora L. VIII, 32.
— bohemica Schmidt VIII, 32; X, 6, 12.
— erosa Tsch. VIII, 32.
— extrafoliacea Mikan VIII, 32.
— persica L. III u. IV, 33.
— Pseud-Acorus L. X, 5.
— sambucina L. X, 12.
— sibirica L. VI, 5.
— spuria L. *IX, 40.*
— undulata Tsch. VIII, 32.
Irpex fuscoviolaceus (Schrad.) V, 30.
Isatis aegyptiaca L. *VIII, 30.*
— tinctoria L. *IV, 3.* IX, 6.
— — var. campestris Stev. III u. IV, 116.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Isnardia palustris L. *VI, 19*; *VII, 13.*
Isoëtes Duriaei Bory *II, 212.*
— Heldreichii Wettst. *V, 62.*
— hystrix Dur. *V, 62.*
— lacustris L. *VI, 20.*
— setacea Del. *V, 62.*
Judenmorchel V, 30.
Juglans L. III u. IV, 38.
— regia L. *IV, 50.* II, 15.
Juncus alpinus Vill. I, 30; IX, 28.
— bufonius L. II, 52; III u. IV, 25.
— — var. fasciculatus K. III u. IV, 25.
— — — ranarius Perr. & Song. III u. IV, 25.
— — Schinzia Aschersoniana auf II, 15; III u. IV, 90.
— capitatus Weig. *VI, 19.* IX, 8.
— compressus × Gerardi *II, 217.*
— conglomeratus × effusus *II, 217.*
— — × glaucus *II, 217.*
— diffusus Hppe. *II, 217*; *VII, 13*; *VIII, 4.* IX, 28.
— effusus × glaucus *II, 217*; *VII, 13*; *VIII, 4.* IX, 28.
— filiformis L. *IX, 38, 40.* I, 30; III u. IV, 18, 23; IX, 28, 62.
— — var. foliatus Mey. VI, 11.
— Fontanesii Gay *V, 60.*
— Gerardi Loisl. *II, 217*; *IV, 3*; *IX, 40.* X, 11.
— Heldreichianus Marss. *VII, 2.*
— Hostii Tsch. X, 43.
— Jacquini L. *IV, 92.*
— lamprocarpus Ehrh. II, 54; IX, 28.
— — var. macrocephalus Viv. IX, 28.
— maritimus Lmk. *VII, 2.*
— maximus Ehrh. var. angustifolius Sieber III u. IV, 82.
— multibracteatus Tineo *VII, 2.*
— multiflorus Desf. *V, 60.*
— obtusiflorus Ehrh. VII, 17.
— Rochelianus Schult. *V, 60.*
— sphaerocarpus Nees II, 52—55; III u. IV, 24—26.
— squarrosus L. *IX, 8.* I, 30; IX, 28; X, 11.
— subulatus Forsk. *V, 60.*
— supinus Mnch. *VIII, 29.* III u. IV, 23; IX, 8, 28.
— — var. fluitans Lmk. IX, 28.
— — — — pygmaeus Marss. IX, 28.
— — — — repens K. IX, 28.
— — — — uliginosus Rth. III u. IV, 70; IX, 28.
— Tenageia Ehrh. VI, 11.
— tenuis W. *VII, 13.*
— triglumis L. *IV, 92.* VIII, 42.
Juniperus communis L., Rostpilz auf V, 26.
Juniperus rufescens Link, Arceuthobium auf V, 118.
Jurinea anatolica Boiss. var. microcephala Freyn *IX, 18.*
— cyanoides Rchb. *VI, 19.*
— glycacantha DC. VII, 42.
— mollis Rchb. *VIII, 15.* VII, 42.
— pontica Hskn. & Freyn *IX, 18.*

Känguruh-Insel, Pflanzen von der *VI, 5 f.*
Kalkpflanzen III u. IV, 8.
Kalmia latifolia L. giftig *VIII, 19.*
Kalmus, wilder X, 5.
Kapuzinerpilz V, 31.
Kartoffelkrankheit III u. IV, 13, 87.
Kathartinsäure in Rhamnus-Arten *VIII, 19.*
Keimlingskrankheit III u. IV, 12, 13.
Keuperformation Thüringens, fossile Pflanzen der VIII, 3, 4.
Kiefernschütte III u. IV, 95.
Kienpest V, 26.
Kienzopf V, 26.
Kirschbäume, Heimath der II, 51.
Kirschstrauch, wilder II, 51.
Klee, türkischer *VI, 23.*
Kleistogame Blüthen *VI, 3.* III u. IV, 13, 14.
Knautia Coult., Pilz in den Staubbeuteln von III u. IV, 89.
— arvensis Coult. fl. alb. III u. IV, 52.
— — var. rigidiuscula K. VI, 25.
— carpathica Heuff. III u. IV, 52.
— longifolia K. VI, 25; X, 42.
— orientalis L. V, 124.
— silvatica Duby VI, 25.
— — var. glabrata Hskn. VI, 24, 25.
— vulgaris Doell var. arvensis Doell VI, 25.
— — — silvatica Doell VI, 25.
Knoblauchpilz V, 34.
Knollenblätterpilz V, 36.
Knoppern V, 7.
Koeleria glauca DC. *VI, 19.*
— montana Dalla Torre X, 43.
Koelpinia linearis Pall. VI, 61.
Kohlhernie V, 38.
Koniga emarginata Nym. III u. IV, 111.
Krämpelpilz *IX, 41.*
Krankheit d. Bilsenkrautes III u. IV, 13.
— — Bohnen III u. IV, 13.
— — Cacteen III u. IV, 13.
— — Fichtentriebe III u. IV, 95.
— — Goldlackes III u. IV, 13.
— — Gurken III u. IV, 13.
— — Hauswurzarten III u. IV, 13.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Krankheit d. Kartoffeln III u. IV, 13, 87.
— — Klees III u. IV, 13.
— — Kürbis III u. IV, 13.
— — Levkojen III u. IV, 13.
— — Luzerne III u. IV, 13.
— — Mohnes III u. IV, 13.
— — Schneeballstrauches III u. IV, 13.
— — Spinates III u. IV, 13.
— — Tabaksarten III u. IV, 13.
— — Zuckerrohres III u. IV, 12.
— — Zuckerrüben III u. IV, 13.
— — Zwiebeln III u. IV, 13.
Krebs der Laubbäume III u. IV, 93.
Kuhpilz V, 32.

Lachnea hemisphaerica (Wigg.) V, 22.
— scutellata (L.) V, 22.
Lactaria, Pilz auf III u. IV, 93.
— deliciosa (L.) V, 34.
— flexuosa (Fries) V, 33.
— glycyosma (Fries) V, 33.
— ichorata (Batsch) V, 33.
— mitissima (Fries) V, 33.
— necator (Pers.) V, 34.
— piperata (Scop.) V, 33.
— pyrogala (Bull.) V, 33.
— rufa (Scop.) V, 33.
— subdulcis (Bull.) V, 33.
— torminosa (Schaeff.) V, 33.
— uvida (Fries) V, 33.
— vellerea (Fries) V, 33.
— volema (Fries) V, 33.
Lactariella azonites (Bull.) V, 34.
Lactarius torminosus (Schaeff.) *IV, 10.*
Lactuca L., Pilz auf III u. IV, 88.
— augustana All. *VI, 35.* VIII, 29.
— cretica Desf. VII, 49.
— dubia Jord. VIII, 29.
— hispidata MB. VII, 55.
— intricata Boiss. VII, 49.
— muralis Less. VII, 49.
— — Rostpilz auf V, 25.
— oligocephala Bornm. VI, 55.
— perennis L., Milbengalle an V, 7.
— quercina L. *IX, 35.* IX, 30; X, 5.
— saligna L. I, 28; VII, 49; VIII, 28; X, 10.
— sativa L. VIII, 6, 29, 30.
— Scariola L. VII, 49; VIII, 6, 28, 29.
— — var. angustifolia Tommas. VIII, 28.
— — — crispa Boiss. VIII, 31.
— — — integrifolia Bisch. *VI, 35.*
— — — sativa Boiss. VIII, 29.
— stricta W. & K. II, 12.
— sylvestris Thal. IX, 30.
— tephrocarpa C. Koch VIII, 30.
— Tommasiniana Sch. Bp. VIII, 28.
Lactuca viminea Prsl. VII, 49.
— virgata Tsch. VIII, 28.
— virosa L. *VIII, 18, 29; IX, 36, 40.* VIII, 28.
Lärchenbrand V, 22.
Lärchenkrebs V, 22.
Lagoecia cuminoides L. V, 118.
Lagoseris bifida K. VII, 55.
Lallemantia iberica Fisch. & Mey. IX, 6.
Lamium L., Mimicry bei II, 36.
— Pilz auf III u. IV, 92.
— album L. fl. rubell. *III, 224.*
— — × maculatum *IX. 38.*
— amplexicaule L, var. clandestinum Rchb. I. 29.
— maculatum L. fl. alb. II, 27; III u. IV, 27.
— purpureum L. fl. alb. II, 27.
Lampra conspersa *IV, 10.*
Lappa Tourn., Pilz auf III u. IV, 92.
— Maassii M. Schulze *II, 214.*
— macrosperma × minor *II, 214.*
— major Gaertn. VII, 38.
— — fl. alb. II, 27.
— minor DC. VII, 38.
— — × tomentosa X, 10.
— nemorosa Körnicke *IX, 40.* VI, 4, 11; VII, 15; IX, 58.
— — × tomentosa III u. IV, 27.
Lapsana L., Pilz auf III u. IV, 88.
— Rostpilz auf V. 25.
— communis L. var. glandulosa Freyn VII, 60.
Larix Tourn., Rostpilz auf V, 27.
Laserpitium peucedanoides L. X, 42.
— prutenicum L. *VI, 16; IX, 38.*
Lathraea squamaria L. IX, 59.
— — fl. alb. II, 27.
Lathyrus L. s. auch Orobus.
— Rostpilz auf V, 23.
— annuus L. V, 86.
— Aphaca L. *IX, 40.* V, 87.
— — var. affinis Guss. V, 87.
— Cicera L. V, 86.
— Clymenum L. V, 86.
— grandiflorus Sibth. & Sm. V, 86.
— heterophyllus L. *VI, 15.* III u. IV, 27.
— — var. unijugus K. *VI, 15.*
— hirsutus L. V, 86.
— maritimus Bigel. s. Pisum m.
— Nissolia L. *III, 273; IX, 8.* II, 16; V, 87.
— Ochrus DC. V, 87.
— pratensis L. V, 86.
— — Rostpilz auf V, 24.
— sativus L. V, 86.
— setifolius L. V, 86.
— silvestris L. var. ensifolia Badarro *VIII, 29.*
— — Rostpilz auf V, 24.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Lathyrus sphaericus Retz V, 86.
— — var. stenophyllus Boiss. V, 86.
Lavandula subnuda Bth. VI, 52.
Lavatera L., griechische Arten V, 61.
Lawsonia inermis L. VI, 52.
Ledum palustre L. nicht giftig *VIII, 19.*
Leersia oryzoides Sw. *VI, 19*; *VIII, 18*; *IX, 8.* I, 30; IX, 28.
Lemanea, Pilz auf III u. IV, 94.
— catenata Kütz. *VII, 3.*
— fluviatilis (Ag.) *VII, 3.*
Lemna gibba L. IX, 31, 61.
— minor L. IX, 61.
— polyrrhiza L. IX, 31.
Lentinus stypticus Bull. V, 34.
Lenzites betulina (L.) V, 31.
Leontice Leontopetalum L. III u. IV, 100.
Leontodon asper Poir. VII, 57, 58.
— caucasicus Rchb. IX, 30.
— clavatus Sagorski & Schneider II, 22.
— crispus Vill. VII, 58.
— fasciculatus Nym. VII, 57.
— graecus Boiss. & Heldr. VII, 57, 58.
— hastilis L. var. banaticus Heuff. VII, 58.
— — — hispidus L., K. VIII, 38.
— — — — Rostpilz auf V, 25.
— — — opimus K. IX, 30.
— Haussknechtii Uechtr. *V, 87.* VII, 57.
— saxatilis Rchb. VII, 58.
— serotinus W. & K. var. thessalicus Sibth. VII, 50.
— Taraxaci Loisl. VI, 26.
— tatricum Kotula II, 22.
Leonurus villosus Desf. X, 10.
Leotia lubrica Pers. *IV, 10.* V, 23.
Lepidium affine Ledeb. *IX, 11.*
— campestre R. Br. *VIII, 26.*
— Draba L. *IX, 8, 35, 47.* III u. IV, 8, 115; VI, 4, 11; VIII, 17; X, 11.
— graminifolium L. III u. IV, 115.
— incisum Rth. IX, 7.
— latifolium L. *IX, 11.*
— microstylum Boiss. & Heldr. III u. IV, 115.
— nebrodense Guss. III u. IV, 116.
— perfoliatum L. *IX, 39, 47.* III u. IV, 59.
— ruderale L. *IX, 47.* III u. IV, 8.
Lepigonum s. auch Spergularia.
— campestre Kindb. VI, 30.
— fasciculare Lönnr. VIII, 33.
— marginatum K. VIII, 33.
— — var.? exalatum Hskn. VIII, 33.
— marinum Whlnb. VIII, 53.
— medium K. V, 58; VIII, 33.
Lepigonum salinum Kindb. var. australe Lebel VI, 30.
— — — sperguloides Kindb. V, 58.
— — (Psl.) s. L. medium K.
— segetale K. *VI, 19.*
— sperguloides Fisch. & Mey. V, 58.
Lepiota clypeolaria (Bull.) V, 36.
— excoriata Schaeff. V, 36.
— procera (Scop.) V, 36.
— rhacodes (Vitt.) V. 36.
Leptoglossum muscigenum (Bull.) V, 32.
Leptosphaeria Lemaneae (Cohn) III u. IV, 94.
Leptothrix bryti Kütz. V, 39.
— ochracea Kütz. V, 39.
Leucanthemum coronopifolium Vill. s. Chrysanthemum c.
— intersitum Hskn. VI, 25; VIII, 36.
— vulgare Lmk. s. Chrysanthemum Leucanth.
Leucocystis cellaris Schroet. V, 39.
Leucojum vernum L. *VIII, 15.*
Leuconostoc Lagerheimii Ludw. I, 12; III u. IV, 90; V, 39.
Leucorchis albida R. Br. I, 23.
Lhotzkya Smeatoniana J. v. Müller *VI, 5.*
Libanotis macedonica Bertol. V, 112.
— montana Crtz. IX, 56.
Lichtfäule des Fleisches, der Seefische V, 38.
Ligusticum splendens Lapeyr. IX, 21.
Ligustrum vulgare L. III u. IV, 8; VIII, 43.
Lilaschwamm V, 35.
Lilium bulbiferum L. *IX, 48.* IX, 4; X, 12.
— candidum L. V, 23.
— croceum Chaix IX, 4.
— Martagon L. fl. alb. X, 11.
— — — atrosanguin. X, 11.
— — var. dalmaticum Vis. X, 11.
Limacium eburneum (Bull.) V, 33.
Limosella aquatica L. IX, 9.
— — Rostpilz auf *VI, 6.*
Linaria arvensis Desf. II, 64; III u. IV, 23.
— chalepensis Mill. X, 62.
— commutata Bernh. X, 62.
— Cymbalaria Mill. IX, 59.
— dalmatica Mill. X, 61.
— — var. ramosissima Hskn. X, 61.
— littoralis W. X, 62.
— longipes Boiss. & Heldr. X, 62.
— micrantha (Cavan.) X, 62.
— minor Desf. X, 62.
— Pelisseriana DC. X, 62.
— Sibthorpiana Boiss. & Heldr. var. parnassica Boiss. X, 62.
— Sieberi Rchb. X, 62.
— simplex DC. X, 62.
— spuria Mill. VIII, 3; X, 62.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Linaria spuria mit Pelorien *III, 224.*
— striata L. *VI, 36.* II, 12, 15.
— — × vulgaris *VI, 36.*
— triphylla Mill. X, 62.
— vulgaris Mill. II, 14, 15.
— — mit Pelorien *III, 224*; *V, 65*; *VI, 19.*
Linden, alte *VI, 14.*
— Rostpilz an V, 28.
Linosyris vulgaris L. s. Aster Linosyris.
Linum adenophorum Hskn. & Bornm. VI, 65.
— anatolicum Boiss. VI, 65.
— angustifolium Huds. V, 59.
— aroanium Boiss. & Orph. V, 59.
— austriacum L. III u. IV, 28; VIII, 7; IX, 4.
— catharticum L. V, 60.
— — var. subalpinum Hskn. VI, 22; VIII, 35.
— — Rostpilz auf V, 27.
— collinum Guss. V, 60.
— corymbulosum Rchb. V, 60.
— darmstadtinum Alefd. *VI, 19.*
— gallicum L. V, 60.
— liburnicum Scop. V, 60.
— maritimum L. V, 59.
— nodiflorum L. V, 59.
— perenne L. *VI, 19.* VI, 11.
— strictum L. V, 60.
— — var. spicatum Lmk. V, 60.
— tenuifolium L. II, 13, 16; IX, 55.
— usitatissimum L. II, 62.
Liparis Loeselii Rich. s. Sturmia Loes.
Lippia repens Spreng. X, 65.
Listera cordata R. Br. *VII, 36.* VII, 17; X, 87.
— ovata R. Br. *VII, 35.* X, 86.
Lithospermum apulum Vahl VIII, 50.
— arvense L. VIII. 50.
— callosum Vahl VI, 50.
— — var. asperrimum Bornm. VI, 58.
— incrassatum Guss. VIII, 50.
— Kotschyi Boiss. VI, 59.
— — var. brevifolium Bornm. VI, 59.
— officinale L. *IV, 3.*
— purpureo-coeruleum L. VII, 4; VIII, 50; IX, 59.
— Sibthorpianum Grsb. VIII, 50.
— tenuiflorum L. VIII, 50.
Litorella lacustris L. *VII, 13*; *VIII, 29.* IX, 60.
Lloydia serotina Sweet *IV, 92.*
Loefflingia hispanica L. VI, 51.
Lohblüthe V, 38.
Lolium multiflorum Poir. *VI. 32.*
— — × perenne *VI, 32.*
— perenne L. *VI, 32.*
— — var. tenue L. IX, 28.
— persicum Boiss. & Hohen. VI, 36.
Lolium temulentum L. IX, 29.
Lonicera alpigena L., Milbengalle an *IV, 34.*
— Caprifolium L. I, 18, 19.
— — Milbengalle an *IV, 34.*
— coerulea L., Milbengalle an *IV, 34.*
— etrusca Santi V, 118.
— — var. adenantha Hskn. V, 118.
— implexa Ait. V, 118.
— nigra L. VIII, 19; IX, 56.
— — Milbengalle an *IV, 34.*
— nummulariaefolia Jaub. & Sp. III u. IV, 35.
— Periclymenum L. I, 18; 19; VIII, 8; IX, 30.
— — Milbengalle an *IV, 34.*
— viscidula Boiss. V, 118.
— Xylosteum L., Milbengalle an *IV, 33.*
Lophodermium Pinastri (Schrad.) III u. IV, 95.
Loranthus europaeus L. V, 118.
— — auf Castanea vesca u. Quercus Farnetto V, 118.
Lorbeerbäume, Blattflohkrankheit der *IX, 38.*
Lotus angustissimus L. V, 80.
— anthylloides Boiss. VI, 65.
— conimbricensis Brot. V, 80.
— corniculatus L. V, 80.
— — var. ciliatus K. V, 80.
— — — hirsutus K. VIII, 18.
— — — stenodon Boiss. V, 80.
— — Milbengalle an *IV, 25, 47.*
— — Pilz auf III u. IV, 95.
— cytisoides L. V, 80.
— decumbens Poir. V, 80.
— edulis L. V, 80.
— lamprocarpus Boiss. V, 80.
— ornithopodioides L. V, 80.
— peregrinus L. V, 80.
— Schimperi Steud. VI, 50, 61.
— subsessilis Bornm. VI, 65.
— sulfureus Boiss. VI, 65.
— superbus Bornm. VI, 65.
— tenuifolius Rchb. *IV, 3.* II, 65.
— tenuis Kit. *IX, 40.* V, 80.
— uliginosus Schkuhr *VIII, 26.* V, 80.
Lunaria annua L. III u. IV, 110.
— rediviva L. *VI, 16, 19.* V, 8; VI, 4, 5.
Lupinus L., griechische Arten V, 68.
Luzula albida DC. var. micrantha Schur III u. IV, 84.
— — — parviflora Doell, Celak. III u. IV, 83.
— campestris DC., Rostpilz auf V, 26.
— flavescens Gaud. VII, 17; VIII, 40.
— Forsteri DC. *VI, 19.* III u. IV, 84.
— maxima DC. var. angustifolia Celak. III u. IV, 82.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Luzula multiflora Lej., Rostpilz auf V, 26.
— nemorosa E. Mey. s. L. albida.
— pallescens Bess. X, 5.
— pilosa W. III u. IV, 84.
— — Rostpilz auf V, 24.
— Sieberi Tsch. III u. IV, 82, 83.
— silvatica Gaud. III u. IV, 82, 83.
— — var. Sieberi Buchenau III u. IV, 82.
Lychnis Flos cuculi L. fl. alb. II, 27.
Lycium abeliaeflorum Rchb. X, 13.
— arabicum Schweinf. VI, 57, 59; X, 13.
— barbarum L. VI, 59; X, 13.
— europaeum L. VIII, 54; X, 13.
— halimifolium Mill. VI, 59; X, 13.
— persicum Miers X, 13.
— rhombifolium Dippel X, 13.
— subglobosum Dunal X, 13.
Lycogala epidendron (L.) V, 38.
Lycoperdum caelatum Bull. V, 37.
— gemmatum Batsch V, 37.
— piriforme Schaeff. V, 37.
Lycopodium alpinum L. *IX, 41.* VIII, 40.
— annotinum L. *IV, 13, 92.* III u. IV, 70.
— Chamaecyparissus A. Br. *IX, 8.* I, 30.
— clavatum L. *VIII, 26.* X, 3.
— complanatum L. *IV, 13*; *IX, 8.* V, 6; IX, 63.
— inundatum L. *IV, 11.* III u. IV, 17; IX, 10.
— — furcatum IX, 10.
— Selago L. *IX, 39.* IX, 63.
Lycopsis variegata L. VIII, 47.
Lycopus exaltatus L. *IX, 40.*
Lygodium Kaulfussi *III, 273.*
Lysimachia nemorum L. *IV, 13.* IX, 60.
— thyrsiflora L. III u. IV, 23; VI, 7; IX, 59.
— vulgaris L. var. glandulosa G. F. Koch II, 10.
— — — paludosa Baumg. II, 13.
— — — villosa G. F. Koch II, 10.
Lythrum flexuosum Lag. V, 103.
— Graefferi Ten. V, 103.
— Hyssopifolia L. *III, 273*; *VI, 19.* V, 104; IX, 7.
— Salicaria L. *IV, 13.* V, 103.
— tribracteatum Salzm. var. Candollei Köhne V, 104.
— virgatum L. V, 103.

Macrochordium luteum Reg. II, 38.
Macrosporium commune Rbh. III u. IV, 94.
Magnusiella Potentillae (Farl.) VI, 11.
Maillea crypsoides (Urv.) V, 61.
Majanthemum bifolium Schmidt *IV, 13.*
— — Rostpilz auf V, 26.
Malabaila Hoffm., griechische Arten V, 108, 109.
Malaxis monophylla Sw. VII, 17; VIII, 40.
— paludosa Sw. *VI, 19.*
Malcolmia R. Br., griechische Arten III u. IV, 107, 108.
— maritima R. Br. VI, 30.
— pygmaea (Del.) VI, 57.
Malva adulterina Wallr. VII, 24.
— aegyptia L. V, 61.
— Alcea L. var. fastigiata Cavan. *VIII, 27.* VII, 24.
— borealis Wallmann *III, 272.* V, 61; IX, 5, 6.
— — × vulgaris VII, 24.
— cretica Cavan. V, 61.
— erecta Psl. V, 61.
— moschata L. *VIII, 27.* II, 13; IX, 55.
— — latifolia IX, 29.
— neglecta Wallr. s. M. vulgaris Fries.
— nicaeensis All. V, 61.
— parviflora L. V, 61.
— rotundifolia Fries s. M. borealis.
— silvestris L. fl. alb. II, 27.
— — var. eriocarpa Boiss. V, 61.
— vulgaris Fries V, 61.
— — var. parviflora IX, 6.
Malvella Sherardiana (L.) V, 61.
Malven, Rostpilz auf *IV, 15.* V, 24.
Mandragora L., Alkaloide in *VIII, 19.*
— autumnalis Sprg. *IV, 75 f.*
— Haussknechtii Heldr. *IV, 75 f.* VIII, 54.
— — × vernalis *IV, 75 f.* VIII, 54.
— hybrida Hskn. & Heldr. *IV, 77 f.* VIII, 54.
— mas Dioscor. *IV, 77.*
— microcarpa Bertol. *IV, 75 f.* VIII, 54.
— officinarum Bertol. *IV, 79.*
— — Willk. & Lge. *IV, 77.*
— vernalis Bertol. *IV, 75 f.* VIII, 54.
Mandragorin *VIII, 19.*
Marasmius alliatus (Schaeff.) V, 34.
— androsaceus L. V, 34.
— Rotula Scop. V, 34.
Marchantia polymorpha L. *IV, 12.*
Margaritana margaritifera L. *V, 68.*
Marica Ker-Gawl. II, 35.
Maronenpilz V, 32.
Marrubium peregrinum L. var. creticum Mill. X, 10.
— vulgare L. *VIII, 27.*
Marsdenia erecta R. Br. VIII, 43.
Martynia L. VI, 6.
Matricaria Chamomilla L. var. coronata J. Gay VII, 29.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Matricaria discoidea DC. II, 63; III u. IV, 8, 26; 27; VI, 11; IX, 7; X, 11.
— inodora L. s. Tripleurospermum inod.
— trichophylla Boiss. VII, 28.
— — var. discoidea Hskn. VII, 28.
Matthiola R. Br., griechische Arten III u. IV, 104 f.
— valesiaca J. Gay var. pedemontana Boiss. *VII, 12.*
— varia DC. *VII, 12.*
Mechanismus des Blattfalles *IV, 3.*
Medicago agrestis Ten. V, 70.
— apiculata W. V, 70; VI, 61.
— arabica All. *VIII, 16, 27.* V, 70.
— arborea L. V, 69.
— ciliaris W. V, 70.
— coronata Desr. V, 70.
— denticulata W. *IX, 47.* V, 70; VI, 61.
— disciformis DC. V, 70.
— elegans Jcq. V, 69.
— falcata L. V, 69.
— globosa Psl. V, 69.
— lappacea Desr. V, 70.
— litoralis Rhode V, 69.
— lupulina L. V, 70.
— — Rostpilz auf V, 24.
— marina L. V, 69.
— media Pers. VI, 4.
— minima Lmk. *III, 272; IX, 47.* V, 70.
— — var. mollissima Sprg. III u. IV, 26, 27.
— orbicularis All. V, 69.
— praecox DC. V, 70.
— rigidula Desr. V, 69.
— rugosa Desr. V, 69.
— sativa L. V, 69.
— — fl. alb. VI, 3.
— — Rostpilz auf V, 24.
— scutellata All. V, 69.
— truncatula Gaertn. V, 70.
— tuberculata W. V, 69.
Meerleuchten V, 38.
Mehlthau d. Apfelbäume III u. IV, 92.
— — Gartenrosen III u. IV, 92.
— — Hopfens III u. IV, 92.
— — Kirschen III u. IV, 92.
— — Pflaumen III u. IV, 92.
— — Schlehen III u. IV, 92.
— — Weinstocks III u. IV, 13.
— — Weizens III u. IV, 92.
— falscher, des Weinstocks III u. V, 88.
Mehlthauschimmel III u. IV, 13.
Melaleuca L. *VI, 6.*
Melampsora Agrimoniae Diet. V, 27.
— Ariae (Schleich.) V, 27.
— betulina (Pers.) V, 27.
Melamsora Cerastii (Pers.) V, 27.
— Circaeae Schum. V, 27.
— Epilobii (Pers.) V, 27.
— Euphorbiae dulcis Otth. VI, 48.
— Göppertiana (J. Kühn) V, 27.
— Helioscopiae (Pers.) V, 27.
— Hypericorum (DC.) V, 27.
— Lini (Pers.) V, 27.
— pinitorquum Tul. V, 27.
— Pirolae (Gml.) V, 27.
— Saxifragarum (DC.) V, 27; VI, 47.
— Tremulae Tul. V, 27.
— Vacciniorum (Lk.) V, 27.
— vernalis Niessl VI, 47.
Melampyrum cristatum L. *VIII, 28.*
— nemorosum L. var. angustifolium Neilr. *IX, 45.*
— pratense L. *IX, 46.*
— — fl. aureis II, 64.
— — var. commutatum Tsch. *IX, 46.*
— — — concolor Schönh. *IX, 46.* VII, 25.
— — — integerrimum Doell *IX, 46.*
— — — montanum Johnst. *IX, 46.*
— silvaticum L. var. laricetorum Kerner *IX, 45.*
— — — pallens Aussersdf. *IX, 46.*
— — — saxosum Baumg. *IX, 46.*
Melandrium album (Mill.) V. 47; X, 10.
— — var. thessalum Hskn. V, 47.
— — × rubrum *IV, 2.* VII, 23.
— divaricatum Rchb. V, 47.
— physocalycinum Hskn. & Bornm. VII, 6.
— rubrum (Weigel) fl. alb. II, 27.
Melanomma Pulvis pyrius (Pers.) III u. IV, 94.
Melanospora lagenaria (Pers.) III u. IV, 93.
Melasmia Alni Cke. III u. IV, 95.
Melica altissima L. IX, 5.
— Aschersonii M. Schulze *VII, 2, 38 f.* III u. IV, 56.
— ciliata L. *VI, 31; IX, 39.* II, 18—20; VI, 4.
— nebrodensis Parl. *VI, 31.* I, 30.
— nutans L. *VI, 31, 39; VII, 38 f.* II, 10; III u. IV, 56.
— — var. viridiflora Ledeb. III u. IV, 56, 57.
— — × picta *VII, 2, 38 f.* III u. IV, 56.
— picta C. Koch *IV, 2; VI, 31, 38; VII, 38 f.* II, 11, 13; III u. IV, 56, 57; VII, 6, 25.
— var. viridiflora Ledeb. III u. IV, 57.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Melica spec., Pilz auf II, 21.
— uniflora Retz *VI, 39.* IX, 28; X, 9.
Melilotus alba Desr. *VIII, 38.* V, 71.
— — var. altissima Thuill. II, 65.
— — × macrorrhiza *VIII, 37.*
— — × officinalis *VIII, 37.*
— arvensis Wallr. s. M. officinalis.
— dentata Pers. II, 65.
— coerulea Lmk. X, 10.
— indica All. V, 71.
— italica Desr. V, 71.
— messanensis All. V, 70.
— neapolitana Ten. V, 71.
— officinalis Desr. *VIII, 38.* V, 71.
— — fl. alb. *VIII, 38.*
— parviflora Desf. *VIII, 4.*
— Petitpierreana W. *VIII, 38.*
— Schönheitiana Hskn. *VIII, 37.*
— sulcata Desf. V, 70.
Melissa officinalis L. VII, 25.
Melittis Melissophyllum L. *VI, 19.*
Meliturga clavicornis, Hymenoptere, bei Artern *VII, 10.*
Mentha L., Rostpilz auf V, 25.
— aquatica × nemorosa *VI, 29.*
— — × piperita *VIII, 29.* II, 7.
— — × silvestris *VIII, 29*; *IX, 41.*
— arvensis × crispata *VI, 29.*
— — × nemorosa *VI, 29.*
— — × piperita *VIII, 29.* II, 7, 24.
— — × silvestris *IX, 41.*
— candicans Opiz II, 24.
— gentilis L. *VIII, 29.* II, 7, 24.
— — var. Sagorskiana Briquet II, 24.
— nemorosa W. *VIII, 29.* II, 24; VII, 25.
— — × sativa *II, 217.*
— — × silvestris *III, 272.* II, 24.
— piperita L. II, 7, 24.
— pubescens W. *VI, 29.*
— rotundifolia L. *IX, 40.* II, 24.
— silvestris L. II, 24.
— superpiperita × arvensis II, 24.
— viridis L. *VI, 19*; *VII, 13.*
— — var. crispata Schrad. *IX, 40.*
Menyanthes trifoliata L. *IV, 11.* IX, 58.
— — Pilz auf V, 40.
Mercurialis longifolia Host III u. IV, 81.
— ovata Stbg. & Hppe. III u. IV, 81, 82.
— perennis L. *IV, 10.* III u. IV, 81, 82.
— — var. ovata Doell, Neilr., Vis. III u. IV, 82.
Merendera kurdica Bornm. VII, 7.
— persica Boiss. III u. IV, 33.
— soboliferae affin. III u. IV, 35.
Merulius tremellosus Schrad. V, 30.
Mesomycetes Bref. I, 12; III u. IV, 89.
Mespilus Smithii Ser. *III, 272.*
— tanacetifolia Lmk. *IX, 12.*
Metabasis cretensis DC. u. varr. VII, 59.
Metamorphose, rückschreitende II, 15.
Micrococcus Armillariae Ludw. V, 39.
— conchivorus Noll. V, 39.
— dendroporthos Ludw. III u. IV, 91; V, 39.
— Pflügeri Ludw. *III, 223.* V, 38.
— phosphoreus Cohn V, 38.
Microsphaera Berberidis (DC.) III u. IV, 92.
Microstylis monophylla Lindl. X, 87.
Mihimanie II, 26, 60.
Mikrosporangien *V, 67.*
Milbengallen V, 7.
— an Pflanzen in den Alpen *IV, 16—64.*
Milchfluss der Birken u. Hainbuchen I, 13; III u. IV, 91.
Mimicry *IV, 81.* II, 36, 37.
Mimulus luteus L. *III 272*; *VIII, 4.* II, 12; IX, 59.
Mistel I, 9.
— Schlauchpilz auf der V, 40.
Misteldrossel I, 10.
Mitrula paludosa Fries V, 23.
Mnium affine Schwägr. VIII, 7.
— cinclidioides Hüben. VIII, 7.
— rugicum Laurer VIII. 7.
— Seligeri Jur. VIII, 7.
Moehringia muscosa L. var. platypetala Thomas *VI, 15.*
— — Milbengalle an V, 7.
— — Pilz auf *VI, 15.*
— radiolata Panc. V, 57.
— trinervia Clairv. V, 57.
— — Rostpilz auf V, 24.
Moenchia erecta Fl. Wett. *VI, 19.* X, 7.
— graeca Boiss. & Heldr. V, 57.
— mantica L. V, 57.
— trigyna Bornm. *IX, 15.*
Molinia coerulea Mnch. *IV, 11.*
Momordica Elaterium L. V, 102.
Monarda urticaefolia Tsch. VIII, 32.
Monas vinosa X, 33.
Monilia candida (Bon.) III u. IV, 91.
— fructigena Pers. III u. IV, 91.
Monotropa abietina Dumort. *III, 286.*
— Hypophagos Dumort. *III, 286.*
— Hypopitys L., Formen von *III, 286.*
— — var. carnea Schütz *III, 286.*
— — — glabra Bernh. *III, 286.* I, 28; VII, 64.
— — — hirsuta Rth. *III, 286.*
— — — sanguinea Hskn. *III, 286.*
— — Pilz auf *IV, 13.*
Monstrositäten *II, 212, 214, 217*; *III, 286*; *IV, 2, 92, 93, 94*; *V, 67*; *VI, 6, 39*; *VII, 2, 12*; *VIII, 15, 32*; *IX, 38, 41.* II, 14, 15; III u. IV, 59; VI, 12; VII, 7; IX, 89; X, 3, 10.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Montia minor Gmel. *VIII, 26.*
— rivularis Gmel. II, 62.
Morchella deliciosa Fries X, 2.
— esculenta (L.) *IV, 10.* V, 22.
— rimosipes DC. VIII, 5.
— semilibera DC. VIII, 5.
Morettia parviflora Boiss. VI, 52.
Morina persica L. V, 123.
Morphin in Eschscholtzia *VIII, 19.*
Morus L. III u. IV, 38.
Moschusfluss der Linden III u. IV, 93.
Moschuspilz III u. IV, 93.
Mucor Mucedo L. III u. IV, 89.
— — Pilz auf III u. IV, 89.
Mücken, Seuche der III u. IV, 87.
Mulgedium alpinum Less. *IV, 91.*
— macrophyllum W. X, 13.
Muscari comosum Mill. *IX, 40.* IX, 31.
— racemosum Mill. II, 16; III u. IV, 16; V, 5.
— tenuiflorum Tsch. *II, 215.* VIII, 9.
Musseron V, 34.
Mutinus, Phalloidee *VI, 6.*
Mutterkornpilz III u. IV, 93.
Myagrum perfoliatum L. III u. IV, 116.
Mycetozoen bei Greiz *IV, 15.*
Mycomycetes Bref. I, 12; III u. IV, 90.
Myosotis appressa Simonk. VIII, 52.
— alpina Lap. VIII, 51.
— cespitosa × palustris *II, 214.*
— hispida Schldl. VIII, 53.
— idaea Boiss. & Heldr. VIII, 50.
— intermedia Lk. VIII, 51.
— lithospermifolia Guss., (W.) VIII, 51, 52, 53.
— macedonica Strbrny VIII, 50.
— Mathildae Hskn. VIII, 53.
— montana Bess., MB., Vill. VIII, 51, 52.
— olympica Boiss. var. laxa Boiss. VIII, 51.
— orophila Jord. VIII, 52.
— palustris With. var. strigulosa Rchb. I, 28; III u. IV, 27; VIII, 19; IX, 5.
— — — strigulosa fl. minor. *III, 272.*
— refracta Boiss. VIII, 53.
— sicula Guss. VIII, 50.
— silvatica (Ehrh.), Hffm. VIII, 50; IX, 59.
— — var. alpestris Sm. VIII, 51, 52.
— — — alpina Don VIII, 53.
— — — cyanea Reut. VIII, 50, 51, 52.
— — — homotricha Hskn. VIII, 52.
— — — odorata Poir. VIII, 53.
— — — pyrenaica Pourr. VIII, 51.
— — — rupicola Sm. & Sow. VIII, 53.
Myosotis silvatica var. suaveolens W. & K. VIII, 52, 53.
— sparsiflora Mik. IX, 7.
— ucranica Czern. VIII, 50.
— versicolor L. X, 7.
Myrica salicina *III, 273.*
Myriophyllum proserpinaeoides Gill. *VI, 18.*
— spicatum L. V, 103; IX, 55.
— verticillatum L. IX, 55.
Myrothecium inundatum Tode III u. IV, 93.
Myrrhis odorata Scop. *IX, 47.*
Myrtus communis L. V, 102.
Myxomycetes Wallr. V, 37, 38.

Narcissus Pseudo-Narcissus L. brechenerregend *VIII, 19.*
Nasturtium amphibium R. Br. *IX, 47.*
— — × silvestre *III, 274.*
— anceps DC. *IX, 47.*
— — Rchb., Whlnb. *III, 274.*
— armoracioides Tsch. VI, 11.
— austriacum Crtz. *VII, 12.* VI, 11.
— — × silvestre III u. IV, 107.
— barbaraeoides Tsch. *III, 274.*
— — var. pinnatifidum Celak. III u. IV, 107.
— brachycarpum C. A. Mey. III u. IV, 107.
— danubiale (Borbas) III u. IV, 107.
— Kerneri (Menyharth) III u. IV, 107.
— officinale R. Br. *VII, 8f.* II, 65; IX, 3.
— — var. siifolium Rchb. III u. IV, 23; IX, 7.
— palustre DC. *IX, 47.* III u. IV, 107.
— — × silvestre *III, 274.*
— proliferum Heuff. III u. IV, 106.
— pyrenaicum R. Br. III u. IV, 107.
— Reichenbachii Heuff. III u. IV, 107.
— silvestre R. Br. III u. IV, 106.
— — var. proliferum Heuff., Wiesbauer exsicc. III u. IV, 107.
Nectria cinnabarina (Tde.) III u. IV, 93.
— Cucurbitula Hart. III u. IV, 93.
— ditissima Tul. III u. IV, 93.
— spec. V, 40.
Neogaya Meissn. s. Gaya.
Neottia Nidus avis Rich. *IV, 10; VII, 35.*
— — var. glandulosa Beck X, 87.
— — — pallida Wtg. X, 87.
Nepeta L. III u. IV, 33, 46.
— callitricha Hskn. & Briquet *IX, 21.*
— heliotropifolia Lmk. *IX, 21.*
— ucranica L. *IX, 21.*
Nerium Kotschyi Boiss. VI, 53.
— mascatense DC. VI, 53, 62.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Nerium odorum Soland. var. Kotschyi Boiss. VI, 53, 62.
— Oleander L. VIII, 43.
Neslia panniculata Desv. III u. IV, 116.
Neurada procumbens VI, 50, 61.
Neuropteridium grandifolium Schimp. VIII, 4.
Nicotiana glauca Grah. VIII, 54.
Nidularium fulgens Lem., Mimicry bei II, 36.
— Scheremetiewii Regel, Mimicry bei II, 36.
Nigella aristata Sibth. & Sm. III u. IV, 99.
— arvensis L. III u. IV, 99.
— — var. involucrata Boiss. III u. IV, 99.
— damascena L. III u. IV, 99.
Nigritella angustifolia × Gymnadenia conopsea *IV, 92.*
— suaveolens K. X, 82.
Nitella flexilis (L.) *IV, 12.*
Nonnea Medic. III u. IV, 33, 39.
— affinis Hskn. *IX, 19.*
— anomala Hskn. & Bornm. *IX, 19.*
— lutea DC. IX, 6.
— obtusifolia DC. VIII, 47.
— persica Boiss. *IX, 19.* III u. IV, 32.
— picta MB. *IX, 19.*
— pulla DC. *IV, 3.* VIII, 3.
— ventricosa Grsb. VIII, 47.
Nostoc commune Vauch. *IV, 10.*
Notobasis syriaca Cass. VII, 38.
Nuphar luteum Sm. IX, 29, 54.
Nyctalis Fries V, 36.
— lycoperdioides (Bull.) V, 33.
— parasitica (Bull.) V, 33.
Nymphaea alba L. *IX, 35.* VIII, 17; IX, 54.
— candida Psl. VIII, 17.
— — sphaeroides VIII, 17.

Obstschimmel III u. IV, 91.
Ochradenus baccatus (Del.) VI, 50, 57, 59.
Ochroporus igniarius (L.) V, 31.
— odoratus (Wulf.) V, 31.
— perennis (L.) V, 31.
— pseudigniarius (Bull.) V, 31.
— radiatus (Sow.) V, 31.
— Ribis Schum. V, 31.
— salicinus (Pers.) V, 31.
— sistotremoides (Alb. & Schw.) V, 31.
Odontites Linkii Heldr. & Sart. X, 63.
Oedogonium, Pilz auf III u. IV, 88.
Oenanthe angulosa Grsb. V, 112.
— aquatica Poir. s. Oe. Phellandrium.
— fistulosa L. *VIII, 26.* II, 65; V, 113; IX, 56.
— Grisebachii Hskn. V, 113.
Oenanthe incrassans v. incrassata Boiss. & Chaub. V, 112.
— Jordani Ten. V, 112.
— Lachenalii Gmel. VII, 2.
— marginata Vis. V, 112.
— media Grsb. V, 112.
— millefolia Janka V, 113.
— Phellandrium Lmk. *IV, 12.* IX, 56.
— pimpinelloides L. V, 112.
— silaifolia MB. V, 112.
— tenuifolia Boiss. & Orph. V, 112.
— virgata Grsb. V, 113.
Oenothera biennis L. VI, 11.
— muricata L. VI, 11.
Oestriden *VII, 10.*
Ohrmorchel V, 22.
Oidienbildung V, 36.
Oidium lactis Fresen. V, 36.
— leucogonium Desm. III u. IV, 92.
— monilioides Lk. III u. IV, 92.
Olea europaea L. Oleaster, sativa VIII, 43.
Oligomeris subulata (Del.) VI, 50.
Oligoporus V, 36.
— albus (Corda) V, 30.
Olyra spec. *VIII, 14.*
Ombrophila Clavus (Alb. & Schw.) V, 21.
— verna Bond. V, 21.
Onobrychis aequidentata D'Urv. V, 86.
— alba W. & K. *V, 71.* V, 83.
— — var. affinis Hskn. V, 83.
— — — varia Hskn. V, 83.
— arenaria Kit. *VI, 23.*
— Balansae Boiss. V, 85.
— cadmea Boiss. V, 85.
— Caput galli Lmk. V, 86.
— conferta DC. V, 86.
— cretica Desv. V, 86.
— decumbens Wallr. *VI, 23.*
— ebenoides Boiss. & Sprun. *V, 71.* V. 86.
— — var. elongata Hskn. V, 86.
— gracilis Bess., Boiss. V, 85.
— graeca Hskn. V, 84.
— — var. thessala Hskn. V, 85.
— Halacsyana Heldr. V, 85.
— miniata Stev. V, 86.
— montana DC. *VI, 23.* V. 84.
— pentelica Hskn. *V, 71.* V, 82.
— pindicola Hskn. *V, 71.* V, 84.
— — var. leiocarpa Hskn. V, 84.
— — — macracantha Hskn. V, 84.
— sativa Lmk. *VI, 23.*
— — Milbengalle an *IV, 26.*
— scardica Grsb. V, 82.
— serbica Hskn. V, 83.
— Tommasinii Jord. *VI, 23.*
— viciaefolia Scop. *VI, 22f.*
— — var. arenaria Kit. *VI, 23.*
— — — decumbens Wallr. *VI, 23.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Onobrychis viciaefolia var. montana DC. *VI, 23.* V, 82.
— — — sativa Lmk. *VI, 23.*
— — — Tommasinii Jord. *VI, 23.*
Ononis L., Rostpilz auf *VIII, 23.*
— altissima Lmk. VII, 12.
— antiquorum L. V, 69.
— arvensis Lmk. VII, 13.
— austriaca Beck VII, 12.
— Columnae All. V, 68.
— foetens All. VII, 7, 12, 13; VIII, 41.
— hircina Jcq. VII, 12.
— — var. spinescens Ledeb. V, 69.
— mitis Gmel. VII, 13.
— — Wender. *VIII, 30.*
— ornithopodioides L. V, 68.
— procumbens Link VIII, 41.
— procurrens Wallr. VII, 12.
— — var. fallax Gremli VII, 12; VIII, 41.
— pseudo-hircina Schur V, 69.
— pubescens L. V, 68.
— pusilla Viv. VI, 50.
— reclinata L. V, 68.
— repens × spinosa *VIII, 30.*
— serrata Forsk. VI, 50, 61.
— sicula Guss. VI, 61.
— spinosa L. V, 69.
— — fl. alb. II, 26, 65.
— — var. inermis Hskn. II, 65.
Onopordon L., Arten in Griechenland VII, 38.
Onosma Bornmülleri Hskn. *IX, 20.*
— bracteosum Hskn. & Bornm. *IX, 19.*
— frutescens Lmk. VIII, 48.
— pallidum Boiss. VIII, 48.
— sericeum W. *IX, 20.*
— — × stellulatum *IX, 20.*
— stellulatum W. & K. *IX, 20.*
Onychium melanolepis (Desn.) VI, 57.
Oomycetes Bref. I, 12; III u. IV, 87.
Ophioglossum arabicum Ehrh. VI, 57, 63.
— azoricum Psl. VI, 63.
— vulgatum L. *VI, 16*; *VIII, 14*; *IX, 8.* IX, 29.
Ophrys apicula J. C. Schmidt *VII, 29 u. Taf. Fig. II.*
— apifera Huds. *VII, 31.* III u. IV, 8.
— — var. aurita Moggr. X, 79.
— — — Muteliae Mut. *VII, 30, 31.* I, 23.
— — — Trollii Hegetschw. *VII, 31.* X, 79.
— Arachnites Reichard *VI, 3.*
— aranifera Huds. *VII, 27 u. Taf. Fig. V.* I, 22.
— — var. fucifera Sm. *VII, 28.*
Ophrys aranifera var. pseudo-speculum Rchb. fil. X, 78.
— — × fuciflora *VII, 30.*
— — × muscifera *II, 212*; *III, 223*; *IV, 2*; *V, 59*; *VII, 28f.* I, 22; X, 79.
— Bertolonii Mor. X, 79.
— Botteroni Chod. X, 79.
— fuciflora Rchb. *VII, 30.* X, 78.
— — var. flavescens M. Schulze X, 78.
— — — grandiflora Löhr X, 78.
— — — platycheila Rosb. X, 78.
— hybrida Pokorny *VII, 29 u. Taf. Fig. I.*
— — gibbosa *VII, 30.*
— muscifera Huds. *VI, 3*; *VII, 27 u. Taf. Fig. IV*; *IX, 40.* I, 22; IX, 4.
— — var. bombifera De Bréb. *V, 59*; *VII, 27.*
— — — parviflora M. Schulze *VII, 27.*
— — mit Pelorie *VII, 7.*
— myodes Jcq. s. O. muscifera.
— Reichenbachiana M. Schulze *VII, 27 u. Taf. Fig. III.*
Opoponax K., Arten in Griechenland V, 108.
Orbilia leucostigma Fries III u. IV, 95.
Orchis angustifolia Rchb., Wimm. & Grab. *II, 221.*
— Aschersoniana Hskn. *II, 212, 222f*; *VII, 25f.* X, 70, 80.
— Comperiana Stev. *IV, 2.*
— coriophora L. *VII, 18.* VI, 5; IX, 7; X, 68.
— — var. fragrans Gr. & Godr. X, 68.
— — — Polliniana Rchb. fil. *VII, 18.* I, 22.
— cruenta Müll. X, 70.
— Dietrichiana Bghd. *II, 212; VII, 20.*
— divaricata Rich. *II, 221.*
— Dufftii Hskn. *II, 224f.*
— foliosa Soland. X, 71.
— fusca Jcq. *VII, 21.* IX, 4, 31, 62; X, 6.
— — var. bifida Bghd. *VII, 21.*
— — — obcordata Wtg. *VI, 3*; *VII, 21.*
— — — rotundata Wtg. *VII, 21.*
— — — stenoloba Coss. & Germ., Rchb. fil. *VII, 21.* III u. IV, 16.
— — — triangularis Wtg. *VI, 3*; *VII, 21.*
— — × militaris *II, 212*; *IV, 3*; *VI, 3*; *VII, 21.* III u. IV, 16; V, 5.
— — × militaris fl. alb. II, 27.
— haematodes Rchb. *II, 224*; *VII, 24.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Orchis Haussknechtii M. Schulze *II, 211, 225f.*; *III, 223*; *IV, 3*; *VII, 23.* V, 5; X, 68.
— hybrida Bönngh. *II, 212*; *IV, 3*; *VI, 3*; *VII, 21.* III u. IV, 16; V, 5.
— incarnata L. *II, 220—225*; *IV, 3*; *VII, 23.* VII, 17; X, 70, 72.
— — rhombilabia *VII, 24.*
— — trifurca *VII, 24.*
— — triloba *VII, 24.*
— — var. angustifolia Rchb. X, 72.
— — — brevicalcarata Rchb. fil. *VII, 24.* X, 70.
— — — foliosa Rchb. fil. *VII, 23.* X, 71.
— — — lanceata Dietr., Rchb. fil. *VII, 23.* X, 71.
— — — serotina Hskn. X, 70.
— — × latifolia *II, 212*; *222f.*; *VII, 25f.* X, 70. 80.
— — × maculata X, 72.
— — × palustris *II, 225.*
— — × Traunsteineri Hskn. *II, 224f.*
— latifolia L. *II. 220f.*; *VII, 25.* VII, 17; X, 74.
— — var. angustifolia Loisl. *II, 221.*
— — — brevifolia Rchb. fil. X, 74.
— — — subincarnata Rchb. fil. X, 71.
— — × maculata X, 74.
— — × Traunsteineri Hskn. *II, 223f.*; *VI, 39*; *VII, 26.*
— laxiflora × incarnata *II, 225.*
— — × Morio X, 69.
— — × palustris X, 69.
— — × Serapias longipetala VI, 36.
— maculata L. *VII, 26.* IX, 62; X, 75.
— — var. helodes Rchb. fil. X, 75.
— — — Meyeri Rchb. fil. X, 75.
— — — sudetica Pöch X, 75.
— — × Bogenhardii *II, 212.*
— — × Traunsteineri *VII, 27.* X, 76, 77.
— mascula L. *VII, 22.* X, 68.
— — fol. maculat. *IV, 2.*
— — var. acutiflora K. *VII, 22.*
— — — foetens Rosb. *IX, 9.* X, 68.
— — — obtusiflora K. *VII, 23.* X, 68.
— — — speciosa K. *VII, 23.* X, 68.
— — — Stabiana Rchb. fil. X, 68.
— — × pallens *II, 211, 225f.*; *III, 223*; *IV, 3*; *VII, 23.* V, 5; X, 68.
— militaris L. *VII, 20.* III u. IV, 10; IX, 62; X, 68.
— — fl. alb. II, 27.
Orchis militaris intercedens III u. IV, 10.
— — perplexa III u. IV, 10.
— — × Simia X, 68.
— — × variegata *II, 212.*
— Morio L. *VII, 18.* X, 67.
— — fl. alb. *II, 212.*
— — × palustris X, 67.
— pallens L. *III, 272*; *VII, 2, 23.* V, 5; IX, 62; X, 2.
— — fl. alb. *II, 212.*
— — fl. rubr. *VII, 23.*
— palustris Jcq. *VI, 19.*
— provincialis Balb. X, 69.
— purpurea Huds. s. O. fusca.
— Rivini Gouan s. O. militaris.
— sambucina L. *VII, 26.* V, 6; IX, 28, 62.
— — var. bracteata M. Schulze *VII, 26.* X, 75.
— — — incarnata W. *VII, 26.* IX, 28.
— strictifolia Opiz X, 71.
— Traunsteineri Hskn. *II, 213*; *IV, 3*; *VI, 39.*
— — Sauter *II, 221f.*; *VII,* 24. VII, 17; X, 72, 73, 77.
— — var. recurva Klge. X, 73.
— — — Russowii Klge. X, 73.
— tridentata Scop. s. O. variegata.
— Uechtritziana Hskn. *II, 225.*
— ustulata L. *VII, 19.* IX, 62.
— — var. albiflora Thielens X, 68.
— — × variegata *II, 212*; *VII, 20.*
— variegata All. *VII, 19.*
Origanum vulgare L. fl. alb. II, *27.*
— — Rostpilz auf V, 25.
Orlaya grandiflora Hffm. *IX, 8, 38.* V, 107.
— — Milbengalle an *IV, 33.*
— maritima L. V, 107.
— platycarpos K. V, 107.
Ornithogalum Balansae Boiss. var. condensatum Bornm. VI, 67.
— chloranthum Saut. IX, 31.
— nutans L. X, 5.
— sulfureum R. & Sch. *VIII, 18.*
— umbellatum L. X, 12.
Ornithopus compressus L. V, 80.
— perpusillus L. *IX, 8, 40.* I, 27; III u. IV, 22; VIII, 18; IX, 55.
Orobanche alba Steph. X, 64.
— amethystea Thuill. *VI, 19.*
— apiculata Wallr. *VIII, 29.* IX, 13.
— arenaria Borkh. *II, 215.*
— attica Reut. X, 64.
— australis Moris X, 64.
— Bartlingii Grsb. *VIII, 29.*
— canescens J. & C. Psl. X, 64.
— caryophyllacea Sm. X, 6.
— crenata Forsk. X, 64.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Orobanche Epithymum DC. X, 64.
— — var. leptocalamus G. Beck X, 64.
— — — subalpina G. Beck X, 64.
— flava Mart. VIII, 39.
— glabrata C. A. Mey. X, 64.
— Grisebachii Reut. X, 64.
— Hederae Dub. var. stenantha Lo Jacono X, 64.
— loricata Rchb. *II, 215.*
— minor Sutt. *IX, 41.* X, 64.
— Muteli F. Schultz X, 64.
— pallidiflora Wimm. & Grab. *VIII, 3*; *IX, 40.*
— Picridis F. Schultz X, 64.
— platystigma Rchb. VII, 16; VIII, 39.
— procera K. *II, 215.*
— pruinosa Lap. *VII, 11.*
— pubescens D'Urv. X, 64.
— — var. arachnoidea F. Schultz X, 64.
— — — homochroa G. Beck X, 64.
— — — macrophyllon G. Beck X, 64.
— — — versicolor F. Schultz X, 64.
— purpurea Jcq. X, 64.
— pyramidalis Reut. X, 64.
— ramosa L. *IX, 40.*
— rubens Wallr. *IV, 3.* V, 20; IX, 59; X, 14.
— — var. pallens A. Br. III u. IV, 58.
— speciosa DC. X, 64.
— Spruneri F. Schultz X, 64.
— Teucrii F. Schultz VIII, 39.
Orobus L., Rostpilz auf V, 23.
— hirsutus L. V, 87.
— — var. glabratus Grsb. V, 87.
— niger L. V, 87; VIII, 18.
— sessifolius Sibth. & Sm. V, 87.
— vernus L. *IV, 10.*
— — fl. alb. X, 11.
Oroxylon indicum Vent., Schraubenflieger *VI, 5.*
Orphanidesia gaulthericides Boiss. I, 16.
Orphanidesitis im Bernstein I, 16.
Ortgiesia tillandsioides Regel, Mimicry bei II, 36.
Oryza clandestina A. Br. s. Leersia.
Oscillariaceen bei Greiz *IV, 12.*
Othonnopsis angustifolia Jaub. & Sp. III u. IV, 39.
Otidia leporina Batsch V, 22.
— onotica Pers. V, 22.
Ovularia primulana Karsten *VII, 12.*
— pusilla (Ung.) III u. IV, 95.
— sphaeroidea Sacc. III u. IV, 95.
Oxalis cernua Thbg. V, 66.
— corniculata L. V, 66.
— stricta L. IX, 55.
Oxybaphus nyctagineus Stev. II, 12.
Oxyria digyna Campd. *IV, 91.*
Oxytropis montana DC. var. carpathica Uechtr. III u. IV, 80.
— pilosa DC. *IV, 3.* V, 20.

Paederota Bonarota L. X, 43.
Paliurus australis Gärtn. V, 17.
Pallenis spinosa (L.) VII, 32.
Panicum ciliare (L.) VI, 61.
— vaginatum Gr. & Godr. VI, 36.
Pantherschwamm V, 36.
Panzerbieter, Karl, Nekrolog *IX, 32.*
Papaver acrochaetum Bornm. VII, 6.
— alpinum L. X, 42.
— apulum Ten. III u. IV, 101.
— Argemone L. var. laciniatum Lamotte III u. IV, 26.
— clavatum Boiss. & Hskn. III u. IV, 101.
— dubium L, III u. IV, 101; VIII, 17.
— — var. collinum Bghd. VIII, 17.
— — — Lecoquii Lmk. VIII, 17.
— hybridum L. *III, 272.* III u. IV, 101.
— — var. siculum Guss. III u. IV, 101; VI, 30.
— pinnatifidum Moris III u. IV, 101; VI, 30.
— Rhoeas L. *II, 211.* III u. IV, 100; VIII, 17.
— — var. atropurpureum Hskn. III u. IV, 100.
— — — Dodonaei Timb. Lagr. III u. IV, 100.
— — — Fuchsii Timb. Lagr, III u. IV, 100.
— — — multicaule Hskn. III u. IV, 100.
— — — oblongatum Boiss. III u. IV, 100.
Pappel, Alkoholgährung an der III u. IV, 90.
Parietaria alsinefolia Del. *IX, 14.* VI, 50.
Paris quadrifolia L. III u. IV, 70.
Parkinsonia aculeata L. VI, 64.
Parnassia Bornmülleri Freyn X, 46.
— palustris L. *IV, 11.* II, 64; III u. IV, 27; V, 45.
— subacaulis Kar. & Kir. III u. IV, 48.
Paronychia arabica (L.) VI, 50.
— — var. brevimucronata Hskn. & Bornm. VI, 51, 61.
— cephalotes Stev. V, 104.
— desertorum Boiss. VI, 51.
— macrosepala Boiss. V, 104.
— nivea Boiss. V, 104.
Patula rupestris V, 8.
— solaria V, 8; VI, 70.
Paxillus acheruntius (Humb.) V, 33.
— atrotomentosus (Batsch) V, 33.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Paxillus involutus (Batsch) V, 33.
— — Missbildung von *IX, 41.*
— — morchelliformis V, 33.
Pecopteris Meriani Brongn. VIII, 4.
Pedaliaceen, zur Biologie der *VII, 1f.*
Pedicularis L. III u. IV, 46.
— brachyodonta Schloss. & Vuk. X, 63.
— graeca Bge. X, 63.
— gyroflexa × tuberosa IX, 11.
— palustris L. VII, 16; IX, 59.
— Penzigi Steininger IX, 11.
— recutita L. *IV, 91.*
— rostrata L. X, 43.
— Sceptrum Carolinum L. *VII, 16.*
— Verloti Arv. Touv. IX, 11.
— verticillata L. X, 43.
Peganum L. III u. IV, 43.
— Harmala L. III u. IV, 39; V, 67.
Pelargonium plicatum Hort. VIII, 32.
Pelorien *III, 224*; *V, 65, 66*; *VI, 11.* II, 15; VIII, 7.
Peltaria angustifolia DC. III u. IV, 111.
— emarginata Hskn. III u. IV, 111.
Pennisetum ciliare (L.) VI, 50, 53.
— dichotomum (Forsk.) VI, 61.
Peperomien-Früchte, von Fledermäusen gefressen II, 38.
Peplis Portula L. V, 104.
Peridermium Cornui Rostr. & Kleb. V, 26.
— oblongisporium Fckl. V, 27.
Periploca aphylla Dcne. VI, 52, 55, 59.
— graeca L. VIII, 43.
Perlschwamm V, 36.
Peronospora Alsinearum Casp. V, 40.
— alta Fckl. III u. IV, 88.
— arborescens (Beck.) III u. IV, 13.
— calotheca De By. III u. IV, 88.
— effusa (Grev.) III u. IV, 13, 88.
— Ficariae Tul. III u. IV, 88.
— grisea Unger III u. IV, 88.
— parasitica (Pers.) III u. IV, 13, 88.
— Phyteumatis Fckl. III u. IV, 88.
— Rumicis Cord. III u. IV, 88.
— Schachtii Fckl. III u. IV, 13.
— Schleideni Unger III u. IV, 13.
— sparsa Berk. III u. IV, 13.
— Trifolium De By. III u. IV, 13, 88.
— Urticae (Lib.) III u. IV, 88.
— viticola Berk. III u. IV, 13.
Peronosporeen bei Greiz *IV, 15.* III u. IV, 12, 13, 88.
Persien, Reisebriefe aus III u. IV, 31f.
Persische Pflanzennamen II, 50.
Petasites albus Gaertn. *IX, 8.* I, 28; VI, 4; VIII, 19; IX, 57.
— officinalis Mnch., Rostpilz auf V, 28.
Petroselinum sativum Hffm. V, 116.
Peucedanum Cervaria Lap. *VIII, 27.*
— officinale L. *VI, 19*; *VIII, 28*; *IX, 8.*
— Oreoselinum Mnch. III u. IV, 23.
Peucedanum vittijugum Boiss. V, 108.
Peziza Acetabulum L. VIII, 5; X, 7.
— aurantia Pers. V, 22.
— badia Pers. V, 22.
— carbonaria Alb. & Schw. V, 22.
— cerea Sow. V, 22.
— cochleata L. V, 22.
— Geaster Rbh. V, 22.
— nigrella (Pers.) V, 22.
— vesiculosa Bull. VIII, 5.
Pfirsich, Pilz auf d. III u. IV, 92.
Pflanzen als Zaubermittel *III, 290f.*
Pflanzennamen, persische II, 50.
Pflanzenschutz *IV, 4*; *IX, 5.* VI, 2.
Pflaumenbaum, Rostpilz auf d. V, 25.
Phänologie *VI, 39f.* III u. IV, 6, 7.
Phaedon compactus (Pers.) V, 30.
— cyathiformis (Schrad.) V, 30.
— imbricatus (L.) V, 30.
— niger (Fries) V, 30.
— subquamosus (Batsch) V, 30.
— tomentosus (Fries) V, 30.
Phagnalon graecum Boiss. *V, 85.* VII, 30, 31.
— methanaeum Hskn. *V, 85.* VII, 30.
— saxatile L. VII, 31.
Phalaris arundinacea L. *IV, 11.*
— — Pilz auf III u. IV, 89.
— — Rostpilz auf V, 26.
— canariensis L. IX, 6.
— minor Retz VI, 50.
Phalloideen, brasilische *VI, 6.*
Phallus impudicus L. *VI, 6.* V, 37.
Phascum Lucasianum N. & H. *VII, 8.*
Phaseolus L., Rostpilz auf V, 23.
Phegopteris Fée s. Polypodium.
— polypodioides Fée s. Polypodium Phegopteris.
— Robertiana A. Br. s. Polypodium Robertianum.
Phelipaea Tourn. s. auch Orobanche.
— coerulea Boiss. X, 64.
— lutea Desf. III u. IV, 43, 44.
— salsa C. A. Mey. III u. IV, 44.
Phellandrium aquaticum L. s. Oenanthe Phellandr.
Phillyrea media L. VIII, 43.
Phleum arenarium L. *VI, 19.*
— asperum Vill. *IX, 40.* VII, 25.
— Boehmeri Wib. IX, 63.
— pratense L., monströs III u. IV, 59.
— tenue Schrad. X, 10.
Pholiota adiposa Fries V, 34.
— aurea (Pers.) V, 34.
— aurivella (Batsch) V, 34.
— destruens (Brow.) V, 34.
— mutabilis Schaeff. V, 34, 36.
— squarrosa Müller V, 34, 36.
Phoma spec. V, 40.
Phosphoreszenz des Holzes V, 36.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Photobacterium phosphorescens Beyerink V, 38.
— phosphoreum (Cohn) V, 38.
— — var. Pflügeri Ludw. & Beyer. V, 38.
Phragmidium albidum (J. Kühn) V, 27.
— Barnardi Plowr. *V, 65.*
— obtusum Strauss V, 26.
— Potentillae (Pers.) V, 27.
— Rubi (Pers.) V, 27.
— Rubi Idaei (Pers.) V, 27.
— Sanguisorbae (DC.) V, 26.
— speciosum (Fries) *V, 65.*
— subcorticium (Schrk.) I, 10; V, 26.
— violaceum (Schultz) V, 27.
Phragmites communis Trin., Rostpilz auf V, 26.
Phycomycetes Bref. I, 11; III u. IV, 87.
Phyllachora Graminis Pers. III u. IV, 95.
— Podagrariae (Rth.) III u. IV, 95.
— Trifolii (Pers.) III u. IV, 95.
Phyllomanie *VIII, 32.*
Physalis Alkekongi L. VI, 4; VIII, 54.
Physoderma pulposum Wallr. *VIII, 4.*
Physoptychis gnaphalodes Boiss. VI, 65.
— Haussknechtii Bornm. VI, 65.
Physospermum aegopodioides Boiss. V, 117.
Phyteuma adulterinum Wallr. *IX, 9, 46.* III u. IV, 72.
— comosum L. X, 43.
— hemisphaericeum L. VIII, 38; X, 43.
— nigrum Schmidt *VIII, 26.* III u. IV, 71.
— — × spicatum *IX, 9, 46.* III u. IV, 72.
— orbiculare L. *IX, 40.* III u. IV, 23, 72.
— Sieberi Spreng. X, 43.
— spicatum L. III u. IV, 71.
— — var. nigrum Schmidt III u. IV, 71.
— — Rostpilz auf V, 23, 28.
Phytophthora infestans De By. III u. IV, 13, 87.
— omnivora De By. III u. IV, 12.
— Phaseoli Thaxter III u. IV, 13.
Phytoptocecidien in d. Alpen *IV, 16f.*
— — Verzeichnis der befallenen Gattungen *IV, 64.*
Phytoptus Gentianae Thom. *IV, 45.*
— villificus Thom. *IV, 44.*
Picea excelsa Lk. s. Pinus Abies.
Picridium orientale (DC.) VI, 61.
— vulgare Desf. VII, 55.
Picris corymbosa Gr. & Godr. *III, 285.*
— hieracioides L. *III, 285.*
— — × stricta *III, 286.*
— pauciflora W. VII, 57.
— pyrenaica Vill. *III, 285.*
Picris Sprengeriana Lmk. VII, 57.
— stricta Jord. *III, 285.* VII, 57.
Pilacreen I, 12.
Pileolaria Cast. *VIII, 15, 20f.*
— brevipes Berk. & Rav. *VIII, 21, 24, Taf. Fig. 2.*
— Ceratoniae Rbh. *VIII, 22, 23, 25, Taf. Fig. 4.*
— effusa Peck *VIII, 22, 24, Taf. Fig. 3.*
— Terebinthi (DC.) *VIII, 20—22, 25, Taf. Fig. 1.*
Pilobolus crystallinus Wigg. III u. IV, 89.
— oedipus Mont. III u. IV, 89.
Pilostyles Guillemin I, 19.
— Haussknechtii Boiss. I, 19, 20; III u. IV, 35.
— — auf Astragalus Parrowianus I, 19.
Pilularia globulifera L. *II, 216.* IX, 8.
Pilze um Ida-Waldhaus b. Greiz *IV, 10f.*
— Fruchtformen der I, 11f.
— natürliches System der I, 11f.
— Schleimflüsse der I, 13.
Pilzfluss der Linden III u. IV, 93.
Pilzsporentransport durch die Rosenschabe I, 10.
Pimpinella magna L. var. laciniata K. IX, 5.
— peregrina L. V, 115.
— Saxifraga L. var. poteriifolia Wallr. III u. IV, 27.
— — Milbengalle an *IV, 33.*
— — Rostpilz auf V, 25.
— Tragium Vill. V, 115.
Pinardia coronaria (L.) VII, 28.
Pinguicula hirtiflora Ten. *V, 61.*
— vulgaris L. *IV, 3, 11.* II, 64; IX, 59.
— — var. gypsophila Wallr. II, 64.
Pinus L., Pilz auf d. Pollen von III u. IV, 88.
— Abies L., Rostpilz auf V, 28.
— montana Mill. VII, 16.
— — × silvestris VII, 16.
— — Milbengalle an *IV, 62.*
— picea L., Rostpilz auf V, 27.
— Pumilio Haenke, Milbengalle an *IV, 62.*
— silvestris L. VII, 16.
— — Milbengalle an *IV, 63.*
— — Rostpilz auf V, 26, 27, 28.
— — Zapfenabdrücke im Kalktuff I, 18.
Piptocephalis Freseniana De By. & Wor. III u. IV, 89.
Pirola chlorantha Sw. *IX, 40.*
— media Sw. I, 28.
— rotundifolia L. *IV, 13.* IX, 7.
— secunda L. *IV, 91.* VII, 64.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Pirola secunda L., Rostpilz auf V, 27.
— umbellata L. *IX, 8.* I, 28; IX, 58.
— uniflora L. *IV, 13.* II, 14.
Pirus amygdaliformis Vill. V, 101.
— — var. brevistipitata Hskn. V, 101.
— Armud Hskn. & Bornm. *IX. 17.*
— Bollwylleriana DC. s. P. Pollveria.
— communis L. var. Pyraster Wallr. V, 101.
— — Rostpilz auf V, 26.
— — × Sorbus Aria II, 13; VII, 4, 5; IX, 3.
— cordata Desv. *V, 61.* V, 101.
— cuneifolia Guss. V, 101.
— elaeagnifolia Pall. *IX, 17.*
— latifolia Pers. IX, 3.
— Malus L. luxurians *V, 60.*
— — var. glabra K. V, 101.
— — — tomentosa K. V, 101.
— — Milbengalle an *IV, 29, 30.*
— Pollveria L. II, 13; VII, 4, 5; IX, 3.
Pisolithus arenarius Alb. & Schw. V, 37.
Pistacia L. III u. IV, 42.
— -Arten, Rostpilz auf *VIII, 20f.*
— Khinjuk Stocks III u. IV, 35.
— Lentiscus L. V, 68.
— mutica Fisch. & Mey. V, 67.
— Terebinthus L. V, 67, 68.
— vera L. III u. IV, 40.
Pistillaria V, 29.
Pisum arvense L. V, 86; VII, 13, 14.
— — var. sativum L. VII, 14.
— elatius Stev. V, 86; VII, 14.
— maritimum L. *VIII, 31.*
— sativum L. VII, 13, 14.
— — var. arvense L. VII, 14.
— — Rostpilz auf V, 24.
Pithecoctenium Aublietii Splitg., Schraubenflieger *VI, 5.*
Planera J. F. Gmel. I, 16.
Plantago L. III u. IV, 46.
— Pilz auf III u. IV, 92.
— albicans L. VI, 60.
— amplexicaulis Casan. VI, 50, 60.
— arenaria W. & K. *IX, 40.* VI, 11; IX, 6.
— Boissieri Hskn. & Bornm. VI, 50, 60.
— Coronopus L. var. simplex Boiss. VI, 60.
— cylindrica Forsk. VI, 60.
— lanceolata L. *VIII, 32.* II, 15.
— — monströs X, 10.
— Loefflingii L. VI, 50, 60.
— major L. *IV, 12; VIII, 32.* II, 15.
— — monströs IX, 8.
— — Pilz auf III u. IV, 88.
— maritima L. *VIII, 31.*
— — major *VIII, 31.*
— media L. *VIII, 32.*
Plantago media monströs *VIII, 32.* III u. IV, 59.
— Psyllium L. IX, 6.
— Stocksii Boiss. III u. IV, 42.
— stricta Schousb. VI, 60.
— Wulfeni W. *VIII, 31.*
Plasmodiophora Brassicae Wor. V, 38.
Plasmopara cubensis Humphr. III u. IV, 13.
— densa (Rbh.) III u. IV, 87.
— Halstedii (Farl.) III u. IV, 13.
— Hyoscyami III u. IV, 13.
— nivea (Ung.) III u. IV, 87.
— pygmaea (Ung.) III u. IV, 87.
— Viburni Peck III u. IV, 13.
— viticola (Berkl. & Curt.) III u. IV, 88.
Platanthera bifolia Rich. X, 84.
— — brachyglossa *VII, 33.*
— — densiflora *VII, 33.*
— — laxiflora *VII, 33.*
— — macroglossa *VII, 33.*
— — pervia *VII, 33.*
— — var. nudicaulis Beck X, 85.
— — — robusta Seemen X, 85.
— × chlorantha X, 85.
— chlorantha Custor *VII, 33.*
— — monströs *II, 212.*
— montana Rchb. fil. s. P. chlorantha.
— viridis Lindl. s. Coeloglossum vir.
Platycerium alcicorne Desv. IX, 13.
Pleospora Alternariae Gib. & Griff. III u. IV, 94.
— Sarcinula Gib. & Griff. III u. IV, 94.
Pleurospermum austriacum Hffm. *III, 273; VIII, 3f.; IX, 40.* VI, 5; VIII, 36.
Poa L., Pilz auf III u. IV, 93.
— Rostpilz auf V, 26.
— alpina L. II, 19.
— — var. badensis Gmel. *VI, 20.* VIII, 10.
— annua L. var. reptans Hskn. *IX, 7.*
— — Rostpilz auf V, 24.
— attica Boiss. & Heldr. VI, 36; X, 11.
— bulbosa L. *IX, 40.*
— — var. vivipara L. *IX, 40.*
— Chaixi Vill. s. P. sudetica.
— dura Scop. X, 7.
— hybrida Gaud. VII, 18.
— minor Gaud. X, 42.
— nemoralis L. var. *IV, 3.*
— — — montana Gaud. VII, 18.
— — — rigidula K. *IX, 39.*
— — Rostpilz auf V, 24.
— pratensis L. III u. IV, 83.
— — var. attica Boiss. VI, 37.
— — Rostpilz auf V, 24.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Poa silvicola Guss. VI, 36.
— sudetica Haenke *III, 287.* II, 14; III u. IV, 70, 83; VI, 4.
— — var. remota Fries VII, 18.
— trivialis Todaro exsicc. VI, 37.
Pocockia graeca Boiss. V, 70.
Podanthum Boiss., Arten in Griechenland VII, 63.
Podospermum alpigenum C. Koch VII, 56.
— calcitrapifolium DC. VII, 56.
— Jacquinianum K. *V, 86.* VII, 56.
— laciniatum DC. VII, 24; IX, 6.
— — var. subulatum DC. III u. IV, 27.
— pindicolum Hskn. *V, 86.* VII, 56.
Podosphaera Castagnei (Lév.) *V, 64.*
— tridactyla (Wallr.) III u. IV, 92.
— myrtillina (Schub.) III u. IV, 92.
Polemonium coeruleum L. *II, 211.* IX, 59.
Polycarpaea spicata Wight VI, 55.
Polycarpum alsinefolium DC. V, 104; VI, 31, 51.
— tetraphyllum L. V, 104; VI, 51.
Polygala alpestris Rchb. I, 41; VII, 12.
— alpina Perr. & Song. I, 41.
— amara L. *IX, 47.* I, 35 f.; VII, 12.
— — fl. alb. II, 27.
— — var. alpestris Whlnb. I, 39, 40, 42.
— — — amblyptera K. I, 38, 39, 42.
— — — — Rchb. pl. crit. I, 39.
— austriaca Naunheim I, 40.
— — Rchb. VII, 5.
— amara var. Beckhausiana Borbas, Hskn. I, 40, 42.
— — — dissita Hskn. I, 41, 42.
— — — grandiflora Doell, Neilr. I, 40.
— — — officinalis (Kittel) Borbas I, 39.
— — — uliginosa Beckhaus I, 39.
— — × amarella I, 39.
— — × comosa? I, 39.
— amarella Crtz. I, 35 f.
— — Rchb. pl. crit. I, 39; III u. IV, 26.
— amblyptera Rchb. I, 38, 39.
— austriaca Crtz. *IV, 3.* I, 37.
— — K., Hallier I, 39.
— Beckhausiana Borbas I, 40.
— blepharoptera Borbas I, 43.
— brachypetala Wallr. I, 37.
— buxifolia Rchb. I, 38.
— — var. glabra Rchb. I, 38.
— calcarea F. W. Schultz I, 38; VI, 8.
— ciliata Lebel I, 42, 43.
— comosa Schkhur *VII, 12.*
— depressa Wender. *III, 273*; *IV, 13.* I, 42; II, 9; III u. IV, 69; V, 46.
— erioptera DC. VI, 50, 52.
Polygala fatua Crtz. I, 38.
— major C. Bauhin. Rupp I, 36.
— — Jcq. V, 45.
— monspeliaca L. V, 46.
— nicaeensis Risso var. confusa Burnat V, 46.
— — — corsica Burnat V, 46.
— — — glabriuscula Boiss. V, 45.
— — — tomentella Boiss. V, 45.
— officinalis Kittel I, 40.
— — × comosa I, 40.
— oxyptera Rchb. var. ciliata Gren. I, 43.
— pedemontana Perr. & Verl. V, 46.
— thuringiaca Spreng. I, 38.
— Tragi Thal I, 35.
— uliginosa Rchb. I, 36, 37.
— venulosa Sibth. & Sm. V, 46.
— vulgaris C. Bauhin. Rupp I, 36.
— — Kittel I, 40.
— — var. amara Kittel I, 40.
— — L. I, 35.
— — fl. alb. II, 27.
— — major J. Bauhin. I, 36.
— — rosularis VII, 5.
— — var. alpestris Rchb. I, 41.
— — — pindicola Hskn. V, 46.
Polygonatum verticillatum Mnch. s. Convallaria v.
Polygalon Trag. I, 35.
Polygonum amphibium L. *IV, 12*; *VI, 18.*
— — Rostpilz auf V, 24.
— aviculare L. var. angustissimum Meisn. VIII, 33.
— — — microspermum Jord. VIII, 7, 32.
— — — monspeliense Thiébaud IX, 5.
— — Rostpilz auf V, 23.
— Bellardi All. *III, 286.* VIII, 33.
— Bistorta L., Rostpilz auf V, 24.
— Convolvulus L., Rostpilz auf V, 24.
— dumetorum L. IX, 5, 8.
— — Pilz auf III u. IV, 89.
— Hydropiper L. *IX, 35.*
— — Pilz auf III u. IV, 89.
— litorale Lmk. VI, 36.
— maritimum L. VI, 36.
— minus Huds. *IX, 35.*
— Roberti Loisl. VI, 36.
— tataricum L. IX, 8.
Polypodium Dryopteris L. *IV, 13.*
— — Rostpilz auf V, 28.
— Phegopteris L. *IV, 13*; *IX, 30.*
— Robertianum Hffm. *IX, 39.* II, 14; IX, 63.
— vulgare L. auritum VII, 25.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Polypodium vulgare L. bifido-cristatum IX, 8.
— — bifido-cristatum × cornubiense IX, 8.
— — Claphamii IX, 8.
— — cornubiense IX, 8.
Polypogon monspeliensis Desf. IX, 6; X, 10.
Polypompholyx tenella Lehm. III u. IV, 13.
Polyporus adustus W. V, 30.
— agaricicola Ludw. V, 30.
— albidus Trag. V, 30.
— annosus Fries V, 31.
— betulinus (Bull.) V, 30.
— borealis (Whlnb.) V, 30.
— caudicinus (Schaeff.) V, 30.
— confluens (Alb. & Schw.) V, 31, 33.
— destructor Schrad. V, 30.
— fuligineus Fries V, 31.
— giganteus (Pers.) V, 31.
— hirsutus (Wulf.) V, 30.
— ovinus (Schaeff.) V, 31, 33.
— Pes caprae Pers. V, 31.
— pinicola (Sow.) V, 31.
— Ptychogaster Ludw. V, 30.
— Schweinitzii Fries V, 31.
— squamosus (Huds.) V, 31.
— suaveolens (L.) V, 30.
— sulfureus Fries V, 30.
— versicolor (L.) V, 30.
Polyscytalum fungorum Sacc. V, 33.
Polystichum Boottii Tuckerm. *II, 216 f.*
— cristatum Rth. *IX, 35, 41.*
— — × spinulosum *II, 216 f.*
— montanum Rth. s. P. Oreopteris.
— Oreopteris DC. III u. IV, 70; VII, 6.
— spinulosum DC. *IV, 13.* III u. IV, 70; VII, 6.
— — var. dilatatum Hffm. *IX, 39.* III u. IV, 70.
— Thelypteris Rth. *IX, 8.* VI, 4.
Polystigma ochraceum (Whlnb.) III u. IV, 93.
— rubrum DC. III u. IV, 93.
Polytrichum gracile Menz. *IV, 11.*
— ohioense Rend. & Card. X, 9.
Populus alba L. I, 30.
— — × tremula *VII, 2.* I, 30; IX, 28.
— monilifera Ait. *VI, 34.*
— nigra L. *V, 61; VI, 34.*
— — var. pyramidalis Rozier *VI, 34.*
— — — — Absterben derselben *II, 218 f.*
— — × nigra-pyramidalis *VI, 34.*
— tremula L. var. betulaefolia Hskn. VIII, 33.
— — Milbengalle an *IV, 60, 61.*
— — Rostpilz auf V, 27.
Poronia punctata L. III u. IV, 94.
Portulaca oleracea L. V, 104.
Potamogeton acutifolius Lk. *VI, 19.* III u. IV, 70.
— alpinus Balb. s. P. rufescens.
— coloratum Hornem. s. P. Hornemanni.
— compressus L, IX, 61.
— crispus L. VI, 4.
— densus L. *VI, 17.* III u. IV, 27, 58; IX, 61.
— fluitans Rth. *IX, 40.*
— gramineus L. X, 11.
— — var. heterophyllus Fries *VI, 19.*
— Hornemanni Mey. *IX, 40.*
— lucens L. *IV, 12.* IX, 61.
— marinus L. VII, 17.
— obtusifolius M. & K. IX, 8, 61.
— pectinatus L. IX, 61.
— perfoliatus L. IX, 61.
— pusillus L. var. major K. III u. IV, 70.
— rufescens Schrad. III u. IV, 70; IX, 61.
— trichoides Cham. & Schldl. VII, 25.
Potentilla alba L. III u. IV, 23; IX, 55; X, 23 f.
— — × Fragariastrum *III, 224, 272; IV, 3.* I, 14, 15; III u. IV, 9; VI, 11; X, 3, 4, 23 f.
— alpestris Hall. fil. var. firma K. *VI, 8.*
— argentea L. I, 28; V, 94; IX, 48.
— — demissa III u. IV, 27.
— — var. dissecta Wallr. V, 94.
— — — incanescens Opiz V, 94; VII, 24.
— — — septemsecta Mey. VII, 24.
— — Rostpilz auf V, 27.
— — × verna IX, 48.
— argentea-incanescens × pindicola V, 98.
— aurulenta Gremli I, 14.
— Bungei Boiss. var. anatolica Bornm. VI, 65.
— calabra Ten. V, 94.
— caulescens L. X, 43.
— — Milbengalle an *IV, 27.*
— cinerea Chaix *II, 215; VI, 8.*
— — incana I, 13.
— — var. subacaulis L. X, 3.
— — × opaca *VI, 8.* I, 14.
— — × verna *II, 215; VI, 8.* I, 14; X, 3.
— collina Wib. IX, 48.
— commixta Hskn. V, 96.
— Detommasii Ten. var. holosericea Grsb. V, 92 f.
— Detommasii-hololeuca × recta V, 96.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Potentilla Detommasii-holosericea × pedata V, 97.
— — — × pindicola V, 97.
— dispersa Hskn. V, 98.
— dolosa Hskn. V, 98.
— explanata Zimmet. I, 14.
— Fragariastrum Ehrh. X, 23f.
— fraterna Wallr. I, 14.
— glandulifera Krasan I, 13.
— Gremblichii Gandoger III u. IV, 9.
— Gremlii Zimmet. I, 27.
— Heidenreichii Zimmet. II, 15.
— heptaphylla Lehm. II, 12.
— hybrida Ilse I, 14.
— — Wallr. I, 14; III u. IV, 9; VI, 11.
— inclinata Vill. V, 95.
— — var. virescens Boiss. V, 95.
— intercedens Hskn. V, 97.
— intricata Gremli I, 14.
— laeta Rchb. V, 92.
— leucopolitana F. Schultz IX, 48.
— micans Hskn. V, 97.
— micrantha Ramond *IX, 40.* V, 95.
— minima Hall. fil. VIII, 35.
— mixta Nolte *VIII, 15.*
— mollissima Hort. V, 93.
— Nestleriana Tratt. II, 12.
— nitida Jcq. X, 42.
— opaca Bornm. exsicc. VI, 65.
— opaca L. × verna *VI, 8.* I, 14; VIII, 18.
— parva Friv. V, 92.
— pedata W. V, 92, 94.
— — × pindicola V, 98.
— — × recta V, 97.
— pedatoides Hskn. V, 97.
— pilosa W. *VIII, 3*; *IX, 8.* I, 28; V, 92; VII, 24; VIII, 18; X, 12.
— pindicola Hskn. V, 95.
— praecox F. Schultz IX, 48.
— procumbens Sibth. *IV, 13*; *VIII, 28*; *IX, 8.* I, 27.
— — Rostpilz auf V, 26.
— — × Tormentilla *VIII, 28.*
— recta L. *VII, 11.* V, 91; VII, 5.
— — var. pallida Lehm. V, 91.
— Reineckei Sagorski I, 14; III u. IV, 9.
— reptans L. V, 95.
— — var. microphylla Tratt. I, 27.
— — Rostpilz auf V, 26.
— rhenana M. P. Muell. IX, 48.
— rupestris L. VI, 8.
— sabauda DC. *VI, 8.*
— salisburgensis Haenke VIII, 35.
— speciosa W. V, 95.
— splendens Ramond X, 4, 23f.
— subarenaria Kerner *VI, 8.*
— suberecta Zimmet. *VIII, 28.*
Potentilla subopaca Kerner *VI, 8.*
— — Zimmet. I, 14.
— subsericea Grsb. V, 94.
— supina L. II, 12; VII, 24; X, 11.
— thuringiaca Bernh. II, 12; X, 12.
— Tormentilla Sibth. I, 27.
— — fallax I, 27.
— — var. parviflora Wallr. III u. IV, 27.
— — — sciaphila Zimmet. III u. IV, 27.
— — Pilz auf *VII, 12.* VI, 11.
— — Rostpilz auf V, 26.
— turicensis Siegfr. I. 14.
— verna L. *VI, 8.* IX, 48.
— — var. aestiva Hall. fil. I, 13.
— — — serotina Vill. I, 13.
— — Rostpilz auf V, 27.
— vitodurensis Siegfr. I, 14.
Poterium dictyocarpum Spach V, 101.
— garganicum Ten. V, 101.
— muricatum Spach var. stenolophum Jord. V, 101.
— polygamum W. & K. X, 3, 12.
— Sanguisorba L. V, 101.
— — Milbengalle an *IV, 28.*
— — Rostpilz auf V, 26.
— spinosum L. V, 101.
— verrucosum Ehrbg. V, 101.
Prangos ferulacea Lk. V, 117.
Prenanthes muralis L. s. Lactuca m.
— purpurea L. *IX, 8.* IX, 30, 58.
Primula L. III u. IV, 46.
— calycanthema, kultivierte Monstrosität *IV, 92.*
— elatior Jcq. dialypetala Peterm. VI, 12.
— — var. carpathica (Fuss) III u. IV, 80.
— — Brandpilz auf V, 40.
— — Pilz auf *VII, 12.*
— — × officinalis *III, 272.*
— farinosa L. X, 6.
— integrifolia L. *IV, 91.*
— officinalis Jcq. II, 15.
— — ampliata VIII, 20; IX, 4.
— — monströs *VII, 2.*
— — var. pannonica Kerner III u. IV, 57; VI, 5.
— viscosa Vill. *IV, 91.*
Prolifikation II, 15.
Prosopis spicigera L. III u. IV, 39.
Prostanthera Labill. *VI, 6.*
Protobasidiomycetes Bref. I, 12; V, 23.
Protomyces macrosporus Ung. III u. IV, 89.
Prunella alba Pall. *III, 273*; *VI, 19*; *VIII, 4.* II, 24, 25, 27; IX, 30.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Prunella alba var. elatior Sal. Marschl. II, 25.
— — × grandiflora II, 25.
— — × vulgaris *III, 272.* II, 6, 25; III u. IV, 57.
— alpina Timb. II, 25.
— bicolor Beck II, 25.
— grandiflora Jcq. *VIII, 27.* II, 24, 25.
— — var. pinnatifida K., Lej. II, 25.
— — × vulgaris *III, 272*; *VII, 13.* II, 25.
— hybrida Knaf II, 25.
— intermedia Lk. II, 25.
— laciniata L. II, 24.
— pinnatifida Pers. II, 25; III u. IV, 57.
— pseudo-alba Osswald & Sagorski III u. IV, 57.
— spuria Stapf II, 25.
— variabilis Beck II, 25.
— violacea Opiz II, 6, 24; III u. IV, 57.
— vulgaris L. *IV, 91.* II, 24, 25.
Prunus avium L. II, 52; V, 89.
— — × Cerasus II, 52.
— Cerasus L. II, 50f.
— — var. jenensis Boghd. II, 52.
— — — pumila Bauh. pin., L, Neilr. II, 51.
— — — rhenana Wtg. II, 52.
— — × Chamaecerasus II, 51.
— Chamaecerasus Jcq. II, 16, 50f.
— Cocumilia Ten. V, 89.
— divaricata Ledeb. V, 89.
— insititia L. VII, 24; VIII, 8.
— Mahaleb L. *IX, 40.* V, 89.
— Padus L., Milbengalle an *IV, 27.*
— — Pilz auf III u. IV, 93.
— pseudoarmeniaca Heldr. & Sart. V, 89.
— spinosa L. II, 33; V, 89.
— — eriophora Hskn. V, 90.
— — var. peduncularis Jord. & Fourr. *VI, 36.*
— — — thessala Hskn. V, 90.
Psalliota arvensis (Schaeff.) V, 35.
— campestris (L.) V, 35.
— flavescens Fries V, 35.
— haemorrhoidalis Kalchbr. V, 35.
— silvatica (Schaeff.) V, 35.
— viridula (Schaeff.) V, 34.
Psamma R. & Sch. s. Ammophila.
Pseudopeziza Trifolii (Bernh.) V, 21.
Psoralea bituminosa L. V, 81.
Ptarmica oxyloba DC. s. Anthemis alpina.
Pteris aquilina L. *IV, 13.*
— — crenata III u. IV, 71.
— — integerrima III u. IV, 71.
— — umbrosa III u. IV, 71.
— — var. lanuginosa Hook. IX, 7.
Pterocarya Kth. I, 16.
Pterocephalus plumosus Coult. V, 123.
Pterophyllum longifolium Brongn. VIII, 4.
— robustum Compter VIII, 4.
Pteropyrum scoparium Jaub. & Sp. VI, 52.
Ptilotrichum C. A. Mey., Arten in Griechenland III u. IV, 111.
Ptychogaster albus Corda V, 30.
Ptychotis ammoides K. V, 115.
Puccinia II, 20.
— wirthwechselnden Arten V, 25, 26.
— Acetosae (Schum.) V, 24.
— Aegopodii (Schum.) V, 24.
— aegra Grove VI, 46.
— Agropyri Ell. & Ev. III u. IV, 14.
— Agrostidis Plowr. V, 26.
— Anthoxanthi Fckl. V, 24.
— Arenariae (Schum.) *VI, 15.* V, 24.
— argentata (Schulte) V, 25.
— Asteris Duby V, 24.
— Baryi Berk. & Br. V, 24.
— Bistortae Strauss V, 24.
— bullata Pers. V, 24.
— Calthae Lk. V, 25.
— calthaecola Schroet. *IV, 11.*
— Caricis Schum. V, 26.
— Cirsii lanceolati Schroet. V, 25.
— conglomerata Strauss *IV, 37.*
— coronata Corda V, 25.
— Crepidis Schroet. VI, 46.
— Cruciferarum Rudolphi *IV, 19.*
— Digraphidis Sopp. V, 26.
— Epilobii tetragoni (DC.) V, 25.
— Falcariae (Pers.) V, 25.
— fusca (Relh.) V, 25, 28.
— Galii (Pers.) V, 25.
— graminis (Pers.) V, 25.
— Hieracii (Schum.) V, 25.
— Lampsanae (Schultz) V, 25; VI, 45.
— — var. major Dietel V, 25; VI, 45.
— Magnusiana Körn. V, 26.
— major Dietel VI, 45, 46.
— Malvacearum Montge. *IV, 15.* V, 24, 61.
— Menthae Pers. V, 25.
— oblongata (Lk.) V, 24.
— obscura Schroet. V, 26.
— perplexans Plowr. V, 26.
— Phalaridis Plowr. V, 26.
— Phragmitidis Plowr. V, 26.
— Pimpinellae Strauss V, 25.
— Poarum Nielsen *IV, 10.* V, 26.
— Polygoni Alb. & Schw. V, 24.
— — amphibii (Pers.) V, 24.
— Porri (Sow.) V, 25.
— Prenanthidis (Pers.) V, 25.
— Primulae (DC.) III u. IV, 66.
— Pruni spinosi (Pers.) V, 25.
— Rubigo vera (DC.) V, 25.
— — — var. simplex Körn. V, 25.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Puccinia Senecionis Lib. V, 25.
— silvatica Schroet. V, 26.
— solida (Schwein.) V, 25.
— suaveolens (Pers.) V, 24.
— Tanaceti DC. V, 25.
— Tragopogonis (Pers.) V, 25.
— verrucosa (Schultz) V, 24.
— Violae Schum. V, 25; VI, 47.
— Zopfii Wint. V, 25.
Pulicaria dysenterica Gaertn. III u. IV, 28.
— gnaphalodes Vent. VI, 57.
— odora (L.) VII, 35.
— uliginosa Stev. VII, 35.
— vulgaris Gaertn. VII, 35.
Pulmonaria angustifolia L., K. *VII, 3, 8.*
— — × officinalis-obscura I, 15; II, 12.
— mollis Wolff VIII, 7, 19; IX, 29.
— — Gefleckтheit der Blätter von I, 13.
— montana Lej. s. P. mollis.
— officinalis L., Gefleckтheit der Blätter von I, 13.
— — var. obscura Dumort. *II, 217.* II, 4, 12.
— saccharata Mill. *VI, 3.*
— tuberosa Schrk. s. P. angustifolia.
Pulsatilla patens × vernalis *V, 59.*
— pratensis × vernalis *V, 59*; *VII, 2*; *IX, 36.*
— vernalis (L.) *VIII, 18.*
— vulgaris Mill. *IX, 36.* II, 13.
— — monströs *VI, 39.*
— — var. chrysotricha M. Schulze *IV, 2.*
Pupa pagodula V, 8.
— substriata V, 8.
Purpurbakterien X, 33.
Pyramidenpappeln, Absterben der *II, 218f.*
Pyrethrum W. III u. IV, 46.
— anserinaefolium Hskn. & Bornm. *IX, 18.*
— argenteum W. VI, 66.
— Bornmülleri Hskn. *IX, 18.*
— cinereum Grsb. *IX, 18.*
— corymbosum (L.) *IX, 18.* VII, 28.
— helichrysifolium Hskn. & Bornm. VI, 66.
— fruticulosum Fenzl *IX, 18.*
— Kotschyi Boiss. *IX, 18.*
— Parthenium (L.) VII, 28.
Pyrola s. Pirola.
Pyronema subhirsutum (Schum.) V, 22.
Pyrus s. Pirus.
Pythium Debaryanum Hesse III u. IV, 12.
Pyxidiophora Nyctalidis Bref. V, 33.

Quercus Farnetto Ten. *V, 72.*
— pedunculata Ehrh. *II, 229.*
— — var. mespilifolia Wallr. IX, 30.
— — × sessiliflora *II, 214, 227f.* VI, 5; VII, 25; IX, 31.
— pontica C. Koch I, 17.
— Robur L. s. Qu. pedunculata.
— rubra L., Scheibenpilz auf V, 21.
— sessiliflora Sm. *II, 229.*

Radiola linoides Gmel. *IV, 12*; *V, 62.* III u. IV, 22; V, 60.
Radula complanata IX, 13.
Ramularia Epilobii Thuem. III u. IV, 95.
Ranunculus aconitifolius L. var. platanifolius L. VI, 4.
— acer L., fl. plen. VIII, 41.
— — var. Boraeanus Jord. X, 14.
— — Rostpilz auf V, 26.
— alpestris L., Milbengalle an V, 7.
— aquatilis L. I, 26; III u. IV, 26.
— — var. heterophyllus DC. III u. IV, 99.
— — — quinquelobus K. II, 9.
— — — truncatus K. II, 9.
— auricomus L. var. binatus W. & K. III u. IV, 98.
— brevifolius Ten. var. pindicus Hskn. III u. IV, 98.
— bulbosus L., fl. plen. *VII, 11.*
— — Rostpilz auf V, 26.
— chius L. III u. IV, 99.
— demissus Orphan. exsicc. III u. IV, 98.
— divergens Jord. III u. IV, 97.
— eriophyllus C. Koch III u. IV, 98.
— Ficaria L. *VI, 7.* III u. IV 97.
— — Pilz auf III u. IV, 88, 90.
— — Rostpilz auf V, 23.
— fluitans L. var. Bachii Wtg. III u. IV, 59.
— hederaceus L. II, 64.
— heterophyllus Fries I, 26.
— hybridus DC. X, 43.
— illyricus L. VI, 7, 12; X, 12.
— lanuginosus L. *IV, 10.*
— — Rostpilz auf V, 24.
— Lingua L. *VIII, 4, 27, 29.* III u. IV, 23; IX, 54.
— muricatus L. III u. IV, 99.
— — var. graecus Grsb. III u. IV, 99.
— neapolitanus Ten. III u. IV, 98.
— nemorosus DC. *IV, 90.*
— ophioglossifolius Vill. III u. IV, 99.
— palustris Boiss. III u. IV, 98.
— paucistamineus Tsch. *IV, 3,* I, 26; III u. IV, 99.
— — var. subglaber Freyn III u. IV, 99.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Ranunculus Philonotis Ehrh. III u. IV, 22, 99; VI, 7.
— — var. glabrescens Hskn. III u. IV, 99.
— — — inermis Hskn. III u. IV, 99.
— psilostachys Grsb. III u. IV, 97.
— pygmaeus W. *VI, 19.*
— repens L. III u. IV, 98.
— — reptabundus I, 26.
— — Pilz auf III u. IV, 88.
— — Rostpilz auf V, 24.
— reptans L. IX, 53.
— sardous Crtz. s. R. Philonotis.
— Sartorianus Boiss. & Heldr. III u. IV, 98.
— sceleratus L. *VIII, 26.* III u. IV, 99; IX, 54.
— Sprunerianus Boiss. III u. IV, 97.
— Thora L. var. carpathicus Whlnb. III u. IV, 80.
— Tommasinii Rchb. III u. IV, 98.
— trachycarpus Fisch. & Mey. III u. IV, 99.
— — var. stenopetalus Hskn. III u. IV, 99.
— trichophyllus Chaix III u. IV, 99.
— — (Wallr.) III u. IV, 26.
— velutinus Ten. III u. IV, 98.
— Villarsii DC. III u. IV, 98.
— — Orphan. exsicc. III u. IV, 98.
Raphanus Raphanistrum L. II, 62; III u. IV, 103; VII, 9.
— — var. macrorynchus Hskn. III u. IV, 103.
— sativus L. III u. IV, 26, 103.
Rapistrum Linnaeanum Boiss. & Reut. III u. IV, 104.
— orientale DC. III u. IV, 104.
— perenne All. V, 20; X, 11.
— rugosum All. IX, 4, 6.
Ravenala madagascariensis Gmel. *VIII, 14.*
Reisebriefe aus Persien III u. IV, 31 f.
Reise-Episoden im Kaukasus u. s. w. I, 15 f.
Reissling V. 34.
Reizker V, 34.
Reseda alba L. V, 41.
— — var. Hookeri Guss. V, 41.
— Buhseana Muell. Arg. III u. IV, 42.
— Jacquini Rchb. *VI, 10.* V, 42.
— inodora Rchb. *VI, 10.* V, 42.
— lutea L. V, 41.
— — var. abortiva Hskn. V, 41.
— Phyteuma L. V, 42.
— tymphaea Hskn. *VI, 10.* V, 41.
Rhabditis dryophila, das Eichenälchen III u. IV, 90.
Rhagadiolus stellatus W. VII, 60.
Rhamnus L., Kathartinsäure enthaltende Arten von *VIII, 19.*
— Rostpilz auf V, 25, 26.
Rhamnus graecus Boiss. & Heldr. V, 67.
— saxatilis L. VII, 12.
Rhinanthus L., Rostpilz auf V, 28.
— angustifolius Gmel. *II, 216, 217; IV, 2; VII, 13.* II, 64; VI, 28; VIII, 38.
— aristatus Celak. *II, 215.*
— ellipticus Hskn. II, 66; VII, 7.
— hirsutus All. var. ellipticus Hskn. II, 66; VII, 7.
— — Lmk. I, 28; X, 63.
— major Ehrh. X, 63.
— — var. angustifolia serotina Schönh. IX, 4.
— — — hirsutus Lmk. *IV, 91.*
— minor Ehrh. var. fallax Wimm. & Grab. VIII, 20.
— rumelicus Velen. X, 63.
— serotinus Schönh. *II, 216.*
Rhizina undulata Fries V, 22.
Rhizobium Leguminosarum Frank V, 39.
Rhizomorpha fontana V, 36.
— setiformis Rth. V, 34.
— subcorticalis Pers. V, 36.
— subterranea Pers. V, 36.
— typotrichodes Web. V, 34.
Rhizopodium pollinis (A. Br.) III u. IV, 88.
Rhizopus nigricans Ehrbg. III u. IV, 89.
Rhodiola rosea L., Milbengalle an *IV, 31.*
Rhododendron L., giftige Arten von *VIII, 19.*
— ferrugineum L., monströs *IV, 93.*
— — × hirsutum VII, 15; VIII, 38, 42.
— hirsutum L., Rostpilz auf V, 28.
— intermedium Tsch. VII, 15.
— Smirnowi Maxim. I, 17.
— Ungerni Maxim. I, 17.
Rhodomyces dendrorrhous Ludw. III u. IV, 91.
Rhodosporus cervinus (Schaeff.) V, 34.
— Prunulus Scop. V, 34.
Rhozites caperata Pers. V, 34.
Rhus-Arten, Rostpilz auf *VIII, 21, 22.*
— Cotinus L. V, 68.
Rhynchocoris Elephas Grsb. X, 63.
Rhynchospora alba Vahl *IX, 8.* III u. IV, 23.
Rhytisma acerinum Fries III u. IV, 95.
— punctatum (Pers.) III u. IV, 95.
Ribes alpinum L. II, 63.
— — Milbengalle an V, 7.
— rubrum L. X, 11.
Riccia fluitans L. *IV, 12.*
— natans L. *IV, 12.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Ringpilz V, 32.
Ringseuche der Coniferen V, 22.
Rodigia commutata Spreng. VII, 59.
Roemeria hybrida DC. III u. IV, 101.
Roggen, Pilz auf d. III u. IV, 90.
Roripa Godr. s. Nasturtium.
Rosa L., monströs *IV, 93, 94.*
— Pilz auf *V, 65.*
— agrestris Savi *V, 16.* III u. IV, 55.
— — var. abscondita Christ V, 99.
— — × gallica *V, 46.*
— — × rubiginosa *V, 17.*
— agrestis-arvatica × gallica III u. IV, 55.
— agrestis-pubescens × gallica III u. IV, 55.
— alba L. *V, 56, 57.*
— alpina L. V, 99.
— andegavensis Bast. *V, 30, 81.* IX, 41, 42.
— Andrzejowskii Déségl. *V, 5.*
— arvensis Huds. *IX, 40.* V, 99; VIII, 18.
— — L. *V, 42.*
— — × gallica *V, 57.*
— austriaca Crtz. *V, 42.*
— Banksiae R. Br. V, 100.
— — fl. lut. V, 100.
— bibracensis Sagorski III u. IV, 55.
— bifera × moschata V, 100.
— Boreykiana Bess. *V, 54.*
— canina L. IX, 39.
— — var. andegavensis Bast. *V, 30, 81.*
— — — biserrata Mérat *V, 30, 81.*
— — — dumalis Bechst. *V, 29.*
— — — filiformis Ozanon *V, 29.*
— — — firmula Godet *V, 31, 81.*
— — — glaberrima Dumort. *V, 31, 81.*
— — — hirtella Ripart *V, 30, 81.*
— — — hispidula Ripart *V, 32, 81.*
— — — lutetiana Lém. *V, 29, 80; IX, 35.* V, 99.
— — — pyriformis Gren. *IX, 35.*
— — — Suberti Ripart IX, 10.
— — — verticillacantha Baker *V, 31, 81.*
— — Rostpilz auf V, 26.
— — × gallica *V, 48 f.; VII, 12.* IX, 40 f.
— — × glauca *VIII, 15.*
— — × Jundzilli IX, 43.
— — × trachyphylla IX, 9, 38 f.
— centifolia L., monströs *IV, 93, 94.*
— Christii M. Schulze *V, 47.*
— — Wiesb. IX, 43.
— cinerascens Crép. *V, 5.*
— cinnamomea L. *V, 57.*
— collina Jcq. *V, 56.*
Rosa collina Jcq. var. Christii Wiesb. IX, 43.
— coriifolia Fries *V, 39, 83.* IX, 39, 43.
— — var. biserrata Christ *V, 84.*
— — — complicata Christ *V, 41, 84.* IX, 9.
— — — frutetorum Bess. *V, 39.*
— — — scaphusiensis Christ *V, 39.*
— — — subcollina Christ *V, 40, 83.* V, 99.
— — — venosa Christ *V, 41.*
— — × gallica *V, 55, 56.*
— cuspidatoides Crép. *V, 5.*
— Delasoii Lag. & Pug. IX, 44.
— dimorpha Gren. *V, 3.*
— dolosa Godet *V, 31.*
— Dufftii M. Schulze *II, 212, 226 f.; V, 44.*
— dumalis Bechst., fl. alb. II, 27.
— dumetorum Thuill. I, 9; V, 99; IX, 39, 43.
— — var. Déséglisii Bor. *V, 39, 83.*
— — — obtusifolia Desv. *V, 38.*
— — — platyphylla Rau *V, 36, 82.*
— — — silvestris Tabernm. *V, 38, 83.*
— — — Thuilleri Christ *V, 38.*
— — — trichoneura Ripart *V, 37, 83.*
— — — uncinella Bess. *V, 37, 83.*
— — × gallica *V, 53, 54; VII, 12.*
— echinocarpa Ripart *V, 13.*
— flexuosa Rau *V, 26.*
— gallica L. *III, 272; V, 42, 84.* III u. IV, 29, 55; V, 99; VIII, 18; IX, 9, 41, 42.
— — var. elata Christ *V, 42.*
— — × glauca *V, 51, 52; VII, 12.* III u. IV, 29; IX, 9.
— — × rubiginosa *V, 46.* IX, 4.
— — × tomentella *V, 47.*
— — × tomentosa *II, 212, 226 f.; V, 43 f.; VII, 12.* IX, 9.
— — × trachyphylla *V, 47; VII, 12.* II, 13; IX, 42, 43.
— genevensis Puget *V, 45.*
— glauca Vill. *V, 33.* IX, 39, 44.
— — var. caballiensis Puget *V, 34, 82.*
— — — complicata Christ *V, 33, 81.*
— — — myriodonta Christ *V, 34, 82.*
— — — pilosa Christ *V, 35, 82.*
— — — subcanina Christ *V, 35, 82.*
— — — subglandulosa Kükenth. IX, 44.
— — × rubiginosa IX, 9.
— — × trachyphylla IX, 44.
— globularis Franchet *V, 35.*
— glutinosa Sibth. & Sm. V, 100.
— — var. leioclada Christ V, 100.
— graveolens Gren. *V, 18, 78.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Rosa graveolens var. anadena Christ *V, 20, 79.*
— — — angustata M. Schulze *V, 20.*
— — — calcarea Christ *V, 19, 79.*
— — — Jordani Déségl. *V, 19, 79.*
— — — nuda Gren. *V, 19.*
— — — Schulzei Christ *V, 20.*
— — × rubiginosa *V, 21.*
— — × tomentosa *V, 21.*
— Hampeana Grsb. *V, 26*; *VII, 12.*
— hybrida Schleich. *V, 57.*
— inodora Fries *V, 18, 78.*
— Jordani Déségl. *V, 19.*
— Jundzilliana Bess. *VII, 12.* IX, 39.
— Kosinsciana Bess. IX, 40, 41.
— Lemaitrei Ripart IX, 40, 41.
— Lemanii Bor. *V, 78.*
— Maassii M. Schulze *V, 17.*
— Manetti Hort. V, 100.
— Maureri M. Schulze *V, 21.*
— micrantha Sm. *V, 14, 77.*
— — var. calvescens Burn. & Gremli *V, 78.*
— — — hystrix Baker *V, 78.*
— — — Lemanii Dumort. *V, 78.*
— — — permixta Déségl. *V, 15, 78.*
— — × rubiginosa *V, 15.*
— microphylla Roxb. V, 100.
— montana Chaix V, 99.
— montivaga Déségl. *V, 33.*
— moschata × sempervirens V, 100.
— Naumannii M. Schulze IX, 38 f.
— nemorosa Libert *V, 14.*
— pimpinellifolia DC. III u. IV, 8; VIII, 8.
— — L. *V, 57.*
— pomifera Herrm. var. recondita Christ *V, 57.* VIII, 18.
— pomifera Herrm. var. recondita Pug. IX, 4.
— Pouzini Tratt. var. graeca Christ V, 99.
— pseudocuspidata Crép. *V, 5.*
— psilophylla Rau *V, 52.*
— pulverulenta MB. V, 100.
— reticulata Kerner *V, 28.*
— rubiginosa L. *V, 74.*
— — fl. alb. II, 27.
— — Formen von *III, 301, 303 f.*
— — var. apricorum Ripart *V, 10, 74.*
— — — comosa Christ, Ripart *V, 10, 74.*
— — — denudata Gren. *V, 11, 75.*
— — — Gremlii Christ *III, 304*; *V, 12, 76.*
Rosa rubiginosa var. jenensis M. Schulze *III, 79 f., 223, 303, V, 13, 77.*
— — — leiostyla Christ *III, 303*; *V, 10, 74.*
— — — Schulzei Christ *V, 76.*
— — — silesiaca Christ *III, 303*; *V, 12, 77.*
— — — umbellata Leers *V, 13.*
— — × venusta *V, 11.*
— rubrifolia Vill. var. jurana Gaud. *V, 57.*
— sempervirens L. V, 99.
— sepium Thuill. *V, 16.*
— — var. arvatica Christ *V, 78.*
— — — pubescens Rapin *V, 17.*
— — — robusta Christ *V, 17.*
— — — subhispida M. Schulze *V, 78.*
— Seraphini Guss. V, 100.
— sicula Tratt. V, 100.
— silvatica Tsch. *V, 57.*
— spinosissima L. *IX, 40.*
— Suberti Ripart *IX, 40 f.*
— subglobosa Sm. *V, 3.*
— substylosa M. Schulze *III, 302.*
— tomentella Lém. *V, 22, 79.* V, 99; IX, 9.
— — var. affinis Rau *V, 23, 80.*
— — — concinna Lag. & Pug. *V, 23, 79.*
— — — sclerophylla Schentz *V, 24.*
— — — sinuatidens Christ *V, 24, 80.*
— tomentosa Sm. *V, 2, 73.*
— — var. cristata Christ *V, 5.*
— — — cuspidata Déségl., Godet *V, 4, 73.*
— — — decolorans Christ *V, 5.*
— — — farinosa Wallr. *V, 4.*
— — — intromissa Crép. VIII, 18.
— — — purpurata Christ *V, 74.*
— — — scabriuscula Baker *V, 4, 73.*
— — — Smithiana Seringe *V, 2.*
— — — subglobosa Baker *V, 3, 73.*
— — — subvillosa Christ *V, 5, 73.*
— — — umbelliflora Sw. *V, 5.*
— — — venusta Schentz *V, 5, 7, 8, 73.*
— trachyphylla Rau IX, 39, 42, 44.
— — Hampeana I, 13.
— — var. Aliothii Christ *V, 26.*
— — — Jundzilliana Bess. *V, 28.* IX, 9.
— — — latifolia Christ *V, 26, 80.*
— — — marginata Wallr. *V, 28.*
— — — nitidula Christ *V, 27.*
— — — pumila Christ *III, 304.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Rosa trachyphylla var. Regelii M. Schulze *IV, 2*; *V, 27.*
— — — virgata Gremli *V, 26.*
— tristis A. Kerner *V, 4.*
— turbinata Ait. *V, 57.* IX, 4.
— urbica Lém. *V, 37.*
— vinealis Ripart IX, 40.
— Waitziana Rchb. *V, 52.*
— Wiegmanniana M. Schulze *V, 44.*
Rosahefe III u. IV, 91.
Rosellinia Clavariae (Tul.) III u. IV, 93.
Rose, monströse VI, 12.
Rosen, Verzeichnis von Jena's wilden *IV, 85f.*
Rosenschabe I, 10; V, 11, 12.
Rosenschädling III u. IV, 94.
Rosenstock am Dome zu Hildesheim *IX, 35.*
Rost, weisser III u. IV, 13.
Rostfleckenkrankheit der Äpfel und Birnen III u. IV, 94.
Rostpilze in d. Flora v. Greiz *IV, 15.* V, 23f.
Rothe Wasserblüthe X, 33.
Rother Fluss der Bäume III u. IV, 91.
Rothfärbung der Gewässer X, 32.
Rothhäubchen V, 31.
Rothtange der Flora v. Greiz *IV, 12.*
Rubia L., Arten in Griechenland V, 119.
Rubiaceen, Gallmilbe an *V, 66.*
Rubus L., Pilz auf *V, 65.* III u. IV, 92.
— Rostpilz auf *V, 27.*
— affinis × caesius X, 12.
— anatolicus Focke V, 90.
— — × caesius V, 91.
— — × tomentosus V, 90.
— caesius L. V, 91.
— — × Bellardii X, 12.
— — × candicans X, 12.
— — × hirtus X, 12.
— — × Idaeus I, 27; X, 11.
— — × Koehleri X, 12.
— — × montanus X, 12.
— — × Radula X, 12.
— — × Schleicheri X, 12.
— — × sulcatus X, 12.
— — × tereticaulis *VI, 39.*
— — × thyrsanthus X, 12.
— — × tomentosus I, 27; X, 12.
— — × villicaulis X, 12.
— candicans Whe. VII, 24.
— dasyacanthus G. Braun VII, 24.
— fruticosus L., Rostpilz auf V, 27.
— glandulosus Bellardi *IX, 38.*
— hirtus Whe. & N. V, 91.
— hybridus Vill. s. R. glandulosus.
— Idaeus L. V, 90.
— — Rostpilz auf V, 27.
Rubus macrophyllus Whe. & N. II, 26.
— montanus Wtg. X, 11.
— rudis Whe. & N. X, 11.
— saxatilis L. I, 27; V, 91.
— Schleicheri Whe. II, 8, 10.
— sulcatus Vest var. Schulzei Maass *II, 214, 229f.*
— tereticaulis J. P. Muell. *VI, 39.*
— thyrsoideus Wimm. V, 90.
— tomentosus Borkh. V, 90, 91.
— — var. glabratus Godr. X, 11.
Rudbeckia laciniata L. II, 9.
Rüster, Blasengalle der *IV, 60.*
Rumex abortivus Ruhmer *III, 72.*
— Acetosa L. var. auriculatus Wallr. *III, 59.*
— — — crispus Rth. *III, 59.*
— — — fissus K. *III, 59.*
— — — pubescens Sanio *III, 60.*
— — — thyrsiflorus Fingh. *III, 58f.* IX, 4.
— — Pilz auf III u. IV, 88.
— — Rostpilz auf V, 23, 24.
— Acetosella L., Rostpilz auf V, 23.
— acutus L. *III, 75.*
— adulterinus Wallr. *III, 75.*
— alpinus × obtusifolius *III, 60f.* VII, 16.
— ambigens Hskn. *III, 61f.*
— aquaticus L. *III, 58.*
— — × conglomeratus *III, 61f.*
— — × conglomeratus × obtusifolius *III, 64.*
— — × crispus *III, 62f.*; *VIII, 30.* IX, 4.
— — × crispus × obtusifolius *III, 63.*
— — × Hydrolapathum *III, 64.*
— — × obtusifolius *III, 66f.*
— — × obtusifolius-silvestris *III, 67.*
— — × sanguineus *III, 67.*
— arifolius All. *VIII, 29.*
— aureus Hffm. *III, 70.*
— biformis Menyh. *III, 75.*
— callosissimus Meisn. I, 35.
— confertus × obtusifolius *III, 79.*
— confinis Hskn. *III, 77.*
— conglomeratus Murr. *III, 57.* I, 34.
— — Rostpilz auf V, 23, 26.
— — × crispus *III, 68.*
— — × Hydrolapathum *III, 69.*
— — × maritimus *III, 69f.* I, 31, 32; IX, 30.
— — × obtusifolius *III, 72f.*
— — × pulcher *III, 73.*
— — × sanguineus *III, 73.*
— crispus L. *III, 58.*
— — var. nudivalvis Meisn. *III, 58.*
— — Rostpilz auf V, 26.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Rumex crispus × Hydrolapathum *III, 74.*
— — × maritimus *III, 74f.*
— — × obtusifolius *III, 75f.* VII, 25.
— — × obtusifolius-silvestris *III, 77.*
— — × sanguineus *III, 76.* VII, 16.
— cristatus Wallr. *III, 75.*
— dentatus L. I, 34, 35.
— — var. pleiodon Boiss. I, 34.
— denticulatus C. Koch I, 35.
— divaricatus L. I, 33.
— — Schur *III, 73.*
— domesticus Hartm. *III, 58.*
— Dufftii Hskn. *III, 78.*
— dumulosus Hskn. *III, 67.*
— Ehrenbergii Meisn. I, 35.
— fallacinus Hskn. *III, 74f.*
— finitimus Hskn. *III, 67.*
— foveolatus Hochst. I, 35.
— Friesii Gren. & Godr. I, 33.
— hybridus Hskn. *III, 69.*
— Hydrolapathum Huds. *III, 58; VIII, 30.*
— Klotzschianus Meisn. I, 35.
— Knafii Celak. I, 32.
— limosus Thuill. *III, 69f.* I, 31, 32.
— maritimus L. *III, 57; VIII, 15; IX, 47.* I, 31f.; IX, 9.
— — var. viridis Mey. Chlor. *III, 70.* I, 32.
— — × obtusifolius *III, 77.*
— — × stenophyllus *III, 79.*
— maximus Schreb. *III, 64f.*; *VIII, 30.*
— menzalensis Ehrbg. I, 35,
— Mezei Hskn. *III, 60f.*
— multifidus L. IX, 7.
— Mureti Hskn. *III. 73.*
— nepalensis Spreng. *V, 61.*
— nivalis Hegetschw. VIII, 39, 42.
— obtusifolius L. *III, 57.* I, 32, 33.
— — var. agrestis Fries I, 33.
— — — densiflorus Metsch *III, 58.*
— — — Friesii Gren. & Godr. *III, 57.*
— — — silvestris Wallr. *III, 57.*
— — Rostpilz auf V, 26.
— — × sanguineus *III, 78.*
— Oxylapathum Wallr. *III, 75.*
— palustris Sm. *III, 69f.* I, 31, 32.
— — × silvestris *III, 79.*
— Patientia L. *III, 58; VI, 29.*
— pratensis M. & K. *III, 75f.*
— pulcher L. I, 33f.
— quadridentatus Ehrbg. I, 34.
— Raulini Boiss. I, 35.
— reticulatus Bess. I, 35.
— Ruhmeri Hskn. *III, 73.*
— sanguineus L. *III, 57.*
Rumex Schmidtii Hskn. *III, 66f.*
— Schreberi Hskn. *III, 74.*
— Schulzei Hskn. *III, 68.*
— silvestris Wallr. I, 33.
— similatus Hskn. *III, 62f.; VIII, 30.* IX, 4.
— Steinii Becker *III, 77.*
— strictus Lk. I, 34.
— tuberculatus C. Koch I, 35.
Rumices, einheimische *III, 56—78.*
— Verzeichnis von hybriden *III, 78, 79.*
Rumia Hffm., Arten in Griechenland V, 116.
Runzelpilz V, 34.
Runzelschorf III u. IV, 95.
Russthau III u. IV, 92.
Russula adusta (Pers.) V, 33, 34.
— cyanoxantha (Schaeff.) V, 34.
— emetica Fries *VII, 11.* V, 34.
— fragilis (Pers.) V, 34.
— foetens (Pers.) V, 34.
— nigricans (Bull.) III u. IV, 93; V, 33, 34.
— virescens (Schaeff.) V, 34.
Russularia integra (L.) V, 34.
— lutea Huds. V, 34.
Russuliopsis laccata (Scop.) V, 35.
Ruta divaricata Ten. *V, 61.* V, 67.

Saathafer, Abstammung desselben *III, 231f.* II, 45 f.
Saccharomyces Acidi lactici Grotenf. III u. IV, 91.
— apiculatus Rees III u. IV, 91.
— Betulae Pat. & Peck III u. IV, 91.
— Cerevisiae Mey. III u. IV, 91.
— ellipsoideus Hansen III u. IV, 91.
— exiguus Reess III u. IV, 91.
— glutinis Fres. III u. IV, 91.
— Kefir Beyerck. III u. IV, 91.
— Ludwigii Hansen III u. IV, 90, 91; V, 39.
— minor Engel III u. IV, 91.
— Mycoderma Reess III u. IV, 91.
Saftäpfel der Alpenrosen V, 29.
Saftflüsse der Bäume I, 12.
Sagina apetala L. *II, 215.* III u. IV, 22.
— bryoides Schönh. II, 64.
— ciliata Fries *II, 215.* V, 58; IX, 29.
— — var. glandulosa *VII, 13.*
— depressa Schultz *II, 215.*
— Linnaei Psl. var. glandulosa Hskn. V, 58.
— maritima Don V, 58.
— nodosa Fenzl III u. IV, 23; IX, 54.
— procumbens L. *III, 272.* V, 58.
— — pendula II, 63.
— — var. fontana Fries II, 64.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Sagina subulata Torr. & Gray *III, 272.*
Sagittaria sagittaefolia L. III u. IV, 70; IX, 60.
— — Pilz auf III u. IV, 90.
Saintpaulia ionantha IX, 13.
Salix L. III u. IV, 46.
— acutifolia W. IX, 7.
— alba × fragilis I, 29.
— algovica Bornm. VIII, 39.
— alpigena Kerner, Milbengalle an *IV, 52.*
— ambigua Ehrh. *IV, 11.*
— amplexicaulis Boiss. I, 17.
— arbuscula L., Milbengalle an *IV, 57.*
— — × glabra VII, 16.
— — × hastata VIII, 39.
— — × retusa VIII, 39.
— aurita × Caprea I, 29.
— — × cinerea I, 30.
— — × glabra VI, 28.
— — × nigricans VI, 28.
— — × repens I, 30.
— babylonica × fragilis IX, 27.
— blanda Anderss. IX, 27.
— Bornmülleri Hskn. *IX, 21.*
— caesia Vill. *VI, 15.*
— — Milbengalle an *IV, 53.*
— Caprea × cinerea I, 29.
— cinerea × purpurea *II, 211.*
— — × repens I, 30.
— cuspidata Schultz IX, 7.
— daphnoides Vill. I, 29.
— elaeagnifolia Tsch. I, 29.
— glabra Scop., Milbengalle an *IV, 51, 54.*
— hastata L., Milbengalle an *IV, 52.*
— — × retusa, Milbengalle an *IV, 52.*
— herbacea L. *IV, 91.* VIII, 39.
— — Milbengalle an *IV, 53, 56, 58.*
— incana Schrk., Milbengalle an *IV, 55.*
— lucida Mühlb. VII, 16.
— Mielichhoferi Sauter, Milbengalle an *IV, 52.*
— mollissima Sm. IX, 7.
— myrsinites L., Milbengalle an *IV, 52, 57.*
— — var. Jacquiniana W., Milbengalle an *IV, 52, 57.*
— nigricans Fries, Milbengalle an *IV, 54.*
— pentandra L. IX, 6.
— Pontederana Schleich. *II, 211.*
— purpurea L. var. amplexicaulis Bory *IX, 14.*
— purpurea L. var. Helix L. I, 29.
— — Milbengalle an *IV, 53.*
— — × viminalis I, 29.
Salix repens L. *IX, 21.* I, 30; III u. IV, 23; IX, 27.
— — var. fusca L. IX, 7.
— reticulata L. var. cuneata Bornm. VIII, 39.
— — Milbengalle an *IV, 58, 60.*
— retusa L., Milbengalle an *IV, 55.*
— — var. Kitaibeliana W. VIII, 39.
— — — — Milbengalle an *IV, 55.*
— — — serpyllifolia Jcq., Milbengalle an *IV, 52.*
Salomonia Loureiro I, 43.
Salsola Kali L. IX, 30.
Salvia aegyptiaca L. VI, 50, 57.
— Aethiopis L. VI, 5.
— anisodonta Hskn. & Briquet *IX, 21.*
— ceratophylla L. *IX, 21.*
— elata Host *V. 68.*
— pratensis L., fl. alb. II, 27.
— — angustifolia V, 20.
— — apetala VII, 3.
— — var. laciniata Wallr. V, 20.
— — — micrantha Wallr. V, 20.
— — — variegata W. & K. V, 20.
— — × silvestris *V, 67; VI, 19; VII, 13.* IX, 4.
— santolinaefolia Boiss. VI, 50.
— silvestris L. *V, 68; IX, 8.* VII, 25.
— verticillata L. *IX, 8.* III u. IV, 8; VII, 25; VIII, 3.
Salvinia natans Hffm. *VI, 16, 17.*
Sambucus Ebulus L. V, 118; VII, 5.
— nigra L. V, 118.
— — Milbengalle an *IV, 33.*
— — Pilz auf V, 28.
— racemosa L., Milbengalle an *IV, 33.*
— — Pilz auf V, 28.
Samenverbreitung durch Fledermäuse II, 37, 38.
Sammtfuss V, 33.
Samolus Valerandi L. *IX, 40.*
Sandpilz V, 32.
Sanguisorba officinalis L. IX, 29.
Sanicula europaea L. *IV, 10.* V, 118.
— — Pilz auf III u. IV, 88.
Saponaria depressa Biv. V, 53.
— glutinosa MB. V, 53.
— ocymoides L. *IV, 3.* II, 12.
— officinalis L. V, 52.
— thessala Jaub. & Sp. V, 53.
— Vaccaria L. V, 52.
Saprolegnia ferax (Gruith.) III u. IV, 88.
Sarcoscypha protracta Fries V, 22.
Sarepta-Senf *VIII, 15.*
Sarothamnus scoparius K. *VII, 12.*
— — Milbengalle an *IV, 25.*
Sauerkirsche II, 51.
Saussurea alpina DC. VIII, 38.
Saxifraga L., Milbengalle an *V, 66.*
— Rostpilz auf V, 27.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Saxifraga aggregata Lej. III u. IV, 75.
— aizoides L., monströs *V, 66.*
— — Milbengalle an *IV, 32.*
— — × caesia VIII, 42.
— Aizoon Jcq. V, 106; VIII, 32.
— bohemica Panzer III u. IV, 73.
— bryoides L. *IV, 91.*
— caesia L. X, 43.
— cespitosa L. *VII, 3.* III u. IV, 74.
— — var. groenlandica Gunn. III u. IV, 74.
— condensata Gmel. III u. IV, 74.
— contusa Lej. III u. IV, 75.
— controversa Stbg. var. parnassica Boiss. V, 106.
— Cotyledon L. *V, 60.*
— decipiens Ehrh. III u. IV, 14, 19, 29, 73 f.
— elatior × umbrosa *II, 212.*
— graeca Boiss. & Heldr. V, 106.
— granulata L. var. glaucescens Boiss. & Reut. VI, 31.
— — Rostpilz auf VI, 47.
— groenlandica L. III u. IV, 73.
— hederacea L. V, 106.
— hypnoides L. III u. IV, 14, 73, f.
— — var. lusitanica Lange III u. IV, 78.
— — Willd. III u. IV, 75.
— incurvifolia Don III u. IV, 78.
— iratiana F. Schultz III u. IV, 74.
— Kochii Hornung *IV, 91.*
— — Milbengalle an *IV, 32; V, 66.*
— leptophylla Pers. III u. IV, 75.
— multifida Rossb. III u. IV, 76.
— oppositifolia L. *IV, 91.*
— — Milbengalle an *IV, 32.*
— palmata Hffm., Lej. III u. IV, 75.
— patens Gaud. VIII, 42.
— petraea L. var. sempervirens Fürer III u. IV, 19.
— porophylla Bertol. V, 106.
— rotundifolia L. V, 106.
— Schraderi Stbg. III u. IV, 78.
— sedoides L. X, 42.
— sponhemica Gmel. *VI, 19.* III u. IV, 73 f.
— squarrosa Sieb. X, 43.
— Steinmanni Tsch. III u. IV, 73.
— Sternbergii Rchb. III u. IV, 73.
— thessalica Schott V, 106.
— tridactylites L. V, 106.
— — var. exilis Pollini X, 6.
— villosa W. III u. IV, 75.
Scabiosa Columbaria L., fl. alb. II, 27.
— — canescens, virens *VI, 24.*
— — Milbengalle an *IV, 36.*
— crenata Cyr. V, 124.
— maritima L. V, 124.
— multiseta Vis. V, 123.
Scabiosa suaveolens Desf. *VI, 24.*
— — Milbengalle an *IV, 36.*
— taygetea Boiss. & Heldr. var. pindicola Hskn. V, 124.
— tenuis Sprun. V, 124.
— ucranica L. V, 123.
— — var. abbreviata Hskn. V, 124.
— — — integrifolia Boiss. V, 123.
— Webbiana Don V, 124.
— — var. alpina Hskn. V, 124.
Scaligeria DC., Arten in Griechenland V, 117.
Scandix Aucheri Boiss. III u. IV, 37.
— australis L. V, 114.
— grandiflora L. V, 114.
— — var. lasiactina Boiss. V, 114.
— macrorhyncha C. A. Mey. var. tymphaea Hskn. V, 113.
— Pecten Veneris L. *III, 273.*
— — — var. graeca Hskn. V, 113.
— — — — involucrata Bornm. VI, 66.
Schafeuter V, 31.
Schaumkraut *VII, 8 f.*
Scheker Tigal X, 9.
Scheuchzeria palustris L. IX, 28; X, 16.
Schimmel der Compositen III u. IV, 13.
Schinzia Aschersoniana Magn. II, 15; III u. IV, 90.
Schismus arabicus N. ab E. VI, 50, 61.
Schizolobium Vog., Schraubenflieger *V, 65; VI, 4 f.*
Schizomycetes in der Fl. v. Greiz V, 38 f.
Schizoneura lanuginosa Hart. *IV, 60.*
— Meriani Schimp. VIII, 4.
Schizophyllum alneum L. V, 34.
Schleimfluss der Eichen u. s. w. V, 39.
— — Pilze I, 13.
— brauner, der Apfelbäume u. s. w. III u. IV, 91; V, 39.
— weisser, der Bäume III u. IV, 90.
Schmalkaldische Pflanzen II, 3.
Schmerling V, 32.
Schnecken, fossile *VII, 11.*
Schnittlauch, Rostpilz auf d. V, 25.
Schönheit, F. Ch. H., Lebensbild dess. *VIII, 46 f.*
Schoenus ferrugineus L. *IV, 3.* III u. IV, 23.
— nigricans L. *IV, 3.*
Schraubenflieger *V, 65; VI, 4 f.*
Schreckfarbe der Blätter I, 13.
Schwebfliegen, Seuche der III u. IV, 87.
Scilla bifolia L. I. 18; V, 7.
— italica L. X, 44.
— persica Hskn. X, 15, 44.
— pratensis W. & K, X, 45.
Scirpus compressus Pers. *IV, 3.*
— Duvalii Hoppe *VI, 31.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Scirpus lacustris L. *VI, 31.*
— — var. capitatus Hskn. *VI, 31.*
— maritimus L. *VIII, 26.* IX, 28.
— ovatus Rth. s. Heleocharis ov.
— parvulus R. & Sch. V, 6.
— pauciflorus Lightf. *IX, 40.* III u. IV, 23; VI, 7.
— setaceus L. *IX, 48.* III u. IV, 23, 26.
— — var. clathratus Rchb. (irrthüml. pseudocathr.) *VI, 30.*
— — — pseudoclathratus Schr. III u. IV, 23.
— Tabernaemontani Gmel. *VI, 31.*
— — var. capitatus Hskn. *VI, 31.*
Scleranthus annuus L. V, 105.
— — biennis *VII, 2.*
— — pseudopolycarpus *VII, 2.* V, 105.
— — verticillatus *VII, 2.* V, 105.
— — × perennis *VII, 2.*
— hamatus Hskn. & Bornm. *IX, 17.*
— marginatus Guss. V, 105.
— perennis L. *IX, 17.* V, 105.
Scleroderma verrucosum Bull. V, 37.
— vulgare Hornem. V, 37.
Scleropoa dichotoma Forsk. VI, 50.
— memphitica (Spreng.) VI, 50, 61.
Sclerotinia Aucupariae Ludw. V, 21.
— baccarum (Schröt.) V, 21.
— baccata Fckl. V, 22.
— Fuckeliana De By. V, 21.
— tuberosa (Hedw.) V, 21.
Sclerotium Cirsii Ludw. V, 22.
— fungorum Pers. V, 35.
— muscorum Pers. V, 36.
— truncorum V, 35.
Scolopendrium officinarum Sw. VII, 2.
Scolymus hispanicus L. VII, 59; IX, 6.
Scorpiurus subvillosa L. V, 81.
— sulcata L. VI, 61.
Scorzonera alexandrina Boiss. VII, 56.
— amasiana Hskn. & Bornm. *IX, 17.*
— crocifolia Sibth. & Sm. VII, 55.
— elata Boiss. *IX, 17.* VI, 66.
— hispanica L. var. asphodeloides Wallr. IX, 11.
— — — glastifolia W. *IX, 35.*
— humilis L. *IV, 3.* III u. IV, 23; VI, 8; VIII, 7, 19.
— Jaquiniana Boiss. var. alpina Boiss. VII, 56.
— lanata MB. VII, 55.
— leptoclada Hskn. & Bornm. VI, 66.
— parviflora Jcq. VII, 55.
— purpurea L. X, 6.
— radicosa Boiss. *V, 86.*
— rhodantha Hskn. *V, 86.* VII, 56.
— rosea W. & K. VII, 56.
Scozonera rupicola Hskn. *IX, 17.*
— tortuosissima Boiss. III u. IV, 39.
Scrophularia L. III u. IV, 39.
— arguta Soland. VI, 52.
— canina L. X, 58.
— — var. dolopica Hskn. X, 58.
— — — pallida Hskn, X, 58.
— — — ramosissima D'Urv. X, 58.
— crithmifolia Boiss. VI, 30.
— deserti Del. VI, 50.
— Ehrharti Stev. I, 28.
— filicifolia Sibth. & Sm. X, 58.
— heterophylla W. X, 59.
— — var. pinnatisecta Boiss. X, 59.
— Hoppei K. X, 42.
— hypericifolia Wydl. X, 61.
— laciniata W. & K. X, 60.
— methanaea Hskn. X, 57.
— Neesii Wtg. *IX, 40.* I, 28.
— nodosa L. X, 57.
— — var. viridiflora Reinecke IX, 4.
— peregrina L. X, 57.
— — var. trachytica Hskn. X, 57.
— pindicola Hskn. *V, 88.* X, 59.
— Scopolii Hoppe X, 57.
— — var. grandidentata Boiss. X, 57.
— — — oligantha Boiss. X, 57.
— spinulescens Hskn. & v. Degen X, 60.
— tenuis Hskn. X, 60.
— — var. pinnatisecta Hskn. X, 60.
— vernalis L. VIII, 8.
— xanthoglossa Boiss. X, 58.
— xylorrhiza Boiss. & Hskn. X, 60.
Scutellaria hastifolia L. *III, 273*; *VI, 19.*
— minor L. *VI, 19.*
Scutula Wallrothii Tul. IX, 22.
Secale Cereale L. Rostpilz auf V, 25.
Sedum acre L. V, 106.
— — Milbengalle an *IV, 31.*
— albescens Haworth *V, 69.* V, 105.
— album L. V, 106.
— — Milbengalle an *IV, 30.*
— amplexicaule DC. V, 105.
— annuum L., Milbengalle an *IV, 31.*
— anopetalum DC. V, 105.
— aureum Wtg. *VI, 19.*
— boloniense Loisl., Milbengalle an *IV, 31.*
— Cepaea L. V, 106.
— dasyphyllum L. V, 106.
— Fabaria K. *VIII, 18.*
— glaucum W. & K. V, 106.
— — var. eriocarpum Boiss. V, 106.
— Grisebachii Heldr. V, 106.
— laconicum Boiss. & Heldr. V, 106.
— Listoniae Vis. VI, 66.
— litoreum Guss. V, 106.
— neglectum Ten. V, 106.
— pallidum MB. V, 106.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Sedum purpurascens K. *III, 273*; *VIII, 18*. IX, 5, 56.
— purpureum Tsch. s. S. purpurascens.
— reflexum L. *V, 69*.
— — Milbengalle an *IV, 31*.
— rhodanthum Bornm. VI, 66.
— rubens L. V, 106.
— Sartorianum Boiss. V, 106.
— sexangulare M. & K. s. S. boloniense.
— stoloniferum Gmel. VI, 66.
— villosum L. *III, 273*.
Seligeria calcarea Br. & Sch. *VI, 3*.
— pusilla Br. & Sch. *VI, 3*.
Selinum Carvifolia L. *IV, 13*.
Semmelpilz V, 31.
Sempervivum montanum L., Milbengalle an *IV, 31*.
— Reginae Amaliae Heldr. & Sart. V, 105.
— Schnittspahni Lagg. *IX, 34*.
— valesiacum Lehm. *IX, 34*.
Senebiera Coronopus Poir. III u. IV, 116; IX, 6.
— didyma Pers. *VIII, 4*.
Senecio L. III u. IV, 39.
— Pilz auf III u. IV, 88.
— aquaticus Huds. *VIII, 16, 26*.
— barbareaefolius Krocker X, 10.
— carniolicus W. VIII, 36.
— — var. pinnatilobatus Bornm. VIII, 36.
— cordatus × Jacobaea VIII, 36.
— coronopifolius Desf. VI, 57, 61.
— Doronicum L. VII, 14.
— erucifolius L. *IX, 35*.
— Fuchsii Gmel. *IV, 11*; *VIII, 27*.
— — Rostpilz auf V, 25, 26.
— Jacobaea L., Rostpilz auf V, 28.
— nebrodensis L. V, 125; X, 42, 43.
— nemorensis W. *VI, 16*; *VIII, 18*; *IX, 35, 36, 38*.
— paludosus L. *IX, 40*.
— Reisachii Gremblich VIII, 36.
— saracenicus L. *VIII, 27*.
— silvaticus L., Rostpilz auf V, 28.
— vernalis W. & K. III u. IV, 59; V, 125.
— viscosus L. V, 125.
— vulgaris L. V, 125.
— — var. concolor Hskn. *VIII, 30*.
Sepedonium chrysospermum (Fries) III u. IV, 93.
Septoria Callae (Lasch) III u. IV, 95.
— Menyanthidis Desm. V, 40.
— parasitica Hartig III u. IV, 95.
Serapias Grenieri K. Richt. VI, 36.
— Lingua × longipetala VI, 36.
— triloba Dup. VI, 36.
Seriola aetnensis L. VII, 59.
Serpula lacrymans (Wulf.) V, 30.
Serratula tinctoria L., fl. alb. *IX, 40*.
— — var. integrifolia Wallr. VII, 24.
Sesam *VII, 1*.
Sesbania aegyptiaca Pers. VI, 64.
Seseli coloratum Ehrh. *IX, 38*.
— macedonicum Arcang. V, 112.
Sesleria coerulea Ard. III u. IV, 8, 27.
— sphaerocephala Ard. X, 43.
— — var. leucocephala DC. X, 43.
Setaria ambigua Guss. *VI, 20*.
— italica P. B. var. germanica P. B. X, 11.
— macrochaeta R. & Sch. IX, 5, 6.
Seuche der Mücken, der Schweb- und Stubenfliegen III u. IV, 87.
Sewerzowia turkestanica Regel VI, 12.
Sherardia arvensis L. V, 121.
— — var. hirsuta Baguet V, 122.
— — — maritima Grsb. V, 122.
— — — mutica Wtg. V, 122.
— — — obliterata Hskn. V, 121.
Sibbaldia procumbens L. VIII, 35.
Sida Abutilon L. V, 60.
— spinosa L. VI, 52.
Sideritis montana L. IX, 5.
Silaus Bess., Arten in Griechenland V, 110.
Silene L., Rostpilz auf V, 23.
— ampullata Boiss. *IX, 11*.
— armena Boiss. V, 49.
— Behen L. V, 50.
— caesia Sibth. & Sm. V, 48.
— colorata Poir. V, 52.
— commutata Guss. V, 48.
— congesta Sibth. & Sm. V, 48.
— conica L. V, 52.
— Cucubalus Wib. V, 48.
— — var. microphylla Boiss. V, 48.
— — — rubriflora Boiss. V, 48.
— Czerei Baumg. *IX, 40*. V, 48.
— dichotoma Ehrh. *IX, 40*. II, 16; VI, 6, 7, 11; VIII. 17; IX, 4.
— Fabariae Sibth. & Sm. V, 48.
— fabarioides Hskn. V, 47.
— flavescens W. & K. V, 48.
— fruticulosa Sieb. V, 50.
— gallica L. *VI, 19*. V, 52.
— — var. quinquevulnera L. IX, 6.
— graeca Boiss. & Sprun. V, 50.
— Haussknechtii Heldr. V, 51.
— idaea Hskn. V, 49.
— inflata Sm., Pilz in den Staubbeuteln von III u. IV, 89.
— italica Pers. V, 48.
— juvenalis Del. V, 52.
— linifolia Sibth. & Sm. V, 50.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Silene linifolia var. Ceccariniana Boiss. & Heldr. V, 50.
— longiflora L. V, 49; X, 11.
— — var., Sintenis exsicc. V, 49.
— — — staticefolia Boiss. V, 49.
— longipetala Vent. V, 49.
— methanaea Heldr. V, 52.
— multicaulis Guss. V, 50.
— muscipula L. V, 50.
— Niederi Heldr. V, 49.
— noctiflora L. *IX, 47.* V, 20.
— nocturna L. V, 52.
— — var. rosea Hskn. V, 52.
— nutans L. var. infracta W. & K. X, 6.
— oligantha Boiss. & Heldr. V, 49.
— Orphanidis Boiss. *V, 58.* V, 50.
— paradoxa L. V, 48.
— pentelica Boiss. V, 51.
— pindicola Hskn. *V, 58.* V, 50.
— portensis L. V, 52.
— radicosa Boiss. & Heldr. V, 49.
— — var. breviflora Boiss. V, 49.
— rigidula Sibth. & Sm. V, 52.
— Roemeri Friv. V, 50.
— schizopetala Bornm. VII, 6.
— sedoides Jcq. V, 50.
— — var. laxa Hskn. V, 51.
— — — pachyphylla Hskn. V, 51.
— Sendtneri Boiss. V, 50.
— spinescens Sibth. & Sm. V, 48.
— staticifolia Sibth. V, 49.
— thessalonica Boiss. u. Heldr. V, 48.
— trinervia Seb. & Maur. V, 52.
— villosa Forsk. var. stricte refracta Hskn. & Bornm. VI, 49.
— viridiflora L. V, 49.
Siler trilobum Scop. VII, 2.
Silybum marianum Gaertn. *VIII, 27.* VII, 38.
Sinapis alba L. II, 62, 63.
— arvensis L. *VIII, 32.* II, 62; III u. IV, 110; VII, 9.
— — var. appressa Hskn. *II, 217.* III u. IV, 71; X, 11.
— — — brachycarpa Hskn. *II, 217.*
— — — Schkuhriana Rchb. *II, 217.*
— Cheiranthus K. *VI, 19.*
— dissecta Lag. II, 63; X, 11.
— juncea L. *III, 276*; *VII, 12*; *VIII, 15, 16, 27*; *IX, 39.* II, 62, 64; III u. IV, 71; IX, 5, 29.
— nigra L. (s. auch Brassica n.) III u. IV, 110.
— — var. patula Hskn. *II, 217.*
Sisymbrium Alliaria Scop. III u. IV, 108.
— altissimum L. *IX, 39.*
— austriacum Jcq. var. contortum W. IX, 4.
Sisymbrium austriacum Jcq. var. eckartsbergense W. VIII, 9.
— — var. multisiliquosum Hffm. IX, 4.
— Columnae L. III u. IV, 109; VI, 4; IX, 6, 7.
— eckartsbergense W. s. S. austriacum.
— Irio L. III u. IV, 109.
— Kochii Petri *IX, 10.*
— Loeselii L. *IX, 39.* IX, 6.
— officinale Scop. III u. IV, 109; IX, 54.
— orientale L. III u. IV, 109.
— pannonicum Jcq. *II, 217.* VI, 12; X, 11.
— persicum Schrad. *IX, 10.*
— polyceratium L. III u. IV, 109.
— Sinapistrum Crtz. s. S. pannonicum.
— Sophia L. *IX, 10.* III u. IV, 109.
— — var. persicum Boiss. *IX, 10.*
— strictissimum L. *VIII, 18*; *IX, 38. 39.* VII, 5.
Sium (Berula) angustifolium L. V, 115.
— latifolium L. *VIII, 27.* VII, 24.
Sklerotienkrankheit V, 21.
Smyrnium L., Arten in Griechenland V, 117.
Solanum coagulans Forsk. VI, 50, 57, 59, 61.
— Dulcamara L. *IV, 13.* VIII, 54.
— — Milbengalle an *V, 66.*
— Jacquini W. VI, 59.
— Lycopersicum L. X, 11.
— miniatum Bernh. *IX, 40.*
— nigrum L. VIII, 54.
— suffruticosum Schousb. VIII, 54.
— villosum Lmk. *VI, 19.*
— xanthocarpum Schr. & Wendl. VI, 52, 59.
Soldanella alpina × pusilla VI, 28.
— hybrida Kerner VI, 28.
— minima L. X, 43.
— pindicola Hskn. *V, 61.*
— pusilla Baumg., monströs *IV, 92.*
Solenia poriaeformis Pers. V, 30.
Solidago canadensis L. IX, 57.
Soma-Pflanze III u. IV, 42.
Sonchus L., Pilz auf III u. IV, 88.
— arvensis L. VIII, 38.
— — var. spinulosus Hskn. *VIII, 31.*
— — Rostpilz auf V, 28.
— — Sibth. & Sm. VII, 48.
— asper Vill. VI, 27; VII, 49; VIII, 38.
— — × oleraceus *VI, 27.*
— exaltatus Wallr. *VI, 27.*
— glaucescens Jord. VII, 48, 49.
— Nymani Tineo VII, 48, 49.
— — var. versicolor Hskn. VII, 48.
— oleraceus L. *VI, 27.* VII, 49; VIII, 38.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Sonchus oleraceus L., Rostpilz auf V, 28.
— oxyspermus Wallr. *VI, 27.*
— palustris L. VI, 5.
— sulfureus Boiss. & Bal. VII, 48.
— tenerrimus L. *VI, 27.* VI, 50, 61; VII, 49.
— uliginosus MB. V, 49.
Soolfliegen *VII, 10.*
Soorpilz III u. IV, 91.
Sorbus Aria Crtz. V, 102; VI, 2; VIII, 35; IX, 55.
— — × aucuparia VI, 2, 13; VIII, 18; IX, 30.
— — × Chamaemespilus VI, 24; VIII, 36.
— — × torminalis *IX, 8.* I, 28; VI, 2, 5; IX, 3.
— aucuparia L. *IV, 90.*
— — Milbengalle an *IV, 30.*
— — Rostpilz auf V, 26, 27.
— Chamaemespilus Crtz. VIII, 35.
— domestica Crtz. *III, 224, 272; IX, 8.* V, 102.
— — Milbengalle an *IV, 30.*
— erubescens Kerner VIII, 36.
— hybrida L. VI, 2, 13; VIII, 18; IX, 30.
— latifolia Pers. *IX, 8.* I, 28; VI, 2, 5; IX, 3.
— torminalis Crtz. V, 102; VI, 2; IX, 55.
— — Milbengalle an *IV, 30.*
Sparassis ramosa (Schaeff.) V, 29.
Sparganium affine Schnizl. VI, 28; VIII, 40.
— Aschersonianum Hskn. III u. IV, 84 f.
— erectum L. s. S. ramosum.
— fluitans A. Br. *VI, 18.* VIII, 39; IX, 31.
— minimum Fries *IV, 92.* III u. IV, 19; IX, 8.
— natans L. III u. IV, 23.
— neglectum Beeby III u. IV, 84, 86; VII, 1, 2; VIII, 39.
— ramosum Huds. III u. IV, 84, 85.
— — × simplex III u. IV, 84 f.
— simplex Huds. *VI, 18.* III u. IV, 85, 86; VIII, 39.
— — var. fluitans A. Br. *VI, 18.* VIII, 39; IX, 31.
Spargel *VI, 22.*
Spartium junceum L. V, 68.
Spathularia flavida Pers. *IV, 11.* V, 23.
Specularia hybrida DC. fil. *IX, 40.* VII, 63; IX, 4, 58.
— Speculum DC. II, 27; VIII, 63; X, 11.
— — fl. alb. II, 27.
Speierlingsbaum *III, 272.*
Spelt *IX, 39.*
Spergula Morisonii Boreau *VIII, 14.* VIII, 17.
Spergula pentandra Bornm. exsicc. VI, 51.
— — L. *VI, 19.*
— vernalis W. s. S. Morisonii.
Spergularia Psl. s. auch Lepigonum.
— atheniensis Aschs. & Schweinf. V, 59; VI, 30.
— campestris Kindb. V, 59.
— — × diandra V, 59.
— diandra (Guss.) V, 59.
— Dillenii Lebel V, 58.
— — var. australis Lebel VI, 30.
— fallax Lowe VI, 51, 61.
— heterosperma (Guss.) V, 58.
— — × salina V, 58.
— hybrida Hskn. V, 59.
— marginata (DC.) V, 58.
— nicaeensis Sorato VI, 30.
— rubra (L.) V, 59.
— — var. atheniensis Heldr. & Sart. V, 59.
— — — marina Kindb. V, 59.
— — — stipularis Boiss. V, 59.
— salina Psl. (s. auch Lepigonum medium) V, 58.
— sperguloides Lehm. V, 58.
Sphaerobolos carpobolus L. V, 37.
Sphaerocoma Aucheri Boiss. VI, 50, 55.
Spaeropsis atrovirens Lév. *IV, 13.* III u. IV, 94.
— Visci (Sollm.) V, 40.
Sphaerotheca Castagnei Lév. III u. IV, 92.
— — var. Mali Soc. III u. IV, 92.
— pannosa Lév. III u. IV, 92.
Sphaerotilus natans Kütz. V, 39.
Sphagnum Dillen. II, 3.
— Pilz in den Samenkapseln von III u. IV, 90.
— acutum?, Pilz auf III u. IV, 90.
— cymbifolium Ehrh. *V, 67.* III u. IV, 17.
— — Pilz auf III u. IV, 90.
— Girgensohni Russ. *VII, 2.*
— quinquefarium Braith. *VII, 2.*
— Russowii *VII, 2.*
Sphenozamites tener Compter VIII, 4.
Spinat, Pilz auf d. III u. IV, 88.
Spiraea Aruncus L. IX, 55.
— Filipendula L. V, 90; IX, 55.
— Ulmaria L. var. concolor Neilr. II, 62.
— — Pilz auf III u. IV, 92.
— — Rostpilz auf *IV, 13.* V, 26; VIII, 10.
Spiranthes autumnalis Rich. *VI, 18; VII. 36.* III u. IV, 23.
Sporobolus spicatus (Vahl) VI, 52.
Sporodinia grandis Lk. III u. IV, 89.
Spumaria alba (Bull.) V, 38.
Spyridium halmaturinum F. Müll. *VI, 6.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Stachys alpina L. *V, 65.* III u. IV, 71; IX, 59.
— ambigua Sm. *VIII, 16, 26, 29.* VII, 25.
— annua L. *III, 273.*
— arvensis L. II, 64; III u. IV, 23; VII, 1; VIII, 20.
— fragillima Bornm. VII, 7.
— Freynii Hskn. *V, 70.*
— palustris L. VIII, 20.
— — var. fallax Hskn. *IX, 36.*
— — × silvatica *VIII, 16, 26, 29.* VII, 25.
— penicillata Heldr. & Sart., Pelorie von *VI, 11.*
— tymphaea Hskn. *V, 70.*
Statice bahusiensis Fries IX, 12.
Steinpilz V, 31.
Stellaria L., Rostpilz auf V, 24.
— adulterina Buchenau *III, 276.*
— cerastoides L. *IV, 90.*
— decipiens Hskn. *III, 276.*
— Elisabethae F. Schultz II, 62; V, 57.
— glauca With. *IX, 47.* IX, 29, 54.
— — × graminea *III, 276.*
— — × uliginosa Trev. *III, 276.*
— graminea L. V, 57.
— — var. eciliata Fenzl *III, 276.*
— — Rostpilz auf V, 27.
— — × uliginosa *III, 276.*
— media Cyr. V, 57.
— — var. Boreyana Jord. V, 57.
— — — Elisabethae F. Schultz II, 62; V, 57.
— — — major K. V, 57.
— — Pilz auf V, 40.
— neglecta Weihe V, 57.
— nemorum L. II, 62; V, 57.
— uliginosa Murr. II, 62; IX, 7.
— viscida MB. *IX, 40.*
Stereum crispum Pers. V, 29.
— hirsutum (W.) V, 29.
— Pini Fries V, 29.
— purpureum Pers. V, 29.
Stinkmorchel V, 37.
Stipa caloptila Jaub. & Sp. VI, 61.
— capillata L. *II, 215.*
— pennata L. IX, 31.
— plumosa L. VI, 61.
— Tirsa Stev. *IV, 2.*
— tortilis Desf. VI, 50.
Stockschwamm V, 34.
Stoppelschwamm V, 30.
Stratiotes aloides L. *VI, 17; IX, 40.*
Strobilomyces strobilaceus Scop. V, 32.
Stropharia aeruginosa V, 34.
Struthiopteris germanica L. *II, 216; VIII, 15.*
Stubenfliegen, Seuche der III u. IV, 87.
Sturmia Loeselii Rchb. *VI, 19; VII, 13, 37.*
Succisa pratensis Mnch., Pilz auf III u. IV, 88.
Suillus castaneus (Bull.) V, 31.
Symphytum asperrimum MB. VII, 25.
— bulbosum Schimp. *VI, 19.* VI, 36; VIII, 45.
— — × tuberosum VI, 36.
— officinale L. VIII, 45.
— tuberosum L. *VI, 19.* VI, 36; X, 13.
Synchytrium alpinum Thomas *VIII, 4.*
— Anemonis De By. & Wor. III u. IV, 88.
— aureum Schröt. III u. IV, 88.
— laetum Schröt. III u. IV, 88.
— Mercurialis Fckl. *IV, 10.* III u. IV, 88.
— Succisae De By. & Wor. III u. IV, 88.
— Taraxaci De By. & Wor. III u. IV, 88.
— Vaccinii Thomas *VIII, 4.*
Syringa persica L. VI, 62.

Tabaschir *VIII, 14.*
Tachaphantium Tiliae Bref. V, 28.
Taeniopteris angustifolia Schenk VIII, 4.
Tamarix L. III u. IV, 42, 43.
— Arten in Griechenland V, 104.
Tanacetum vulgare L., Rostpilz auf V, 25.
Taphrina spec. I, 13.
— bullata (Berk. & Br.) III u. IV, 91.
— Carpini Rostr. III u. IV, 91.
— Cerasi (Fckl.) III u. IV, 91.
— Pruni (Fckl.) III u. IV, 91.
— Tormentillae Rostr. *VII, 12.*
— Tosquinetii (Westd.) III u. IV, 91.
— turgida Sad. III u. IV, 91.
Taraxacum denudatum Boiss. VII. 51.
— gymnanthum Lk. VII, 50, 51.
— humifusum Heldr. & Sart. VII, 50, 51.
— Haussknechtii Uechtritz VII, 49.
— minimum Briganti VII, 50, 51.
— montanum C. A. Mey. VII, 51.
— officinale Wigg. var. alpinum K. VI, 26.
— — — corniculatum Kit. II, 8, 9.
— — — erythrospermum Andrz. II, 9.
— — — glaucescens K. II, 9.
— — — laevigatum Boiss. VII, 51.
— — — — DC. VII, 50.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Taraxacum officinale Wigg. var. lividum K. *VI, 16.* II, 9; VII, 5, 50.
— — — nigricans Rchb. VI, 26.
— — — Pacheri F. Schultz VI, 26; VIII, 42.
— — Blattgalle an IX, 53.
— — Milbengalle an *IV, 42.*
— — Rostpilz auf V, 25, 26.
— — × officin.-palustre II, 9.
— palustre DC. s. T. officinale var. lividum.
— Scolopendrium Heldr. VII, 51.
— Scorzonera Rth. II, 9.
— serotinum Poir. VII, 50.
— Steveni DC. VII, 50.
Taschenkrankheit bei d. Pflaume III u. IV, 91.
— — Prunus Padus *III, 224.*
Taxus baccata L. VII, 25; IX, 31.
Teesdalia nudicaulis R. Br. III u. IV, 22; VIII, 17.
Telekia speciosa Baumg. *VIII, 16, 27.* II, 9, 10.
Telephium orientale Boiss. V, 104.
Tephrosia Apollinea (Del.) VI, 50, 54.
— — var. gracilis Bornm. VI, 54.
— Haussknechtii Bornm. VI, 54.
— Hookeriana Wight & Arn. VI, 55.
— persica Boiss. VI, 54.
— purpurea (L.) VI, 55.
— villosa Pers. VI, 55.
Tetragonolobus siliquosus Rth. *VI, 29.* II, 65; III u. IV, 23.
— — var. maritimus L. *IV, 3.*
Tetrapogon villosus (Desf.) VI, 51.
Teucrium Botrys L. III u. IV, 8.
— Chamaedrys L. *VIII, 26.* III u. IV, 8.
— flavum L. *V, 61.*
— montanum L. V, 20.
— Scorodonia L. IX, 30.
Thalictrum angustifolium Jcq. var. heterophyllum K. III u. IV, 97.
— aquilegifolium L. *VII, 3.* III u. IV, 97.
— flavum L. *IX, 47.* II, 65.
— flexuosum Bernh. *VI, 15.*
— minus L. *II, 212; VIII, 26.* V, 20; IX, 53.
— — var. carpathicum Kotula III u. IV, 49.
Thalictrum minus L. var. glandulosum Wallr. *IX, 38.*
— — — olympicum Boiss. III u. IV, 97.
— — — pubescens Schleich. *II, 212.*
— — — roridum Wallr. *II, 212.*
— — — silvaticum K. *II, 212.*
— — — virens Wallr. *II, 212; IX, 38.*
Thamnidium elegans L. III u. IV, 89.
Thapsia garganica L. V, 106.
Thelephora caryophyllea Schaeff. V, 29.
— cristata (Pers.) V, 29.
— laciniata (Pers.) V, 29.
— terrestris Ehrh. V, 29.
Therodiscus *VII, 1.*
Thesium alpinum L. *IX, 40.* IX, 60.
— ebracteatum Hayne III u. IV, 23; VI, 7.
— intermedium Schrad. *VI, 20; IX, 35.*
— rostratum M. & K. VII, 16.
Thlaspi affine Schott & Kotschy III u. IV, 115.
— alpestre L. III u. IV, 115.
— chloraefolium Hskn. & Bornm. *IX, 15.*
— densiflorum Boiss. & Kotschy III u. IV, 114.
— goesingense Halacsy III u. IV, 115.
— graecum Jord. III u. IV, 114, 115.
— montanum L. VIII, 17.
— ochroleucum Boiss. & Heldr. III u. IV, 115.
— perfoliatum L. III u. IV, 32, 114.
— pindicum Hskn. III u. IV, 115.
— rivale Psl. III u. IV, 114.
— rotundifolium Gaud. *IV, 90.* X, 42.
— tymphaeum Hskn. III u. IV, 115.
Thrincia hirta Rth. III u. IV, 22.
— Olivieri DC. VII, 58.
— tuberosa DC. VII, 58, 59.
— — var. Olivieri DC. VII, 58.
Thymus Celakovskyanus M. Schulze *VIII, 15, 39 f.*
— Serphyllum L. *VIII, 15.*
— — var. angustifolius Pers. *VIII, 39 f.*
— Serphyllum-angustifol. × Serp.-Chamaedrys *VIII, 15.*
— Serphyllum var. Chamaedrys Fries *VIII, 39 f.*
— — — humifusus Bernh. *VIII, 39.*
— — — pulegioides Lang VI, 28.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Thymus Serphyllum Milbengalle an *IV, 47, 48.*
Thysselinum palustre Hffm. II, 13; IX, 56.
Tilia argentea Desf. *V, 61.* V, 61.
— intermedia DC. *V, 61.* V, 61.
— parvifolia Ehrh. VIII, 35.
Tillandsia L. II, 36.
— coreovadensis (cordobensis Hieron.?) II, 36.
Tilletia Sphagni Nawasch. III u. IV, 90.
— Tritici (Byerk.) III u. IV, 90.
Tilmadoche nutans (Pers.) V, 38.
Tinea rhodophagella Kollar V, 11.
Tithymalus Tourn. s. Euphorbia.
Tofieldia calyculata Whlnb. III u. IV, 23; X, 5.
Tolpis Adans., Arten in Griechenland VII, 59, 60.
Tordylium apulum L. V, 109.
— maximum L. *VI, 19.* V, 109; X, 16.
— officinale L. V, 109.
Torilis helvetica Gmel. IX. 6.
— grandiflora Boiss. X, 11.
— heterophylla Guss. V, 108.
— infesta K. *VI, 20.*
— nodosa Gaertn. *IX, 37.* V, 108.
Torula monilioides Corda III u. IV, 91.
— ovicola III u. IV, 91; V, 38.
Tozzia alpina L. II, 66.
Trachys spec., Buprestide *VII, 10.*
Tragopogon L., Rostpilz auf V, 25.
— longifolius Heldr. & Sart. VII, 55.
— major Jacq. *VI, 26, 27.* VII, 55.
— — × orientalis *VI, 26.*
— — × pratensis *III, 273*; *VI, 26.* VIII, 10.
— neglectus Hskn. *VI, 26.*
Tragopogon orientalis L. *II, 216; III, 273*; *VI, 26.* VII, 55; X, 9.
— — monströs *VII, 12.*
— — var. tortilis Mey. VII, 55.
— — × pratensis *II, 216*; *VI, 26.*
— Pichleri Boiss. VII, 55.
— porrifolius L. VII, 55; X, 4.
— pratensis L. *VI, 26.* VII, 55.
— — monströs III u. IV, 59.
— — Brandpilz auf V, 40.
— — Pilz auf III u. IV, 87.
— Samaritani Heldr. & Sart. V, 55.
Tragus decipiens Fig. & Not. VI, 50.
— racemosus Desf. *VI, 19.* VI, 50.
Trampelklette *VII, 1.*
Trapa bicornis L. *VI, 17.*
— natans L. *VI, 17, 19*; *VII, 9*; *IX, 8.* I, 28.
— verbanensis De Not. *VII, 9.*
Tremellineen I, 12.
Tremellodon gelatinosum (Scop.) V, 28.
Trianaea bogotensis Karst. *VI, 17.*
Triathema pentandrum L. VI, 52.
Tribulus macropterus Boiss. VI, 61.
— terrestris L. V, 67.
Trichera hybrida R. & Sch. V, 124.
Trichocolea tomentella *IV, 13.*
Tricholaena Teneriffae (L.) VI, 52.
Trichophyton tonsurans Malmst. III u. IV, 95.
Trientalis europaea L. *IV, 11; IX, 8.* III u. IV, 17; IX, 59.
Trifolium L., Pilz auf III u. IV, 88.
— agrarium Poll. (s. auch T. procumbens L.) *V, 71.* V, 78.
— — var. erythranthum Grsb. V, 78.
— — — subsessile Boiss. V, 79.
— — — thionanthum Hskn. V, 78.
— aintabense Boiss. & Hskn. V, 75.
— alpestre L. *VI, 22.* III u. IV, 27.
— — var. brevifolium Boiss. VIII, 22.
— — — glabratum Klinggr. VIII, 23.
— — — incanum Ces. V, 71; VIII, 22.
— — — lanigerum Ser. VIII, 22.
— — — sericeum Hskn. VIII, 23.
— — — villosissimum Hskn. VIII, 23.
— — — villosum Celak. VIII, 23.
— angustifolium L. V, 73.
— arvense L. V, 74.
— — var. longisetum Boiss. V, 74.
— aureum Poll., Rostpilz auf V, 24.
— balcanicum Velen. V, 72.
— Biasolettii Steud. V, 76.
— Boissieri Guss. V, 78.
— Borderi Kerner VIII, 24.
— brachystylos Knaf VIII, 26.
— campestre Schreb. V, 78.
— Carmeli × leucanthum VIII, 26.
— Cherleri L. V, 73.
— Clusii Gren. & Godr. V, 75.
— cryptoscias Grsb. V, 77, 78.
— cylindricum Wallr. V, 75.
— diffusum Ehrh. V, 74.
— echinatum MB. V, 74.
— elegans Savi *IX, 40.*
— expansum W. & K. *VI, 22.* V, 72; VIII, 25.
— filiforme DC., K., L. V, 79.
— — var. brachyodon Hskn. V, 79.
— — Milbengalle an *IV, 26.*
— formosum D'Urv. V, 74.
— fragiferum L. V, 75; VIII, 18.
— glareosum Dumort. VIII, 24.
— glaucescens Hskn. V, 79.
— glaucum Hskn. V, 79.
— glomeratum L. V, 76.
— Gussoni Tineo V, 78.
— Haussknechtii Boiss. VIII, 26.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Trifolium Heldreichianum Hskn. V, 72.
— heterophyllum Lej. VIII, 24.
— hirtum All. V, 73.
— hybridum L., monströs IX, 9.
— — var. elegans Savi V, 76.
— — Rostpilz auf V, 23.
— intermedium Guss. V, 73.
— Lagrangei Boiss. *V, 71.* V, 78, 79.
— lappaceum L. V, 73.
— — var. brachyodon Hskn. V, 73.
— leiocalycinum Boiss. & Sprun. V, 75.
— leucanthemum MB. V, 74.
— maritimum Huds. V, 74.
— medium L. *V, 70*; *VI, 21.* V, 71, 72.
— — var. eriocalycinum Hskn. *VI, 22.* VIII, 22.
— — — flexuosum Hskn. *VI, 22.*
— — — Pignantii Fauché & Chaub. V, 73; VIII, 22.
— micranthum Viv. V, 79.
— microphyllum Desv. VIII, 24.
— minus Relh. Sm. V, 79.
— — var. brachyodon Hskn. V, 79.
— — — minimum Gaud. V, 79.
— multistriatum K. V, 75.
— mutabile Portenschl. V, 75.
— nigrescens Viv. V, 76.
— ochroleucum L. V, 73.
— pallidum W. & K. V, 74.
— Parnassi Boiss. & Sprun. V, 76.
— patens Schreb. V, 78.
— — var. koronense Hskn. V, 78.
— patulum Tsch. V, 72, 73.
— pensylvanicum W. VIII, 25.
— phleoides Pourr. V, 74.
— physodes Stev. V, 75.
— Pignantii Fauché & Chaub. V, 73; VIII, 22.
— pratense L. V, 72; VIII, 23f.
— — fl. alb. II, 27.
— — var. alpinum Hoppe VIII, 24.
— — — americanum VIII, 6, 23, 25, 26.
— — — collinum Gib. & Belli VIII, 24.
— — — depressum Jacobsen VIII, 25.
— — — expansum W. & K. V, 72; VIII, 26.
— — — gracilescens Ser. VIII, 27.
— — — hirsutum Boiss. VIII, 24.
— — — majus Boiss. VIII, 25.
— — — maritimum Zabel VIII, 25, 26.
— — — nivale Sieb. VIII, 24, 26.
— — — nummulariaefolium Perr. VIII, 24.
— — — parviflorum Bbgt. VIII, 6, 26.
Trifolium pratense var. parvifolium Wierzb. VIII, 24.
— — — pedicellatum Knaf VIII, 26.
— — — pedunculatum Ser. VIII, 26.
— — — pilosum Heuff. VIII, 24.
— — — ramosissimum Heuff. V, 72; VIII, 24.
— — — sativum Schreb. VIII, 23.
— — — villosum Whlb. VIII, 26.
— — Rostpilz auf V, 23.
— procumbens L. *V, 71.*
— pseudo-medium Hskn. *V, 70.* V, 71, 72.
— purpureum Loisl. V, 73.
— ramosissimum Heuff. VIII, 25.
— repens L. V, 76.
— — var. Orphanideum Boiss. V, 76.
— — Rostpilz auf V, 23.
— resupinatum L. V, 75.
— — var. minus Boiss. V, 75.
— roseum Psl. V, 73.
— rubens L. VIII, 21.
— — var. ciliato-stipulatum Hskn. VIII, 21.
— — — eriocalycinum Figert VIII, 21.
— sarosiense Hazsl. V, 71, 72.
— Savianum Guss. V, 77.
— scabrum L. V, 74.
— Sebastiani Savi V, 79.
— setiferum Boiss. V, 75.
— spadiceum L. *IX, 8.* VII, 24; VIII, 18.
— speciosum W. V, 78.
— spumosum L. V, 76.
— stellatum L. V, 74.
— striatum L. *III, 272*; *VIII, 4.* V, 75; VIII, 18; IX, 29.
— strictum L. V, 76.
— subterraneum L. V, 75.
— suffocatum L. V, 76.
— supinum Savi V, 74.
— Tenoreanum Boiss. V, 74.
— tenuiflorum Ten. V, 75.
— tenuifolium Ten. V, 74.
— thionanthum Hskn. *V, 71.* V, 78.
— tomentosum L. V, 75.
— uniflorum L. V, 77.
— — var. breviflorum Boiss. V, 77.
— — — macrodon Hskn. V, 77.
— — — Savianum Guss. V, 76.
— vesiculosum Savi V, 75.
— villosum Hall. VIII, 24, 26.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Triglochin maritimum L. *IV, 3.* IX, 60.
— palustre L. IX, 60.
Trigonella aurantiaca Boiss. VI, 53.
— — var. pallida Boiss. VI, 53.
— — — phrygia Boiss. VI, 53.
— azurea C. A. Mey. V, 70.
— Balansae Boiss. & Reut. V, 70.
— cariensis Boiss. V, 70.
— corniculata L. V. 70.
— monspeliaca L. V, 70.
— spicata Sibth. & Sm. V, 70.
— Spruneriana Boiss. V, 70.
— uncata Boiss. & Noë VI, 61.
Trinia Hffm., Arten in Griechenland V, 116.
Triodia decumbens P. B. II, 13.
Trioza agrophila F. Lw. IX, 50.
Triphragmium Ulmariae Schum. *IV, 13.* V, 26; VIII, 10f.
Triticum barbulatum (Schur) *VIII, 17.*
— caninum L. *VIII, 16.*
— — var. glaucum Hackel *VIII, 16.*
— cristatum Schreb. IX, 5.
— glaucum Desf. *VI, 32; VIII, 16, 17.*
— Goiranianum (Vis.) *VIII, 17.*
— intermedium Host *VI, 32.*
— — var. villosum Hackel *VIII, 17.*
— junceum L. *VIII, 31.*
— monococcum L. *IX, 39.*
— pungens Pers. *VIII, 31.*
— repens L. var. caesium Psl. X, 11.
— — — glaucum Celak. *VIII, 17.*
— — — Leersianum Wulf. *VIII, 16, 27.*
— — — maritimum K. *IX, 41.*
— — Rostpilz auf V, 25.
— Savignonii (De Not.) *VIII, 17.*
— trichophorum Lk. *VIII, 17.*
— truncatum Wallr. *VI, 32.*
— villosum MB. IX, 5.
Trixago Lk.. Arten in Griechenland X, 63.
Trogia faginea (Schrad.) V, 32.
Tulipa silvestris L. *IV, 11.*
Tunica Haynaldiana Janka V, 53.
— illyrica Boiss. V, 53.
— prolifera Scop. *VIII, 26.* VI, 11; IX, 54.
— thessala Boiss. V, 53.
Turgenia latifolia Hffm. *VIII, 26; IX, 8.* V, 107; IX, 30.
Turritis glabra L. III u. IV, 106; IX, 54.
Tussilago Farfara L. *IV, 10.* VII, 35.
— — Rostpilz auf V, 26, 28.
Tylenchus devastatrix Kühn IX, 53.
— spec. auf Cirsium oleraceum IX, 51.
Tylopilus felleus (Bull.) V, 31.
Tylostoma mammosum (Mich.) V, 37.
Typha angustifolia L. *IV, 11; V, 70; VI, 30.* II, 54; IX, 28, 61.
— — var. elatior Schur *VI, 30.*
— — × latifolia *VI, 30.* VIII, 33.
— — × Shuttleworthii *VI, 30.*
— elatior Bönngh. *VI, 30.*
— glauca Godr. VIII, 33.
— latifolia L. *V, 70; VI, 30.*
— — var. media Coss. & Germ. *VI, 30.*
— — × Shuttleworthii *VI, 30.*
— media Schleich. *VI, 30.*
— Shuttleworthii Koch. & Sond. *V, 69.*
Typhula complanata (Schröt.) V, 29.
— variabilis (Riess) V, 29.
Tyrimnus leucographus Cass. VII, 42.
Tyroglyphus Megninii Hall. II, 34.

Ulex europaeus L. *VIII, 15; IX, 8, 40.* I, 27; III u. IV, 22; IX, 29.
Ulmus glabra Mill. II, 12.
— montana Sm. *VIII, 30.*
Ulocolla foliacia (Pers.) V, 28.
Umbilicus chloranthus Heldr. & Sart. V, 105.
— horizontalis DC. V. 105.
— parviflorus DC. V, 105.
— pendulinus DC. V, 105.
— Semenovii Regel & Herd. *II, 212.*
Unterirdische Früchte *VI, 3.*
Uredineen I, 12.
Uredo aterrima Thüm. *VIII,* 23.
— Ceratoniae Rbh. *VIII, 23.*
— Polypodii (Pers.) V, 28.
— Primulae integrifoliae DC. III u. IV, 66.
Urocystis Anemonis (Pers.) III u. IV, 90.
— occulta (Wallr.) III u. IV, 90.
— primulicola Magn. V, 40.
— Violae (Sow.) III u. IV, 90.
Uromyces, pileate Arten von *VIII, 14.*
— wirthwechselnde Arten von V, 24.
— Acetosae Schröt. V, 23.
— Alchemillae Pers. *V, 64.* V, 23.
— Astragali (Opiz) V, 24.
— Behenis (DC.) V, 23.
— Betae (Pers.) V, 23.
— Dactylidis Otth II, 18, 19; V, 24.
— effusus (Peck) *VIII, 22, 24, 25 u. Taf. Fig. 3.*
— Erythronii (DC.) V, 23.
— Ficariae (Schum.) V, 23.
— Genistae tinctoriae (Pers.) V, 23.
— Geranii (DC.) V, 24.
— graminis (Niessl) III u. IV, 68.
— graminum Cke. II, 20.
— Ipomeae (Thüm.) *VIII, 23, 25 u. Taf. Fig. 6.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Uromyces Limosellae Ludw. *VI, 6.*
— Ornithogali (Wallr.) V, 23.
— Orobi (Pers.) V, 23.
— Peckianus Farl. II, 19, 20; III u. IV, 68.
— Phaseoli (Pers.) V, 23.
— Phyteumatum (DC.) V, 23.
— Pisi (Pers.) V, 24.
— Poae (Rbh.) II, 19; V, 24.
— Polygoni (Pers.) V, 23.
— Primulae Fckl., Lév. III u. IV. 66—68.
— — integrifoliae (DC.) III u. IV, 66—68.
— punctato-striatus Cke. & Hark. *VIII, 21, 22 u. Taf. Fig. 2.*
— Rumicis (Schum.) V, 23.
— scutellatus (Schreb.) V, 23.
— sphaeropleus Cke. *VIII, 23, 25 u. Taf. Fig. 5.*
— striatus Schröt. V, 24.
— Tepperianus Sacc. *VIII, 24, 25 u. Taf. Fig. 7.*
— Toxicodendri Berk. & Rav. *VIII, 21, 22.*
— Trifolii (Alb. & Schw.) V, 23.
— tuberculatus (Fckl.) V, 23.
— Valerianae (Schum.) V, 23.
Urophlyctis Kriegeriana Magn. *VIII, 4.*
— pulposa Schröt. *VIII, 4.*
Urospermum picroides Desf. VII, 57.
Urtica dioica L. var. hispida DC. IX, 27.
— — — microphylla Hausm. IX, 27.
— — — subinermis Uechtr. IX, 27.
— — Rostpilz auf V, 26.
— pilulifera L. III u. IV, 58; IX, 23.
— — var. Dodartii L. III u. IV, 58.
— urens L., Pilz auf III u. IV, 88.
— — Rostpilz auf V, 26.
Ustilagineen I, 12.
Ustilago anomala Kze. III u. IV, 89.
— Avenae (Pers.) III u. IV, 89.
— echinata Schröt. III u. IV, 89.
— Hordei Bref. III u. IV, 89.
— Scabiosae (Sow.) III u. IV, 89.
— Tragopogonis (Pers.) V, 40.
— Tritici (Pers.) III u. IV, 89.
— utriculosa (Nees) III u. IV, 89.
— violacea (Pers.) III u. IV, 89.
Ustulina vulgaris Tul. III u. IV, 94.
Utricularia Bremii Heer *VI, 19; VII, 13.*
— minor L. *VIII, 14, 16.* III u. IV, 69.
— neglecta Lehm. VII, 8.
— vulgaris L. *IV, 12; VI, 20.* III u. IV, 69; IX, 59.

Vaccaria grandiflora Jaub. & Sp. *IX, 38.* II, 63.
— parviflora Mnch. VIII, 17.
Vaccinium Myrtillus L., Pilz auf V, 28.
— — Rostpilz auf V, 27.
— Oxycoccos L. IX, 58.
— — var. microcarpum Trautv. X, 11.
— uliginosum L. IX, 58.
— Vitis Idaea L. II, 13.
— — Pilz auf V, 28.
— — Rostpilz auf V, 27.
Vaillantia hispida L. V, 121.
Valeriana dioica L., Rostpilz auf V, 24.
— Dioscoridis Sibth. & Sm. V, 123.
— elongata All. X, 43.
— officinalis L. var. exaltata Mik. IX, 30.
— — — sambucifolia Mik. *VIII, 29.* III u. IV, 69.
— saxatilis L. X, 43.
— supina Vill. X, 43.
Valerianella coronata DC. V, 123.
— dentata Poll. s. V. Morisonii DC.
— discoidea Loisl. V, 123.
— echinata DC. V, 123.
— hirsutissima Lk. V, 123.
— Morisonii DC. var. lasiocarpa K. X, 6.
— olitoria Mnch. V, 123.
— Soyeri Buching. V, 123.
— truncata Betcke V, 123.
— vesicaria Mnch. V, 123.
Veilchen, zur Biologie dess. III u. IV, 13.
Velezia L., Arten in Griechenland V, 55.
Venturia ditricha Fries var. pirina Bref. III u. IV, 94.
Verbänderung *VIII, 15.* II, 14.
Verbascum ambigens Hskn. *V, 72.* X, 56.
— Blattaria L. VI, 11; X, 47.
— — var. repandum Halacsy X, 48.
— — × Lychnitis *II, 214.*
— — × nigrum *VI, 39.*
— — × phlomoides *II, 214; V, 71.* X, 51.
— — × Sartorii X, 51.
— — × thapsiforme *II, 214.*
— blattariforme Grsb. X, 47.
— — × Sartorii X, 52.
— brevipedicellatum Halacsy X, 48.
— calaurium Heldr. X, 48.
— Coenobitarum Hskn. & Heldr. *V, 72.* X, 52.
— Dervichorum Hskn. & Heldr. *V, 72.* X, 56.
— divrikianum Bornm. VI, 66.
— erraticum Hskn. *V, 72.* X, 54.
— flagriforme Pfund *V, 71.* X, 51.
— floccosum × phlomoides *V, 71.*
— glanduligerum Velen. X, 51.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Verbascum glocotrichum Hskn. & Heldr. *V, 87.* X. 49.
— graecum Heldr. & Sart. var. aetolicum Boiss. X, 49.
— Guicciardii Boiss. & Heldr. X, 47.
— Haussknechtii Heldr. *V, 71.* X, 48.
— — × rigidum *V, 72.* X, 56.
— — × sinuatum *V, 72.*
— Heldreichii Boiss. *V, 71.* X, 49.
— — × phlomoides *V, 72.*
— — × pulverulentum X, 57.
— — × Sartorii X, 52.
— — × sinuatum *V, 72.* X, 56.
— heterophyllum Velen. X, 51.
— ignescens Tsch. VIII, 32.
— leucophyllum Grsb. X, 48.
— var. integrifolium Grsb. X, 48.
— Lychnitis L. *II, 214.*
— — × nigrum *II, 214.*
— — × nigrum × Thapsus *II, 214.*
— — × phlomoides *II, 214.*
— — × thapsiforme *II, 214.*
— — × thapsiforme × phoeniceum *II, 214.*
— — × Thapsus *II, 214.*
— mallophorum Boiss. & Heldr. X, 48.
— meteoricum Hskn. X, 50.
— nigrum L. *II, 214.* X, 11, 49.
— — × phlomoides *II, 214.*
— — × pulverulentum X, 51.
— — × thapsiforme *II, 214*; *III, 272.* IX, 30.
— — × Thapsus *II, 214.* X, 9.
— paradoxum Hskn. *V, 72.* X, 54.
— parallelum Hskn. X, 52.
— phalereum Hskn. *V, 72.* X, 55.
— phlomoides L. *II, 214; IX, 47.* III u. IV, 23; X, 11, 47.
— — × rigidum *V, 72.*
— — × sinuatum *V, 72.*
— — × Thapsus *II, 214.*
— phoeniceum L. VI, 11; X, 6.
— pinnatifidum Vahl X, 48.
— — var. dentatum Hskn. X, 48.
— — × plicatum *V, 72.* X, 54.
— — × sinuatum *V, 72.* X, 55.
— plicatum Sibth. & Sm. X, 48.
— — × sinuatum *V, 72.* X, 54.
— pseudo-flagriforme Hskn. X, 51.
— pseudo-sinuatum Hskn. *V, 72.* X, 53.
— pulverulentum Vill. X, 48.
— — × Sartorii X, 51.
— repandum Grsb., W. X, 48.
— rigidum Boiss. & Heldr. X, 48.
— — × Sartorii X, 53.
— rubiginosum W. & K. VIII, 32.
— salviaefolium Boiss. X, 51.
— Samaritanii Heldr. X, 47.
— Sartorii Boiss. & Heldr. X, 47.
— — × sinuatum X, 53.
Verbascum semirigidum Hskn. *V, 72.* X, 53.
— sinuatum L. X, 48.
— sterile Hskn. X, 57.
— subphlomoides Hskn. *V, 71.* X, 51.
— thapsiforme Schrad. *II, 214*; *IX, 35.*
— — var. cuspidatum Schrad. X, 9.
— — × Thapsus *II, 214.*
— Thapsus L. *II, 214.*
— — fl. alb. II, 27.
— thessalum Hskn. *V, 72.*
— versiflorum Schrad. VIII, 32.
— virgatum With. X, 48.
— Wirtgeni Franchet X, 51.
Verbena adulterina Hskn. X, 65.
— officinalis L. *VIII, 27.* IX, 59; X, 65.
— — monströs *III, 286.*
— — var. grandiflora Hskn. X, 65.
— — × supina X, 65.
— supina L. X, 65.
Vergrünung *IV, 2*; *IX, 38.*
Verbreitung von Samen durch Fledermäuse II, 37 f.
Veronica atriplicifolia Jaub. & Sp. VI, 52.
Veronica L. III u. IV, 39.
— acinifolia L. *VI, 19.*
— agrestis L. II, 62.
— alpina L., fol. ternat. *IV, 93.*
— — Milbengalle an *IV, 46.*
— amphibola Hskn. VI, 27, 28.
— Anagallis L. *VI, 35.* X, 62.
— — var. anagalliformis Boreau *VI, 35.*
— — — aquatica Bernh. IX, 30.
— — — — glandulifera Celak. IX, 30.
— anagalloides Guss. X, 62.
— — var. bracteosa Hskn. & Bornm. VI, 60.
— aquatica Bernh. *VI, 35.*
— arvensis L. X, 63.
— — var. tenella Schmidt X, 7.
— Aucheri Boiss. *IX, 20.*
— austriaca L. VI, 26.
— — Schönh. X, 7.
— balcanica Velen. X, 63.
— Beccabunga L. II, 65; IX, 3.
— — var. minor Schldl. V, 20.
— — Pilz auf III u. IV. 88.
— bellidioides L. *IV, 91.* VIII, 38.
— — Milbengalle an *IV, 47.*
— biloba L. *IX, 20.* III u. IV, 32.
— Bornmülleri Hskn. *IX, 20.*
— Buxbaumii Ten. II, 13; IX, 7; X, 11.
— caucasica MB. *IX, 20.*
— Chamaedrys L. VI, 28.
— — var. pilosa Benth. X, 62.
— — — pindica Hskn. X, 62.
— — Milbengalle an *IV, 46.*
— — × Teucrium VI, 27, 28.
— Chaubardi Boiss. & Reut. X, 63.
— Cymbalaria Bodard X, 63.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Veronica dentata Schmidt VI, 26.
— Dillenii Crtz. V, 8.
— farinosa Hskn. *IX, 20.*
— glauca Sibth. & Sm. X, 63.
— hederaefolia L. X, 63.
— latifolia Jcq. VI, 26, 27.
— longifolia L. IX, 59; X, 11.
— micrantha Hffgg. & Lk. X, 62.
— montana L. VI, 4.
— multifida L. *IX, 20.*
— officinalis L. *IV, 91.* X, 62.
— — Milbengalle an *V, 66.*
— opaca Fries II, 62; X, 11.
— orientalis Mill. *IX, 20.*
— peloponnesiaca Boiss. & Orph. X, 63.
— peregrina L. *VI, 19.*
— polita Fries X, 63.
— prostrata L. VI, 27; IX, 30; X, 6.
— saturejaefolia Poit. & Turp. VI, 27.
— saxatilis Jcq. *IV, 91.*
— — Milbengalle an *IV, 47.*
— scutellata L. *IV, 11.* X, 9.
— serpyllifolia L. var. glandulosa Wtg. X, 62.
— — — nummularioides Lec. & Lam. X, 63.
— spicata L. III u. IV, 23; IX, 7; X, 7, 10.
— spuria L. *IX, 47.* III u. IV, 27; X, 12.
— succulenta All. V, 8, 9.
— Teucrium L. VI, 26 f.; X, 62.
— Tournefortii Gmel. s. V. Buxbaumii.
— triphyllos L. X, 7.
— verna L. *IX, 35.* V, 8; X, 7.
— — var. eglandulosa Hskn. V, 9.
Verwachsung *VII, 2.* X, 3.
Vesicaria fruticulosa Desv. III u. IV, 113.
— tymphaea Hskn. *V, 70.* III u. IV, 112.
Viburnum Lantana L., Milbengalle an *IV, 33.*
Vicia angustifolia All. II, 62.
— — fl. alb. IX, 40.
— — Rth. V, 89.
— Barbazitae Ten. V, 88.
— bithynica L. V, 88.
— calcarata Desf. VI, 50 61.
— cassubica L. V, 87.
— cordata Wulf. V, 88.
— Cosentini Guss. V, 89.
— Cracca L., Rostpilz auf V, 24.
— cretica Boiss. & Heldr. V, 88.
— dalmatica Kerner V, 87.
— dasycarpa Ten. V, 87.
— dumetorum L. VII, 24.
— — var. flavescens Hskn. *III, 278.*
— elegans Guss. V, 87.
— — var. stenophylla Boiss. V, 87.
— grandiflora Scop. V, 88.
— hirta Balb. V, 88.
Vicia hybrida L. V, 88.
— incisa Orph. V, 88.
— lathyroides L. V, 89.
— laxiflora Boiss. exsicc., Bal. V, 87.
— lutea L. *VI, 19.* V, 88.
— macrocarpa Bertol. V, 88.
— microphylla D'Urv. V, 87.
— — var. salaminia Heldr. & Sart. V, 88.
— — — stenophylla Hskn. V, 88.
— narbonnensis L. V, 88.
— Orobus DC. *VI, 19.* VII, 2.
— pannonica Jcq. VIII, 19; X, 12.
— — var. purpurascens DC. *VI, 19.* X, 12.
— peregrina L. V, 89.
— purpurascens DC. V, 88.
— sepium L., Ameisenpflanze *IX, 7.*
— — fl. alb. II, 27.
— serratifolia Jcq. V, 88.
— Sibthorpii Boiss. V, 87.
— striata MB. V, 88.
— tenuifolia Rth. V, 87.
— thessala Sprun. V, 88.
— varia Host V, 87.
— — var. eriocarpa Hskn. V, 87.
— villosa Rth. *VI, 16; VIII, 16, 27; IX, 40.* V, 87; VIII, 18; X, 11.
Villarsia nymphaeoides Vent. *VI, 17.*
Vinca Haussknechtii Bornm. & Sint. VI, 66.
— herbacea W. & K. VIII, 43.
— major L. VI, 66.
— minor L. VII, 4; IX, 58.
— sessilifolia Hskn. VI, 66.
Vincetoxicum speciosum Boiss. & Sprun. VIII, 43.
Viola L., Pilz auf III u. IV, 90.
— Rostpilz auf V, 25.
— aemula Wender. *VIII, 30.*
— aetolica Boiss. & Heldr. V, 44.
— — var. heterosepala Boiss. V, 44.
— aetolica-heterosepala × Orphanidis V, 44.
— alba Bess. II, 23; V, 44.
— arenaria DC. *IX, 39.* III u. IV, 50; VII, 12.
— — × mirabilis II, 26.
— austriaca Kerner IX, 4; X, 12.
— biflora L., Milbengalle an *IV, 20.*
— — Pilz auf *VIII, 4.*
— calcarata L. VIII, 34.
— — Milbengalle an *IV, 20.*
— campestris Wender. *VIII, 30.*
— canina L. *VI, 9.* X, 7.
— — var. ericetorum Schrad. III u. IV, 50.
— — — lucorum Rchb. VIII, 17.
— — Milbengalle an *IV, 20.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Viola canina × elatior III u. IV, 50, 51.
— — × silvatica *VI, 9.*
— — × silvatica-Riviniana *VI, 9.*
— cenisia L. *IV, 90.*
— cinerea Boiss. VI, 57.
— collina Bess. *VI, 21*; *VIII, 30.* III u. IV, 14.
— — × hirta *VI, 21.* III u. IV, 26.
— — × odorata *VI, 21.*
— Dehnhardtii Ten. V, 44.
— ebracteolata Fenzl III u. IV, 29.
— elatior Fries *VI, 19.* III u. IV, 50, 51; X, 3.
— — cordifolia III u. IV, 50.
— elegans Spach *VI, 19.*
— epipsila Ledeb. *II, 217.* III u. IV, 23.
— — × palustris II, 26.
— heterocarpa Borbas II, 26.
— hirta L. *IV, 2.*
— — fl. alb. II, 27.
— — × odorata VII, 23.
— hybrida Val de Lièvre *VI, 21.*
— lacmonica Hskn. V, 44.
— lutea Sm. *IV, 90.*
— — Milbengalle an *IV, 20.*
— macedonica Boiss. & Heldr. V, 45.
— mirabilis L. *VIII, 26.* X, 3.
— — var. acaulis DC. III u. IV, 51.
— — × odorata III u. IV, 51.
— — × silvatica *II, 211*; *III, 272*; *VII, 2.*
— — × silvat.-Riviniana II, 26.
— montana L. III u. IV, 51.
— nemoralis Kütz. III u. IV, 50.
— Nicolai Pantoc. V, 44.
— odorata L. V, 44.
— — fl. alb. II, 23, 27.
— — zur Biologie von III u. IV, 13.
— oetolica Boiss. s. V. aetolica.
— Orphanidis Boiss. V, 44.
— — var. cyanea Hskn. V, 44.
— palustris L. *IV, 11.* III u. IV, 23.
— — × uliginosa II, 26.
— perplexa Gremli III u. IV, 51.
— persicifolia Rth. III u. IV, 51.
— pratensis M. & K. *VI, 19.*
— primulaefolia Mnch. *VIII, 30.*
— Ruprechtiana Borbas II, 26.
— silesiaca Borbas II, 26.
— silvatica Fries III u. IV, 51; V, 44.
— — fl. alb. II, 23, 27.
— — Milbengalle an *IV, 20.*
— — Pilz auf III u. IV, 88.
— — × silvat.-Riviniana X, 3.
— stagnina Kit. *IX, 39.* IX, 29.
— stricta autt. III u. IV, 50.
— suavis autt. german. IX, 4.
— — MB. *VII, 2.* V, 5.
— thessala Boiss. & Sprun. V, 44.
Viola tricolor L. var. Kitaibeliana R. & Sch. V, 45.
— — — polychroma Kerner I, 27; II, 13.
— — — sabulosa Boreau I, 27.
— Uechtritziana Borbas II, 26.
— uliginosa Schrad. III u. IV, 23.
Viscaria Sartorii Boiss. V, 47.
Viscum album L. *IV, 13.* I, 9.
— — auf Abies Apollinis V, 118.
— — — Crataegus I, 10, V, 7.
— — — Holzbirnbaum I, 10.
— — — Rosa dumetorum I, 9.
— — latifolium I, 29; V, 118.
— — var. hyposphaerospermum Keller I, 29.
— — Schlauchpilz auf V, 40.
— austriacum Wiesb. I, 29.
— — latifolium *IV, 13.* III u. IV, 94.
— — Pilz auf *IV, 13.* III u. IV, 94.
Vitix Agnus castus L. X, 65.
Vitis vinifera L. V, 64.
Voltzia coburgensis Schauroth VIII, 4.
— heterophylla Brongn. VIII, 4.
Vogelbeere, Pilz auf d. V. 21.
Vriesea, Mimicry bei II, 36, 37.
— poenulata Morr. II, 36.
Vrieseae psittacinae brachystachyae Wittmack II, 37.

Wahlenbergia hederacea Rchb. *VI, 19*; *VII, 13.*
Waitzia corymbosa Wendl. *VI, 6.*
Wald-Champignon V, 35.
Wald-Erdbeere, Käferlarven in deren Blättern *VII, 10.*
Wallroth, K. F. W., aus d. Leben dess. X, 14 f.
Wallrothia Spreng. IX, 21.
Wasserblüthe, rothe X, 33.
Wassernuss, Früchte der *VII, 9.*
Weide, Alkoholgährung an d. III u. IV, 90.
Weidenroste V, 27.
Weinstock, Pilz auf d. III u. IV, 88; V, 21.
Weizen, Brandpilz auf d. III u. IV, 89.
Widdringtonites keuperianus Heer VIII, 4.
Wildhafer II, 45 f.
Winterpilz V, 35.
Withania somnifera L. VI, 57.
Woodsia glabella R. Br. X, 44.
— hyperborea R. Br. var. rufidula K. *IX, 41.*
— ilvensis R. Br. s. W. hyperborea.
Wundparasit der Bäume III u. IV, 93.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Wurzelfäule der Nadelhölzer V, 36.
Wurzelknöllchen der Leguminosen V, 39.

Xanthium antiquorum Wallr. VII, 60.
— echinatum Murr. VI, 35.
— italicum Morett. VI, 11. 36.
— macrocarpum DC. VI, 35.
— spinosum L. *IX, 36.* VII, 60.
— strumarium L. *IX, 36.* VI, 35; VII, 60.
Xeranthemum L. Arten in Griechenland VII, 38.
Xerophila candicans Zgl. *V, 68.*
Xylaria carpophila (Pers.) III u. IV, 94.
— hypoxylon (L.) III u. IV, 94; V, 36.
— polymorpha (Pers.) III u. IV, 94.
Xylostroma giganteum Tode V, 31.

Zacyntha verrucosa Gärtn. VIII, 55.
Zahl der Zungenblüthen von Chrysanthemum Leucanthemum X, 5, 20 f.
Zannichellia palustris L. *IX, 35.* IX, 28, 61.
Zanonia macrocarpa Blume *VI, 5.*
Zapfenabdrücke von Pinus silvestris im Kalktuff I, 18.
Zaubermittel, die Pflanze als *III, 290 f.*
Ziziphora subcapitata Hskn. & Bornm. VI, 67.
— tenuior L. VI, 67.
Zizyphus Lotus Lmk. V, 67.
— Spina Christi L. VI, 64.
Zollikoferia Bornmülleri Hskn. VI, 56.
— glomerata Cass. VI, 50.
— mucronata (Forsk.) VI, 50, 61.
— oligocephala Hskn. & Bornm. VI, 55.
— spinosa (Forsk.) VI, 56,
— Stocksiana Boiss. VI, 56.
Zoocecidien, griechische *VII, 12.*
Zundergalle, orientalische IX, 11.
Zungenblüthen von Chrysanthemum Leucanth., Zahl der X, 5,
Zygomycetes Bref. I, 12; III u. IV, 88.
Zygophyllum eurypterum Boiss. & Buhse III u. IV, 39, 47.
Zwangsdrehung *VII, 12.*
Zwiebelkartoffel, sächsische *VII, 11.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Verzeichnis

der in den „Mittheilungen“ des Thüringischen Botanischen Vereins von Band II (1884) bis Neue Folge Heft X (1897) enthaltenen Originalarbeiten.

Appel, O., caricologische Notizen . . . . . Bd. VIII, S. 41.
— Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Carex* . . . „ IX, S. 23.
— kritische und andere bemerkenswerthe Pflanzen aus der Flora von Coburg, I . . . . . Heft I, S. 25; VIII, 16; IX, 27.

Bliedner, A., Verzeichnis in der Flora von Eisenach neuerdings wieder nachgewiesener oder neu beobachteter Pflanzen . . . . . Bd. VIII, S. 26.
— Beiträge zur Flora von Eisenach . . . . . „ IX, S. 47.
Bornmüller, J., Reisebriefe aus Persien . . . . . Heft III u. IV, S. 31.
— ein Beitrag zur Kenntnis der Küstenflora des Persischen Golfs . . . . . „ VI, S. 48.
— neue Pflanzenarten und Spielarten aus Klein-Armenien . . . . . „ VI, S. 65.
— zur Flora von Oberbaiern . . . . . „ VIII, S. 34.
— einige Notizen zur Flora des Monte Piano und Monte Cristallo in Oberitalien . . . . . „ X, S. 42.
Christ, H., *Rosa rubiginosa L.* . . . . . Bd. III, S. 303.
— *Rosa trachyphylla Rau var. pumila* . . . . . „ III, S. 304.
Diedicke, H., Untersuchungen über den Bau der vegetativen Organe von *Potentilla alba* × *sterilis* und *P. splendens Ramond* . . . . . Heft X, S. 23.
Dietel, P., über die Gattung *Pileolaria Cast.* (mit 1 Tafel) . . . . . Bd. VIII, S. 20.
— Einiges über *Capitularia Graminis Niessl* (mit 4 Abbildungen) . . . . . Heft II, S. 18.
— Bemerkungen über einige Rostpilze . . . . . Heft III u. IV, S. 65; VI, 45; VIII, 10.

Haussknecht, C., über das Absterben der Pyramidenpappeln . . . . . Bd. II, S. 218.
— über die Gruppe der *Orchis latifolia L.* . . . . „ II, S. 220.
— Beitrag zur Kenntnis der einheimischen *Rumices* „ III, S. 56.
— über *Centaurea*-Bastarde . . . . . „ III, S. 227.
— einige Bemerkungen über *Glyceria* . . . . . „ III, S. 229.
— über die Abstammung des Saathabers . . . . . „ III, S. 231.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Haussknecht, C., floristische Beiträge . . . . . Bd. III, S. 274.
— Nachträge zur Monographie der Gattung *Epilobium* „ IV, S. 69.
— kurze Mittheilungen über neue Pflanzenarten der griechischen Flora . . . . . „ V, S. 85.
— kleinere botanische Mittheilungen . . . . . „ VI, S. 7.
— kleinere botanische Mittheilungen . . . . . „ VI, S. 21.
— botanische Notizen . . . . . „ VI, S. 33.
— Beiträge zur Gattung *Epilobium* . . . . . „ VII, S. 4.
— kleinere botanische Mittheilungen . . . . . „ VIII, S. 28.
— Referat über die auf der Frühjahrs-Hauptversammlung zu Rudolstadt 1890 vorgelegten Pflanzen . . . . . „ IX, S. 10.
— floristische Notizen . . . . . „ IX, S, 43.
— über einige kritische *Rumex*-Arten . . . . . Heft I, S. 31.
— über einige *Polygala*-Arten . . . . . „ I, S. 35.
— pflanzengeschichtliche, systematische und floristische Besprechungen . . . . . „ II, S. 45.
— floristische Mittheilungen, 1. zur Flora von Thüringen, 2. zur Flora von Rheinpreussen . . . . . „ III u. IV, S. 68.
— pflanzensystematische Besprechungen . . . . . „ III u. IV, S. 73.
— Symbolae ad floram graecam. Aufzählung der im Sommer 1885 in Griechenland gesammelten Pflanzen „ III u. IV, S. 96; V, 41; VII, 25; VIII, 43; X, 47.
— floristische Beiträge, 1. zur Flora von Deutschland, 2. zur Flora der Riviera . . . . . „ VI, S. 22.
— kritische Bemerkungen über einige *Avena*-Arten „ VI, S. 37.
— Nachtrag zur Gattung *Calamagrostis* . . . . . „ VI, S. 67.
— über einige im Sommer 1894 meist in Oberbaiern gesammelte Pflanzen . . . . . „ VII, S. 9.
— systematische und floristische Notizen . . . . . „ VIII, S. 21.
— eine neue *Scilla* Persiens . . . . . „ X, S. 44.
v. Heldreich, Th., Bemerkungen über die Gattung *Mandragora* und Beschreibung einer neuen Art Bd. IV, S. 75.
Koch, Ernst, Beiträge zur Kenntnis der thüringischen Pflanzenwelt . . . . . Heft IX, S. 53.
Kükenthal, G. caricologische Beiträge . . . . . „ II, S. 38.
— caricologische Mittheilungen . . . . . „ V, S. 12.
— Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Carex* . . . „ X, S. 34.
Liebaldt, H., *Asplenium germanicum Weis* . . . Bd. III, S. 80.
Ludwig, F., Ida-Waldhaus bei Greiz und die naturhistorischen Eigenthümlichkeiten seiner Umgebung „ IV, S. 9.
— zur geographischen Verbreitung und Boden-Adaption von *Erodium cicutarium L'Hérit.* und *E. cicutarium b) pimpinellifolium W.* . . . . . „ IV, S. 81.
— botanische Mittheilungen, 1. noch einmal die Schraubenflieger, 2. Pflanzen von der Känguruh-Insel in Südaustralien, 3. botanische Notizen aus Briefen Fritz Müller's . . . . . „ VI, S. 4.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Ludwig, F., biologische Mittheilungen, 1. Adynamandrie, 2. Mimicry, 3. Verbreitung von Samen durch Fledermäuse . . . . . Heft II, S. 33.
— Vorarbeiten zu einer Kryptogamen-Flora des Fürstenthums Reuss ä. L. — 1. Pilze . . . . . „ III u. IV, S. 84; V, 21.
— Das Gesetz der Variabilität der Zungenblüthen von *Chrysanthemum Leucanthemum* . . . . . Heft X, S. 20.
Lutze, G., Zur Geschichte und Kultur der Blutbuchen „ II, S. 28.
Maass, G., *Quercus Robur × sessiliflora* . . . . . Bd. II, S. 227.
— *Rubus sulcatus Vest var. Schulzei Maass* . . . „ II, S. 229.
Ortmann, A., Atavismus in den Blüthen von *Platanthera chlorantha Custer* . . . . . „ III, S. 225.
Osswald, L., Beiträge zur Flora von Nordthüringen . Heft III u. IV, S. 57.
— Beiträge zur Flora des Harzes und Nordthüringens „ V, S. 19; VII, 23.
— aus dem Leben Wallroth's . . . . . „ IX, S. 14,
Osswald, L., u. Quelle, F., Beiträge zur Flora des Harzes und Nordthüringens . . . . . „ IX, S. 29.
Ott, A., Pelorienbildung bei *Stachys penicillata* (mit 3 Abbildungen) . . . . . Bd. VI, S. 11.
Rottenbach, H., Berichtigung zu dem Aufsatze von O. Appel in Heft VIII, S. 16 . . . . . Heft IX, S. 29.
Sagorski, E., neue Rosenformen aus Thüringen . . Bd. III, S. 301.
— Floristisches aus den Zentral-Karpathen und dem hercynischen Gebiete . . . . . Heft II, S. 22.
— floristische Mittheilungen aus dem hercynischen und sudeto-karpathischen Gebiete . . . . . „ III u. IV, S. 49.
Schmidt, Oskar, Friedrich Christian Heinrich Schönheit. Ein Lebensbild des thüringer Floristen zur Säkularfeier seines Geburtstages (mit Bild) Bd. VIII, S. 46.
Schulze, Max, *Orchis Haussknechtii (O. mascula × pallens)* . . . . . „ II, S. 225.
— *Rosa Dufftii (R. gallica × tomentosa f. scabriuscula)* „ II, S. 226.
— *Rosa Jenensis* (forma nova e grege *Rubiginosae*) „ III, S. 79.
— *Gagea Haeckelii Dufft et M. Schulze (G. arvensis × minima)* . . . . . „ III, S. 224.
— Jena's wilde Rosen (Namen-Verzeichnis) . . . . „ IV, S. 85.
— Jena's wilde Rosen . . . . . „ V. S. 1.
— Jena's wilde Rosen (Nachtrag) . . . . . „ V, S. 73.
— aus der Flora von Jena . . . . . „ VI, S. 35.
— die Orchideen der Flora von Jena (mit 1 Tafel) . „ VII, S. 14.
— *Melica Aschersonii (M. nutans × picta) M. Schulze* „ VII, S. 38.
— *Thymus Celakovskyanus M. Schulze* . . . . . „ VIII, S. 39.
— Jena's Orchideen (Nachträge und Berichtigungen) Heft I, S. 22.
— kleinere Mittheilungen . . . . . „ IX, S. 31.
— Nachträge zu: „Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz“ . . . „ X, S. 66.
Sigismund, R., die Pflanze als Zaubermittel . . . Bd. III, S. 290.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Thomas, Fr., Beiträge zur Kenntnis der in den Alpen vorkommenden Phytoptocecidien . . . . . Bd. IV, S. 16.
— Notizen zur Flora von Engstlenalp . . . . . „ IV, S. 89.
— Teratologisches von Engstlenalp . . . . . „ IV, S. 92.
— phänologische Beobachtungen zu Ohrdruf aus den Jahren 1884—1887 . . . . . „ VI, S. 39.
— über die Bildung des Sackes der Rosenschabe . . Heft V, S. 11.
— ein neues Helminthocecidium der Blätter von *Cirsium* und *Carduus* . . . . . „ IX, S. 50.
— ein neuer durch Euglena sanguinea erzeugter kleiner Blutsee in der baumlosen Region der Bündner Alpen „ X, S. 28.
Torges, E., *Festuca gigantea* × *rubra n. hybr. (F. Haussknechtii Torges)* . . . . . Bd. VIII, S. 6.
— *Epilobium hirsutum* × *roseum (E. Schmalhausenianum M. Schulze)* . . . . . „ VIII, S. 8.
— *Calamagrostis arundinacea* × *villosa n. hybr. (C. indagata Torges & Hskn.)* . . . . . „ IX, S. 26.
— floristische und systematische Notizen, 1. zur Flora von Thüringen, 2. zur Flora von Rheinpreussen Heft III u. IV, S. 59.
— zur Gattung *Calamagrostis* . . . . . „ VI, S. 14; VII, 18; VIII, 13.
— Berichtigung zu „*Calamagrostis lalesarensis Torges & Bornm.*“ in Heft X, S. 45. . . . . Heft X, S. 87.
Torges, E., u. Bornmüller, J., eine neue *Calamagrostis* Persiens . . . . . „ X, S. 45.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Übersicht

der Haupt-Versammlungen des Thüringischen Botanischen Vereins in den Jahren 1883 bis 1896.

Jena	1883, 17. Juni	Bericht	in	Band	II,	S.	211
Erfurt	„ Herbst	„	„	„	II,	„	213
Weimar	1884, Frühjahr	„	„	„	III,	„	223
Naumburg	„ 2. November	„	„	„	III,	„	271
Erfurt	1885, 7. Juni	„	„	„	IV,	„	1
Arnstadt	„ 27. September	„	„	„	IV,	„	65
Kahla	1886, 6. Juni	„	„	„	V,	„	59
Suhl	„ 26. September	„	„	„	V,	„	63
Saalfeld	1887, 5. Juli	„	„	„	VI,	„	1
Ilmenau	„ 2. Oktober	„	„	„	VI,	„	13
Greiz	1888, 22. Mai	„	„	„	VII,	„	1
Erfurt	„ 30. September	„	„	„	VII,	„	7
Eisenach	1889, 15. Juni	„	„	„	VIII,	„	1
Weimar	„ 6. Oktober	„	„	„	VIII,	„	11
Rudolstadt	1890, 31. Mai	„	„	„	IX,	„	3
Erfurt	„ 28. September	„	„	„	IX,	„	31
Weimar	1891, 19. Mai	„	„	Heft	I,	„	1
Neu-Dietendorf	„ 27. September	„	„	„	II,	„	1
Gera	1892, 7. Juni	„	„	„	III u. IV	„	1
Nordhausen	„ 2. Oktober	„	„	„	III u. IV	„	18
Sachsenburg	1893, 23. Mai	„	„	„	V,	„	1
Arnstadt	„ 1. Oktober	„	„	„	VI,	„	1
Mühlhausen	1894, 15. Mai	„	„	„	VI,	„	7
Suhl	„ 14. Oktober	„	„	„	VII,	„	1
Apolda	1895, 4. Juni	„	„	„	VIII,	„	1
Erfurt	„ 29. September	„	„	„	IX,	„	1
Freiburg	1896, 26. Mai	„	„	„	X,	„	1
Weimar	„ 18. Oktober	„	„	„	X,	„	8

F. ROLTSCH, BUCH- U. HANDELSDRUCKEREI, WEIMAR.