

gesprochene Schutthaldenpflanze der Kalkalpen, wird gerne von Ziegen und Gemsen gefressen. Feuchte Grusstellen bedecken die kleinen Pflanzen *Linaria alpina*, *Saxifraga varians* u. *S. bryoides*. Die beiden ersteren bilden lockere Räschen, *Saxifraga bryoides* drängt sich zu festen Polstern zusammen, um sich an seinen exponierten Standorten vor Witterungsunbilden und Verdunstung zu schützen. Die blütentragenden Stengel schauen über die Polster kaum hinaus, sodass die gelblichen Blüten sitzend erscheinen. Am Nordgrat der Roten Wand sammelte ich im August 1902 *Geum reptans* und in einer Höhe von ca 2650 m als einzige Blütenpflanzen die hübschen *Cerastium uniflorum* und *Campanula cenisia*.

Freiburg i. B., 14. September 1902.

Beiträge zur Freiburger Flora

von A. Thellung, Zürich.

a) Neue Arten (Adventivpflanzen).

- Juncus tenuis* Willd. Waldsee.
Amarantus albus L. Kiesgrube a. d. Basler Str., Schutzplatza. Rennweg.
Phytolacca decandra L. Rennweg.
Oenothera sinuata L. Dreisam oberhalb Freiburg.
Anchusa peregrina (det. P. Graebner). Kiesgrube a. d. Basler Str. (1900)
Lallemantia canescens Tisch. u. Mey. Ebenda.
Solanum rostratum Dun. Heidenhof.
S. citrullifolium A. Br. (?). Rennweg.
Crepis spec. (konnte von P. Graebner nicht bestimmt werden).
 Kiesgrube an der Basler Str. (1900).
Barbarea intermedia Bor. Basler Str. (1898.)
Lepidium medium Greene (aus Nordamerika). Dreisamufer gegen die
 Karthaus (1900) u. b. Betzenhausen (1901/92); Wiehrebahnhof (1902).

b) Neue Standorte.

- Potamogeton pusillus* L. Istein, Hugstetten, Reuthe, etc; verbreitet.
Setaria ambigua P. B. Burgheim.
Agropyrum caninum P. B. Dreisam oberhalb Freiburg.
Juncus supinus Mnh. Holzhausen.
Allium sphaerocephalum L. Sponeck.
Ophrys aranifera Huds. Thalhauser Kapelle.
Polygonum persicaria L. X mite Schrk. Buchheim.
Chenopodium urbicum L. Freiburg, Rennweg, (adventiv).

- Ch. opulifolium* Schrad. Freiburg, Karthäuserstr. (adventiv.)
Erysimum cheiranthoides L. Oberschaffhausen, Freiburg auf
 Schuttplätzen.
Potentilla recta L. Isteiner Klotz.
P. polyodonta Borb. (*P. canescens* Bess. ex p.) Rothaus.
P. arenaria Borkh. Leutersberg am Schönberg.
P. argentea L. $\times$ *verna* Roth. Karthause.
P. arenaria Borkh. $\times$ *verna* Roth. Istein.
Trifolium elegans Savi. Badenweiler.
Lotus tenuifolius L. Kiesgrube an der Basler Str. (1901.)
Geranium pratense L. Wiehre, Schwaighofstr.
Althaea hirsuta L. Wiehre (adventiv.)
Epilobium rosmarinifolium Hnke. Istein.
Torilis infesta Koch. Freiburg, Müllheim.
Galeopsis intermedia Vill. (*Ladanum* L.) Kiesgrube an der
 Basler Str. (1900/01); Dreisam.
Mentha verticillata L. (*M. aquatica* $\times$ *arvensis* auct.) Freiburg,
 Günterstal, Uffhausen, Hochstetten. Hugstetten etc.; ge-
 wiss verbreitet, wohl oft für *M. gentilis* Sm. gehalten, die
 aber (als Bastard von *M. viridis* L.) im Gebiet sicher selten
 ist und sich durch innen kahle Kronenröhre unterscheidet.
Lindernia pyxidaria All. Zwischen Hugstetten u. Gottenheim.
Galium mollugo L. $\times$ *verum* L. Haslach.
Taraxacum paludosum Scop. Thalhausen.
Hieracium pilosella L. $\times$ *florentinum* All. Schlossberganlagen.
H. pilosella L. $\times$ *auricula* L. Mooswald bei Lehen.

Mitteilung.

Sitzungsgemäss kommen mit der **nächsten** Nummer die noch
 ausstehenden Jahresbeiträge für 1903 (gleichzeitig auch etwaige
 restierende Beträge) mittels **Postnachnahme** zur Erhebung. Es
 können jedoch die Gelder auch vorher an Herrn **Prof. Dr. Scheid**,
Freiburg i. Br., Friedrichstr. 2 eingesandt werden.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt über die „Allg. botan. Zeitung“ bei, worauf
 wir unsere Mitglieder aufmerksam machen.

Geschlossen den 26. Februar 1903.

Druck von Chr. Ströcker Wwe. in Freiburg i. Br.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [1903](#)

Autor(en)/Author(s): Thellung Albert

Artikel/Article: [Beiträge zur Freiburger Flora 296-297](#)