

Literatur

- DOSCH, L. & J. SCRIBA: Flora der Blüten- und höheren Sporen-Pflanzen des Grossherzogthums Hessen und der angrenzenden Gebiete. Darmstadt 1873.
- DOSCH, L. & J. SCRIBA: Excursions-Flora des Grossherzogthums Hessen und der angrenzenden Gebiete. 3. Aufl. Gießen 1888.
- HANG, K.: Der Gau-Algesheimer Kopf und seine Flora. Beitr. z. Geschichte des Gau-Algesheimer Raumes **19**. - Hrsg.: Carl-Brilmayer-Gesellschaft, 107 S., Gau-Algesheim 1986.
- KORNECK, D.: Floristische Beobachtungen im Rhein-Main-Gebiet, 2. Folge. Hess. Flor. Briefe **33** (2), 18-29, Darmstadt 1984.
- LUDWIG, W.: Die Gersten-Segge (*Carex hordeistichos* Vill.) in der Wetterau. Hess. Flor. Briefe **1** (8), 1-2, Offenbach-Bürgel 1952.
- MEUSEL, H., E. JÄGER & E. WEINERT: Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora **1**. Jena 1965.
- OBERDORFER, E. (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. 2. Aufl. 3. Stuttgart und New York 1983.
- OBERDORFER, E.: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 6. Aufl. Stuttgart 1990.
- REICHENAU, W. von: Mainzer Flora. Mainz 1900.
- SCHULTZ, F.: Flora der Pfalz. - Speyer 1846.
- UHLIG, H.: Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 150 Mainz. Geographische Landesaufnahme 1:200 000. Naturräumliche Gliederung Deutschlands. Bad Godesberg 1964.

Verfasser

Dieter Korneck, Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie, Institut für Vegetationskunde, Konstantinstraße 110, D 53179 Bonn

Hessische Floristische Briefe 42 (3)	Seiten 37 - 46	Darmstadt 1993
---	----------------	----------------

Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 8 (mit Nachträgen)

- ACKER, E.: Forstmuseum Bieber im Spessart. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **4** (3), 54-58, Biebergemünd-Bieber 1992.
- ALLES, U.: Untersuchung zur Vegetationsentwicklung aufgelassener Äcker unter Grünlandnutzung im Lahn-Dill-Bergland. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (3), 27-35, Darmstadt 1992.
- ALTHOFF, B., R. HOCKE & J. WILLIG: Naturwaldreservate in Hessen **1**. Ein Überblick (= Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung **24**), Wiesbaden 1991.
- BELZ, A., P. FASEL & A. PETER: Die Farn- und Blütenpflanzen Wittgensteins. Erndtebrück 1992.
- BENDER, P. & H. WELZENBACH: Europareservat Kühkopf-Knoblochsaue. Hessens größtes Naturschutzgebiet. Groß-Gerau usw. 1991.
- BERGMEIER, E.: Therophyten-Magerrasen in Hessen. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (3), 26, Darmstadt 1992. [Zusammenfassung]

- BLAUFUSS, A.: Stand und Aufgaben des Naturschutzes. Heimatkundliche Schriftenreihe des Landkreises Bad Kreuznach, Ergänzungsbd. **16/1**, 1-55, Bad Kreuznach 1992. [behandelt u.a. 13 neue Naturschutzgebiete]
- BLAUFUSS, A. & H. REICHERT: Die Flora des Nahegebietes und Rheinhessens (= Pollichia-Buch **26**), Bad Dürkheim 1992.
- BÖHLE, U.-R. & J. HALFMANN: Die Vegetation der Halbtrockenrasen im südlichen Ringgau (Nordhessen) im Hinblick auf ihre Schutzwürdigkeit sowie Anregungen zu ihrer Erhaltung und Pflege. Naturschutz in Nordhessen **12**, 81-104, Kassel 1992.
- BÖHRES, F.: Bäume in Rheinhessen. Alzey 1992.
- BÖLLER, M. & K. BARTLING: Naturschutzgebiet Springersberg bei Odersbach. Allgem. Forstzeitschr. **47** (20), 1099, München 1992.
- BÖNSEL, D. & TH. GREGOR: Die Schalksbachteiche bei Herbstein. Botanik u. Naturschutz in Hessen **6**, 72-102, Frankfurt a.M. 1992.
- BRAUNE, H.: Im Fuldatal. Botanische Besonderheit: Stechginster [*Ulex europaeus* bei Niederaula]. Knüllgebirgsbote **1992** (2), 39-40, Niederaula 1992.
- BRAUNER, F.-O.: Ergebnisse einer floristischen Kartierung der Sandflora zwischen Mainz und Ingelheim. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (3), 12-25, Darmstadt 1992. [mit 20 Punktkarten]
- BRÜNJES, H.: Giftpilze im nördlichen Spessart: Der Karbol-Egerling (*Agaricus xanthoderma*). Eine Zusammenfassung über rötende und gilbende Champignons. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **4** (3), 29-36, Biebergemünd-Bieber 1992.
- CEZANNE, R.: August-Euler-Flugplatz bei Griesheim. Collurio **10**, 23-32, Darmstadt 1992. [mit ausführlicher Behandlung der Flora]
- CEZANNE, R. & M. EICHLER: *Parmelia mougeotii* SCHAEERER ex DIETR. im badischen Odenwald. Caroleinea **49**, 121-122, Karlsruhe 1991.
- CONERT, H. J. [& al.]: Botanisch-Paläobotanische Abteilung. In: 175 Jahre Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, Jubiläumsbd. **2** (= TÜRKAY, M. & W. ZIEGLER [Hrsg.], Geschichte der wissenschaftlichen Abteilungen und Sektionen 1967-1992), 135-178, Frankfurt a.M. 1992.
- CONERT, H. J. & D. MOLLENHAUER: JOHANN BAPTIST GEORG WOLFGANG FRESSENIUS 1808-1866. In: 175 Jahre Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, Jubiläumsbd. **1**, 281-286, Frankfurt a.M. 1992.
- DECHENT, H.-J. & E. RÜCKERT: Spontane Dorfflora und -vegetation in Rheinhessen (Bsp. Frettenheim). Braun-Blanquetia **3**, 173-182, Camerino "1989" [1992].
- DEMUTH, S.: Über einige seltene *Orobanche*-Arten (Orobanchaceae) in Baden-Württemberg. Caroleinea **50**, 57-66, Karlsruhe 1992. [besonders ausführlich *O. picridis* und *O. ramosa* behandelt]
- DIETZEN, W. & al.: Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung. Projekt: Hohe Rhön / Lange Rhön. Natur und Landschaft **67** (7/8), 371-379, Stuttgart 1992. [mit floristischen Angaben]
- DOROW, W. H. O., G. FLECHTNER & J.-P. KOPELKE: Symposium über Forschung in hessischen Naturwaldreservaten. Natur und Museum **123** (2), 63-64, Frankfurt a.M. 1993.
- DRESSLER, A. & R. DRESSLER: Einige Beobachtungen im Darmstädter Lebensraum der Steppenbiene *Nomioides minutissimus* (ROSSI). Ber. Naturwiss. Ver.

- Darmstadt N.F. **15**, 29-40, Darmstadt "1992" [1993]. [enthält auch floristische Beobachtungen]
- EHLS, H.: Borstgrasrasen - ein bedrohtes Relikt in unserer Kulturlandschaft [bei Hofgeismar]. Jahrbuch '93 Landkreis Kassel, 56-58, Kassel.
- ENSGRABER, A.: Hessens neue Naturschutzgebiete (20). Vogel und Umwelt **7** (1-2), 81-96, Wiesbaden 1992.
- ENSGRABER, A.: Hessens neue Naturschutzgebiete (21). Vogel und Umwelt **7** (3), 153-159, Wiesbaden 1992.
- ESEBECK, H. von: Gehölkundlicher Führer durch die Parkanlagen von Bad Soden. Bad Soden am Taunus 1992.
- FASEL, P.: Ackerwildkräuter im Kreis Siegen-Wittgenstein - Ergebnisse einer Ackerwildkrautkartierung 1991. Natur und Heimat **52** (4), 97-118, Münster 1992.
- FISCHER, E. & H. SCHAUSTEN: Botanisch-floristischer Jahresbericht für den Regierungsbezirk Koblenz 1989. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **1**, 144-184, Landau 1990.
- FISCHER, E. & H. SCHAUSTEN: Botanisch-floristischer Jahresbericht 1990 für den Regierungsbezirk Koblenz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **2**, 130-148, Landau 1991.
- FISCHER, E. & H. SCHAUSTEN: Botanisch-floristischer Jahresbericht 1991 für den Regierungsbezirk Koblenz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **5**, 133-163, Landau 1992.
- Floristische Meldungen. Neufunde - Bestätigungen - Verluste. Botanik u. Naturschutz in Hessen **6**, 108-120, Frankfurt a.M. 1992.
- GREGOR, TH.: Flora und Vegetation des Schlitzerlandes. Diss. TU Berlin 1992.
- GREGOR, TH.: Verwilderte Pflanzenarten im Schloßpark Schlitz und Schloßpark Richthof. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (3), 36-38, Darmstadt 1992.
- GRUNDLER, H., H. LÜHRS & H. J. STOLZENBURG: Der Landschaftsplan für die Stadt. Dargestellt an Beispielen quartierstruktureller [auch pflanzensoziologischer] Untersuchungen im Stadtgebiet von Kassel. Notizbuch der Kasseler Schule **24**, 111-238, Kassel 1992.
- GÜNTHER, H.: Die Herbstzeitlose (*Colchicum autumnale*) "Das zuverlässigste Mittel ihrer gänzlichen Zerstörung..." Ein Beitrag zum Verhältnis Mensch und Pflanze. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **4** (1), 9-17, Biebergemünd-Bieber 1992.
- HAAG, TH., H. FRIEDRICH & H.-J. EULER: Die geologischen Naturdenkmale des Main-Kinzig-Kreises - interessante Kleinode. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **142-143**, 149-163, Hanau "1991" [1992]. [enthält auch Pflanzenlisten]
- HALLMEN, M. & al.: Das Vorkommen der Mücken-Händelwurz *Gymnadenia conopsea* im Naturschutzgebiet "Am Berger Hang" im Osten von Frankfurt a.M. Luscinia **47** (3/4), 219-227, Frankfurt a.M. 1992.
- HAMMANN, A. & M. HAMMANN: Die Orchideen der Kreises Waldeck-Frankenberg. Lichtenfels-Goddelsheim 1992.
- HEINDL, B.: Untersuchungen zur ökologischen und geographischen Gliederung der Straßenbegleitvegetation innerhalb eines Nord-Süd-Transektivs [auch durch Hessen] zwischen dem Nordwestdeutschen Tiefland und der mediterranen Küstenebene (= Dissert. Bot. **186**), Berlin & Stuttgart 1992.

- HEINRICH, O.: Kartierungsexkursion des AHO Hessen 1991 [auf MTB **5813** Nastätten, **5814** Bad Schwalbach, **5912** Kaub, **5913** Presberg]. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **9** (2), 123-125, 1992.
- HELLER, W. & al.: Bäume im Landkreis Fulda. Fulda [1991].
- Hessische Bibliographie **14**, Berichtsjahr 1990 mit Nachträgen ab 1965. München usw. 1992.
- Hessisches Ministerium für Landesentwicklung usw. (Hrsg.): Wanderführer Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue. [3. Aufl.] Wiesbaden 1991.
- HILBIG, W.: Verzeichnis von Arbeiten mit floristischen Verbreitungskarten aus dem Bereich der Mitteldeutschlandkartierung und der darüber hinausreichenden Gebiete Sachsens und Sachsen-Anhalts (9). Wiss. Zeitschr. Univ. Halle, math.-naturwiss. Reihe **41** (1), 91-141, Halle 1992.
- Hochtaunuskreis - Untere Naturschutzbehörde u. Stadt Bad Homburg v.d. Höhe (Hrsg.): Natur-Denkmale im Hochtaunuskreis. Eine Dokumentation in Bildern und Beschreibungen. Weilrod-Neuweilnau 1990.
- IMMEL, R.: Zur Geschichte der nordhessischen Forstfamilie GREBE. Zeitschr. Ver. hess. Geschichte u. Landeskunde **96**, 191-226, Kassel 1991. [u.a. über den Bryologen CARL GREBE 1852-1922]
- JUNG, K.-D.: Flora des Stadtgebietes von Darmstadt (= Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt, Sonderband), Darmstadt 1992.
- KAISER, E.: Die Kultivierung der Gelnhäuser Berghänge mit ihrer Fauna und Flora. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **4** (1), 22-33, Biebergemünd-Bieber 1992. [besonders zum früheren Wein- und Obstbau]
- KAUSCH-BLECKEN v. SCHMELING, W.: Der Speierling *Sorbus domestica* L. Arterhaltung durch Nachzucht. Bovenden 1992. [mit vielen Hinweisen auf *Sorbus domestica* in Hessen]
- KIEFER, W.: Die Milseburg. Fulda 1992. [mit Hinweisen auf die Pflanzenwelt]
- KLEIN, R.: Sieben Linden auf dem Galgenberg [bei Beerfelden]. Baum-Zeitung **26** (1), 17-18, Minden 1992.
- KLEIN, R.: Die Linde auf der Betzenkammer [in Nieder-Beerbach]. Baum-Zeitung **26** (2), 63-64, Minden 1992.
- KLEIN, R.: Die Zwölf-Apostel-Linde [in Aarbergen-Michelbach]. Baum-Zeitung **26** (3), 99-100, Minden 1992.
- KLIEBE, K.: Ein Jahr Radenhäuser Lache - die Entwicklung eines "Biotops aus zweiter Hand" insbesondere als Rast- und Brutplatz für Wasser- und Watvögel. Vogelkundl. Jahresber. Marburg-Biedenkopf **10** (1991), 232-243, Marburg 1992. [enthält "Liste der nachgewiesenen Blütenpflanzen"]
- KNEIFEL, G.: Die alten Frankfurter Kirchhöfe - Rückzugsgebiete für einheimische Flora. Natur und Museum **123** (1), 21-31, Frankfurt a.M. 1993.
- KÖNIG, A. & ST. NAWRATH: *Lysichiton americanum* HULTÉN & ST. JOHN (Araceae) im Hochtaunus. Botanik und Naturschutz in Hessen **6**, 103-107, Frankfurt a.M. 1992.
- KORSCH, H.: Bericht über das dritte Kartierungstreffen thüringischer Floristen [in der Rhön]. Informationen zur floristischen Kartierung in Thüringen **3**, 2-5, Jena 1992.
- KRAMER, H.: Die Biotopkartierung in Frankfurt am Main 1985-1992. In: 175 Jahre Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, Jubiläumsbd. **1**, 224-227, Frankfurt a.M. 1992.

- KRAMER, H. & M. PEUKERT: Natur und Naturschutz. In: KOENIGS, T. (Hrsg.), Visionen offener Grünräume. GrünGürtel Frankfurt, 63-76, Frankfurt a.M. & New York 1991.
- KRAMER, H.-J.: Naturschutz in der Kulturlandschaft. Bad Wildunger Landschaft im Wandel der Zeit. In: Magistrat der Stadt Bad Wildungen (Hrsg.), Bad Wildungen. Die Geschichte von Stadt und Bad, 255-273, Bad Wildungen 1992.
- KREBS, F.-A.: Berühmte Söhne der Stadt Geisa. Rhönwacht **1993** (1), 4-5, Fulda 1993. [u.a. MORITZ GOLDSCHMIDT und ADALBERT GEHEEB]
- KRIEGLSTEINER, G. J.: Das neue europäische Areal des Tintenfischpilzes - *Clathrus archeri* (BERK.) DRING - mit 23 Verbreitungskarten. Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas **8**, 29-63, Schwäbisch Gmünd 1992.
- KUNZ, R.: Die Bienen-Ragwurz (*Ophrys apifera* HUDSON) bei Grossenlöder. Das Künanz-Haus **13**, 31-32, Schotten 1991.
- LICHT, TH.: Das Biosphärenreservat Rhön. Ziele des Schutzgebietstyps und Aufgaben seiner Umsetzung. Naturschutz u. Landschaftsplanung **24** (2), 49-53, Stuttgart 1992. [mit Hinweisen auf die Pflanzenwelt]
- LICHT, W. & ST. KLOS (Hrsg.): Das Ökosystem Lennebergwald bei Mainz. Ergebnisse eines interdisziplinären Forschungsprojektes 1987-1990 (= Pollichia-Buch **23**), Bad Dürkheim "1991" [1992].
- LUDWIG, W.: Über den Krähenfuß *Coronopus squamatus* (FORSSK.) ASCHERS. (Brassicaceae), besonders in Hessen. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **142-143**, 17-30, Hanau "1991" [1992].
- MAY, H. R.: Zur Pflanzenwelt von Alsbach-Hähnlein, Kreis Darmstadt-Dieburg. Artenspektrum, pflanzensoziologische und räumliche Verteilung sowie Gefährdung. Collurio **10**, 12-22, Darmstadt 1992.
- MEDERAKE, R.: Vegetationsentwicklung und Standortbedingungen von Straßenbegleitflächen bei unterschiedlicher Pflege. Diss. Göttingen 1991. [mehrere Versuchsflächen in Hessen]
- MEINUNGER, L.: Florenatlas der Moose und Gefäßpflanzen des Thüringer Waldes, der Rhön und angrenzender Gebiete. Textteil, Kartenteil (= Haussknechtia Beiheft **3/1+2**), Jena 1992.
- MERZ, TH.: Über den Speierling (*Sorbus domestica*) und dessen Verbreitung im Landkreis Bad Kreuznach. Heimatkundliche Schriftenreihe des Landkreises Bad Kreuznach, Ergänzungsbd. **16/1**, 56-74, Bad Kreuznach 1992.
- Meyers Naturführer Odenwald. Mannheim, Wien & Zürich 1990.
- MOTHES-WAGNER, U. & al.: Biotopverbund- und Entwicklungskonzeption "Heiden und Extensivgrünland der Bottenhorner Hochflächen" - Bestandsaufnahme und erste Erfahrungen der Umsetzung. Vogelkundl. Jahresber. Marburg-Biedenkopf **10** (1991), 192-231, Marburg 1992.
- NEUBERT, H., W. NOWOTNY & K. BAUMANN: Myxomyceten aus Deutschland VII. Carolinae **49**, 13-26, Karlsruhe 1991. [u.a. *Lepidoderma*-Arten aus Hessen]
- NEUMANN, H.: *Spiranthes spiralis* in Rheinland-Pfalz wiederentdeckt! Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **9** (2), 126-128, 1992. [auf MTB 5913 Presberg]
- NIEMANN, H.: Erfahrungen im hessischen Forstamt Reichensachsen. Erhalt natürlicher Eibenvorkommen [*Taxus baccata*]. Allgem. Forstzeitschr. **47** (8), 405-407, München 1992.

- NIEMANN, H.: Die Eibe [*Taxus baccata*] im Ringgau - "und sie verjüngt sich doch." Naturschutz in Nordhessen **12**, 29-36, Kassel 1992.
- NOWAK, B.: Die Strickshute von Frechenhausen. Nutzungsgeschichte und Vegetation einer Hinterländer Gemeindeweide. Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **53**, 5-42, Gießen "1991" [1992].
- NOWAK, B.: Beiträge zur Kenntnis der Vegetation des Gladenbacher Berglandes II. Die Wiesengesellschaften der Klasse Molinio-Arrhenatheretea. Botanik u. Naturschutz in Hessen **6**, 5-71, Frankfurt a.M. 1992.
- OBERDORFER, E. (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. 2. Aufl. 4: Wälder und Gebüsche, bearb. von TH. MÜLLER, E. OBERDORFER & P. SEIBERT. A. Textband B. Tabellenband. Jena, Stuttgart & New York 1992.
- PANEK, N.: Nationalpark Kellerwald. Schutz für hessische Laubwald-Ökosysteme der Mittelgebirge. Naturschutz u. Landschaftsplanung **24** (3), 112-116, Stuttgart 1992. [mit Hinweisen auf die Vegetation]
- PAWELKA, H.: Erfassung, Bewertung und Renaturierungsplanung eines "Lebensraums aus zweiter Hand" - dargestellt am Beispiel des Sandabbaugebietes "Quarzitwerke Gambach", Wetteraukreis. Beitr. Naturk. Wetterau **9** (2), 1989, 133-192, Friedberg 1992. [die Artenliste enthält einige unglaubliche Angaben]
- PEPPLER, C.: Die Borstgrasrasen (Nardetalia) Westdeutschlands (= Dissert. Bot. **193**), Berlin & Stuttgart 1992.
- PREYWISCH, K.: HERRMANN GUTHEIL (1809-1857). Ein botanischer Pionier im Weserbergland. Jahrbuch Kreis Höxter **1993**, 85-90, Höxter 1992.
- PUSCH, J. & K.-J. BARTHEL: Über Merkmale und Verbreitung der Gattung *Orobanche* L. in den östlichen Bundesländern Deutschlands. Gleditschia **20** (1), 33-56, Berlin 1992.
- REDEKER, H.: JOHANN CASPAR STEIN (1776-1834). Natur und Museum **123** (1), 14-20, Frankfurt a.M. 1993.
- REUTTER, R.: Die Hackwaldwirtschaft des Odenwaldes. Ein Überblick und ein Gutachten von 1828. Geschichtsblätter Kreis Bergstraße **24**, 52-96, Heppenheim 1991.
- ROSTANSKI, K. & W. SCHNEDLER: Zur derzeitigen Kenntnis der *Oenothera*-Sippen (Nachtkerzen) in Hessen. Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **53**, 43-117, Gießen "1991" [1992].
- SATTLER, P. W.: Untersuchungen der Strahlenbelastung in Odenwald-Pilzen (1986-1990). Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt N.F. **14**, 57-70, Darmstadt 1992.
- SAUERWEIN, B.: Krautern mit Unkraut - Vegetationshandwerkliche Erfahrungen am Holländischen Platz, Kassel. Notizbuch der Kasseler Schule **29**, 144-152, Kassel 1993
- SCHÄFER, E.: Nachruf CHRISTIANE KIMMEL (1909-1992). Botanik und Naturschutz in Hessen **6**, 135-136, Frankfurt a.M. 1992.
- SCHALES, M.: Totholz. Ein Refugium für seltene Pilzarten [im Wildpark "Tiergarten Weilburg"]. Allgem. Forstzeitschr. **47** (20), 1107-1108, München 1992.
- SCHANZ, H.: Zur Verbreitung einiger typischer Pflanzenarten der Taleinschnitte im Regierungsbezirk Koblenz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **2**, 173-189, Landau 1991. [TK-Quadranten-Karten von *Acer monspessulanum*, *Anemone ranunculoides*, *Corydalis cava* und *C. solida*, *Lactuca perennis*, *Melica ciliata* u. *M.*

- transsilvanica*, *Orobanche hederæ*, *Rosa pimpinellifolia*, *Scilla bifolia*, *Sorbus aria* agg., *S. domestica* u. *S. torminalis*]
- SCHIRMER, P.: *Elaeomyxa cerifera* (G. LISTER) HAGELSTEIN. Über einen bemerkenswerten Myxomyceten-Erstfund in Deutschland [im Reinhardswald]. Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas **6**, 45-47, Schwäbisch Gmünd 1990.
- SCHMIDT, CHR. & H. LANGE-BERTALOT: Kieselalgen als Indikatoren für Gewässerqualität. Wie sich die Gewässergüte des Mains im Verlauf der vergangenen zwei Jahrzehnte verändert hat. Forschung Frankfurt **9** (4), 34-44, Frankfurt a.M. 1991.
- SCHMIDT, H. J.: Neue Naturschutzgebiete. "Jossaaue bei Breitenbach am Herzberg". Naturkundl. Jahresber. f. d. mittl. Fuldaal **9/10** (1989/90), 8-10, Bebra [1992]. [mit Hinweis auf "Rote-Liste-Pflanzenarten"]
- SCHMITT, E.: Biotopverbundmodell Oberer Mittelrhein. Möglichkeiten und Grenzen der Vernetzung xerothermer Biotope (= Giessener Geograph. Schriften **69**), Gießen 1991.
- SCHMITT, TH. & P. SCHMIDT: Entwicklung von Magerrasen-Standorten der nördlichen Wetterau seit 1955. Ein floristischer Vergleich als Mahnung zu raschem Schutz. Naturschutz u. Landschaftsplanung **24** (3), 100-111, Stuttgart 1992.
- SCHNEIDER, W.: HERMANN HOFFMANN (1819-1891). Pionier der floristischen Arealkunde und Wegweiser der heutigen "Floristischen Kartierung in Hessen". Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (3), 10-11, Darmstadt 1992. [Kurzfassung]
- SCHÖLLER, H. & H. M. JAHNS: Mikroklima und Flechtenzonierung in einem kleinräumigen Areal [im Wispertal/Taunus]. Herzogia **9** (1-2), 19-44, Berlin & Stuttgart 1992.
- SCHROTH, M.: Über ein großes Vorkommen des Aufrechten Glaskrautes (*Parietaria officinalis* L.) in Hanau-Steinheim. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **92**, 19-22, Offenbach a.M. 1992.
- SCHUSTER, H.-J. & S. GRÜNBERG: Ansiedlungserfolg von Wildstauden-Pflanzungen. Wiesen und Säume auf der Bundesgartenschau Frankfurt. Naturschutz u. Landschaftsplanung **24** (4), 147-154, Stuttgart 1992.
- SCHWICKERT, P. W.: Vegetationsgeographische Untersuchungen im Hohen Westerwald unter besonderer Berücksichtigung der Pflanzengesellschaften des montanen Grünlandes (= Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz Beih. **4**), Landau 1992.
- SEBALD, O., S. SEYBOLD & G. PHILIPPI (Hrsg.): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs **3** [Droseraceae bis Fabaceae], **4** [Haloragaceae bis Apiaceae]. Stuttgart 1992.
- SEIFERT, U. H.: Naturschutz im Konflikt. Ein Beitrag zur Situation der Eichenlohwälder im Meinhard bei Eschwege. Werraland **44** (3), 62-63, Eschwege 1992.
- SIEBERT, H.: Anpflanzungen, Ausgrabungen und weitere Schädigungen an Standorten seltener Pflanzen im Werra-Meißner-Kreis. Fliegende Blätter, Ornitholog. Mitt. u. Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis **6**, 20-22, Eschwege 1992.
- SIEBERT, H.: Fund einiger abnorm gestalteter Orchideen. Fliegende Blätter, Ornitholog. Mitt. u. Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis **6**, 28-29, Eschwege 1992.

- SINGH-BRUNK, I.: Ein neuer Frühlingsbote [*Lysichiton americanus*] im oberen Emsbachtal [und in anderen Tälern]. Jahrbuch Hochtaunuskreis **1** (1993), 61-67, Usingen.
- SNG: 175. Jahresbericht 1991. Aus den wissenschaftlichen Sektionen. Natur und Museum **122** (12), 400-423, Frankfurt a.M. 1992. [S. 409-411: Botanik und Paläobotanik]
- Stadtverwaltung Geisa (Hrsg.): Festschrift 1175 Jahre Geisa. Fulda 1992. [Abschnitte über die Pflanzenwelt der Umgebung, ADALBERT GEHEEB und MORITZ GOLDSCHMIDT]
- STAFLEU, F. A. & E. A. MENNEGA: Taxonomic literature. Suppl. 1: A-Ba (= Regnum vegetabile **125**), Königstein 1992. [bibliographische Angaben z.B. über A. ADE, F. ALEFELD, H. ANDRES, P. ASCHERSON, J. BAAS, A. de BARY, J. D. W. BAYRHOFFER]
- STAGINNUS, CHR. & H. MÜLLER: Das Ökosystem Tistrasse [bei Hanau]. Untersuchungen der Umwelt-AG der Hohen Landesschule über ein gefährdetes Biotop. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **142-143**, 117-130, Hanau "1991" [1992]. [mit Hinweisen auf die Uferflora und das Phytoplankton]
- STOLZENBURG, H.-J.: Die Vegetation als Indiz der Landschaftsgeschichte - die intensivere Nutzung von Mittelgebirgsgrünland und deren Auswirkungen am Beispiel von Gersfeld (Rhön). Beitr. Naturk. Osthessen **27**, 3-16, Fulda "1991" [1992].
- STOTTELE, T. & U. WAGNER: Bestand und Pflege des Straßenrandbewuchses ausgewählter Meistereibezirke in Nordhessen. Naturschutz in Nordhessen **12**, 37-80, Kassel 1992.
- STREITZ, H.: Biotopwertanalyse für den Stadtwald Wiesbaden - Bilanz einer flächendeckenden Waldbiotopkartierung. Natur und Landschaft **68** (1), 12-15, Stuttgart 1993. [mit floristischen Angaben]
- TAUSCH, F.: Bemerkenswerte *Epipactis*-Vorkommen in Niedersachsen, Osthessen und Unterfranken. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **9** (2), 111-122 u. 199, 1992.
- Umweltamt der Stadt Darmstadt (Hrsg.): 26. Hessischer Floristentag - Tagungsbeiträge (= Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** [3]), Darmstadt 1992. [vgl. die Zitate unter U. ALLES, E. BERGMIEIER, F.-O. BRAUNER, TH. GREGOR, W. SCHNEDLER und H. WIEDEMANN]
- VAN ELSSEN, TH. & H. GÜNTHER: Auswirkungen der Flächenstilllegung auf die Ackerwildkraut-Vegetation von Grenzertrags-Feldern [im Meißner-Vorland]. Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz, Sonderheft **13**, 49-60, Stuttgart 1992.
- Verwaltung der Staatl. Schlösser u. Gärten Hessen (Hrsg.): Parkpflegewerk für den Staatspark Fürstenlager/Auerbach. Bad Homburg v.d. Höhe 1992.
- VOLLRATH, H. & A. BETTINGER: Initiale Halophytenvegetation nach Quellenversalzung bei Bad Hersfeld und ihre Ursachen. Beitr. Naturk. Osthessen **27**, 17-52 und Kartenbeilage: Die Vegetation des Salzquellgebiets Breitzbachsmühle 1990, Fulda "1991" [1992].
- VOSS, K.-H. & al.: Kleine Mitteilungen - Botanisches und Zoologisches aus dem Werra-Meißner-Kreis. Fliegende Blätter, Ornitholog. Mitt. u. Naturschutz-

- Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis **6**, 30-33, Eschwege 1992. [zu *Aceras anthropophorum* und *Campanula cervicaria*]
- WACKER, H.: Neue Naturschutzgebiete. "Wacholderberg und Schmiedsberg bei Dens". Naturkundl. Jahresber. f.d. mittl. Fuldata **9/10** (1989/90), 11-27, Bebra [1992].
- WALKENHORST, R.: Die Entwicklung des Waldes im Hanauer Raum seit der Jahrhundertwende. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **4** (2), 1-19, Biebergemünd-Bieber 1992.
- WALKENHORST, R.: Naturschutzgebiete im Bereich des Hessischen Forstamtes Wolfgang. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **4** (3), 1-17, Biebergemünd-Bieber 1992.
- WASHAUSEN, W.: Zur Geschichte der Markwälder im alten Amt Homburg. Jahrbuch Hochtaunuskreis **1** (1993), 25-34, Usingen.
- WEBER, H. E.: Revision des *Rubus*-Herbariums von EUGEN MÜLLER (1880-1955) mit einer Übersicht über die bislang in der Pfalz nachgewiesenen Brombeer-Arten. Mitt. Pollichia **78**, 133-145, Bad Dürkheim "1991" [1992].
- WERNER, A., H. WACKER & K.-H. ANHUT: Kurzberichte aus den geplanten und ausgewiesenen NSG, ND, GL und Biotopschutzgebieten für die Jahre 1988-1990. Naturkundl. Jahresber. f.d. mittl. Fuldata **9/10** (1989/90), 70-82, Bebra [1992].
- WIEDEMANN, H.: Der botanische Garten Landgraf Wilhelms IV. in Kassel. Hess. Gebirgsbote **93** (1), 11, Melsungen 1992.
- WIEDEMANN, H.: Das Deutsche Geißblatt [*Lonicera periclymenum*] - eine Liane am Waldrand des Baunsbergs. Hess. Gebirgsbote **93** (1), 13, Melsungen 1992.
- WIEDEMANN, H.: Ein Spaziergang zum Engelsüßfarn [*Polypodium vulgare*] am Falkenstein bei Elmshagen (Gem. Schauenburg, Landkreis Kassel). Hess. Gebirgsbote **93** (3), 87, Melsungen 1992. Auch in: Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **36** (2), 21 u. 23, Kassel-Niederzwehren 1992.
- WIEDEMANN, H.: Der Buchenhochwald am Hohen Gras (Habichtswald). Hess. Gebirgsbote **93** (3), 88, Melsungen 1992. Auch in: Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **36** (3), 31, 33 u. 35, Kassel-Niederzwehren 1992.
- WIEDEMANN, H.: Der Riesenmammutbaum [*Sequoiadendron giganteum*] und die Grannenkiefer [*Pinus aristata*] in den Kasseler Parkanlagen. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **36** (3), 57 u. 59, Kassel-Niederzwehren 1992. Auch in: Hess. Gebirgsbote **93** (4), 130-131, Melsungen 1992.
- WIEDEMANN, H.: Das Drüsige Springkraut [*Impatiens glandulifera*] am Grunnelbach in Niederzwehren. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **36** (4), 34 u. 35, Kassel-Niederzwehren 1992.
- WIEDEMANN, H.: Aus der Geschichte der Kasseler Botanik. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (3), 1-9, Darmstadt 1992.
- WILHELMI, V.: Bodenökologische Untersuchungen zum Problemkreis Versauerung und Restabilisierung im Hunsrück und Taunus (Rheinisches Schiefergebirge). Mitt. Pollichia **78**, 85-106, Bad Dürkheim "1991" [1992]. [mit vier Vegetationsaufnahmen aus dem Taunus bei Schlangenbad und Frauenstein]
- WIRTH, L.: Burg Hayn in der Dreieich. Der Burggarten (= Stadt und Landschaft Dreieich **13**), Dreieich 1991.
- WIRTH, V.: Neufunde von Flechten und flechtenbewohnenden Pilzen in Südwest-Deutschland und benachbarten Regionen. Jahresh. Ges. Naturk. Württ. **147**, 213-

227, Stuttgart 1992. [*Gylaideopsis anastomosans* bei Waldmichelbach und *Saccomorpha icmalea* bei Viernheim]

WITTENBERGER, G.: Die Salzpflanzen von Bad Orb im Spiegel der Literatur. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **4** (2), 28-35, Biebergemünd-Bieber 1992.

WITTENBERGER, G.: Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 1991 nebst Nachträgen. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **92**, 15-18, Offenbach a.M. 1992.

WOLF, J.: Kurpark Bad Orb. Vom Salinengelände zur Parkanlage. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **4** (1), 1-8, Biebergemünd-Bieber 1992.

WOLF, J.: Schloßpark Philippsruhe und der Schloßgarten in Hanau. Kulturgeschichte, Bestand und stadtökologische Bedeutung von zwei historischen Freiräumen. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **4** (4), 1-19, Gelnhausen 1992.

Hessische Floristische Briefe 42 (3)	Seiten 46 - 47	Darmstadt 1993
---	----------------	----------------

Die Besen-Radmelde *Kochia scoparia* (L.) SCHRADER, eine neue "Eisenbahnpflanze" in Hessen

PETER HEYTER

In den meisten Bestimmungsbüchern wird *Kochia scoparia* als selten verwilderte Zierpflanze genannt. Erst OBERDORFER (1990, S. 351) erwähnt kurz "ssp. *densiflora* (TURCZ.) AELL. (*K. densiflora* TURCZ.), sich einbürgernd im Kochietum densifl. GUTTE et KLOTZ 85 (Salsolion od. Sisymbrium), z. B. Br[andenburg], Sa[chsen]." Die folgenden Mitteilungen belegen, daß *Kochia scoparia* - offenbar von Osten her - neuerdings auch in Hessen auftritt.

Jedem floristisch interessierten Eisenbahnreisenden, der von Bebra nach Thüringen fährt, muß etwa ab Eisenach eine Pflanze auffallen, die, zusammen mit *Conyza canadensis* und *Solidago gigantea*, das Bild der Gleisschotter-Vegetation auf jedem größeren Bahnhof der vielbefahrenen Strecke Bebra-Berlin bestimmt. Diese "Eisenbahnpflanze" überwuchert oftmals im Bereich der Neben- und Rangiergleise auf viele Meter hin jede andere Art. Neben grünen Exemplaren kommen gelbliche und schön rötlich-lila gefärbte Exemplare vor. Gegen Ende der Vegetationsperiode legen sich dürr werdende Pflanzen häufig um, Teile der Pflanzen werden vom Fahrtwind der Züge mitgerissen und an den Gleisanlagen entlang getrieben, an Steppenläufer wie zum Beispiel *Rapistrum perenne* erinnernd (in Leipzig findet man regelmäßig Pflanzenreste der Art am Querbahnsteig in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs). An Schotterrändern auf freier Strecke scheint sie nur schwer Fuß fassen zu können. Vom fahrenden Zug aus ist sie da nicht zu bemerken.

Daß es sich bei dieser Sippe um *Kochia scoparia* handelt, ergab die genauere Prüfung einzelner Exemplare vom Bahnhof Eisenach. Die Bestimmung der Unterart macht

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 8 \(mit Nachträgen\) 37-46](#)