

Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 7

(mit Nachträgen)

- ALPERS, TH.: Magerrasenschutz im Kreis Bergstraße durch eine private Naturschutzgruppe. Botanik u. Naturschutz in Hessen, Beiheft 4, 102-103, Frankfurt a.M. 1992. [mit Angaben zur Flora in der Gemeinde Gronau]
- Arbeitskreis Dörfliche Kultur (Hrsg.): Gärten des Lebens. Kirchhöfe, Kirchgärten, Klostergärten, Kräutergärten, Lebensgärten. 3. Aufl. Marburg 1991. ["Zur Lage der ehrenamtlichen Kirchgärten und Kräutergärten" bes. in Hessen]
- BAIER, E.: Die Pflanzenwelt des Bilsteins im Kaufunger Wald. In: Werratalverein Witzenhausen (Hrsg.), Rund um den Bilstein im Kaufunger Wald, 16-23, Witzenhausen 1991.
- BECKER, W.: Pflanzenrasterkartierung einiger ausgewählter Arten auf Viertelquadrantenbasis im Kreis Waldeck-Frankenberg (7. Folge). Vogelkundl. Hefte Edertal **17**, 90-103, Bad Wildungen usw. 1991. [*Antennaria dioica*, *Anthyllis vulneraria*, *Briza media*, *Carlina vulgaris*, *Dianthus deltoides*, *Echium vulgare*, *Helianthemum obscurum*, *Jasione montana*, *Linum catharticum*, *Teesdalia nudicaulis*]
- BECKER, W.: Pflanzenrasterkartierung einiger ausgewählter Arten auf Viertelquadrantenbasis im Kreis Waldeck-Frankenberg (8. Folge). Vogelkundl. Hefte Edertal **18**, 94-107, Bad Wildungen usw. 1992. [*Adoxa moschatellina*, *Astragalus glycyphyllos*, *Clematis vitalba*, *Lycopus europaeus*, *Melampyrum pratense*, *Scirpus sylvaticus*, *Solidago virgaurea*, *Succisa pratensis*, *Vaccinium vitis-idaea*, *Valeriana dioica*]
- BECKER, W. & al.: Verzeichnis der im Landkreis Waldeck-Frankenberg nachgewiesenen wildlebenden Farn- und Blütenpflanzen (Stand September 1990) (= Naturschutz in Waldeck-Frankenberg **3**, Ergänzungsheft), Korbach 1991.
- BERGMEIER, E.: Therophyten-Magerrasen in Hessen. Floristische Bedeutung, Verbreitung, Gefährdung, Schutz. Botanik u. Naturschutz in Hessen, Beiheft 4, 65-73, Frankfurt a.M. 1992.
- BERNERH, H., A. LELEK & W. TOBIAS: Grundlagen und Vorschläge zur ökotechnischen Sanierung aquatischer Lebensräume in der Mainaue (= Courier Forschungsinst. Senckenberg **122**), Frankfurt a.M. 1990. [überwiegend zoologisch orientiert]
- BLANKENHORN, B.: Die Pflanzenwelt des Untersuchungsgebietes. In: Biotopverbundplanung für die Stadt Hattersheim (= Schriftenreihe Angewandter Naturschutz der Naturlandstiftung Hessen **11**), 117-173, Lich 1990.
- BLUMENRÖDER, G.: ADOLF SEIBIG Gelnhausen 1908-1990. - In memoriam ADOLF SEIBIG. Gelnhäuser Heimat-Jahrbuch **1991**, 25 u. 113-114, Gelnhausen 1990.

- BODENBENNER, K.: Nassauische Geschichte der Saat-Wucherblume [*Chrysanthemum segetum*]. Hessische Heimat N.F. **42** (1), 3-12, Marburg 1992.
- BÖGER, K.: Grünlandvegetation im Hessischen Ried. Pflanzensoziologische Verhältnisse und Naturschutzkonzeption (= Botanik und Naturschutz in Hessen, Beiheft 3), Frankfurt a.M. 1991.
- BÖNSEL, D. & P. SCHMIDT: Vegetation und Flora des Naturschutzgebietes "Ernstberg bei Sichenhausen" [im Vogelsberg]. Botanik u. Naturschutz in Hessen **5**, 33-62, Frankfurt a.M. 1992.
- BOERNITZ, H.: Gemeinsame Kartierungsexkursion der AHO Hessen und Thüringen zu Pfungsten 1990 [im mittleren Werragebiet]. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **8** (2), 123-128, 1991. [mit Aufzählung der nachgewiesenen Orchideen-Arten in folgenden Quadranten: **4727/4**, **4826/3+4**, **4827/1-4**, **4926/2+4**, **4927/1-3**]
- BÖTTNER, M.: Auswirkungen des Mulchens auf die Bestandsentwicklung einer Borstgras-Wiese [in der Rhön bei Wüstensachsen]. Botanik und Naturschutz in Hessen, Beiheft 4, 104-110, Frankfurt a.M. 1992.
- Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen u. Naturschutz-Zentrum Hessen (Hrsg.): Lebensraum Magerrasen - Biotop des Jahres 1991. Wetzlar 1991. [verschiedene Autoren schildern "Die Magerrasentypen Hessens" und die "Situation der Magerrasen in den hessischen Landkreisen"]
- BRAND, H.: Das Breitblättrige Knabenkraut (*Dactylorhiza majalis*). Lebensweise, Gefährdung und Schutz am Beispiel der Gemarkung Steinau a.d.Str. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **3** (1), 1-9, Biebergemünd-Bieber 1991.
- BREYER, G.: Die Pestwurz *Petasites hybridus* im Schloßgraben von Darmstadt. Collurio **9**, 37-42, Darmstadt 1991.
- BREYER, G. (Hrsg.): Aus dem Klappachtal. Beiträge zur Naturgeschichte einer Landschaft zwischen Bessunger Hang und Odenwald. Darmstadt 1990. [mit Berichten verschiedener Autoren zur Pflanzenwelt]
- BRUELHEIDE, H.: Kalkmagerrasen im östlichen und westlichen Meißner-Vorland. Tuexenia **11**, 205-233, Göttingen 1991.
- BRUELHEIDE, H.: Kartierung der Kalkmagerrasen im östlichen und westlichen Meißner-Vorland. Botanik u. Naturschutz in Hessen, Beiheft 4, 85-100, Frankfurt a.M. 1992.
- BÜDEL, B. & H. KIRSCH: Flechtenstandorte im Spessart, am Beispiel einiger ausgewählter Arten. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **3** (3), 18-30, Biebergemünd-Bieber 1991.
- BÜDEL, B., D. MOLLENHAUER & R. MOLLENHAUER: *Synechococcus elongatus* - cryptoendolithic growth within bleached sandstone from creeks in the midland area Spessart (Germany). Algological Studies **64**, 357-360, Stuttgart 1991.
- BULTMANN, M.: Kalkmagerrasen an der unteren Diemel. Botanik u. Naturschutz in Hessen, Beiheft 4, 101, Frankfurt a.M. 1992.
- CANTERS, K.J.: Ökologische Untersuchungen in einem kleinflächig gegliederten Waldgebiet [im Wispertal]. Diss. Frankfurt a.M. 1988. [gedruckt ist eine Kurzfassung mit 14 Seiten]

- DECHENT, H.-J. & al.: Floristische Beobachtungen aus dem Stadtgebiet Frankfurt am Main. Botanik und Naturschutz in Hessen **5**, 70-100, Frankfurt a.M. 1992.
- DUMBECK, E. & B. KLEIN: Floristische Kartierung einer Feuchtwiese in der Gemarkung [Maintal-] Bischofsheim. Luscina **46** (5/6), 327-341, Frankfurt a.M. 1990.
- EHLS, H.: Zur Situation der Ackerbegleitflora auf Kalk [bei Hofgeismar]. Jahrbuch '91 Landkreis Kassel, 121-123, Kassel 1990.
- ESEBECK, H. von: Rundgang durch den Brentano- und Solmspark mit altem Baumbestand. Frankfurt a. M. 1988. [dendrologischer Führer]
- ESEBECK, H. von: Höchster Stadtgrün. Botanischer [überwiegend dendrologischer] Führer durch den Bolongaro-Garten, Schloßgraben, Brüning- und Stadtpark. 2. Aufl. Frankfurt a.M. 1991.
- FOCKE, P.-J. & B. SCHADE: Der "Baumführer durch die Kasseler Innenstadt". Ein Wegweiser zum Kennenlernen wichtiger Lebenspartner. Naturschutz in Kassel **7**, 18-19 u. Beilage, Kassel 1992.
- FREDE, A. [& al.]: Rote Listen für den Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die Gefährdung der Tier- und Pflanzenwelt sowie ihrer Lebensräume (= Naturschutz in Waldeck-Frankenberg **3**), Korbach 1991.
- FRENZEL, CH. & P.W. SATTLER: Die biologische Untersuchung des Michelbachs (Gaderner Bachs) - eines Fließgewässers im zentralen Buntsandstein-Odenwald (= Überwälder Archivschrift **14**), Wald-Michelbach 1989.
- Georg-Ludwig-Hartig-Stiftung (Hrsg.): Biographien bedeutender hessischer Forstleute. Wiesbaden "1990" [1991].
- GESSNER, K.-G.: Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Stadtgebiet Mörfelden-Walldorf. Botanik und Naturschutz in Hessen **5**, 101-106, Frankfurt a.M. 1992.
- GLANZNER, W.: Der benediktinische Kräutergarten in Lorsch nach WALAHFRID STRABO. In: Das Lorsch'sche Arzneibuch. Klostermedizin in der Karolingerzeit. Ausgewählte Texte und Beiträge. 2. Auflage., 190-194, Lorsch 1990.
- GOTTSCHLICH, G. & U. RAABE: Zur Verbreitung, Ökologie und Taxonomie der Gattung *Hieracium* L. (Compositae) in Westfalen und angrenzenden Gebieten (= Abh. Westfäl. Mus. Naturk. **53** [4]), Münster 1991.
- GOTTSCHLICH, G. & W. SCHNEDLER: Daten zur Verbreitung infraspezifischer *Hieracium*-Sippen in Hessen und den unmittelbaren Nachbargebieten. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **113**, 45-90, Wiesbaden "1991" [1992].
- GRAEBENER, U.: Das Schmalblättrige Wollgras. Erfahrungen eines Zivildienstleistenden im Umweltschutz. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **3** (3), 52-55, Biebergemünd-Bieber 1991. [über *Eriophorum angustifolium* in der Gemarkung Bieber]
- GREGOR, TH.: Hessische Magerrasen. Botanik und Naturschutz in Hessen, Beiheft **4**, 50-64, Frankfurt a.M. 1992.
- GREGOR, TH. & CHR. WEDRA: Vegetation unbewaldeter Kalkquellen des Main-Kinzig-Kreises. Botanik und Naturschutz in Hessen **5**, 5-32, Frankfurt a.M. 1992.

- GREUTER, W.: HORST RISSE (1948-1989). OPTIMA Newsletter **25-29**, 60-61, Berlin 1991. [mit Personalbibliographie]
- GROOS, D.: Die Pflanzenwelt unserer Heimat. Ihre Bedeutung in der Heilkunde und im Volksglauben. In: GROOS, H., Mittenaar. Ein Heimatbuch, 32-43, [Mittenaar-] Offenbach 1988.
- GÜNTHER, H.: Die Mauer an der Burgbergkapelle bei Bieber/Spessart und ihre Pflanzenwelt. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **3** (2), 1-13, Biebergemünd-Bieber 1991.
- HAKES, W.: Das Galio odorati-Fagenion im Habichtswald bei Kassel - Untersuchungen zur ökologischen Feingliederung. Tuexenia **11**, 381-406, Göttingen 1991.
- HARENBURG, B., R. MEHLI & I. WANNAGS: Freiraumplanerische [- vegetationskundliche] Untersuchung eines bewährten Vorbildes am Beispiel eines dysfunktionalen Freiraumes [in Kassel]. Notizbuch der Kasseler Schule **23**, 175-219, Kassel "1991" [1992].
- HEIDT, V. & W. STRACK: Kartierung der epiphytischen Flechten in Wiesbaden und Umgebung im Jahre 1989 (= Schriftenreihe Hess. Landesanstalt f. Umwelt **92**), Wiesbaden 1989.
- HEIDT, V. & W. STRACK: Kartierung der epiphytischen Flechtenvegetation in Kassel und Umgebung im Jahre 1990 (= Schriftenreihe Hess. Landesanstalt f. Umwelt **125**), Wiesbaden 1991.
- HEINRICH, W.: Thüringen und Hessen: Geschichte, Botanik und Geschichte der Botanik - ein Grußwort zur Magerrasentagung in Marburg 1991. Botanik und Naturschutz in Hessen, Beiheft 4, 14-18, Frankfurt a.M. 1992.
- HEMM, K.: Die Magerrasen des Main-Kinzig-Kreises. Bedeutung - Verbreitung - Gefährdung - Schutz. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **3** (3), 1-17, Biebergemünd-Bieber 1991.
- HERGET, E. & J. WOLF: Schloßpark Ramholz. Eine Parkanlage in malerischer Mittelgebirgslandschaft. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **3** (4), 6-25, Biebergemünd-Bieber 1991,
- HERTLE, B.: Die Gehölze im Freiland des Palmengartens. Hrsg.: Stadt Frankfurt, Palmengarten. Frankfurt a.M. 1990.
- Hessische Bibliographie **13**, Berichtsjahr 1989 mit Nachträgen ab 1965. München usw. "1991" [1992].
- Hessisches Ministerium f. Landwirtschaft, Forsten u. Naturschutz (Hrsg.): Arboretum Eschborn. Eine Waldparklandschaft zum Erholen und Kennenlernen von Bäumen und Sträuchern mit Obstbaumwiesen, geologischem Lehrpfad und Feuchtbiotop. Wiesbaden 1989.
- HICKEL, W. & al.: Übersicht über Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate, Schongebiete und Naturparke Thüringens sowie über die Naturschutzgebiete des grenznahen Raumes in Niedersachsen, Hessen und Bayern (Stand: 30. 9. 1990) (= Naturschutzreport **2/3**), Jena 1991.
- HÖLZL, J., K. SCHMIDT & G. ZENK: Bäume und Sträucher im Alten Botanischen Garten der Philipps-Universität Marburg. [Marburg 1991].

- HOFFMANN, A.: Sanierung alter Mauern mit Fugenvegetation ["im nord- und mittelhessischen Raum"]. Aufruf zu einem ökologisch verträglicheren Vorgehen. Naturschutz und Landschaftsplanung **23** (3), 114-116, Stuttgart 1991.
- HOTZLER, F.: Wanderführer Meißner. Hrsg.: Zweckverband Naturpark Meißner-Kaufunger Wald. 4. Aufl. Witzhausen 1991.
- HÜCKER, H.: Das Waldschutzgebiet Edersee. Vogelkundl. Hefte Edertal **18**, 109-116, Bad Wildungen usw. 1992.
- JOHN, V.: Atlas der Flechten in Rheinland-Pfalz (= Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz **13**, Teilbd. 1 u. 2), Oppenheim "1990" [1991].
- JUNG, K.-D.: Punktkartenflora des Stadtgebietes von Darmstadt (= Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **14**), Darmstadt 1991.
- KÄRCHER, R. & D. SEIBT: Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora des Rhein-Main-Gebietes, Teil 3: Neues über *Cortinarius (Phl.) coalescens* KÄRCHER & SEIBT (1988) sowie Diskussionen über nahestehende Taxa aus Laubwaldgesellschaften. Zeitschr. f. Mykologie **57** (2), 249-252, Schwäbisch Gmünd 1991.
- KALHEBER, H.: Über das Wiederauftreten einiger Pflanzenarten nach langer Zeit. Botanik und Naturschutz in Hessen **5**, 107-110, Frankfurt a.M. 1992. [betrifft *Datura stramonium*, *Hyoscyamus niger*, *Orobancha minor*, *Ranunculus arvensis* und *Stachys annua*, besonders bei Runkel]
- KALIS, A. J. & A. STOBBE: Zur holozänen Waldgeschichte der Wetterau. Wetterauer Geschichtsblätter **40**, 31-39, Friedberg 1991.
- KELLER, I., J. MOLTHAN & V. RUPPERT: Ackerrand als Lebensraum. Das Acker-schonstreifenprogramm. Hrsg.: Hess. Ministerium f. Landesentwicklung usw. Wiesbaden 1992.
- KLEIN, R.: Die Kiefern auf dem Kirchenschiff [des Klosters Arnsburg]. Baum-Zeitung **25** (1), 36-37, Minden 1991.
- KLEIN, R.: Die "schempe Allee" [im Dieburger Schloßgarten]. Baum-Zeitung **25** (2), 80-81, Minden 1991.
- KLEIN, R.: Die "Drei Linden" von [Bad Soden-] Neuenhain. Baum-Zeitung **25** (3), 120-121, Minden 1991.
- KLEIN, R.: Die Sausteige-Brunneneiche [bei Groß-Umstadt]. Baum-Zeitung **25** (4), 172-173, Minden 1991.
- KLEMENZ, H.-J.: Zur Moosflora des Naturdenkmals "Eierfels" im Trollbachtal bei Münster-Sarmsheim. Mainzer Naturwiss. Archiv **29**, 71-79, Mainz "1991" [1992].
- KLEMENZ, H.-J. & M. BECKER: Zur Moosvegetation des Naturschutzgebietes "Kalksteinbrüche Rosengarten" (Kreis Alzey-Worms). Mainzer Naturwiss. Archiv **29**, 81-90, Mainz "1991" [1992].
- KÖNIG, A.: Nachruf. WALTER GLANZNER (1923-1991). Botanik und Naturschutz in Hessen **5**, 131, Frankfurt a.M. 1992.
- KOHN, P. & al.: Verbreitung und Gefährdung der Orchideen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Hrsg.: Arbeitskreis Heimische Orchideen Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. Koblenz 1990.

- KOSSLER, G.-P., G. LEHR & K. SEIPEL: Der korrigierte Fluß. Die Nidda zwischen Regulierung und Renaturierung. Frankfurt a.M. 1991. ["Dank an MONIKA PEUKERT für botanische Hinweise"]
- KOTHE-HEINRICH, G.: Das Ackerwildflora-Reservat Hielöcher in Nordhessen: Entwicklung von 1984 bis 1990. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (2), 22-30, Darmstadt 1991.
- KRAMER, H.: Pflastersteine und Zäune - Zur Natur in der Stadt [Frankfurt a.M.] und ihrem Umland. Natur und Museum **121** (6), 161-171, Frankfurt a.M. 1991. [mit floristischen Mitteilungen u.a. über *Chenopodium pumilio* und *Senecio inaequidens*]
- KRAMER, H. & al.: Die Biotopkartierung in Frankfurt am Main Teil 1: Überblick. Hrsg.: Stadt Frankfurt. Frankfurt a.M. 1991. [enthält u.a. genaue Verbreitungskarten von *Chenopodium pumilio*, *Eragrostis minor* und *Geranium palustre*]
- KREUZ, A.: Die ersten Bauern in der Wetterau - eine archäobotanische Untersuchung zu Umwelt und Landwirtschaft der Ältesten Bandkeramik. Wetterauer Geschichtsblätter **40**, 117-129, Friedberg 1991.
- KREUZ, A.: Untersuchungen botanischer Großreste in Hessen. Ber. Kommiss. Archäol. Landesforschung in Hessen **1** (1990/1991), 64-68, Büdingen 1992. [mit einem Abschnitt über "Natürliche und anthropogene Vegetation in Hessen"]
- KRIEGE, J. & W. WETTE: Landschaftsführer Werratal. Abseits ausgetretener Pfade. Gudensberg-Gleichen 1991.
- KÜHN, K.-D. [& al.]: Distribution of Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal Fungi on a Fallow Agriculture Site. I. Dry Habitat. II. Wet Habitat. Angew. Botanik **65** (3/4), 169-185, 187-203, Göttingen 1991. [Untersuchungsgebiet im Burgwald bei Marburg]
- KÜMMERLING, H.: Zur Kenntnis der Flechtenflora am Hohen Meißner und in seinem Vorland (Hessen) unter besonderer Berücksichtigung chemischer Merkmale (= Bibliotheca Lichenologica **41**), Berlin & Stuttgart 1991.
- KUNICK, W.: Magerrasen. Über die Entwicklung verpflanzter Magerrasenreste und Sukzessionsbeobachtungen auf der Hasenhecke. Naturschutz in Kassel **7**, 37-42, Kassel 1992.
- KUNZMANN, G.: Zur Vegetation der Lahnaue westlich von Gießen. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (2), 40-53, Darmstadt 1991.
- LANG, W.: Die Kugelbinse (*Holoschoenus romanus* [L.] FRITSCH ssp. *australis* [L.] GREUT.), eine in der Pfalz seltene und unbeständige Pflanze. Pollichia-Kurier **7** (3), 91, Bad Dürkheim 1991. [mit Hinweis auf fragwürdige Angaben für den Kreis Limburg-Weilburg]
- LANGE, U.: Magerrasen [im Kreis Fulda], Biotop des Jahres 1991. Buchenblätter (Beilage der Fuldaer Zeitung) **64** (20), 80, Fulda 1991.
- LEUCKERT, CH. & H. KÜMMERLING: Chemotaxonomische Studien in der Gattung *Leproloma* NYL. ex CROMBIE (Lichenes). Nova Hedwigia **52** (1-2), 17-32, Stuttgart 1991. [auch Material aus Hessen untersucht]
- LICHT, W.: Naherholung im Mainzer Ballungsraum und ihre Einwirkung auf terrestrische Ökosysteme [besonders im Lennebergwald]. Mainzer Naturwiss. Archiv **29**, 273-280, Mainz "1991" [1992].

- LICHT, W. & E. SINGER: Zur Keimungsbiologie einiger Pflanzen des Mainzer Sandes. Mainzer Naturwiss. Archiv **29**, 91-111, Mainz "1991" [1992].
- LIENENBECKER, H. & U. RAABE: Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten 5. Folge. Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld **31** (1989), 217-262, Bielefeld "1990" [1991].
- LIPPERT, H.-J.: GEORG EBERLE 1899-1991. Jahrb.Nass. Ver. Naturk. **113**, 123-124, Wiesbaden "1991" [1992].
- LÖWENSTEIN, U.: Gartenkunst und Gartenlust. Historische Parks und Gärten in Hessen (= Schriften des Hess. Staatsarchivs Marburg **7**), Marburg 1991.
- LÜBCKE, W.: Nutzung des Flutenden Hahnenfußes (*Ranunculus fluitans*) durch Vögel [in der Eder]. Vogelkundl. Hefte Edertal **17**, 22-26, Bad Wildungen usw. 1991.
- Magerrasenschutz. Ergebnisse der Tagung "Schutz hessischer Magerrasen" am 15. Juni 1991 in der Philipps-Universität Marburg (= Botanik u. Naturschutz in Hessen, Beiheft 4), Frankfurt a.M. 1992. [viele Beiträge einzeln unter den Verfassern aufgeführt]
- MANZ, E.: Borstgrasrasen in Rheinland-Pfalz. Entstehung, Gefährdung und Schutz einer Pflanzengemeinschaft (= Rheinische Landschaften **36**), Köln 1991.
- Marburg - Untere Naturschutzbehörde (Hrsg.): Biotopkartierung der Universitätsstadt Marburg/Lahn. Marburg 1991.
- MATTERN, G.: Die Moose des Lennebergwaldes und ihre Beziehungen zu Habitaten und Bodeneigenschaften (pH, N-Gehalt). Mainzer Naturwiss. Archiv **28**, 23-45, Mainz "1990" [1992].
- MEIEROTT, L.: Neues und Bemerkenswertes zur Flora von Unterfranken (2. Folge). Ber. Bayer. Bot. Ges. **62**, 97-105, München "1991" [1992].
- MEINUNGER, L. & K.P. BUTTLER: Ein bemerkenswerter Kryptogamenstandort mit *Cladonia cariosa* (ACHARIUS) SPRENGEL bei Kelsterbach. Botanik und Naturschutz in Hessen **5**, 111-113, Frankfurt a.M. 1992.
- MOLZAHN, D. & al.: Die Belastung von Pilzen mit radioaktivem Caesium und Silber im Herbst 1988 im hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf. Philippia **6** (3), 223-232, Kassel "1990" [1991].
- NATH, M.: Historische Pflanzenverwendung in Landschaftsgärten. Auswertung für den Artenschutz (= Grüne Reihe, Quellen u. Forschungen zur Gartenkunst **11**), Worms "1990" [1991]. [mit floristischen und vegetationskundlichen Bestandsaufnahmen aus dem Biebricher Schloßgarten und dem Fürstenlager bei Bensheim; S.183-195: *Ornithogalum boucheanum* und *O. nutans* ausführlich behandelt (Anmerkung der Redaktion: manche Fundortangaben von *O. nutans* dürften auf Verwechslungen mit *O. boucheanum* und *O. boucheanum* x *nutans* beruhen)]
- NECKERMANN, C.: Vegetationskundliche Untersuchung und Bewertung der Fettwiesen (Arrhenatheretalia) des Amöneburger Beckens bei Marburg/Lahn. In: EIKHORST, R. (Hrsg.), Beiträge zur Biotop- und Landschaftsbewertung, 119-130 u. 1 Tabelle, Duisburg 1992.

- NIESCHALK, CH.: Beitrag zur Kenntnis der Pflanzenwelt im NSG "Alter Hagen bei Willingen", Kreis Waldeck-Frankenberg MTB Niedersfeld **4717/23**. Vogelkundl. Hefte Edertal **17**, 104-116, Bad Wildungen usw. 1991.
- NITSCHKE, L.: Biotoppflege in Grünländern der Dönche. Naturschutz in Kassel **7**, 24-36, Kassel 1992. [Flora und Vegetation ausführlich behandelt]
- OESAU, A.: Auswirkungen intensiver Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die Zusammensetzung der Getreidewildkrautflora im Rheinhessischen Tafel- und Hügelland. Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz **6** (2), 299-334, Landau 1991.
- OESAU, A.: Die Getreidewildkrautgesellschaft des Sandmohns (*Papaveretum argemone* [LIBB.32] KRUSEM. et VLIEG. 39) auf den Kalkflugsanden Rheinhessens (Rheinland-Pfalz). Mainzer Naturwiss. Archiv **29**, 113-141, Mainz "1991" [1992].
- OPPITZ, U.-D.: Bibliographie des Werra-Meißner-Kreises. 2. Aufl. Eschwege 1991.
- PANEK, N.: Methodik der Dorfflorakartierung und Bewertung aus planerischer Sicht. Mitteilungen aus der NNA **2** (2), 27-34, Schneverdingen 1991. [Beispiele aus Hessen: besonders Vöhl, ferner Marburg-Hermershausen und Korbach]
- POELT, J. & CH. LEUCKERT: Der Formenkreis von *Protoparmelia atriseda* (Lichenes, Lecanoraceae) in Europa. Nova Hedwigia **52** (1-2), 39-64, Stuttgart 1991. [*P. atriseda* auch für die Milseburg in der Rhön genannt]
- POHL, W.: Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora im Frankfurter Palmengarten VIII. Palmengarten **55** (3), 19-22, Frankfurt a.M. 1991. [*Serpula himantoides* und *Meripilus giganteus*]
- PUCHERT, H.: Der hessische Spessart. Beiträge zur Forst- und Jagdgeschichte (= Mitt. Hess. Landesforstverwaltung **23**, zugleich: Schriftenreihe Hess. Forstkulturrhistor. Mus. Bieber/Spessart **3**), Frankfurt a.M. 1991.
- RITTWEGER, H.: Sedimentologische und pollenanalytische Untersuchungen im Amöneburger Becken bei Marburg a.d. Lahn. Ber. Kommiss. Archäol. Landesforschung in Hessen **1** (1990/1991), 62-64, Büdingen 1992.
- ROHNER, M.-S.: Kam mit dem InterCityExpress ein Neubürger nach Kassel? Naturschutz in Kassel **7**, 20, Kassel 1992. ["Es handelt sich vermutlich um *Amsinckia menziesii*"]
- RÜDENBURG, U. (Hrsg.): Park und Schloss Rauischholzhausen. Marburg 1991.
- SATTLER, P.W.: Radiocaesium in Pilzen aus dem Hinteren Odenwald. Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **52**, 85-102, Gießen "1990" [1991].
- SCHMIDT, TH., B. HACHMÖLLER & D. HERING: Bach- und Flußauen im Hessischen Rothaargebirge - Inventarisierung [auch der Flora] und mögliche Schutzkonzepte. Natur u. Landschaft **66** (12), 583-589, Stuttgart 1991.
- SCHNEDLER, W.: Die Kartierung "kritischer Pflanzensippen", am Beispiel von *Rubus nessensis* W. HALL, dem Aufrechten Brombeerstrauch [in Hessen]. Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **52**, 47-84, Gießen "1990" [1991].
- SCHNEDLER, W.: Zur Einbürgerung und Ausbreitung von Pflanzenarten; was geschieht mit unserem Naturhaushalt? Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (2), 34-39, Darmstadt 1991.

- SCHNEDLER, W.: Zwischenergebnisse der "Floristischen Kartierung in Hessen" mit vier vorläufigen Nachweiskarten von Arten hessischer Magerrasen [*Antennaria dioica*, *Gentiana cruciata*, *Helichrysum arenarium*, *Teesdalia nudicaulis*]. Botanik und Naturschutz in Hessen, Beiheft 4, 74-84, Frankfurt a.M. 1992.
- SCHÖLLER, H.: Flechtenverbreitung und Klima. Vegetationsökologische Untersuchungen zur Rolle der Flechten in naturnahen Traubeneichenwäldern des Taunus (= Bibliotheca Lichenologica **42**), Berlin & Stuttgart 1991.
- SCHWAB, G.: Anwendung der pflanzensoziologischen Differenzierung von Grünlandgesellschaften im Rahmen der Biotopkartierung. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (2), 54-65, Darmstadt 1991. [mit Beispiel aus dem Landkreis Gießen]
- SCHWARZ, K.: Der Akademische Forstgarten in Gießen. Ein forstgeschichtliches und forstbotanisches Lehrgebiet. Gießen o.J. [1988].
- SCHWARZ, K.: Der Wald der Stadt Gießen. Entwicklung und Bedeutung (= Veröff. Oberhess. Geschichtsver. **1**), Gießen 1989.
- SLARK, D.: Von der Kaiserbuche zur Zentgerichtslinde bei Schloß Heiligenberg [bei Jugenheim]. Baum-Zeitung **25** (2), 69-71, Minden 1991.
- SNG: 174. Jahresbericht 1990. Aus den wissenschaftlichen Sektionen. Natur u. Museum **121** (11), 343-366, Frankfurt a.M. 1991. [S. 351-356: Botanik und Paläobotanik]
- SOLLMANN, A.: Nachträgliche Begrünung älterer Gewerbegebiete. Dargestellt am Beispiel Lilienthalstraße 25-27 in Kassel-Bettenhausen. Naturschutz in Kassel **7**, 4-10, Kassel 1992. [mit Gefäßpflanzen-Liste]
- SPERBER, H.H.: Auswertung von siedlungsökologischen Untersuchungsergebnissen für die Naturschutzpraxis. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **6** (3), 829-851, Landau 1991. [mit Verbreitungskarte von *Asplenium ruta-muraria* im Unternahe-Gebiet]
- STAAB, J.: Frühgeschichte des Weinbaus im Rheingau. Nassauische Annalen **101**, 31-47, Wiesbaden 1990.
- Stadt Rüsselsheim (Hrsg.): Biotopkataster der Stadt Rüsselsheim. 3. Ausgabe 1990/91. Rüsselsheim. [mit z.T. fragwürdigen floristischen Angaben]
- STEINRÜCKEN, U.: Ökologische Begleituntersuchungen zur Flächenstillegung in Hessen. Vegetationskundliche Untersuchungen zur Flächenstillegung. In: Hess. Ministerium f. Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz (Hrsg.), Ökologie-Forum in Hessen, Flächenstillegungen in der Landwirtschaft, Ergebnisse einer Fachtagung in Wiesbaden am 14. und 15. März 1990, 13-16, Wiesbaden 1990.
- STOBBE, A.: Pollenanalytische Untersuchungen an Niedermooren im Wettetal und Horloffgraben. Ber. Kommiss. Archäol. Landesforschung in Hessen **1** (1990/1991), 59-62, Büdingen 1992.
- STOTTELE, T. & W. SCHMIDT: Flora und Vegetation an Straßen und Autobahnen der Bundesrepublik Deutschland (= Forschung Straßenbau u. Straßenverkehrstechnik **529**), Bonn 1988. [mit Untersuchungen in Hessen auf MTB **4521, 5123, 5817, 6217**]
- TILLICH, H.-J. & R. REUTHER: Zur Flora des Kreises Mühlhausen, 3. Beitrag. Mitt. zur Florist. Kartierung **17** (1/2), 51-62, Halle "1991" [1992].

- Umweltamt der Stadt Darmstadt (Hrsg.): 25. Hessischer Floristentag - Tagungsbeiträge (= Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** [2]), Darmstadt 1991. [vgl. die Zitate unter G. KOTHE-HEINRICH, G. KUNZMANN, W. SCHNEDLER, G. SCHWAB und M. WEISSBECKER]
- WEISSBECKER, M.: Rotalgen in Fließgewässern des Odenwaldes. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (2), 13-21, Darmstadt 1991. [zu *Hildenbrandia rivularis*, *Batrachospermum*- und *Lemanea*-Arten]
- WEISSBECKER, M.: Die Salzpflanzen am Bad Orber Gradierwerk - ein Vergleich zwischen einst und jetzt. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **3** (4), 26-32, Biebergemünd-Bieber 1991.
- WIEDEMANN, H.: Botanische [dendrologische] Exkursion zur Insel Siebenbergen in der Karlsaue. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **34** (4), 83, 85, 87, Kassel-Niederzwehren 1990. Auch in: Hess. Gebirgsbote **92** (4), 145-146, Melsungen 1991.
- WIEDEMANN, H.: Flora und Vegetation. In: MENDE, B., Wanderführer Nordhessen und angrenzende Gebiete, 33-46, Melsungen 1991.
- WIEDEMANN, H.: Die Pflanzenwelt im Raum Hessisch Lichtenau. Hess. Gebirgsbote **92** (1), 21-22, 27-30, Melsungen 1991.
- WIEDEMANN, H.: Pflanzen, die mit der Bahn ankommen - Wandernde Pflanzen an Bahndämmen und auf Bahnhöfen. WW Wilhelmshöhe-Wahlershausen **12**, 21-25, Kassel 1991. Auch in: Hess. Gebirgsbote **92** (3), 104-106, Melsungen 1991. [über Neophyten beim Bahnhof Wilhelmshöhe]
- WIEDEMANN, H.: Die Rosmarinheide [*Andromeda polifolia*] - Blume des Jahres 1991. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **35** (1), 35, 37, Kassel-Niederzwehren 1991. Auch in: Hess. Gebirgsbote **92** (2), 78, Melsungen 1991.
- WIEDEMANN, H.: Der "Magerrasen" - Biotop des Jahres 1991 am Beispiel des Dörnbergs dargestellt. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **35** (3), 35, 37, 39, Kassel-Niederzwehren 1991.
- WIEDEMANN, H.: Der botanische Garten Landgraf Wilhelms IV. in Kassel. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **35** (4), 63, 65, Kassel-Niederzwehren 1991.
- WIEDEMANN, H.: Das Deutsche Geißblatt [*Lonicera periclymenum*] - eine Liane am Waldrand des Baunsbergs. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **35** (4), 67, 69, Kassel-Niederzwehren 1991.
- WIEGAND, TH.: Bürgergärten in Bad Sooden-Allendorf. Denkmalpflege in Hessen **3** (1), 10-14, Wiesbaden 1991.
- WITSCHEL, M.: Die *Trinia glauca*-reichen Trockenrasen in Deutschland und ihre Entwicklung seit 1880. Ber. Bayer. Bot. Ges. **62**, 189-219, München "1991" [1992]. [Hessen und Rheinhessen eingehend berücksichtigt]
- WITTENBERGER, G.: Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 1990 nebst Nachträgen bis 1989. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **91**, 23-24, Offenbach a.M. 1991.
- WITTIG, R.: Ökologie der Großstadtfloa. Flora und Vegetation der Städte des nordwestlichen Mitteleuropas (= UTB **1587**), Stuttgart 1991. [mit Hinweisen auf Beobachtungen in Frankfurt a.M.]

- WOLFF, P.: Die Zierliche Wasserlinse, *Lemna minuscula* HERTER: ihre Erkennungsmerkmale und ihre Verbreitung in Deutschland. Florist. Rundbriefe **25** (2), 86-98, Bochum 1991. [u.a. viele Nachweise für das rheinland-pfälzische Rheintal; auch ein Fundort aus Hessen genannt: **6316/1+3** Altrhein sw Hofheim]
- WOLFF, P. & A. SCHWARZER: *Ranunculus rionii* LAGGER - eine neue Wasserpflanze in Deutschland. Florist. Rundbriefe **25** (2), 69-85, Bochum 1991. [in der Oberrheinebene nördlich bis in das Hessische Ried]
- ZETTL, A. & al.: Röhrichtbestände im Main-Kinzig-Kreis. Situationsbericht und Zustandserfassung 1990. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **3** (1), 21-31, Biebergemünd-Bieber 1991.
- ZIEGLER, W. (Hrsg.): Wissenschaftlicher Jahresbericht 1988/89 des Forschungsinstituts Senckenberg, Frankfurt a.M. (= Courier Forschungsinst. Senckenberg **127**), Frankfurt a.M. 1990. [mit Berichten aus der Abteilung Botanik und Paläobotanik von H.J. CONERT & al. auf S. 177-230]
- ZIELINSKI, J.: *Rubus schnedleri* (Rosaceae), a species new to the Polish flora. Fragmenta Florist. Geobot. **36** (2), 273-277, Kraków "1991" [1992]. ["*Rubus schnedleri* described in 1989 from Hassia"]
- ZIEMEKE, H.-P.: Fließ- und Stillgewässer in Mittelhessen. Ökologie und Kulturgeschichte (= Ökologie in Forschung u. Anwendung **4**), Weikersheim 1991. [behandelt ausführlich die Wasserflora in der Umgebung von Gießen]

Hessische Floristische Briefe 41 (2)	Seiten 27 - 30	Darmstadt 1992
---	----------------	----------------

Neue Funde der adventiven Kamm-Quecke (*Agropyron cristatum* [L.] GAERTNER ssp. *pectinatum* [BIEB.] TZVELEV) im nördlichen Oberrheingebiet

K. BÖGER

Im Juni 1987 fielen mir in der Nähe der rechtsrheinischen Siedlung Kornsand am Rhein, Kreis Groß-Gerau (ca. 20 km rheinaufwärts von Mainz) zwei Bestände eines mir unbekannten Ährengrases auf. Am Rande einer "NATO-Betonstraße" und an einer nahegelegenen Landstraße wuchsen zahlreiche Sprosse dieses Grases. Die Bestimmungsversuche mit der Pflanzensoziologischen Exkursionsflora von OBERDORFER (1983) und mit dem Kritischen Band der Exkursionsflora von ROTHMALER (1982) führten zu keinem Ergebnis. Ich sammelte daraufhin zwei Exemplare des Ährengrases, von dem ich aufgrund des Ährenstandes annahm, daß es in die weitere Verwandtschaft der Quecken gehörte. Auffällig waren die in einer Ebene liegenden kammartig abstehenden Ährchen. Die Bestimmung mit der Flora Europaea (TUTIN & al. 1980) ergab ebenfalls kein sicheres Ergebnis, da die

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 7 \(mit Nachträgen\) 17-27](#)