Literatur

BAIER, E. & C. PEPPLER: Die Pflanzenwelt des Altkreises Witzenhausen mit Meißner und Kaufunger Wald. Eine erste Flora dieses Gebietes (= Schriftenreihe Werratalver. Witzenhausen **18**), Witzenhausen 1988.

GRIMME, A.: Flora von Nordhessen (=Abh. Ver. Naturk. Kassel **61**), Kassel 1958.

HAEUPLER, H. & P. SCHOENFELDER (Hrsg.): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart 1988.

KALHEBER, H. & al.: Rote Liste der in Hessen ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen. 2. Fassung, Stand 31. 12. 1979. Wiesbaden 1980.

NITSCHE, L. & al.: Flora des Kasseler Raumes **1** (= Naturschutz in Nordhessen, Sonderheft **4**), Kassel 1988.

Verfasser:
Susanne Raehse, Neckarweg 23, 3500 Kassel

Hessische Floristische Briefe **39** (1) | Seiten 13 – 19 | Darmstadt 1990

Die großwüchsigen Melde-Arten Atriplex micrantha C. A. MEYER in LEDEB. (= A. heterosperma BUNGE), Atriplex sagittata BORKH. (= A. nitens SCHKUHR = A. acuminata W. & K.) und Atriplex oblongifolia W. & K. an den hessischen Autobahnen im Sommer 1987

Teil II

W. SCHNEDLER und D. BÖNSEL

Verbreitungskarten 2, 4 und 6
(Beobachtungsergebnisse im hessischen Autobahnnetz 1987) ▶




Abb. 2. Verbreitung von *Atriplex micrantha* im hessischen Autobahnnetz (1987).




Abb. 4. Verbreitung von *Atriplex sagittata* im hessischen Autobahnnetz (1987).




Abb. 6. Verbreitung von *Atriplex oblongifolia* im hessischen Autobahnnetz (1987).

Verfasser:
Dirk Bönsel, Zimmerseestraße 32, 6457 Maintal 2
Wieland Schnedler, Wiesenstraße 2, 6334 Aßlar-Bechlingen

Kurze Mitteilungen

Zu Salvia nemorosa L.

Am 17. 10. 1989 bemerkte ich während einer Autofahrt nach Nordhessen an einer steilen Straßenböschung eine Pflanzenart, die mich veranlaßte, „den Rückwärtsgang einzulegen" und genauer nachzusehen. Es handelte sich um wenige Exemplare von *Salvia nemorosa*, die dort an der B 487 südlich von Hessisch Lichtenau kurz hinter Schnellrode am Fuße des Ibergs auf Kalkschutt wachsen (MTB **4824**/134).

Der Fundort ist in den neueren nordhessischen Floren von BAIER & PEPPLER (Die Pflanzenwelt des Altkreises Witzenhausen . . ., 1988) sowie von NITSCHE & al. (Flora des Kasseler Raumes, 1988) nicht enthalten und wohl knapp außerhalb deren Geltungsbereiche. GRIMME (Flora von Nordhessen, 1958) gibt die Art von hier ebenfalls im näheren Umkreis nirgends an.

Verfasser:
Dr. Klaus-Dieter Jung, Umweltamt, Havelstraße 7, 6100 Darmstadt

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hessische Floristische Briefe

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: 39

Autor(en)/Author(s): Schnedler Wieland, Bönsel Dirk

Artikel/Article: Die großwüchsigen Melde-Arten Atriplex micrantha C. A. MEYER in LEDEB. (= A. heterosperma BUNGE), Atriplex sagittata BORKH. (= A. nitens SCHKUHR = A. acuminata W. & K.) und Atriplex oblongifolia W. & K. an den hessischen Autobahnen im Sommer 1987 Teil II 13-20