Dr. Helmut Lorenz
Düsseldorf

Alphabetische Pflanzenliste für

W i e s b a d e n und Umgebung

1958 bis 1964

(ohne Gräser)

Erläuterungen

1. Das untersuchte Florengebiet wird im Süden vom Rhein begrenzt, im Oster etwa von einer Linie Erbenheim - Auringen; im Norden verläuft die Grenze in südwestlicher Richtung etwa von Niederhausen nach Schlangenbad, während der Westrand durch die Verbindung Schlangenbad - Eltville dargestellt wird, allerdings unter Einschluss des Salztales.

   Naturgemäss konnte das Gebiet nicht gleichmässig häufig begangen werden. Vielmehr wurden bestimmte Teilgebiete wie zB. das Auringer Tal, der Rabengrund, das Salztal und der Leinpfad, weil sie leicht erreichbar sind, bevorzugt. Sie zeichnen sich allerdings auch durch eine besonders reichhaltige Flora aus.

   Um ein Gebiet einigermassen gründlich zu untersuchen, müsste es wenigstens 14-tägig bewandert werden. Das übersteigt die zeitlichen Möglichkeiten eines Einzelnen bei weitem, selbst wenn er sich auf ein relativ gesehen so kleines Florengebiet wie das Nachfolgende beschränkt Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die vorgelegte Pflanzenliste keineswegs als vollständig anzusehen. Nachträge bleiben deshalb vorbehalten.

2. Die lateinischen und deutschen Artenbezeichnungen sind weitgehend der "Flora von Deutschland" von Schmeil-Fitschen entnommen. Ein hinter dem Artnamen bzw. dem Fundort angegebenes eingeklammertes Fragezeichen besagt, dass ich mir der Bestimmung nicht ganz sicher bin.

3. Die Fundortangaben werden wie folgt erläutert:
   An den Fichten: Nördlich Bierstadt rechts der Strasse Bierstadt - Naurod in der Gegend des Sportplatzes, MBl. 5815(48-49, 52/51)
   Auringen: Gemeinde nordöstlich Wiesbaden, MBl.5815(51-52, 55/54)
   Auringer Mühle: Südlich Auringen, MBl.5815(51-52, 54/53)
   Auringer Tal: Tal südwestlich Auringen, etwa von Auringer Mühle nach Nordwesten, MBl.5815(50-52, 55/53)

   Bahnholz: Im Norden von Wiesbaden, MBl.5815(45-46, 53/52)
   Beilstein: Nordwestlich Frauenstein, MBl.5914(38-39, 50/49)
   Beitzenmühle: Ehemalige Mühle südlich Auringen, MBl.5815(51-52, 54/53)
   Bierstadt: Im Osten von Wiesbaden, MBl.5915(48-50, 51/49)
   Bingert: Im Nordosten von Sonnenberg, MBl.5815(48-49, 53/52)

   Chausseehaus: Nordwestlich Wiesbaden, MBl.5915(40-41, 52/51)

   Dotzheim: Im Westen von Wiesbaden, MBl.5915((42-43, 50/48)

   Eishaus am Schläferskopf: Teich am Fahrweg zur Fasanerie, MBl.5915 (41-42, 52/51)
   Eltville: Gemeinde am Rhein, südwestlich von Wiesbaden, MBl.5914 (36-38, 45/43)

   Erbsenacker: Ehemaliger Steinbruch südöstlich Rambach rechts der B 455, MBl.5815(49-50, 54/53)

   Fasanerie: Tierpark nordwestlich Wiesbaden, MBl.5815(42-43, 53/52)
   Fischzucht: Nördlich der Fasanerie, jetzt Gaststätte, MBl.5815(42-43, 54/53)
   Frauenstein: Westlich Wiesbaden, MBl.5914(39-40, 49/47)
   Fürstenrod: Nordöstlich Platte, MBl.5815(44-46, 57/56)
   Fürstenwiese: Nordwestlich Platte, MBl.5815(43-44, 57/56)

   Goldsteintal: Tal in nordwestlicher Richtung zwischen Sonnenberg und Rambach, MBl.5815(45-48, 56/53)

   Hessloch: Gemeinde nördöstlich Wiesbaden, MBl.5815(49-50, 54/52)
   Hesslocher Hang: Hang parallel der Strasse Kloppenheim - Hessloch, MBl.5815(49-50, 53/52)
   Hockenberger Mühle: Gasthaus nördlich Kloppenheim, MBl.5815(51-52, 53/52)

Idsteiner Weg: Weg nördlich Bahnholz zur Platte, MBl.5815(45-46, 55/53)

Josefshütte: Schutzhaus rechts der Strasse zur Platte, MBl.5815(43-44, 55/54)
Jugendherberge: Im Norden Wiesbadens am Elsässer Platz

Kellerskopf: Erhebung nordwestlich von Naurod, MBl.5815(48-49, 57/55)
Kesselbachtal: Tal beginnend bei der Fischzucht in nordwestlicher Richtung, MBl.5815(41-43, 55/53)
Kirschenpfad: Etwa östlich Wellritzmühle beginnend parallel zum Wellritzbach in Richtung Fasanerie, MBl.5915(42-44, 52/50)
Kloppenheim: Östlich von Wiesbaden, MBl.5915(50-51, 52/51)
Kohlheck: Nordwestlich von Wiesbaden, MBl.5915(41-43, 51/49)

Leinpfad: Pfad am Rheinufer von Nieder-Walluf bis Eltville, MBl.5914 (37-40, 45/43)
Lindenthal, Lindenthaler Hof: Tal nordwestlich von Kloppenheim, MBl. 5915(49-51, 52/51) und MBl.5815(48-50, 53/51)

Nerotal: Tal nordwestlich von Wiesbaden einschliesslich Naturpfad auf der Höhe zur Leichtweishöhle, MBl.5915(44-45, 52/51) und MBl.5815 44-45, 53/51)
Nieder-Walluf: Gemeinde südwestlich Wiesbadens am Rhein, MBl.5914 (39-40, 45/44)

Platte: Ehemaliges Jagdschloss, jetzt Gasthaus im Norden von Wiesbaden, MBl.5815(44-45, 56/55)
Prinzess-Elisabethstrasse: Strasse im Norden Wiesbadens, bei Raiffeisen, Sonnenberger Strasse beginnend

Quarzitklippe: Erhebung östlich von Frauenstein, MBl.5914(39-40, 48/47)

Rabengrund: Im Nordwesten von Wiesbaden, MBl.5815(44-45, 55/52)
Rambach: Nordöstlich von Wiesbaden, MBl.5815(48-49, 54/53)
Rheinblick: Südwestlich von Dotzheim an der Strasse nach Frauenstein, bei den amerikanischen Schiessständen, MBl.5915(40-41, 49/48)

Salztal: Tal zwischen Kiedrich und Rauenthal, MBl.5914(34-36, 48/46)
Schelmengraben: Südwestlich von Dotzheim, MBl.5915(41-43, 49/48)
Schläferskopf: Erhebung im Nordwesten von Wiesbaden, MBl.5815(40-41, 53/52)
Schlüchternstrasse: Strasse in Wiesbaden Nähe Bahnhof
Schuttplatz hinter Raiffeisen: Schuttplatz hinter der Raiffeisen Versicherungs AG Sonnenberger Strasse, an Prinzess-Elisabethstrasse
Sonnenberg: Nordöstlich Wiesbaden, MBl.5815(47-48, 53/51)
Sumpfwiese bei Frauenstein: Links der Fahrstrasse Frauenstein - B 42, MBl.5915(40-41, 47/46)

Theisstal: Tal westlich von Niederhausen, MBl.5815(49-51, 58/57)

W., Wbd.: Wiesbaden
Weilburger Tal: Tal nordwestlich von Dotzheim am Mosbach, einschliess- Labsaltal und Klingengrund, MBl.5915(40-42, 52/49) und MBl.5914(39-41, 52/50)
Westendstrasse: Strasse im Westen von Wiesbaden

Zubringer Erbenheimer Kreisel b/W-Ost: Rhein-Main-Schnellweg von B 263 b/W-Ost nach Erbenheim, MBl.5915(46-50, 47/46)
Die bemerkenswerteren Pflanzen habe ich auf den betreffenden Messtischblättern eingetragen

4. Die Häufigkeitsangaben sind der "Pflanzensoziologischen Exkursionsflora für Süddeutschland" von Dr.Erich Oberdorfer, 1962, entnommen. Sie gelten demzufolge für Süddeutschland und können nur mit Einschränkung für unser Gebiet herangezogen werden. So ist zB. Aruncus silvester für Süddeutschland als zerstreut angegeben. Seine Wiederentdeckung in unserem Gebiet muss dagegen als ausserordentlich bemerkenswert angesehen werden.

Ähnlich liegen die Verhältnisse für Geranium rotundifolium (O.: ziemlich selten - nur 1 Standort), Geum rivale (O.: ziemlich häufig - nur 1 Standort) oder Stellaria nemorum (O.: häufig - bisher nur an 2 Stellen im Theisstal).

5. Die Jahreszahlen hinter der Häufigkeitsangabe kennzeichnen das Jahr der Veröffentlichung, in der die betreffende Pflanze schon früher für unser Gebiet angegeben wurde. Es bedeuten:
   1882 Schlechtendahl-Langethal-Schenk-Hallier: Flora von Deutschland, 9.Band, 1882
   1888 Dosch-Scriba: Flora der Blüten- und höheren Sporenpflanzen mit besonderer Berücksichtigung des Grossherzogtums Hessen und der angrenzenden Gebiete, 1888
   1891 (Wiegand: Flora von Hessen und Nassau, 1891), nach Nothdurft, Hess.Flor.Brief 43/55, S.3
   1900 v.Reichenau: Flora von Mainz und Umgebung, 1900
   1941 Burck: Die Flora des Frankfurt - Mainzer Beckens, II.Band, 1941
   1954 Evelbauer: Der Rabengrund bei Wiesbaden, Hess.Flor.Brief 27/54, S.3
   1957 Hegi: Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Band III/1, 1957
   1958 Rühl: Flora und Waldvegetation der deutschen Naturräume, 1958
   1960 Korneck: Das Mesobrometum collinum agrostidetosum tenuis (subass.nov.), Hess.Flor.Brief 100/60, S.13

6. Die pflanzengeographischen Angaben sind ebenfalls der "Exkursionsflora von Oberdorfer entnommen.

1. Acer campestre — Feld - Ahorn
Laubwälder, zB Salztal, Rabengrund usw
O.: häufig — smed(-gemkont)

2. Acer platanpides — Spitz - Ahorn
Quarzitklippe, Leinpfad
O.: Zieml.selten — gemkont

3. Acer pseudo-platanus — Berg - Ahorn
Laubwälder, zB Hesslocher Hang, Kesselbachtal
O.: zieml.häufig — subatl-smed (-präalp)

4. Achillea millefolium — Gemeine Schafgarbe
Fettwiesen, Äcker, überall
O.: verbreitet — no-eurassubozean

+ 5. Achillea nobilis — Edle Schafgarbe
Salztal, Leinpfad
O.: selten /1900/ — smed-euraskont

6. Achillea ptarmica — Bertram - Schafgarbe
Nasse Wiesen u.Gräben, zBRabengrund, Auringer Tal usw.
O.: häufig — eurassubozean(-smed)

7. Adoxa moschatellina — Moschuskraut
Auringer Tal
O.: zieml.selten / 1900, 1941 / — eurassubozean-smed

8. Aegopodium podagraria — Geissfuss
Wälder, Waldränder zB Leinpfad, Weilburger Tal
O.: verbreitet

9. Aesculus hippocastanum — Weisse Rosskastanie
Strassen, Parks zB Rabengrund, Kesselbachtal
O.: häufig — östl. Balkan

10. Agrimonia eupatoria — Gewöhnlicher Odermennig
Hecken, Waldsäume, Raine, zB Hockenberger Mühle, Auringer Tal usw
O.: zieml. Häufig — eurassubozean-smed

11. Ajuga reptans — Kriechender Günsel
Wiesen und Wälder zB Weilburger Tal, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet — subatl-smed

12. Alchemilla arvensis — Acker - Frauenmantel
Äcker, zB Hessloch, Frauenstein usw
O.: zieml. häufig — omed*(-subatl)

13. Alchemilla vulgaris — Gewöhnlicher Frauenmantel
Wiesen und Weiden zB Rabengrund, Theisstal usw
O.: verbreitet — no(-euras)-präalp

14. Alisma plantago-aquatica — Gemeiner Froschlöffel
Ufer, Gräben. Eishaus unterhalb Schläferskopf, Leinpfad
O.: zieml. häufig — euras-smed≠gemkont

15. Alliaria officinalis — Knoblauchsrauke
Unkrautfluren, Waldränder zB Leinpfad, Nerotal usw
O.: verbreitet — euras-subozean-smed

+ 16. Allium scorodoprasum — Schlangenlauch (?)
Salztal, Sumpfwiese b/Frauenstein, Leinpfad
O.: selten / 1900 / — gemkont(-smed)

17. Alnus glutinosa — Schwarz - Erle
Auen- u. Bruchwälder zB Rabengrund, Goldsteintal usw
O.: häufig — (no-)subatl-smed

18. Amaranthus retroflexus — Zurückgekrümmter Fuchsschwanz
Unkrautfluren zB Wiesbaden, Siegfriedstr., Schuttplatz b/W.-Ost
O.: zieml. häufig — kont-med

19. Amelanchier ovalis — Felsenbirne
Quarzitklippe
O.: zieml.selten / 1888, 1900 / — smed-präalp

20. Anagallis arvensis — Acker- Gauchheil
Unkrautfluren zB b/Frauenstein, Hessloch usw
O.: häufig — eurassubozean-smed

21. Anagallis arvensis f.femina — Blauer Acker - Gauchheil
Acker bei Dotzheim
O.: zieml. selten — smed-med

22. Anchusa officinalis — Gewöhnliche Ochsenzunge
vor Jahren b/W.-Ost
O.: selten / 1900 / — gemkont

23. Anemone nemorosa — Busch - Windröschen
Wälder, zB Hessloch-Auringen, Rabengrund usw
O.: verbreitet / 1900 / — euras-subozean

24. Anemone ranunculoides — Gelbes Windröschen
Rabengrund
O.: zieml. selten / 1941 / — euraskont

+ 25. Angelica archangelica — Engelwurz
Leinpfad
O.: selten (..unterhalb Mainz..) ✗ — no-euras

26. Angelica silvestris — Wald- Engelwurz
wechselfeuchte Wälder u.Fluren, Nasswiesen, zB Auringer Tal, Schläfers
O.: verbreitet — no-eurassubozean — -kopf

27. Anthemis cotula — Stinkende Hundskamille (?)
Quarzitklippe
O.: zerstreut — med-smed-eurassubozean

28. Anthemis tinctoria — Färber - Hundskamille
Frauenstein(Mauer), Salztal/ Leinpfad
O.: selten — euras(kont)-smed

29. Anthriscus silvestris — Wiesen - Kerbel
Fettwiesen, Hecken zB Auringer Tal, Theisstal usw
O.: verbreitet — no-eurassubozean

30. Anthyllis vulneraria — Wundklee
Bahngelände W-Ost, Am Gräselberg(Zubringer z.Rheinbrücke)
O.: zieml. häufig — smed-subatl

31. Antirrhinum majus — Grosses Löwenmaul
ehem. Steinbruch b/Hessloch (Schuttplatz)
O.: gelegtl. verwildert — wmed

32. Antirrhinum orontium — Acker- Löwenmaul
b/Kloppenheim, Hessloch, Frauenstein, Salztal (b/Hessloch a.i.weiss)
O.: zieml. selten — smed-eurassubozean

33. Apium nodiflorum — Knotenblütige Sellerie
Salztal, Weilburger Tal, Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: selten / 1900 , 1941 / — med-smed-subatl

34. Aquilegia vulgaris — Gewöhnliche Akelei
Schläferskopf, Weilburger Tal, Rabengrund
O.: zerstreut / 1900 , 1954 / — euras-smed

35. Arabidopsis thaliana — Schmalwand
Ackerunkrautfluren, Magerrasen zB Rabengrund, Quarzitklippe usw
O.: zieml. häufig — eurassubozean-smed

36. Arctium lappa — Grosse Klette
Leinpfad, Hesslocher Hang, Weilburger Tal
O.: zerstreut — euras(-smed)

37. Arctium minus — Kleine Klette
Unkrautgesellschaften, Wege zB b/Kloppenheim, Goldsteintal usw
O.: häufig — subatl

38. Arctium tomentosum — Filzige Klette
b/ W-Erbenheim, W, Marienthalerstr.(19.7.64)
O.: zerstreut — euraskont

39. Arenaria serpyllifolia — Quendelblättriges Sandkraut
Wege, Trockenrasen zB Rabengrund, Salztal usw
O.: verbreitet — euras-smed

40. Aristolochia clematitis — Gemeine Osterluzei
Hollerbornstr.Wbd.
O.: zieml. selten — smed

41. Armoraria lapathifolia — Meerrettich
B 262 b/Schierstein, b/Kloppenheim, Leinpfad, Quarzitklippe
O.: zieml.häufig verwildert — euraskont(-omed)

42. Arnica montana — Arnika
Platte (1 Exemplar abgeblüht)
O.: zerstreut / 1900 / — präalp(-subatl)

43. Artemisia absinthium — Wermut
Schuttplatz ehem.Grube Dyckerhoff b/W-Ost
O.: zieml. selten — euraskont(-smed)

44. Artemisia campestris — Feld - Beifuss
Leinpfad, Zubringer Erbenheimer Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut — euraskont(-smed)

45. Artemisia vulgaris — Gemeiner Beifuss
Unkrautfluren zB Leinpfad, Goldsteintal usw
O.: verbreitet — eurassubozean

46. Arum maculatum — Aronstab
Wälder, Hecken zB Nerotal, Rabengrund usw.
O.: häufig / 1900 / — subatl(-smed)

+ 47. Aruncus silvester — Wald - Geissbart
Auringer Tal
O.: zerstreut / 1900, 1958 / — präalp

48. Asparagus officinalis — Spargel
Leinpfad, Zubringer Erbenheimer Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut verwildert — euraskont-med

49. Asperula odorata — Wohlriechender Waldmeister
b/ Rauenthal
O.: verbreitet — eurassubozean-smed

50. Asplenium ruta-muraria — Mauerraute
Fels-, Mauerspalten zB Leinpfad, Quarzitklippe
O.: häufig — (no-)euras-smed

51. Asplenium trichomanes — Brauner Streifenfarn
Felsen, Mauern. Ruine Frauenstein
O.: verbreitet — eurassubozean

52. Astragalus glycyphyllus — Süsse Bärenschote
Busch- u.Waldsäume. Salztal, Weilburger Tal
O.: zieml. häufig / 1900 / — euras-smed

53. Athyrium filix-femina — Wald-Frauenfarn
Wälder zB Salztal, Kesselbachtal
O.: verbreitet — no-euras(subozean)

54. Atriplex patula — Gemeine Melde
Unkrautfluren, Äcker zB Hesslocher Hang
O.: häufig — kont

55. Atropa bella-donna — Tollkirsche
Kahlschläge zB Schläferskopf, Eiserne Hand, b/ Rambach, Nerotal
O.: zieml. häufig / 1900 / — subatl-smed

56. Ballota nigra — Stinkandorn
Unkrautfluren zB Goldsteintal, Leinpfad usw
O.: zieml. häufig — med-smed

57. Barbarea vulgaris — Echtes Barbenkraut
Unkrautfluren zB Leinpfad, b/Kloppenheim, b/Frauenstein usw
O.: zieml. häufig / 1900 / — (no-)euras

58. Bellis perennis — Gänseblümchen
Fettweiden, Wiesen zB b/Frauenstein, Rabengrund usw
O.: verbreitet — subatl-smed

59. Betula pendula — Warzen - Birke
Wälder, Heiden zB Rabengrund, Schläferskopf usw
O.: verbreitet — no-eurassubozean

60. Bidens tripartitus — Dreiteiliger Zweizahn
Ufer, Gräben. Leinpfad, b/ Beitzenmühle
O.: zieml. häufig — euras-smed

61. Botrychium lunaria — Echte Mondraute
Rabengrund, 1 Exempl. 1960
O.: zerstreut — no-präalp

62. Brassica rapa — Rübenkohl
W., Klarenthalerstr.
O.: häufig — (no-)eurassubozean

63. Bryonia dioica — Zweihäusige Zaunrübe
Hecken, Zäune zB W., Klarenthalerstr., Leinpfad, Theisstal usw
O.: ziemlich häufig — smed-subatl

64. Bunias orientalis — Orientalisches Zackenschötchen
W., Bierstädter Strasse b/Tankstelle
O.: selten u. unbeständig — euraskont

65. Bupleurum falcatum — Sichelblättriges Hasenohr
Zubringer Erbenheimer Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut — euraskont

66. Calendula officinalis — Gemeine Ringelblume
Leinpfad, Schuttplatz ehem. Steinbruch b/Hessloch
O.: gelegtl. verwildert — med

67. Caltha palustris — Sumpf - Dotterblume
Sumpfwiesen, Gräben zB Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet — (arkt-)no-euras

68. Campanula glomerata — Geknäuelte Glockenblume
Kalk-Magerrasen, magere Fettwiesen. Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zieml. häufig / 1900 / — euras-smed

69. Campanula patula — Wiesen - Glockenblume
Fettwiesen, Gebüschsäume,zB Theisstal, Auringer Tal usw
O.: häufig — euras(kont)(-smed)

70. Campanula persicifolia — Pfirsischblättrige Glockenblume
Wälder, Gebüschsäume. 1 Ex. Erbsenacker (1958), Auringer Tal
O.: ziemlich häufig / 1900 / — euraskont-smed

71. Campanula rapunculoides — Acker - Glockenblume
Anlage u.Schuttplatz ht. Rauffeisen Wbd., b/Eltville
O.: zerstreut — gemkont-smed

72. Campanula rotundifolia — Rundblättrige Glockenblume
Magerrasen, Heiden zB Auringer Tal, Rabengrund usw.
O.: verbreitet / 1960 / — no-euras

73. Campanula trachelium — Nesselblättrige Glockenblume
Wälder, zB Auringer Tal, Salztal, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet — eurassubozean-smed

74. Canabis sativa — Hanf
Weilburger Tal, Nerotal, b/Hessloch
O.: - — euraskont

75. Cardamine amara — Bitteres Schaumkraut
Theisstal, Kesselbachtal, Fürstenwiese(Platte)
O.: zerstreut / 1900 / — (no-)eurassubozean(-smed)

76. Cardamine flexuosa — Wald - Schaumkraut
Salztal 1962 1 Ex.
O.: zieml. häufig / 1900 / — (no-)eurassubozean

77. Cardamine impatiens — Spring - Schaumkraut
Salztal
O.: zerstreut / 1954 / — euras(-smed)

78. Cardamine pratensis — Wiesen - Schaumkraut
Fett-,Moorru.Nasswiesen, zB Rabengrund, Auringer Tal, Theisstal usw
O.: verbreitet — no-euras

79. Cardaminopsis arenosa — Sand - Schaumkresse
Weilburger Tal 1964, 1 Ex.
O.: zieml. selten — (no-)euraskont

80. Cardaria draba — Pfeilkresse
Leinpfad, Quarzitklippe, Weilburger Tal, W.,Waldstr., b/Kloppenheim
O.: zerstreut / 1900 / — med

81. Carduus acanthoides — Weg-Distel
W.-Ost, b/Kloppenheim, Leinpfad
O.: zerstreut — gemkont(-smed)

82. Carlina vulgaris — Gemeine Eberwurz, Golddistel
Rabengrund, Salztal, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut — euras-smed

83. Carpinus betulus — Hainbuche
Laubwälder, zB Nerotal, Weilburger Tal, Hesslocher Hang
O.: verbreitet — gemkont

84. Carum carvi — Echter Kümmel
Fettweiden, Goldsteintal
O.: verbreitet — no-präalp

85. Castanea sativa — Edelkastanie
Wälder, zB Wbd. Nordfriedhof, Rabengrund, b/Hessloch, Kesselbachtal
O.: zieml. häufig / 1900 / — smed-subatl usw

86. Centaurea cyanus — Kornblume
Getreidefelder, zB b/Sonnenberg, Kellerskopf, b/Frauensteim usw
O.: häufig, aber unbeständig — no-euras-smed

87. Centaurea jacea — Gemeine Flockenblume
Wiesen u. Weiden, zB Rabengrund, Theisstal usw
O.: verbreitet / 1960 / — euras-smed

88. Centaurea nigra — Schwarze Flockenblume
Heiden u. Bergwiesen, b/Naurod, Rabengrund, Erbsenacker
O.: ziemlich häufig / 1900 / — subatl

† 89. Centaurea nigrescens — Zweifelhafte Flockenblume
b/Eltville
O.: selten — smed

90. Centaurea scabiosa — Skabiosen - Flockenblume
W-Ost, b/Kloppenheim, Salztal, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut — eurassubozean-smed

91. Centaurium umbellatum — Echtes Tausengüldenkraut
Rabengrund, Schläferskopf, Auringer Tal, b/Bierstadt, Goldsteint.usw
O.: zerstreut / 1960 / — smed-subatl

+92. Cephalanthera longifolia — Schwertblättriges Waldvöglein
Schläferskopf
O.: selten / 1900, 1941 / — smed-euras

93. Cerastium arvense — Acker - Hornkraut
b/Hockenberger Mühle
O.: zieml. häufig — eurassubozean-smed

94. Cerastium caespitosum — Gemeines Hornkraut
Wiesen, Weiden, zB Rabengrund, b/Frauenstein, Auringer Tal usw
O.: verbreitet / 1960 / — no-euras(subozean)

95. Cerastium glomeratum — Knäuel - Hornkraut
1x b/Eishaus a/Schläferskopf
O.: zieml. häufig — eurassubozean

96. Chaenorrhinus minus — Orant
Leinpfad, Schuttpl.ht.Raiffeisen, Leinpfad, Salztal, b/Rambach usw
O.: zieml. häufig — smed

97. Chaerophyllum bulbosum — Knolliger Kälberkropf
Leinpfad
O.: zieml. selten — (no-)euraskont

98. Chelidonium majus — Schöllkraut
Leinpfad, Goldsteintal, Weilburger Tal, Schuttpl.ht. Raiffeisen usw
O.: verbreitet — euras

99. Chenopodium album — Weisser Gänsefuss
Leinpfad, b/Hessloch
O.: verbreitet — no-euras(-med)

100. Chenopodium glaucum — Blaugrüner Gänsefuss
b/Jugendhergerge Elsässerplatz W., ob noch ?
O.: zerstreut — euraskont

101. Chenopodium hybridum — Bastard - Gänsefuss
Hesslocher Hang
O.: zerstreut — euras(-smed)

102. Chenopodium polyspermum — Vielsamiger Gänsefuss
Schuttpl. ht. Raiffeisen, Leinpfad, Salztal
O.: verbreitet — eurassubozean(-smed)

103. Chenopodium rubrum — Roter Gänsefuss
Leinpfad
O.: zieml. selten — euras(-smed)

104. Chondrilla juncea — Binsen- Knorpellattich
Leinpfad
O.: zieml. selten — omed-smed-kont

105. Chrysanthemum leucanthemum — Gemeine Wucherblume
Theisstal, Rabengrund, Auringer Tal, Goldsteintal, Salztal usw
O.: verbreitet / 1960 / — eurassubozean

106. Chrysanthemum parthenium — Mutterkraut, Römische Kamille
Goldsteintal, Nerotal
O.: gelegtl. verwildert — omed

+ 107. Chrysanthemum segetum — Saat-Wucherblume
Bingert(d.Bauarbeiten vernichtet), b/Frauenstein (1964)
O.:selten u. unbeständig / 1900 / — med-atl(-subatl)

108. Chrysanthemum vulgare — Rainfarn
Theisstal, Schläferskopf, Salztal, Weilburger Tal, Norfriedhof usw
O.: häufig — eurassubozean

109. Chrysosplenum alternifolium — Gold - Milzkraut
Theisstal, Kesselbachtal, Weilburger Tal
O.: zieml. häufig / 1900 / — (no-)euras(kont)

110. Cichorium intybus — Gemeine Wegwarte
Bierstadt, Frauenstein, Wiesbaden, Salztal usw
O.: verbreitet — eurassubozean-smed

111. Circaea lutetiana — Gewöhnliches Hexenkraut
Neroberg, Rabengrund, Schläferskopf, Auringer Tal, Goldsteintal usw
O.: verbreitet — euras-subozean(-smed)

112. Cirsium acaule — Stengellose Kratzdistel
Rabengrund, Goldsteintal, Kesselbachtal
O.: zerstreut / 1900 , 1941, 1960 / — subatl-smed

113. Cirsium arvense — Acker - Kratzdistel
Rabengrund, Goldsteintal, Salztal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet — no-euras-smed

114. Cirsium oleraceum — Kohl - Kratzdistel
Hockenberger Mühle, Auringer Tal, b/Kloppenheim, Weilburger Tal
O.: verbreitet — euras(kont)

115. Cirsium palustre — Sumpf-Kratzdistel
Theisstal, Rabengrund, Schläferskopf, Goldsteintal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet — no-euras(subozean)

116. Cirsium tuberosum — Knollige Kratzdistel
Theisstal einmal, ob noch?, Sumpfwiese b/Frauenstein(1964)
O.: zieml. selten /1888, 1900 / — subatl(-smed)

117. Cirsium vulgare — Gemeine Kratzdistel
Rabengrund, Salztal, Theisstal, Auringer Tal usw
O.: häufig — eurassubozean-smed

118. Clematis vitalba — Gemeine Waldrebe
b/Hessloch, Neroberg, Salztal, Auringer Tal usw
O.: zieml. häufig — subatl-smed

119. Clematis viticella — Italienische Waldrebe (?)
Schuttplatz ht. Raiffeisen
— omed

120. Colchicum autumnale — Herbst - Zeitlose
Goldsteintal, Rabengrund, Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet — subatl(-smed)

121. Convallaria majalis — Maiglöckchen
Auringer Tal, Hesslocher Hang, Quarzitklippe, Weilburger Tal usw
O.: häufig / 1900 / — (no-)euras(subozean)

122. Convolvulus arvensis — Acker - Winde
b/Frauenstein, Theisstal, b/Eltville, Hockenberger Mühle usw
O.: verbreitet — smed-euras

123. Convolvulus sepium — Zaun - Winde
Rabengrund, Salztal, Kirschenpfad Wbd. usw
O.: verbreitet — euras-smed

124. Cornus mas — Kornelkirsche
Rabengrund, Rundweg, ndl.Teil
O.:verwildert — omed

125. Cornus sanguinea — Roter Hartriegel
Theisstal, Hockenberger Mühle, Auringer Tal, Salztal usw
O.: häufig — smed(-subatl)

126. Coronilla varia — Bunte Kronwicke
b/W-Ost, b/Frauenstein, Am Gräselberg, b/Lindenthaler Hof
O.: zerstreut — smed

127. Corydalis cava — Hohler Lerchensporn
Leinpfad, Wbd., Prinzess-Elisabethstr.
O.: zerstreut / 1900 / — gemkont-smed

128. Corydalis lutea — Gelber Lerchensporn
Rambach, Ostpreussenstr., an einer Mauer Nähe Kirche
O.: verwildert — smed (südalpin)

129. Corylus avellana — Hasel
b/Hessloch, Weilburger Tal, b/Frauenstein, Rabengrund usw
O.: verbreitet — subatl(-smed)

130. Crataegus monogyna — Eingriffeliger Weissdorn
Salztal, Leinpfad, Quarzitklippe, Auringer Tal, Rabengrund usw
O.: häufig — smed(-subatl)

131. Crataegus oxyacantha — Zweigriffeliger Weissdorn
Salztal, Theisstal, Auringer Tal Quarzitklippe, Weilburger Tal usw
O.: ziemlich häufig — subatl(-smed)

132. Crepis biennis — Wiesen - Pippau
Theisstal, Auringer Tal, Goldsteintal, Salztal usw
O.: verbreitet — gemkont

133. Crepis capillaris — Grüner Pippau
Salztal, Quarzitklippe, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: verbreitet — subatl(-smed)

134. Crepis paludosa — Sumpf - Pippau
b/Frauenstein, Theisstal, Auringer Tal, b/Platte, Weilburger Tal us
O.: ziemlich häufig — no-eurassubozean

135. Cuscuta europaea — Nessel - Seide
Leinpfad
O.: zieml.selten u. zurückhehend — euras-smed

136. Cynoglossum officinale — Gewöhnliche Hundszunge
Rabengrund, b/W-Ost
O.: zerstreut / 1900 / — euras(kont)-smed

137. Daphne mezereum — Gemeiner Seidelbast
Rabengrund, Auringer Tal
O.: zieml. häufig — no-euras(subozean)(-smed)

138. Datura stramonium — Stechapfel
W-Ost, Trümmergrundstück, d.Wiederaufbau vernichtet
O.: zieml. selten — Mexiko

139. Delphinium consolida — Acker - Rittersporn
b/Frauenstein, Acker Zubringer Erbenh. Kreisel b/W-Ost
O.: zieml. häufig — euras-smed

140. Dentaria bulbifera — Zwiebel - Zahnwurz
Rabengrund 1 Stelle
O.: zieml. selten / 1900 , 1961 / — gemkont-omed(-präalp)

141. Dianthus armeria — Büschel - Nelke
Goldsteintal, Hockenbg.M., Auringer Tal, Salztal, W.,Prinzess-Elisabethstr, b/Frauenstein, An den Fichten, Klarenthal
O.: zieml. selten / 1900 / — subatl(-smed)

142. Dianthus carthusianorum — Karthäuser - Nelke
Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zieml. häufig — smed

143. Dianthus deltoides — Heide - Nelke
Rabendgrund
O.: zerstreut / 1900 / — (no-)eurassubozean

144. Digitalis purpurea — Roter Fingerhut
Schläferskopf, Theisstal, Goldsteintal, Platte, Eiserne Hand usw
O.: zerstreut / 1900 / — atl

145. Diplotaxis tenuifolia — Schmalblättriger Doppelsame
Leinpfad, Bahngelände W-Ost, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zieml. selten — med-smed(-subatl)

146. Dipsacus silvester — Wilde Karde
Klarenthal, W.: in einem Vorgarten Rollschuhbahn Elsässer Platz (n. mehl)
O.: zerstreut. häufig / 1900 / — smed-med

147. Dryopteris austriaca — Dorniger Wurmfarn
Josefshütte, Platte
O.: zieml. häufig — euras(subozean)

148. Dryopteris filix-mas — Gemeiner Wurmfarn
Kesselbachtal, Salztal, Platte usw
O.: häufig — eurassubozean(-smed)

149. Dryopteris linnaeana — Eichenfarn
Kesselbachtal, 1 Stelle
O.: zieml. häufig — no(subozean)

150. Dryopteris thelypteris — Sumpffarn
Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: zieml. selten — euras(kont)

151. Echinops sphaerocephalus — Kugeldistel
Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: gelegtl.verwildert — med-smed(-euras)

152. Echium vulgare — Natternkopf
Theisstal, W.-Ost, Auringer Mühle, Salztal, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet

153. Epilobium angustifolium — Schmalblättriges Weidenröschen
Rabengrund, Schläferskopf, Theisstal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: häufig / 1900 / — no-euras(-subozean)

154. Epilobium collinum — Hügel - Weidenröschen (?)
Goldsteintal
O.: zieml. häufig (aber nicht Rheingegend) no-präalp

155. Epilobium hirsutum — Zottiges Weidenröschen
Aukamm u.b/Rambach, nicht mehr, b/Kloppenheim, Dambachtal, Weilburger Tal, b/Lindenthaler Hof
O.: zerstreut / 1900 / — euras-smed

156. Epilobium lanceolatum — Lanzettblättriges Weidenröschen
Goldsteintal, Salztal, Weilburger Tal
O.: zerstreut / 1900 / — subatl-smed

157. Epilobium montanum — Berg - Weidenröschen
Goldsteintal, Schläferskopf, Rabengrund, Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet — (no-)eurassubozean

158. Epilobium obscurum — Dunkelgrünes Weidenröschen
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Quarzitklippe
O.: zerstreut — subatl-smed

159. Epilobium palustre — Sumpf - Weidenröschen
Fürstenwiese u. Fürstenrod ndl. Platte
O.: häufig — (no-)euras

160. Epilobium parviflorum — Kleinblütiges Weidenröschen
Auringer Tal, Beitzenmühle, Goldsteintal, Schuttplatz ht. Raiffeise
Rabengrund, Salztal, Dambachtal, Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: ziemlich häufig — euras-smed

161. Epilobium roseum — Rosenrotes Weidenröschen
Goldsteintal, Auringer Tal, Dambachtal, b/Beitzenmühle, Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: zerstreut — euras-subozean-smed

162. Epipactis helleborine — Breitblättrige Sumpfwurz
b/Forsthaus Rheinblick, an Fahrstr., 1962, nicht mehr, Schläfersk(?)
O.: häufig — euras(subozean)-smed

+163. Epipactis sessilifolia — Violette Sumpfwurz
Dambachtal
O.: selten / 1954 / — subatl

164. Equisetum arvense — Acker- Schachtelhalm
b/Frauenstein, Schierstein, Theisstal, Leinpfad usw
O.: verbreitet — no-euras

165. Equisetum palustre — Sumpf - Schachtelhalm
b/Frauenstein, Nerotal, Salztal, Theisstal usw
O.: häufig — no-euras

166. Equisetum silvaticum — Wald - Schachtelhalm
Theisstal, Platte, Kesselbachtal
O.: zieml. häufig — no

167. Erigeron acer — Scharfes Berufskraut
b/Georgenborn, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost, Schelmengraben
O.: zerstreut — no-euras-smed

168. Erigeron annuus — Einjähriges Berufskraut
Goldsteintal, Leinpfad, Nerotal, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: vielerorts verwildert — Nord-Amerika

169. Erigeron canadensis — Kanadisches Berufskraut
Klarenthalerstr.Wbd., Jugendherberge Wbd., Schuhmacherring Wbd., Salztal, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: verbreitet — Nord-Amerika

170. Erodium cicutarium — Reiherschnabel
b/Frauenstein, Gräselberg, Zubringer z.Rheinbrücke
O.: zieml.häufig — med-euras

171. Erophila verna — Frühlings - Hungerblümchen
Theisstal, Auringer Mühle, Hockenberger M., Quarzitklippe, Leinpfad u
O.: häufig — euras

172. Erucastrum gallicum — Französische Hundsrauke (?)
Gräselberg, Baustelle Ende 1962 1 Ex.
O.: zerstreut — subatl-smed

173. Eryngium campestre — Feld - Mannstreu
Salztal, Leinpfad, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut / 1900 / — med-smed

174. Erysium cheiranthoides — Acker - Schöterich
Leinpfad, Nerotal
O.: zerstreut — no-euras(kont)

175. Euonymus europaeus — Pfaffenhütchen
Rabengrund, b/Frauenstein, Hockenbg.M., Salztal usw
O.: häufig — subatl-smed

176. Eupatorium cannabium — Wasserhanf
b/Rambach, Weilburger Tal, Schläferskopf, Goldsteintal, Leinpfad, Salztal, Auringer Tal, Rabengrund usw
O.: häufig — eurassubozean-smed

177. Euphorbia cyparissias — Zypressen - Wolfsmilch
Rabengrund, b/Frauenstein, Theisstal, Leinpfad, Salztal usw
O.: häufig / 1960 / — smed(-euras)

178. Euphorbia esula — Esels - Wolfsmilch
W-Ost 1mal, Leinpfad
O.: selten / 1900 , 1941 / — euras(kont) - no

179. Euphorbia exigua — Kleine Wolfsmilch
Acker Nähe Rheinblick
O.: zerstreut — med-smed-(subatl)

~~180.~~

180. Euphorbia helioscopia — Sonnen - Wolfsmilch
Leinpfad, b/Rambach, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet — med-smed-eurassubozean

181. Euphorbia lathyris — Kreuzblättrige Wolfsmilch
Theisstal
O.: gelegtl. verwildert — med(-omed)

182. Euphorbia peplus — Garten - Wolfsmilch
b/Frauenstein, Leinpfad usw
O.: häufig — med-smed-eurassubozean

183. Euphorbia stricta — Steife Wolfsmilch
Salztal
O.: zerstreut — smed-gemkont

184. Euphrasia officinalis — Aufrechter Augentrost
Rabengrund, Theisstal, b/Rambach
O.: zerstreut / 1960 / — subatl-smed

185. Euphrasia rostkoviana — Gemeiner Augentrost
Rabengrund, Schläferskopf
O.: verbreitet / 1960 / — subatl

186. Fagus silvatica — Rotbuche
Rabengrund, Nerotal, Platte[N] usw [N] f. purpurea
O.: verbreitet — subatl(-smed)

187. Falcaria vulgaris — Sichelmöhre
b/Kloppenheim, Hessloch, Frauenstein, Eltville, Leinpfad
O.: zerstreut — smed-euras

188. Filipendula hexapetala — Knolliges Mädesüss
Rabengrund, Kesselbachtal, Schläferskopf
O.: selten / 1900 , 1941, 1960 / — euras(kont)-smed

189. Filipendula ulmaria — Echtes Mädesüss
Rabengrund, Theisstal, Goldsteintal, Hockenbg.M., Dambachtal usw
O.: häufig — no-euras

190. Forsythia suspensa — Goldflieder
Schuttplatz ht. Raiffeisen
O.: - — China

191. Fragaria vesca — Wald - Erdbeere
Schläferskopf, Goldsteintal; Rabengrund, Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet — no-euras(subozean)

192. Fraxinus excelsior — Gewöhnliche Esche
Leinpfad
O.: verbreitet — subatl-smed

193. Fumaria officinalis — Gemeiner Erdrauch
Leinpfad, Salztal, b/Frauenstein usw
O.: zieml.häufig — (no-)eurassubozean(-smed)

194. Fumaria vaillantii — Buschiger Erdrauch
Leinpfad
O.: zieml.häufig / 1900 / — smed-euras

195. Galeopsis angustifolia — Schmalblättriger Hohlzahm
Goldsteintal 1mal, Salztal (zTl.Bastarde, auch weiss), b/Dotzheim
O.: zerstreut / 1900 = — smed-präalp

196. Galeopsis bifida — Zweispaltiger Hohlzahm
Fürstenrod, Theisstal, Weilburger Tal, Kesselbachtal
O.: zerstreut (Burck: ob im Gebiet?) — no-euras(subozean)

197. Galeopsis ladanum — Breitblättriger Hohlzahm
Salztal (z.Tl.Bastarde)
O.: zerstreut (Burck:ob im Gebiet?) — euras-smed

198. Galeopsis segetum — Gelber Hohlzahn
Salztal
O.: zerstreut / 1900 / — atl

199. Galeopsis tetrahit — Gemeiner Hohlzahn
Salztal, Schläferskopf, Theisstal, Auringer Tal, Platte usw
O.: verbreitet — (no-)euras

200. Galinsoga parviflora — Kleinblütiges Franzosenkraut
b/ Jugendherberge usw
O.: häufig — Peru

201. Galinsoga quadriradiata — Rauhes Franzosenkraut
b/Hessloch, Leinpfad
O.: zerstreut — Mexiko - Chile

202. Galium aparine — Klebriges Labkraut
Schläferskopf, Leinpfad usw
O.: verbreitet — euras(subozean)

203. Galium mollugo — Gemeines Labkraut
Salztal, Leinpfad usw
O.: verbreitet — euras(subozean)

204. Galium palustre — Sumpf - Labkraut
b/ Frauenstein, Auringer Tal, Salztal usw
O.: häufig — no-eurassubozean

205. Galium rotundifolium — Rundblättriges Labkraut
b/Hessloch, Auringer Tal
O.: zerstreut — smed-subatl(präalp)

206. Galium saxatile — Felsen - Labkraut
Schläferskopf, Auringer Tal
O.: zieml.häufig / 1900 / — subatl

207. Galium silvaticum — Wald - Labkraut
Auringer Tal, Goldsteintal, Weilburger Tal
O.: häufig / 1900 / — gemkont(-smed)

208. Galium uliginosum — M oor - Labkraut
b/ Frauenstein, Auringer Tal, Salztal, Kesselbachtal, Schläfersk.usw
O.: ziemlich häufig — no-eurassubozean

209. Galium verum — Echtes Labkraut
Rabengrund, Auringer Tal, Salztal, Sumpfwiese b/Frauenstein, Goldsteintal
O.: häufig /1960 / — euras-smed

210. Genista germanica — Deutscher Ginster
Rabengrund, Goldsteintal, Weilburger Tal, Fürstenwiese
O.: zerstreut — gemkont

211. Genista pilosa — Behaarter Ginster
Rabengrund, Goldsteintal, b/Niederhausen, Salztal usw
O.: zieml.häufig — subatl

212. Genista sagittalis — Flüger - Ginster
Nordfriedhof, Theisstal, Rabengrund, Schläferskopf, b/Hessloch usw
O.: zieml.häufig / 1960 / — smed-subatl(-präalp)

213. Genista tinctoria — Färber - Ginster
Rabengrund, b/Kloppenheim, Hessloch, Frauenstein, Schläferskopf usw
O.: zieml.häufig / 1960 / — smed-subatl

214. Geranium columbinum — Stein - Storchschnabel
Goldsteintal, Schläferskopf, Salztal, Frauenstein
O.: zerstreut — euras-smed

215. Geranium dissectum — Schlitzblättriger Storchschnabel
b/Rambach, Sonnenberg (ob noch?), Theisstal
O.: zieml. häufig — (med-)smed-subatl

216. Geranium palustre — Sumpf - Storchschnabel
Rabengrund, b/Frauenstein, Hockenberger M., Salztal, Goldsteintal
O.: zerstreut, Rhein selten /1900 / euraskont

217. Geranium pratense — Wiesen - Storchschnabel
Klarenthal, Hockenbg.M., Leinpfad, Auringer Tal, b/Eltville usw
O.: zerstreut euras(kont)

218. Geranium pusillum — Kleiner Storchschnabel
Bingert, Schläferskopf, Ruine Frauenstein
O.: zieml. häufig euras-smed

219. Geranium pyrenaicum — Berg - Storchschnabel
Goldsteintal (ob noch?), Ruine Frauenstein
O.: zieml.häufig smed(-subatl)

220. Geranium robertianum — Rupprechtskraut
Rabengrund, Goldsteintal, Leinpfad usw
O.: zieml.häufig eurassubozean-smed

+221. Geranium rotundifolium — Rundblättriger Storchschnabel
Leinpfad
O.: zieml. selten / 1900 / med-smed

222. Geranium sanguineum — Blutroter Storchschnabel
Prinzess-Elisabethstr.
O.: zerstreut / 1900 / gemkont-smed

223. Geum rivale — Bach - Nelkenwurz
Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: zieml.häufig no-euras

224. Geum urbanum — Echte Nelkenwurz
Weilburger Tal, Rabengrund usw
O.: verbreitet euras-smed

225. Glechoma hederacea — Gundermann
Nerotal, Schläferskopf, Theisstal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet euras(subozean)

226. Gnaphalium silvaticum — Wald Ruhrkraut
Schläferskopf, Eiserne Hand, Platte usw
O.: häufig / 1900 / no-eurassubozean

227. Gnaphalium uliginosum — Sumpf- Ruhrkraut
Goldsteintal, Theisstal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet eurassubozean-smed

228. Gypsophila muralis — Mauer - Gipskraut
b/Sonnenberg, Eishaus a/Schläferskopf, Hesslocher Hang, b/Frauenstein, Klarenthal
O.: zieml.häufig euraskont

229. Hedera helix — Efeu
Weilburger Tal, Jugendherberge, Leinpfad usw
O.: verbreitet subatl-smed

230. Helianthemum nummmularium — Gemeines Sonnenröschen
Rabengrund, Zubringer Erbenh.Kreisel W-Ost
O.:zieml.häufig / 1960 / smed(-subatl)

231. Helianthus annuus — Gemeine Sonnenblume
Bingert
O.: unbestg.verwildernd N-Amerika

232. Helianthus tuberosus — Erdbirne
Klarenthalerstr., Strasse z. Eisernen Hand
O.: selten verwildert Kanada- Nordamerika

233. Heracleum sphondylium — Wiesen - Bärenklau
Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Leinpfad usw
O.: verbreitet subatl

234. Hieracium lachenalii — Gemeines Habichtskraut
Schläferskopf, Goldsteintal, Auringer Tal usw
O.: zieml.häufig — Sammelart

235. Hieracium laevigatum — Glattes Habichtskraut
Goldsteintal (1964 n.wiedergefunden)
O.: häufig — no-eurassubozean

236. Hieracium maculatum — Gefleckte Habichtskraut
Hesslocher Hang, Quarzitklippe, Kesselbachtal, Nerotal
O.: zerstreut — no-eurassubozean

237. Hieracium murorum — Mauer - Habichtskraut
Goldsteintal, Auringer Tal, Salztal, Quarzitklippe, Hessl.Hang usw
O.: verbreitet — no-eurassubozean

238. Hieracium pilosella — Langhaariges Habichtskraut
Rabengrund, Schläferskopf, Goldsteintal, Salztal usw
O.: verbreitet / 1960 / — no-eurassubozean

+ 239. Hieracium pratense — Wiesen - Habichtskraut
Eiserne Hand, Bahngel. (nicht mehr), Weilburger Tal, Salztal
O.: selten — no-euraskont

240. Hieracium sabaudum — Savojer Habichtskraut
Auringer Tal, Goldsteintal, Salztal, usw
O.: zieml.häufig — subatl-smed

241. Hieracium umbellatum — Dolden - Habichtskraut
b/Niederhausen, Bierstadt, Platte, Rabengrund, Goldsteintal usw
O.: zieml.häufig — no-eurassubozean

242. Hippophaë rhamnoides — Sanddorn
Zubringer Erbenh.Kreisel W-Ost angepfl.
O.: selten — präalp-kont(-no)

243. Holosteum umbellatum — Spurre
Kleeacker Hesslocher Hang
O.: zieml.häufig — smed(-euras)

244. Humulus lupulus — Hopfen
Rabengrund, Leinpfad, b/Hessloch, Goldsteintal usw
O.: häufig — euras-smed

245. Hypericum hirsutum — Behaartes Johanniskraut
Auringer Tal, Salztal
O.: zieml. häufig — euras-smed

246. Hypericum humifusum — Niederliegendes Johanniskraut
Schläferskopf, Goldsteintal, Dambachtal, Kesselbachtal
O.: zieml.häufig — subatl-(eurassubozean)

247. Hypericum maculatum — Gefleckte Johanniskraut
Rabengrund, Schläferskopf, Theisstal, Goldsteintal usw
O.: zieml. häufig — no-eurassubozean

248. Hypericum montanum — Berg - Johanniskraut
Auringer Tal, Goldsteintal, Salztal, Hesslocher Hang usw
O.: zieml.häufig — subatl-smed

249. Hypericum perforatum — Tüpfel - Johanniskraut
Schläferskopf, Goldsteintal, Rabengrund, Auringer Tal usw
O.: verbreitet / 1960 / — eurassubozean-smed

250. Hypericum pulchrum — Schönes Johanniskraut
Schläferskopf, Goldsteintal, Eiserne Hand, Fürstenwiese, usw.
O.: zieml.hfg. bis zerstreut — subatl

251. Hypericum tetrapterum — Flügel - Johanniskraut
Rabengrund, b/Beitzenmühle, Salztal, Fürstenwiese, Sumpfwiese Fr.
O.: zieml. häufig

252. Hypochoeris radicata — Gemeines Ferkelkraut
Schläferskopf, Theisstal, Goldsteintal, Rabengrund usw
O.: zerstreut / 1960 / — subatl(-smed)

253. Iberis umbellata — Doldige Schleifenblume
Schuttpl. ehem. Steinbruch b/Hessloch
O.: gelegtl. verwildert — wmed

254. Impatiens noli-tangere — Rührmichnichtan
Salztal, Rabengrund, Theisstal, Schläferskopf, b/Bahnholz usw
O.: häufig / 1900 / — eurassubozean

255. Impatiens parviflora — Kleinblütiges Springkraut
Schläferskopf, Rabengrund, Neroberg, b/Bahnholz, Fürstenrod usw
O.: überall eingebürgert — (euraskont)

256. Impatiens roylei — Indisches Springkraut
Leinpfad 1960, 1961 vernichtet, seit 1963 weissblühend
O.: örtl. eingebürgert — subozean

257. Inula conyza — Dürrwurz
Salztal
O.: zerstreut — smed(-euras)

258. Iris pseudacorus — Sumpf - Schwertlilie
b/Beitzenmühle, Leinpfad
O.: zieml.häufig — euras(subozean)-smed

259. Isatis tinctoria — Färber - Waid
Leinpfad
O.: zerstreut / 1900 / — euraskont-smed

260. Jasione montana — Berg - Sandglöckchen
Salztal, Quarzitklippe
O.: zerstreut — subatl.-smed

261. Juglans regia — Wallnuss
Hesslocher Hang, Nordfriedhof, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost usw
O.: hfg. kultiviert — omed(-euras)

262. Kickxia elatine — Echtes Tännelkraut
Zw.Dotzheim u. Frauenstein, b/ Lindenthaler Hof
O.: ziemlich selten — smed-subatl

263. Kickxia spuria — Unechtes Tännelkraut
b/Lindenthaler Hof, Schelmengraben, zw. Dotzheim u.Frauenstein
O.: zieml. selten / 1900 / — smed-subatl

264. Knautia arvensis — Acker - Witwenblume
Goldsteintal, Leinpfad, Salztal, Quarzitklippe usw
O.: häufig — (no-)eurassubozean

265. Laburnum anagyroides — Goldregen
Leinpfad, Anlegestelle, Prinzess-Elisabethstr., Schuttpl.
O.: gelegtl. verwildert — smed(-präalp)

266. Lactuca serriola — Stachellattich
Schläferskopf, Schuttpl.ht.Rauffeisen, Leinpfad, b/Kloppenheim usw
O.: häufig — smed-euras

267. Lactuca virosa — Gift - Lattich
b/Kloppenheim, Salztal, Leinpfad, B[illegible] vor Schierstein usw
O.: selten u. unbestdg. / 1900 / — smed(-subatl)

268. Lamium album — Weisse Taubnessel
Nerotal, Schläferskopf, Goldsteintal usw
O.: verbreitet — euras

269. Lamium amplexicaule — S tengelumfassende Taubnessel
Leinpfad
O.: zieml.häufig — euras-smed-med

270. Lamium galeobdolon — Goldnessel
Nerotal, Schläferskopf, Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Weilburger Tal, Kesselbachtal usw.
O.: verbreitet — subatl-smed

271. Lamium maculatum — Gefleckte Taubnessel
Kellerskopf, Salztal, Quarzitklippe, Weilurger Tal, Leinpfad usw
O.: häufig / 1900 / — euras(kont)-smed

272. Lamium purpureum — Rote Taubnessel
Rabengrund, Schläferskopf, Theisstal, Goldsteintal, Leinpfad usw
O.: verbreitet — (no-)euras-smed

273. Lapsana communis — Rainkohl
b/Hessloch, Rabengrund, Leinpfad, Goldsteintal usw
O.: verbreitet — eurassubozean-smed

274. Larix decidua — Europäische Lärche
Hesslocher Hang, Beilstein usw.
O.: überall forstl.eingebracht — präalp(-euraskont)

275. Lathyrus montanus — Berg - Platterbse
Rabengrund, Auringer Tal, Schläferskopf, Theisstal, Quarzitklippe us
O.: zieml.häufig / 1900 , 1960 / — subatl(-smed)

276. Lathyrus niger — Schwarzwerdende Platterbse
Goldsteintal, Quarzitklippe
O.: zieml. selten / 1900 / — smed(-subatl)

277. Lathyrus pratensis — Wiesen - Platterbse
Theisstal, Schläferskopf, b/Frauenstein, Rabengrund, Goldsteintal us
O.: verbreitet — no-euras(-smed)

278. Lathyrus silvester — Wald-Platterbse
Rabengrund, Goldsteintal, Salztal, Auringer Tal, Nerotal
O.: zieml. häufig / 1900 / — gemkont-smed

279. Lathyrus tuberosus — Knollige Platterbse
b/Frauenstein, Salztal, Gräselberg, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zieml. selten — smed-omed-kont

280. Lens culinaris — Linse
Salztal
O.: gelegtl. verwildert — V orderer Orient

281. Leontodon autumnalis — Herbst - Löwenzahn
Rabengrund, Salztal, Platte, Weilburger Tal, Goldsteintal usw
O.: verbreitet — no-eurassubozean

282. Leontodon hispidus — Gemeiner Löwenzahn
Salztal, Theisstal, Kesselbachtal, Weilburger Tal, Schläferskopf usw
O.: verbreitet / 1960 / — eurassubozean-smed

283. Lepidium campestre — Feld - Kresse
b/Frauenstein, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zieml. selten / 1900 / — subatl-smed

284. Lepidium graminifolium — Grasblättrige Kresse
Leinpfad
O.: selten / 1900 / — med

285. Lepidium virginicum — Virginische Kresse
b/Frauenstein
O.: zerstreut — Mittel/Nord-Amerika

286. Ligustrum vulgare — Liguster
Hockenbg.M., Auringer Tal, Goldsteintal, Quarzitklippe usw.
O.: häufig — Smed

287. Linaria cymbalaria — Zimbelkraut
Leinpfad, Westend- u.Schlüchternstr., Tennelbachstr usw
O.: häufig — smed

+288. Linaria repens — Gestreiftes Leinkraut
Hesslocher Hang, schmaler Waldpfad (15.8.64)
O.: selten — subatl.-smed

289. Linaria vulgaris — Gemeines Leinkraut
Goldsteintal, Rabengrund, Salztal, Klarenthal, Hesslocher Hang usw
O.: verbreitet — eurassmed

290. Linum catharticum — Purgier - Lein
Rabengrund, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: häufig / 1960 / — eurassubozean-smed

291. Listera ovata — Grosses Zweiblatt
Theisstal, Goldsteintal, Sumpfwiese b/Frauenstein, Kesselbachtal usw
O.: häufig / 1900 , 1954 / — euras(subozean)-smed

292. Lithospermum arvense — Acker - Steinsame
b/ Forsthaus "Rheinblick"
O.: zieml.häufig — euras-smed-med

293. Lonicera periclymenum — Wald - Heckenkirsche
Theisstal, Auringer Tal, b/Hessloch, Salztal
O.: zieml.häufig / 1900 / — subatl

294. Lonicera tatarica — Tataren - Heckenkirsche
B 262 vor Schierstein, Eiserne Hand
O.: selten verwildert — SÖ-Russland-Sibirien

295. Lonicera xylosteum — Rote Heckenkirsche
Auringer Tal, Weilburger Tal
O.: häufig / 1900 / — euras(kont)-smed

296. Lotus corniculatus — Gewöhnlicher Hornklee
Schläferskopf, Rabengrund, Theisstal, Leinpfad, Salztal usw
O.: verbreitet / 1960 / — eurassubozean-smed

297. Lotus uliginosus — Sumpf - Hornklee
b/ Kohlheck, Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Fürstenrod
O.: häufig / 1900 / — subatl-smed

298. Lupinus polyphyllus — Vielblättrige Lupine
Weilburger Tal
O.: hfg. angesät — Pazif.Nord-Amerika

299. Lychnis flos-cuculi — Kuckucks - Lichtnelke
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Sumpfwiese b/Fr. usw
O.: verbreitet — (no-)eurassubozean(-smed)

300. Lycium halimifolium — Gemeiner Bocksdorn
W-Ost, Mutrakaserne, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: ofter verwildert — smed-med

301. Lycopsis arvensis — Acker - Krummhals
Bingert, Quarzitklippe
O.: zerstreut — euras-smed

302. Lycopus europaeus — Gemeiner Wolfstrapp
Rabengrund, Schläferskopf, Goldsteintal, Leinpfad usw
O.: zieml.häufig — euras-smed

303. Lysimachia nemorum — Wald - Gilbweiderich
Theisstal, Kesselbachtal
O.: zerstreut — subatl-smed

304. Lysimachia nummularia — Pfennigkraut
b/Hessloch, Theisstal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet — eurassubozean-smed(subatl-sme

305. Lysimachia vulgaris — Gemeiner Gilbweiderich
Rabengrund, Theisstal, Goldsteintal, Auringer Tal, Dambachtal usw
O.: verbreitet — (no-)euras-smed

3 06. Lythrum salicaria — Blut - Weiderich
Rabengrund, Theisstal, Goldsteintal, Auringer Tal, Dambachtal usw
O.: verbreitet — (no-)euras-smed

307. Mahonia aquifolium — Mahonie
Bahnholz, Rauiffeisen, Anlage (angepfl.)
O.: gelegtl. verwildert — wstl. Nordamerika

308. Maianthemum bifolium — Schattenblume
Auringer Tal, Weilburger Tal
O.: zerstreut / 1900 / — no(kont)

309. Malachium aquaticum — Wasserdarm
Leinpfad, Goldsteintal, Hockenbg.M., Kesselbachtal
O.: häufig — e uras

310. Malus communis — Apfelbaum
Rabengrund, Schläferskopf, Quarzitklippe / 1900 / — euras(-smed)

311. Malva alcea — Sigmarskraut
Biebrich vor Jahren (ob noch?)
O.: zerstreut / 1900 / — smed(-gemkont)

312. Malva moschata — Moschusmalve
b/Beitzenmühle, b/Kloppenheim, b/Eltville, b/Rheinblick, An den Fichten
O.: zieml. selten — subatl-smed

313. Malva neglecta — Wegmalve
Leinpfad, Kirschenpfad, Goldsteintal, Quarzitklippe usw
O.: häufig — eurassubozean

314. Matricaria chamomilla — Echte Kamille
Bingert, Theisstal, Auringer Mühle, Auringer Tal, Salztal usw
O.: zieml.häufig — euras(subozean)-smed

315. Matricaria maritima — Geruchlose Kamille
Schläferskopf, W-Ost
O.: zieml.häufig — gemkont

316. Matricaria matricaroides — Strahllose Kamille
Goldsteintal, Jugendherzberge, Auringer Tal usw
O.: verbreitet — NO-Asien

317. Medicago falcata — Sichelklee
Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut — euras(kont)-smed

318. Medicago lupulina — Hopfenklee
Schuttpl.ht. Raiffeisen, Weilburger Tal, Leinpfad
O.: verbreitet — eurassubozean-smed

319. Medicago sativa — Luzerne
Theisstal, Leinpfad, Gräselberg, Quarzitklippe usw
O.: öfter halbwild — Vorderer Orient

320. Melampyrum pratense — Wiesen - Wachtelweizen
Rabengrund, Goldsteintal, b/Frauenstein, Auringer Tal usw
O.: verbreitet / 1900 / — no-eurassubozean

321. Melandrium album — Weisse Nachtnelke
b/Sonnenberg, Leinpfad, b/Hessloch, Auringer Tal, Salztal usw
O.: zieml. häufig / 1900 / — no(-euras)subatl

322. Melandrium noctiflorum — Acker - Nachtnelke
An den Fichten, Schelmengraben
O.: zerstreut / 1900 / — euras-smed

323. Melilotus albus — Weisser Steinklee
Theisstal, W-Ost usw
O.: verbreitet — euras(kont)(-smed)

+324. Melilotus altissimus — Hoher Steinklee
Salztal
O.: selten — euras(kont)

325. Melilotus officinalis — Echter Steinklee
Quarzitklippe, Elsässerplatz usw
O.: verbreitet — euras(kont)(-smed)

326. Mentha aquatica — Wasser - Minze
Rabengrund, Salztal, Goldsteintal, Sumpfwiese b/Frauenstein usw
O.: häufig — euras-smed(-med)

327. Mentha arvensis — Acker - Minze
Rabengrund, Theisstal, Salztal, Auringer Tal, Goldsteintal usw
O.: zieml.häufig — no-euras(subozean)

328. Mentha longifolia — Rossminze
b/Kloppenheim, Leinpfad
O.: zieml.häufig / 1900 / — smed-euras

329. Menyanthes trifoliata — Fieberklee
Theisstal
O.: zerstreut — arkt-no

330. Mercurialis annua — Einjähriges Bingelkraut
b/ Kloppenheim, Goldsteintal, Salztal, Klarenthal usw
O.: häufig — med-smed-subatl

331. Mercurialis perennis — Wald - Bingelkraut
Goldsteintal, Rabengrund, Quarzitklippe
O.: häufig — subatl-smed

332. Moehringia trinervia — Dreinervige Nabelmiere
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet — euras(subozean)-smed

333. Monotropa hypopitys — Fichtenspargel
Neroberg, Zw. Auringen u. Hessloch, Auringer Tal
O.: zerstreut / 1900 / — (no-)euras

334. Mycelis muralis — Mauerlattich
Rabengrund, Schläferskopf, Auringer Tal, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet — subatl-smed

335. Myosotis arvensis — Acker - Vergissmeinnicht
Bingert, Auringer Tal, Salztal, Hesslocher Hang, "Rheinblick" usw
O.: häufig — no-euras

336. Myosotis micrantha — Kleinblütiges Vergissmeinnicht
Theisstal, Schläferskopf, Quarzitklippe, Leinpfad usw.
O.: zerstreut — euraskont-smed

337. Myosotis scorpioides — Sumpf - Vergissmeinnicht
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal
O.: verbreitet — eurassubozean-smed

+338. Myosotis versicolor — Buntes Vergissmeinnicht
Rabengrund
O.: selten / 1900 / — subatl

+339. Myosurus minimus — Mäuseschwänzchen
Hesslocher Hang, Quarzitklippe
O.: selten — euras(-smed)

340. Neottia nidus-avis — Nestwurz
Neroberg, b/Chausseehaus, Zw.Hessloch u.Auringen, Auringer Tal
O.: zieml. häufig / 1900 / — euras(subozean)-smed

341. Nymphaea alba — Weisse Seerose
Eishaus /Schläferskopf
O.: zerstreut — euras-subozean-smed

342. Odontites rubra — Roter Augentrost
b/Kloppenheim
O.: zerstreut — gemkont(-smed)

343. Oenothera biennis — Gewöhnliche Nachtkerze
Bahngelände W-Ost, Salztal
O.: zieml.häufig — Nord-Amerika

344. Onobrychis viciaefolia — Futter - Esparsette
b/Erbenheim, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: häufig — omed

345. Ononis repens — Kriechende Hauhechel
Goldsteintal, b/ "An den Fichten"
O.: zieml.häufig — subatl-smed

346. Ononis spinosa — Dornige Hauhechel
Salztal, b/Lindenthaler Hof, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: häufig — smed-eurassubozean

347. Onopordum acanthium — Eselsdistel
Leinpfad. W-Ost, Dambachtal
O.: zieml.selten — smed-euras

348. Orchis latifolia — Breitblättriges Knabenkraut
b/Frauenstein, Theisstal, Salztal, Auringer Tal usw
O.: häufig — eurassubozean

349. Orchis maculata — Gefleckte Knabenkraut
Rabengrund, Josefshütte, Theisstal, Kesselbachtal
O.: selten / 1900 / — no-eurassubozean

350. Orchis morio — Kleines Knabenkraut
Rabengrund, 1960: 1 Ex., 1964: 3 Ex.
O.: zerstreut / 1960 / — smed(-euras)

351. Orchis strictifolia — Fleischfarbenes Knabenkraut (?)
Goldsteintal, 1Ex. 1961
O.: zerstreut / 1900 / — no-euras(-smed)

352. Orchis ustulata — Brand - Knabenkraut
Rabengrund, Kesselbachtal
O.: zieml.selten / 1900 , 1941 , 1960 / smed(-eurassubozean)

353. Origanum vulgare — Dost
Rabengrund, Theisstal, Goldsteintal, Salztal, Hesslocher Hang usw
O.: häufig — euras-smed

354. Ornithogalum umbellatum — Doldiger Milchstern
Leinpfad, b/Frauenstein
O.: zerstreut / 1900 / — subatl-smed

355. Oxalis acetosella — Wald - Sauerklee
Dambachtal, Auringer Tal, Salztal, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet — no-euras

356. Oxalis corniculata — Horn - Sauerklee
Friedhof Sonnenberg
O.: zerstreut — med-smed

357. Oxalis stricta — Steifer Sauerklee
Anlage Raiffeisen, Schläferskopf, Goldsteintal, Quarzitklippe usw
O.: häufig — subatl(-smed)

358. Paeonia officinalis — Pfingstrose
Rabengrund, 1964 Hauptpflanze ausgegraben !
O.: -

359. Papaver dubium — Saat - Mohn
Leinpfad
O.: zerstreut — med

360. Papaver rhoeas — Klatsch - Mohn
Salztal, b/Frauenstein, Quarzitklippe
O.: verbreitet / 1900 / — euras-med

361. Papaver somniferum — Schlafmohn
Schuttplatz ht. Raiffeisen, Goldsteintal
O.: gelegtl. verwildert

362. Parietaria ramniflora — Ausgebreitetes Glaskraut
Leinpfad
O.: selten /1882, 1900, 1941 / — med(-atl)

363. Paris quadrifolia — Einbeere
Rabengrund, Salztal, Auringer Tal
O.: ziemlich häufig /1900 / — no-euras

364. Parthenocissus inserta — Jungfernrebe
Leinpfad
— östl. Nord-Amerika

365. Pastinaca sativa — Pastinak
Salztal, Leinpfad, b/Hockenberger Mühle, Klarenthal usw
O.: verbreitet — euras-smed

366. Pedicularis silvatica — Wald - Läusekraut
Fürstenwiese
O.: zieml.häufig / 1900 , 1954 / — subatl

367. Petasites hybridus — Gemeine Pestwurz
b/ Kurpark, Goldsteintal, Mosbach, b/Rambach, Eiserne Hand usw
O.: zieml.häufig — eurassubozean(-smed)

368. Phacelia tanacetifolia — Rainfarnblättriges Büschelschön
1x b/ Golfplatz "Rheinblick", nicht mehr
O.: gelegtl. unbestdg. verwildert — Kalifornien

369. Phyteuma nigrum — Schwarze Teufelskralle
Schläferskopf, Theisstal, Goldsteintal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: zieml.häufig / 1900 / — subatl

370. Picris hieracioides — Gemeines Bitterkraut
Auringer Tal, Salztal, Platte usw
O.: häufig — euras(kont)-smed

371. Pimpinella saxifraga — Kleine Bibernelle
Rabengrund, Auringer Tal, Goldsteintal usw
O.: häufig / 1960 / — (no-)eurassubozean-smed

372. Pinus montana ssp.prostrata — Legföhre
Jagdschloss Platte
— opräalp

373. Pinus silvestris — Wald - Kiefer
Hesslocher Hang
O.: häufig — no-euraskont

374. Pisum sativum — Acker - Erbse
b/ Kloppenheim, Klarenthal
O.: häufig angebaut — omed

375. Plantago lanceolata — Spitzer-Wegerich
Frauenstein, Theisstal usw
O.: verbreitet / 1960 / — eurassubozean

376. Plantago major — Grosser Wegerich
Rabengrund, Salztal usw
O.: verbreitet — no-eurassubozean

377. Plantago media — Mittlerer Wegerich
Rabengrund, Schläferskopf, Auringer Tal,Salztal
O.: verbreitet / 1960 / — euras(kont)-smed

378. Polygala serpyllifolia — Quendelblättrige Kreuzblume
Eiserne Hand, Fürstenrod
O.: zerstreut / 1900 , 1941 / — subatl

379. Polygala vulgare — Gemeine Kreuzblume
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Schläferskopf usw
O.: häufig / 1960 / — subatl(-smed)

380. Polygonatum multiflorum — Vielblütige Weisswurz
Goldsteintal, Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal
O.: verbreitet — eurassubozean(-smed)

381. Polygonatum verticillatum — Quirlblättrige Weisswurz
Josefshütte
O.: zerstreut / 1891, 1900 / — präalp-no(-subatl)

382. Polygonum amphibium — Wasser - Knöterich
Theisstal, Dambachtal
O.: zerstreut — no-euras

383. Polygonum arviculare — Vogel - Knöterich
Kellerskopf, Leinpfad usw
O.: verbreitet — no-euras-med

384. Polygonum bistorta — Schlangen - Knöterich
Theisstal, 1Stelle
O.: häufig — no-euras

385. Polygonum convolvulus — Winden - Knöterich
Salztal, Hesslocher Hang usw
O.: verbreitet — (no-)euras

386. Polygonum cuspidatum — Spiess - Knöterich
Schläferskopf, Mainzerstr., Goldsteintal, Weilburger Tal
O.: zerstreut verwildert — Ostasien

387. Polygonum dumetorum — Hecken - Knöterich
Leinpfad
O.: zerstreut — euras(subozean)-smed

388. Polygonum hydropiper — Wasserpfeffer
Goldsteintal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: zieml.häufig — euras

389. Polygonum persicaria — Floh - Knöterich
Kellerskopf, Leinpfad, Goldsteintal usw
O.: verbreitet — euras

390. Polygonum sachaliense — Riesen - Knöterich
Tennelbachstr., Chausseehaus, B268 Schuttplatz
O.: selten verwildert — Südsachalin

391. Polypodium vulgare — Tüpfelfarn, Engelsüss
Quarzitklippe, Nerotal
O.: zieml. häufig / 1900 / — eurassubozean-smed

392. Populus nigra — Schwarz - Pappel
Leinpfad
O.: zieml. häufig — smed-euras

393. Populus tremula — Zitter - Pappel
Rabengrund, Weilburger Tal, Quarzitklippe, Hesslocher Hang usw
O.: zieml. häufig — no-euras

394. Potamogeton densus — Dichtes Laichkraut
Weilburger Tal
O.: zerstreut /1900 / — subatl-smed

395. Potentilla anserina — Gänse - Fingerkraut
Goldsteintal, Bingert, Erbsenacker, Auringer Tal, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet — euras

396. Potentilla argentea — Silber - Fingerkraut
Hockenbg.M., b/Sonnenberg, Salztal, Quarzitklippe, Hesslocher Hang u:
O.: zieml.häufig — (no-)euras(-smed)

397. Potentilla erecta — Blutwurz
Rabengrund, b/Frauenstein, Theisstal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: häufig / 1900, 1960 / — no-eurassubozean

398. Potentilla recta — Hohes Fingerkraut
Theisstal(?), Zubringer Erbenh,Kreisel b/W-Ost
O.: selten / 1900 / — omed-kont

399. Potentilla reptans — Kriechendes Fingerkraut
Leinpfad, Salztal, Quarzitklippe
O.: verbreitet — euras-smed

400. Potentilla sterilis — Erdbeer - Fingerkraut
Rabengrund, Theisstal, Goldsteintal, Auringer Tal usw
O.: zieml.häufig — subatl

401. Potentilla supina — Niedriges Fingerkraut
b/Jugendherberge (nicht mehr), Leinpfad (1x), Kesselbachtal
O.: zieml.selten / 1900 / — smed-euraskont

402. Potentilla verna — Frühlings - Fingerkraut
b/Beitzenmühle, Leinpfad, Rabengrund
O.: zieml.häufig — smed-subatl

403. Primula veris — Duftende Schlüsselblume
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Goldsteintal usw
O.: zieml. häufig — euras-smed

404. Prunella grandiflora — Grossblütige Braunelle
Rabengrund, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost, b/Rambach
O.: zerstreut / 1960 / — gemkont(-smed)

405. Prunella vulgaris — Gemeine Braunelle
Rabengrund, Schläferskopf, Theisstal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet / 1960 / — no-euras

406. Prunus avium — Süsskirsche
Salztal, Quarzitklippe, Hesslocher Hang
O.: zerstreut — smed-subatl

407. Prunus domestica — Pflaume
Schläferskopf
— Klein-Asien, Nord-Persien

408. Prunus mahaleb — Weichselkirsche
Salztal, Weilburger Tal, Prinzess-Elisabethstr.
O.: selten — smed

409. Prunus padus — Traubenkirsche
Fasanerie
O.: zieml.häufig — no-euras

410. Prunus spinosa — Schwarzdorn, Schlehe
Rabengrund, b/Frauenstein, Salztal, Quarzitklippe, Weilburger Tal
O.: häufig — smed-eurassubozean

411. Pseudotsuga taxifolia — Douglastanne
Goldsteintal
— westl. Nord-Amerika

412. Pteridium aquilinum — Adlerfarn
Josefshütte, Platte, Kesselbachtal, Goldsteintal usw
O.: zieml.häufig — (no-)eurassubozean

413. Pulicaria dysenterica — Ruhrwurz
Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: zieml.häufig — (med)-smed(-subatl)

414. Pulmonaria obscura — Dunkles Lungenkraut
Salztal, Weilburger Tal
O.: zerstreut / 1900 / — gemkont

415. Pulmonaria tuberosa — Knolliges Lungenkraut
b/Hockenbg.M., Auringer Tal, b/Frauenstein, Goldsteintal usw
O.: zieml.selten / 1900 / — subatl

416. Pyrola minor — Kleines Wintergrün
Goldsteintal, nicht mehr, Weilburger Tal, Fürstenrod
O.: zerstreut — no(-euras)

417. Pyrus communis — Birnbaum
Rabengrund
O.: nicht häufig — gemkont(-smed)

418. Quercus petraea — Stein - Eiche
Quarzitklippe, Rabengrund, Hesslocher Hang usw
O.: häufig — subatl-smed

419. Quercus robur — Stiel - Eiche
Rabengrund
O.: häufig — gemkont-smed

420. Quercus rubra — Rot - Eiche
Weilburger Tal, Schläferskopf usw
— östl. Nord-Amerika

421. Ranunculus acer — Scharfer Hahnenfuss
Rabengrund, Schläferskopf, Leinpfad, Salztal usw
O.: verbreitet — no-euras-smed

422. Ranunculus auricomus — Gold - Hahnenfuss
Rabengrund, Salztal
O.: zieml.häufig / 1900 / — no-euras(subozean)

423. Ranunculus breyninus — Wald - Hahnenfuss
b/Hockenberger Mühle, Auringer Tal
O.: zieml.häufig — präalp-smed

424. Ranunculus bulbosus — Knolliger Hahnenfuss
b/Hockenbg.M., Rabengrund, Quarzitklippe
O.: zieml.häufig — subatl-smed

425. Ranunculus ficaria — Scharbockskraut
Leinpfad, Rabengrund, Hockenbg.M., Auringer Tal, Salztal usw
O.: häufig — eurassubozean-smed

426. Ranunculus flammula — Brennender Hahnenfuss
Rabengrund, Schläferskopf(ssp.reptans), b/Platte
O.: häufig(ssp.reptans zieml.slt.) — euras-smed

427. Ranunculus repens — Kriechender Hahnenfuss
Rabengrund, Schläferskopf, Leinpfad usw
O.: verbreitet — no-euras-smed

428. Ranunculus sceleratus — Gift - Hahnenfuss
Leinpfad
O.: zerstreut — euras

429. Raphanus raphanistrum — Hederich
b/Frauenstein
O.: häufig — (no-)eurassubozean-med

430. Reseda lutea — Gelber Wau
b/Sonnenberg, Salztal, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost, "An dem Fic-
O.: zieml. Häufig / 1900 / — smed-med — ten

431. Reseda luteola — Färber - Wau
1x Bahngel. W-Ost
O.: zerstreut / 1900 / — med-smed(-subatl)

432. Rhinanthus minor — Kleiner Klappertopf
Theisstal, Rabengrund
O.: zieml.häufig — no-eurassubozean

433. Rhamnus cathartica — Purgier - Kreuzdorn
Leinpfad
O.: zerstreut — euras-smed

434. Rhamnus frangula — Faulbaum
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Hesslocher Hang
O.: häufig / 1900 / — no-eurassubozean

435. Ribes spicatum — Rote Johannisbeere
Quarzitklippe
O.: selten — subatl

436. Ribes uva-crispa — Stachelbeere
Kesselbachtal, Prinzess-Elisabethstr.am Schuttplatz
O.: zieml.häufig — euras(-smed)

437. Robinia pseudacaria — Gemeine Robinie
Schuttplatz ht. Raiffeisen, Goldsteintal, Salztal, Leinpfad usw
O.: häufig — Nord-Amerika

438. Rorippa amphibia — Wasser - Sumpfkresse
Leinpfad
O.: zerstreut — euras(-smed)

439. Rorippa austriaca — Österreichische Sumpfkresse
Leinpfad
O.: zerstreut — g emkont-(omed)

440. Rorippa prostrata — Zweischneidige Sumpfkresse
Leinpfad
O.: selten — subatl-smed

441. Rorippa silvestris — Wald - Sumpfkresse
Aukamm(ob noch?), Leinpfad, Jugendherberge (ob noch?)
O.: zieml.häufig — eurassubozean-smed

442. Rosa canina — H undsrose
Rabengrund, Schläferskopf usw
O.: verbreitet — euras(subozean)-smed

443. Rosa rubrifolia — Rotblättrige Rose
Schläferskopf (wohl a. Kurheimgarten verwildert)
O.: selten, sonst verwildert — präalp(-mmed)

444. Rubus caesius — Kratzbeere
Kellerskopf, Auringer Tal, Salztal, Leinpfad usw
O.: häufig — euras-smed

445. Rubus fruticosus — Brombeere
Schläferskopf, Rabengrund, Auringer Tal usw
O.: Sammelart — (no-)subatl(-smed)

446. Rubus idaeus — Himbeere
Quarzitklippe, Rabengrund, Schläferkopf usw
O.: verbreitet — euras-no

447. Rudbeckia hirta — Rauher Sonnenhut
Chausseehaus (a.Kurheim verwildert)
O.: hier und da verwildert — Nord-Amerika

448. Rumex acetosa — Grosser Ampfer
Theisstal, W-Ost, Auringer Tal, Salztal, Leinpfad usw
O.: verbreitet — no-euras

449. Rumex acetosella — Kleiner Ampfer
Rabengrund, Schläferskopf, Quarzitklippe, Theisstal, Salztal
O.: verbreitet — no-euras(subozean)

450. Rumex conglomeratus — Knäuelblütiger Ampfer
Leinpfad
O.: zerstreut / 1900 , 1957 / — smed(-subatl)

451. Rumex crispus — Krauser Ampfer
Leinpfad
O.: verbreitet — eurassubozean-smed

452. Sagina procumbens — Niederliegendes Mastkraut
Schläferskopf, Theisstal, Salztal
O.: häufig — no-eurassubozean

453. Salix babylonica — Trauerweide
Goldsteintal, Klarenthal
— Südasien

454. Salix caprea — Sal - Weide
Weilburger Tal, Schuttpl. ht. Raiffeisen usw
O.: häufig — no-euras

455. Salix daphnoides — Reif - Weide (?)
Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: selten — präalp(-no)

456. Salvia nemorosa — Wald - Salbei (?)
Anlage b/Raiffeisen, durch Gärtner vernichtet
O.: selten / 1900 / — kont

457. Salvia pratensis — Wiesen - Salbei
Bahngelände W-Ost, Rabengrund, b/Frauenstein, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost, Schläferskopf, Fasanerie
O.: häufig — smed(-gemkont)

458. Sambucus ebulus — Attich, Zwergholunder
Schläferskopf, b/Frauenstein, B 262 (wird vernichtet), Eiserne Hand
O.: zieml.häufig / 1900 / — smed(-euras)

459. Sambucus nigra — Schwarzer Holunder
Rabengrund, b/Frauenstein, Theisstal, Leinpfad usw
O.: verbreitet — subatl-smed

460. Sambucus racemosa — Trauben - Holunder
Rabengrund, Theisstal, Schläferskopf, Platte, Auringer Tal usw
O.: häufig /1900 / — (no-)euras-smed

461. Samolus valerandi — Bunge
Salztal
O.: selten / 1900, 1941? / — euras-smed

462. Sanguisorba minor — Kleiner Wiesenknopf
Rabengrund, b/Frauenstein, Salztal, Theisstal, Kesselbachtal usw
O.: zieml.häufig / 1900, 1960 / — smed-subatl

463. Sanguisorba officinalis — Grosser Wiesenknopf
Rabengrund, b/Frauenstein, Theisstal, Auringer, Salztal usw
O.: verbreitet — euras(-smed)

464. Sanicula europaea — Sanikel
Josefshütte (1964 nicht mehr)
O.: zieml.häufig — subatl-smed

465. Saponaria officinalis — Gemeines Seifenkraut
Leinpfad, Sonnenberg, b/Eltville
O.: zieml.häufig — euras-smed

466. Sarothamnus scoparius — Besenginster
Theisstal, b/Frauenstein, Auringer Tal, Salztal, Idsteiner Weg usw
O.: häufig / 1900 / — subatl

467. Satureja vulgaris — Wirbeldost
Rabengrund, Theisstal, Salztal, Leinpfad, Goldsteintal usw
O.: zieml.häufig — euras-smed

468. Satureja ? — ?
Leinpfad in Mauer

469. Saxifraga granulata — Knöllchen -Steinbrech
Salztal, b/Frauenstein, b/Hessloch-Auringen, Theisstal, usw
O.: zieml.häufig / 1900 / — subatl(-smed)

470. Sedum acre — Mauerpfeffer
Ruine Frauenstein
O.: häufig — (no-)eurassubozean-smed

471. Sedum rupestre — Felsen - Fetthenne
Quarzitklippe, b/Kloppemheim
O.: zieml.häufig — subatl-smed

472. Sedum telephium — Grosse Fetthenne
b/Beitzenmühle, Platte, b/Bierstadt, Quarzitklippe, Leinpfad usw
O.: selten — euras-smed

473. Selinum carvifolia — Kümmelblättrige Silge
Rabengrund, Schläferskopf, Goldsteintal, b/Rambach usw
O.: zerstreut — eurassubozean(-smed)

474. Sempervivum tectorum — Echte Hauswurz
Dotzheim, Sonnenberg, Naurod(nicht mehr)
O.: zieml.hfg.angepflanzt — verm.alp

475. Senecio aquaticus — Wasser - Kreuzkraut
Theisstal
O.: häufig — subatl

476. Senecio erucifolius — Raukenblättriges Kreuzkraut
Salztal, b/Auringer Mühle, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: häufig — euras-smed

477. Senecio jacobaea — Jakobs-Kreuzkraut
b/Kloppenheim, Salztal, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.:zerstreut — eurassubozean-smed

478. Senecio nemorensis — Hain - Kreuzkraut
b/Hessloch, Schläferskopf, Auringer Tal, Goldsteintal usw
O.: häufig — subatl-smed(-präalp)

479. Senecio silvaticus — Wald - Kreuzkraut
Schläferskopf, Goldsteintal, Platte,Auringer Tal
O.: zieml.häufig / 1900 / — subatl-smed

480. Senecio vernalis — Frühlings - Kreuzkraut
Leinpfad, Kesselbachtal
O.: zerstreut — omed(-kont)

481. Senecio viscosus — Klebriges Kreuzkraut
Leinpfad, Platte, Dambachtal, Bingert
O.: häufig — subatl-smed

482. Senecio vulgaris — Gemeines Kreuzkraut
Bingert, Klarenthalerstr., Leinpfad, Salztal, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet — med-euras

483. Serratula tinctoria — Färber - Scharte
Rabengrund
O.: zerstreut / 1900 / — euras-smed(-med)

484. Sherardia arvensis — Ackerröte
b/Frauenstein, b/Eishaus a/Schläferskopf, Bingert, b/Rheinblick
O.: zieml.häufig — med-smed-euras

485. Silaum silaus — Wiesensilge
Salztal, Rabengrund
O.: zieml.häufig — smed-euras

486. Silene cucubalus — Aufgeblasenes Leimkraut
Leinpfad, Salztal, Schelmengraben
O.: häufig — no-euras-smed

487. Silene nutans — Nickendes Leimkraut
b/Hockenbg.M., Quarzitklippe
O.: zieml.häufig / 1900 / — euras-smed

488. Sinapis arvensis — Acker - Senf
b/Frauenstein, Elsässerplatz usw
O.: verbreitet — (no-)eurassubozean-smed

489. Sisymbrio irio — Schlaffe Rauke (?)
Leinpfad
O.: selten — med

490. Sisymbrium loeselii — Loesel's Rauke
b/Frauenstein
O.: selten — euraskont

491. Sisymbrium officinale — Weg - Rauke
Kirschenpfad, b/Jugendherberge, Klarenthalerstr., Leinpfad usw
O.: verbreitet — euras-smed

492. Solanum dulcamara — Bittersüss
Rabengrund, Schläferskopf, Theisstal, Leinpfad, Salztal usw
O.: zieml.häufig — euras-smed

493. Solanum lycopersicum — Tomate
Leinpfad
O.: gelegtl. verwildert — subtrop. Süd-Amerika

494. Solanum nigrum — Schwarzer Nachtschatten
Goldsteintal, Schuttplatz ht.Raiffeisen, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet — euras-smed

495. Solanum tuberosum — Kartoffel
Leinpfad
O.: gelegtl.verwildert — Südamerika

496. Solidago canadensis — Kanadische Goldrute
Auringer Tal, Leinpfad
O.: zieml.häufig — Nord-Amerika

497. Solidago virgaurea — Gemeine Goldrute
Auringer Tal, Salztal, Weilburger Tal, Hesslocher Hang usw
O.: verbreitet — no-euras

498. Sonchus arvensis — Acker - Gänsedistel
Friedhof Sonnenberg, b/Hessloch, Auringer Tal, b/Dotzheim usw
O.: zerstreut — no-eurassubozean

499. Sonchus asper — Dornige Gänsedistel
Goldsteintal, Klarenthal, Schläferskopf
O.: verbreitet — eurassubozean(-smed)

500. Sonchus oleraceus — Kohl - Gänsedistel
b/Hessloch, Goldsteintal, Salztal, Blücherstr (nicht mehr) usw
O.: verbreitet — euras-smed-med

501. Sorbus aria — Mehlbeere
Kesselbachtal
O.: zerstreut — (präalp)-smed-subatl

502. Sorbus aucuparia — Gewöhnliche Eberesche
Eiserne Hand, Platte
O.: verbreitet — no-eurassubozean

503. Sorbis torminalis — Elsbeere
Quarzitklippe
O.: zerstreut / 1900 / — smed(-gemkont)

504. Sparganium ramosum — Ästiger Igelkolben
Weilburger Tal
O.: zieml.häufig — euras(-smed)

505. Spergula arvensis — Feld - Spark
Bingert, b/Rheinblick, usw b/Rambach
O.: häufig — no-euras(subozean)

506. Spergularia rubra — Roter Spärkling
Schläferskopf, Salztal, Platte, Quarzitklippe, Hesslocher Hang usw
O.: zieml.häufig — eurassubozean-smed

507. Spiranthes spiralis — Herbst - Wendelähre
Rabengrund
O.: selten / 1900 , 1941 , 1960 / — smed-subatl

508. Succisa pratensis — Gemeiner Teufelsabbiss
Rabengrund, Theisstal, Goldsteintal, Auringer Tal usw
O.: häufig — eurassubozean-smed

509. Symphoricarpos albus — Schneebeere
Schuttplatz ht.Raiffeisen, Leinpfad usw
O.: gelegtl. verwildert — westl. Nord-Amerika

510. Symphytum officinale — Gemeiner Beinwell
Theisstal, Leinpfad, Salztal, Hockenbg.M.
O.: Verbreitet — euras-smed

511. Scabiosa canescens — Wohlriechende Skabiose
Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: selten — gemkont

512. Scabiosa columbaria — Tauben - Skabiose
Rabengrund, Hockenbg.M., W-Ost, Salztal, Schläferskopf usw
O.: häufig / 1960 / — smed-subatl

513. Scleranthus annuus — Einjähriger Knäuel
Schläferskopf, Quarzitklippe
O.: häufig — (no-)eurassubozean-smed

514. Scrophularia alata — Geflügelte Braunwurz
b/Frauenstein, Goldsteintal, b/Kohlheck, Salztal, Leinpfad usw
O.: zieml.häufig — euras(kont)-smed

515. Scrophularia nodosa — Knotige Braunwurz
Rabengrund, Schläferskopf, Goldsteintal, Theisstal usw
O.: verbreitet / 1900 / — eurassubozean

516. Scutellaria galericulata — Sumpf - Helmkraut
Rabengrund, Schläferskopf, Bahnholz, Platte, Weilburger Tal usw
O.: zieml.häufig — no-euras

517. Scutellaria minor — Kleines Helmkraut
Fürstenrod
O.: selten — subatl

518. Stachys arvensis — Acker - Ziest
Auringer Tal, b/Frauenstein, Bingert, Hesslocher Hang, Quarzitkl. us
O.: zieml.selten (Rh selten) / 1900 / — subatl

519. Stachys officinalis — Gemeiner Ziest
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Platte, Goldsteintal usw
O.: zerstreut — smed(-eurassubozean)

520. Stachys palustris — Sumpf - Ziest
Rabengrund, Kellerskopf, Theisstal, Platte, b/Rheinblick
O.: zieml.häufig — (no-)euras(-smed)

521. Stachys recta — Aufrechter Ziest
Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut — smed(-gemkont)

522. Stachys silvatica — Wald - Ziest
Salztal, Auringer Tal, Goldsteintal, Schläferskopf, Dambachtal usw
O.: verbreitet / 1900 / — euras-subozean

523. Stellaria alsine — Bach - Sternmiere
Theisstal, b/Frauenstein, Josefshütte, Auringer Tal, Salztal usw
O.: zieml.häufig — eurassubozean

524. Stellaria graminea — Gras - Sternmiere
Rabengrund, Klarenthal, Theisstal, Schläferskopf, Goldsteintal usw
O.: zieml.häufig — no-eurassubozean

525. Stellaria holostea — Grosse Sternmiere
Rabengrund, b/Frauenstein, Theisstal, Leinpfad, Salztal usw
O.: häufig — eurassubozean-smed

526. Stellaria media — Vogel - Sternmiere
Rabengrund, Schläferskopf, Theisstal, Nerotal, Leinpfad usw
O.: verbreitet — no-euras-med

527. Stellaria nemorum — Hain - Sternmiere
Theisstal, 1x
O.: häufig — no-subatl(-präalp)

528. Taraxacum officinale — Gemeine Kuhblume
Rabengrund, Frauenstein, Schläferskopf usw
O.: verbreitet — no-euras(subozean)

529. Taxus baccata — Eibe
Schutzplatz ht. Raiffeisen
O.: selten — subatl(-smed)

530. Teucrium botrys — Trauben - Gamander
Goldsteintal 1x
O.: zieml.selten / 1900 / — smed-subatl

531. Teucrium scorodonia — Salbei - Gamander
Schläferskopf, Salztal, Goldsteintal, Quarzitklippe, Auringer Tal usw
O.: häufig / 1900 / — subatl

532. Thalictrum flavum — Gelbe Wiesenraute
Leinpfad
O.: zerstreut / 1900 / — no-euras

533. Thlaspi perfoliatum — Stengelumfassendes Täschelkraut
Quarzitklippe
O.: zieml. häufig — smed(-euras)

534. Thymus serpyllifolium — Thymian (Sammelart)
Rabengrund
O.: verbreitet / 1960 /

535. Tilia cordata — Winterlinde
Quarzitklippe
O.: zerstreut — gemkont

536. Torilis japonica — Gemeiner Klettenkerbel
Schläferskopf, Leinpfad, Auringer Tal, Weilburger Tal usw
O.: häufig — eurassubozean-smed

537. Tragopogon pratensis — Wiesen - Bocksbart
Goldsteintal, Leinpfad, Auringer Tal, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet — eurassubozean-smed

538. Trifolium alpestre — Hügelklee
Rabengrund, b/Frauenstein, b/Beitzenmühle, Weilburger Tal, Schläfersk
O.: zieml.selten / 1900 / — gemkont-smed

539. Trifolium arvense — Hasen - Klee
Quarzitklippe, b/Rambach
O.: zieml.häufig — eurassubozean-smed

540. Trifolium campestre — Gelber Ackerklee
Quarzitklippe, Weilburger Tal usw
O.: zieml.häufig — subatl-smed-med

541. Trifolium dubium — Zwerg - Klee
Schläferskopf, Goldsteintal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet / 1960 / — subatl-(smed)

542. Trifolium fragiferum — Erdbeer - Klee
Salztal
O.: selten — med-smed(-subatl)

543. Trifolium hybridum — Bastard - Klee
Theisstal, b/Frauenstein, Quarzitklippe, Chausseehaus usw
O.: zerstreut — subatl-smed

544. Trifolium incarnatum — Inkarnat Klee
b/Beitzenmühle 1 Ex 1964
O.: gelegtl verwildert / 1900 / — med-atl

545. Trifolium medium — Mittlerer Klee
b/Hockenbg.M., Goldsteintal, Auringer Tal, Weilburger Tal usw
O.: häufig / 1900 / — eurassubozean-smed

546. Trifolium montanum — Berg - Klee
Rabengrund, b/Fischzucht, Schläferskopf, Lindenthal
O.: zieml.selten / 1900 , 1960 / — gemkont-smed

547. Trifolium ochroleucum — Blassgelber Klee
Schläferskopf (1964) wenige Ex.
O.: selten — smed-subatl

548. Trifolium pratense — Wiesen - Klee
Rabengrund, b/Frauenstein, Theisstal usw
O.: verbreitet / 1900 / — no-eurassubozean(-smed)

549. Trifolium repens — Weiss - Klee
Goldsteintal, b/Frauenstein, Schläferskopf, Theisstal usw
O.: verbreitet — no-euras-subozean-smed

550. Trifolium strepens — Goldklee
Idsteiner Weg 1963 1Ex, Salztal
O.: zerstreut, Rh sehr selten — (no-)gemkont(-smed)

551. Triglochin palustre — Sumpf - Dreizack
Salztal
O.: zieml.selten / 1900 / — euras

552. Tunica prolifera — Sprossende Felsennelke
Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost, b/Rambach
O.: zerstreut — smed-subatl

553. Tussilago farfara — Huflattich
Theisstal, Eiserne Hand, Nerotal, Weilburger Tal, Schuttpl.Raiffeise
O.: häufig — no-euras-smed

554. Typha latifolia — Breitblättriger Rohrkolben
Rabengrund(wird regelm.geplündert), Dambachtal
O.: zieml.häufig — euras

555. Urtica dioica — Grosse Brennessel
b/Frauenstein, Schläferskopf, Theisstal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet — no-euras

556. Urtica urens — Kleine Brennessel
Theisstal, Salztal, b/Frauenstein
O.: zerstreut — (no-)euras-med

557. Vaccinium myrtillus — Heidelbeere
Auringer Tal, Kesselbachtal, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet / 1900 / — (arkt-)no(-euras)

558. Valeriana dioica — Kleiner Baldrian
B/Frauenstein, Theisstal, Goldsteintal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet — subatl(-smed)

559. Valeriana officinalis — Gemeiner Baldrian
Schläferskopf, Rabengrund, Theisstal, Leinpfad usw
O.: zieml.häufig

560. Valerianella dentata — Gezähnter Feldsalat
Quarzitklippe, b/Rheinblick
O.: zerstreut — smed-med

561. Valerianella locusta — Gemeiner Feldsalat
Leinpfad, b/Beitzenmühle, Salztal, Quarzitklippe
O.: zieml.häufig — smed-med

562. Verbascum lychnitis — Mehlige Königskerze
Salztal, Quarzitklippe
O.: zieml.häufig — smed-subatl

563. Verbascum thapsiforme — Grossblütige Königskerze (?)
Auringer Tal, Dambachtal
O.: zerstreut — smed

564. Verbascum thapsus — Kleinblütige Königskerze (?)
Auringer Tal, b/Hessloch,
O.: zieml.häufig — euras-smed

565. Verbena officinalis — Eisenkraut
b/Rambach, Leinpfad, Auringer Tal, Salztal, Goldsteintal usw
O.: verbreitet — eurassubozean-smed

566. Veronica anagallis-aquatica — Wasser - Ehrenpreis
Leinpfad
O.:zerstreut / 1900 / euras-smed-med

567. Veronica arvensis — Feld - Ehrenpreis
Schläferskopf, Leinpfad, Salztal, Weilburger Tal, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet — eurassubozean(-smed)

568. Veronica beccabunga — Bachbungen - Ehrenpreis
b/ Frauenstein, Leinpfad, Goldsteintal, Theisstal usw
O.: häufig — euras-smed-med

569. Veronica chamaedrys — Gamander - Ehrenpreis
Rabengrund, Auringer Tal, Theisstal, Leinpfad, Salztal usw
O.: verbreitet — no-eurassubozean-smed

570. Veronica hederaefolia — Efeublättriger Ehrenpreis
Leinpfad, Quarzitklippe
O.: verbreitet — smed-eurassubozean

571. Veronica montana — Berg - Ehrenpreis
Goldsteintal, Salztal, Auringer Tal, Kesselbachtal
O.: zerstreut / 1900 / — subatl-smed

572. Veronica officinalis — Wald - Ehrenpreis
Goldsteintal, Auringer Tal, Quarzitklippe, Nerotal usw
O.: verbreitet — no-eurassubozean

573. Veronica peregrina — Fremder Ehrenpreis
Leinpfad, nur 1x
O.: zTl eingebürgert — Süd-Amerika

574. Veronica persica — Persischer Ehrenpreis
Lindenthal usw
O.: häufig / 1900 / — Vorder - Asien

575. Veronica polita — Glänzender Ehrenpreis (?)
Leinpfad, Quarzitklippe, b/Dotzheim usw
O.: häufig — smed-med

576. Veronica serpyllifolia — Quendelblättriger Ehrenpreis
Schläferskopf, Theisstal, Rabengrund, Auringer Tal, Salztal usw
O.: häufig — no-eurassubozean

577. Veronica teucrium — Grosser Ehrenpreis
Leinpfad (1964 1 Stelle)
O.: zerstreut — euraskont(-smed)

578. Viburnum lantana — Wolliger Schneeball
Quarzitklippe
O.: zerstreut ≠ 1900 / — smed

579. Viburnum opulus — Gemeiner Schneeball
Goldsteintal, Auringer Tal, Rabengrund, Weilburger Tal usw
O.: häufig — euras(-subozean)

580. Vicia cracca — Vogel - Wicke
Bahngel. W-Ost, b/Frauenstein, Theisstal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet — no-euras

581. Vicia hirsuta — Rauhhaarige Wicke
b/Beitzenmühle
O.: häufig — euras-smed

582. Vicia lathyroides — Platterbsen - Wicke
b/Frauenstein, Schläferskopf, Theisstal, Goldsteintal
O.: zieml.selten — (med-)smed-subatl

583. Vicia pannonica — Ungarische Wicke
Gräselberg, Zubringer z.Rheinbrücke, angepfl. 1964
O.: selten — (o-)smed-med

584. Vicia sativa — Futter - Wicke
b/Frauenstein, Schläferskopf, Salztal, Goldsteintal, Quarzitklippe usw
O.: zerstreut — med

585. Vicia sepium — Zaun - Wicke
b/Frauenstein, Salztal, Auringer Tal, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet — no-euras(-subozean)

586. Vicia tetrasperma — Viersamige Wicke
Goldsteintal, Auringer Tal
O.: zieml.häufig — eurassubozean-smed

587. Vinca minor — Kleines Immergrün
Prinzess-Elisabethstr., Salztal, Schläferskopf, Nerotal
O.: zerstreut — smed

588. Viola canina — Hunds-Veilchen
Hesslocher Hang, Kesselbachtal, Quarzitklippe, Rabengrund usw
O.: zieml.häufig — eurassubozean

589. Viola hirta — Rauhes Veilchen
Rabengrund, b/Kloppenheim, Goldsteintal
O.: zieml.häufig — euras-smed

590. Viola odorata — März - Veilchen
b/Frauenstein, b/Kloppenheim, Salztal
O.: häufig — med-smed

591. Viola palustris — Sumpf - Veilchen
Theisstal, Platte, Kesselbachtal, Weilburger Tal, Rabengrund
O.: zieml.häufig / 1900 / — no(-euras)subozean

592. Viola riviniana — Hain - Veilchen
Rabengrund, Auringer Tal, Theisstal, Platte usw
O.: zieml.häufig — no-euras-subozean

593. Viola silvatica — Wald - Veilchen
Rabengrund, Schläferskopf, Platte usw
O.: verbreitet / 1900 / — subatl-smed

594. Viola tricolor — Stiefmütterchen
Theisstal, Rabengrund, Bingert, b/Kloppenheim, Quarzitklippe
O.: häufig — eurassubozean

595. Viscum album — Mistel
b/Fischzucht
O.: zerstreut bis zieml. Häufig — subatl-smed

596.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanik und Naturschutz in Hessen

Jahr/Year: 2024

Band/Volume: 36

Autor(en)/Author(s): Lorenz Helmut

Artikel/Article: Alphabetische Pflanzenliste für Wiesbaden und Umgebung 1958 bis 1964 (ohne Gräser) 1-34