

**Katalog der Wanzen-Typen
von Gustav Seidenstücker (1912 - 1989)
in der Zoologischen Staatssammlung München
(Heteroptera)**

T. KOTHE, G. BLAZI und K. SCHÖNITZER

Abstract

In this communication the whole material from the bug collection (Heteroptera) of Gustav Seidenstücker housed in the zoological State collection of Bavaria (= ZSM) is compiled. Gustav Seidenstücker himself described many taxa, but also taxa described by other authors are included. Altogether type material from 215 species or subspecies is listed. The exact labelling of all holotypes is cited, and the collecting sites of the paratypes are given.

Einleitung

In der vorliegenden Arbeit wird das Typenmaterial der Sammlung Gustav Seidenstücker zusammengestellt. G. Seidenstücker hat seine Sammlung der Münchner Entomologischen Gesellschaft vermacht; sie ist in der Sektion Rhynchota der Zoologischen Staatssammlung München (ZSM) untergebracht und wird hier konservatorisch betreut. Die Sammlung war mit 75 000 Exemplaren ca. 2 240 Arten ein bedeutender Zuwachs für die Bestände der ZSM (HEISS 1990 und BAEIR 1992). Die vorliegende Arbeit baut auf den Daten der Diplomarbeit des Zweitautors (BLAZI 1999) auf, die entsprechend überarbeitet und aktualisiert wurde. Es werden alle Holo- und Paratypes aus der Seidenstückersammlung aufgelistet, auch wenn die Arten nicht von Seidenstücker selbst beschrieben wurden. Insgesamt werden Typen von 215 Arten bzw. Unterarten angeführt.

Schon beim ersten Anblick fällt auf, mit welcher minutiösen Akribie Seidenstücker seine Wanzen in die Sammlungskästen ordnete. Wie die meisten Entomologen, hatte er seine eigene "Steckweise", die hier durch Abbildungen (Abb. 1 & 2) dokumentiert wird. Auch seine vorgedruckten und mit seiner schönen, regel-mäßigen, sehr gut lesbaren Handschrift ergänzten Etiketten (Abb. 3) sowie die Etiketten aller Exemplare verdienen der Erwähnung. Die gute Etikettierung und Steckweise zeigen die Begeisterung und Liebe zum Detail eines echten Liebhabers und sind eine wesentliche Voraussetzung für den wissenschaftlichen Wert der Sammlung.

Gustav Seidenstücker wurde im Jahre 1912 in Nürnberg geboren. Er war ein bekannter und anerkannter Spezialist für Heteropteren, der fast einhundert entomologische Publikationen in in- und ausländischen Fachzeitschriften veröffentlicht hat (HEISS 1990). Sein Hauptinteresse galt den Familien Lygaeidae, Miridae und Tingidae. G. Seidenstücker hat 7 Gattungen und rund einhundert Arten und Unterarten beschrieben, von denen 74 noch heute gültige Taxa darstellen.

Gustav Seidenstücker war Verwaltungsbeamter in der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) in Nürnberg. Nach Kriegsdienst und Gefangenschaft im II. Weltkrieg kehrte er 1946 ins Zivilleben zurück und wurde mit der Leitung der AOK-Verwaltungsstelle Gunzenhausen beauftragt. Nach Übernahme der Geschäftsstelle Eichstätt war er dort von 1954 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1974 Vorstandsvorsitzender. Nach langer, schwerer Krankheit verstarb er am 18.11.1989 in Eichstätt (Nachruf: BEIRINGER 1989, Nachruf mit Publikationsverzeichnis: HEISS 1990, Portrait: PERICART 1998c).

Die meisten Tiere und Typen der Sammlung Seidenstücker wurden von ihm selbst gesammelt. Darüber hinaus hat er natürlich auch Material von Kollegen erhalten und bearbeitet, andererseits hat er Arten beschrieben, von denen das Typenmaterial in anderen Sammlungen zu finden ist. Schließlich wurden auch Arten nach ihm benannt.

Abkürzungen

gekl.	=	auf ein Etikett aufgeklebt
herauspräp.	=	herauspräpariert (Genitalsegment, Bein, usw.)
Larvae	=	Belegexemplare im Larvenstadium
li.	=	links
re.	=	rechts
meist vollst.	=	die meisten der aufgeführten Exemplare sind vollständig
{sic!}	=	Geschriebenes steht so auf dem Etikett, kein Abschreibefehler
unvollst.	=	unvollständige Exemplare (Extremitäten-, Antennenteile fehlen)
vollst.	=	vollständiges Exemplar
" * "	=	Paratypus Etikett mit roter Tinte von Hand beschriftet
ZSM	=	Zoologische Staatssammlung München

Aufbau und Gliederung der Liste

Soweit Holotypen in der Sammlung vorliegen, werden alle Etiketten genau angegeben, von den jeweiligen Paratypen jedoch nur die Anzahl der Tiere, ihr Erhaltungszustand und ihre Fundorte. Bei Arten, die nur durch Paratypen vertreten sind, werden auch die kompletten Etiketten der Paratypen angegeben. Allotypen sind gesondert aufgeführt, soweit sie von den Autoren als solche gekennzeichnet sind, obwohl sie sich nomenklatorisch nicht von anderen Paratypen unterscheiden. Es gibt Paratypen, die kein rotes Typenetikett (siehe Abb. 3) besitzen, sondern ein normales Etikett, aber mit roter Tinte von Hand beschriftet sind. Im Ergebnisteil wird dies mit einem " * " gekennzeichnet. Als zusätzliche Information wurden die jeweils gültigen Namen mit angegeben.

"Etikettierung:" Die Etiketten sind von oben nach unten durchnummeriert: (1), (2), (3) usw. Alles auf den Etiketten Geschriebene ist in Anführungszeichen wortwörtlich wiedergegeben. In geschweiften Klammern sind gegebenenfalls Bemerkungen, zum Beispiel bei kaum oder nicht eindeutig lesbaren Buchstaben oder Wörtern eingefügt. Wenn der Holotypus vorhanden ist, wird bei den Paratypen nur der Fundort aufgeführt. Die Angaben über den Erhaltungszustand der Tiere erheben nicht den Anspruch mikroskopischer Genauigkeit. Es wurde Wert auf Vollständigkeit der Beine, Antennen, Flügel und das Vorhandensein von Kopf, Thorax und Abdomen gelegt. Wenn Körperteile herauspräpariert und auf einem Papiretikett aufgeklebt mit dem Tier gemeinsam an derselben Nadel lokalisiert waren, wurde das Tier als vollständig eingestuft mit der Angabe der abgetrennten Körperteile.

Wenn das Geschlecht der Belegexemplare auf keinem der Etiketten eindeutig angegeben ist, steht Exemplar oder Exemplare anstelle des Genuszeichens (σ , φ). Der Erhaltungszustand wurde mit "meist vollst." bezeichnet, wenn bei mehreren Belegexemplaren mit gleichen Fangdaten, Standorten und demselben Geschlecht die Mehrheit der aufgeführten Tiere ohne sichtbare Schäden und Mängel vorgefunden wurde, einige andere aber solche aufweisen.

Die Familien im Ergebnisteil werden nach der systematischen Gliederung von R. T. SCHUH & J. A. SLATER (1995) aufgelistet. Innerhalb der Familien sind die Gattungen und Arten alphabetisch aufgeführt.

Ergebnisse

- | | |
|------------|------------------|
| 1. Familie | Hebridae |
| 2. Familie | Gerridae |
| 3. Familie | Corixidae |
| 4. Familie | Saldidae |
| 5. Familie | Thaumastocoridae |
| 6. Familie | Miridae |

I 90795/61
O.Ö. LANDESMUSEUM
BIBLIOTHEK
T

- | | | |
|-------------|----------------------|---|
| 7. Familie | Tingidae | sch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at |
| 8. Familie | Nabidae | |
| 9. Familie | Anthocoridae | |
| 10. Familie | Aradidae | |
| 11. Familie | Cydnidae | |
| 12. Familie | Pentatomidae | |
| 13. Familie | Plataspidae | |
| 14. Familie | Scutelleridae | |
| 15. Familie | Berytidae | |
| 16. Familie | Lygaeidae | |
| 17. Familie | Piesmatidae | |
| 18. Familie | Coreidae | |

1. FAMILIE HEBRIDAE

***Hebrus dupuisi* WAGNER, 1954**

Cah. d. Natural. (N.S.) 9:67

Paratypus: ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Pont de Tech, Pyrenées or 24.-29.9.51"
- (2) "Gallia mér H. H.- Weber leg."
- (3) "Paratypus"
- (4) "*Hebrus dupuisi* E. W. H. H. Weber det. 195"
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1995, "Probably a synonym of *Hebrus pusillus* (FALLÉN, 1807)".

2. FAMILIE GERRIDAE

***Naboandelus bergevini pygmaea* LINNAVOURI, 1971**

Annls. zool. fenn. 8 (3):340-366, [HT:360]

Paratypen: 4 Exemplare, Erhaltungszustand: Zwei Exemplare gut, vollst., geklebt und bei zwei Exemplaren fehlt jeweils ein Bein

Etikettierung:

- 3 Exemplare

- (1) "Sudan, Kordofan Lake Keilak 8.-11.II.63 Linnavouri"
- (2) "Paratype"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar

- (1) "Sudan, Kordofan Lake Keilak 8.-11.II.63 Linnavouri"
- (2) "Paratype"
- (3) "*Naboandelus bergevini pygmaea*"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: nach AUKEMA & RIEGER 1995 "Extralimital subspecies"; gültiger Name: *Naboandelus bergevini bergevini* BERGROTH, 1911.

3. FAMILIE CORIXIDAE

***Sigara emesa* SEIDENSTÜCKER, 1959**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul (B) 24, 1-2:34 [HT:34]

Holotypus: ♂, **Abb. 4**, Erhaltungszustand: gut, vollst., geklebt

Etikettierung:

- (1) "Syrien, Homs, 8. - 14.5.52, leg. Seidenstücker"
- (2) "Typus: *Sig. emesa* n. sp. det. Seidenstücker, 1958"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Etikettierung:

- (1) "Syrien, Homs, 8. - 14.5.52, leg. Seidenstücker"
- (2) "Allotypoid: *Sigara emesa* n. sp. det. Seidenstücker, 1958"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♂, 1 ♀, 1 Exemplar, Erhaltungszustand: 1 ♀, vollst., geklebt, drei Exemplare sind auseinanderpräpariert und auf mehrere Plättchen verteilt aufgeklebt.

Fundort:

"Syrien, Homs, 8. - 14.5.52, leg. Seidenstücker"

4. FAMILIE SALDIDAE

***Saldula madonica* SEIDENSTÜCKER, 1961**

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 34, (576):41-46, [HT:41]

Holotypus: ♂, **Abb. 5**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "SICILIA, Cefalu Castelbuono Stazione-Ponte Fiumara 4.-12.5.57, Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Saldula madonica* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 21 ♂, 14 ♀, 3 Larvae, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

"SICILIA, Cefalu Castelbuono Stazione-Ponte Fiumara 4.-12.5.57, Seidenstücker"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1995 "COBBEN 1985 (tax.)"; gültiger Name: *Macrosaldula madonica* (SEIDENSTÜCKER, 1961).

***Saldula xanthochila misis* SEIDENSTÜCKER, 1964**

Festschrift 75 Jahre Neues Gymnasium Nürnberg:80-89, [HT:80]

Holotypus: ♂, **Abb. 6**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "TÜRKEI, Adana-Misis 5.-6.5.1958 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Saldula xanthochila misis* n.ssp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypus: 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "TÜRKEI, Kayseri, Hisarçik 17.6.62 leg. Seidenstücker"
- (3) "Paratypoid: *Saldula xanthochila misis* n. ssp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA und RIEGER 1995 "upgraded by COBBEN, 1987:411 "; gültiger Name: *Saldula misis* SEIDENSTÜCKER, 1964.

5. FAMILIE THAUMASTOCORIDAE

***Discocoris vianai* KORMILEV, 1955**

Rev. Soc. ent. argent., Buenos Aires 18(1-2):[HT:10]

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: 1 ♂, Antennen fehlen, gekl.; 1 ♀, linke Antenne fehlt, gekl.

Etikettierung:

- (1) beide Tiere an einer Nadel, jeweils unter dem Exemplar eine Geschlechtsbezeichnung
- (2) "ARGENTINA-MISIONES D' FRONTERA-PINALITO, De Carlo-Viana, X-1954"
- (3) "PARATYPE"
- (4) "C J Drake Coll. 1956"
- (5) "*Discocoris vianai* N. Kormilev 955"
- (6) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

***Acetropis josifovi* WAGNER, 1967**

Reichenbachia 8:205-207

Paratypen: 8 Exemplare

- 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Bulg. Petrisch 16.V.1955 M. Josifov leg."
- (2) "Paratypoid *Acetropis josifovi* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 6 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Bulg. Petritsch 26.5.1958 M. Josifov"
- (2) "Paratypoid *Acetropis josifovi* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: nach AUKEMA & RIEGER 1999, "syn. JOSIFOV, 1993:55"; gültiger Name *Acetropis sinuata* WAGNER, 1951.

***Alloeonotus spectabilis* KIRITSCHENKO, 1951**

Opred. Faune SSSR 42:423 pp [HT:144]

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀

- 1 ♂, Erhaltungszustand: rechtes mittleres Bein fehlt, gekl.

Etikettierung:

- (1) Genitalpräparat, geklebt auf Plättchen
- (2) russisch übersetzt: Salgi, Inguschija 5462' Tersk. leg. Kiritschenko 21.VII. 927
- (3) "Paratypus, *Alloeonotus spectabilis* Kir., Kiritschenko det., ♂"
- (4) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

- 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) Genitalpräparat, geklebt auf Plättchen
- (2) russisch übersetzt: Salgi, Inguschija 5462' Tersk. leg. Kiritschenko, 25.VIII. 927
- (3) "Paratypus, *Alloeonotus spectabilis* Kir., Kiritschenko det., ♂"
- (4) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

***Anapomella arnoldii* V. G. PUTSHKOV, 1961**

Zool. Zhurn. 40 (1):25-30, [HT:26]

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: fast vollständig, gekl.

Etikettierung:

- (1) russisch übersetzt: Ramon', Woronezschskaja leg. Putshkov, 23.VI.1958
- (2) "*Anapomella arnoldii* Paratypoid sp. n."
- (3) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

***Antepia guttalis* SEIDENSTÜCKER, 1960**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 25, (3-4):145-154, [HT:150]

Holotypus: ♂, Abb. 7, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Gaziantep 30.4.-4.5.1960 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Antepia guttalis* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 6 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., 1 ♂ in kleinere Körperteile auseinanderpräpariert

Fundort:

"TÜRKEI, Gaziantep 30.4.-4.5.1960 leg. Seidenstücker"

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Fuerteventura Corralejos 27.3.63 Lbg."
- (2) "Paratypoid *Atomoscelis atriplicis* n. sp. E. Wagner 1964"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: nach AUKEMA & RIEGER 1999, "syn. CARAPEZZA, 1997:121"; gültiger Name *Atomoscelis onusta* (FIEBER, 1861).

***Atractotomus persquamosus* SEIDENSTÜCKER, 1961**

Abh. u. Ber. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 26, (6):47-51, [HT:49]

Holotypus: ♀, **Abb. 8**, Erhaltungszustand: li. letztes Antennenglied fehlt, gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Asia min. Namrun Tarsus, 28.6.-1.7.52, Seidenstü."
- (3) "TYPUS: *Atractotomus persquamosus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypus: 1 ♀, Erhaltungszustand: fragmentiert, nur re. Mittelbein und li. Hinterbein von den Extremitäten vorhanden, gekl.

Fundort:

"Asia min. Namrun Tarsus, 28.6.-1.7.52, Seidenstü."

Notiz: Das ♂ wurde 1994 von A. CARAPEZZA in *Naturalista Siciliano* (4) 18:157-160 beschrieben.

***Brachynotocoris viticinus* SEIDENSTÜCKER, 1954**

Beitr. z. Ent. 4, (1):78-84, [HT:82]

Holotypus: ♂, laut Seidenstücker (1954a:83): "in der Sammlung des Deutschen Entomologischen Instituts, Berlin-Friedrichshagen".

Paratypen: 7 ♂, 5 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Syrien, Hama, 24.-28.5.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid *Brachynotocoris viticinus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Calocoris kroesus* SEIDENSTÜCKER, 1977**

Reichenbachia 16, (27):257-264, [HT:258]

Holotypus: ♂, **Abb. 9**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Namrun (Vil. Mersin) 26/30.6.62 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Calocoris kroesus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl. Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Namrun (Vil. Mersin) 26/30.6.62 leg. Seidenstücker"
- (2) "ALLOTYPUS: *Calocoris kroesus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 113 ♂, 127 ♀, 6 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 100 ♂, 118 ♀: "TÜRKEI, Namrun (Vil. Mersin) 26/30.6.62 leg. Seidenstücker"
- 2 ♂, 4 ♀: "TÜRKEI, Bahce (Amanus) 16.6.64 Seidenstücker leg."
- 1 ♂: "TÜRKEI, Ulukischla 6.7.1962 leg. Seidenstücker"
- 3 ♂, 2 ♀: "TÜRKEI, Ciftehan, 9.-11.6.1958, (Toros) leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "Asia min. Posanti Taurus, 2.-3.7.52, Seidenstücker"
- 6 ♂, 6 Exemplare: "Asia min. Namrun Taurus, 28.6.1.7.52, Seidenstücker"

- 1 ♂: „Asia mi. Ulukischla, 4.-8.7.52 leg. Seidenstücker“ www.biologiezentrum.at
- 3 ♀: „TÜRKEI, Pazarcik (Marasch), 30.5.-3.6.58, Seidenstücker

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name: *Closterotomus kroesus* (SEIDENSTÜCKER, 1977).

***Calocoris kroesus f. bifar* SEIDENSTÜCKER, 1977**

Reichenbachia 16, (27):257-264, [HT:259]

Holotypus: ♀ **Abb. 10**, Erhaltungszustand: gut, komplett, gekl., li. Hinterbein abgebrochen und komplett auf Plättchen gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI Namrun (Vil. Mersin) 26/30.6.62 leg. Seidenstücker"
- (2) „TYPUS *Calocoris kroesus f. bifar* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) „Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999, "unavailable name"; gültiger Name *Closterotomus kroesus* (SEIDENSTÜCKER, 1977).

***Calocoris krueperi f. hexa* SEIDENSTÜCKER, 1977**

Reichenbachia 16, (27):257-264, [HT:258]

Holotypus: ♂, **Abb. 11**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Kizilcahamam 24.6.-5.7.1969 Seidenstücker leg."
- (2) "TYPUS: *Calocoris krueperi f. hexa* n.f. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 22 ♂, 20 ♀, 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 19 ♂, 18 ♀, 1 Exemplar: "TÜRKEI, Kizilcahamam 24.6.-5.7.1969 Seidenstücker leg."
- 2 ♂: "TÜRKEI, Ankara Baraj 28.6.-6.7.67 Seidenstücker leg."
- 1 ♂: "TÜRKEI, ISMIR BIRGI 22.VI.67 ÖNDER LEG."
- 1 ♀: "TÜRKEI, 9/13.7.62 Ankara-Cubukbaraji leg. Seidenstücker"
- 1 ♀, 1 Exemplar: "TÜRKEI, Ankara Baraj 3.-8.6.67 Seidenstücker leg."

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999, "unavailable name"; gültiger Name *Closterotomus krueperi* (REUTER, 1880).

***Campylomma novaki* WAGNER, 1952**

Ent. Ber. 14: 42

Paratypus: 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "*Verbascum nigrum*"
- (2) "Dalmatien MNC 5.6.42 P. Novak"
- (3) "Paratypoid *Campylomma novaki* n. sp. E. Wagner det."
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. CARAPEZZA, 1997:130 "; gültiger Name *Campylomma verbasci* (MEYER-DÜR, 1843).

***Chlorillus pictoides* WAGNER, 1963**

Mitt. Münchn. Ent. Ges. 53:150-163 [HT:157]

Paratypen: 3 ♂, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "*Salvia acetabulosa* VAHL."
- (2) "Syrien, Dimas (Antilibanon) 30.4.62, Eckerlein"
- (3) "Paratypoid *Chlorillus pictoides* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Conosthetus viridis* SEIDENSTÜCKER, 1964** Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at
Reichenbachia 4, (25):231-233, [HT:231]

Holotypus: ♂, **Abb. 12**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Malatya 31.5.-13.6.1964 Seidenstücker leg."
- (2) "TYPUS: *Conosthetus viridis* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) Coll. Seidenstücker, ZSM München

Paratypen: 7 ♂, 21 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Malatya 31.5.-13.6.1964 Seidenstücker leg."

***Criocoris contrastus* SEIDENSTÜCKER, 1970**

NachrBl. bayer. Ent. 18, (4-6):117-121, [HT:120]

Holotypus: ♂, **Abb. 13**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ankara Baraj, 1.-10.6.1969 Seidenstücker leg."
- (2) "Abbildung 5 Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Criocoris contrastus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 25 ♂, 20 ♀, 31 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Ankara Baraj, 1.-10.6.1969 Seidenstücker leg."

***Cyphodema cilicicum* SEIDENSTÜCKER, 1954**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 19, (3):227-230, [HT:227]

Holotypus: ♂, **Abb. 14**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Asia minor, Namrun, Taurus, 28.6.-1.7.52 Seidenstü."
- (3) "TYPUS: *Cyph. cilicicum* det. Seidenstücker, 1957" {sic!}
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 8 ♂, 4 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundorte:

- 6 ♂, 2 ♀: "TÜRKEI, Ciftehan 27.-31.5.55 leg. Seidenstücker"
- 2 ♂, 2 ♀: "Asia minor, Namrun, Taurus, 28.6.-1.7.52 Seidenstü."

Notiz: " * ". Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name *Cyphodema cilicica* SEIDENSTÜCKER, 1954.

***Cyphodema rubricum* SEIDENSTÜCKER, 1954**

Senck. biol. 35, (1/2):99-100

Holotypus: Im Forschungsinstitut und Museum Senckenberg ist der Standort des Holotyps (♂) unter der SMF R 8491 Nummer angegeben.

Paratypen: 4 ♂, 7 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Syrien, Banias, 19.-23.5.52, leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid: *Cyphodema rubricum* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: " * ". In SEIDENSTÜCKER 1954:99, sind nur 5 Paratypen aufgeführt, die an das Forschungsinstitut und Museum Senckenberg gegangen sind. Seidenstücker gibt aber die Anzahl der untersuchten Exemplare mit 12 ♂ und 19 ♀ an. So befinden sich unter den Exemplaren in Seidenstückers Sammlung auch einige von den "untersuchten" Tieren, die dann wahrscheinlich in die Paratypen-Reihe aufgenommen wurden. Die Übereinstimmung der Fangdaten, der in der Seidenstücker-Sammlung befindlichen Tiere, mit denen in der Arbeit von SEIDENSTÜCKER 1954:99 läßt darauf schließen.

Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name *Cyphodema rubrica* SEIDENSTÜCKER, 1954.

***Cyrtopeltis khalafi* SEIDENSTÜCKER, 1964** Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at
Reichenbachia 3, (20):237-240, [HT:237]

Holotypus: ♂, **Abb. 15**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "IRAK-Baghdad 20.X.1962 K. Khalaf leg."
- (2) "TYPUS: *Cyrtopeltis khalafi* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 6 ♂, 4 ♀, Erhaltungszustand: 2 ♂, 1 ♀ vollst., Rest fragmentiert, gekl.

Fundorte:

- 1 ♂: "IRAK-Baghdad 7.X.1962 Khalaf leg."
- 2 ♂, 2 ♀: "IRAK-Baghdad 27.X.1962 K. Khalaf leg."
- 1 ♂: "IRAK-Baghdad IX.1962 K. Khalaf leg."
- 1 ♂, 1 ♀: "IRAK-Baghdad 20.X.1962 K. Khalaf leg."
- 1 ♂, 1 ♀: "IRAK-Baghdad 23.X.1962 K. Khalaf leg."

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. LINNAVOURI, 1995:211"; gültiger Name *Campyloneuropsis pygmaea* (WAGNER, 1956).

***Cyrtopeltis taxilia* SEIDENSTÜCKER, 1972**

NachrBl. bayer. Ent. 21, (5):84-87, [HT:84]

Holotypus: ♂, **Abb. 16**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl

Etikettierung:

- (1) "WEST-PAKISTAN, Rawalpindi 13.-16.10.1971 LF lg. HEISS"
- (2) "TYPUS: *Cyrtopeltis taxilia* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

"WEST-PAKISTAN, Rawalpindi 13.-16.10.1971 LF lg. HEISS"

***Cyrtopeltis turcica* SEIDENSTÜCKER, 1958**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 23, (1-2):119-129, [HT:123]

Holotypus: ♂, **Abb. 17**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Asia minor, Antakia, 4.-8.6.52 leg. Seidenstücker"
- (3) "Abb."
- (4) "TYPUS: *Singhalesia turcica* Sd. det. Seidenstücker"
- (5) "TYPUS: *Cyrtopeltis turcica* n. sp. det. Seidenstücker"
- (6) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 1 ♂, 3 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"Asia minor, Antakia, 4.-8.6.52 leg. Seidenstücker"

Notiz: " * ". Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "*Nesidiocoris tenuissimus* LINDBERG, 1959 was placed in synonymy with *Cyrtopeltis turcica* by SEIDENSTÜCKER (1964c:239) but reinstated by WAGNER (1974a:67) and LINNAVOURI (1975:16)"; gültiger Name *Singhalesia turcica* (SEIDENSTÜCKER, 1959).

***Dichroscytus nanae* WAGNER, 1957**

Rev. Fr. Ent. 24:88

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: 1 Exemplar vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Lac de Bouillouses (Pyr. or) 2200m 10.8.56"
- (2) "Südfrankreich E. Wagner leg."
- (3) "Paratypoid *Dichroscytus nanae* n. sp. E. Wagner det"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 32 Exemplare

- 12 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Posanti 9.-15.5.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypus *Dicrooscytus seidenstueckeri* M. Josifov"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 9 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ciftehan 27.-31.5.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypus *Dicrooscytus seidenstueckeri* M. Josifov"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 11 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ciftehan (Toros) 20.-22.5.58 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypus *Dicrooscytus seidenstueckeri* M. Josifov"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Dicrooscytus tauricus* SEIDENSTÜCKER, 1954**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 19, (3):223-226, [HT:226]

Holotypus: ♂, **Abb. 18**, Erhaltungszustand: re. Vorderbein, li. letztes Antennenglied fehlen, gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Asia min. Namrun Taurus, 28.6.-1.7.52, Seidenstü." "
- (3) "TYPUS: *Dicrooscyt. tauricus* n. sp. det. Seidenstücker 1953"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♀, Erhaltungszustand: beide unvollst., gekl.

Fundort:

"Asia min. Namrun Taurus, 28.6.-1.7.52, Seidenstü."

***Dicyphus alkannae* SEIDENSTÜCKER, 1956**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 21, (3):145-148, [HT:145]

Holotypus: ♂, **Abb. 19**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Kayseri 23.-26.5.55. leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Dicyphus alkannae* det. Seidenstücker, 1956"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 6 ♂, 11 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 4 ♂, 2 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla 16.-22.5.55 leg. Seidenstücker"
- 2 ♂, 9 ♀: "TÜRKEI, Kayseri 23.-26.5.55. leg. Seidenstücker"

Notiz: " * "

***Dicyphus cerastii* WAGNER, 1951**

Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. 12, (6):13-15

Paratypen: 3 Exemplare

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Vaganj, Prolog Bos. Novak 21.9-48"
- (2) "Paratypoid *Dicyphus cerastii* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

- (1) "Dalmatien Janjina 19.5.48 Novak leg."
- (2) "Paratypoid *Dicyphus cerastii* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Dalmatien Split 18.5.47 Novak leg."
- (2) "Paratypoid *Dicyphus cerastii* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Dicyphus (Brachyceraea) digitalidis* JOSIFOV, 1958**

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 32:271-273

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl

- 1 ♂

Etikettierung:

- (1) "Bulgaria 26.8.57 Rila 1400-2000m M. Josifov leg."
- (2) "Paratypoid *Dicyphus digitalidis* Jos."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 ♀

Etikettierung:

- (1) "Bulgaria 25.8.57 Rila 1400-2000m M. Josifov leg."
- (2) "Paratypoid *Dicyphus digitalidis* Jos."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Dicyphus lindbergi* WAGNER, 1951**

Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. 12, (6):17-19

Paratypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: beide Antennen ab 3. Glied und li. Hinterbien fehlen, gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Cypr. Ayios Hilarion 6.7.1939 Håkan Lindb."
- (3) "Paratypoid *Dicyphus lindbergi* n. sp. E. Wagner det."
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Dicyphus seleucus* SEIDENSTÜCKER, 1969**

Reichenbachia 12, (14):143-148, [HT:145]

Holotypus: ♂, **Abb. 20**, Erhaltungszustand: re. letztes Antennenglied fehlt, sonst gut, gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "TÜRKEI, Antakya 26.-29.4.1960 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Dicyphus seleucus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypus: 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Antakya 26.-29.4.1960 leg. Seidenstücker"

***Dicyphus tamaninii* WAGNER, 1951**

Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. 12, (6):16-17

Paratypen: 3 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand, gut, vollst., gekl.

- 2 ♂

Etikettierung:

- (1) "Palagruza D. Novak 19.5-49"
- (2) "*Hyoscyamus niger* L."
- (3) "Paratypoid *Dicyphus tamaninii* n. sp. E. Wagner det."
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Etikettierung:

- (1) "O. Sušac D. Novak 30.6-42"
- (2) "*Hyoscymus niger* L."
- (3) "Paratypoid *Dicyphus tamaninii* n. sp. E. Wagner det."
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 ♀

Etikettierung:

- (1) "Dalmatien Split 19.5.43 Novak leg"
- (2) "Paratypoid *Dicyphus tamaninii* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Dimorphocoris cilix* SEIDENSTÜCKER, 1962**

Reichenbachia 1, (4):21-31, [HT:24]

Holotypus: ♂, Abb. 21, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Posanti, 9.-15.5.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Dimorphocoris cilix* n. sp. det. Seidenstücker 1961"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 33 ♂, 14 ♀, 6 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 31 ♂, 9 ♀, 4 Exemplare: "TÜRKEI, Posanti, 9.-15.5.55 leg. Seidenstücker"
- 2 ♂, 4 ♀, 1 Exemplar: „TÜRKEI, Ciftehan 27.-31.5.55 leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: „TÜRKEI, Ciftehan 20.-22.5.58, (Toros) leg. Seidenstücker"
- 1 Exemplar: „Ciftehan 55"

***Dimorphocoris distylus* SEIDENSTÜCKER, 1964**

Reichenbachia 3, (17):209-221, [HT:219]

Holotypus: ♂, Abb. 22, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Abdomen herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Abdomen
- (2) "Ankara-Baraj, 2.-3.6.63 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Dimorphoc. distylus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 5 ♂, 4 ♀, Erhaltungszustand: 3 ♂ und 3 ♀ gut, vollst., gekl.

Fundorte:

- 3 ♂, 3 ♀: "Ankara-Baraj, 2.-3.6.63 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 1 ♀: „ANKARA 8.5.63 Gölbaschi leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: „KAYSERI 21.-31.5.63 leg. Seidenstücker"

***Dimorphocoris lurensis* WAGNER, 1957**

Dtsch. Ent. Zeit. 4:223

Paratypen: 2 ♂, Erhaltungszustand: 1 ♂: li. Antenne ab 3. Glied, re. Vordertarsen fehlen, gekl., 1 ♂: li. Vorderbein fehlt, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Frankr., Montagne de Lure, 9.8.1956 leg. Dr. Eckerlein"
- (2) "Paratypoid *Dimorphocoris lurensis* n. sp. E. Wagner det"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Dimorphocoris mutatus* SEIDENSTÜCKER, 1964**

Reichenbachia 3, (17):209-221, [HT:215]

Holotypus: ♂, Abb. 23, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "SICILIA, Porto Empedocle, Punta Piccola-Siciliana 21.4.-2.5.57, Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Dimorphocoris mutatus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 27 ♂, 50 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., 1 ♂ auf Balsaholzträger gekl.

Fundorte:

- 14 ♂, 31 ♀: "SICILIA, Porto Empedocle, Punta Piccola-Siciliana 21.4.-2.5.57, Seidenstücker"
- 2 ♂, 6 ♀: „SICILIA, Lago di Pergusa (Enna), 20.-23.5.1957, leg. Seidenstücker"
- 11 ♂, 13 ♀: "SICILIA, Cefalu, Castelbuono Statione-Ponta Fiumara, 4.-12.5.57, Seidenstücker"

***Dimorphocoris remanei* WAGNER, 1965**

Reichenbachia 6:36-38

Paratypen: 2 ♂, 2 ♀

- 1 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Sierra Nevada Veletastr 2300m 18.6.63 Rem"
- (2) "Paratypoid *Dimorphocoris remanei* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Sierra Nevada Veletastr 2400m 19.6.63 Rem"
- (2) "Paratypoid *Dimorphocoris remanei* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Dimorphocoris robustus* WAGNER, 1957**

Dtsch. Ent. Zeit. 6:223-227

Paratypen: 2 ♀

- 1 ♀, Erhaltungszustand: li. Hinterbein fehlt, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Col de Peyresourde (Mt. Ga.) 16 1700m 16.u.19.8.56"
- (2) "Paratypoid *Dimorphocoris robustus* n. sp. E. Wagner det"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 ♀, Erhaltungszustand: beide Hinterbeine fehlen, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Col de Peyresourde (Mt. Ga.) 16 1700m 16.u.19.8.56"
- (2) "Paratypoid *Dimorphocoris robustus* E. W."
- (3) "*Dimorphocoris robustus* E. W. det. Seidenstücker, 1961"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Dimorphocoris robustus abutilon* WAGNER, 1966**

Reichenbachia 8:71-74

Paratypen: 2 ♂, 3 ♀

- 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) Genitalpräparat
- (2) "Gallia mer Font Romeu 1850m Rem"
- (3) „PARATYPOID *D. robustus abutilon* n.sbsp. E. Wagner"
- (4) „Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 ♂, 3 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Gallia mer Font Romeu 1850m Rem"
- (2) "Paratypoid *D. robustus abutilon* n.sbsp. E. Wagner"
- (3) „Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "upgraded by TAMANINI, 1972:131 "; gültiger Name *Dimorphocoris abutilon* WAGNER, 1966.

***Dimorphocoris ribauti* WAGNER, 1954**

Rev. Franc. Ent. 21:219-223

Paratypus: 1 ♂, Erhaltungszustand: li. Vorderbie ab Tibia fehlt, gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment, Abdomenteile, "1"
- (2) "Aranjouet H. P. 20.8.27"
- (3) "Paratypoid *Dimorphocoris ribauti* n. sp. E. Wagner det"
- (4) "*Dimorphocoris ribauti* E. W. det. Seidenstücker 1961"
- (5) „Coll. Seidenstücker ZSM München“

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. JOSIFOV, 1961:24; restored by WAGNER, 1965:139; syn. EHANNO, 1997:20 "; gültiger Name: *Dimorphocoris fuscus* JOAKIMOFF, 1909.

***Dimorphocoris toros* SEIDENSTÜCKER, 1962**

Reichenbachia 1, (4):21-31, [HT:25]

Holotypus: ♂ Abb. 24, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ulukischla 16.-22.5.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Dimorphocoris toros* n. sp. det. Seidenstücker 1961"
- (3) „Coll. Seidenstücker ZSM München“

Paratypen: 33 ♂, 63 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 2 ♂, 3 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla (Nigde) 25.-30.5.60 leg. Seid."
- 1 ♂: „Uluk 55“
- 30 ♂, 60 ♀: „TÜRKEI, Ulukischla 16.-22.5.55 leg. Seidenstücker“

Notiz: Die Fangdaten der Paratypen stehen im Widerspruch zu der Angabe in SEIDENSTÜCKER 1962:26 über einen einzigen Fundort mit einem einzigen Datum "am 16.-22.5.55"!

***Dionconotus neglectus creticus* HEISS, 1984**

Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck 71:142-143

Paratypen: 4 Exemplare

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Kreta, Axos 24.-30.IV.83 Heiss"
- (2) "Paratypus *Dioncon. negl. creticus* E. Heiss 1984"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Kreta, Umg. Kritsa 24.4.-3.5.80, Heiss"
- (2) "Paratypus *Dioncon. negl. creticus* E. Heiss 1984"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Kreta, Aghios Varvára 24.4.-3.5.80, Heiss"
- (2) "Paratypus *Dioncon. negl. creticus* E. Heiss 1984"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Kreta, Umg. Herakl. Juchtas 600m, Asphad. microcarp 24.4.-3.5.80 Heiss"
- (2) "Paratypus *Dioncon. negl. creticus* E. Heiss 1984"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name *Dionconotus confluens creticus* HEISS, 1984.

***Ectagela punctata* WAGNER, 1969**

Notul. Ent. 49:22-24

Paratypus: 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

- (1) "*Maerua crasifolia* Forsk"
- (2) "Libya Fezzan 20km südl. Socna 15.4.65 leg. Eckerlein"
- (3) "Paratypoid *Ectagela punctata* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Eumecotarsus milidius* SEIDENSTÜCKER, 1980**

Reichenbachia 18, (19):117-122, [HT:119]

Holotypus: ♂, **Abb. 25**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Malatya 31.5.-13.6.1964 Seidenstücker leg."
- (2) "TYPUS: *Eumecotarsus milidius* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Malatya 31.5.-13.6.1964 Seidenstücker leg."
- (2) "ALLOTYPE: *Eumecotarsus milidius* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 7 ♂, 21 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Malatya 31.5.-13.6.1964 Seidenstücker leg."

***Eurycolpus aureolus* SEIDENSTÜCKER, 1961**

Entom. Abh. u. Ber. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 26, (6):47-51, [HT:47]

Holotypus: ♂, **Abb. 26**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia mi. Ulukischla, 4.-8.7.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Eurycolpus aureolus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 10 ♂, 12 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 8 ♂, 10 ♀: "Asia mi. Ulukischla, 4.-8.7.52 leg. Seidenstücker"
- 2 ♂, 2 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla 12.-14.6.1958 leg. Seidenstücker"

***Eurycolpus enslini* SEIDENSTÜCKER, 1959**

Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 18, (5):74-76, [75]

Holotypus: ♂, **Abb. 27**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Pazarcik (Marasch), 30.5.-3.6.58, Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Eurycolp. enslini* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 4 ♂, 7 ♀, 1 Larva, 9 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 3 ♂, 7 ♀, 1 Larva, 9 Exemplare: "Türkei, Pazarcik (Marasch), 30.5.-3.6.58, Seidenstücker"
- 1 ♂: "Asia mi. Ulukischla, 4.-8.7.52, leg Seidenstücker"

***Eurycolpus enslini f. antennalis* SEIDENSTÜCKER, 1959**

Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 18, (5):74-76, [HT:76]

Holotypus: ♂, **Abb. 28**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Pazarcik (Marasch) 30.5.-3.6.58, Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Eurycolpus enslini f. antennalis* n.fo. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: in SEIDENSTÜCKER 1959:76 deutet nur eine kurze Bemerkung in Klammern "(f. *antennalis* nov.)" auf die Existenz dieses Holotypus in seiner Sammlung hin, es erfolgte keine nähere "Beschreibung" dieses

Taxons. Der Name ist nicht verfügbar (infrasubspezifisches Taxon); gültiger Name: *Eurycolpus enslini* SEIDENSTÜCKER, 1959.

***Gediocoris leptadeniae* LINNAVOURI, 1975**

Annales zool. fenn. 12(1):1-118

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: bei beiden fehlt das linke Vorder- und Mittelbein

- 1 Exemplar

Etikettierung:

- (1) „Sudan, Kordofan, El Obeid, 29.I.63, Linnavouri“
- (2) „Paratype“
- (3) „*Gediocoris leptadeniae* Lv.“
- (4) „Coll. Seidenstücker, ZSM München“

- 1 Exemplar

Etikettierung:

- (1) „Sudan, Kordofan, El Obeid, 29.I.63, Linnavouri“
- (2) „Paratype“
- (3) „Coll. Seidenstücker ZSM München“

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name: *Campylomma leptadeniae* (LINNAVOURI, 1975).

***Globiceps astragali* SEIDENSTÜCKER, 1964**

Reichenbachia 3, (12):151-160, [HT:153]

Holotypus: ♂, **Abb. 29**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ankara (Gölbaschi) 12.6.62 Seidenstücker"
- (2) "max."
- (3) "TYPUS: *Globiceps astragali* n. sp. det. Seidenstücker 1963"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 14 ♂, 22 ♀, 11 Exemplare

- 14 ♂, 22 ♀, Erhaltungszustand: teils unvollst., gekl.

- 11 Exemplare, Erhaltungszustand: alle fragmentiert oder in kleinere Körperteile auseinanderpräpariert

Fundort:

- 14 ♂, 22 ♀, 11 Exemplare: "TÜRKEI, Ankara (Gölbaschi) 12.6.62 Seidenstücker"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name *Globiceps astragali* SEIDENSTÜCKER, 1964.

***Globiceps genistae* SEIDENSTÜCKER, 1971**

Not. Ent. 51:36-40, [HT:39]

Holotypus: ♂, **Abb. 30**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Bursa, Ulu-Dagh 2000m, 20.-26.6.1965 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Globiceps genistae* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Bursa, Ulu-Dagh 2000m, 20.-26.6.1965 leg. Seidenstücker"
- (2) "ALLOTYPUS: *Globiceps genistae* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 34 ♂, 34 ♀, 54 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 16 ♂, 13 ♀, 25 Exemplare: „TÜRKEI, Bursa Ulu-Dagh, 12.-17.6.1969 Seidenstücker leg.“
- 18 ♂, 20 ♀, 29 Exemplare: "TÜRKEI, Bursa, Ulu-Dagh 2000m, 20.-26.6.1965 leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: „TÜRKEI, Ulu-Dagh Bursa 28.8.1966 leg. Seidenstücker“

***Globiceps novaki* WAGNER, 1950**

Ent. Nachr. bl. österr. schweiz. Ent. 2, (5):93-95

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

- 1 ♂, Erhaltungszustand: re. Hinterbein fehlt, Genitalsegment herauspräp., gekl.

Etikettierung:

- (1) „Genitalsegment“
- (2) "Klis D., Novak 31.5-47"
- (3) "*Quercus pubescens*"
- (4) "Paratypoid *Globiceps novaki* n. sp. E. Wagner det."
- (5) "oK. Ind. 2,47"
- (6) „Coll. Seidenstücker ZSM München“

- 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Omiš D., Novak 25.5-47"
- (2) "Paratypoid *Globiceps novaki* n. sp. E. Wagner det."
- (3) „Coll. Seidenstücker ZSM München“

***Globiceps thymi* SEIDENSTÜCKER, 1964**

Reichenbachia 3, (12):151-160, [HT:156]

Holotypus: ♂, Abb. 31, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ankara (Gölbashi) 12.6.62 Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Globiceps thymi* n. sp. det. Seidenstücker 1963"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 16 ♂, 23 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 9 ♂, 20 ♀: "TÜRKEI, Ankara (Gölbashi) 12.6.62 Seidenstücker"
- 7 ♂, 3 ♀: „TÜRKEI, Konya, 16.-17.6.1958, leg. Seidenstücker“

***Hadrophyes decipiens* LINNAVOURI, 1964**

Ann. Zool. Fenn. 1:306-356

Paratypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: Beine fehlen, re. Antenne fehlt komplett und li. unvollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Egypt. Umgeb. Suez, 16.VI.1961, R. Linnavouri leg."
- (2) "Paratype"
- (3) "*Hadrophyes decipiens*"
- (4) "*Hadrophyes*"
- (5) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

***Halticidea decalvata* SEIDENSTÜCKER, 1962**

Reichenbachia 1, (17):129-143, [HT:134]

Holotypus: ♂, Abb. 32, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 15.-23.5.61 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Halticidea decalvata* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 8 ♂, 5 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 6 ♂, 5 ♀: "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 15.-23.5.61 leg. Seidenstücker"
- 2 ♂: „TÜRKEI, Ulukischla 16.-22.5. 65 leg. Seidenstücker“

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name *Barbarosia decalvata* (SEIDENSTÜCKER, 1962).

***Heterocordylus carbonellus* SEIDENSTÜCKER, 1956**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 21, (4):231-235, [HT:232]

Holotypus: ♂, Abb. 33, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "TÜRKEI, Tarsus-Mersin, 19.-23.4.55 leg. Seidenstücker"^{logiezentrum.at}

(2) "TYPUS: *Heterocordylus carbonellus* det. Seidenstücker, 1956"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 9 ♂, 9 ♀, 3 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.,

Fundorte:

- 6 ♂, 4 ♀, 3 Exemplare: "TÜRKEI, Tarsus-Mersin, 19.-23.4.55 leg. Seidenstücker"

- 2 ♂, 3 ♀: „Tarsus 23.-24.4.55 Seidenstücker"

- 1 ♂, 2 ♀: „TÜRKEI, Posanti 9.-15.5.55 leg. Seidenstücker"

Notiz: " * ".

***Heterocordylus cytisi* JOSIFOV, 1958**

Fragm. balcan. Mus. Maced. Sci. Nat. 2:83-89

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Bulg. 26.5.1958 Petritsch M. Josifov"

(2) "Paratypoid *Heterocordylus cytisi* Jos."

(3) „Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Heterotoma dalmatinum* WAGNER, 1950**

Wien. Ent. Rdsch. 2:135-141

Paratypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: unvollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Lokrum D. Novak 23.6.48"

(2) "Paratypoid *Heterotoma dalmatina* {sic!} n. sp. E. Wagner det."

(3) „Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name *Heterotoma merioptera* (SCOPOLI, 1763).

***Homolaner luteocincta* KIRITSCHENKO, 1951**

Opred. po faunje SSSR 42:198 {russisch}

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀

- 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Salgi, Inguschia 5462'. Tjersk. obl. Kiritschenko 6.VIII. 927"

(2) "Paratypus *Homolaner luteocincta* Kir. Kiritschenko det."

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Salgi, Inguschia 5462'. Tjersk. obl. Kiritschenko 6.VIII. 927"

(2) "Paratypus *Homolaner luteocincta* Kiritschenko det."

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name *Orthonotus luteocinctus* (KIRITSCHENKO, 1951).

***Kilikanata pilifera* SEIDENSTÜCKER, 1956**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 21, (1-2):65-70, [HT:67]

Holotypus: ♂, **Abb. 34**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "TÜRKEI, Tarsus-Mersin, 19.-23.4.55 leg. Seidenstücker"

(2) "TYPUS: *Kilikanata pilifera* det. Seidenstücker, 1956"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 8 ♂, 36 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundorte:

- 8 ♂, 28 ♀: "TÜRKEI, Tarsus-Mersin, 19.-23.4.55 leg. Seidenstücker"

- 8 ♀: „TÜRKEI, Tarsus 4.-5.1958 leg. Seidenstücker"

Notiz: " * ". Nach AUKEMA & RIEGER, 1999; *K. pilifera* SEIDENSTÜCKER, 1956 wurde von E. WAGNER (1960:99) synonymisiert; gültiger Name: *Dasyiscytus sordidus* FIEBER, 1864.

***Laurinia fallax* SEIDENSTÜCKER, 1977**

Reichenbachia 16, (19):203-205, [HT:204]

Holotypus: ♂, **Abb. 35**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) "I" Genitalsegment
- (2) "I" Genitalia
- (3) "Syrien, Hama, 24.-28.5.52 leg. Seidenstücker"
- (4) "TYPUS: *Laurinia fallax* n. sp. det. Seidenstücker"
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

"Syrien, Hama, 24.-28.5.52 leg. Seidenstücker"

***Lygocoris pernicoides* SEIDENSTÜCKER, 1957**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 22, (3):171-177, [HT:172]

Holotypus: ♂, **Abb. 36**, Erhaltungszustand: li. Antenne ab 2. Glied fehlt, sonst gut, Kopf und Genitalsegment herauspräp., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia minor, Konia 13.-16.7.52 leg. Seidenstücker"
- (2) Genitalpräparat
- (3) "*Exolygus* nov. spec. Ed. Wagner det. 1953"
- (4) "TYPUS: *Lygus pernicoides* det. Seidenstücker, 1957"
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia minor, Konia 13.-16.7.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "*Exolygus* nov. spec. Ed. Wagner det. 1953"
- (3) "ALLOTYPUS: *Lygus pernicoides* det. Seidenstücker, 1957"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

"Asia minor, Konia 13.-16.7.52 leg. Seidenstücker"

***Lygus (Exolygus) maritimus* WAGNER, 1949**

Verh. Ver. naturw. Heimatf. Hamburg 30:26

Paratypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Insel Amrum NEBEL 16.7.50 {sic}"
- (2) "Paratypoid *Lygus maritimus* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Die Jahresangabe auf dem Fundortetikett mit dem Publikationsjahre der Art bedarf einer näheren Klärung! Die Veröffentlichung des 30. Bandes war im Jahre 1949 und eine etwaige Abweichung ist nicht abgedruckt.

***Macrolophus caliginosus* WAGNER, 1951**

Boll. Ass. Rom. Ent., 5:29-31

Paratypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: Vordertarsen fehlen, sonst gut, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Komila D. Novak 14.5.49"
- (2) "Paratypoid *Macrolophus caliginosus* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. CARAPEZZA 1995:297"; gültiger Name *Macrolophus melanotoma* (A. COSTA, 1853).

***Macrolophus nubilus geranii* JOSIFOV, 1961**

Compt. rend. Ac. bulg. Sci. 14:87-89

Paratypen: 2 Exemplare

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Bulg. Smollan 31.5.1959 M. Josifov leg."
- (2) "Paratypus *Macrolophus nubilus geranii* Josifov, 1961"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Bulg. Ali-Botusch 10.-14.7.1959 M. Josifov leg."
- (2) "Paratypus *Macrolophus nubilus geranii* Josifov, 1961"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. JOSIFOV, 1992:2"; gültiger Name *Macrolophus pygmaeus* (RAMBUR, 1839).

***Macrotylus anahtarisi* SEIDENSTÜCKER, 1959**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 24, (1-2):25-31, [HT:26]

Holotypus: ♂, **Abb. 37**, Erhaltungszustand: gut, Spitze des rechten letzten Antennengliedes fehlt, Genitalsegment herauspräp., gekl.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Asia minor, Eregli 9.-12.7.52 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Macrotylus anahtarisi* Sd. det. Seidenstücker, 1958"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 5 ♂, 7 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundorte:

- 4 ♂, 4 ♀: „Asia minor, Eregli 9.-12.7.52 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 1 ♀: „TÜRKEL, Gaziantep 4.-06.6.58 leg. Seidenstücker"
- 2 ♀: „Asia minor, Konia, 13.-16.7.1952, leg. Seidenstücker"

Notiz: " * ".

***Macrotylus ancoratus* SEIDENSTÜCKER, 1959**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 24, (1-2):25-31, [HT:25]

Holotypus: ♂, **Abb. 38**, Erhaltungszustand: li. letztes Antennenglied fehlt, Genitalsegment herauspräp., gekl.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Asia min. Namrun, Tarsus, 28.6.-1.7.52, Seidenstü."
- (3) "TYPUS: *Macrotylus ancoratus* Sd. det. Seidenstücker, 1957"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia min. Namrun, Tarsus, 28.6.-1.7.52, Seidenstü."
- (2) "ALLOTYPUS: *Macrotylus ancoratus* Sd. det. Seidenstücker, 1957"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 3 ♂, 3 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

„Asia min. Namrun, Tarsus, 28.6.-1.7.52, Seidenstü"

***Macrotylus ancyranus* SEIDENSTÜCKER, 1969** download unter www.biologiezentrum.at
Reichenbachia 12, (14):143-148, [HT:143]

Holotypus: ♂, **Abb. 39**, Erhaltungszustand: gut, Hälfte des li. letzten Antennengliedes fehlt, gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ankara Baraj 28.6.-6.7.67 Seidenstücker leg."
- (2) "TYPUS: *Macrotylus ancyranus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 5 ♂, 6 ♀, Erhaltungszustand: gut, fast vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Ankara Baraj 28.6.-6.7.67 Seidenstücker leg."

***Macrotylus galatinus* SEIDENSTÜCKER, 1968**

Reichenbachia 10, (17):143-148, [HT:145]

Holotypus: ♂, **Abb. 40**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 28.6.-6.7.67 Seidenstücker leg."
- (2) "TYPUS: *Macrotylus galatinus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 41 ♂, 47 ♀, 86 Exemplare, 12 Larvae, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 41 ♂, 47 ♀: "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 28.6.-6.7.67 Seidenstücker leg."
- 53 Exemplare: "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 28.6.-6.7.67 Seidenstücker leg."
- 33 Exemplare: "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 3.-8.6.67 Seidenstücker leg."
- 12 Larvae: "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 3.-8.6.67 Seidenstücker leg."

***Macrotylus hamatus* SEIDENSTÜCKER, 1963**

Reichenbachia 2, (41):29-32, [HT:29]

Holotypus: ♂, **Abb. 41**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Rostrum herauspräp., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Rostrum", Rostrum aufgeklebt.
- (2) "TÜRKEI, Kayseri (Ali-Dagh) 15/22.6.1962 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Macrotylus hamatus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 20 ♂, 31 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Kayseri (Ali-Dagh) 15/22.6.1962 leg. Seidenstücker"

***Macrotylus ponticus* SEIDENSTÜCKER, 1967**

Reichenbachia 8, (27):215-220, [HT:218]

Holotypus: ♂, **Abb. 42**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ordu 7.-9.9.1966 leg. Seidenstücker"
- (2) "max. 5,1 mm"
- (3) "TYPUS: *Macrotylus ponticus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 19 ♂, 21 ♀, 2 Exemplare, 6 Larvae, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Ordu 7.-9.9.1966 leg. Seidenstücker"

***Macrotylus scutellaris* WAGNER, 1966**

Reichenbachia 6, (26):214-217

Paratypus: 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Kakomallis Mt. 3000 ft"
- (2) "Cyprus 25.7.65 Mavromoustakis"

- (3) "Paratypoid *Macrotylus scutellaris* n. sp. E. Wagner" www.biologiezentrum.at
(4) „Coll. Seidenstücker ZSM München“

***Macrotylus seidenstueckeri* WAGNER, 1954**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 5(3):237-239

Paratypus: 1 ♂, Erhaltungszustand: fragmentiert: am Körper nur Antennen, li. Hinter-, re. Mittelbein vorhanden, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia min. Namrun, Taurus 28.6.-1.7.52, Seidenstü."
- (2) "Paratypoid *Macrotylus seidenstueckeri*"
- (3) "Sammlung H. Weber"
- (4) "A. Matocq vid. 1995"
- (5) „Coll. Seidenstücker ZSM München“

***Malthacosoma halimocnemis* v. *impunctata* WAGNER, 1958**

Stuttgart. Beitr. Natkde. 1, (12):7-9

Paratypen: 3 Exemplare Erhaltungszustand: alle unvollständig, genadelt (Minutien)

Etikettierung:

- (1) "S.O. Iran (Djiroft) Anbar-Abad 1.-18.V.1956 W. Richter leg."
- (2) "Paratypoid *Malthacosoma halimocnemis* v. *impunctata*"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name: *Solenoxypus punctipennis* (REUTER, 1879).

***Malacotes subris* WAGNER, 1963**

Ann. Zool. (Warszawa), 21:8-11

Paratypen: 2 ♂, Erhaltungszustand: unvollständig, gekl.

Etikettierung:

- (1) "*Quercus suber* L."
- (2) "Tunesia, Tabarka, 10. u. 11.5.1961 leg. Eckerlein"
- (3) "Paratypoid *Malacotes subris* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Megalocoleus matricariae* WAGNER, 1968**

Reichenbachia 10:69-70

Paratypus: 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "*Matricaria aurea* (L.) Sch. Bip."
- (2) "Algerien, Abadla Umgeb. 15.4. u. 18.4.66 Eckerlein"
- (3) "Paratypoid *Megalocoleus matricariae* n. sp. E. Wagner"
- (4) "*matricariae*" {Seidenstücker's Handschrift}
- (5) "*Eurycolpus* ?" {Seidenstücker's Handschrift}
- (6) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Megalodactylus bicolor* WAGNER, 1963**

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 35:177-178

Paratypen: 1 ♂, 4 ♀

- 1 ♂, Erhaltungszustand: li. Mittelbein fehlt, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Tunesia, Qued Zeroud (50 km südwestl. Kairouan) 7.5.1961, Eckerlein"
- (2) "Paratypoid *Megalodactylus bicolor* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 2 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Tunesia, Qued Zeroud (50 km südwestl. Kairouan) 7.5.1961, Eckerlein"

- (2) "Paratypoid *Megalodactylus bicolor* n. sp. E. Wagner" www.biologiezentrum.at
 (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"
 -2 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.
 Etikettierung:
 (1) "Tunesia, Qued Zeroud (50 km südwestl. Kairouan) 4.5.1961, Eckerlein"
 (2) "Paratypoid *Megalodactylus bicolor* n. sp. E. Wagner"
 (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. CARAPEZZA, 1997:176; gültiger Name: *Megalodactylus macularuba* (MULSANT & REY, 1852).

***Miridius longiceps* WAGNER, 1955**

Bull. Soc. Ent. Fr. 60:92-93

Paratypen: 6 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Umg. Digne, B. A. Hautes Sieyes 6.7.54"
 (2) "Südfrankreich E. Wagner leg."
 (3) "Paratypoid *Miridius longiceps* n. sp. E. Wagner"
 (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Oncotylidea amplipilis* WAGNER, 1965**

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 36:351-352

Paratypen: 4 ♂, 2 ♀

- 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Tuz, Golü 12.5.62 leg. Eckerlein"
 (2) "Paratypoid *Oncotylidea amplipilis* n. sp. E. Wagner"
 (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 3 ♂, 2 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "*Achillea santolinea* L."
 (2) "TÜRKEI, 12.5.62 leg. Eckerlein"
 (3) "Paratypoid *Oncotylidea amplipilis* n. sp. E. Wagner"
 (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Oncotylus anatolicus* WAGNER, 1969**

Notul. Ent. 49:271-272

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Umg. Ankara Baraj 16.5.61 / 23.5.61"
 (2) "Anatolia cantr. E. Wagner leg."
 (3) "Paratypoid *Oncotylus anatolicus* n. sp. E. Wagner"
 (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Oncotylus viridiflavus longipes* WAGNER, 1954**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 19:241-243

Paratypen: 3 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, 15.6.52 Seidenstücker"
 (2) "Asia min. Marasch 15.-19.6.52 leg. Seidenstücker"
 (3) "Paratypoid *O. viridiflavus longipes* n.sb. E. Wagner"
 (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Opisthotaenia glauca* SEIDENSTÜCKER, 1968**

Reichenbachia 10, (6):31-38, [HT:33]

Holotypus: ♂, **Abb. 43**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "TÜRKEI, Ankara Baraj, 25.-27.5.1965 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Opisthotaenia glauca* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundorte:

- 1 ♂, 1 ♀: „TÜRKEI, Ankara Baraj, 25.-27.5.1965 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: „ANKARA-Baraj, 2.-3.6.63, leg. Seidenstücker"

***Orthocephalus melas* SEIDENSTÜCKER, 1962**

Reichenbachia 1, (17):129-143, [HT:132]

Holotypus: ♂, **Abb. 44**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ulukischla 16.-22.5.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Orthocephalus melas* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 53 ♂, 83 ♀, 1 leeres Plättchen, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Ulukischla 16.-22.5.55 leg. Seidenstücker"

***Orthonotus humilis* SEIDENSTÜCKER, 1970**

NachrBl. bayer. Ent. 18, (4-6):117-121, [HT:117]

Holotypus: ♂, **Abb. 45**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ulukisla {sic!} (Nigde) 25.-26.5.1968 Seidenstücker leg."
- (2) "TYPUS: *Orthonotus humilis* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 19 ♂, 8 ♀, 15 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundorte:

- 1 ♂, 1 ♀: „TÜRKEI, Ulukisla {sic!} (Nigde) 25.-26.5.1968 Seidenstücker leg."
- 7 ♂, 1 Exemplar: „TÜRKEI, Ulukischla 16.-22.5.55, leg. Seidenstücker"
- 5 ♂, 3 ♀: „TÜRKEI, Ulukischla 23.-27.5.58, leg. Seidenstücker"
- 5 ♂, 2 ♀, 6 Exemplare: „KAYSERI, 21.-31.5.63, leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 1 ♀, 1 Exemplar: „TÜRKEI, Kayseri-Talas, Ali-Dagh, 11.-17.6.60, leg. Seidenstücker"
- 2 Exemplare: „TÜRKEI, Kayseri-Hisarçik, 17.6.62, leg. Seidenstücker"
- 3 Exemplare: „TÜRKEI, Kayseri, 27.-28.5.1964, Seidenstücker leg."
- 1 ♀, 2 Exemplare: „TÜRKEI, Ulukischla, (Nigde), 25.-30.5.60, leg. Seidenstücker"

***Orthonotus pseudoponticus* JOSIFOV, 1964**

Reichenbachia 4:154-155

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀

- 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "c. Komuniga 31.5.1962 M. Josifov"
- (3) "Paratypus *Orthonotus pseudoponticus*"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "c. Komuniga 31.5.1962 M. Josifov"
- (2) "Paratypus *Orthonotus pseudoponticus*"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Orthops oleae* WAGNER, 1967.** Ges. Augsburg: download unter www.biologiezentrum.at
Notul. Ent. 47:59-60

Paratypen: 2 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: 1 ♂, 1 ♀ gut, vollst., alle gekl.

Etikettierung:

- (1) "*Olea europaea* L."
- (2) "Libya, Cyrenaica Wadi el Kuf 2.5.63 leg. Eckerlein"
- (3) "Paratypoid *Orthops oleae* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name: *Pinalitus oleae* (WAGNER, 1967).

***Orthotylus adenocarpi purgantis* WAGNER, 1957**

Rev. Fr. Ent. 24:288-290

Paratypen: 5 Exemplare

- 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Mt Canigou (P.O.) Route de Chalet 1600m 31.7. u. 2.8.56"
- (2) "Südfrankreich E. Wagner leg."
- (3) "Paratypoid *O. adenocarpi purgantis* E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: unvollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Maroc, Ras Foughal 12.6.39 Vidal leg."
- (2) "Südfrankreich E. Wagner leg."
- (3) "Paratypoid *O. adenocarpi purgantis* E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Lac de Bouillouies (Pyr. or.) 2200m 10.8.56"
- (2) "Südfrankreich E. Wagner leg."
- (3) "Paratypoid *O. adenocarpi purgantis* E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Orthotylus dumosus* SEIDENSTÜCKER, 1971**

NachrBl. bayer. Ent. 20, (3):36-40, [HT:36]

Holotypus: ♂, Abb. 46, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Kayseri 2.-12.6.1970 Seidenstücker leg."
- (2) "TYPUS: *Orthotylus dumosus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 17 ♂, 80 ♀, 25 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Kayseri 2.-12.6.1970 Seidenstücker leg."

***Orthotylus josifovi* WAGNER, 1959**

Deut. Ent. Zeit. 6:145-147

Paratypen: 2 ♂, 2 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Bulg. Burgas Solnici 1.8.56 M. Josifov leg."
- (2) "Paratypoid *Orthotylus josifovi* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Orthotylus thymelaeae* WAGNER, 1965**

Act. Faun. Ent. Mus. Nat. Prag. 11:224-226

Paratypus: 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

- (1) "Algerien 50 km nördl. Aflou 10.5.64 Eckerlein"
- (2) "Paratypoid *Orthotylus thymelaeae* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Paredrocoris seidenstueckeri* JOSIFOV, 1965**

Reichenbachia 5:157-159

Paratypen: 2 Exemplare

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Bulg. Petritsch, 11-15.6.1959 M. Josifov leg."
- (2) "Paratypus *Paredrocoris seidenstueckeri* Josifov, 1965"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Bulg. Bialasiza bei Petritsch, 22.6.1960 400m M. Josifov leg."
- (2) "Paratypus *Paredrocoris seidenstueckeri* Josifov, 1965"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Phytocoris milvus* SEIDENSTÜCKER, 1976**

Reichenbachia 16, (5):73-80, [HT:79]

Holotypus: ♂, **Abb. 47**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp. in Glasfiole

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEL, Ankara-Baraj, 15.-23.5.61 leg. Seidenstücker"
- (2) Genitalsegment herauspräp. in Glasfiole
- (3) "TYPUS: *Phytocoris milvus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypus: ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEL, Ankara-Cubukbaraj, 9.-13.7.62 leg. Seid."
- (2) "ALLOTYPUS: *Phytocoris milvus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. TAMANINI, 1981:44"; gültiger Name: *Phytocoris weidneri* WAGNER, 1975.

***Phytocoris obliquoides* WAGNER, 1959**

Boll. Soc. Ent. Ital. 89, (1-2):13-14, [HT:13]

Holotypus: ♂, **Abb. 48**, Erhaltungszustand: gut, li. Antenne nur 1. Glied vorhanden, Genitalsegment herauspräp., gekl.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "TÜRKEL, Akschehir, 1.-15.6.55 leg. Seidenstücker"
- (3) "Holotypus *Phytocoris obliquoides* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Holotypus *Phytocoris obliquoides* EW."
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Phytocoris phrygicus* WAGNER, 1955**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 20, (3):165-167, [HT:166]

Holotypus: ♂, **Abb. 49**, Erhaltungszustand: fragmentiert: nur li. Mittel- und Hinterbein unversehrt, Genitalsegment herauspräp., gekl.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Asia minor, Eregli, 9.-12.7.52 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Phytocoris phrygicus* E. Wagner det."
- (4) "TYPUS: *Phytocoris phrygicus* EW."

(5) "Coll. Seidenstücker ZSM München" urg; download unter www.biologiezentrum.at

Paratypen: 3 Exemplare, Erhaltungszustand: alle unvollst., gekl.

Fundorte:

- 1 Exemplar: „Asia minor Eregli, 9.-12.7.52, leg. Seidenstücker“
- 2 Exemplare: „Asia minor Konia, 13.-16.7.52, leg. Seidenstücker“

***Phytocoris pseudinsignis* WAGNER, 1955**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 20, (3):161-163, [HT:162]

Holotypus: ♂, **Abb. 50**, Erhaltungszustand: Antennen fragmentiert, Genitalsegment herauspräp. gekl.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Asia minor, Eregli, 9.-12.7.52 leg. Seidenstücker"
- (3) "OJ=1,81"
- (4) "TYPUS: *Phytocoris pseudinsignis* n. sp. E. Wagner det."
- (5) "Abb."
- (6) "Holotypus *Phytocoris pseudinsignis* E.W."
- (7) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 3 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, gekl., 3 Exemplare an einer Nadel

Fundort:

„Asia minor Eregli, 9.-12.7.52, leg. Seidenstücker“

***Phytocoris seidenstueckeri* WAGNER, 1955**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 20, (3):163-165

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Syrien Baniyas 19.-23.5.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Allotypoid *Phytocoris seidenstueckeri* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 17 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 10 Exemplare: „Syrien, Tartus 15.-18.5.52 leg. Seidenstücker“
- 3 Exemplare: „Syrien, Baniyas 19.-23.5.52 leg. Seidenstücker“
- 2 Exemplare: „Syrien, Hama 24.-28.5.52 leg. Seidenstücker“
- 2 Exemplare: „Asia minor, Antakia, 4.-8.6.52 leg. Seidenstücker“

***Plagiognathus herbaalbae* WAGNER, 1969**

Notul. Ent. 49(1):11-24

Paratypen: 5 ♂, 4 ♀

- 4 ♂, 4 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "*Artemisia herbaalba* Asso"
- (2) "Libya Tripolitania 20km südl. Aziza 29.4.65 Eckerlein"
- (3) "Paratypoid *Plagiognathus herbaalbae* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, Genitalsegment herauspräp., gekl.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Algerien 30km nördl. Afrou 10.5.64 Eckerlein"
- (3) "Paratypoid *Plagiognathus herbaalbae* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name: *Europiella herbaalbae* (WAGNER, 1969).

***Plagiognathus litoralis* WAGNER, 1949**

Verh. Ver. naturw. Heimatf. Hamburg 30:53

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: ♂ in kleinere Stücke auseinanderpräp., ♀ vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Insel Amrum Norddorf 22.7.49" Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at
- (2) "Salzwiesen"
- (3) "Paratypoid *Plagiognathus litoralis* n. sp. E. Wagner det."
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. Schuh et. al., 1995:384 "; gültiger Name: *Europiella decolor* (UHLER, 1893).

***Plagiolytus ruffoi* TAMANINI, 1960**

Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 8:79-88

Paratypen: 3 Exemplare, Erhaltungszustand: alle unvollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "SICILIA-MADONIE Pizzo Carbonara 26.7.1959"
- (2) "Paratypus *Plagiolytus ruffoi* n. sp. det - Tamanini L. -"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Plesiocoris minor* WAGNER, 1950**

Opusc. ent. Lund. 15:135

Paratypen: 2 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Insel Amrum VOGELKÖJE 24.7.49"
- (2) "Paratypoid *Plesiocoris minor* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name: *Lygocoris minor* (WAGNER, 1950).

***Psallodema intergerinum* V. G. PUTSHKOV, 1970**

Vest. Zool. 4:65-69 (Russian)

Paratypen: 5 Exemplare, Erhaltungszustand: meist vollst., gekl.

- 4 Exemplare

Etikettierung:

- (1) russisch übersetzt: Stawropolskij Kraj Teberda Res. 12.VII.1969 V. Putshkov
- (2) „*Psallodema intergerinum* Putshkov“
- (3) „Coll. Seidenstücker, ZSM München“

- 1 Exemplar

Etikettierung

- (1) übersetzt: Stawropolskij Kraj Teberda Res. 12.VII.1969 W. Putschkow
- (2) „*Psallodema intergerinum* Putshkov“
- (3) „*Psallodema*“
- (4) „Coll. Seidenstücker, ZSM München“

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name: *Psallodema intergerina* V. G. PUTSHKOV, 1970.

***Psallodema ulmicola* V. G. PUTSHKOV, 1970**

Vest. Zool. (4):65-69 (Russian)

Paratypen: 10 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) russisch übersetzt: Stawropolskij Kraj Teberda Res. 12.VII.1969 V. Puthskov 1969
- (2) “*Psallodema ulmicola* Puthskov”
- (3) “Coll. Seidenstücker, ZSM München“

***Psallus aetnicola* WAGNER, 1954**

Mem. Soc. Ent. Ital. 33:69-119 [HT:110]

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "M.te Etna vers.orient. Rif. Citelli. = 15-1600m. Piano Sangillo 30-VIII-48 Hartig leg."
- (2) "Paratypoid *Psallus aetnicola* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Psallus anaemicus* SEIDENSTÜCKER, 1966**

Reichenbachia 6, (34):291-302, [HT:291]

Holotypus: ♂, Abb. 51, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Akschehir 1.-15.6.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Psallus anaemicus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 6 ♂, 30 ♀, 7 Exemplare, 1 leeres Plättchen, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

- "TÜRKEI, Akschehir 1.-15.6.55 leg. Seidenstücker"

***Psallus ancorifer senguni* WAGNER, 1956**

Cah. de Natural. 12:206-207

Allotypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Syrien Tartus 15.-18.5.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Allotypoid *Ps. ancorifer senguni* n. sbsp. E. Wagner det."
- (3) "*Anapocremmus senguni* E. Wgn., Kerzhner transdet. 963"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 1 ♂, 11 Exemplare

- 1 ♂, Erhaltungszustand: li. Hinterbein fehlt, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Syrien, Banias, 19.-23.5.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid *Ps. ancorifer senguni* E. Wagner det."
- (3) "*Anapocremmus senguni* E. Wgn., Kerzhner transdet. 963"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 2 Exemplare, Erhaltungszustand: beide unvollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Syrien, Homs, 8.-14.5.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid *Ps. ancorifer senguni* E. Wagner det."
- (3) "*Anapocremmus senguni* E. Wgn., Kerzhner transdet. 963"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 9 Exemplare, Erhaltungszustand: 3 Exemplare vollst., Rest fragmentiert, alle gekl.

Etikettierung:

- (1) "Syrien Tartus 15.-18.5.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid *Ps. ancorifer senguni* E. Wagner det."
- (3) 4 o. G.: "*Anapocremmus senguni* E. Wgn., Kerzhner transdet. 963"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "upgraded by DRAPOLYUK, 1993:118"; gültiger Name: *Lepidargyrus senguni* (WAGNER, 1956).

***Psallus ancorifer syriacus* WAGNER, 1956**

Cah. de Natural. 12:206-207

Allotypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Syrien, Tartus 15.-18.5.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Allotypoid *Psallus ancorifer syriacus* n.sbsp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: li. Vorderbein fehlt, beidseitig nur die ersten 2 Antennenglieder vorhanden, gekl.

Fundort:

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "upgraded by KERZHNER 1964:756"; gültiger Name: *Lepidargyrus syriacus* (WAGNER, 1956).

***Psallus ancorifer vesicatus* WAGNER, 1956**

Cah. de Natural. 12:206-207

Allotypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia min. Posanti, Taurus, 2.-3.7.52 Seidenstücker"
- (2) "Allatypoid *Ps. ancorifer vesicatus* n.sbsp. E. Wagner det"
- (3) "*Anapocremnus* g.n. *vesicatus* E. Wgn. Kerzhner transdet. 963"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 12 Exemplare

- 3 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, 2 Exemplare vollst., alle gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia min. Posanti, Taurus, 2.-3.7.52 Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid *Ps. ancorifer vesicatus* n.sbsp. E. Wagner det"
- (3) 1 Exemplar: "*Anapocremnus* g.n. *vesicatus* E. Wgn. Kerzhner transdet. 963"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 6 Exemplare, Erhaltungszustand: 1 Exemplar vollst. Rest fragmentiert, alle gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia min. Ulukischla 4.-8.7.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid *Ps. ancorifer vesicatus* n.sbsp. E. Wagner det"
- (3) 2 Exemplare: "*Anapocremnus* g.n. *vesicatus* E. Wgn. Kerzhner transdet. 963"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 3 Exemplare, Erhaltungszustand: 1 o. G. vollst., Rest fragmentiert, alle gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia minor, Iskenderun, 9.-14.6.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid *Ps. ancorifer vesicatus* n.sbsp. E. Wagner det"
- (3) 1 o. G.: "*Anapocremnus* g.n. *vesicatus* E. Wgn. Kerzhner transdet. 963"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. WAGNER, 1973a:106 "; gültiger Name: *Lepidargyrus pollinosus* (HORVÁTH, 1906).

***Psallus apoplecticus* SEIDENSTÜCKER, 1966**

Reichenbachia 6, (34):291-302, [HT:293]

Holotypus: ♂, Abb. 52, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Kayseri, Yilanli-Dagh, 3.-7.6.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Psallus apoplecticus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 6 ♂, 15 ♀, 7 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Kayseri, Yilanli-Dagh, 3.-7.6.55 leg. Seidenstücker"

Notiz: die Publikation erwähnt nur 6 ♂ und 17 ♀ als Paratypen (SEIDENSTÜCKER 1966a:294), alle genannten Exemplare sind aber mit "Paratypoid"-Etiketten versehen!

***Psallus asthenicus* SEIDENSTÜCKER, 1966**

Reichenbachia 6, (34):291-302, [HT:293]

Holotypus: ♂, Abb. 53, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Akschehir 1.-15.6.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Psallus asthenicus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 3 ♂, 8 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl. www.biologiezentrum.at

Fundort:

"TÜRKEI, Akschehir 1.-15.6.55 leg. Seidenstücker"

Notiz: SEIDENSTÜCKER (1966a:293) erwähnt in der Originalbeschreibung nur 7 ♀ unter den Paratypen!

***Psallus helenae* JOSIFOV, 1969**

Reichenbachia 12, (3):69-71

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀

- 1 ♂, Erhaltungszustand: fragmentiert: Vorder- und Mittelbeine, Antennen fehlen, gekl.

- 1 ♀, Erhaltungszustand: li. Vorderbein fehlt, gekl.

Etikettierung: beide gleich:

(1) "Bulg. Plana ü. Kokalane, 1000m. M. Josifov 23.6.60"

(2) "*Quercus cerris*"

(3) "Paratypus *Psallus (Psallus) helenae* M. Josifov"

(4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Psallus karakardes* SEIDENSTÜCKER, 1959**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 23, (1-2):119-129, [HT:122]

Holotypus: ♂, **Abb. 54**, Erhaltungszustand: unvollst.: beide Vorderbeine, Teil des letzten re. Antennengliedes fehlen, gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

(1) Genitalsegment

(2) "TÜRKEI, Akschehir 1.-15.6.55 leg Seidenstücker"

(3) "Tarsus post."

(4) "TYPUS: *Psallus karakardes* det. Seidenstücker, 1957"

(5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: unvollst.: li. Mittelbein ab Tibia fehlt, gekl.

Etikettierung:

(1) "TÜRKEI, Akschehir 1.-15.6.55 leg Seidenstücker"

(2) ALLOTYPUS: *Psallus karakardes* det. Seidenstücker, 1957"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 4 ♀, Erhaltungszustand: 2 ♀ vollst., Rest unvollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Akschehir 1.-15.6.55 leg Seidenstücker"

***Psallus lentigo* SEIDENSTÜCKER, 1972**

Notul. Ent. 52:57-64, [HT:61]

Holotypus: ♂, **Abb. 55**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "TÜRKEI, Akschehir 1.-15.6.55 leg. Seidenstücker"

(2) "TYPUS: *Psallus lentigo* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 16 ♂, 23 ♀, 30 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 3 ♂, 16 ♀, 5 Exemplare: "TÜRKEI, Akschehir 1.-15.6.55 leg. Seidenstücker"

- 13 ♂, 7 ♀, 25 Exemplare: "TÜRKEI; Akschehir 5.-11.6.1963 Seidenstücker leg."

***Psallus pardalis* SEIDENSTÜCKER, 1966**

Reichenbachia 8, (12):85-88, [HT:85]

Holotypus: ♂, **Abb. 56**, Erhaltungszustand: gut, vollst., Genitalsegment herauspräp., laut Seidenstücker "linkes Paramer verloren", gekl.

Etikettierung:

(1) Genitalsegment

(2) "TÜRKEI, Akschehir, 1.-15.6.55 leg. Seidenstücker"

(3) "TYPUS: *Psallus pardalis* n. sp. det. Seidenstücker"

- (4) "li. Paramer verloren" sch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at
(5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Psallus (Coniortodes) parviceps* WAGNER, 1954**

Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol. 14, (3):1-10, [HT:10]

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: beide unvollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Gran Canaria, Las Lagunetas, 1.4.49 Lindberg"
- (2) "Paratypoid *Psallus parviceps* E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name *Compsidolon parviceps* (WAGNER, 1954).

***Psallus rubinicterus* SEIDENSTÜCKER, 1966**

Reichenbachia 6, (34):291-302, [HT:294]

Holotypus: ♂, **Abb. 57**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ciftehan, 20.-22.5.58, (Toros) leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Psallus rubinicterus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 3 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Ciftehan, 20.-22.5.58, (Toros) leg. Seidenstücker"

Notiz: SEIDENSTÜCKER (1966a:295) gibt nur 2 ♂ und 2 ♀ als Paratypen an!

***Psallus seidenstueckeri* WAGNER, 1956**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 21, (4):208-209

Allotypus: 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia minor, Antakia, 4.-8.6.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Allotypoid *Psallus seidenstueckeri* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 9 Exemplare

- 7 Exemplare, Erhaltungszustand: 1 Exemplar vollst., Rest fragmentiert, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia minor, Antakia, 4.-8.6.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid *Psallus seidenstueckeri* E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Syrien, Tartus, 15.-18.5.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid *Psallus seidenstueckeri* E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Syrien, Hama, 24.-28.5.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid *Psallus seidenstueckeri* E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999; gültiger Name: *Lepidargyrus seidenstueckeri* (WAGNER, 1956).

***Psallus sorbi* WAGNER, 1970**

Reichenbachia 12:295-297

Paratypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: unvollständig, fragmentiert, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Valldoreix (Vallèr Occid.) 12.V.68 Ribes" Download unter www.biologiezentrum.at
- (2) "*Sorbus domestica*"
- (3) "Paratypoid *Psallus sorbi* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Psallus ulmi* KERZHNER & JOSIFOV, 1966**

Bull. Acad. Pol. Sci. (Cl. 2) 14:627-634

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: bei dem ♂ ist die linke Antennenspitze abgebrochen, sonst vollst., gekl.; bei dem ♀ ist die linke Antennenspitze abgebrochen, linkes Vorderbein, rechtes Mittel- und Hinterbein.

Etikettierung:

- (1) kyrillische Übersetzung: Blagoweschtschensk Amur Kerzhner 26.VI. 959
- (2) "Paratypus *Psallus ulmi*, Kerzhner et Josifov"
- (3) „Coll. Seidenstücker ZSM München“

***Psallus vidali* WAGNER, 1958**

Ent. NachrBl. Österr. u. Schweizer Ent. 10(2):39-42 [HT:42]

Paratypen: 3 Exemplare, Erhaltungszustand: alle unvollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Ras Foughal Maroc"
- (2) "Coll. Vidal 12./VI./39"
- (3) "Paratypoid *Psallus vidali* n. sp. E. Wagner det."
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "New name for *obscura* REUTER, 1902 and junior secondary homonym of *Sthenarus vidali* LINDBERG"; gültiger Name: *Psallus aurora* (MULSANT & REY, 1852).

***Solenoxyphus minor* WAGNER, 1969**

Reichenbachia 12:73-75

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: beide unvollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Ch. des Alpiles St. Gabriel (B. d. Rh.) 21.7.56"
- (2) "Südfrankreich E. Wagner leg"
- (3) "Paratypoid *Solenoxyphus minor* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Strongylocoris solidus* SEIDENSTÜCKER, 1971**

NachrBl. bayer. Ent. 20, (3):36-40, [HT:38]

Holotypus: ♀, Abb. 58, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "KAYSER, 21.-31.5.63 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Strongyloc. solidus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Laut SEIDENSTÜCKER (1971:38) ist das ♂ dieser Art unbekannt. Nach WAGNER (1973b:21) gehört *Strongylocoris solidus* SEIDENSTÜCKER, 1971 nicht in die Gattung *Strongylocoris*, macht aber keine Vorschläge für die Einordnung dieser Art.

***Thermocoris discolor* SEIDENSTÜCKER, 1957**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 22, (4):279-288, [HT:281]

Holotypus: ♂, Abb. 59, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ulukischla 16.-22.5.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Thermocoris discolor* n. sp. det. Seidenstücker 1956"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 13 ♂, 15 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl. biologiezentrum.at

Fundort:

"TÜRKEI, Ulukischla 16.-22.5.55 leg. Seidenstücker"

Notiz: " * ".

***Thermocoris rivalis suctor* SEIDENSTÜCKER, 1957**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 22, (4):279-288, [HT:281]

Holotypus: ♂, Abb. 60, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "TÜRKEI, Ulukischla 16.-22.5.55 leg. Seidenstücker"

(2) "TYPUS: *Thermocoris rivalis suctor* det. Seidenstücker 1957"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 6 ♂, 8 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- 4 ♂, 7 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla 16.-22.5.55 leg. Seidenstücker"

- 2 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Kayseri, 23.-26.6.55, leg. Seidenstücker"

Notiz: " * ".

***Tinicephalus croceus* WAGNER, 1969**

Notul. Ent. 49:16-18

Paratypen: 7 ♂, 4 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "*Helianthemum croceum* (Desf) Pers."

(2) "Libya Tripolitania Jebel Nefousa 10km westl. Rumia 29.4.1965 Eckerlein"

(3) "Paratypoid *Tinicephalus croceus* n. sp. E. Wagner"

(4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Tinicephalus delamarei* WAGNER, 1955**

Bull. Soc. Ent. Fr. 40:93

Paratypen: 4 Exemplare

- 3 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Pyrenées or. Terralis, 500m 6.6.53,"

(2) "Südfrankreich E. Wagner leg"

(3) "Paratypoid *Tinicephalus delamarei* n. sp. E. Wagner det"

(4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Umg. Banylus (P. O.) Terrali 17.6.54"

(2) "*Halanthemum politolium* Mil."

(3) "Paratypoid *Tinicephalus delamarei* n. sp. E. Wagner det"

(4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. MATOCCO, 1993:387"; gültiger Name: *Tinicephalus discrepans* FIEBER, 1858.

***Tuponia carayoni* WAGNER, 1955**

Ent. Ber. 15:17

Paratypen: 7 Exemplare

- 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Pyrenées or. Sète, 29. u. 30.5.53"

(2) "Südfrankreich E. Wagner leg."

(3) "*Tamrix gallica* L."

(4) "Paratypoid *Tuponia carayoni* E. Wagner" Download unter www.biologiezentrum.at

(5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 3 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "St. Maries Camargue 24.5.53"

(2) "Südfrankreich E. Wagner leg."

(3) "Paratypoid *Tuponia carayoni* E. Wagner"

(4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Provence Arles-Bouchaud 25. u. 27.5.53"

(2) "Südfrankreich E. Wagner leg."

(3) "Paratypoid *Tuponia carayoni* E. Wagner"

(4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "downgraded to subspecies of *lethierryi* by LINNAVOURI, 1961:25; restored by WAGNER 1963:17; syn. J. RIBES & E. RIBES 1997:120 "; gültiger Name: *Tuponia mixticolor* (A. COSTA, 1862).

***Tuponia conspersa fezzana* WAGNER, 1971**

NachrBl. bayer. Ent. 20:120-122

Paratypen: 3 ♀

- 2 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Libya Fezzan Uaddan 15.4.65 Eckerlein"

(2) "Paratypoid *T. conspersa fezzana* n. sbsp. E. Wagner"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Libya, Cirenaica, Oasis Giarabub 24.4.1965 leg. Eckerlein"

(2) "Paratypoid *T. conspersa fezzana* n. sbsp. E. Wagner"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. *DRAPOLYUK*, 1982:174 "; gültiger Name: *Tuponia concinna* (REUTER, 1875).

***Tuponia dalmatina* WAGNER, 1955**

Plant. Protect. Belgrad 30:8-10

Paratypen: 13 Exemplare

- 6 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Dalmatien, Kastell Luksic, 20.7.54 Eckerlein leg."

(2) "Paratypoid *Tuponia dalmatina* E. Wagner"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 3 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Asia min. Adana Misis, 20.-22-6-52, Seidenstücker"

(2) "Paratypoid *Tuponia dalmatina* n. sp. E. Wagner det"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 4 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Asia min. Marasch 15.-19.6.52, Seidenstücker"

(2) "Paratypoid *Tuponia dalmatina* n. sp. E. Wagner"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Tuponia eckerleini* WAGNER, 1955**

Ent. Ber. Ned. ent. Ver. 15:445-450

- 7 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Umg. Digne, B. A. Champ du Bés 5.7.54"
- (2) "Südfrankreich E. Wagner leg."
- (3) "*Myricaria germanica*"
- (4) "Paratypoid *Tuponia eckerleini* E. Wagner"
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 7 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Digne Au Champ du Bés, 18.7.53 Eckerlein leg."
- (2) "*Tuponia eckerleini* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Umg. Arles, B. d. Rh., Albaron 1.7.54"
- (2) "Südfrankreich E. Wagner leg."
- (3) "Paratypoid *Tuponia eckerleini* E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. DRAPOLYUK, 1980:59 "; gültiger Name: *Tuponia arcuifera* REUTER, 1879.

***Tuponia eckerleini orientalis* WAGNER, 1956**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 20:257-258

Paratypen: 146 Exemplare

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, Genitalpräparat aufgekl.

Etikettierung:

- (1) „Asia minor, Adana Misis, 20.-22.6.52, Seidenstücker
- (2) "PARATYPOID *T. eckerleini orientalis* E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 58 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl., meistens mehrere Exemplare an einer Nadel

Etikettierung:

- (1) „Asia minor, Posanti, Taurus, 2.-3.7.52, Seidenstücker"
- (2) "PARATYPOID *T. eckerleini orientalis* E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 48 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl., meistens mehrere Exemplare an einer Nadel

Etikettierung:

- (1) „Syrien, Tartus, 15.-18.5.52 leg. Seidenstücker
- (2) "PARATYPOID *T. eckerleini orientalis* E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 37 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl., meistens mehrere Exemplare an einer Nadel

Etikettierung:

- (1) „Asia min. Marasch 15.-19.6.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "PARATYPOID *T. eckerleini orientalis* E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 2 Ex, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl., zwei Exemplare an einer Nadel

Etikettierung:

- (1) „Asia min., Tarsus 23.-27.6.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "PARATYPOID *T. eckerleini orientalis* E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "upgraded by WAGNER, 1971:122; syn. DRAPOLYUK, 1980:59 "; gültiger Name: *Tuponia arcuifera* REUTER, 1879.

***Tuponia michalki menorcana* WAGNER, 1971**

NachrBl. bayer. Ent. 20, (6):119-120

Paratypen: 6 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl. www.biologiezentrum.at

Etikettierung:

- (1) "Menorca Son Bou 5.10.62 E. Wagner"
- (2) "Paratypoid *T. michalki menorcana* n. sp. {sic!} E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "upgraded by WAGNER, 1975g:447; syn. CARAPEZZA, 1997:186 "; gültiger Name: *Tuponia hippophaes* (FIEBER, 1861).

***Tuponia seidenstueckeri* WAGNER, 1955**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 20:257-266

Allotypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Marasch 15.-19.6.52"
- (2) "Asia min. Marasch 15.-19.6.52 leg. Seidenstücker"
- (3) "Allotypoid *Tuponia seidenstueckeri* n. sp. E. Wagner det."
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 9 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia min. Marasch 15.-19.6.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid *Tuponia seidenstueckeri* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1999 "syn. CARAPEZZA, 1997:186 "; gültiger Name: *Tuponia hippophaes* (FIEBER, 1861).

***Ulmocyllus virens* SEIDENSTÜCKER, 1964**

Reichenbachia 4, (9):53-58, [HT:54]

Holotypus: ♂, Abb. 61, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "MANDSCHUREI Charbin 31.5.43 leg. ALIN"
- (3) "TYPUS: *Ulmocyllus virens* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♂, 7 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundorte:

- 1 ♂: "MANDSCHUREI Charbin 20.VI.1945 leg. ALIN"
- 1 ♂: "MANDSCHUREI Charbin 28.VI.1953 leg. ALIN"
- 2 ♀: "MANDSCHUREI Charbin 31.5.43 leg. ALIN"
- 5 ♀: "MANDSCHUREI Charbin 21.6.46 leg. ALIN"

Notiz: Laut SEIDENSTÜCKER (1964b:58) gibt es nur 6 ♀ unter den Paratypen!

***Ulmiris olympicus* SEIDENSTÜCKER, 1965**

Reichenbachia 6, (10):93-101, [HT:97]

Holotypus: ♂ Abb. 62, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "TÜRKEI, Bursa, Ulu-Dagh 2000m, 20.-26.6.1965 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Ulmiris olympicus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 7 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Bursa, Ulu-Dagh 2000m, 20.-26.6.1965 leg. Seidenstücker"

Zakanocoris aceri V. G. PUTSHKOV, 1970 ugsburg; download unter www.biologiezentrum.at
Dopov. Adad. Nauk. Ukr. RSR, ser. B, 8:752-756

Paratypen: 12 Exemplare an 3 Nadeln, Erhaltungszustand: überw. vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) 4 Exemplare an einer Nadel
- (2) russisch übersetzt: Stawropolskij Kraj Geb. Sakar, 21.VII.1969 V. Putshkov
- (3) rotes Etikett: "*Zakanocoris aceri* Putshkov"
- (4) nur an einer Nadel vorhanden: *Zakanocoris*
- (5) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

7. FAMILIE TINGIDAE

***Biskria ephedrae* KERZHNER, 1964**

Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademiyi Nauk SSSR 34: 113-130 (Russian)

Paratypen: 5 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, gekl.

Etikettierung:

- (1) "40 km S von Zhana-Arka, Geb. Karaganda Kerzhner leg." {russisch}
- (2) "40 km S von Zhana-Arka, Geb. Karaganda Kerzhner leg." {deutsch}
- (3) "Paratypus *Biskria* (*Notosima* sg. n.) *ephedrae* sp. n. Kerzhner det. 963"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1996; gültiger Name: *Dictyonota ephedrae* (KERZHNER, 1964).

***Biskria josifovi* SEIDENSTÜCKER, 1968**

Reichenbachia 10, (36): 267-270; [HT:267]

Holotypus: ♂, Abb. 63, Erhaltungszustand: re. Antenne, re. Hinterbein ab Tibia fehlen, gekl.

Etikettierung:

- (1) "IRAK, Diwaniya, 3. VIII. 1962 K. Khalaf leg."
- (2) "TYPUS: *Biskria josifovi* n. sp. det Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 7 ♂, 5 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"IRAK, Diwaniya, 3. VIII. 1962 K. Khalaf leg."

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1996 "syn. PÉRICART, 1982:352 "; gültiger Name: *Dictyonota opaca* (LINNAVOURI, 1965).

***Catoplatus minor* STUSÁK, 1975**

Acta ent. bohemoslovaca 72(3):164-170

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

- 1 Exemplar

Etikettierung:

- (1) "Melnik July 19,72"
- (2) "BULGARIA J. M. Stusak"
- (3) "PARATYPE"
- (4) "*C. minor* Stus. sp. n., J. Stusák det. 74"
- (5) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

- 1 Exemplar

Etikettierung:

- (1) "Melnik Aug. 3, 1971"
- (2) "BULGARIA J. M. Stusák"
- (3) "PARATYPE"
- (4) "*C. minor* Stus. sp. n., J. Stusák det. 74"
- (5) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

Paratypen: 3 ♂, 3 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Graecia Adrianopol 20.7.52 leg. Seidenstücker", {Datum mit lila Tinte durchgestrichen}
- (2) "Paratypoid *Copium horvathi* n. sp. E. Wagner det."
- (3) nur bei 1 ♂ und 1 ♀: "Péricart vid. 1977 139-0" {♂}; bzw. "140-0" {♀}
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1996 "syn. PÉRICART, 1979:716; 1983:423 "; gültiger Name: *Copium teucarii* (HOST, 1788).

***Dictyla lithospermi* RIBES, 1967**

Miscelánea Zoológica II(2):35-39 [HT:37]

Paratypen: 3 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

- 2 ♀

Etikettierung:

- (1) ♀
- (2) „La Granadella (Les Barrigues) 11.IV.66 Ribes"
- (3) „PARATYPUS *Dictyla lithospermi* n. sp. Ribes det. 66"
- (4) „Coll. Seidenstücker, ZSM München"

- 1 ♀

Etikettierung:

- (1) ♀
- (2) gekl. Genitalpräparat
- (3) „La Granadella (Les Barrigues) 11.IV.66 Ribes"
- (4) „PARATYPUS *Dictyla lithospermi* n. sp. Ribes det. 66"
- (5) „Coll. Seidenstücker, ZSM München"

***Dictyla sima* SEIDENSTÜCKER, 1975**

Reichenbachia 15, (25): 203-209 [HT: 203]

Holotypus: ♂, **Abb. 64**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ankara-Cubukbaraji 9/13.7.62 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Dictyla sima* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 20 ♂, 24 ♀, 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 18 ♂, 24 ♀, 2 Exemplare: "TÜRKEI, Ankara-Cubukbaraji 9/13.7.62 leg. Seidenstücker"
- 2♂: " TÜRKEI, Ankara Baraj, 1.-10.6.1969 Seidenstücker leg."

***Dictyonota (Kalama) levantina* PÉRICART, 1981**

Nouv. Rev. Ent., 11, (1):77-92 [HT:87]

Holotypus: ♂, **Abb. 65**, Erhaltungszustand: fragmentiert, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Syrien, Hama 24.-28.5.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "*Dictyonota (Kalama) levantina* m. ♂ Holotype J. Péricart 1980"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1996; gültiger Name: *Kalama levantina* (PÉRICART, 1981).

***Dictyonota phoenicea* SEIDENSTÜCKER, 1963**

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 35:117-121, [HT:117]

Holotypus: ♂, **Abb. 66**, Erhaltungszustand: li. Vorder- und Mittelbein, re. Mittel- und Hintertarsen fehlen, gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

- (1) Genitalsegment
- (2) "Syrien Tartus 15.-18.5.52 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Dictyonota phoenicea* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

- "Syrien Tartus 15.-18.5.52 leg. Seidenstücker"

***Dictyonota scutelleus* LINNAVOURI, 1977**

Acta zoo. fenn. 147:1-81 [HT:8]

Paratypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) „Sudan, Ed Damer 5.-10.VII.1961 R. Linnavouri leg.“
- (2) „Paratype“
- (3) „*Dictyonota scutelleus* Lv.“
- (4) „Coll. Seidenstücker, ZSM München“

***Monanthia echii* f. *rufina* SEIDENSTÜCKER, 1954**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, Ser. B, 19, (3):231-236, [HT:235]

Holotypus: ♂, **Abb. 68**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia min. Marasch 15.-19.6.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Typus: *Mon. echii* f. *rufina* n. fo. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♂, 6 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 2 ♂, 2 ♀: "Asia min. Marasch 15.-19.6.52 leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: " Syrien, Aleppo, Es Saboa, 29.6.-8.6.52, Seidenstü., Rückseite des Etikettes: 29.5."
- 1 ♀: "Syrien, Aleppo, Es Saboa, 29.6.-8.6.52, Seidenstü."
- 1 ♀: " Asia minor, Iskenderun, 9.-14.6.52, leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: " Asia minor, Antakia, 4.-8.6.52, leg. Seidenstücker"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1996 "PÉRICART, 1983:490, as HT" ; gültiger Name: *Dictyla echii* (SCHRANK, 1782).

***Monanthia triconula* SEIDENSTÜCKER, 1954**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, Ser.B, 19, (3):231-236, [HT:231]

Holotypus: ♂, **Abb. 67**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia min. Namrun Taurus, 28.6.-1.7.52, Seidenstü."
- (2) "TYPUS: *Mon. triconula* det. Seidenstücker, 1954"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 16 Exemplare, 3 ♂, 6 ♀, 1 Larva, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 16 Exemplare: "Asia min. Namrun Taurus, 28.6.-1.7.52, Seidenstü."
- 2 ♂, 6 ♀, 1 Larva: "Asia min. Namrun Taurus, 28.6.-1.7.52, Seidenstü."
- 1 ♂: „Asia min. Posanti Taurus, 2.-3.7.52, Seidenstücker“

Notiz: " * ". Nach AUKEMA & RIEGER 1996; gültiger Name: *Dictyla triconula* (SEIDENSTÜCKER, 1954).

***Tingis ballotae* SEIDENSTÜCKER, 1972**

Mitt. Münchn. Ent. Ges. 60:117-121, [HT:117]

Holotypus: ♂, **Abb. 69**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ankara-Baraj 19.-25.5.64 Seidenstücker leg."

(2) "TYPUS: *Tingis ballotae* n. sp. det. Seidenstücker" unter www.biologiezentrum.at

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 34 ♂, 34 ♀, 30 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 28 ♂, 28 ♀, 25 Exemplare: "TÜRKEI, Ankara-Baraj 19.-25.5.64 Seidenstücker leg."

- 4 ♂, 2 ♀, 3 Exemplare: "TÜRKEI, Ankara Baraj 28.6.-6.7.67 Seidenstücker leg."

- 2 ♂, 4 ♀, 2 Exemplare: "TÜRKEI, Ankara Baraj 1.-10.6.1969 Seidenstücker leg."

Notiz: Jahrgang der Publikation ist 1970, der Band erschien aber erst im Jahr 1972!

***Tingis alberensis* PÉRICART, 1979**

L'Entomologiste 35, (6):223-237

Paratypen: 3 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

- 1 ♀

Etikettierung:

(1) "Pyrenées-Orientales: Banyuls, Tour Madeloc, 18.6.77 J. Péricart leg."

(2) "sur *Sideritis hirsuta* L."

(3) "*Tingis alberensis* m. Paratype J. Péricart det. 1979"

(4) "Paratype"

(5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 2 ♀

Etikettierung:

(1) "Basses Alpes Umg. Digne 9.-17.7.56 Weber"

(2) "Péricart vid 1979, 113T"

(3) "Paratype"

(4) "*Tingis alberensis* m., J. Péricart, det. 1979"

(5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Tingis seidenstueckeri* PÉRICART, 1981**

Annls. Soc. ent. Fr. (N.S.) 17, (4):483-519, [HT:513]

Holotypus: ♀, Abb. 70, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Syrien, Aleppo, Es Sabcha, 29.5.-3.6.52, Seidenstü."

(2) "Péricart vid. 1978 216R"

(3) "*Tingis seidenstueckeri* m. ♀ Holotype J. Péricart 1978"

(4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

8. FAMILIE NABIDAE

***Nabis intermedius* KERZHNER, 1963**

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 35:5-61

Paratypen: 2 Exemplare

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: re. Vorderbein fehlt, gekl.

Etikettierung:

(1) "sl. r. Zahorin-gol i Menzi, s Kentei, Kondrateva 19.9.927" {kyrillisch}

(2) "Paratypus *Nabis intermedius* Kerzh."

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: re. Vorder- und Mittelbein fehlen, gekl.

Etikettierung:

(1) "sl. r. Zahorin-gol i Menzi, s Kentei, Kondrateva 19.9.927" {kyrillisch}

(2) "Paratypus *Nabis intermedius* Kerzh."

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Nabis mandschuricus* REMANE, 1964**

Zool. Beitr. (N.F.) 10:253-314

Paratypen: 3 ♂

- 2 ♂, Erhaltungszustand: beide unvollst, fragmentiert, gekl. for www.biologiezentrum.at

Etikettierung:

- (1) "Mandschurei, Charbin 31.5.1943 leg. Alin"
- (2) "Paratypoid ♂, *Nabis mandschuricus* n. sp. R. Remane det. I. 1955"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 ♂, Erhaltungszustand: unvollst, fragmentiert, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Mandschurei, Charbin 15.9.1944 leg. Alin"
- (2) "Paratypoid ♂, *Nabis mandschuricus* n. sp. R. Remane det. I. 1955"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 1996 "syn. KERZHNER, 1968:861 "; gültiger Name: *Nabis stenoferus* HSIAO, 1964.

***Nabis palifer* SEIDENSTÜCKER, 1954**

Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, B, 19, (2):125-129, [HT:127]

Holotypus: ♂, **Abb. 71**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Syrien, Banias 19.-23.5.52 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Nabis palifer* det. Seidenstücker, 1954"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

- "Syrien, Banias 19.-23.5.52 leg. Seidenstücker"

Notiz: " * ".

***Nabis provencalis* REMANE, 1953**

Zoologischer Anzeiger 150:190-199

Paratypen: 2 Exemplare,

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: re. letztes Antennenglied unvollst., gekl.

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: li. letztes Antennenglied unvollst., gekl.

Etikettierung: beide:

- (1) "Pont du Tech, Pyrenées or, 24.-29.9.51"
- (2) "Gallia mér."
- (3) "*Nabis provencalis*, H.H. Weber det. R.R."
- (4) "Paratypus"
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Nabis seidenstueckeri* REMANE, 1964**

Zool. Beitr. (N.F.) 10:253-314

Paratypen: 3 ♂

- 1 ♂, Erhaltungszustand: unvollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Mandschurei, Charbin 15.9.1944 leg. Alin"
- (2) "Paratypoid *Nabis seidenstueckeri* n. sp. R. Remane det. I. 55"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 2 ♂, Erhaltungszustand: unvollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Mandschurei, Charbin 27.7.1944 leg. Alin"
- (2) "Paratypoid *Nabis seidenstueckeri* n. sp. R. Remane det. I. 55"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER, 1996 "downgraded by KERZHNER, 1968:861 "; gültiger Name: *Nabis sinoferus seidenstueckeri* REMANE, 1964.

***Lytocoris nidicola* WAGNER, 1955**

Notulae Entomologicae 35:60-62

Paratypen: 2 ♂, 2 ♀

- 1 ♂, 1 ♀ Erhaltungszustand: gut, vollst., geklebt

Etikettierung:

(1) Abo, 14.6.50

(2) Paratypoid, *Lytocoris nidicola* n. sp., E. Wagner det.

(3) Coll. Seidenstücker, ZSM München

- 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollständig, geklebt

Etikettierung:

(1) SUOMI Abo Linnavuori, 10.6.51

(2) Paratypoid, *Lytocoris nidicola* n. sp., E. Wagner det.

(3) Coll. Seidenstücker, ZSM München

- 1 ♀, Erhaltungszustand: rechter mittlerer Tarsen fehlt, geklebt

Etikettierung:

(1) SUOMI Abo Linnavuori, 10.6.51

(2) Paratypoid, *Lytocoris nidicola* n. sp., E. Wagner det.

(3) Coll. Seidenstücker, ZSM München

***Xylocoris euphorbiae* PÉRICART, 1972**

Faune de l'Europe et du bassin méditerranéen, 7:1-4, pp. 244, Masson, Paris

Paratypus: 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "Maroc Occid. Cap. Rhir 24.IV.71 J. Péricart leg."

(2) "Dans *Euphorbia officinarum*"

(3) "Paratype"

(4) "*Xylocoris euphorbiae* m. J. Péricart, 1971"

(5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER, 1996: *Xylocoris euphorbiae* PÉRICART, 1972. Wurde von PÉRICART (1996:43) synonymisiert, gültiger Name: *Xylocoris ifniensis* (GOMEZ-MENOR GUERRERO, 1956).

10. FAMILIE ARADIDAE

***Aradus dissimilis alpinus* SEIDENSTÜCKER, 1952**

Senckenbergiana 33, (1/3):59-63, [HT:62]

Holotypus: ♂, Abb. 72, Erhaltungszustand: gut, vollst., aufgekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

(1) Genitalsegment

(2) "Berchtesgaden Mai 1950 Seidenstücker"

(3) "TYPUS: *Aradus dissim. alpinus* det. Seidenstücker, 1952"

(4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 1 ♂, 3 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"Berchtesgaden Mai 1950 Seidenstücker"

Notiz: " * ".

11. FAMILIE CYDNIDAE

***Aethus laticollis* (WAGNER), 1954**

Comm. Biol., v. 16:11

Paratypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., geklebt.

- (1) Genitalien
- (2) Tugurt 7.2.29 Alg. Schatzmayr
- (3) PARATYPOID *Aethus laticollis* n. sp. E. Wagner det.
- (4) Coll. Seidenstücker, ZSM München

Notiz: Nach Lis 1999; gültiger Name: *Byrsinus laticollis* (WAGNER, 1954).

***Aethus lindbergi* WAGNER, 1957**

Societas Scientiarum Fennica Commentationes Biologicae XVI. 11:1-5

Paratypen: 1♂, 2 ♀, 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, fast vollst., gekl.

- 1 ♀, 1 Exemplar

Etikettierung:

- (1) "Ins. Cabo Verde, Nicolau Cha da Preguiza 13.-17.12.53 Lindberg"
- (2) "PARATYPOID *Aethus lindbergi* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

- 1 ♀

Etikettierung:

- (1) "Kap Verde In. Nicolau"
- (2) "Chada Preguiza 15.12.53 Ldbg"
- (3) "PARATYPOID *Aethus lindbergi* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

- 1 ♂

Etikettierung:

- (1) "Kap Verde In. Nicolau"
- (2) "Rib. Bravo 15.12.53"
- (3) "PARATYPOID *Aethus lindbergi* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

***Byrsinus penicillatus* WAGNER, 1964**

Reichenbachia 3:75-96 [HT:81]

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., genadelt

Etikettierung:

- (1) "Buchara occ. Farab 24.IV1991 A. Holbeck"
- (2) kyrillisch
- (3) "PARATYPOID *Byrsinus penicillatus* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

12. FAMILIE PENTATOMIDAE

***Acrosternum arabicum* WAGNER, 1959**

Bull. Soc. ent. Égypte 43:413-418 [HT:415]

Paratypen: 2 ♀, Erhaltungszustand: gut, fast vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Saudi Arabien El Riyadh Juni 1958, Dr. Diehl"
- (2) "PARATYPOID *Acrosternum arabicum* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

***Aelia nasuta* WAGNER, 1960**

Z. ang. Ent. 47(2):149-195 [HT:171]

Allotypus: 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "MANDSCHUREI: Charbin 23.VII.57, Erzentzjany, Tschen, leg. Alin"
- (2) "ALLOTYPOID *Aelia nasuta* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker"

Paratypen: 6 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, fast vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "MANDSCHUREI: Charbin, 10.VIII.1952, Erzentzjany, Tschen, leg. Alin"
- (2) "PARATYPOID *Aelia nasuta* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker"

- 1 Exemplar

Etikettierung:

- (1) "MANDSCHUREI: Charbin 14.8.1949 Gaolintze, Erzentzjany, Tschen, leg. Alin"
- (2) "PARATYPOID *Aelia nasuta* n. sp. E. Wagner"
- (3) Coll. Seidenstücker"

- 1 Exemplar

Etikettierung:

- (1) "MANDSCHUREI: Charbin 12.6.1949 Gaolintze, Erzentzjany, Tschen, leg. Alin"
- (2) "PARATYPOID *Aelia nasuta* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker"

- 2 Exemplare

Etikettierung:

- (1) "MANDSCHUREI: Charbin 1.VI.1952 Gaolintze, Erzentzjany, Tschen, leg. Alin"
- (2) "PARATYPOID *Aelia nasuta* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker"

- 1 Exemplar

Etikettierung:

- (1) "Charbin 6.7.48"
- (2) "MANDSCHUREI: Charbin Gaolintze, Erzentzjany, Tschen, leg. Alin"
- (3) "PARATYPOID *Aelia nasuta* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker"

***Carpocoris mediterraneus atlanticus* f. *maculifera* TAMANINI, 1958**

Mem. Mus. Verona 6:366-384, [HT:381]

Holotypus: ♂, **Abb. 73**, Erhaltungszustand: li. Antenne, re. Tarsen fehlen, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Algeria, Tiemcen 600-1400m 2.6.1954"
- (2) "*C. MEDITERRANEUS ATLANTICUS* N. DET: TAMANINI 1958"
- (3) "Holotypus f. *maculifera* n. det.-L. Tamanini 1958"
- (4) "Coll. Seidenstücker"

Paratypen: 11 ♂, 10 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

"Algeria, Tiemcen 600-1400m 2.6.1954"

***Carpocoris purpureipennis* v. *japonensis* TAMANINI, 1959**

Mem. Soc. ent. ital. 38:120-142

Paratypen: 1 ♂, 3 ♀, Erhaltungszustand: gut, fast vollst., gekl., ♂ mit Genitalpräparat

- 1 ♂

Etikettierung:

- (1) Genitalpräparat
- (2) "MANDSCHUREI: Charbin 9.7.1944 Gaolintze, Erzentzjany, Tschen, leg. Alin"
- (3) "Paratypus *C. purpureipennis* f. *japonensis* n. Sp. Tamanini 959"
- (4) ♂
- (5) "Coll. Seidenstücker"

- 1 ♀

Etikettierung:

- (1) Körperteile aufgeklebt
- (2) "MANDSCHUREI: Charbin 9.7.1944 Gaolintze, Erzentzjany, Tschen, leg. Alin"
- (3) "Paratypus *C. purpureipennis* f. *japonensis* n. sp. Tamanini 959 "
- (4) "Coll. Seidenstücker"

- 2 ♀

Etikettierung:

- (1) "MANDSCHUREI: Charbin 18.7.1949 Gaolintze, Erzentzjany, Tschen, leg. Alin"
- (2) "Paratypus *C. purpureipennis* f. *japonensis* n. sp. Tamanini 1959"
- (3) "Coll. Seidenstücker"

***Carpocoris seidenstueckeri* TAMANINI, 1960**

Ann. Mus. Stor. nat. Genova 71:35, [HT:35]

Holotypus: ♂, **Abb. 74**, Erhaltungszustand: li. Antenne ab 4. Glied, li. Vordertarsen, re. Hintertarsen fehlen, Genitalsegment herauspräp., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Genital-Abdominalpräparat + re. Mittelbein ab Tibia aufgekl."
- (2) "Mandschurei, Charbin, 27.6.48, leg. Alin"
- (3) "Holotypus *Manciurocoris* "seidenstueckeri" det. Tamanini 1959"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Genital-Abdominalpräparat + re. Mittelbein ab Tibia aufgekl."
- (2) "Mandschurei, Charbin, 27.6.48, leg. Alin"
- (3) "Allotypus *Manciurocoris* "seidenstueckeri" det. Tamanini 1959"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypus: 1 ♂, Erhaltungszustand: viele Körperteile extra aufgeklebt aber vollst., gekl.

Fundort:

"MANDSCHUREI: Charbin 24.9.50 Gaolintze Erzentzjany, Tschen, leg. Alin"

***Eurydema eckerleini* JOSIFOV, 1961**

C. R. Acad. Bulg. Sci. 14:397-400

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀

- 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Kreta, Tympaki 29.-31.7.1958 Eckerlein leg."
- (3) "Paratypoid *Eurydema eckerleini* M. Josifov 1961"
- (4) "Coll. Seidenstücker"

- 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Kreta, Iraklion 2.8.58 Eckerlein leg."
- (2) "Paratypoid *Eurydema eckerleini* M. Josifov 1961"
- (3) "Coll. Seidenstücker"

***Rhacognathus lamellifer* JOSIFOV & KERZHNER, 1978**

Fragmenta faun. 23 (9):137-196

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst. gekl.

- 1 Exemplar

Etikettierung:

- (1) "MANDSCHUREI: Charbin 20.7.50 leg. Alin"
- (2) "*Rhacogn. distinctus* Schout."
- (3) "Paratypus *Rhacognathus lamellifer* Josifov & Kerzhner"
- (4) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

- 1 Exemplar

Etikettierung:

- (1) "MANDSCHUREI: Charbin 1.VII.1945 Gaolintze, Erzentzjany, Tschen leg. Alin"
- (2) "Paratypus *Rhacognathus lamellifer* Josifov & Kerzhner"
- (3) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

***Sciocoris carayoni* WAGNER, 1965**

Sb. ent. Odd. nár. Mus. Praha 36:136

Paratypen: 3 Exemplare

- 2 Exemplare, Erhaltungszustand: vollst., gekl.; download unter www.biologiezentrum.at

Etikettierung:

- (1) "NO-Spanien, Umg. Valencia, Prellonet 12.X.62 E. Wagn."
- (2) "Paratypoid *Sciocoris carayoni* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker"

- 1 Exemplar, Erhaltungszustand: vollst., Flügeldecken extra aufgekl., gekl.

Etikettierung:

- (1) "NO-Spanien, Umg. Barcelona, Prats, 16.10.62 E. Wgn."
- (2) "Paratypoid *Sciocoris carayoni* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker"

***Sciocoris espanoli* WAGNER, 1965**

Sb. ent. Odd. nár. Mus. Praze 36:105

Paratypen: 4 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "NO-Spanien, Umg. Barcelona, Castell-defels, 28.9.62 E. W."
- (2) "Paratypoid *Sciocoris espanoli* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Sciocoris hoberlandti* WAGNER, 1954**

Ent. Ber. Amst. 15:241

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Asia minor, Marasch, 15.-19.6.52 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid *Sc. hoberlandti* n. sp. E. Wagner"
- (3) "Coll. Seidenstücker"

***Sciocoris pictus* WAGNER, 1959**

Z. ang. Ent. 44:111

Paratypus: 1 ♀, Erhaltungszustand: fragmentiert, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Diyarbakir, 15.7.58"
- (2) "Paratypoid *Sciocoris pictus* E. Wgn."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Stagonomus devius* SEIDENSTÜCKER, 1965**

Reichenbachia 5, (3):9-19, [HT:17]

Holotypus: ♂, **Abb. 75**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 19.-25.5.64 Seidenstücker leg."
- (2) "Foto"
- (3) "TYPUS: *Stagonomus devius* n. sp."
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 30 ♂, 35 ♀, 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., meist gekl., 4 Exemplare genadelt

Fundorte:

- 28 ♂, 32 ♀: "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 19.-25.5.64 Seidenstücker leg."
- 2 ♂: "Persia sept.-or. Shachrud. 1914.24.V. Kiritshenko"
- 2 ♀: "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 15.-23.5.61 Seidenstücker leg."
- 1 ♀: "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 23.6.1964 Seidenstücker leg."
- 2 Exemplare: "Persia sept.-or. Shachrud. 1914.27.V. Kiritshenko"

***Trochisocoris kiritshenkoi* AKRAMOVSKAJA, 1957**

Doklady Akademii Nauk Armenii SSR, Erevan Vol. 25(2):93-96 [HT:94]

Paratypus: 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., genadelt

- (1) übersetzt: Armenien, Arsni 5.VI.957
- (2) "Peganum, Salsola"
- (3) "PARATYPUS *Trochiscocoris kiritshenkoi* Akram. Akramovskaja det. 958"
- (4) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

***Ventocoris bulbifer* SEIDENSTÜCKER, 1964**

Reichenbachia 4, (13):97-103, [HT:98]

Holotypus: ♂, **Abb. 76**, Erhaltungszustand: gut, re.Mitteltarsen fehlen, gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Konya, Meram, 22.4.60 leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Ventocoris bulbifer* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker"

Paratypen: 5 ♂, 5 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundorte:

- 4 ♂, 4 ♀: "TÜRKEI, Konya, Meram, 22.4.60 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Ciftehan, 27.-31.5.55 leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: "Asia minor, Konia, 13.-16.7.52 leg. Seidenstücker"

13. FAMILIE PLATASPIDAE

***Coptosoma maurum seidenstueckeri* DAVIDOVA & ŠTYS, 1976**

Acta ent. bohemoslovaca 73, (2):135-140, [HT:136]

Holotypus: ♂, **Abb. 77**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Belen (Amanus), 12.-15.5.1958, leg. Seidenstücker"
- (2) "HOLOTYPUS *Coptosoma ♂ maurum seidenstueckeri* subsp. n. det I. Davidova et P. ŠTYS 1976"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 18 ♂, 24 ♀, 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundorte:

- 18 ♂, 24 ♀: "TÜRKEI, Belen (Amanus), 12.-15.5.1958, leg. Seidenstücker"
- 1 Exemplar: "TÜRKEI, Ulukischia (Nigde) 25.-30.5.60 leg. Seidenstücker"

***Coptosoma mucronatum* SEIDENSTÜCKER, 1963**

Reichenbachia 1, (20):155-160, [HT:157]

Holotypus: ♂, **Abb. 78**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, 9/13.7.62 Ankara-Cubukbaraji leg. Seidenstücker"
- (2) "TYPUS: *Coptosoma mucronatum* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 11 ♂, 30 ♀, 12 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.; einige Tiere in kleinere Körperteile auseinanderpräpariert.

Fundorte:

- 1 ♂: "TÜRKEI, Ulukischla 23.-27.5.1958 leg. Seidenstücker"
- 9 ♂, 30 ♀, 12 Exemplare: "TÜRKEI, 9/13.7.62 Ankara-Cubukbaraji leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Kayseri (Ali-Dagh) 15./22.6.1962 leg. Seidenstücker"

14. FAMILIE SCUTELLERIDAE

***Irochrotus majusculus* KERZHNER, 1976**

Nasekomye Mongol. 4:30-86 (Russian)

Paratypus: 1 ♂, Erhaltungszustand: li. Antenne nur 1. Glied vorhanden, gekl., Genitalsegment herauspräp., Schimmel

Etikettierung:

- (1) "Tadschrisch, Elburs, Persia, Siyasow, 10.-11.6.1927"
- (2) "Paratypus *I. majusculus* Kerzh."

***Irochrotus sibiricus* KERZHNER, 1976**

Nasekomye Mongol. 4:30-86 (Russian)

Paratypus: 1 ♂, Erhaltungszustand: beide Antennen fehlen, Genitalsegment herauspräp., gekl., Schimmel
Etikettierung:

- (1) "Bele, Telec. Tomsk 29.6.1909 Emeljanov"
- (2) Genitalsegment
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Irochrotus turanicus* KERZHNER, 1976**

Nasekomye Mongol. 4:30-86 {russisch}

Paratypus: 1 ♂, Erhaltungszustand: re. Hinterbein fehlt, Genitalsegment herauspräp., gekl., Schimmel
Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Bucharä 'Derbent' 3.6.1912 A. N. Kiritschenko"
- (3) "K. Kiritschenko"
- (4) "Paratypus *I. turaniensis* Kerzh." {sic!}
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Odontoscels byrrhus* SEIDENSTÜCKER, 1972**

Mitt. Münchn. Ent. Ges. 61:108-113, [HT:111]

Holotypus: ♂, **Abb. 79**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Kayseri (Ali-Dagh), 15/22.6.1962 leg. Seidenstücker
- (2) "TYPUS: *Odontosc. byrrhus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 18 ♂, 21 ♀, 4 Larvae, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 6 ♂, 7 ♀: "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 15.-23.5.61 leg. Seidenstücker"
- 2 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Kayseri (Ali-Dagh) 15./22.6.1962 leg. Seidenstücker"
- 4 ♂: "TÜRKEI, Ulukischla 12.-14.6.1958 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Kayseri-Talas, Ali - Dagh, 11.-17.6.60 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Kayseri 23.-26.6.56 leg. Seidenstücker"
- 2 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla (Nigde) 25.-30.5.60 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 4 Larvae: "TÜRKEI 9/13.7.62 Ankara - Cubukbaraji leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Ankara / Cubuk-Baraji 30.5.-1.6.1970 Seidenstücker leg."
- 8 ♀: "Ankara Seidenstücker 20.6.60"
- 1 ♀: "TÜRKEI, Ankara, Gölbası, 18.6.1965 leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla 18.-21.6.1964 Seidenstücker leg."
- 1 ♀: "TÜRKEI, Ankara, Gölbası, 7.6.1967 Seidenstücker leg."
- 1 ♀: "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 19.-25.5.64 Seidenstücker leg."

15. FAMILIE BERYTIDAE

***Gampsocoris culicinus* SEIDENSTÜCKER, 1948**

Senckenbergiana 29, (1/6):109-114 [HT:109]

Holotypus: ♂, **Abb. 80**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Nördlingen, Ries leg. Seidenstücker"
- (2) "Ebermergen, 29.8.48"
- (3) "TYPUS: *Gampsocoris culicinus* det. Seidenstücker, 1948"
- (4) "TYPUS: *Gampsoc. culicinus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♂, 5 ♀

- 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., auf den Rücken gekl.
ter www.biologiezentrum.at

Fundort:

"Nördlinger Ries leg. Seidenstücker", "Ebermergen 16.VIII.47"

- 1 ♂, 3 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.,

Fundort:

"Nördlinger Ries leg. Seidenstücker", "Ebermergen 29.8.48"

- 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.,

Fundort:

"Nördlinger Ries leg. Seidenstücker", "Ebermergen 16.8.42"

- 1 ♀, Erhaltungszustand: schlecht, nur Abdomen vorhanden.

Fundort:

"Nördlinger Ries leg. Seidenstücker", "Ebermergen 29.8.48"

Notiz: " * ". Nach AUKEMA & RIEGER 2001; gültiger Name: *Gampsocoris culicinus culicinus* SEIDENSTÜCKER, 1948

***Gampsocoris enslini* SEIDENSTÜCKER, 1953**

Rev. Fac. Sei. Univ. Istanbul, Ser.B, 18, (2):165-167 [HT:165]

Holotypus: ♂, Abb. 81, Erhaltungszustand: gut, vollst., aufgekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

(1) Genitalsegment

(2) "Asia min. Namrun, 1.7.52 Seidenstü."

(3) "TYPUS: *Gampsoc. enslini* n. sp. Seidenstücker 1953"

(4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀

- 1 ♀, Erhaltungszustand: unvollst., re. Antenne fehlt, gekl.

Fundort:

"Asia minor, Namrun Taurus, 1.7.52, Seidenstü."

- 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

"Asia minor, Adana, 20.-22.6.52, Seidenstücker"

***Gampsocoris melitenus* SEIDENSTÜCKER, 1965**

Reichenbachia 5, (31):273-282 [HT: 273]

Holotypus: ♂, Abb. 82, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "TÜRKEI, Malatya 31.5.-13.6.1964 Seidenstücker leg."

(2) "TYPUS: *Gampsoc. melitenus* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 9 ♂, 13 ♀, 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Malatya 31.5.-13.6.1964 Seidenstücker leg."

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 2001 "downgraded by PÉRICART, 1984:131 "; gültiger Name: *Gampsocoris culicinus melitenus* SEIDENSTÜCKER, 1965

16. FAMILIE LYGAEIDAE

***Alampes nanulus* SEIDENSTÜCKER, 1966**

Reichenbachia 8, (8):63-68 [HT:65]

Holotypus: ♂, Abb. 83, Erhaltungszustand: gut, li. letztes Antennenglied fehlt, gekl.

Etikettierung:

(1) "TÜRKEI, Adiyaman, Gölbaschi, 7.-10.5.60 det. Seidenstücker"

(2) "TYPUS: *Alampes nanulus* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

"TÜRKEI, Adiyaman, Gölbaschi, 7.-10.5.60 det. Seidenstücker"

***Auchenodes joakimoffi* SEIDENSTÜCKER & JOSIFOV, 1961**

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 34, (574):27-32, [HT:27]

Holotypus: ♂, laut SEIDENSTÜCKER (1961b:27): "in der Sammlung des Zoologischen Museums der Akademie der Wissenschaften in Sofia, Bulgarien".

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Bursa, 19.6.-27.6.1968 leg. Seidenstücker"
- (2) "Allotypoid: *Auchenod. joakimovi* {sic!} n. sp. det. Seidenstücker + Jos."
- (3) "*Auchenodes costalis* (Lethierry) J. Péricart det. 1992"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♂, 1 ♀, 1 Larva

- 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Osmaniye, 5.-8.5.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid: *Auchenodes joakimovi* (sic!) n. sp. det. Seidenstücker + Jos."
- (3) "*Auchenodes costalis* (Lethierry) J. Péricart, det. 1992"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 ♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Bulg., 22.VI.57, Petrić, M. Josifov leg."
- (2) "Paratypoid: *Auchenodes joakimoffi* n. sp. M. Josifov"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Bulg, Petrtsch, 26.5.1958 M. Josifov"
- (2) "Paratypoid: *Auchenodes joakimoffi* n. sp. M. Josifov"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1 Larva

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Gaziantep 4.-6.6.1958 leg. Seidenstücker"
- (2) "Paratypoid: *Auchenodes joakimovi* (sic!) det. Seidenstücker & Jos"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 2001 ("syn. PÉRICART 1994:98"); gültiger Name: *Auchenodes costalis* (LETHIERRY, 1877)***Cymophyes golodnajana* SEIDENSTÜCKER, 1953**

Ann. Ent. Fenn. 19, (4):168-174, [HT:171]

Holotypus: ♂, laut SEIDENSTÜCKER (1953:172): "in der Sammlung von J. Sahlberg, Turku".

Paratypen: 1 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, gekl.

Etikettierung:

- (1) "J. Sahlb."
- (2) "coll. SAHLB."
- (3) "Des. Golodn."
- (4) "Paratypoid: *C. golodnajana* det. Seidenstücker, 1953"
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: " * ".

***Emblethis amplus* SEIDENSTÜCKER, 1987**

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 42:349-378 [HT:353]

Holotypus: laut SEIDENSTÜCKER (1987:354): "in den Sammlungen der Entomologischen Abteilung des Nationalmuseums (Nat. Hist.) in Prag unter der Typennummer: 13.323"

- 1♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., war einmal genadelt

Etikettierung:

- (1) Genitalpräparat
- (2) "Gorogh 25.X.49 Abaspour"
- (3) auf Plättchen gekl. Membran
- (4) "PARATYPOID *Emblethis amplus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (5) "mm 3,42 77"
- (6) "187=8,31 mm"
- (7) "Iran e coll. Esfandiari n. sp. 77"
- (8) "1"
- (9) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) Genitalpräparat
- (2) Körperteil aufgekl.
- (3) "TÜRKEI, Malatya 31.5.-13.6.1964 Seidenstücker leg."
- (4) "Pron. max."
- (5) Etikett durchgestrichen: "PARATYPOID *Emblethis setifer* n. sp. det. Seidenstücker"
- (6) "Venk-Kilise 4.6.64"
- (7) "abb. Schiene ! 1985"
- (8) "S 1"
- (9) "160:L25 7,90 mm"
- (10) "amplus"
- (11) "71"
- (12) "PARATYPOID *Emblethis amplus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (13) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) linker Vorderfuß aufgekl.
- (2) "TÜRKEI, Malatya 31.5.-13.6.1964 Seidenstücker leg."
- (3) "Pron. max."
- (4) Etikett durchgestrichen: "PARATYPOID *Emblethis setifer* n. sp. det. Seidenstücker"
- (5) "70"
- (6) "Pronotum, Foto, 166 7,3 mm"
- (7) "Ven K-Kilise 4.6.64"
- (8) "PARATYPOID *Emblethis amplus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (9) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Emblethis duplicatus* SEIDENSTÜCKER, 1963**

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 35:649-665, [HT:659]

Holotypus: ♂, **Abb. 84**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment, "Typus E. duplicatus"
- (2) "TÜRKEI, Bursa, 23.-24.6.1960 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Emblethis duplicatus* n. sp. det. Seidenstücker 1962"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 5 ♂, 3 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 1 ♂: "TÜRKEI, Tarsus Mersin, 16/17.5.5{8}"
- 1 ♂: "Pyrenées or. Ferrails, 500 m, 6.6.53," ; "Südfrankreich E. Wagner leg"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Adana Misis 1.6.19{6}0 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "SICILIA, Porto Empedocle, Punta Piccola - Sic{u}liana 21.4.-2.5.57, Seidenstücker"
- 1 ♂: "Umg. Arcachon Pilat Plage, 10.6.54, Weber"
- 3 ♀: "TÜRKEI, Bursa, 23.-24.6.1960 leg. Seidenstücker"

Holotypus: ♂, **Abb. 85**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Posanti, 9.-15.5.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "Foto"
- (3) "TYPUS: *Emblethis karamanus* n. sp. det. Seidenstücker 1962"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 20 ♂, 17 ♀, 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 10 ♂, 5 ♀: "TÜRKEI, Konya 14.-17.4.55 leg. Seidenstücker"
- 5 ♂, 5 ♀, 1 Exemplar: "TÜRKEI, Posanti 9.-15.5.55 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Pazarcik (Marasch), 30.5.-3.6.58, Seidenstücker"
- 2 ♂: "TÜRKEI, Gazianten 30.4.-4.5.1960 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Marasch 5.-6.5.1960 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Tarsus Mersin, 16./17.5.58 leg. Seidenstücker"
- 2 ♀: "TÜRKEI, Adana - Misis 7.6.1958 leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: "TÜRKEI, Pozanti (Taurus), 18.-20.5.60, leg. Seidenstücker"
- 2 ♀: "TÜRKEI, Ankara - Baraj, 15.-23.5.61 leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla (Nigde) 25.-30.5.60 leg. Seidenstücker"

***Emblethis latus* SEIDENSTÜCKER, 1966**

Reichenbachia 8, (4):27-37, [HT:36]

Holotypus: ♂, **Abb. 86**, Erhaltungszustand: gut, re. Mitteltarsen fehlen, gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Caucasus"
- (3) "Ahnger"
- (4) "929"
- (5) "typus: *Emblethis latus* n. sp. det Seidenstücker"
- (6) "73"
- (7) "Abb. Flügel"
- (8) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypus: 1 ♂, Erhaltungszustand: fragmentiert, gekl.,

Fundort:

"Transcaspia"; "Ahnger"; "1633"

Notiz: Laut SEIDENSTÜCKER (1966b:36) hat er von dieser Art nur den Holotypus und einen Paratypen (♀) in seiner Sammlung behalten und weitere Paratypen (2 ♂ und 1 ♀) sind in das Paläontologische Institut, Moskau gegangen. Die Etikettierung seines Paratypus weist aber ein ♂ aus. Der in der Literatur angegebene Fundort für diesen ist identisch.

***Emblethis osmanus* SEIDENSTÜCKER, 1963**

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 35:649-665, [HT:657]

Holotypus: ♂, **Abb. 87**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "TÜRKEI, Konya 14.-17.4.55 leg. Seidenstücker"
- (3) "Foto"
- (4) "TYPUS: *Emblethis osmanus* n. sp. det Seidenstücker 1962"
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 16 ♂, 18 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 3 ♂, 2 ♀: "TÜRKEI, Konya 14.-17.4.55 leg. Seidenstücker"
- 4 ♂, 11 ♀: "TÜRKEI, Pazarcik (Marasch), 30.5.-3.6.58, Seidenstücker"

- 5 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Antakia 27.4.-4.5.55 leg. Seidenstücker" www.biologiezentrum.at
- 1 ♂: "Asia minor, Konia 13.-16.7.52 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "Anatolia-Toros Karaman - Habi{ll}er V - leg. Muehe"
- 2 ♂, 3 ♀: "TÜRKEI, Gaziantep 4.- 6.6.1958 leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: "TÜRKEI, Ciftehan 27.-31.5.55 leg. Seidenstücker"

***Emblethis proximus* SEIDENSTÜCKER, 1967**

Reichenbachia 8, (31):249-266, [HT:257]

Holotypus: ♂, **Abb. 88**, Erhaltungszustand: li. Vorderbein, re. Antenne ab 2. Glied fehlen, Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) li. Vorderbein herauspräp.
- (2) Genitalsegment, "♂ proximus"
- (3) "Wallis, 1.7.51, Dr. Enslin"
- (4) "TYPUS: *Emblethis proximus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 3 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: bei allen gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 1 ♂: "Wallis, (Sierre, 1.7.51 leg. Dr. Enslin)"
- 1 ♂: "Derkul Krinitiskij, UdSSR, Gebiet Lugansk leg. Arnoldi 29.6.1950"
- 1 ♂: "Derkul, 29.VI.50, Arnoldi K. leg."
- 1 ♀: "Wallis, Sierre, 25.6.52 Dr. Enslin"

***Emblethis sabulosus* SEIDENSTÜCKER, 1963**

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 35:649-665, [HT:663]

Holotypus: ♂, **Abb. 89**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "TÜRKEI, Konya, 14.-17.4.55 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Emblethis sabulosus* n. sp. det. Seidenstücker 1962"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 3♂, 10 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundorte:

- 1 ♂: "TÜRKEI, Tarsus Mersin, 16/17.5.5{8} leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Tarsus - Mersin, 19.-23.4.55 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 7 ♀: "TÜRKEI, Konya 14.-17.4.55 leg. Seidenstücker"
- 3 ♀: "TÜRKEI, Antakia 27.4.-4.5.55 leg. Seidenstücker"

***Emblethis setifer* SEIDENSTÜCKER, 1966**

Reichenbachia 8, (4):27-37, [HT:36]

Holotypus: ♂, **Abb. 90**, Erhaltungszustand: gut, re. Vordertarsen fehlen, gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Konya, Meram, 22.4.60 leg. Seidenstücker"
- (2) "Foto"
- (3) "TYPUS: *Emblethis setifer* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 55 ♂, 46 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 8 ♂, 11 ♀: "TÜRKEI, Ankara Baraj 19.-25.5.64 Seidenstücker leg."
- 11 ♂, 5 ♀: "TÜRKEI, Konya Meram 22.4.60 leg. Seidenstücker"
- 6 ♂, 4 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla (Nigde) 25.-30.5.60 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Ankara-Baraj 23.6.1964 Seidenstücker leg."
- 2 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla 18.-21.6.1964 Seidenstücker leg."
- 3 ♂: "TÜRKEI, Ulukischla 16.-22.5.55 Seidenstücker leg."
- 1 ♂: "TÜRKEI, Ciftehan, 9.-11.6.1958, (Toros) leg. Seidenstücker"
- 6 ♂, 2 ♀: "TÜRKEI, Gaziantep 4.-6.6.1958 leg. Seidenstücker"

- 1 ♂: "TÜRKEI, Kayseri 23.-26.5.55 leg. Seidenstücker" ^{inter www.biologiezentrum.at}
- 1 ♂: "Asia minor, Ereğli 9.-12.7.52 leg. Seidenstücker"
- 2 ♂, 1 ♀: "Asia mi. Ulukischla, 4.-8.7.52 leg. Seidenstücker"
- 4 ♂, 3 ♀: "GAZİANTEP 11.-17.5.63 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 3 ♀: "TÜRKEI, Gaziantep 30.4.-4.5.196 {0} leg. Seidenstücker"
- 2 ♂, 3 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla 12.-14.6.1958 leg. Seidenstücker"
- 2 ♂, 2 ♀: "TÜRKEI, Malatya, 31.5.-13.6.1964, Seidenstücker leg."
- 1 ♂: "TÜRKEI, Ulukischla 6.7.1962, leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla 23.-27.5.1958 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "KAYSERİ 21.-31.5.63 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 5 ♀: "TÜRKEI, 9/13.7.62 Ankara - Cubukbargji leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 15.-23.5. {6} 1 leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: "TÜRKEI, Konya, 16.-17.6.1958, leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: "TÜRKEI, Konya, 14.-17.4.55, leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: "TÜRKEI, Ciftehan, 2.-3.5.1958, (Toros) leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: "TÜRKEI, Ankara Baraj 25.-27.5.19 {6} 5"

***Eremocoris pellitus* SEIDENSTÜCKER, 1965**

Reichenbachia 5, (17):161-171, [HT:169]

Holotypus: ♂, **Abb. 91**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "TÜRKEI, Ciftehan, 20.22.5.58, (Toros) leg. Seidenstücker"
- (3) "Holotypus: *Eremocoris pellitus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypus: 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Posanti 9.-15.5.55 leg. Seidenstücker"

***Eremocoris praenotatus* SEIDENSTÜCKER, 1965**

Reichenbachia 5, (17):161-171, [HT:166]

Holotypus: ♂, **Abb. 92**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "TÜRKEI, Ciftehan, 20.-22.5.58, (Toros) leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Eremocoris praenotatus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♂, 2 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

- 1 ♂: "TÜRKEI, Ankara-Baraj 23.6.1964 Seidenstücker leg."
- 1 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Ciftehan 20.-22.5.58, (Toros) leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: "TÜRKEI, Ankara-Baraj 19.-25.5.1964 Seidenstücker leg."

***Karachicoris seidenstueckeri* ŠTYS.**

Acta ent. bohemoslovaca 69, (4):251-265, [HT:262]

Holotypus: ♂, **Abb. 93**, Erhaltungszustand: li. Antenne fehlt, sonst gut, gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Karatschi IV-IX Maindrön leg."
- (3) "Holotypus: *Karachicoris seidenstueckeri* gen.n. sp.n. ŠTYS 1971 ♂ micr."
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: gut, re. Hintertarsen fehlen, gekl.

Etikettierung:

- (1) "Museum Paris KURRACHEE (Agut-Sept) MAINDRON 133-96"
- (2) "Allotypus *Karachicoris seidenstueckeri* gen.n. sp.n. ŠTYS 1971 ♀ micr."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 1♂, 1♀

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

- 1♂, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "West-Pakistan Umg. Karachi 20.-30.10.1971 lg. HEISS"
- (2) "*Salsola bryosoma*"
- (3) "Paratype"
- (4) "*Karachicoris seidenstueckeri* gen. n. sp. n. ♂ micr. det. P. ŠTYS 1971"
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Museum Paris KURRACHEE (Agut-Sept) MAINDRON 133-96"
- (2) "Paratypus *Karachicoris seidenstueckeri* gen. n. sp. n. ŠTYS 1971 ♀ micr."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Lygaeosoma anatolicum* SEIDENSTÜCKER, 1960**

Opusc. Zool., 40:1-8, [HT:7]

Holotypus: ♂, **Abb. 94**, Erhaltungszustand: gut, re. Hintertibia und Tarsen fehlen, gekl.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Antakia 27.4.-4.5.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "*Lygaeosoma anatolicum* det. Seidenstücker, 1958 Typus"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., re. Hinterflügel herauspräp.

Etikettierung:

- (1) "TÜRKEI, Antakia 27.4.-4.5.55 leg. Seidenstücker"
- (2) "*Lygaeosoma anatolicum* det. Seidenstücker, 1958 ALLOTYPOID"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 1♂, 2 ♀, Erhaltungszustand: gut, gekl.

Fundorte:

- 1♂, 1♀: "TÜRKEI, Antakia 27.4.-4.5.55 leg. Seidenstücker"
- 1♀: "TÜRKEI, Konya 14.-17.4.55 leg. Seidenstücker"

***Lygaeosoma reticulatum* f. *hungarica* Stichel, 1957**

Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II Europa 16-22 Hefte, Vol. 4 (1-3):481-704

Holotypus: ♂ **Abb. 95**, Erhaltungszustand: es fehlen: vorderstes Glied der rechten Antenne, rechtes Vorderbein ab Tibia, linkes Vorderbein Tarsus, mittleres linkes Bein ab Tibia, linkes Hinterbein komplett, rechte Seite Corium, Genitalsegment auf extra Plättchen geklebt, komplett vorhanden

Etikettierung:

- (1) "♂"
- (2) Genitalsegment
- (3) leeres Plättchen
- (4) "Budapest 14.VI.1925"
- (5) "*Lygaeosoma reticulatum* H.S., det. W. Stichel jr. "
- (6) "f. *hungarica* W. Stichel"
- (7) "TYPUS *Lygaeosoma hungaricum* n. var., det. Stichel"
- (8) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 2001; gültiger Name: *Lygaeosoma sardeum sardeum* SPINOLA, 1837.

***Lygaeosoma sibiricum* SEIDENSTÜCKER, 1962**

Rev. Ent. URSS 41, (1):152-159, [HT:152]

Holotypus: laut SEIDENSTÜCKER (1962a:153): "in den Sammlungen des Zoologischen Instituts der Wissenschaftlichen Akademie der UdSSR in Leningrad".

Allotypus: Standort laut SEIDENSTÜCKER (1962a:153): wie Holotypus

Paratypen: 11 ♂, 5 ♀, Erhaltungszustand: meist unvollst., gekl.

2 ♂, 1 ♀

Etikettierung:

(1) übersetzt: W von Iche-bogdo Gob., Altai Mongolei, Kiritschenko, 16.VIII.26

(2) "PARATYPOID *Lygaeosoma sibiricum* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

4 ♂, 2 ♀

Etikettierung:

(1) "Irkutsk. leg. Jakowlew"

(2) "PARATYPOID *Lygaeosoma sibiricum* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

1 ♂

Etikettierung:

(1) "Atbasar, Kasachstan 12.VIII.937 leg. Rezwoj"

(2) "PARATYPOID *Lygaeosoma sibiricum* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

1 ♂

Etikettierung:

(1) "Geb. Atmolinsk, Höhe Baizhanzhal 25.7.58 leg. Falkovitsch"

(2) "PARATYPOID *Lygaeosoma sibiricum* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

1 ♀

Etikettierung:

(1) "Nauschki, am Fluß Selenga, Transbaikalikum 4.9.1928 leg. Lukjanovitsch"

(2) "PARATYPOID *Lygaeosoma sibiricum* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

1 ♂

Etikettierung:

(1) "Fl. Tuin - gol, Mittellauf, Chalcha, Mongolei, Kiritschenko, 28.VII.1926"

(2) "PARATYPOID *Lygaeosoma sibiricum* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

1 ♂

Etikettierung:

(1) "Charjusowka, Balaganische Steppe, Gebiet Irkutsk, Zachvatkin leg., 4.VIII.1932"

(2) "PARATYPOID *Lygaeosoma sibiricum* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

1 ♂, 1 ♀

Etikettierung:

(1) "West. Vorgebirge Iche-Bogde Gobischer Altai, Mongolei, Kiritschenko 17.VIII.26"

(2) "PARATYPOID *Lygaeosoma sibiricum* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Lygaeosoma sibiricum* f. *rufa* SEIDENSTÜCKER, 1962**

Ent. Obozr. Moscow 41:152-159 [HT:156]

Paratypus: 1 ♀, Erhaltungszustand: linke Antenne und Vorderbein fehlen, geklebt

Etikettierung:

(1) "♀"

(2) Fundortetikett auf russisch, 13.VII. 958

(3) "Höhe Koksengir, 40 km s von Zhana - Arka (= Atasusskii) Geb. Karaganáa, Loginowa leg."

(4) "Paratypoid *Lygaeosoma sibiricum* f. *rufa* n. f., det. Seidenstücker"

(5) "Coll. Seidenstücker, ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 2001; gültiger Name: *Lygaeosoma sibiricum* SEIDENSTÜCKER 1962.

***Megalonotus merus* SEIDENSTÜCKER, 1979**

Reichenbachia 17, (32):273-282, [HT:278]

Holotypus: ♂, **Abb. 96**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) "TÜRKEI, Ankara Baraj, 31.8.1966 leg. Seidenstücker"

(2) "45"

(3) "TYPUS: *Megalonotus merus* n. sp. det. Seidenstücker" ^r www.biologiezentrum.at

(4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: li. Mitteltarsen fehlen, gut, gekl.

Etikettierung:

(1) "TÜRKEI, Ankara-Baraj, 31.8.1966 leg. Seidenstücker"

(2) "49"

(3) "7"

(4) "6,91 mm"

(5) "Allotypoid: *Megal. merus* n. sp. det. Seidenstücker"

(6) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 30 ♂, 30 ♀, 4 Larvae, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundorte:

- 1 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Ankara - Baraj, 28.6.-6.7.67 Seidenstücker leg."
- 4 ♂: "TÜRKEI, Ankara - Baraj, 15.-23.5.64 Seidenstücker leg."
- 3 ♂: "TÜRKEI Namrun (Vil. Mersin) 26/30.6.62 leg. Seidenstücker"
- 3 ♂, 7 ♀: "TÜRKEI, Ankara - Baraj, 19.-25.5.64 Seidenstücker leg."
- 3 ♂, 2 ♀: "TÜRKEI 9/13.7.62 Ankara - Cubukbaraji leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 2 Larvae: "TÜRKEI, Ankara Baraj 31.8.5.1966 Seidenstücker leg."
- 3 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla (Nigde) 25.-30.5.60 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 3 ♀: "TÜRKEI, Ankara - Baraj, 15.-23.5.61 Seidenstücker leg."
- 1 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Ankara/Cubuk-Baraji 30.5.-1.6.1970 Seidenstücker leg."
- 1 ♂, 1 ♀, 1 Larva: "TÜRKEI, Kizilcahamam 24.6.-5.7.1969 Seidenstücker leg."
- 1 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Posanti 9.-15.5.55 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Ankara Baraj 21.-26.9.1966 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 1 ♀: "TÜRKEI, Pozanti (Taurus) 7-10.6.60 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Ulukischla 23.-27.5.1958 leg. Seidenstücker"
- 3 ♂, 6 ♀: "TÜRKEI, Ankara Baraj, 25.-27.5.1965 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂, 1 ♀: "ANKARA - Baraj 2.-3.6.63 leg. Seidenstücker"
- 1 ♂: "TÜRKEI, Kayseri Yilanli-Dagh, 3.-7.6.65 leg Seidenstücker"
- 3 ♀: "TÜRKEI, Antakia 27.4.-4.5.55 leg. Seidenstücker"
- 1 ♀: "TÜRKEI, Kayseri 2.-12.6.1970 Seidenstücker leg."
- 1 ♀: "TÜRKEI, Ankara Baraj 3.-8.6.67 Seidenstücker leg."
- 1 Larva: "TÜRKEI, Kayseri Ali-Dagh, 21.6.1969 Seidenstücker leg."

***Megalonotus scaurus* SEIDENSTÜCKER, 1973**

Mitt. Münchn. Ent. Ges. 63:185-193, [HT:185]

Holotypus: ♂, **Abb. 97**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

(1) Genitalsegment

(2) "TÜRKEI, Elazig, Hazargözü, 21.-23.5-1972 leg. Seidenstücker"

(3) "TYPUS: *Megalonotus scaurus* n. sp. det. Seidenstücker"

(4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♂, 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Elazig, Hazargözü, 21.-23-5-1972 leg. Seidenstücker"

***Megalonotus seidenstueckeri* PÉRICART, 1995**

Bull. Soc. Entomol. Fr., 100, (5):501-510, [HT:505]

Holotypus: ♂, **Abb. 98**, Erhaltungszustand: li. Hinterbein, re. Vorderbein, re. Antenne ab 3. Glied fehlen, gekl. Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

(1) Genitalsegment

(2) Abdomenpräparat

(3) "Aziziya Jan. 51"; {Rest unlesbar}; "K. Khalaf"

(4) "Irak"

(5) "*longipilis*"

(6) "*nicht allocentrum*"

(7) "Coll. Seidenstücker ZSM München" ^{rg}; download unter www.biologiezentrum.at

(8) "*Megalonotus seidenstueckeri* Holotype ♂ m. J. Péricart 1995"

Allotypus: ♀, Erhaltungszustand: re. Vorderbein fehlt, sonst gut, gekl.

Etikettierung:

(1) "TÜRKEI, Antakia 27.4.-4.5.55 leg. Seidenstücker"

(2) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

(3) "*Megalonotus seidenstueckeri* m. Allotype ♀ J. Péricart 1995"

***Megalonotus sophenus* SEIDENSTÜCKER, 1973**

Mitt. Münchn. Ent. Ges. 63:185-193, [HT:189]

Holotypus: ♂, **Abb. 99**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

(1) TÜRKEI, Malatya, Orduşu pinarbasi 12.-19-5-1972 leg. Seidenstücker"

(2) "TYPUS: *Megalonotus sophenus* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 7♂, 5 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Malatya, Orduşu pinarbasi 12.-19-5-1972 leg. Seidenstücker"

***Rhyparochromus (Microtomideus) armenicus* SEIDENSTÜCKER, 1963**

Reichenbachia 2, (49):89-93, [HT:91]

Holotypus: ♂, laut SEIDENSTÜCKER (1963:92): "aus Armenien, Eriwan,... im Zoologischen Museum Leningrad"

Paratypen: 3♂, 2 ♀

- 1♂, 1♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Tiere sind genadelt gewesen

Etikettierung:

(1) "Eriwan, Armenia 18.V.938 No. 201-938"

(2) "Paratypoid *Microtomideus armenicus* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

(4) "*Rhyparochromus armenicus* Seid. J. Péricart 1995"

- 2♂, 1♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Tiere sind genadelt gewesen

Etikettierung:

(1) "Sovetaschen (=Nubarasch.), Arm. 27.V.938, No. 201-938"

(2) "Paratypoid *Microtomideus armenicus* n. sp. det. Seidenstücker"

(3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 2001; gültiger Name: *Microtomideus armenicus* SEIDENSTÜCKER, 1963.

***Rhyparochromus tenebrosus* SEIDENSTÜCKER, 1963**

Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 35:415-428, [HT:415]

Holotypus: ♂ **Abb. 100**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

(1) Genitalsegment

(2) weitere herauspräparierte Körperteile

(3) "TÜRKEI, Pazarcik, (Marasch), 30.5.-3.6.58, Seidenstücker"

(4) "TYPUS: *Microtomideus tenebrosus* n. sp. det. Seidenstücker"

(5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

(6) "*seidenstueckeri* Slater 1964, J. Péricart, det. 1995"

(7) "nom. nov. pr. *tenebrosus* (praeocc.) J. Péricart, det. 1995"

Paratypen: 2 ♂, 3 ♀, Erhaltungszustand: gut, meist vollst., gekl.

Fundort:

"TÜRKEI, Pazarcik, (Marasch), 30.5.-3.6.58, Seidenstücker"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 2001; gültiger Name: *Microtomideus seidenstueckeri* J. A. SLATER, 1964.

***Temperocoris cerdanicus* PÉRICART, 1995** Wien: Biologiezentrum, 2001; download unter www.biologiezentrum.at
Bull. Soc. Entom. Fr. 100, (2):139-143

Paratypus: 1 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Pyrenées-Orient. Estavar ± 1350m 24-7-77 G. Tempère"
- (2) "*Temperocoris cerdanicus* n. sp. Paratype ♀ J. Péricart 1994"
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Trapezonotus desertus* SEIDENSTÜCKER, 1951**

Senckenbergiana 32, (1/4):79-85, [HT:79]

Holotypus: ♂, **Abb. 101**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "Nürnberg-Umg. leg. Seidenstücker 30.5.51 Weißenbrunn bei Altdorf "Ursprung""
- (3) "Typus: *Trapezonotus desertus* SEID. det. Seidenstücker"
- (4) "Typus: *Trapezonotus desertus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (5) "Fig. 18"
- (6) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Fundorte:

- 1 ♀: "EGER (Sud.) leg. Seidenstücker 20.6.43 Soos"
- 1 ♀: "Nürnberg-Ug. leg. Seidenstücker 30.5.51 [Ingelstatten]"

17. FAMILIE PIESMATIDAE

***Piesma elliptica* WAGNER, 1958**

Vie et Milieu (1957) 8:319

Paratypen: 4 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Mt. Canigou (P.O.), Col de Millières, 800m, 31.7. u. 2.8.56"
- (2) "Südfrankreich E. Wagner leg."
- (3) "Paratypoid *Piesma elliptica* n. sp. E. Wagner"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: nach AUKEMA & RIEGER 2001; gültiger Name: *Parapiesma pupula* (PUTON, 1879).

***Piesma linnavouri* ŠTYS, 1969**

Suom. hyönt. Aikak. 35:103

Paratypus: 1 Exemplar, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Rép. du Tschad, Bas-Chari, 1963, J. Péricart, coll."
- (2) "Env. de Fort-Lamy, Farcha 26.7.63"
- (3) "Paratype"
- (4) "*Piesma linnavouri* sp.n. det. P. ŠTYS 1968"
- (5) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

***Piesma suaedae* WAGNER, 1953**

Nachr. Mus. Aschaffenburg 41:68

Paratypen: 2 Exemplare, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Dalmatien, K. Lukacic, 2.8.43, Novak leg."
- (2) "Paratypoid *Piesma suaedae* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 2001 "syn. HEISS & PÉRICART, 1975:525, 537 "; gültiger Name: *Parapiesma quadratum* (FIEBER, 1844).

Paratypen: 1♂, 2♀

- 1♂, 1♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "On. Dovre, Vålås, Norge, 15.7.1953. leg. O. Sjöberg"
- (2) "Paratypoid *Piesma unicolor* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

- 1♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

Etikettierung:

- (1) "Norge, Dovre, Vågåmo 11.7.1953 W. Hellén"
- (2) "Paratypoid *Piesma unicolor* n. sp. E. Wagner det."
- (3) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Notiz: Nach AUKEMA & RIEGER 2001; gültiger Name: *Parapiesma unicolor* (WAGNER, 1954).

18. FAMILIE COREIDAE

***Arenocoris latissimus* SEIDENSTÜCKER, 1960**

Opusc. Zool. 41:1-4, [HT:3]

Holotypus: ♂, **Abb. 102**, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl., Genitalsegment herauspräp.

Etikettierung:

- (1) Genitalsegment
- (2) "TÜRKEI, Ulukischla, 12.-14.6.1958 leg. Seidenstücker"
- (3) "TYPUS: *Arenocoris latissimus* n. sp. det. Seidenstücker"
- (4) "Coll. Seidenstücker ZSM München"

Paratypen: 2 ♂, 6 ♀, Erhaltungszustand: gut, vollst., gekl.

- 2 ♂, 5 ♀: "TÜRKEI, Ulukischla, 12.-14.6.1958 leg. Seidenstücker"

- 1 ♀: "TÜRKEI, Konya, 16.-17.6.1958 leg. Seid"

Notiz: Laut SEIDENSTÜCKER (1960:4) gibt es nur Tiere von einem Fundort und gleichem Datum wie die des Holotypus. So besteht hier eine Differenz zu den Paratypen, die, laut Etikett, an einem anderen Fundort gesammelt wurden!

Danksagung

Bedanken möchte wir uns bei den Mitarbeitern der ZSM-Bibliothek die uns mit Rat und Tat zur Seite standen und bei allen anderen Kollegen, die uns bei der Erstellung dieses Kataloges behilflich waren. Herrn Prof. Dr. Ernst Heiss aus Innsbruck, dem langjährigen Entomologen-Kollegen und Freund von Gustav Seidenstücker, für die Auskünfte über die Seidenstücker-Publikationen und seine ermunternden Worte bezüglich der Erstellung des vorliegenden Typenkataloges.

LITERATURVERZEICHNIS

- AUKEMA, B. & RIEGER, Ch., eds., 1995: - Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region, Volume 1.
- Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptodomorpha. - Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- AUKEMA, B. & RIEGER, Ch., eds., 1996: - Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region, Volume 2.
- Cimicomorpha. - Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- AUKEMA, B. & RIEGER, Ch., eds., 1999: - Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region, Volume 3.
- Cimicomorpha II, - Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- AUKEMA, B. & RIEGER, Ch., eds., 2001: - Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region, Volume 4.

- BAEHR, M. 1992: - Die Sektion Rhynchota der Zoologischen Staatssammlung München. Spixiana Supplement 17, 108-111
- BEHRINGER, H., 1989: - Gustav Seidenstücker. - in: Donaukurier Nr. 270, 24. November 1989.
- BLAZI, G. 1999: - Typenkatalog der Seidenstücker-Sammlung. Diplomarbeit, LMU, München, 123 S., unveröffentlicht.
- CARAPEZZA, A., 1995: - The specific identities of *Macrolophus melanotoma* (A. Costa, 1853) and *Stenodema curticolle* (A. Costa, 1853) (Insecta Heteroptera, Miridae). - Naturalista Siciliano (4) 19:295-298.
- CARAPEZZA, A. 1997: - Heteroptera of Tunisia. - Naturalista Siciliano (4) 21 Suppl. A:1-331.
- COBBEN, R. H., 1987: - New African Leptodomorpha (Heteroptera: Saldidae, Omaniidae, Leptopodidae), with an annotated checklist of Saldidae from Africa. I., New species of the genus *Saldula*. - Revue Zoologique Africaine 100:339-421.
- DRAPOLYUK, I. S. 1980: - Review of capsid bugs of the subgenus *Tuponia* s. str. (Heteroptera, Miridae) from the USSR and Mongolia. - Nasekomye Mongolii 7:43-68 [in Russian].
- DRAPOLYUK, I. S., 1982: - Review of capsid bugs of the subgenus *Chlorotuponia* (Heteroptera, Miridae) from the USSR and Mongolia. - Nasekomye Mongolii 8:148-183 [in Russian].
- DRAPOLYUK, I. S., 1993: - Review of the capsid bugs of the genus *Lepidargyrus* (Heteroptera: Miridae). - Zoosystematica Rossica 2:107-119.
- EHANNO, B., 1997: - Compléments (V-8) à la faune de France & de pays voisins des Hétéroptères Miridae Hahn, 1831 & contribution à l'étude du genre *Dimorphocoris*, Reuter 1891 (Miridae, Halticinae, Halticini, Laboparia) (Première partie), - Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne 66 (1995-1996):3-85.
- HEISS, E., 1990: - In memoriam Gustav SEIDENSTÜCKER, einem bedeutenden deutschen Entomologen (1912-1989). - NachrBl. bayer. Ent. 39, (3):65-70.
- HEISS, E. & J. PÉRICART, 1975: - Introduction à une révision des *Piesma* paléarctiques. Étude du matériel-type; établissement de diverses synonymies et de nouveaux regroupements (Hemiptera Piesmatidae). - Annales de la Société Entomologique de France (N.S.) 11:517-540.
- JOSIFOV, M., 1961: - Über drei in Bulgarien anzutreffende Miridenarten (Hemiptera, Heteroptera). - Fragmenta Balcanica Musei Macedonici Scientiarum Naturalium 4:21-27.
- JOSIFOV, M. 1992: - Zur Taxonomie der paläarktischen *Macrolophus*-Arten (Insecta, Heteroptera: Miridae). - Reichenbachia 29:1-4.
- JOSIFOV, M., 1993: - Beitrag zur Verbreitung der Heteropteren auf der Balkanhalbinsel samt Bemerkungen über die Synonymie mancher Miridenarten (Insecta, Heteroptera). - Acta Zoologica Bulgarica 46:50-58.
- KERZHNER, I. M., 1964: - Fam. Isometopidae, Fam. Miridae (Capsidae). In: Keys to the insects of the European U. S. S. R. (G. Ya. Bei-Bienko, ed.) 1:700-765. Nauka, Moskva & Leningrad [in Russian; English translation Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem, 1967; Heteroptera in this work are by Kerzhner & T. Jaczewski, authorship of parts indicated in a footnote on p. 655].
- KERZHNER, I. M., 1968: - New and little known Palaearctic bugs of the family Nabidae (Heteroptera). - Entomologicheskoe Obozrenie 47:848-863 [in Russian].
- LINNAVOURI, R., 1961: - Hemiptera of Israel. II. - Annales Zoologici Societatis Zoologicae botanicae Fennicae 'Vanamo 22(7):1-51.
- LINNAVOURI, R. 1975: - Hemiptera of the Sudan, with remarks on some species of the adjacent countries. - 4. Miridae and Isometopidae. - Annales Zoologici Fennici 12:1-118.
- LINNAVOURI, R. 1995: - On the Miridae fauna of the Middle East (Heteroptera, Miridae). - Entomologica Fennica 5:205-212.
- LIS, J. A., 1999: - Burrower bugs of the Old World - a catalogue (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae). -

- MATOCO, A., 1993: - Révision du genre *Tinicephalus* Fieber, 1858 (Heteroptera, Miridae). - Bulletin de la Société Entomologique de France 98:381-396.
- PÉRICART, J., 1979: - Révision systématique des Tingidae Ouest-paléarctiques. 6. Contribution à la connaissance du genre *Copium* Thunberg (Hemiptera).- Annales de la Société Entomologique de France (N. S.) 15:705-718.
- PÉRICART, J., 1982: - Révision systématique des Tingidae Ouest-paléarctiques (Hemiptera). 9. Compléments et corrections. - Annales de la Société Entomologique de France (N. S.) 18:349-372.
- PÉRICART, J., 1983: - Hémiptères Tingidae euro-méditerranéens. In: Faune de France 69.
- PÉRICART, J., 1984: - Hémiptères Berytidae euro-méditerranéens., Fauna de France 69:i-vi, 1-620.
- PÉRICART, J., 1994: - Lygaeidae paléarctiques: synonymies, combinaisons nouvelles et description de deux *Geocoris* nouveaux (Hemiptera). - Bull. Soc. Entomol. Fr. 99, (1):93-105.
- PÉRICART, J., 1996: - Quelques synonymies et designations de lectotypes concernant des Anthocoridae et Tingidae paléarctiques (Heteroptera). - Nouv. Revue Ent. (N.S.) 13:39-45.
- PÉRICART, J., 1998: - Hémiptères Lygaeidae euro-méditerranéens Vol. 3 - Faune de France 84C, 490 pp.
- RIBES, J. & E. RIBES, 1997: - El complejo *Tuponia mixticolor* (Costa, 1862) (Heteroptera, Miridae, Phyllinae). - Bulletin de la Institució Catalana d'Història Natural 64 (1996):111-121.
- SCHUH, R. T. & SLATER, J. A., 1995: - True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera) Classification and Natural History. - Cornell University Press.
- SCHUH, R. T., P. LINDSKOG & I. M. KERZHNER, 1995: - *Europiella* Reuter (Heteroptera: Miridae): recognition as a Holarctic group, notes on synonymy, and description of a new species, *Europiella carvalhoi*, from North America.- Proceedings of the Entomological Society of Washington 97:397-395.
- SEIDENSTÜCKER, G., 1954: - *Cyphodema rubricum* n. sp., eine neue Mirine aus Syrien (Ins. Hem. Het. Miridae). - Senck. biol., 35, (1/2):99-100.
- SEIDENSTÜCKER, G., 1959: - *Eurycolpus enslini* n. sp., eine neue Art der Phyllini DGL. SC. aus der südlichen TÜRKIEI (Heteroptera/Miridae). - Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 18, (5):74-76.
- SEIDENSTÜCKER, G., 1960: - Ein neuer *Arenocoris* aus der TÜRKIEI. - Opusc. Zool. 41:1-4.
- SEIDENSTÜCKER, G., 1961: - Zwei neue Miriden-Arten aus Anatolien. - Abh. u. Ber. Staatl. Mus Tierk. Dresden 26, (6):47-51.
- SEIDENSTÜCKER, G., 1962: - Zwei neue *Dimorphocoris*-Arten aus Anatolien. - Reichenbachia 1, (4):21-31.
- SEIDENSTÜCKER, G., 1964a: - *Saldula xanthochila misis* nov. subsp. aus Anatolien (Heteroptera Saldidae). In: Festschrift 75 Jahre Neues Gymnasium Nürnberg. pp.74-89.
- SEIDENSTÜCKER, G., 1964b: - Eine neue Cyllecoride aus Zentralasien (Heteroptera, Miridae). - Reichenbachia 4, (9):53-58.
- SEIDENSTÜCKER, G., 1964c: - Beitrag zu *Cyrtopeltis* (Heteroptera, Miridae), - Reichenbachia 3, (20):237-240.
- SEIDENSTÜCKER, G., 1966a: - Neue *Psallus*-Arten aus der TÜRKIEI (Heteroptera, Miridae). - Reichenbachia 6, (34):291-302.
- SEIDENSTÜCKER, G., 1966b: - Zwei neue *Emblethis*-Arten aus der *ciliatus*-Verwandschaft (Heteroptera, Lygaeidae). - Reichenbachia 8, (4):27-37.
- SEIDENSTÜCKER, G., 1971: - Zwei neue Orthotylinae (Heteroptera, Miridae). - NachrBl. bayer. Ent. 20, (3): 36-40.
- TAMANINI, L., 1972: - Descrizione di due nuovi *Dimorphocoris* montani utilizzando anche i caratteri delle armature endofalliche (Hemiptera Heteroptera Miridae). - Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e Museo Civico di Storia Naturale di Milano 113:117-132.
- TAMANINI, L., 1981: - Gli Eterotteri della Basilicata e della Calabria (Italia meridionale) (Hemiptera Hete-

roptera). - Memorie del Museo Civico die Storia Naturale di Verona (Ser. 2), Sezione Scienze della Vita (A: Biologica) 3:1-164.

WAGNER, E., 1960: - Was ist *Dasyscytus sordidus* Fieber 1864? (Hem. Het. Miridae). - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft 19:98-101.

WAGNER, E., 1963: - Neuer Beitrag zur Systematik der Gattung *Tuponia* (Hem. Het.). - Bitki Koruma Bülteni 3:8-11.

WAGNER, E., 1965: - Über die Gattung *Dimorphocoris* Reuter, 1891 (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). - Reichenbachia 5:135-156.

WAGNER, E. 1971: - Über *Tuponia* Reut. (Hem. Het. Miridae). - Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 20:118-123.

WAGNER, E., 1973a: - Über einige palaearktische Miriden (Hemiptera, Heteroptera). - Reichenbachia 14:105-108.

WAGNER, E., 1974a: - Die Miridae Hahn, 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera), Teil. 1. - Entomologische Abhandlungen herausgegeben vom Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden 37, Suppl. (1970-1971):i-ii, 1-484.

WAGNER, E., 1974b: - Die Miridae HAHN, 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera) Teil 2. In: Entomologische Abhandlungen Bd. 39 Supplement herausgegeben vom Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig KG, Leipzig. - Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 39, Supplement, (1973):i-ii, 1-421.

WAGNER, E., 1975: - Die Miridae HAHN, 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera) Teil 3. In: Entomologische Abhandlungen Bd. 40 Supplement herausgegeben vom Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig KG, Leipzig. - Entom. Abh. Mus. Tierk. Dresden 40, Supplement i-ii, 1-483.

Index aller behandelten Taxa

Acetropis josifovi Wagner, 1967	5
Acetropis sinuata Wagner, 1951	5
Acrosternum arabicum Wagner, 1959	44
Aelia nasuta Wagner, 1960	44
Aethus laticollis (Wagner), 1954	43
Aethus lindbergi Wagner, 1957	44
Alampes nanulus Seidenstücker, 1966	50
Alloenotus spectabilis Kiritshenko, 1951	5
Anapomella arnoldii V. G. Putshkov, 1961	5
Antepia guttalis Seidenstücker, 1960	5
Anthocoridae	43
Aradidae	43
Aradus dissimilis alpinus Seidenstücker, 1952	43
Arenocoris latissimus Seidenstücker, 1960	61
Atomoscelis atriplicis Wagner, 1965	6
Atomoscelis onusta (Fieber, 1861)	6
Atractotomus persquamosus Seidenstücker, 1961	6
Auchenodes costalis (Lethierry, 1877)	51
Auchenodes joakimoffi Seidenstücker & Josifov, 1961	51
Barbarosia decalvata (Seidenstücker, 1962)	17
Berytidae	49

Biskria ephedrae Kerzhner, 1964	38
Biskria josifovi Seidenstücker, 1968	38
Brachynotocoris viticinus Seidenstücker, 1954	6
Byrsinus laticollis (Wagner, 1954)	44
Byrsinus penicillatus Wagner, 1964	44
Calocoris kroesus f. bifar Seidenstücker, 1977	7
Calocoris kroesus Seidenstücker, 1977	6
Calocoris krueperi f. hexa Seidenstücker, 1977	7
Campylomma leptadeniae (Linnavouri, 1975)	16
Campylomma novaki Wagner, 1952	7
Campylomma verbasci (Meyer-Dür, 1843)	7
Campyloneurosis pygmaea (Wagner, 1956)	9
Carpocoris mediterraneus atlanticus f. maculifera Tamanini, 1958	45
Carpocoris purpureipennis v. japonensis Tamanini, 1959	45
Carpocoris seidenstueckeri Tamanini, 1960	46
Catoplatus minor Stusák, 1975	38
Chlorillus pictoides Wagner, 1963	7
Closterotomus kroesus (Seidenstücker, 1977)	7
Closterotomus krueperi (Reuter, 1880)	7
Compsidolon parviceps (Wagner, 1954)	32
Conosthetus viridis Seidenstücker, 1964	8
Copium horvathi Wagner, 1957	39
Copium teucarii teucarii (Host, 1788)	39
Coptosoma maurum seidenstueckeri Davidova & Štys, 1976	48
Coptosoma mucronatum Seidenstücker, 1963	48
Coreidae	61
Corixidae	3
Criocoris contrastus Seidenstücker, 1970	8
Cydnidae	43
Cymophyes golodnajana Seidenstücker, 1953	51
Cyphodema cilicica Seidenstücker, 1954	8
Cyphodema cilicicum Seidenstücker, 1954	8
Cyphodema rubrica Seidenstücker, 1954	8
Cyphodema rubricum Seidenstücker, 1954	8
Cyrtopeltis khalafi Seidenstücker, 1964	9
Cyrtopeltis taxilia Seidenstücker, 1972	9
Cyrtopeltis turcica Seidenstücker, 1958	9
Dasyscytus sordidus Fieber, 1864	19
Dichrooscytus nanae Wagner, 1957	9
Dichrooscytus seidenstueckeri Josifov, 1974	10
Dichrooscytus tauricus Seidenstücker, 1954	10
Dictyla echii (Schränk, 1782)	40
Dictyla lithospermi Ribes, 1967	39
Dictyla sima Seidenstücker, 1975	39
Dictyla triconula (Seidenstücker, 1954)	40
Dictyonota (Kalama) levantina Péricart, 1981	39
Dictyonota ephedrae (Kerzhner, 1964)	38
Dictyonota opaca (Linnavouri, 1965)	38
Dictyonota phoenicea Seidenstücker, 1963	39
Dictyonota scutelleus Linnavouri, 1977	40
Dicyphus (Brachyceraea) digitalidis Josifov, 1958	11
Dicyphus alkannae Seidenstücker, 1956	10
Dicyphus cerastii Wagner, 1951	10

Dicyphus lindbergi Wagner, 1951	11
Dicyphus seleucus Seidenstücker, 1969	11
Dicyphus tamaninii Wagner, 1951	11
Dimorphocoris abutilon Wagner, 1966	13
Dimorphocoris cilix Seidenstücker, 1962	12
Dimorphocoris distylus Seidenstücker, 1964	12
Dimorphocoris fuscus Joakimoff, 1909	14
Dimorphocoris lurensis Wagner, 1957	12
Dimorphocoris mutatus Seidenstücker, 1964	12
Dimorphocoris remanei Wagner, 1965	13
Dimorphocoris ribauti Wagner, 1954	13
Dimorphocoris robustus abutilon Wagner, 1966	13
Dimorphocoris robustus Wagner, 1957	13
Dimorphocoris toros Seidenstücker, 1962	14
Dionconotus confluens creticus Heiss, 1984	14
Dionconotus neglectus creticus Heiss, 1984	14
Discocoris vianai Kormilev, 1955	4
Ectagela punctata Wagner, 1969	14
Emblethis amplus Seidenstücker, 1987	51
Emblethis duplicatus Seidenstücker, 1963	52
Emblethis karamanus Seidenstücker, 1963	53
Emblethis latus Seidenstücker, 1966	53
Emblethis osmanus Seidenstücker, 1963	53
Emblethis proximus Seidenstücker, 1967	54
Emblethis sabulosus Seidenstücker, 1963	54
Emblethis setifer Seidenstücker, 1966	54
Eremocoris pellitus Seidenstücker, 1965	55
Eremocoris praenotatus Seidenstücker, 1965	55
Eumecotarsus milidius Seidenstücker, 1980	15
Europiella decolor (Uhler, 1893)	28
Europiella herbaalbae (Wagner, 1969)	27
Eurycolpus aureolus Seidenstücker, 1961	15
Eurycolpus enslini f. antennalis Seidenstücker, 1959	15
Eurycolpus enslini Seidenstücker, 1959	15, 16
Eurydema eckerleini Josifov, 1961	46
Gampsocoris culicinus culicinus Seidenstücker, 1948	50
Gampsocoris culicinus melitenus Seidenstücker, 1965	50
Gampsocoris culicinus Seidenstücker, 1948	49
Gampsocoris enslini Seidenstücker, 1953	50
Gampsocoris melitenus Seidenstücker, 1965	50
Gediocoris leptadeniae Linnavouri, 1975	16
Gerridae	3
Globiceps astragali Seidenstücker, 1964	16
Globiceps astraguli Seidenstücker, 1964	16
Globiceps genistae Seidenstücker, 1971	16
Globiceps novaki Wagner, 1950	16
Globiceps thymi Seidenstücker, 1964	17
Hadrophyes decipiens Linnavouri, 1964	17
Halticidea decalvata Seidenstücker, 1962	17
Hebridae	3
Hebrus dupuisi Wagner, 1954	3
Hebrus pusillus (Fallén, 1807)	3
Heterocordylus carbonellus Seidenstücker, 1956	17

Heterocordylus cytisi Josifov, 1958	18
Heterotoma dalmatinum Wagner, 1950	18
Heterotoma merioptera (Scopoli, 1763)	18
Homolaner luteocincta Kiritschenko, 1951	18
Irochrotus majusculus Kerzhner, 1976	48
Irochrotus sibiricus Kerzhner, 1976	49
Irochrotus turanicus Kerzhner, 1976	49
Kalama levantina (Péricart, 1981)	39
Karachicoris seidenstueckeri Stys.	55
Kilikanata pilifera Seidenstücker, 1956	18
Laurinia fallax Seidenstücker, 1977	19
Lepidargyrus pollinosus (Horváth, 1906)	30
Lepidargyrus seidenstueckeri (Wagner, 1956)	32
Lepidargyrus senguni (Wagner, 1956)	29
Lepidargyrus syriacus (Wagner, 1956)	30
Lyctocoris nidicola Wagner, 1955	43
Lygaeidae	50
Lygaeosoma anatolicum Seidenstücker, 1960	56
Lygaeosoma reticulatum f. hungarica Stichel, 1957	56
Lygaeosoma sardeum sardeum Spinola, 1837	56
Lygaeosoma sibiricum f. rufa Seidenstücker, 1962	57
Lygaeosoma sibiricum Seidenstücker 1962	57
Lygaeosoma sibiricum Seidenstücker, 1962	56
Lygocoris minor (Wagner, 1950)	28
Lygocoris perniciosus Seidenstücker, 1957	19
Lygus (Exolygus) maritimus Wagner, 1949	19
Macrolophus caliginosus Wagner, 1951	19
Macrolophus melanotoma (A. Costa, 1853)	20
Macrolophus nubilus geranii Josifov, 1961	20
Macrolophus pygmaeus (Rambur, 1839)	20
Macrosaldula madonica (Seidenstücker, 1961)	4
Macrotylus anaharis Seidenstücker, 1959	20
Macrotylus ancoratus Seidenstücker, 1959	20
Macrotylus ancyranus Seidenstücker, 1969	21
Macrotylus galatinus Seidenstücker, 1968	21
Macrotylus hamatus Seidenstücker, 1963	21
Macrotylus ponticus Seidenstücker, 1967	21
Macrotylus scutellaris Wagner, 1966	21
Macrotylus seidenstueckeri Wagner, 1954	22
Malacotes subris Wagner, 1963	22
Malthacosoma halimocnemis v. impunctata Wagner, 1958	22
Megalocoleus matricariae Wagner, 1968	22
Megalodactylus bicolor Wagner, 1963	22
Megalodactylus macularuba (Mulsant & Rey, 1852)	23
Megalonotus merus Seidenstücker, 1979	57
Megalonotus scaurus Seidenstücker, 1973	58
Megalonotus seidenstueckeri Péricart, 1995	58
Megalonotus sophenus Seidenstücker, 1973	59
Microtomideus armenicus Seidenstücker, 1963	59
Microtomideus seidenstueckeri J. A. Slater, 1964	59
Miridae	5
Miridius longiceps Wagner, 1955	23
Monanthia echii f. rufina Seidenstücker, 1954	40

Monanthia triconula Seidenstücker, 1954	40
Nabidae	41
Nabis intermedius Kerzhner, 1963	41
Nabis mandschuricus Remane, 1964	41
Nabis palifer Seidenstücker, 1954	42
Nabis provencalis Remane, 1953	42
Nabis seidenstueckeri Remane, 1964	42
Nabis sinoferus seidenstueckeri Remane, 1964	42
Nabis stenoferus Hsiao, 1964	42
Naboandelus bergevini bergevini Bergroth, 1911	3
Naboandelus bergevini pygmaea Linnavouri, 1971	3
Odontoscelis byrrhus Seidenstücker, 1972	49
Oncotylidea amplipilis Wagner, 1965	23
Oncotylus anaticus Wagner, 1969	23
Oncotylus viridiflavus longipes Wagner, 1954	23
Opisthotaenia glauca Seidenstücker, 1968	23
Orthocephalus melas Seidenstücker, 1962	24
Orthonotus humilis Seidenstücker, 1970	24
Orthonotus luteocinctus (Kiritschenko, 1951)	18
Orthonotus pseudoponticus Josifov, 1964	24
Orthops oleae Wagner, 1967	25
Orthotylus adenocarpi purgantis Wagner, 1957	25
Orthotylus dumosus Seidenstücker, 1971	25
Orthotylus josifovi Wagner, 1959	25
Orthotylus thymelaeae Wagner, 1965	25
Parapiesma pupula (Puton, 1879)	60
Parapiesma quadratum (Fieber, 1844)	60
Parapiesma unicolor (Wagner, 1954)	61
Paredrocoris seidenstueckeri Josifov, 1965	26
Pentatomidae	44
Phytocoris milvus Seidenstücker, 1976	26
Phytocoris obliquoides Wagner, 1959	26
Phytocoris phrygicus Wagner, 1955	26
Phytocoris pseudinsignis Wagner, 1955	27
Phytocoris seidenstueckeri Wagner, 1955	27
Phytocoris weidneri Wagner, 1975	26
Piesma elliptica Wagner, 1958	60
Piesma linnavouri Štys, 1969	60
Piesma suaedae Wagner, 1953	60
Piesma unicolor Wagner, 1954	61
Piesmatidae	60
Pinalitus oleae (Wagner, 1967)	25
Plagiognathus herbaalbae Wagner, 1969	27
Plagiognathus litoralis Wagner, 1949	27
Plagiotylus ruffoi Tamanini, 1960	28
Plataspidae	48
Plesiocoris minor Wagner, 1950	28
Psallodema intergerina V. G. Putshkov, 1970	28
Psallodema intergerinum V. G. Putshkov, 1970	28
Psallodema ulmicola V. G. Putshkov, 1970	28
Psallus (Coniortodes) parviceps Wagner, 1954	32
Psallus aetnicola Wagner, 1954	28
Psallus anaemicus Seidenstücker, 1966	29

Psallus ancorifer senguni Wagner, 1956	29
Psallus ancorifer syriacus Wagner, 1956	29
Psallus ancorifer vesicatus Wagner, 1956	30
Psallus apoplecticus Seidenstücker, 1966	30
Psallus asthenicus Seidenstücker, 1966	30
Psallus aurora (Mulsant & Rey, 1852)	33
Psallus helenae Josifov, 1969	31
Psallus karakardes Seidenstücker, 1959	31
Psallus lentigo Seidenstücker, 1972	31
Psallus pardalis Seidenstücker, 1966	31
Psallus rubinicterus Seidenstücker, 1966	32
Psallus seidenstueckeri Wagner, 1956	32
Psallus sorbi Wagner, 1970	32
Psallus ulmi Kerzhner & Josifov, 1966	33
Psallus vidali Wagner, 1958	33
Rhacognathus lamellifer Josifov & Kerzhner, 1978	46
Rhyparochromus (Microtomideus) armenicus Seidenstücker, 1963	59
Rhyparochromus tenebrosus Seidenstücker, 1963	59
Saldidae	4
Saldula madonica Seidenstücker, 1961	4
Saldula misis Seidenstücker, 1964	4
Saldula xanthochila misis Seidenstücker, 1964	4
Sciocoris carayoni Wagner, 1965	46
Sciocoris espanoli Wagner, 1965	47
Sciocoris hoberlandti Wagner, 1954	47
Sciocoris pictus Wagner, 1959	47
Scutelleridae	48
Sigara emesa Seidenstücker, 1959	3
Singhalesia turcica (Seidenstücker, 1959)	9
Solenoxyphus minor Wagner, 1969	33
Solenoxyphus punctipennis (Reuter, 1879)	22
Stagonomus devius Seidenstücker, 1965	47
Sthenarus vidali Lindberg	33
Strongylocoris solidus Seidenstücker, 1971	33
Temperocoris cerdanicus Péricart, 1995	60
Thaumastocoridae	4
Thermocoris discolor Seidenstücker, 1957	33
Thermocoris rivalis suctor Seidenstücker, 1957	34
Tingidae	38
Tingis alberensis Péricart, 1979	41
Tingis ballotae Seidenstücker, 1972	40
Tingis seidenstueckeri Péricart, 1981	41
Tinicephalus croceus Wagner, 1969	34
Tinicephalus delamarei Wagner, 1955	34
Tinicephalus discrepans Fieber, 1858	34
Trapezonotus desertus Seidenstücker, 1951	60
Trochisocoris kiritschenkoi Akramovskaja, 1957	47
Tuponia arcufera Reuter, 1879	36
Tuponia carayoni Wagner, 1955	34
Tuponia concinna (Reuter, 1875)	35
Tuponia conspersa fezzana Wagner, 1971	35
Tuponia dalmatina Wagner, 1955	35
Tuponia eckerleini orientalis Wagner, 1956	36

Tuponia eckerleini Wagner, 1955	35
Tuponia hippophaes (Fieber, 1861)	37
Tuponia michalki menorcana Wagner, 1971	36
Tuponia mixticolor (A. Costa, 1862)	35
Tuponia seidenstueckeri Wagner, 1955	37
Ulmocyllus virens Seidenstücker, 1964	37
Ulmiris olympicus Seidenstücker, 1965	37
Ventocoris bulbifer Seidenstücker, 1964	48
Xylocoris euphorbiae Péricart, 1972	43
Xylocoris ifniensis (Gomez-Menor Guerrero, 1956)	43
Zakanocoris aceri V. G. Putshkov, 1970	38

Legende Abbildungen:

Abbildungen 4, 9, 73, 74, 95 von Herrn Ulf BUCHSBAUM, alle anderen von Herrn Georg BLAZI.

Abb. 1 senkrechte Aufsicht auf einen Typenkasten von Gustav Seidenstücker

Abb. 2 Seitenansicht auf einen Typenkasten von Gustav Seidenstückerkasten

Abb. 3 Typenetiketten von Gustav Seidenstücker mit seiner Handschrift und die sogenannten "nicht als Paratypen ausgezeichnet, aber mit roter Tinte in gleicher Weise von Hand beschriftet..." Paratypen Etiketten.

Abb. 4 *Sigara emesa* SEIDENSTÜCKER, 1959

Abb. 5 *Saldula madonica* SEIDENSTÜCKER, 1961

Abb. 6 *Saldula xanthochila misis* SEIDENSTÜCKER, 1964

Abb. 7 *Antepia guttalis* SEIDENSTÜCKER, 1960

Abb. 8 *Attractotomus persquamosus* SEIDENSTÜCKER, 1961

Abb. 9 *Calocoris kroesus* SEIDENSTÜCKER, 1977

Abb. 10 *Calocoris kroesus* f. *bifar* SEIDENSTÜCKER, 1977

Abb. 11 *Calocoris krueperi* f. *hexa* SEIDENSTÜCKER, 1977

Abb. 12 *Conosthetus viridis* SEIDENSTÜCKER, 1964

Abb. 13 *Criocoris contrastus* SEIDENSTÜCKER, 1970

Abb. 14 *Cyphodema cilicicum* SEIDENSTÜCKER, 1954

Abb. 15 *Cyrtopeltis khalafi* SEIDENSTÜCKER, 1964

Abb. 16 *Cyrtopeltis taxilia* SEIDENSTÜCKER, 1972

Abb. 17 *Cyrtopeltis turcica* SEIDENSTÜCKER, 1958

Abb. 18 *Dichroscytus tauricus* SEIDENSTÜCKER, 1954

Abb. 19 *Dicyphus alkannae* SEIDENSTÜCKER, 1956

Abb. 20 *Dicyphus seleucus* SEIDENSTÜCKER, 1969

Abb. 21 *Dimorphocoris cilix* SEIDENSTÜCKER, 1962

Abb. 22 *Dimorphocoris distylus* SEIDENSTÜCKER, 1964

Abb. 23 *Dimorphocoris mutatus* SEIDENSTÜCKER, 1964

Abb. 24 *Dimorphocoris toros* SEIDENSTÜCKER, 1962

Abb. 25 *Eumecotarsus milidius* SEIDENSTÜCKER, 1980

Abb. 26 *Eurycolpus aureolus* SEIDENSTÜCKER, 1961

Abb. 27 *Eurycolpus enslini* SEIDENSTÜCKER, 1959

Abb. 28 *Eurycolpus enslini* f. *antennalis* SEIDENSTÜCKER, 1959

Abb. 29 *Globiceps astragali* SEIDENSTÜCKER, 1964

Abb. 30 *Globiceps genistae* SEIDENSTÜCKER, 1971

Abb. 31 *Globiceps thymi* SEIDENSTÜCKER, 1964

Abb. 32 *Halticidea decalvata* SEIDENSTÜCKER, 1962

Abb. 33 *Heterocordylus carbonellus* SEIDENSTÜCKER, 1956

Abb. 34 *Kilikanata pilifera* SEIDENSTÜCKER, 1956

Abb. 35 *Laurinia fallax* SEIDENSTÜCKER, 1977

Abb. 36 *Lygus perniciosus* SEIDENSTÜCKER, 1957

Abb. 37 *Macrotylus anahtaris* SEIDENSTÜCKER, 1959

- Abb. 38 *Macrotylus ancoratus* SEIDENSTÜCKER, 1959
- Abb. 39 *Macrotylus ancyranus* SEIDENSTÜCKER, 1969
- Abb. 40 *Macrotylus galatinus* SEIDENSTÜCKER, 1968
- Abb. 41 *Macrotylus hamatus* SEIDENSTÜCKER, 1963
- Abb. 42 *Macrotylus ponticus* SEIDENSTÜCKER, 1967
- Abb. 43 *Opisthotaenia glauca* SEIDENSTÜCKER, 1968
- Abb. 44 *Orthocephalus melas* SEIDENSTÜCKER, 1962
- Abb. 45 *Orthonotus humilis* SEIDENSTÜCKER, 1970
- Abb. 46 *Orthotylus dumosus* SEIDENSTÜCKER, 1971
- Abb. 47 *Phytocoris milvus* SEIDENSTÜCKER, 1976
- Abb. 48 *Phytocoris obliquoides* WAGNER, 1959
- Abb. 49 *Phytocoris phrygicus* WAGNER, 1955
- Abb. 50 *Phytocoris pseudinsignis* WAGNER, 1955
- Abb. 51 *Psallus anaemicus* SEIDENSTÜCKER, 1966
- Abb. 52 *Psallus apoplecticus* SEIDENSTÜCKER, 1966
- Abb. 53 *Psallus asthenicus* SEIDENSTÜCKER, 1966
- Abb. 54 *Psallus karakardes* SEIDENSTÜCKER, 1959
- Abb. 55 *Psallus lentigo* SEIDENSTÜCKER, 1972
- Abb. 56 *Psallus pardalis* SEIDENSTÜCKER, 1966
- Abb. 57 *Psallus rubinicterus* SEIDENSTÜCKER, 1966
- Abb. 58 *Strongylocoris solidus* SEIDENSTÜCKER, 1971
- Abb. 59 *Thermocoris discolor* SEIDENSTÜCKER, 1957
- Abb. 60 *Thermocoris rivalis suctor* SEIDENSTÜCKER, 1957
- Abb. 61 *Ulmocyllus virens* SEIDENSTÜCKER, 1964
- Abb. 62 *Ulmirris olympicus* SEIDENSTÜCKER, 1965
- Abb. 63 *Biskria josifovi* SEIDENSTÜCKER, 1968
- Abb. 64 *Dictyla sima* SEIDENSTÜCKER, 1975
- Abb. 65 *Kalama levantina* PÉRICART, 1981
- Abb. 66 *Dictyonota phoenicea* SEIDENSTÜCKER, 1963
- Abb. 67 *Monanthia triconula* SEIDENSTÜCKER, 1954
- Abb. 68 *Monanthia echii* f. *rufina* SEIDENSTÜCKER, 1954
- Abb. 69 *Tingis ballotae* SEIDENSTÜCKER, 1972
- Abb. 70 *Tingis seidenstueckeri* PÉRICART, 1981
- Abb. 71 *Nabis palifer* SEIDENSTÜCKER, 1954
- Abb. 72 *Aradus dissimilis alpinus* SEIDENSTÜCKER, 1952
- Abb. 73 *Carpocoris mediterraneus atlanticus* f. *maculifera* TAMANINI, 1958
- Abb. 74 *Carpocoris seidenstueckeri* TAMANINI, 1960
- Abb. 75 *Stagonomus devius* SEIDENSTÜCKER, 1965
- Abb. 76 *Ventocoris bulbifer* SEIDENSTÜCKER, 1964
- Abb. 77 *Coptosoma maurum seidenstueckeri* DAVIDOVA & ŠTYS, 1976
- Abb. 78 *Coptosoma mucronatum* SEIDENSTÜCKER, 1963
- Abb. 79 *Odontoscelis byrrhus* SEIDENSTÜCKER, 1972
- Abb. 80 *Gampsocoris culicinus* SEIDENSTÜCKER, 1948
- Abb. 81 *Gampsocoris enslini* SEIDENSTÜCKER, 1953
- Abb. 82 *Gampsocoris melitenus* SEIDENSTÜCKER, 1965
- Abb. 83 *Alampes nanulus* SEIDENSTÜCKER, 1966
- Abb. 84 *Emblethis duplicatus* SEIDENSTÜCKER, 1963
- Abb. 85 *Emblethis karamanus* SEIDENSTÜCKER, 1963
- Abb. 86 *Emblethis latus* SEIDENSTÜCKER, 1966
- Abb. 87 *Emblethis osmanus* SEIDENSTÜCKER, 1963
- Abb. 88 *Emblethis proximus* SEIDENSTÜCKER, 1967
- Abb. 89 *Emblethis sabulosus* SEIDENSTÜCKER, 1963
- Abb. 90 *Emblethis setifer* SEIDENSTÜCKER, 1966
- Abb. 91 *Eremocoris pellitus* SEIDENSTÜCKER, 1965
- Abb. 92 *Eremocoris praenotatus* SEIDENSTÜCKER, 1965
- Abb. 93 *Karachicoris seidenstueckeri* ŠTYS, 1971
- Abb. 94 *Lygaeosoma anatolicum* SEIDENSTÜCKER, 1960
- Abb. 95 *Lygaeosoma reticulatum* f. *hungarica* STICHEL, 1957

- Abb. 96 *Megalonotus merus* SEIDENSTÜCKER, 1979 www.biologiezentrum.at
Abb. 97 *Megalonotus scaurus* SEIDENSTÜCKER, 1973
Abb. 98 *Megalonotus seidenstueckeri* PÉRICART, 1995
Abb. 99 *Megalonotus sophenus* SEIDENSTÜCKER, 1973
Abb. 100 *Rhyparochromus tenebrosus* SEIDENSTÜCKER, 1963
Abb. 101 *Trapezonotus desertus* SEIDENSTÜCKER, 1951
Abb. 102 *Arenocoris latissimus* SEIDENSTÜCKER, 1960

Anschrift der Verfasser:

Tanja KOTHE
Georg BLAZI
Prof. Dr. Klaus SCHÖNITZER

Zoologische Staatssammlung
Münchhausenstraße 21
D-81247 München

Manuskripteingang: 20.4.2004




Abbildung 1




Abbildung 2

Asia min. Namrun
Taurus, ~~28.6~~-19
7.52, Seidenstü.

Asia min. Namrun
Taurus, ~~28.6~~-19
7.52, Seidenstü.

TYPUS *Gampsoc.
enslini* n. sp.
det. Seidenstücker, 1958

PARATYPOID *Gampsoc.
enslini* n. sp.
det. Seidenstücker

Typus:
*Macrotylus
anahtarisi* Sd.
det. Seidenstücker, 1958

Asia minor, Eregli
9.-12.7.52
leg. Seidenstücker

*Macrotylus
anahtarisi*
det. Seidenstücker, 1958

Asia minor, Eregli
9.-12.7.52
leg. Seidenstücker

Abbildung 3



Abbildung 4




Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9




Abbildung 10




Abbildung 11




Abbildung 12




Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15




Abbildung 16




Abbildung 17




Abbildung 18




Abbildung 19



Abbildung 20



Abbildung 21



Abbildung 22



Abbildung 23



Abbildung 24



Abbildung 25




Abbildung 26




Abbildung 27



Abbildung 28



Abbildung 29



Abbildung 30



Abbildung 31



Abbildung 32



Abbildung 33



Abbildung 34



Abbildung 35




Abbildung 36




Abbildung 37



Abbildung 38



Abbildung 39




Abbildung 40




Abbildung 41



Abbildung 42




Abbildung 43



Abbildung 44



Abbildung 45



Abbildung 46



Abbildung 47




Abbildung 48



Abbildung 49




Abbildung 50



Abbildung 51



Abbildung 52



Abbildung 53



Abbildung 54



Abbildung 55



Abbildung 56



Abbildung 57



Abbildung 58



Abbildung 59




Abbildung 60




Abbildung 61



Abbildung 62



Abbildung 63




Abbildung 64



Abbildung 65



Abbildung 66




Abbildung 67




Abbildung 68




Abbildung 69



Abbildung 70



Abbildung 71



Abbildung 72




Abbildung 73



Abbildung 74



Abbildung 75




Abbildung 76




Abbildung 77




Abbildung 78



Abbildung 79



Abbildung 80



Abbildung 81




Abbildung 82



Abbildung 83



Abbildung 84




Abbildung 85



Abbildung 86



Abbildung 87




Abbildung 88



Abbildung 89




Abbildung 90



Abbildung 91



Abbildung 92




Abbildung 93




Abbildung 94



Abbildung 95



Abbildung 96



Abbildung 97



Abbildung 98



Abbildung 99



Abbildung 100



Abbildung 101




Abbildung 102