

Gerhard Schuster, Schwabmünchen

Wanzen von bayr. Schwaben



Wanzen aus Südbayern

von Gerhard Schuster

Augsburg, 30. Dezember 1979

OÖLM LINZ




+XOM193160X

I P 0795 | 34

**Oberösterreichisches
Landesmuseum Linz / D.
Bibliothek**

Inv. Nr. 1062 | 1980



Ligyrocoris silvestris Linné W

Oberjoch 1178 m

3.8.1976

Wanzen aus Südbayern

sowie aus den benachbarten Gebieten Baden-Württembergs
und Österreichs

(Insecta, Heteroptera)

Von Gerhard Schuster, Schwabmünchen

Die vorliegende Arbeit bringt eine Zusammenfassung der von mir bis Ende des Jahres 1978 in Südbayern festgestellten Heteropteren. Mit aufgeführt sind Funde, die von gelegentlichen Fahrten in den benachbarten Teil Baden-Württembergs und in das angrenzende österreichische Alpengebiet stammen.

Dagegen sind alle Wanzen, die bis August 1971 im Landkreis Schwabmünchen (nun in den Landkreis Augsburg eingegliedert) aufgefunden wurden, nicht mehr erwähnt. Sie habe ich bereits 1971 im 26. Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg unter dem Titel "Die Hemipterenfauna des Landkreises Schwabmünchen" veröffentlicht. Bei planmäßiger Suche konnte damals die Zahl von 313 Arten erreicht werden. In der Zwischenzeit hat sie sich im gleichen Raum noch auf 351 erhöht.

In dem nachfolgenden Artenverzeichnis dominiert der Regierungsbezirk Schwaben. In ihm habe ich bis Ende 1978 genau 409 Wanzenarten gefunden. Darunter sind mehrere Erstnachweise für diesen Bereich; weitere Arten können sicher als bemerkenswert gelten. Bei dem zunehmenden Schwund an natürlicher Landschaft werden ehemals häufige Arten ohnehin oft zu Seltenheiten.

Von den mit dieser Arbeit weiter erfaßten Regierungsbezirken Oberbayern, Niederbayern und Mittelfranken liegen Sammelergebnisse hauptsächlich aus den meiner Heimat Schwaben nähergelegenen Teilen vor.

Auch bei dieser Veröffentlichung erledigte Herr Dr. Heinz Fischer, Augsburg, wieder alle mit dem Druck und der Herausgabe verbundenen Arbeiten und kümmerte sich zudem um die Finanzierung. Hierfür danke ich ihm an dieser Stelle recht herzlich. Ohne seine tatkräftige Hilfe hätte der neue Bericht nicht erscheinen können.

Die Herren Professor Dr. R. Remane, Marburg, Dr. Chr. Rieger, Nürtingen, G. Seidenstücker, Eichstätt, Dr. E. Wagner, Hamburg und Dr. H.H. Weber, Kiel, haben sich freundlich bereiterklärt, die Determination schwieriger Wanzen zu übernehmen. Ihnen gilt mein aufrichtiger Dank für ihre Mühe und ihr Entgegenkommen.

Vor allem Herr Gustav Seidenstücker, Eichstätt, überprüft regelmäßig seit Jahren mit überaus großer Hilfsbereitschaft meine zweifelhaften Funde. Er gab mir vielerlei Hinweise, beantwortete immer geduldig meine Fragen und versorgte mich darüber hinaus noch mit Vergleichsmaterial und Bestimmungsliteratur. Ihm fühle ich mich für diese großzügige Unterstützung zu besonderem Dank verpflichtet.

Meinem Freund Günter Braun, Schwabmünchen, danke ich herzlich für die Überlassung seiner Wanzensammlung. Einen Großteil seiner Funde konnte ich bereits 1971 veröffentlichen; der Rest ist in diesem Bericht angeführt.

Herr H. Daffner, Eching bei München, hat mir seine nebenbei gesammelten Wanzen zur Auswertung zur Verfügung gestellt. Ihm danke ich hierfür ebenfalls bestens.

Verzeichnis der bis Ende des Jahres 1978 festgestellten Wanzenarten

Namen und systematische Ordnung im allgemeinen nach E. Wagner 1966, 1967, 1970/71, 1973 und 1975

Abkürzungen: M = Männchen
W = Weibchen

Familie Plataspidae Dallas

Coptosoma scutellatum Geoffroy

B.- Württemberg: Zwiefalten/Schwäbische Alb 22.7.1971 häufig

Familie Cydnidae Billberg

Thyreocoris scarabaeoides Linné

Schwaben: Klosterlechfeld 12.7.1974 1 M gestreift

Legnotus picipes Fallén

Schwaben: Schwabmünchen VII 10.7.1975 1 W

Canthophorus impressus Horvath

Schwaben: Klosterlechfeld 6.7.1973 1 M 2 W, 13.7.1973 1 M, 21.7.1973 4 M 2 W an Thesium linophyllum L.; Königsbrunner Heide 28.7.1973 3 M 1 W; Wasenmoos 4.7.1975 1 W an Thesium

Oberbayern: Vorderriß/Isar 26.4.1977 1 M an Erica carnea; Lenggries Isarufer 16.7.1977 2 M an Thesium

Tirol: Plansee - am Ostufer 23.7.1975 1 M 1 W

Tritomegas bicolor Linné

Schwaben: Dillingen a. d. Donau - Donauauen 24.7.1976 1 M

Sehirus biguttatus Linné

Oberbayern: Lenggries - an der Isar 18.6.1978 1 W an Melampyrum

Sehirus morio Linné

Oberbayern: Beilngries/Altmühltal 11.6.1963 2 W leg. G. Braun

Familie Scutelleridae Leach

Odontoscelis fuliginosa Linné

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 18.6.1977 1 M, 2.7.78

1 W, 13.7.1978 1 W; Niederaltheim - Gansenberg 13.8.1977
1 M, 10.7.1978 1 W - am Boden zwischen niedriger Vegetation
umherlaufend

Eurygaster maura Linné

Schwaben: Christgarten 11.6.1977 häufig

Oberbayern: Beilngries/Altmühltal 27.5.1978 1 M

B.-Württemberg: Zwiefalten/Schwäbische Alb 22.7.1971 1 Stück

Eurygaster testudinaria Geoffroy

Schwaben: Obergessertshausen 28.9.1973; Mittelneufnach - Spitalwald
an der Zusam 21.8.1976; Gennachmoos 15.6.1978

Oberbayern: Riederau/Ammersee - Seeholz 22.5.1973 1 W

Familie Pentatomidae Leach

Graphosoma lineatum Linné

Oberbayern: Riederau/Ammersee - Seeholz 22.5.1973 1 M, 4.6.1973 und
18.6.1973 massenhaft auf Umbelliferenblüten sitzend

Sciocoris cursitans Fabricius

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 18.6.1977 häufig am
Boden umherlaufend

Oberbayern: Dollnstein/Altmühltal 15.5.1977 1 W

Mittelfranken: Zimmern/Altmühltal 28.4.1977 1 M

Sciocoris umbrinus Wolff

Schwaben: Obergessertshausen 19.8.1973 1 W gestreift; Wasenmoos
4.7.1975 1 W an Calluna, 22.7.1975 1 W leg. G. Braun,
11.9.1976 1 M; Geltnachmoos südwestl. von Stötten am
Auerberg 28.7.1975 1 W an Calluna; Pfronten - auf dem
Weg zum Zollhaus Enge 17.6.1977 1 M

Aelia acuminata Linné

Schwaben: Obergessertshausen 28.9.1973

Niederbayern: Dürnbucher Forst 8.10.1977 2 M

Aelia klugi Hahn

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 2.7.1978 1 W

Neottiglossa pusilla Gmelin

Schwaben: Schwabmünchen I 19.9.1971 1 Stück an der besonnten Haus-
wand sitzend, 4.4.1972 1 M; Schwabegg - an der Straße nach
Konradshofen 25.6.1972 1 M 1 W; Vesperbild bei Ziemets-
hausen 21.9.1972 1 M; Konradshofen 25.6.1975 1 M; Lauter-
bach bei Memmenhausen 29.5.1976 1 W

Oberbayern: Lechauen bei Schwabstättl 12.8.1976 1 M

Tirol: Stanzach/Lecthal 30.7.1976 1 M

Eusarcoris fabricii Kirkaldy

Schwaben: Konradshofen 28.6.1974 häufig; Tussenhausen 7.7.1976 1 W

Eusarcoris aeneus Scopoli

Schwaben: Wasenmoos 4.7.1975 vereinzelt; Mittelneufnach - Spitalwald an der Zusam 21.8.1976 1 M

Oberbayern: Pfaffenhofen a.d.Ilm 13.10.1971 1 Stück unter Rinden

Rubiconia intermedia Wolff

Oberbayern: Herrsching/Ammersee 17.6.1960 1 Stück; Lenggries - Isarufergelände 27.7.1977 2 M, 14.7.1978 1 W

Holcostethus vernalis Wolff

Schwaben: Obergessertshausen 21.9.1975 1 W; Christgarten 29.8.1976 1 W, 11.6.1977 1 W

Oberbayern: Lenggries - Isarufergelände 18.6.1978 1 W

Carpocoris fuscispinus Boheman

Schwaben: Christgarten 11.6.1977 1 W; Niederaltheim - Gansenberg 27.8.1978 1 W; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 27.8.78 1 W

Oberbayern: Eichstätt 8.10.1978 1 M

Niederbayern: Dürnbucher Forst 15.8.1977 1 M

Carpocoris purpureipennis Degeer

Schwaben: Schwabmünchen I 7.10.1975 1 M

Oberbayern: Kloster Andechs/Ammersee 17.6.1960; Schwabstadl 23.8.61; Riederau/Ammersee 4.6.1973 1 W

Dolycoris baccarum Linné

Schwaben: Edelstetten 17.6.1973 1 W; Obergessertshausen 28.9.1973; Traunried 10.9.1961

Oberbayern: Kloster Andechs/Ammersee 17.6.1960

Palomena prasina Linné

Schwaben: Traunried 10.9.1961 häufig; Niederaltheim - Gansenberg 9.10.1977 1 W; Scheppach 26.5.1978 1 M

Palomena viridissima Poda

Schwaben: Schwabmünchen I 19.9.1971 1 Stück an der besonnten Hauswand; 22.9.1972 1 W; Schwabegg - Burgholz 17.3.1972 1 M; Niederaltheim - Gansenberg 9.10.1977 1 M

Pitedia juniperina Linné

Schwaben: Haunstetter Wald 23.7.1968 1 M und 1 Larve, 29.7.1971 1 M

1 W; Königsbrunner Heide 30.4.1973 4 M 2 W; Christgarten 29.7.1976 häufig; Hürnheim - Allbuck 29.7.1976 häufig

Oberbayern: Lenggries - Isarufergelände 21.5.1978 1 W

B.-Württemberg: Neresheim 20.9.1975 3 M, 5.5.1976 M und W häufig

Pitedia pinicola Mulsant et Rey

Schwaben: Geltnachmoos 14.8.1976 1 W und 1 Larve auf Pinus

Piezodorus lituratus Fabricius

Schwaben: Mickhausen 4.6.1963 und 1.8.1964 häufig; Leuthau 17.6.63 vereinzelt; Langenneufnach 18.8.1970 1 Stück; Hinterschellenbach 23.8.1972 1 M; Münster 23.11.1974 1 M; Niederaltheim - Gansenberg 13.8.1977 1 W an Juniperus

Pentatoma rufipes Linné

Schwaben: Schwabmünchen I 7.9.1958, 10.10.1963, Ende August 1960 Lichtfang - leg. G. Braun, 10.9.1961 1 Stück, 12.9.1967 1 Stück; Unterrothan 6.10.1965 1 Stück; Schloß Guggenberg 6.7.1968 3 Stück; Leuthau 6.9.1969 2 Stück; Füssen 14.9.1975 1 Stück; Dillingen an der Donau - Donauauen 24.7.1976 1 W; am Halblech bei Trauchgau 3.9.1978 1 W von Erle geklopft

Oberbayern: Neuburg a.d.Donau 19.9.1976 1 W

Eurydema dominulus Scopoli

Schwaben: Burgwalden - bei den Fischweihern 2.9.1961 häufig; Waldberg 26.8.1962 häufig entlang der Schwarznach - leg. G. Braun und Schuster; Ettringen 6.6.1963 häufig; Halblech-ufer westlich Trauchgau 30.7.1975 1 M

Eurydema oleraceum Linné

Schwaben: Obergessertshausen 26.3.1974 1 W im Moos; Traunried 10.9.1961 sehr häufig; Christgarten 6.8.1977

Picromerus bidens Linné

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 7.8.1963

Troilus luridus Fabricius

Schwaben: Mittelneufnach 9.4.1978 1 M

Rhacognathus punctatus Linné

Schwaben: Geltnachmoos 6.9.1975 3 M von Calluna und Vaccinium gestreift, 14.8.1976 1 W

Zicrona coerulea Linné

Schwaben: Obergessertshausen 31.8.1975 1 M

Familie Acanthosomidae Stål

Acanthosoma haemorrhoidale Linné

Schwaben: Tussenhausen 17.6.1976 1 W

Oberbayern: Riederau/Ammersee - Seeholz 16.4.1963 1 Stück

Mittelfranken: Nürnberg Sommer 1956

B.-Württemberg: Weilheim a.d. Teck - Limburg 11.7.1978 1 W

Elasmotethus interstinctus Linné

Schwaben: Wollbach 19.7.1977 1 W von Erle geklopft

Oberbayern: Lechauen bei Schwabstadel 12.8.1976 1 W

Elasmotethus minor Horvath

Schwaben: Schwabmünchen VI 24.5.1961 1 W; Memmingen-Buxaoh 30.5.63
1 W; Christgarten 10.7.1978 1 W - immer an Lonicera
xylosteum

Elasmucha grisea Linné

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 13.8.1963; Dillingen a.d. Donau -
Donauauen 24.7.1976 1 M; Augsburg 7.10.1976 1 M

Cyphostethus tristriatus Fabricius

Schwaben: Christgarten 6.5.1976 M und W häufig, 29.7.1976 häufig;
Hörnheim - Allbuck 29.7.1976 M und W

Oberbayern: Dollnstein/Altmühltal 2.8.1976 1 M

B.-Württemberg: Neresheim 20.9.1975 1 W; Zwiefalten 17.4.1977 1 W;
Bopfingen/Ries 1.8.1977 1 W

Familie Coreidae Leach

Gonocerus juniperi Herrich-Schäffer

Schwaben: Christgarten 29.7.1976 W häufig, 25.9.1976 2 M; Hörnheim-
Allbuck 29.7.1976 1 M, W häufig; Niederaltheim - Gansen-
berg 9.10.1977 1 W, 6.8.1977 1 W

Oberbayern: Dollnstein/Altmühltal 2.8.1976 1 M

Syromastes rhombeus Linné

Niederbayern: Dürnbucher Forst 8.10.1977 1 M 1 W, 23.4.1978 1 M in
Grasbüscheln, 27.5.1978 1 W

Enoplops scapha Fabricius

Schwaben: Birkach 20.7.1972 M und W häufig; Klosterlechfeld 26.6.
1974 1 W

Niederbayern: Dürnbucher Forst 16.9.1978 1 M

Coreus marginatus Linné

Schwaben: Christgarten 25.9.1976 1 M

Bathysolen nubilus Fallén

Oberbayern: Eching - Garchinger Heide 22.10.1977 1 W aus Graswurzeln gesiebt - leg. H. Daffner

Coriomeris denticulatus Scopoli

Schwaben: Schwabmünchen I 11.10.1972 1 M an der besonnten Hauswand; Christgarten 29.8.1976 1 M, 11.6.1977 M häufig, W vereinzelt; Mönchsdeggingen 11.6.1977 1 W; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 11.6.1977 M häufig, 18.6.1977 1 M

Niederbayern: Dürnbucher Forst 23.4.1978 1 W in Grasbüscheln

Familie Alydidae Stål

Alydus calcaratus Linné

Schwaben: Klosterlechfeld 26.8.1971 1 W, 12.8.1973 häufig; Hinterschellenbach 23.8.1972 1 W an Sarothamnus, 4.8.1973 1 W; Schwabmünchen I 8.9.1974 1 M an der Hausmauer

Familie Corizidae Stål

Rhopalus maculatus Fieber

Schwaben: Ettringen 6.6.1963, 16.5.1964, 24.7.1964 vereinzelt; Wasenmoos 20.7.1975 1 M

Rhopalus subrufus Gmelin

Schwaben: Harburg 15.5.1963 1 Stück leg. G. Braun; Birkach 20.7.72 1 M 1 W; Konradshofen 25.6.1975 1 M, 12.6.1976 1M; Ober-gessertshausen 31.7.1975 1 W, 21.9.1975 1M; Christgarten 29.7.1976 1 M; Klosterlechfeld 23.8.1965 1 Stück

Rhopalus conspersus Fieber

Schwaben: Gennachmoos 30.9.1973 1 M 2 W unter Thymus, 7.7.1975 1 W; Halblechufer westl. Trauchgau 30.7.1975 1 W, 18.9.1976 1 M; Donaumoos bei Günzburg 17.7.1977 1 W;

Oberbayern: Vorderriß/Isar 26.4.1977 1 M an Erica carnea

Tirol: Steeg/Lechtäl - an der Straße nach Warth 17.9.1978 1 M

Rhopalus parumpunctatus Schilling

Schwaben: Christgarten 11.6.1977 häufig

Niederbayern: Dürnbucher Forst 16.9.1978 häufig

Stictopleurus punctatonevrosus Goeze

Schwaben: Klosterlechfeld 26.6.1974 1 M; Schwabmünchen VI 8.8.1977 1 M

Oberbayern: Pfaffenhofen/Ilm 13.10.1971 1 W an einer besonnten Hauswand; Schwarzer Laich 28.9.1975 1 W

Stictopleurus crassicornis Linné

Schwaben: Wasenmoos 4.7.1975 1 M, 11.9.1976 2 M, 28.7.1977 1 M; Pfronten-Kreuzegg 27.7.1975 1 W; Geltnachmoos 28.7.1975 1 W, 30.7.1975 1 M; am Halblech bei Trauchgau 3.9.1978 1 M 1 W

Oberbayern: Schwarzer Laich 29.5.1977 1 M; Langer Filz 3.7.1978 2 M

Stictopleurus abutilon Rossi

Schwaben: Birkach 20.7.1972 1 W; Konradshofen 20.8.1972 1 W; Christgarten 11.6.1977 1 W, 6.8.1977 1 W;

Oberbayern: Beilngries 16.6.1963 1 M 2 W leg. G. Braun

Niederbayern: Dürnbucher Forst 8.10.1977 1 W

Familie Stenocephalidae Douglas et Scott

Dicranocephalus agilis Scopoli

Schwaben: Klosterlechfeld 21.6.1974 1 M; Christgarten 11.6.1977 1 M; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 29.5.1978 1 W

Oberbayern: Pfaffenhofen/Ilm 12.10.1971 1 Stück unter Rinden; Beilngries/Altmühltal 11.6.1963 1 Stück leg. G. Braun, 27.5.1978 1 M 1 W

Niederbayern: Essing/Altmühltal 27.5.1978 1 M

Dicranocephalus medius Mulsant et Rey

Schwaben: Schwabmünchen VI 31.5.1977 3 M 3 W; Christgarten 11.6.77 1 M 2 W

Familie Pyrrhocoridae Fieber

Pyrrhocoris apterus Linné

Schwaben: Dillingen a.d. Donau 9.4.1963 leg. G. Braun; Augsburg - Rosenaustadion 28.8.1973 häufig unter Linden, alle brachypter

Oberbayern: Schwabstadl 1.5.1955

Niederbayern: Allersdorf 8.10.1977 häufig, alle brachypter

Familie Lygaeidae Schilling

Lygaeus equestris Linné

Schwaben: Wemding - Maria Brünnelein 25.9.1976 M und W an besonnten Mauern; Mönchsdeggingen 25.9.1976 M und W massenhaft an besonnten Mauern

Oberbayern: Mauern bei Neuburg a.d.D. 19.9.1976 häufig auf Disteln

Niederbayern: Allersdorf 8.10.1977 1 W an besonnter Mauer

B.-Württemberg: Heubach 10.5.1963 leg. G. Braun; Obermarchtal
17.4.1977 1 W

Nithecus jacobaeae Schilling

Oberbayern: Linderufer westl. Schloß Linderhof 23.7.1975 M u. W
häufig

Tirol: Plansee - am Ostufer 23.7.1975 M u. W häufig; Stanzach/Lech
30.7.1976 1 M 1 W; Steeg/Lechtal - an der Straße nach Warth
17.9.1978 1 M 1 W

Nysius thymel Wolff

Schwaben: Schwabmünchen VII 26.9.1964, Schwabmünchen VIII 3.10.64,
Schwabmünchen IX 6.9.1970 2 W, 16.9.1972; Klosterlech-
feld 25.9.1965

Oberbayern: Mauern bei Neuburg a.d.D. 19.9.1976 W häufig

Niederbayern: Allersdorf 8.10.1977 häufig

B.-Württemberg: Blaubeuren 11.7.1977 1 M

Nysius ericae Schilling

Schwaben: Schwabmünchen I 5.9.1968 1 W, Schwabmünchen IX 27.9.1969
1 W

Oberbayern: Pfaffenhofen/Ilm 24.9.1971 1 W

Nysius cymoides Spinola

Schwaben: Schwabmünchen VII 26.9.1964 1 W, Schwabmünchen IX 6.9.70
2 M 1 W, 15.9.1970 2 M 1 W

Nysius helveticus Herrich-Schäffer

Niederbayern: Dürnbucher Forst 15.8.1977 M und W sehr häufig an
Calluna, 3.9.1977 nicht mehr so zahlreich

Tirol: Roppen bei Imst - Kiefernheide 15.8.1978 1 W an Erica carnea

Ortholomus punctipennis Herrich-Schäffer

Schwaben: Klosterlechfeld 6.7.1973 1 M 1 W; Kleinsorheim - Kleiner
Hühnerberg 2.7.1977 1 W, 23.7.1977 1 M 1 W, 27.8.1978 M
und W häufig

Kleidocerys resedae Panzer

Oberbayern: Eching - Günzenhausen 25.10.1977 1 M leg. H. Daffner;
Freising - Fürholzen 25.12.1977 1 W leg. H. Daffner

Cymus glandicolor Hahn

Schwaben: Ettringen 6.6.1963, 16.5.1964 häufig; Lauterbach bei
Memmenhausen 29.5.1976 häufig; Gelnachmoos 6.6.1976
häufig; Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus Enge 13.6.76
häufig; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 17.7.1976
häufig

Vorarlberg: Mittelberg/Kleines Walsertal 14.6.1969

Cymus obliquus Horvath

Schwaben: Siebnach 25.5.1977 2 M 1 W

Cymus melanocephalus Fieber

Schwaben: Konradshofen 26.5.1977 häufig

Cymus clavicolus Fallén

Schwaben: Schwabmünchen IX 8.9.1972 M und W häufig; Könghausen
3.7.1975 1 W

Oberbayern: Eching - Garchinger Heide 12.10.1977 1 M und 13.11.77
1 W leg. H. Daffner

Geocoris grylloides Linné

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 23.7.1977 1 W

B.-Württemberg: Neresheim 20.9.1975 1 W; Hürben 17.7.1977 1 W

Heterogaster artemisiae Schilling

Schwaben: Halblechufer bei Trauchgau 18.9.1976 M und W häufig an
Menta

Platyplax salviae Schilling

Schwaben: Christgarten 11.6.1977 massenhaft

B.-Württemberg: Zwiefalten 22.7.1971 häufig an Salvia verticillata

Oxycarenus modestus Fallén

Schwaben: Eggerhof bei Klimmach 18.4.1977 4 M 2 W; Reinhartshofen -
bei den Fischweihern 12.9.1977 1 M 1 W

Macroplax preyssleri Fieber

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 18.6.1977 1 M 2 W,
2.7.1977 2 M, 2.7.1978 1 M 1 W, 27.8.1978 1 M; Niederalt-
heim - Gansenberg 6.8.1977 1 W, 13.8.1977 2 M 1 W, 10.7.
1978 1 M; Hürnheim - Allbuck 29.5.1978 1 W

Pachybrachius luridus Hahn

Schwaben: Wasenmoos 4.7.1975 3 M 3 W, 1.5.1977 1 W aus Sphagnum
gesiebt; Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus Enge 13.6.76
M und W, 27.6.1976 M und W, 6.8.1976 1 M

Oberbayern: Schwarzer Laich 29.5.1977 1 M 1 W

Ligyrocoris silvestris Linné

Schwaben: Oberjoch 1178 m (Moor) 3.8.1976 W häufig, 6.8.1976 M und
W häufig; Oberstdorf - auf dem Weg zum Kleinen Walsertal
22.7.1977 2 M

Oberbayern: Bichelbauernfilz bei Wildsteig 12.9.1976 1 M unter ge-

mähthem Sumpfgras

Acompus rufipes Wolff

Schwaben: Memmingen - Buxach 1.7.1963; Wasenmoos 18.5.1975 1 W;
Mittelnneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 22.5.1976 1 W;
Baumgärtl bei Bedernau 4.6.1977 1 W; am Illasbergsee
10.7.1977 1 M - immer an Valeriana officinalis L.;
Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 27.8.1978 1 M

Stygnocoris rusticus Fallén

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 27.8.1978 1 W macropter
Oberbayern: Eichstätt 8.10.1978 M und W häufig, brachypter

Stygnocoris fuliginus Geoffroy

Südtirol: Umgebung Auer 5.10.1977 1 M leg. H. Daffner

Stygnocoris pedestris Fallén

Schwaben: Salgener Moos 5.10.1974 1 M aus Moos gesiebt; Schnerz-
hofen 6.10.1974 1 M aus Moos gesiebt; Forggensee - am
Illasberg 14.8.1976 2 M
Oberbayern: Eching - Günzenhausen 1.1.1977 1 M und 1.3.1978 1 W leg.
H. Daffner; Eching - Garchinger Heide 12.10.1977 1 M
leg. H. Daffner
Niederbayern: Dürnbucher Forst 3.9.1977 M und W häufig an Calluna,
16.9.1978 M und W häufig

Stygnocoris pygmaeus F. Sahlberg

Niederbayern: Dürnbucher Forst 15.8.1977 M und W häufig an Calluna,
3.9.1977 M und W ebenfalls häufig an Calluna

Plinthisus pusillus Scholtz

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 2.7.1977 1 W macropter
gestreift

Plinthisus brevipennis Latreille

Niederbayern: Dürnbucher Forst 12.7.1978 1 brachypteres W

Tropistethus holosericeus Scholtz

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 25.4.1977 2 M aus Moos
gesiebt
Oberbayern: Eching - Garchinger Heide 12.10.1977 1 M leg. H.Daffner
B.-Württemberg: Neresheim 20.9.1975 1 W aus Moos gesiebt, 5.5.1976
1 M

Ischnocoris hemipterus Schilling

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 25.4.1977 3 M 1 W aus
Moos gesiebt, 4.5.1978 2 M aus Moos gesiebt, 29.5.1978
1 M; Hürnheim - Allbuck 19.5.1977 2 M 1 W aus Moos ge-

siebt; Niederaltheim - Gansenberg 29.5.1978 1 M -
bisher nur brachyptere Exemplare gefunden

Ischnocoris angustulus Boheman

Niederbayern: Dürnbucher Forst 3.9.1977 1 W im Callunetum, 8.10.77
1 W unter Salvia

Drymus pilicornis Mulsant et Rey

Schwaben: Klosterlechfeld 7.9.1973 3 M 1 W, 14.9.1973 2 M 2 W,
5.10.1973 1 W, 10.10.1973 1 M 5 W - immer unter Thymus
und Teucrium montanum; Obergessertshausen 3.3.1974 1 M
aus Moos gesiebt

Drymus latus Douglas et Scott

Schwaben: Klosterlechfeld 5.10.1973 1 W unter Teucrium montanum

Drymus silvaticus Fabricius

Schwaben: Schwabmünchen I 30.9.1962 1 W, 26.9.1968 1 W, 28.9.1968
1 W, 10.10.1973 1 M 1 W - immer an der besonnten Haus-
wand; Obergessertshausen 9.3.1975 1 M unter Laub; Klein-
sorheim - Kleiner Hühnerberg 25.4.1977 2 W aus Moos ge-
siebt; Eisenberg-Speiden 28.5.1977 1 W an einer besonnten
Wand; Niederaltheim - Gansenberg 9.10.1977 1 M aus Moos
gesiebt

Oberbayern: Pfaffenhofen/Ilm 4.10.1971 1 W und 13.10.1971 1 W an
besonnten Wänden; München - Allacher Wald 8.11.1977 1 W
leg. H. Daffner; Eching - Günzenhausen 22.11.1977 1 M
2 W leg. H. Daffner

Niederbayern: Dürnbucher Forst 23.4.1978 1 M

Drymus ryei Saunders

Schwaben: Schwabmünchen I 8.7.1972 1 W, 19.6.1974 1 W; Konradshofen
10.3.1974 1 M aus Moos gesiebt; Gennachmoos 27.6.1977 1 W
gestreift; Dillingen a.d. Donau 9.4.1963 1 M leg. G. Braun

Drymus brunneus F. Sahlberg

Schwaben: Geltnachmoos 1.5.1977 1 M gestreift

Eremocoris plebejus Fallén

Schwaben: Mittelneufnach 3.11.1974 1 M unter Laub

Oberbayern: Pfaffenhofen/Ilm 6.10.1971 1 W unter Rinden; Langer
Filz 24.4.1977 1 W im Moos

Niederbayern: Dürnbucher Forst 3.9.1977, 8.10.1977 - M und W häufig
im Callunetum

Scolopostethus pictus Schilling

Oberbayern: Eching - Ottenburg 23.2.1978 1 W leg. H. Daffner

Scolopostethus affinis Schilling

Schwaben: Schwabmünchen I 7.6.1976 1 W

Oberbayern: Pfaffenhofen/Ilm 13.10.1971 1 W unter Rinden; Eching-Günzenhausen 22.11.1977 1 W u. 1.3.1978 1 M leg. H. Daffner; Freising - Fürholzen 25.12.1977 1 W leg. H. Daffner

Südtirol: Umgebung Auer 5.10.1977 1 M leg. H. Daffner

Scolopostethus thomsoni Reuter

Schwaben: Ziemetshausen 5.8.1961 an Urtica; Memmingen-Hühnerberg 23.6.1964 an Urtica; Violau 5.7.1974 1 M; Mittelneufnach-Spitalwald a.d.Zusam 17.7.1976 M und W häufig; Halblech-ufer bei Trauchgau 18.9.1976 M und W häufig auf Menta

Oberbayern: Bichelbauernfilz bei Wildsteig 12.9.1976 1 M

Scolopostethus decoratus Hahn

Schwaben: Geltnachmoos 6.9.1975 2 M, 14.9.1975 4 M 6 W, 27.9.1975 4 M an Calluna, an allen diesen Tagen auch Larven

Niederbayern: Dürnbucher Forst 3.9.1977 M und W im Callunetum

Gastrodes abietum Bergroth

Schwaben: Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus Enge 17.6.1977 1 W

Oberbayern: Eichstätt 8.10.1978 1 W; Umgebung Haimhausen 30.12.75 1 M unter Fichtenrinde leg. H. Daffner

Gastrodes grossipes Degeer

Schwaben: Mönchsdeggingen 25.4.1977 1 W von Lärche geklopft

Oberbayern: Langer Filz 3.7.1978 1 W von Pinus geklopft; Umgebung Haimhausen 13.12.1977 3 M 1 W unter Fichtenrinde leg. H. Daffner

B.-Württemberg: Biberach/Riß 29.2.1976 1 W

Macrodema micropterum Curtis

Schwaben: Geltnachmoos 8.7.1975 1 M 2 W, 6.9.1975 1 M, 14.9.1975 1 M 2 W, 27.9.1975 2 M 3 W, 3.4.1976 1 W, 6.6.1976 1 W, 21.7.1976 1 W; Wasenmoos 14.9.1975 1 M - alle Funde an oder unter Calluna

Niederbayern: Dürnbucher Forst 16.9.1978 1 M an Calluna

Emblethis verbasci Fabricius

Schwaben: Niederaltheim - Gansenberg 6.8.1977 1 M 1 W, 13.8.1977 M und W in Anzahl

Niederbayern: Essing/Altmühltal 27.5.1978 1 W

Mittelfranken: Zimmern/Altmühltal 28.4.1977 1 M unter Laub

B.-Württemberg: Hürben/Ostalb 26.5.1978 1 W

Trapezonotus anorus Flor

Schwaben: Gennachmoos 27.3.1974 1 W unter Moos und Thymus

Tirol: Plansee - am Ostufer 23.7.1975 1 W

Trapezonotus dispar Stål

Schwaben: Birkach 29.4.1973 1 M unter Rinden; Obergessertshausen
28.9.1973 1 W; Zusmarshausen 3.5.1977 1 M leg. P. Fritsch

Oberbayern: Holzhausen/Ammersee 22.5.1973 1 W

Niederbayern: Dürnbucher Forst 16.9.1978 1 M mit völlig schwarzen
Hinterschienen

Trapezonotus arenarius Linné

Schwaben: Obergessertshausen 28.9.1973 1 W; Hürnheim - Allbuck
29.7.1976 1 M, 29.8.1976 1 W; Hoppingen - Rollenberg
25.9.1976 W; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 2.7.1977
zahlreich

B.-Württemberg: Hürben/Ostalb 17.7.1977 zahlreich

Trapezonotus desertus Seidenstückér

Niederbayern: Allersdorf 8.10.1977 1 M; Dürnbucher Forst 8.10.1977
1 M

Aphanus rolandri Linné

Schwaben: Schwabmünchen I 3.8.1973 1 W

Rhyparochromus pini Linné

Schwaben: Obergessertshausen 3.3.1974 1 M unter Calluna; Geltnach-
moos 13.7.1975 1 W

Oberbayern: Dollnstein/Altmühltal 15.5.1977 häufig; Eching -
Garching Heide 12.10.1977 3 M 1 W leg. H. Daffner

Rhyparochromus phoeniceus Rossi

Schwaben: Klosterlechfeld 4.10.1975 vereinzelt unter Steinen, 1 W
der f. sanguinea; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 18.6.
1977 häufig, 1 W der f. sanguinea, 29.5.1978 1 W der f.
sanguinea

Oberbayern: Beilngries 27.5.1978 1 M f. sanguinea

B.-Württemberg: Neresheim 5.5.1976 1 W; Hürben/Ostalb 26.5.1978 1 W
f. sanguinea

Rhyparochromus vulgaris Schilling

Niederbayern: Allersdorf 3.9.1977 3 M 1 W, 8.10.1977 1 M 1 W - an
besonnten Mauern

Rhyparochromus confusus Reuter

Südtirol: Umgebung Auer 5.10.1977 1 M am Fuße alter Eichen gesiebt,
leg. H. Daffner

Rhyparochromus alboacuminatus Goeze

Schwaben: Niederaltheim - Gansenberg 13.8.1977 1 M, 29.5.1978 1 M
Oberbayern: Dollnstein/Altmühltal 15.5.1977 1 W; Eching - Echinger
Lohe 1.2.1977 1 W in rotfaulem Eichenholz, leg. H.
Daffner

Niederbayern: Allersdorf bei Abensberg 16.9.1978 1 W unter Laub

Rhyparochromus lynceus Fabricius

Niederbayern: Dürnbucher Forst 23.4.1978 1 W in Grasbüscheln

Peritrechus lundi Gmelin

Oberbayern: Eching - Garchinger Heide 12.10.1977 1 M und 16.11.77
1 W leg. H. Daffner

Peritrechus angusticollis F. Sahlberg

Schwaben: Gennachmoos 7.7.1977 1 W gestreift

Peritrechus geniculatus Hahn

Schwaben: Konradshofen 25.6.1975 2 W; Schwabmünchen VII 30.6.1975
1 W, 1.7.1975 1 W; an der Iller zwischen Legau und
Grönenbach 11.7.1975 1 W

Oberbayern: Pfaffenhofen/Ilm 7.10.1971 1 Stck. unter Rinden; Beiln-
gries/Altmühltal 27.5.1978 1 M; Eching - Günzenhausen
1.3.1978 1 M leg. H. Daffner

Megalonotus hirsutus Fieber

Schwaben: Niederaltheim - Gansenberg 9.10.1977 vereinzelt im Moos
Oberbayern: Eching - Garchinger Heide 13.11.1977 1 W leg.H.Daffner
B.-Württemberg: Neresheim 20.9.1975 2 W aus Moos gesiebt

Megalonotus antennatus Schilling

Schwaben: Gennachmoos 27.3.1974 1 M unter Moos und Thymus;
Salgener Moos 31.3.1974 2 W aus Moos gesiebt; Schnerz-
hofen 6.10.1974 2 M 2 W aus Moos gesiebt; Wasenmoos bei
Pfronten 4.7.1975 1M; Geltnachmoos 6.6.1976 1 W

Oberbayern: Langer Filz 2.4.1977 1 M

Megalonotus praetextatus Herrich-Schäffer

Niederbayern: Abensberg 27.5.1978 1 W an einer besonnten Wand

Megalonotus chiragra Fabricius

Oberbayern: Eching - Garchinger Heide 12.10.1977 1 M leg.H.Daffner;
Freising - Fürholzen 6.8.1978 1 W unter Kiefernrinde
leg. H. Daffner

B.-Württemberg: Neresheim 20.9.1975 2 M 2 W aus Moos gesiebt,
5.5.1976 1 M

Familie Berytidae Fieber

Berytinus clavipes Fabricius

Schwaben: Klosterlechfeld 14.9.1973 1 W unter Ononis, 21.6.1974 1M,
15.7.1975 1 W; Königsbrunner Heide 23.6.1975 1 W; Wasen-
moos 4.7.1975 1 M; Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus
Enge 27.6.1976 1 M, 17.6.1977 1 W; Christgarten 29.8.76
3 W an Ononis, 11.6.1977 M und W häufig an Ononis
B.-Württemberg: Blaubeuren 11.7.1977 1 M
Tirol: Plansee - am Ostufer 23.7.1975 1 W

Berytinus minor Herrich-Schäffer

Schwaben: Reichertshofen 15.8.1973 1 M 5 W unter Calluna, 25.8.73
3 M 2 W unter Calluna; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.
Zusam 17.7.1976 2 W; Christgarten 25.9.1976 1 W
Oberbayern: Pfaffenhofen/Ilm 6.10.1971 1 W unter Rinden
B.-Württemberg: Neresheim 5.5.1976 1 M; Blaubeuren 11.7.1977 1 W

Berytinus signoreti Fieber

Schwaben: Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus Enge 13.6.1976 1 W,
17.6.1977 1 M; Christgarten 29.8.1976 1 W

Metatropis rufescens Herrich-Schäffer

Schwaben: Irsee 14.7.1971 1 W; Tussenhausen 23.7.1971 2 M 2 W an
Circea lutetiana
Oberbayern: Riederau/Ammersee - Seeholz 18.6.1973 1 W

Gampsocoris culicinus Seidenstücker

Schwaben: Konradshofen 20.10.1973 2 W, 19.8.1976 2 M 1 W, 21.8.1976
3 M 3 W - immer an Stachys silvaticus gefunden

Familie Piesmidæ Amyot et Serville

Piesma capitatum Wolff

Oberbayern: Eching - Günzenhausen 12.7.1978 1 M 2 W leg.H.Daffner

Piesma maculatum Laporte

Schwaben: Wasenmoos 18.5.1975 1 W; Gennachmoos 4.9.1976 2 W
Oberbayern: Eching - Ottenburg 25.11.1977 1 W leg.H.Daffner;
Freising - Guggenhausen 10.12.1977 1 M leg. H. Daffner;
Dachau - Haimhausen 13.12.1977 1 M 1 W u. Eching -
Günzenhausen 23.1.1978 1 W leg. H. Daffner
Niederbayern: Sandharlanden 3.9.1977 1 W
Mittelfranken: Schopfloch 10.7.1978 1 W

Familie Aradidae Costa

Aradus cinnamomeus Panzer

Schwaben: Schwabmünchen I 18.8.1973 1 macropteres W

Aradus depressus Fabricius

Oberbayern: Umgebung Haimhausen 16.9.1976 1 M unter Buchenrinde,
leg. H. Daffner

Familie Saldidae Costa

Salda littoralis Linné

Vorarlberg: Hochtannbergpaß 1679 m 24.7.1977 und 29.7.1977 M und W
häufig; Flexenpaß 1784 m 7.8.1977 1 M

Tirol: Galtür/Paznauntal 7.8.1977 M und W vereinzelt; Arlbergpaß
1800 m 17.9.1978 3 M

Chartoscirta cincta Herrich-Schäffer

Oberbayern: Umgebung Haimhausen - Amper 7.3.1978 1 W leg. H. Daffner

Saldula scotica Curtis

Schwaben: Lechufer beim Haunstetter Wald (Sebastiansanstich)
15.7.1969 sehr häufig

Oberbayern: Lechkiesbank bei Schwabstadl 4.8.1969 Massenaufreten;
Lechkiesbank bei Haltenberg 3.7.1974 1 W, 25.6.1975
vereinzelt

Tirol: Lechufer bei Stanzach 24.7.1977 M und W zahlreich

Saldula variabilis Herrich-Schäffer

Schwaben: Lechkiesbank beim Haunstetter Wald (Sebastiansanstich)
15.7.1969 häufig

Oberbayern: Schwabstadl - Kiesbank beim Lechwehr 4.8.1969 häufig;
Lechkiesbank bei Haltenberg 25.6.1975 vereinzelt;
Lenggries - Isarufer 20.8.1978 vereinzelt

Saldula orthochila Fieber

Schwaben: Mittelneufnach - Spitalwald an der Zusam 21.8.1976 1 W

B.-Württemberg: Ochsenwang/Schwäbische Alb 12.8.1978 häufig

Vorarlberg: Flexenpaß 1784 m 7.8.1977 1 M

Saldula melanoscela Fieber

Oberbayern: Lechkiesbank bei Haltenberg 8.8.1974 M und W häufig

Saldula c-album Fieber

Oberbayern: Vorderriß - Isarufer 26.4.1977 1 W

Tirol: Stanzach - Lechufer 14.5.1977 1 W, 29.4.1978 M und W häufig;
Elbigenalp - Lechufer 14.5.1977 3 W; Eng - Großer Ahornboden
5.8.1978 1 M

Saldula saltatoria Linné

Schwaben: Lechufer beim Haunstetter Wald (Sebastiansanstich) 15.7.
1969; Wasenmoos 5.6.1977

Oberbayern: Riederau/Ammersee - Seeholz 16.5.1973 häufig; München -
Allacher Wald 8.11.1977 1 M leg. H. Daffner; Eching -
Echinger Lohe 20.11.1977 2 W leg. H. Daffner; Freising -
Fürholzen 6.3.1978 1 W leg. H. Daffner

Vorarlberg: Hochtannbergpaß 1679 m 24.7.1977 1 W

Saldula arenicola Scholtz

Schwaben: Lechufer beim Haunstetter Wald (Sebastiansanstich) 15.7.
1969 häufig - helle und dunkle Formen

Familie Tingidae Costa

Acalypta musci Schrank

Schwaben: Schwabegg - Burgholz 17.3.1972 1 Stück im Moos an einem
Baumstumpf; Ettringen 25.3.1974 1 M im Moos; Mittelneuf-
nach 11.5.1976 1 M aus Moos gesiebt

Oberbayern: Umgebung Schäftlarn 23.10.1977 1 M unter Buchenrinde,
leg. H. Daffner

Acalypta carinata Panzer

Schwaben: Schwabmünchen II 27.5.1965 zahlreich aus feuchtem Moos
gesiebt, 30.4.1966 1 Stück; Schwabmünchen VII 12.6.1965
1 Stück; Königsbrunner Heide 25.7.1972 1 M, 23.6.1975 1 M

Nach einer Überprüfung durch Herrn G. Seidenstücker, Eichstätt, ist
die bei SCHUSTER 1971 aufgeführte Art *Acalypta platychila* Fieber zu
streichen, da eine Fehlbestimmung vorlag.

Acalypta nigrina Fallén

Schwaben: Mickhausen 22.7.1968 1 M zwischen Calluna, 12.8.1972 1 M,
30.6.1974 2 M; Geltnachmoos 6.9.1975 1 M im Callunetum;
Wasenmoos 11.9.1976 1 M, 5.6.1977 1 M; Siebnach 25.5.1977
1 M

Oberbayern: Hohenpeißenberg - Krönau (Moorwiese) 26.9.1976 1 M;
Langer Filz 3.7.1978 1 M gestreift

Acalypta marginata Wolff

Schwaben: Königsbrunner Heide 23.6.1975 1 M

Acalypta parvula Fallén

Schwaben: Mittelneufnach 23.9.1972 1 macropteres W, 3 M und 3 W
brachypter; Schnierzshofen 17.10.1972 3 W brachypter

Niederbayern: Dürnbucher Forst 3.9.1977 1 macropteres W im Callunetum

Dictyonota strichnocera Fieber

Schwaben: Mickhausen 10.8.1973 1 M; Obergessertshausen 31.7.1975 1 M 1 W; östl. Nordholz - an der Straße nach Illertissen 1.8.1975 4 M 2 W - immer an Sarothamnus gefunden

Dictyonota tricornis Schrank

Schwaben: Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus Enge 6.8.1976 2 M; Donaumoos bei Günzburg 17.7.1977 1 M

Lasiacantha gracilis Herrich-Schäffer

Schwaben: Königsbrunner Heide 19.7.1972, 21.7.1972, 25.7.1972, 15.8.1972 M und W immer häufig, im Juli auch noch Larven, 28.7.1973 1 M 1 W, 23.6.1975 M und W

Lasiacantha capucina Germar

Schwaben: Königsbrunner Heide 15.8.1972 1 M; Gennachmoos 27.3.1974 1 W unter Thymus, 13.4.1974 1 W unter Thymus, 27.6.1977 1 W; Christgarten 29.8.1976 1 M

Tirol: Roppen bei Imst - Kiefernheide 15.8.1978 1 M gestreift

Tingis reticulata Herrich-Schäffer

Schwaben: Gennachmoos 30.9.1973 1 M unter Thymus

Oberbayern: Beilingries 27.5.1978 1 M

Tingis ampliata Herrich-Schäffer

Schwaben: Ettringen 6.6.1963 vereinzelt; Leuthau - an der Schwarznach 12.5.1973 1 M; Siebnach 25.5.1977 1 W

Tingis cardui Linné

Schwaben: Siebnach - Wertachauen 5.6.1976 3 W; Tussenhausen 7.7.76; Christgarten 11.6.1977 1 W gestreift

Oberbayern: Eching - Garching Heide 28.8.1977 1 W, leg. H. Daffner

Tingis pilosa Hummel

Schwaben: Schwabmünchen I 21.6.1974 1 W; Konradshofen 28.6.1974 1 W; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 17.7.1976; Tussenhausen 7.7.1976 - immer an Galeopsis tetrahit L. gefunden

Oncochila simplex Herrich-Schäffer

Schwaben: Schwabmünchen VI 9.7.1974 2 W; Königsbrunner Heide 10.5.1976 2 M; Christgarten 19.5.1977 1 W

Dictyla convergens Herrich-Schäffer

Schwaben: Ettringen 6.6.1963, 16.5.1964 häufig; Halblechufer bei Trauchgau 30.7.1975 M und W zahlreich an Myosotis

Dictyla humuli Fabricius

Schwaben: Eggerhof 6.6.1977 M und W häufig

Oberbayern: Freising - Gigggenhausen Moos 25.1.1978 2 W leg. H. Daffner

Dictyla lupuli Herrich-Schäffer

Schwaben: Ettringen 6.6.1963; Balderschwang - Riedbergpaß 22.7.1977
1 W

Dictyla echii Schrank

Schwaben: Königsbrunner Heide 20.7.1976 vereinzelt auf Echium

Oberbayern: Eching - Garchinger Heide 12.10.1977 2 W leg. H. Daffner

Agramma ruficornis Germar

Schwaben: Wasenmoos 18.5.1975 W häufig, 1 M, 4.7.1975 W häufig,
20.7.1975 W und 1 M, 27.7.1975 W und 1 M

Oberbayern: Schwarzer Laich 29.5.1977 1 W

Agramma laeta Fallén

Schwaben: Tussenhausen 26.8.1972 4 M 3 W, 27.8.1972 1 M; Hürnheim -
Allbuck 19.5.1977 1 W

Agramma minuta Horvath

Schwaben: Königsbrunner Heide 19.7.1972, 21.7.1972, 25.7.1972,
15.8.1972 - W massenhaft, M im Juli selten, im August
häufiger, in beiden Monaten auch noch Larven, 28.7.1973
W häufig, 23.6.1975 W häufig

Familie Phymatidae Laporte

Phymata crassipes Fabricius

Schwaben: Haunstetter Wald 12.7.1971 1 M; Halblechufer bei Trauch-
gau 17.6.1977 1 M; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 2.7.
1977 1 M

Oberbayern: Langer Filz 9.7.1977 1 M

Familie Reduviidae Latreille

Empicoris vagabundus Linné

Schwaben: Schwabmünchen I 29.9.1974 sehr zahlreich an der Unter-
seite der Äste eines Reneklodenbaumes, jedoch nur W,
12.10.1974 noch vereinzelt

Empicoris culiciformis Degeer

Schwaben: Schwabmünchen I 10.3.1972 1 Stück, 17.3.1972 1 Stück,

19.3.1972 1 Stück, 2.3.1975 2 Stück

Oberbayern: Holzhausen/Ammersee 22.5.1973 1 Stck.

Pygolampis bidentata Goeze

Schwaben: Siebnach 25.5.1977 1 M gestreift

Reduvius personatus Linné

Schwaben: Memmingen, Sommer 1963; Schwabmünchen I 28.7.1974, 28.7.1975 in Spinnennetzen auf Dachböden, 20.8.1977 1 W, 8.7.1978 1 W leg. G. Braun, 6.8.1978 1 W

Rhinocoris annulatus Linné

Schwaben: Wasenmoos 4.7.1975 1 M; östl. Nordholz - an der Straße nach Illertissen 1.8.1975 1 W an Sarothamnus

Coranus subapterus Degeer

Schwaben: Wasenmoos 7.8.1975 1 M; Geltnachmoos 27.9.1975 1 M unter Calluna

B.-Württemberg: Hürben/Ostalb 17.7.1977 1 M

Familie Nabidae Costa

Nabis myrmecoides Costa

Schwaben: Rielhofen 23.11.1974 häufig unter faulenden Kartoffelstauden

Oberbayern: St. Ottilien 18.8.1974 1 W

Nabis limbatus Dahlbohm

Schwaben: Buching 30.7.1975 häufig, 1 macropteres W; Salgener Moos 15.8.1975 häufig; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 17.7.1976; Waldberg 26.8.1962 1 Stück leg. G. Braun; Schwabmünchen 25.7.1965 1 Stück leg. G. Braun

Nabis flavomarginatus Scholtz

Schwaben: Pfronten - Kreuzegg 27.7.1975 1 M 1 W leg. G. Braun und Schuster; Wasenmoos 7.8.1975 1 W; Buching 30.7.1975 2 M 4 W; Mickhausen 2.8.1975 1 M

Oberbayern: Schwarzer Laich 17.7.1975 1 M 2 W

Nabis ferus Linné

Niederbayern: Dürnbucher Forst 16.9.1978 1 M unter Calluna

Nabis pseudoferus Remane

Schwaben: Memmingen 5.8.1963; Königshausen 13.3.1976 1 M; Christgarten 6.5.1976 häufig

Nabis brevis Scholtz

Schwaben: Obergessertshausen 3.3.1974 1 M unter Calluna; Geltnachmoos 28.7.1975 1 M; Mittelneufnach - Spitalwald an der Zusam 29.5.1976 1 M

Nabis rugosus Linné

Schwaben: Memmingen-Buxach 29.4.1963, 13.5.1964; Mittelneufnach - Spitalwald a.d. Zusam 22.5.1976 M und W, 20.3.1976 1 W; Lauterbach bei Memmenhausen 29.5.1976 häufig; Uttenhofen 30.5.1976 häufig

Oberbayern: Hohenpeißenberg-Krönau 20.2.1977 1 M aus Moos gesiebt

Nabis ericetorum Scholtz

Schwaben: Wasenmoos 18.5.1975 3 W, 14.9.1975 2 M 1 W; Geltnachmoos 8.7.1975 1 M, 28.7.1975 1 M 1 W, 6.9.1975 1 W, 14.9.1975 4 M 4 W, 27.9.1975 M und W recht häufig; Weihermoos bei Rückholz 17.9.1977 3 M

Oberbayern: Schwarzer Laich 28.9.1975 1 W; Lenggries - Isarufergelände 1 W an Erica carnea am 1.4.1978

Niederbayern: Dürnbucher Forst 15.8.1977 M und W häufig

Familie Cimicidae Latreille

Cimex lectularius Linné

Schwaben: Memmingerberg 29.11.1963

Familie Microphysidae Douglas et Scott

Myrmedobia tenella Zetterstedt

Schwaben: Mittelneufnach 14.7.1972 M massenhaft an Gräsern im Fichtenwald, 3 W aus Moos gesiebt, 23.9.1972 1 W aus Moos gesiebt; Tussenhausen 17.6.1976 2 M

Oberbayern: Erlwiesfilz zwischen Rott und Dießen 9.7.1977 1 M

Myrmedobia distinguenda Reuter

Schwaben: Oberstdorf - auf dem Weg zur Gaisalp (ca. 1100 m) 27.8.70 1 M von flechtenbewachsener junger Fichte geklopft

Myrmedobia coleoptrata Fallén

Schwaben: Gennachmoos 27.6.1977 1 M gestreift, 15.6.1978 1 M gestreift

Familie Anthocoridae Amyot et Serville

Temnostethus gracilis Horvath

Schwaben: Geltnachmoos 28.7.1975 1 macropteres W gestreift

Temnostethus pusillus Herrich-Schäffer

Oberbayern: Bad Tölz - Kalvarienberg 18.6.1978 1 W

Anthocoris amplipennis Horvath

Oberbayern: Rieden/Ammersee - Seeholz 30.8.1977 1 W von Esche geklopft

Vorarlberg: Reuthe/Bregenzer Wald 24.7.1977 1 M 1 W an Eschen;
Schoppernau/Bregenzer Wald 29.7.1977 2 M an Eschen

Anthocoris confusus Reuter

Schwaben: Ostettringen 8.6.1965 1 Stck. von blühendem Weißdorn geklopft; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 25.4.1977 1 W von Schlehdorn geklopft; Mönchsdeggingen 25.4.1977 1 W an Schlehdorn; Geltnachmoos 27.4.1977 1 W von Weidenbusch geklopft; Leuthau 30.5.1977 1 W; Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus Enge 17.6.1977 1 W

Oberbayern: Eching - Günzenhausen 8.12.1977 2 W leg. H. Daffner

Anthocoris nemoralis Fabricius

Schwaben: Schwabmünchen VII 3.7.1976 1 M von Weißdorn geklopft;
Geltnachmoos 1.5.1977 1 W an einem Weidenbusch

Anthocoris minki Dohrn (A. simulans Reuter wurde nicht abgetrennt)

Schwaben: Schloß Guggenberg 17.5.1977 1 W

Oberbayern: Eching - Günzenhausen 8.12.1977 1 W leg. H. Daffner

B.-Württemberg: Schwendi 2.8.1977 1 W

Anthocoris gallarum-ulmi Degeer

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 26.5.1964 sehr häufig an Ulmen;
Schwabmünchen VI 9.5.1977 1 W

Oberbayern: Eching - Günzenhausen 8.12.1977 2 W leg. H. Daffner

Anthocoris nemorum Linné

Schwaben: Benninger Ried 25.4.1963; Memmingen-Hühnerberg 4.6.1964;
Uttenhofen 30.5.1976

Oberbayern: Eching - Echinger Lohe 20.11.1977 sehr häufig, leg. H. Daffner

Anthocoris limbatus Fieber

Schwaben: Schwabmünchen VI 9.5.1977 1 W von einem Weidenbusch geklopft

Oberbayern: Haltenberger Lechauen (Kiesbank) 8.8.1975 1 W an Salix;
Benediktbeuern - Moos 26.4.1977 2 W von blühenden Weidenbüschen geklopft

Tetraphleps bicuspidis Herrich-Schäffer

Schwaben: Immenstadt - bei der Wildegundalm 14.8.1965 2 Stück von jungen Lärchen geklopft

Oberbayern: Mundraching/Lech 6.8.1972 1 M

Acompcocoris pygmaeus Fallén

Schwaben: Dillingen a.d.Donau - Donauauen 24.7.1976 1 M

Acompcocoris alpinus Reuter

Schwaben: Reinhartshofen - bei den Fischweihern 7.9.1968 1 M gestreift; Oberstdorf - auf dem Weg zur Gaisalp ca. 1100 m 2 W am 27.8.1970 von flechtenbewachsener Fichte geklopft; Traunried 15.8.1971 1 M 4 W von jungen Kiefern geklopft; Wasenmoos 4.7.1975 1 W; Klosterlechfeld 4.7.1974 1 W; Oberjoch 3.8.1976 1 W an Pinus montana, 10.9.1977 2 W von Fichte geklopft; Tussenhausen 22.5.1977 2 W unter Fichten gestreift; Schwabegg 23.5.1977 1 W; Baumgärtl bei Bederndorf 4.6.1977 1 W gestreift; Kranzegg-Buchenberg 6.8.1978 1 M von Fichte geklopft

Oberbayern: Lechauen bei Hurlach 17.8.1968 1 W

Niederbayern: Dürnbucher Forst 8.10.1977 1 W

Acompcocoris montanus E. Wagner

Schwaben: Oberjoch 1178 m 1 M an Pinus montana

Tirol: Eng - Großer Ahornboden 27.7.1977 1 M, 5.8.1978 1 W - jeweils an Pinus montana

Orius niger Wolff

Schwaben: Hopfingen - Rollenberg 25.9.1976 1 W; Schloß Guggenberg 17.5.1977 1 W an Urtica; Hürnheim 13.8.1977 1 W; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 27.8.1978 1 M

Orius vicinus Ribaut

Schwaben: Schwabmünchen X 5.10.1975 1 M

Lycocoris campestris Fabricius

Schwaben: Breitenbrunn 4.6.1977 1 W

Oberbayern: Eching - Günzenhausen 29.10.1977 1 W aus faulendem Heuhaufen gesiebt, 9.1.1978 1 W; Freising - Giggenshausen - Moos 24.1.1978 1 W - alle leg. H. Daffner

Südtirol: Umgebung Auer 5.10.1977 1 M leg. H. Daffner

Xylocoris galactinus Fieber

Schwaben: Schwabmünchen I 24.6.1975 1 W; Christgarten 2.7.1977 1 M 1 W

Oberbayern: Weißenstephan 31.10.1977 1 W aus Kompost gesiebt, leg. H. Daffner

Xylocoris cursitans Fallén

Schwaben: Ettringen 24.7.1964 unter Buchenrinde; Eisenburg 16.3.72 1 M unter Fichtenrinde; Obergessertshausen 13.3.1976

häufig unter Baumrinden; Mickhausen 29.4.1976

Dufouriellus ater Dufour

Schwaben: Siegertshofen 14.3.1972 1 Stück unter der Rinde eines Eichenpfahles; Schwabmünchen VII 5.10.1975 2 W unter der Rinde von Zaunpfählen

Familie Miridae Hahn

Monalocoris filicis Linné

Schwaben: Memmingen-Buxach 4.7.1963 vereinzelt

Bryocoris pteridis Fallén

Schwaben: Memmingen-Buxach 1.7.1963, 4.7.1963 brachypter sehr häufig, macropter vereinzelt; Edelstetten 17.6.1973 1 macr. Weibchen

Deraeocoris olivaceus Fieber

Schwaben: Schwabmünchen VII 27.6.1975 1 M 2 W von Weißdorn geklopft, 23.6.1976 1 M auf Weißdorn

B.-Württemberg: Steinhauser Ried 5.7.1978 1 W von Weißdorn geklopft

Deraeocoris morio Boheman

Schwaben: Klosterlechfeld 26.6.1974 1 M, 21.6.1974 2 W; Königsbrunner Heide 23.6.1975 1 M; Gennachmoos 6.7.1975 3 W, 7.7.1975 2 M, 18.7.1975 1 M 5 W

Deraeocoris ruber Linné

Schwaben: Ettringen 24.7.1964 an Urtica; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 17.7.1976 1 W; Donaumoos bei Günzburg 17.7.1977 1 M dunkle Form

Niederbayern: Dürnbucher Forst 15.8.1977 1 M dunkle Form

Deraeocoris lutescens Schilling

Schwaben: Memmingen 15.9.1964

Alloeotomus gothicus Fallén

Schwaben: Wasenmoos 6.8.1976 2 W

B.-Württemberg: Bopfingen/Ries 1.8.1977 2 M

Macrolophus nubilus Fallén

Schwaben: Irsee 14.7.1971 1 W an Stachys silvaticus; Mittelneufnach Zenkenwald 29.5.1976 M und W an Stachys

Oberbayern: Riederau/Ammersee - Seeholz 22.5.1973 u. 18.6.1973 an Stachys silvaticus

Dicyphus pallidus Herrich-Schäffer

Schwaben: Oberstdorf - beim Faltenbachfall ca. 850 m 27.8.1970 1 M
3 W an *Salvia glutinosa* L.

Vorarlberg: Schopperrnau/Bregenzer Wald 29.7.1977 häufig auf *Stachys silvaticus*

Dicyphus constrictus Boheman

Vorarlberg: Schopperrnau/Bregenzer Wald 29.7.1977 3 macroptere M
auf *Stachys silvaticus*

Dicyphus epilobii Reuter

Schwaben: Schwabmünchen-Leuthau 8.8.1977 2 W an *Epilobium hirsutum*

Dicyphus errans Wolff

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 9.9.1964, 10.9.1964 vereinzelt an
Geranium robertianum; Konradshofen 27.10.1973 1 W an
Stachys silvaticus

Dicyphus stachydis Reuter

Schwaben: Konradshofen 13.10.1973 3 M, 20.10.1973 1 M 4 W, 27.10.
1973 2 M 1 W - alle brachypter, 19.8.1976, 21.8.1976 M
und W macropter und brachypter massenhaft an *Stachys*
silvaticus; Dillingen a.d.Donau - Donauauen 24.7.1976
M und W häufig, alle brachypter

Dicyphus hyalinipennis Burmeister

Schwaben: Memmingen-Buxach 19.8.1964 in großer Zahl brachypter und
macropter an *Atropa*; Tussenhausen 28.8.1971 und 3.11.73
M und W häufig auf *Atropa* oder in der Nähe stehendem
Stachys silvaticus; Nesselwang - Maria Trost 28.9.1974
1 W an *Atropa*; Birkach 1.7.1976 1 W auf *Atropa*

Oberbayern: Dienhausen 15.7.1971 1 M 1 W an *Atropa*; Lechauen bei
Hurlach 12.5.1977 macropter und brachypter

Dicyphus pallidicornis Fieber

Schwaben: Mickhausen 29.4.1976 häufig - brachypter; Schloß Sei-
friedsberg bei Ziemetshausen 27.7.1972

Dicyphus globulifer Fallén

Schwaben: Konradshofen 6.10.1974 1 W an *Melandryum*; Traunried 7.8.
1976 1 W; Gennachmoos 4.9.1976 häufig

Dicyphus annulatus Wolff

B.-Württemberg: Weilheim a.d.Teck - Limburg 17.7.1978 1 M -
2. Fühlerglied 0,7 mal so lang wie das Pronotum
breit ist! Herr G. Seidenstücker teilte hierzu
brieflich mit: "Es ist recht fraglich, ob der *D.*
ononidis E.Wgn. davon abgrenzbar ist."

Campyloneura virgula Herrich-Schäffer

Schwaben: Dillingen a.d.Donau - Donauauen 24.7.1976 W in Anzahl auf Eschen

Myrmecoris gracilis J. Sahlberg

Schwaben: Königsbrunner Heide 22.7.1975 1 M gestreift

Pithanus maerkeli Herrich-Schäffer

Schwaben: Hinterschellenbach 23.8.1972 1 W; Konradshofen 7.7.1974 1 M; Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus Enge 27.6.1976 1 M, 13.7.1977 4 W

Acetropis carinata Herrich-Schäffer

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 18.6.1977 1 M

Leptopterna dolabrata Linné

Schwaben: Memmingen 26.6.1963, 11.7.1963 häufig

Stenodema calcaratum Fallén

Schwaben: Benninger Ried 21.5.1963 häufig; Schnierzshofen - beim Weiher 25.5.1963 häufig; Lauterbach bei Memmenhausen 29.5.1976; Waldberg 26.8.1962 leg. G. Braun

Stenodema virens Linné

Schwaben: Niederaltheim - Gansenberg 27.8.1978 1 M
Niederbayern: Dürnbucher Forst 15.8.1977 1 W im Callunetum

Stenodema laevigatum Linné

Schwaben: Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 7.6.1976; Christgarten 19.5.1977 häufig, 2 M mit ausgedehnter Schwarzfärbung
Oberbayern: Riederau/Ammersee - Seeholz 21.5.1973 1 W

Stenodema sericans Fieber

Oberbayern: Lenggries - Isarufergelände 14.7.1978 3 M 3 W
Tirol: Stanzach/Lechtal 30.7.1976 1 M

Stenodema holsatum Fabricius

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 30.7.1963; Schwangau - Hornburg 26.7.1975 in großer Menge; Lauterbach bei Memmenhausen 29.5.1976; Waldberg 26.8.1962 leg. G. Braun

Notostira elongata Geoffroy

Schwaben: Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 21.8.1976

Notostira erratica Linné

Oberbayern: Beilngries 18.9.1963 leg.G.Braun, 1 W, 12.7.1978 1 M

Niederbayern: Sandharlanden 3.9.1977 1 M

Megaloceraea recticornis Geoffroy

Tirol: Stanzach/Lechtal 30.7.1976 häufig

Trigonotylus coelestialium Kirkaldy

Schwaben: Schwabmünchen VII 26.9.1964 2 W; Klosterlechfeld 23.8.65
1 W, 18.9.1965 1 M; Schwabegg - Wassergraben an der Kon-
radshofer Str. 19.6.1967 1 M 1 W; Gennachmoos 1.8.1966 1 M

Diese Funde sind bei SCHUSTER 1971 unter *T. ruficornis* Geoffr. auf-
geführt. Eine Überprüfung durch Herrn Dr. Christian Rieger, Nür-
tingen, ergab, daß es sich richtig um die Art *T. coelestialium*
Kirk. handelt. *T. ruficornis* Geoffr. ist daher für das Gebiet des
ehemaligen Landkreises Schwabmünchen zu streichen.

B.-Württemberg: Neresheim 20.9.1975 1 M

Trigonotylus ruficornis Geoffroy

Schwaben: Immenstadt - Wildegundalm 14.8.1965 1 M

Phytocoris longipennis Flor

Schwaben: Dillingen a.d.Donau - Donauauen 24.7.1976 1 W

Phytocoris tiliae Fabricius

Schwaben: Nesselwang - auf dem Weg nach Maria Trost 5.8.1971 1 M
an breitblättriger Weide; Mittelneufnach 29.8.1977 1 M
von Eiche geklopft

Phytocoris populi Linné

Schwaben: Schwabmünchen I 29.9.1974 1 M an einem Reneklodenbaum,
18.7.1976 1 M 1 W ebenfalls an Reneklodenbäumen, 30.7.76
1 W

Phytocoris intricatus Flor

Schwaben: Mickhausen 28.7.1974 1 M 2 W von flechtenbewachsenen Lär-
chen und Fichten geklopft, 3.8.1974 2 M 1 W, 2.8.1975 1 M
2 W von flechtenbew. Fichten und Lärchen; Döpshofen 15.7.
1977 1 M von Eiche geklopft; Wollbach 19.7.1977 1 W an
Erle; Steinekirk bei Markt Wald 20.7.1977 1 M von Eiche
geklopft; Eggerhof 19.7.1977 3 M 1 W an Erlen; Tussen-
hausen 26.7.1977 1 M 1 W an Fichten; Schwabmünchen I 4.8.
1977 1 W, 20.7.1977 2 M 1 W an Reneklodenbäumen

B.-Württemberg: Schwendi/ Kr. Biberach a.d.Riß 2.8.1977 1 W

Phytocoris dimidiatus Kirschbaum

Schwaben: Schwabmünchen I 29.9.1974 1 W und 18.7.1976 1 W an den
Ästen von Reneklodenbäumen

Phytocoris reuteri Saunders

Schwaben: Schwabmünchen I 8.9.1974 1 W, 29.9.1974 1 W, 5.10.1974 1 W,

18.7.1976 2 M, 19.7.1976 2 M - immer an den Ästen von
Reneklodenbäumen sitzend

Phytocoris pini Kirschbaum

Schwaben: Immenstadt - Wildegundalm 14.8.1965 2 W von Fichten geklopft; Oberstdorf - auf dem Weg zur Gaisalp ca. 1100 m 27.8.1970 1 W von Fichte geklopft; Haunstetter Wald 12.7.1971 1 M an Juniperus; Nesselwang - auf dem Weg nach Maria Trost 5.8.1971 1 M von Fichte geklopft; beim Grüntensee 5.8.1971 4 M 2 W von Fichten geklopft; Mickhausen 3.8.74 2 M an flechtenbewachsenen jungen Fichten; Tussenhausen 26.7.1977 4 M; Wasenmoos 28.7.1977 1 M; Langenneufnach 11.8.1977 1 M von Eiche geklopft; Niederaltheim - Gansenberg 6.8.1977 1 M von Kiefer geklopft

Phytocoris ulmi Linné

Schwaben: Immenstadt - bei der Wildegundalm 14.8.1965 1 Stück von junger Lärche geklopft

Oberbayern: Lenggries - Isarufergelände 16.7.1977 1 M 2 W an Juniperus

Phytocoris varipes Boheman

Schwaben: Obergessertshausen 19.8.1973 1 M 4 W, 24.8.1973 1 W, 9.9.1973 1 W, 17.8.1974 2 M 1 W; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 23.7.1977 M und W sehr zahlreich; Christgarten 6.8.1977 zahlreich

Oberbayern: Dollnstein/Altmühltal 2.8.1976 2 M von Juniperus gekl.

Pantilius tunicatus Fabricius

Schwaben: Reinhartshofen - bei den Fischweihern 12.9.1977 1 W von Erle geklopft; Schwabmünchen VII 15.9.1977 1 W an Hasel

Megacoelum infusum Herrich-Schäffer

Schwaben: Schloß Guggenberg 13.8.1971 1 W an Acer pseudoplatanus; Niederaltheim - Gansenberg 6.8.1977 1 M helle Form von Kiefer geklopft; Mittelneufnach 29.8.1977 1 M mit dunkler Färbung von Eiche geklopft

Adelphocoris seticornis Fabricius

Schwaben: Traunried 16.8.1962 häufig

Adelphocoris reicheli Fieber

Schwaben: Lauterbach bei Memmenhausen 28.7.1972 1 M an Melampyrum
Niederbayern: Siegenburg 16.9.1978 1 W

Adelphocoris detritus Fieber

Oberbayern: Lenggries - Isarufer 16.7.1977 1 M an Juniperus, 27.7.1977 2 M 4 W gestreift, 14.7.1978 1 M, 20.8.1978 1 W

Adelphocoris lineolatus Goeze

Schwaben: Klosterlechfeld 2.9.1972 häufig

Adelphocoris annulicornis Sahlberg

Schwaben: Eisenburg 20.8.1972 M und W häufig auf Urtica; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 17.7.1976 1 W

Calocoris pilicornis Panzer

B.-Württemberg: Neresheim - Bennenberg 10.6.1978 M und W häufig, 2.7.1978 nur mehr W gefunden

Calocoris lineolatus Costa

Tirol: Untergurgl/Ötztal 17.7.1978 M und W zahlreich gestreift

Salzburg: Kaprun - Limbergssperre ca. 1670 m 7.6.1968 2 W im Gras, Kaprun - auf dem Weg zur Limbergssperre ca. 1400 m 1 W; Zell am See 8.6.1968 2 M im Gras

Calocoris sexguttatus Fabricius

Schwaben: Lautrach/Iller 8.8.1956; Eisenburg 30.7.1961 an Urtica; Memmingen-Buxach 24.6.1963, 16.7.1963 in großer Zahl auf Urtica; Irsee 14.7.1971 1 M an Stachys silvaticus

Calocoris quadripunctatus Villers

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 26.5.1964, 2.6.1964, 4.6.1964 häufig

Calocoris biclavatus Herrich-Schäffer

Schwaben: Memmingen-Buxach 1.7.1963, 4.7.1963, 16.7.1963 häufig an Urtica; Königsbrunner Heide 23.6.1975 häufig an Juniperus; Oberjoch 6.8.1976 vereinzelt auf Vaccinium; Oberstdorf - auf dem Weg zum Kleinen Walsertal 22.7.1977 1 M

Oberbayern: Hohenschäftlarn 21.7.1977 1 W

Calocoris fulvomaculatus Degeer

Schwaben: Memmingen-Buxach 4.7.1963 1 Stück an Urtica; Wasenmoos 28.7.1977 1 W

Oberbayern: Lechauen bei Haltenberg 3.7.1974 1 M

Tirol: Stanzach - Lechufer 24.7.1977 1 M 2 W an Myricaria germanica

Calocoris affinis Herrich-Schäffer

Schwaben: Eisenburg 30.7.1961 an Urtica; Memmingen-Buxach 30.6.1964, 2.7.1964 häufig an Urtica; Immenstadt - Steigbachtobel 14.8.1965 massenhaft

Calocoris alpestris Meyer-Dür

Schwaben: Memmingen-Buxach 1.7.1963 2 Stück an Urtica; Immenstadt - Steigbachtobel 14.8.1965 1 Stück leg. G. Braun; Kranzegg-Buchenberg 16.7.1978 1 W

Calocoris norvegicus Gmelin

Schwaben: Memmingen 11.7.1963; Ettringen 24.7.1964 an Achillea

Calocoris roseomaculatus Degeer

Schwaben: Immenstadt - bei der Wildegundalm 14.8.1965 vereinzelt;
Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 2.7.1977 häufig

Hadrodemus m-flavum Goeze

Schwaben: Forggensee - Illasberg 5.7.1972 4 M 2 W, 14.8.1976 1 W;
Geltachmoos 8.7.1975 2 M 2 W, 13.7.1975 2 M; Buching
30.7.1975 1 M

Mittelfranken: Schopfloch 10.7.1978 M und W häufig

B.-Württemberg: Blaubeuren 11.7.1977 1 M 1 W

Stenotus binotatus Fabricius

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 7.8.1963 häufig

Dichroscytus rufipennis Fallén

Schwaben: Schwabmünchen VII 4.7.1976 1 W; Niederaltheim - Gansenbg.
10.7.1978 1 W auf Juniperus; Oberjoch 1178 m 6.8.1978 1 W
an Pinus montana

Dichroscytus intermedius Reuter

Schwaben: Immenstadt - Wildegundalm 14.8.1965 1 Stück von Fichte
geklopft; Memmingen-Buxach 1.7.1963 1 Stück; Wasenmoos
6.8.1976 1 M

Plesiocoris rugicollis Fallén

Schwaben: Kranzegg-Buchenberg 16.7.1978 und 6.8.1978 M und W häufig
auf einem Weidenbusch

Oberbayern: Lechauen bei Haltenberg - Kiesbank 25.6.1975 2 W von
niederen Weidenbüschen gestreift

Lygus pabulinus Linné

Schwaben: Memmingen-Buxach 16.7.1963; Immenstadt - Steigbachtobel
14.8.1965 sehr häufig

Lygus contaminatus Fallén

Schwaben: Balderschwang 22.7.1977 häufig auf Erlen

Lygus viridis Fallén

Schwaben: Memmingen 24.6.1963 2 Stück; Memmingen-Hühnerberg 7.7.64;
Ettringen 24.7.1964

Lygus limbatus Fallén

Schwaben: Schwabmünchen VII 3.7.1976, 4.7.1976, 12.7.1976 M und W
häufig auf Weidenbüschen; Gennachmoos 27.6.1977 1 M

Lygus lucorum Meyer-Dür

Schwaben: Salgener Moos 15.8.1975 1 W

Exolygus rugulipennis Poppius

Schwaben: Memmingen 2.7.1963

Exolygus wagneri Remane

Schwaben: Buxheim 7.5.1963; Christgarten 25.4.1977 an blühendem Schlehdorn

Exolygus pratensis Linné

Schwaben: Memmingen 5.8.1963; Ettringen 24.7.1964; Siebnach 20.4.74 1 M; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 22.5.1976

Exolygus punctatus Zetterstedt

Schwaben: Geltnachmoos 21.7.1976 M und W, 10.9.1977 2 M 5 W; Oberjoch 3.8.1976 1 M, 9.6.1977 1 W, 10.9.1977 1 M 1 W

Tirol: Steeg/Lechtal - an der Straße nach Warth 16.7.1978 2 W

Orthops campestris Linné

Schwaben: Memmingen 6.10.1964, 9.10.1964; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 22.5.1976 1 W

Orthops kalmi Linné

Schwaben: Immenstadt - Steigbachtobel 14.8.1965 3 W

Tirol: Breitenbach 9.10.1977 2 M leg. H. Daffner

Orthops rubricatus Fallén

Schwaben: Immenstadt - Wildegundalm 14.8.1965 in großer Anzahl von Fichten geklopft

Agnocoris rubicundus Fallén

Schwaben: Schwabmünchen VI 9.7.1974 1 M von einem Weidenbusch geklopft; Salgener Moos 15.5.1976 1 W an einem Weidenbusch; Siebnach - Wertachauen 25.3.1977 1 M von blühender Weide gekl.; Günzburg - Donaumoos 26.3.1977 2 M von blühender Weide gekl.; Geltnachmoos 27.4.1977 1 W an einem Weidenbusch

Agnocoris reclairei Wagner

Schwaben: Schwabmünchen-Süd, an der Singold 27.7.1976 1 M an Weide; Dillingen a.d.Donau - Donauauen 24.7.1976 4 M

Camptozygum aequale Villers

Schwaben: Ettringen 24.7.1964 3 Stück; Oberjoch 6.8.1976 1 M an Pinus montana

Tirol: Stanzach/Lechtal 30.7.1976 1 W mit dunkler Färbung

Camptozygum pumilio Reuter

Schwaben: Schwangau - Tegelberg ca. 1700 m 2 M 1 W an Pinus montana; Oberjoch 3.8.1976 2 M 6 W, 6.8.1976 2 M, 10.9.1977 vereinzelt; Oberjoch - Kematsriedmoos 10.9.1977 vereinzelt -

immer an *Pinus montana*

Tirol: Eng - Großer Ahornboden 27.7.1977 2 M dunkle Form, 1 W

Charagochilus gyllenhali Fallén

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 7.8.1963 5 M 2 W, 4.6.1964 1 W

Oberbayern: Eching - Garchinger Heide 22.10.1977 1 W leg.H.Daffner

Polymerus carpathicus Horvath

Schwaben: Königsbrunner Heide 20.7.1976 M und W häufig

Polymerus nigritus Fallén

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 30.7.1963, 7.8.1963 häufig; Christgarten 29.7.1976 1 W; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Z. 17.7.1976 1 W

Polymerus holosericeus Hahn

Schwaben: Schwabmünchen VII 27.6.1975 1 W, 1.7.1975 M und W recht häufig; Eggerhof 4.7.1976 1 W; Geltnachmoos 21.7.1976 1 M; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 21.8.1976 1 W; Christgarten 20.7.1978 1 W

Polymerus microphthalmus Wagner

Schwaben: Geltnachmoos 21.7.1976 1 M 1 W

Oberbayern: Dollnstein/Altmühltal 2.8.1976 1 M

Polymerus asperulae Fieber

Schwaben: Haunstetter Wald 12.7.1971 häufig, die M etwas seltner; Königsbrunner Heide 29.7.1971 häufig, 28.7.1973 häufig; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 2.7.1977 häufig

Tirol: Roppen bei Imst - Kiefernheide 23.7.1978 1 M

Polymerus unifasciatus Fabricius

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 7.8.1963, 13.8.1963 häufig; Immenstadt - Wildegundalm 14.8.1965 zahlreich; Christgarten 29.7.1976 häufig

Capsus ater Linné

Schwaben: Traunried 18.6.1964 häufig

Capsodes gothicus Linné

Schwaben: Königshausen 26.6.1971 2 M, 3.7.1975 M und W häufig; Königsbrunner Heide 4.7.1974 2 M 1 W; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 2.7.1977 häufig

Oberbayern: Landsberg/Lech - Römeraustufe zwischen Buchloer- und Iglinger Str. 13.7.1974 1 W; Schwarzer Laich 17.7.75 1 W

Capsodes cingulatus Fabricius

Schwaben: Königshausen 3.7.1975 M und W häufig

Halticus apterus Linné

Oberbayern: Lenggries - Isarufergelände 20.8.1978 1 W macropter

Strongylocoris leucocephalus Linné

Schwaben: Wasenmoos 4.7.1975 1 M, 20.7.1975 1 W; Gennachmoos 7.7.75 1 W, 18.7.1975 1 M; Obergessertshausen 31.7.1975 1 W; Gelnachmoos 21.7.1976 1 M; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 18.6.1977 1 M 1 W; Günzburg - Donaumoos 17.7.1977 1 M

Oberbayern: Langer Filz 9.7.1977 1 W

Orthocephalus coriaceus Fabricius

Schwaben: Christgarten 6.8.1977 1 W

Orthocephalus saltator Hahn

Schwaben: Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus Enge 27.6.1976 2 M 3 W

Heterotoma meriopterum Scopoli

Schwaben: Schwabmünchen I 6.8.1972 1 W an Rosen; Schwabmünchen VII 12.7.1976 1 M 1 W; Konradshofen 11.8.1974 1 M an Urtica; Obergessertshausen 31.7.1975 1 M 1 W an Sarothamnus; Salgener Moos 15.8.1975 1 M; Gennachmoos 27.7.1976 1 W; Pfaffenhausen 1.8.1976 2 M auf Weiden

B.-Württemberg: Blaubeuren 5.8.1975 1 W

Heterocordylus tumidicornis Herrich-Schäffer

Schwaben: Lauterbach bei Memmenhausen 4.7.1971 2 W an Schlehdorn; Schwabmünchen VII 23.6.1976 1 W auf Weißdorn; Christgarten 2.7.1977 1 W auf Schlehdorn; Kleinsorheim - Kl. Hühnerberg 2.7.1977 1 M 1 W auf Schlehdorn

Heterocordylus genistae Scopoli

Schwaben: Tussenhausen 23.7.1971 1 M an Genista tinctoria.

Heterocordylus tibialis Hahn

Schwaben: Östl. Nordholz 25.6.1977 häufig

Malacocoris chlorizans Panzer

Schwaben: Schwabmünchen I 25.8.1974 1 W an Apfelbaum; Reinhartshofen - bei den Fischweihern 12.9.1977 1 W auf Corylus

Vorarlberg: Reuthe - Bregenzer Wald 24.7.1977 1 M auf Corylus

Pseudoloxops coccinea Meyer-Dür

Schwaben: Gennachmoos 27.7.1976 1 W

Orthotylus bilineatus Fallén

Schwaben: Ettringen 24.7.1964 vereinzelt

B.-Württemberg: Riedlingen 22.7.1978 1 W von Populus tremula gestreift

Orthotylus virens Fallén

Schwaben: Schwabmünchen-Süd - an der Singold 26.7.1976 3 W, 27.7.76 2 W an Weiden; Wollbach 19.7.1977 1 M 7 W von Weiden geklopft

Orthotylus flavinervis Kirschbaum

B.-Württemberg: Riedlingen 22.7.1978 1 W von Alnus geklopft

Orthotylus marginalis Reuter

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 23.6.1964

Orthotylus interpositus K. Schmidt

Schwaben: Halblechufer bei Trauchgau 11.7.1977 1 M

Orthotylus nassatus Fabricius

Schwaben: Schwabmünchen-Süd - an der Singold 27.7.1976 1 M 2 W auf Weiden

Orthotylus prasinus Fallén

Schwaben: Christgarten 30.7.1978 M und W sehr häufig

B.-Württemberg: Ochsenwang/Schwäbische Alb 12.8.1978 M und W häufig auf Carpinus betulus L.

Orthotylus tenellus Fallén

Schwaben: Christgarten 20.7.1978 1 M von Quercus robur geklopft

Orthotylus diaphanus Kirschbaum

Schwaben: Schwabmünchen-Süd - an der Singold 27.7.1976 2 M 3 W, 26.7.1976 1 W; Pfaffenhausen 1.8.1976 1 W - immer auf Weiden

Orthotylus flavosparsus Sahlberg

Schwaben: Gennachmoos 26.8.1976 2 M 3 W, 28.8.1976 1 M, 4.9.1976 2W

Orthotylus ericetorum ericetorum Fallén

Schwaben: Geltnachmoos 28.7.1975 M und W vereinzelt, meist noch Larven, 6.9.1975 in großer Anzahl, 13.8.1978 häufig

Oberbayern: Schwarzer Laich 28.9.1975 2 M 1 W

Niederbayern: Dürnbucher Forst 15.8.1977 häufig

Orthotylus ericetorum carneae Wagner

Tirol: Roppen bei Imst - Kiefernheide 15.8.1978 M und W sehr häufig an Erica carnea

Mecomma ambulans Fallén

Schwaben: Irsee 14.7.1971 1 M; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Z. 17.7.1976 1 M; Oberjoch 18.7.1977 2 W

Globiceps flavomaculatus Fabricius

Schwaben: Königsbrunner Heide 20.7.1976 1 M; Halblechufer bei Trauchgau 10.7.1977 1 W brachypter

Oberbayern: Landsberg/Lech - Römerastufe zw. Buchloer- und Iglinger Straße 13.7.1974 1 M; Erlwiesfilz 9.7.1977 1 W brach.

Mittelfranken: Heidenheim am Hahnenkamm 6.8.1977 1 W macropter

Globiceps cruciatus Reuter

Schwaben: Klosterlechfeld 21.6.1974 1 W, 7.7.1975 1 M, 15.7.1975 1 W, 26.6.1976 1 W; Christgarten 6.8.1977 1 M, 30.7.1978 2 M 1 W; Niederaltheim - Gansenberg 13.8.1977 1 W

Blepharidopterus angulatus Fallén

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 7.8.1963 an Ulmen

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus Degeer

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 26.5.1964; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 29.5.1976 1 M, 7.6.1976 2 W

Cyllocoris histrionicus Linné

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 2.6.1964, 4.6.1964 häufig; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 17.7.1976

Pilophorus cinnamopterus Kirschbaum

Schwaben: Königsbrunner Heide 20.7.1976 1 W; Oberjoch 6.8.1976 1 W an Pinus montana

B.-Württemberg: Schwendi 2.8.1977 1 W

Pilophorus clavatus Linné

Oberbayern: Lenggries - Isarufer 20.8.1978 1 W von einem Weidenbusch geklopft

Pilophorus confusus Kirschbaum

Oberbayern: Lechauen bei Haltenberg - Kiesbank 25.6.1975 1 M auf Salix

Cremnocephalus albolineatus Reuter

Schwaben: Königsbrunner Heide 19.7.1972 1 W

Cremnocephalus alpestris Wagner

Schwaben: Immenstadt - Wildegundalm 14.8.1965 zahlreich von Fichten geklopft; Nesselwang - Maria Trost 7.8.1975 1 M 1 W; Konradshofen 28.6.1974 1 M; Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus Enge 6.8.1976 1 W; Oberjoch 18.7.1977 1 M; Oberstdorf - auf dem Weg zum Kleinen Walsertal 22.7.1977 1 W; Kranzegg-Buchenberg 6.8.1978 1 W - immer von Fichten gekl.

Tirol: Eng - Großer Ahornboden 5.8.1978 1 M von Fichte geklopft

Hallodapus rufescens Burmeister

Schwaben: Wasenmoos 6.8.1976 1 M aus Sphagnum gesiebt

Macrotylus herrichi Reuter

Schwaben: Königsbrunner Heide 4.7.1974 häufig; Kleinsorheim - Kl. Hühnerberg 18.6.1977 häufig

Macrotylus paykulli Fallén

Schwaben: Immenstadt - bei der Wildegundalm 14.8.1965 zahlreich auf Ononis

Macrotylus solitarius Meyer-Dür

Schwaben: Mittelneufnach 29.7.1973 häufig; Ingstetten bei Krumbach 18.7.1976 häufig; Konradshofen 21.8.1976 häufig; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 21.8.1976 - immer an *Stachys silvaticus* L.

Harpocera thoracica Fallén

Schwaben: Ostettringen 8.6.1965 1 Stück von blühendem Weißdorn geklopft; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 27.5.1976 1 M, 22.5.1976 1 W

Oberbayern: Riederau/Ammersee - Seeholz 22.5.1973 1 W

B.-Württemberg: Neresheim - Bennenberg 10.6.1978 1 W

Chlorillus alpinus Reuter

Schwaben: Immenstadt - auf dem Weg zur Wildegundalm 14.8.1965; Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 17.7.1976 W; Christgarten 20.7.1978 1 W - immer an *Menta*

Plagiognathus vitellinus Scholtz

Schwaben: Immenstadt - Wildegundalm 14.8.1965 1 Stück; Tussenhausen 17.6.1976

Oberbayern: Erlwiesfilz 9.7.1977 1 M

Plagiognathus chrysanthemi Wolff

Schwaben: Immenstadt - bei der Wildegundalm 14.8.1965; Königsbrunner Heide 4.7.1974 häufig

Plagiognathus arbustorum Fabricius

Schwaben: Memmingen-Buxach 16.7.1963; Memmingen-Hühnerberg 30.7.63

Plagiognathus albipennis Fallén

Niederbayern: Sandharlanden - Heide 3.9.1977 M und W häufig an *Artemisia vulgaris* L.

Campylomma verbasci Meyer-Dür

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 2.7.1977 1 W

Monosynamma bohemani Fallén

Oberbayern: Lechauen bei Haltenberg - Kiesbank 25.6.1975 M und W zahlreich auf Weidenbüschen, 8.8.1975 2 Stück

Chlamydatus pulicarius Fallén

Schwaben: Schwabmünchen IX 14.7.1973 1 W; Klosterlechfeld 21.6.1974 häufig; Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus Enge 13.6.76 M und W, 27.6.1976 M und W; Christgarten 29.7.1976 1 M; Günzburg - Donaumoos 17.7.1977 1 M 1 W

Tirol: Steeg/Lechtal - an der Straße nach Warth 17.9.1978 2 M

Chlamydatus pullus Reuter

Schwaben: Klosterlechfeld 3.8.1973 1 W, 12.7.1974 1 M, 20.6.1975 1M; Christgarten 29.8.1976 1 M

Oberbayern: Lechauen bei Haltenberg 8.6.1974 1 M; Dollnstein/Altmühltal 2.8.1976 1 M

Chlamydatus saltitans Fallén

Schwaben: Schwabmünchen IX 3.9.1972 1 W, 5.8.1973 2 W, 7.8.1973 1 M
1 W

B.-Württemberg: Ochsenwang/Schwäbische Alb 12.8.1978 1 M 2 W

Sthenarus roseri Herrich-Schäffer

Schwaben: Schwabmünchen VII 3.7.1976, 4.7.1976, 12.7.1976 M und W häufig auf Weidenbüschen, in verschiedenen Färbungsvarianten; Schwabmünchen-Süd, an der Singold 27.7.1976 häufig; Pfaffenhausen 1.8.1976 1 W

Phoenicocoris dissimilis Reuter

Schwaben: Kranzegg-Buchenberg 22.7.1977 1 W von Fichte geklopft

Phoenicocoris modestus Meyer-Dür

Schwaben: Schwabmünchen VII 3.7.1976 1 W; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 2.7.1977 2 M 1 W von Kiefer geklopft, 2.7.78 1 M 2 W an Kiefer

Oberbayern: Dollnstein 11.6.1978 1 M; Beilngries 12.7.1978 1 W

Mittelfranken: Zimmern/Altmühltal 19.8.1978 1 W von Kiefer geklopft

Phoenicocoris obscurellus Fallén

Schwaben: Königsbrunner Heide 4.7.1974 1 W; Geltnachmoos 8.7.1975 1 W; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 2.7.1977 1 W - immer von Kiefern geklopft

Tirol: Roppen bei Imst - Kiefernheide 23.7.1978 2 W, 15.8.1978 1 W, jeweils von Kiefern geklopft

Criocoris nigricornis Reuter

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 11.6.1977 1 W, 18.6.77 7 M 8 W, 2.7.1977 2 M 1 W, 2.7.1978 2 M 1 W

Criocoris crassicornis Hahn

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 30.7.1963, 7.8.1963, 6.7.1964, 7.7.1964 M und W häufig auf Galium; am Halblech bei Trauchgau 3.9.1978 1 M mit braunen Fühlern, 1 W

Atractotomus rhodani Fieber

Schwaben: am Lochbach südl. des Haunstetter Waldes 23.7.1968 2 W 1 M, 15.7.1969 6 M 9 W von Sanddorn (*Hippophaes rhamnoides* L.) geklopft

Atractotomus mali Meyer-Dür

Schwaben: Klosterlechfeld 12.7.1974 M und W häufig auf Weißdorn; Schwabmünchen I 27.7.1974 1 W

Atractotomus magnicornis Fallén

Schwaben: Immenstadt - Wildegundalm 14.8.1965 M und W sehr zahlreich auf Fichten

Tirol: Eng - Großer Ahornboden 5.8.1978 1 M von Fichte geklopft

Compsidolon salicellum Herrich-Schäffer

Schwaben: Buxach 30.7.1964 3 Stück an blühender Urtica; Schloß Guggenberg 13.8.1971 1 W an Urtica; Mittelseufnach - Spitalwald a.d.Zusam 21.8.1976 1 W; Birkach 16.8.1977 1 W

Psallus variabilis Fallén

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 4.6.1964 2 M von Eichen geklopft; Schwabmünchen II 15.6.1968, 23.6.1968, 22.7.1968, 15.6.69, 17.6.1971, 25.6.1972 jeweils M und W von Acer pseudoplatanus geklopft; Schloß Guggenberg 16.6.1968 W an Acer pseudoplatanus; Langenneufnach 8.7.1972 M und W an Acer pseudoplatanus

Psallus assimilis Stichel

Schwaben: Christgarten 10.6.1978 1 M 1 W, 2.7.1978 2 M 6 W, 10.7.78 1 M 3 W, 20.7.1978 1 W - immer von Acer campestre gekl.

B.-Württemberg: Neresheim - Bennenberg 10.6.1978 M und W häufig - frisch entwickelt, 2.7.1978 M und W häufig auf A. campestre

Die Art wurde bereits von RIEGER vom gleichen Fundort und von anderen Orten in der Schwäbischen Alb gemeldet; BURGHARDT hat sie im Gebiet des Vogelsberges festgestellt.

Psallus perrisi Mulsant

Schwaben: Mittelseufnach 19.6.1976 3 M von Eichen geklopft; Christgarten 2.7.1978 1 M, 20.7.1978 1 M - immer von Quercus robur geklopft

B.-Württemberg: Neresheim - Bennenberg 2.7.1978 1 M von Acer camp. geklopft

Psallus wagneri Ossiannilsson

Schwaben: Memmingen-Hühnerberg 4.6.1964 1 M von Quercus robur gekl.

Ein Fund dieser Art im ehemaligen Landkreis Schwabmünchen ist bereits bei SCHUSTER 1971 veröffentlicht. Herr Seidenstücker schrieb mir am 22.1.1973, daß die Art auch um Eichstätt anzutreffen sei.

Psallus alni Fabricius

Oberbayern: Benediktbeuern - Moos 21.7.1977 2 M von Weide geklopft

Psallus scholtzi Fieber

Schwaben: Gennachmoos 27.7.1976 1 M von Erle geklopft

Psallus varians varians Herrich-Schäffer

Schwaben: Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 18.6.1977 1 M 1 W

Psallus albicinctus Kirschbaum

Schwaben: Mittelseufnach - Spitalwald a.d.Zusam 20.6.1978 1 W, 24.6.1978 3 M 5 W, 7.7.1978 1 M; Christgarten 20.7.1978 1 M - immer von Quercus robur geklopft

Psallus falleni Reuter

Schwaben: Gennachmoos 27.7.1976 3 W von Birke geklopft

Psallus diminutus Kirschbaum

Schwaben: Mittelneufnach 19.6.1976 1 M, Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 7.7.1978 5 M; Königshausen 8.7.1978 1 M; Christgarten 13.7.1978 2 M, 20.7.1978 2 M; Immelstetten 24.7.1978 1 M - immer von Quercus robur geklopft; an allen Fundorten wurden auch W gefangen, die jedoch m.E. nicht sicher von der nachfolgenden Art abzugrenzen sind.

Oberbayern: Kaufering/Lech 9.7.1978 1 M von Quercus robur geklopft

Psallus masseei Woodroffe

Schwaben: Christgarten 10.7.1978 1 M, 13.7.1978 1 M, 20.7.1978 1 M, die aufgefundenen W sind nicht eindeutig von Ps. diminutus Kb. zu trennen.

Der Fundort liegt nördlich des Ortes Christgarten - Baum- und Strauchreihe mit Quercus robur entlang eines Feldweges in leichter Südhanglage. Alle Exemplare wurden von Quercus robur geklopft; der dort ebenfalls vorhandene Ps. diminutus Kb. war deutlich in der Überzahl.

B.-Württemberg: Weilheim a.d.Teck - Limburg 11.7.1978 1 M 2 W ? von Quercus robur geklopft

Die Art wurde in Deutschland erstmalig von Herrn Dr. Rieger, Nürtingen, festgestellt, und zwar an dem vorgenannten Fundort Weilheim a.d.Teck - Limburg.

Psallus luridus Reuter

Schwaben: Immenstadt - bei der Wildegundalm 14.8.1965 einzelne Exemplare von jungen Lärchen geklopft

Psallus pinicola Reuter

Schwaben: Oberjoch 18.7.1977 2 M 2 W von jungen flechtenbewachsenen Fichten geklopft, 6.8.1978 1 W von Fichte gekl.; Kranzegg-Buchenberg 22.7.1977 5 M von Fichten geklopft, 6.8.1978 3 M 3 W an Fichten

Psallus piceae Reuter

Schwaben: Immenstadt - Wildegundalm 14.8.1965 1 W leg. G. Braun; Oberstdorf - auf dem Weg zur Gaisalp ca. 1100 m 27.8.70 4 W von flechtenbewachsenen Fichten geklopft; Kranzegg-Buchenberg 22.7.1977 2 M von Fichten geklopft

Orthonotus rufifrons Fallén

Schwaben: Christgarten 30.7.1978 1 M

Plesiodytes pinetellum Zetterstedt

Oberbayern: Dollnstein/Altmühltal 11.6.1978 2 M 4 W von Pinus gekl.

Phylus melanocephalus Linné

Schwaben: Mittelneufnach - Spitalwald a.d.Zusam 17.7.1976 1 W

Phylus plagiatu s Herrich-Schäffer

Schwaben: Oberstdorf - auf dem Weg zum Kleinen Walsertal 22.7.1977
3 W auf jungen Erlen

Vorarlberg: Schopperrnau/Bregenzer Wald 29.7.1977 2 M 2 W auf jungen
Erlen

Lopus decolor Fallén

Schwaben: östl. Nordholz - an der Straße nach Illertissen 1.8.1975
M und W; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 23.7.1977 1 W

Amblytylus nasutus Kirschbaum

Schwaben: Konradshofen 7.7.1974 1 M

Tinicephalus hortulanus Meyer-Dür

Schwaben: Haunstetter Wald 12.7.1971 1 M 1 W; Königsbrunner Heide
25.7.1972 5 M 4 W, 19.7.1972 3 M 3 W; Schwangau - Horn-
burg 26.7.1975 1 M; Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg
18.6.1977 zahlreich

Megalocoleus molliculus Fallén

Schwaben: Geltnachmoos 13.8.1978 1 M 1 W

Oberbayern: Lechauen bei Schwabstadl 12.8.1976 1 M

Hoplomachus thunbergi Fallén

Schwaben: Klosterlechfeld 26.6.1974 häufig; Kleinsorheim - Kleiner
Hühnerberg 18.6.1977 sehr zahlreich

Placochilus seladonicus Fallén

Schwaben: Nesselwang - auf dem Weg zu Maria Trost 5.8.1971 1 M

Tuponia hippophaes Fieber

Oberbayern: Lenggries - Isarufer 16.7.1977 5 W auf Myricaria ger-
manica

Tirol: Stanzach - Lechufer 30.7.1976 W massenhaft, M vereinzelt,
24.7.1977 W häufig, M nicht so zahlreich auf Myricaria ger-
manica

Die Art dürfte auch am bayerisch-schwäbischen Lech vorgekommen sein,
doch wurden hier alle Vorkommen von Myricaria germanica durch den
Bau von Staustufen vernichtet.

Familie Cryptostemmatidae Bergroth

Geratocombus coleoptratus Zetterstedt

Oberbayern: Hohenpeißenberg - Krönau 26.9.1976 1 W im Sphagnum

Pachycoleus waltli Fieber

Schwaben: Wasenmoos 2.5.1976 1 W, 11.9.1976 3 W, 1.5.1977 1 M 2 W;
Schnierzshofen 1.6.1977 2 M - immer aus Sphagnum gesiebt

Cryptostemma alienum Herrich-Schäffer

Schwaben: Halblechufer bei Trauchgau 21.5.1977 M und W häufig, 5.6.1977 1 W, 17.6.1977 1 M; Ostrachufer bei Hinterstein 9.6.1977 1 M 1 W - immer unter Steinen gefunden

Familie Hebridae Fieber

Hebrus ruficeps Thomson

Schwaben: Wasenmoos 6.8.1976 1 M, 11.9.1976 1 M; Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus Enge 9.10.1976 1 M - immer aus Sphagnum gesiebt

Oberbayern: Benediktbeuern - Moos 10.10.1976 2 W aus Sphagnum gesiebt

Familie Mesoveliidae Douglas et Scott

Mesovelia furcata Mulsant

Schwaben: Schwabmünchen IX 15.8.1974 W, 25.8.1974 M und W, 31.8.74 M und W, 1.9.1974 M und W apter - immer häufig, unter vielen Larven eine mit Flügeltaschen; Schnierzhofen - Weiher 30.8.1975 häufig, alle apter

Familie Hydrometridae Billberg

Hydrometra stagnorum Linné

Schwaben: Schnierzhofen - Weiher 16.8.1975 2 M 4 W, 20.8.1975 3 M 2 W - die W apter und macropter; Schwabmünchen VI 30.8.1975 1 M, 30.4.1976 1 M

Familie Veliidae Dohrn

Velia caprai Tamanini

Schwaben: Mörgen 20.4.1975 in großer Zahl

Oberbayern: Riederau/Ammersee - Seeholz 16.4.1963

Microvelia schneideri Scholtz

Schwaben: Königshausen 26.4.1975 häufig, apter, 8.5.1975 häufig, meist apter, wenige macropter, 1.5.1976 M und W apter; Weihermoos 10.5.1975 meist apter; Nersingen - Donauauen 11.5.75 meist apter; Schwabmünchen VI 1.5.1976 W; Wasenmoos 2.5.76 häufig; Ingstetten 27.4.1976 häufig

Familie Gerridae Leach

Gerris paludum Fabricius

Schwaben: Schnierzhofen - Weiher 16.8.1975 in großer Menge; Schwab-

münchen VI 8.8.1977 M und W sehr häufig - macropter und brachypter

Gerris costai Herrich-Schäffer

Tirol: Stanzach - kleiner Tümpel am Lechufer 29.4.1978 1 M 2 W

Vorarlberg: Hochtannbergpaß 1679 m 3.6.1978 1 W in einem Schmelzwassertümpel

Gerris thoracicus Schummel

Schwaben: Ettringen 11.4.1964; Wasenmoos 19.4.1975 1 W; Schwabmünchen VI 30.4.1976 M und W häufig

Oberbayern: Beilngries/Altmühltal 12.7.1978 M und W häufig in einem kleinen Tümpel

Gerris glabbifer Schummel

Schwaben: Vorderschellenbach 8.5.1975 einige Exemplare in einer Pfütze; Weihermoos 10.5.1975 häufig in kleinen Moortümpeln

Oberbayern: Riederau/Ammersee - Seeholz 16.4.1963

Gerris lacustris Linné

Schwaben: Wasenmoos 19.4.1975 M und W häufig, 2.5.1976 häufig

Oberbayern: Riederau/Ammersee - Seeholz 16.4.1963

Gerris odontogaster Zetterstedt

Schwaben: Ettringen 11.4.1964; Schwabmünchen III 29.3.1973; Wasenmoos 19.4.1975 sehr häufig; Ingstetten 27.4.1976 M und W häufig; Könghausen 1.5.1976 M und W häufig

Gerris argentatus Schummel

Schwaben: Weihermoos 10.5.1975 häufig; Könghausen 1.5.1976 1 W

Familie Nepidae Leach

Nepa rubra Linné

Schwaben: Schwabmünchen VI 15.3.1975 3 Stück, 13.4.1975 1 Stück, 20.4.1975 1 Stck.; Schnierzshofen - Weiher 16.8.1975 1 Stck.

Ranatra linearis Linné

Schwaben: Schwabmünchen IX 9.8.1974 1 Larve

Familie Naucoridae Fallén

Ilyocoris cimicoides Linné

Schwaben: Wellenburg 1956; Schnierzshofen - Weiher 20.8.1975 häufig

Familie Notonectidae LeachNotonecta viridis Delcourt

Schwaben: Schwabmünchen IX 15.2.1975 häufig

Familie Pleidae FieberPlea leachi Mc. Gregor et Kirkaldy

Schwaben: Königshausen 26.4.1975, 1.5.1976 häufig; Schnerzhofen -
Weiher 30.8.1975 und 13.9.1975 häufig

Familie Corixidae LeachCorixa punctata Illiger

Schwaben: Wasenmoos 11.9.1976 1 W

Callicorixa concinna Fieber

Schwaben: Schnerzhofen - Weiher 30.8.1975 M und W vereinzelt, 13.9.
1975 M und W häufig

Callicorixa praeusta Fieber

Schwaben: Königshausen 1.5.1976 1 W; Wasenmoos 11.9.1976 1 W

Hesperocorixa sahlbergi Fieber

Schwaben: Schwabmünchen VI 9.3.1975 2 W, 16.3.1975 1 W, 6.4.1975 1 M
1 W, 1.11.1975 vereinzelt; Weihermoos 10.5.1975 3 M 2 W;
Geltzmoos 20.3.1977 1 M

Sigara lateralis Leach

Schwaben: Schwabmünchen VI 13.9.1975 1 W, 26.9.1975 1 W, 1.11.1975
häufig; Ingstetten 27.4.1976 1 M

Sigara fossarum Leach

Schwaben: Schwabmünchen VI 15.3.1975 1 W

Sigara distincta Fieber

Schwaben: Schwabmünchen VI 5.1.1975 W, 23.3.1975 M, 15.3.1975 M;
Königshausen 26.4.1975 vereinzelt, 1.5.1976 1 W

Sigara falleni Fieber

Schwaben: Ettringen 11.4.1964; Königshausen 1.5.1976 W

Sigara striata Linné

Schwaben: Ettringen 11.4.1964; Königshausen 1.5.1976

Sigara nigrolineata Fieber

Schwaben: Schwabmünchen IX 28.12.1974 häufig, 15.2.1975 häufig;
Schwabmünchen VI 1.11.1975 1 M; Schwabmünchen I 28.6.1976
häufig in einem Wasserbehälter; Ingstetten 27.4.1976 häufig

Cymatia coleoptrata Fabricius

Schwaben: Ettringen 11.4.1964 in großer Zahl in einem Moortümpel;
Schwabmünchen VI 5.1.1975 vereinzelt

Micronecta meridionalis Costa

Schwaben: Schwabmünchen VI (Baggerweiher) 23.8.1975, 24.8.1975,
13.9.1975 M und W häufig - alle macropter

Micronecta minutissima Linné

Schwaben: Gennachmoos (Baggersee) 26.8.1976, 28.8.1976, 4.9.1976,
5.9.1977 M und W häufig an den flachen Uferstellen

Verzeichnis der Fundorte

S c h w a b e n :

Landkreis Aichach - Friedberg

am Lochbach - südl. des Haunstetter Waldes 525 m (Lechauen mit
Sanddornbestand)

Stadt Augsburg

Augsburg 490 m (Stadtgebiet); Augsburg - Rosenaustadion; Haun-
stetter Wald 505 m; Lechufer beim Haunstetter Wald (Kiesbank beim
Sebastiansanstich) 495 m; Wellenburg 515 m

Landkreis Augsburg

Birkach 570 m (umliegende Wälder); Burgwalden 520 m (bei den Fisch-
weiheren); Döpshofen 522 m; Eggerhof 530 m (Bachufer, Waldränder an
der Straße zwischen Klimmach und Waldberg); Gennachmoos 570 m
(= Gennacher Moos, Goldene Weide westl. der Ortschaft Gennach);
Schloß Guggenberg 550 m (Waldrand am Fuße des Berges); Klosterlech-
feld 560 m (aufgelassene Kiesgrube an der Bahnlinie Augsburg -
Schongau); Königsbrunner Heide 510 m (Steppenheide mit Wacholder-
und Kiefernbestand); Konradshofen 580 m (umliegende Wälder); Langen-
neufnach 589 m (östl. Höhenzug); Leuthau 550 - 600 m; Leuthau - an
der Schwarznach 571 m; Mickhausen 580 m (Wälder und Waldlichtungen
zwischen Mickhausen und Waldberg); Mittelneufnach 600 m (Waldgebiet
am östl. Höhenzug); Mittelneufnach - Spitalwald an der Zusan 580 m
(z. Teil mit freistehenden Eichen); Mittelneufnach - Zenkenwald
ca. 580 m; Münster 530 m; Reichertshofen 570 m (Waldränder am östl.

Höhenzug); Reinhartshofen - bei den Fischweiherh 545 m; Rielhofen 560 m; Schwabegg - Burgholz 590 m; Schwabegg - an der Straße nach Konradshofen ca. 560 m (Wald, Waldlichtungen); Schwabegg - Wassergraben an der Konradshofener Str. ca. 575 m (= an der Schwarznach); Schwabmünchen I 553 m (Gärten im Stadtgebiet, Südwestrand der Stadt); Schwabmünchen II ca. 550 m (Afrawald westl. von Schwabmünchen); Schwabmünchen VI 540 m (Auen westlich der Wertach zwischen Leuthauer- und Mittelstetter Brücke); Schwabmünchen VII 540 m (Auen östlich der Wertach zwischen Leuthauer und Mittelstetter Brücke); Schwabmünchen VIII 540 m (Kiesgrube mit kleinen Tümpeln nordöstlich der Leuthauer Wertachbrücke); Schwabmünchen IX 540 m (östl. der Wertach oberhalb der Leuthauer Brücke mit Baggerweiherh); Schwabmünchen X 550 m (Kiefernwäldchen südwestlich der Schwabegger Wertachbrücke); Schwabmünchen-Süd, an der Singold 555 m (Weiden am Bachufer); Siegertshofen 550 m (Waldränder zwischen Siegertshofen und Unterrothan); Unterrothan 560 m; Violau; Waldberg 529 m (Wiesen und Bachränder südlich des Ortes); Wollbach 439 m (Zusamufur mit Weiden und Erlen)

Landkreis Dillingen a. d. Donau

Dillingen a.d.D. 430 m; Dillingen a.d.D. - Donauauen 425 m

Landkreis Donau - Ries

Christgarten 560 m (Hänge mit Jungkiefern und Wacholderbestand nördlich des Ortes); Harburg; Hoppingen - Rollenberg 500 m; Hürnheim - Allbuck 540 m (Steppenheide mit Wacholder); Kleinsorheim - Kleiner Hühnerberg 503 m (Steppenheide mit Wacholder und Kiefern); Mönchsdeggingen 520 m; Niederaltheim - Gansenberg 536 m (Steppenheide mit Wacholder, Kiefern und Eichen); Wemding - Maria Brunnlein 460 m

Landkreis Günzburg

Donaumoos 447 m (nordöstlich von Günzburg); Edelstetten; Hinterschellenbach bei Ziemetshausen 520 m; Lauterbach bei Memmenhausen 580 m; Obergessertshausen 560 m (Waldrand mit Sarothamnus, Calluna und Thymus an der Straße zwischen Haselbach und Obergessertshausen); Scheppach; Schloß Seifriedsberg bei Ziemetshausen 560 m; Vesperbild 520 m; Vorderschellenbach 540 m; Uttenhofen; Ziemetshausen 510 m

Stadt Memmingen

Benninger Ried (südöstlich von Memmingen); Eisenburg 637 m; Memmingen 600 m (Gärten im Stadtgebiet und Stadtrand); Memmingen - Buxach 598 m (Wälder bis zur Iller); Memmingen-Hühnerberg 610 m (Stadtteil

im Südwesten mit anschließendem freiem Gelände)

Landkreis Neu-Ulm

Ingstetten (Waldweiher und umliegendes Gelände an der Straße zwischen Ingstetten und Krumbach); Nersingen - Donauauen 455 m; östlich Nordholz an der Straße nach Illertissen (hauptsächlich Sarothamnusbestände entlang der Straße)

Landkreis Oberallgäu

Balderschwang 1050 m (Erlenjungholz in der Nähe des Schwabenhofes); Balderschwang - Riedbergpaß ca. 1400 m; beim Grüntensee ca. 900 m; Immenstadt - Steigbachtobel ca. 850 m; Immenstadt - Wildegundalm 1316 m; Immenstadt - bei der Wildegundalm 1310 m; Kranzegg - Buchenberg ca. 1000 m (an der Straße von Kranzegg nach Wertach); Oberjoch 1178 m (kleines Moor südlich der Paßhöhe mit angrenzenden Wiesen); Oberjoch - Kematsriedmoos 1156 m; Oberstdorf - beim Faltenbachfall ca. 850 m; Oberstdorf - auf dem Weg zur Gaisalpe ca. 1100 m; Oberstdorf - auf dem Weg zum Kleinen Walsertal ca. 980 m (Wiesen und Jung-erlenbestände vor der Grenze); Ostrachufer bei Hinterstein 866 m

Landkreis Ostallgäu

Buching ca. 1000 m (auf dem Weg zum Wasserfilz); Eisenberg-Speiden 820 m; Forggensee - am Illasberg ca. 800 m; Füssen 808 m; Geltnachmoos 730 m (südwestlich Stötten am Auerberg); Halblechufer bei Trauchgau 790 m; am Illasbergsee 810 m; Irsee 750 m; Nesselwang - auf dem Weg zu Maria Trost ca. 1000 m; Nesselwang - Maria Trost 1122 m; Pfronten-Kreuzegg 900 m (nasse Wiesen an der Straße nach Zell); Pfronten - auf dem Weg zum Zollhaus Enge ca. 1000 m (Berg-hänge östl. der Straße zwischen Fallmühle und dem Zollhaus Enge); Schwangau - Hornburg 870 m; Schwangau - Tegelberg ca. 1700 m (in der Nähe des Tegelberghauses); Wasenmoos 877 m (nordwestlich Pfronten an der Straße nach Füssen); Weihermoos 845 m (nördlich von Rückholz)

Landkreis Unterallgäu

Baumgärtl; Breitenbrunn; Ettringen 585 m (feuchte Wiesen mit Tümpel und angrenzende Wälder an der Straße von Ettringen nach Tussenhausen); an der Iller zwischen Legau und Grönenbach; Könghausen (Weiher und umliegendes Gelände an der Straße nach Eppishausen); Immelstetten; Lautrach an der Iller; Memmingerberg; Mörgen; Ostettringen 582 m (nordöstlich von Ettringen); Pfaffenhausen 564 m (entlang der Mindel); Salgener Moos (östl. der Ortschaft Salgen); Schnierzshofen (Wälder um Schnierzshofen und feuchte Wiesen); Schnierzshofen - Weiher; Siebnach

(Wälder westlich der Ortschaft); Siebnach - Wertachauen; Steine-
kirch bei Markt Wald (Waldränder südlich des Ortes); Traunried 584 m
(Wälder und Waldränder zwischen Traunried und Steinekirch); Tussen-
hausen 580 m (Wälder und Waldränder, Lichtungen westl. von Tussen-
hausen)

O b e r b a y e r n :

Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Bad Tölz - Kalvarienberg; Benediktbeuern (Moos westl. des Ortes);
Lenggries (Ufergelände an der Isar zwischen Bad Tölz und Lenggries);
Vorderriß (Isarufer)

Landkreis Dachau

Haimhausen und Haimhausen - Amper

Landkreis Eichstätt

Beilngries - meist in der Nähe von Kottlingwörth; Dollnstein 450 m
(Trockenhänge mit Wacholderbestand); Eichstätt - bei Landershofen
ca. 450 m

Landkreis Freising

Echinger Lohe; Fürholzen; Garchinger Heide; Giggenhausen - Moos;
Günzenhausen; Ottenburg; Weißenstephan

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Linderufer westlich Schloß Linderhof 990 m

Landkreis Landsberg am Lech

Dienhausen (Fuchstal) 780 m (an der Straße nach Schwabsoien); Erl-
wiesfilz 707 m (an der Straße von Rott nach Dießen/Ammersee); Holz-
hausen/Ammersee (meist Seeholz in Richtung Riederau); Kaufering;
Landsberg - Römerastufe zwischen Buchloer- und Iglinger Straße
600 m; Lechauen bei Haltenberg 560 m; Lechauen bei Schwabstadl 550 m;
Lechauen bei Hurlach 565 m; Lechkiesbank bei Haltenberg 560 m (bei
Fluß-km 74); Lechkiesbank bei Schwabstadl 550 m; Mundraching 675 m;
St. Ottilien; Rieden am Ammersee (Seeholz); Riederau am Ammersee
(Seeholz); Schwabstadl 560 m

Stadt und Landkreis München

Allacher Wald; Hohenschäftlarn 561 m; Umgebung von Schäftlarn

Landkreis Neuburg - Schrobenhausen

Mauern im Wellheimer Tal 470 m; Neuburg a.d. Donau 390 m

Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm

Pfaffenhofen a.d. Ilm 450 m (Wälder westlich der Stadt und Stadtgebiet)

Landkreis Starnberg

Andechs 700 m; Herrsching 650 m (auf dem Weg zum Kloster Andechs)

Landkreis Weilheim - Schongau

Bichelbauernfilz 835 m; Hohenpeißenberg - Krönau 750 m (moorige Wiese); Langer Filz 750 m (an der B 17 zwischen Peiting und Steingaden); Schwarzer Laich (Schwarzlaichmoos) 753 m, östlich von Peiting

N i e d e r b a y e r n :

Landkreis Kelheim

Abensberg; Allersdorf bei Abensberg; Dürnbucher Forst 385 m (Alte Sulz - an der Bundesstr. 300 und bei Geibenstetten); Essing/Altmühltal; Sandharlanden (Heide); Siegenburg

M i t t e l f r a n k e n :

Landkreis Ansbach

Stadt Nürnberg

Schopfloch

Landkreis Weißenburg - Gunzenhausen

Heidenheim am Hahnenkamm; Zimmern/Altmühltal (Trockenhang mit Pinus)

B a d e n - W ü r t t e m b e r g :

Alb - Donau - Kreis

Blaubeuren ca. 680 m; Obermarchtal 539 m

Landkreis Biberach/Riß

Biberach/Riß 533 m; Riedlingen 530 m; Schwendi; Steinhauser Ried

Landkreis Eßlingen

Ochsenwang; Weilheim a.d. Teck (Limburg, ca. 530 m)

Landkreis Heidenheim

Hürben 510 m (steiniger Trockenhang)

Ostalbkreis

Bopfingen 500 m; Heubach; Neresheim 590 m (Wacholderheide südwestlich der Stadt); Neresheim - Bennenberg

Landkreis Reutlingen

Zwiefalten ca. 700 m (Steppenheidehänge mit Wacholder)

Österreich:Land Salzburg

Kaprun - auf dem Weg zur Limbergsperre ca. 1400 m; Kaprun - Limbergsperre 1670 m; Zell am See, in ca. 1400 m Höhe

Land Tirol

Arlbergpaß 1800 m; Breitenbach; Elbigenalp (Lechufer); Eng - Großer Ahornboden (Latschenbestände entlang der Straße); Plansee - Ostufer ca. 1000 m (Geröllfeld mit niederem Bewuchs); Roppen bei Imst (Kiefernheiden mit Erica entlang der Straße nach Telfs); Stanzach (meist Lechufer und Lechauen); Steeg/Lechtal (Almweide mit Fichten- und Latschenbestand an der Straße nach Warth); Galtür/Paznauntal ca. 1800 m; Untergurgl/Ötztal

Land Vorarlberg

Flexenpaß 1784 m; Hochtannbergpaß 1662 m; Mittelberg - Kleines Walsertal 1218 m; Reuthe/Bregenzer Wald (Waldränder); Schopponau/Bregenzer Wald (Waldränder)

Italien:Südtirol

Umgebung von Auer

Abbildung: Tuschezeichnung von Gerhard Schuster

L i t e r a t u r

- BURGHARDT, G. (1977): Faunistisch-ökologische Studien über Heteropteren im Vogelsberg. - Beitr. Naturkde. Osthessen, 12 (Suppl.): 1 - 166. Fulda
- FISCHER, H. (1961): Die Tierwelt Schwabens, 1. Teil. Die Wanzen. 13. Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 72: 1 - 32. Augsburg
- (1970): Die Tierwelt Schwabens, 19. Teil. Die Schildwanzen mit Verbreitungsatlas. 25. Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 136, 137: 1 - 166. Augsburg
- RIEGER, CHR. (1972 a): Die Wanzenfauna des mittleren Neckartales und der angrenzenden Albhochfläche (Landkreise Nürtingen, Reutlingen, Tübingen). Jh. Ges. Naturkde. Württemberg, 127: 121 - 172. Stuttgart
- (1972 b): Psallus wagneri Oss. und Psallus assimilis Stich. in Süddeutschland (Hem. Miridae). Nachr.Bl. Bay. Ent., 21 (1): 15 - 16. München
- (1975): Nachweis des Psallus masseei Woodroffe in Süddeutschland (Heteroptera, Miridae). Nachr.Bl. Bay. Ent., 24: 57 - 58. München
- (1976): Die Wanzenfauna des mittleren Neckartales und der angrenzenden Albhochfläche (Landkreise Nürtingen, Reutlingen, Tübingen) 3. Nachtrag. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 43 (1975): 161 - 169. Ludwigsburg
- SCHUSTER, G. (1971): Die Hemipterenfauna des Landkreises Schwabmünchen (mit Fundortkarten und 23 Tuschezeichnungen). 26. Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg. 140: 37 - 111. Augsburg
- STICHEL, W. (1955 - 62): Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa (Hemiptera - Heteroptera Europae) 1 - 4. Berlin
- WAGNER, E. (1952): Blindwanzen oder Miriden. In: DAHL, Tierwelt Deutschlands, 41: 1 - 218. Jena
- (1961): Ungleichflügler, Wanzen, Heteroptera (Hemiptera) In: BROHMER/EHRMANN/ULMER, Tierwelt Mitteleuropas, 4 (3): Xa, 1 - 173. Leipzig (Quelle & Meyer)
- (1966): Wanzen oder Heteroptera, I. Pentatomorpha. In: DAHL, Tierwelt Deutschlands, 54: 1 - 235. Jena
- (1967): Wanzen oder Heteroptera, II. Cimicomorpha. In: DAHL, Tierwelt Deutschlands, 55: 1 - 179. Jena
- (1970/71, 1973, 1975): Die Miridae Hahn 1831 des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera - Heteroptera). 1 - 3. Ent. Abhandl. Museum für Tierkunde Dresden. Bd. 37, 39, 40 Suppl., Dresden

Anschrift des Verfassers:

Gerhard Schuster, Badstraße 26, 8930 Schwabmünchen