

# Die ersten 148 Zikaden und die ersten 26 Blattflöhe für Schwaben

Von Heinz Fischer, Augsburg

Herrn Wilhelm Wagner, Hamburg, möchte ich für die Bearbeitung meiner Zikadensammlung mit 2009 Tieren und Blattfloh Sammlung mit 208 Tieren herzlichst danken. Durch seine großzügige Hilfe kam diese erste Faunenliste für Schwaben zustande.

## I. Zikaden (*Cicadina*)

Aus dem benachbarten Vorarlberg meldet Moosbrugger 1946 226 Arten. Aus Unterfranken verzeichnet W. Wagner 1951 234 Arten. Die in Deutschland bekannten Arten beziffert H. J. Stammer 1950 mit 375, eine Zahl, die W. Wagner als zu nieder bezeichnet. W. Wagner selbst gibt für Mitteleuropa 621 Arten an. Demgegenüber erscheint die hiemit für Schwaben vorgelegte Liste recht dürftig. Ihre Veröffentlichung ist aber dennoch zu rechtfertigen, weil sie eine Reihe seltener Funde enthält, außerdem eine Anregung zur planmäßigen Erforschung geben soll. In der Liste sind noch 11 Arten aufgeführt, die in den angrenzenden Gebieten von Oberbayern, Tirol und Vorarlberg gesammelt sind, nicht aber in Schwaben. Außerdem habe ich auch die wenigen weiter entfernten Funde meiner Sammlung mit vermerkt.

## *Cixiidae*

*Cixius nervosus* L.

Mertingen, Haunstetten, Kühllental, Lech-Warth, Fuchsberg-Kissing, Kaufering-Lech, Mindelheimer Hütte (Allgäu), Lichtfilz am Peißenberg. 23. 5. bis 2. 9.

*Cixius cunicularis* L.

Haunstetten-Lech, Haltenberg-Lech, Nudelsgern am Säuling, Illasberg. 28. 5. bis 1. 9.

*Cixius heydeni* Kb. nec. Hpt.

Bei Füßen, Pforzen (in der Schand), Westerholz bei Haltenberg, Steinneres Meer-Ob. Schütz (Lechquelle), Spullersee bei Dalaas, Mindelheimer Hütte (Allgäu). 7. 6. bis 26. 7.

*Cixius similis* Kb.

Pforzen (in der Schand). 7. 6.

Oberes Kiental (Erling), Mertingen, Kissing-Lech. 31. 5. bis 21. 7.  
var. *pallens* Germ.: Mertingen. 10. 6. bis 7. 8.

### ***Issidae***

*Issus coleoptratus* Gff.

Weil-Hegau. 6. 8.

*Ommatidiotus dissimilis* Fall.

Unter-Lang-Moos im Kempter Wald. 6. 9.

*Ommatidiotus concinnus* Horv.

Mertingen, Bruckmoos, Seilachmoos, Haarsee. 11. 8. bis 7. 9.

### ***Araeopidae***

*Kelisia monoceros* Rib.

Königsbrunner Heide. 16. 7.

*Kelisia praecox* Hpt.

Burgwalden, Täferlingen, Langweid-Lech. 3. 5. bis 10. 10.

*Delphacodes venosus* Grm.

Auerberg. 19. 5.

*Stenocranus minutus* F.

Burgwalden, Senkele-Ach bei Roßhaupten, Kuhsee bei Augsburg.  
16. 4. bis 22. 10.

*Stenocranus major* Kb.

Mertingen. 8. 10.

*Araeopus crassicornis* Pz.

Mertingen, Illasberg. 17. 7. bis 7. 8.

*Chloriona smaragdula* Stal.

Mertingen, Aach (Unter-Uhldingen), Illasberg. 23. 6. bis 22. 7.

*Criomorphus bicarinatus* H.S.

Ob dem Speicher 1580 m (Allgäu), Illasberg. 24. 6. bis 3. 7.

*Criomorphus affinis* Fieb.

Illasberg. 24. 6.

*Dicranotropis flavipes* Sign.

Kissinger Heide, Königsbrunner Heide, Haunstetter Wald. 21. 6. bis 16. 7.

*Dicranotropis divergens* Kb.

Älpele-Zug (am Lech). 15. 7.

Germersheim, Im Hart bei Irsingen. 1. 6. bis 5. 7.

*Calligypona discolor* Boh.

Speltberg bei Steinbach, Pforzen (in der Schand), Gschwendter Filz bei Saulgrub, Bruckmoos bei Wildpoldsried, Füssen, Ablass bei Augsburg. Litzau und Kläper Filz bei Steingaden, Illasberg. 26. 5. bis 25. 7.

*Calligypona pellucida* F.

Augsburg, Aystetten, Mertingen, Burgwalden, Gschwendter Filz, Auerberg, Unter-Rothan, Fuchsberg-Kissing, Welden, Siebentischwald bei Augsburg. 18. 4. bis 17. 8.

*Calligypona obscurella* Boh.

Auerberg, Rohrmoos im Allgäu. 19. 5. bis 13. 7.

*Calligypona dubia* Kb.

Unter-Rothan, Burgwalden, Auerberg. 13. 6. bis 7. 8.

*Calligypona elegantula* Boh.

Illasberg, Im Hart bei Irsingen, Welden. 29. 5. bis 17. 7.

*Calligypona striatella* Fall.

Haunstetter Wald, Lechfeld beim Fohlenhof. 6. 8. bis 27. 8.

*Calligypona flaviceps* Fieb.

Hochzoll-Kuhsee. 15. 4.

*Calligypona albocarinata* Stal.

Bruckmoos, Gschwendter Filz, Schwarzer Laich, Kematsriedmoos, Weizern. 17. 5. bis 17. 6.

*Calligypona albostrata* Fieb.

Mertingen. 5. 5.

*Calligypona collina* Boh.

Burgwalden. 7. 8.

*Calligypona pungens* Rib. i. l.

Königsbrunner Heide, Kinsau-Lech, Illasberg. 16. 7. bis 25. 8.

*Calligypona spinosa* Fieb.

Auerberg, Haunstetter Wald. 3. 6. bis 22. 6.

*Calligypona exigua* Boh.

Königsbrunner Heide, Illasberg. 16. 7. bis 18. 7.

*Calligypona pullula* Boh.

Mertingen. 21. 5.

Oberes Kiental, Haunstetten-Lech. 21. 6. bis 18. 9.

*Calligypona propinqua* Fieb.

Kaufering-Lech. 2. 9.

*Calligypona flaveola* Flor.

Im Hart bei Irsingen. 5. 7.

*Conomelus anceps* Germ.

Burgwalden, Heilachwald, Bausenberg-Coburg. 7. 8. bis 10. 10.

### ***Tettigometridae***

*Tettigometra impressopunctata* Df.

Kinsau-Lech. 25. 8.

### ***Membracidae***

*Centrotus cornutus* L.

Korbsee, Illasberg, Horgau. 15. 5. bis 27. 5.

*Gargara genistae* F.

Schlauersbach, Kl. Abenberg, Veitserlbach. 5. 8. bis 7. 8.

### ***Cercopidae***

*Cercopis vulnerata* Illig.

Korbsee, Haunstetten-Lech, Haunstetten-Wald, Paterzell, Illasberg.  
23. 5. bis 24. 6.

*Lepyronia coleoptrata* L.

Haunstetter Wald, Königsbrunner Heide, Haar-See bei Weichs, Strub  
bei Berchtesgaden. 22. 6. bis 9. 9.

*Aphrophora alni* Fall.

Mertingen, Weil-Hegau, Scherenau-Ammer, Kissing-Auen, Illasberg.  
25. 6. bis 6. 8.

*Aphrophora salicina* Goeze

Mertingen, Kissing-Lech, Gernersheim, Haunstetten-Lech. 5. 6. bis 7. 8.

*Aphrophora forneri* Haupt

Kissing-Auen. 11. 6.

*Aphrophora alpina* Mel.

Eschenloher Moos. 24. 8.

Mertingen, Gernersheim, Unter-Rothan, Haunstetten-Lech, Großkitzighofer Moos, Langweid-Lech, Auerberg, Westheim-Pfalz, Königsbrunner Heide, Goldene Weide, Pettneu, Höfen-Lech, Fuchsberg-Kissing, Kaufering-Lech, Landsberg-Lech, Welden, Litzau, Kläper Filz, Horn-Lech, Deutenhausen, Burgwalden, Haunstetter Wald, Rappenalpenbach 1210 m und 1580 m, Rohrmoos, Neunburg (Bayr. Wald), Hochzoll-Lech, Oberjoch, Kühllental, Weil-Hegau, Kempten, Egle Filz, Starzlach, Illasberg, Marulbach bei Raggal. 29. 5. bis 22. 10.

*Neophilaenus albipennis* F.

Langweid-Lech, Kissinger Heide, Königsbrunner Heide, Haunstetter Wald, Haltenberg-Lech, Breitbrunn. 6. 6. bis 1. 9.

*Neophilaenus campestris* Fall.

Gernersheim. 28. 5.

*Neophilaenus exclamationis dilutus* Sahlbg.

(Die Frage, ob hier eine Rasse von *N. exclamationis* oder eine eigene Art vorliegt, ist noch nicht geklärt). Mahdtal 1700 m, Untere Gottesackerwände 1760—1800 m, Oberjoch. 1. 9. bis 6. 9.

*Neophilaenus exclamationis* Thbg.

Haunstetter Wald, Im Hart bei Irsingen, Zipfelsalp bei Hinterstein, Deutenhausen-Lech, Burgwalden. 29. 6. bis 10. 10.

*Neophilaenus lineatus* L.

Großkitzighofer Moos, Oberstdorf 866 m, Eschenloher Moos, Breitbrunn, Mertingen, Oberes Kiental, Schluchsee, Egle Filz, Illasberg. 10. 6. bis 8. 10.

## ***Iassidae***

### ***Iassites***

#### ***Megophthalmine***

*Megophthalmus scanicus* Fall.

Kinsau-Lech. 25. 8.

#### ***Iassinae***

*Iassus lanio* L. var. *brunnea* F.

Augsburg. 25. 7.

*Batracomorphus prasinus* F.

Haunstetter Wald. 16. 8.

*Oncopsis flavicollis* L.

Bruckmoos, Mertingen, Königsbrunner Heide, Westheim-Pfalz, Korbsee, Hochzoll. 24. 5. bis 19. 7.

*Oncopsis carpini* Sahlbg.

Illasberg, Friedberg, Peterhof. 3. 6. bis 24. 6.

*Oncopsis fortior* W. Wagn.

Mertingen. 31. 5.

*Macropsis fuscata* Zett.

Burgwalden. 7. 8.

*Macropsis scutellata* Boh.

Mertingen. 18. 7. bis 19. 7.

*Macropsis infuscata* Sahlbg.

Haunstetten-Lech. 4. 8.

*Macropsis marginata ossiannilssoni* W. Wagn.

Mertingen, Germersheim. 31. 5. bis 23. 6.

*Idiocerinae*

*Idiocerus decimusquartus* Schrk.

Germersheim. 21. 6.

*Idiocerus lituratus* Fall.

Mertingen, Hochzoll-Kuhsee. 15. 4. bis 8. 10.

*Idiocerus herrichi* Kb.

Mertingen. 14. 5. bis 27. 5.

*Idiocerus heydeni* Kb.

Oberjoch. 25. 3.

*Idiocerus impressifrons* Kb.

Waltenhofen-Lech. 14. 5.

*Idiocerus rutilans* Kb.

Dillingen-Donau, Illasberg. 23. 5. bis 29. 5.

*Idiocerus elegans* Flor.

Illasberg. 24. 6.

*Idiocerus cupreus* Kb.

Germersheim. 27. 5.

***Typhlocy bites***

*Aebrinae*

*Alebra wahlbergi* Boh. var. *fulveola* Rib.

Deutenhausen. 29. 7.

Türkheim-Wertach, Augsburg. 14. 8. bis 12. 9.

*Empoasca vitis* Goethe (= *flavescens* auct.)

Illasberg, Mertingen, Auerberg. 22. 3. bis 24. 6.

*Empoasca decipiens* Paoli

Kissing-Lechauen. 2. 5.

*Typhlocyba*

*Cicadella notata* Curt.

Schluchsee, Auerberg, Kissinger Heide, Tanner Alp-Jachenau, Illasberg.  
28. 6. bis 8. 9.

*Cicadella aurata* Lin.

Rachelsee, Friedberg, Rappenalp, Illasberg. 14. 6. bis 3. 8.

*Cicadella atropunctata* Goeze

Westerholz, Gramais, Höfen-Lech. 13. 6. bis 7. 8.

*Cicadella ornata* Leth.

Gramais. 5. 8.

*Cicadella binotata* Leth.

Illasberg. 17. 7.

*Cicadella cyclops* Mats.

Illasberg. 25. 6.

*Cicadella calcarata* Oss.

Rohrmoos. 13. 7.

*Cicadella stachydearum* Hardy

Burgwalden, Illasberg. 25. 6. bis 27. 6.

*Eurhadina pulchella* Fall.

Augsburg. 11. 8.

*Typhlocyba ulmi* Lin.

Augsburg. 2. 7. bis 8. 10.

*Typhlocyba divergens* Rib.

Augsburg. 19. 7.

*Typhlocyba hippocastani* Edw.

Augsburg. 19. 7.

*Erythroneura franzi* W. Wagn.

Deutenhausen-Lech. 29. 7.

*Erythroneura silvicola* Oss.

Illasberg. 18. 7.

Illasberg, Burgwalden, Kissinger Heide, Im Hart bei Irsingen, Marulbach bei Raggal, Hirschau-Lech, Haunstetten-Lech. 29. 5. bis 7. 8.

*Forcipata citrinella* Zett.

Haunstetter Wald, Königsbrunner Heide. 16. 7. bis 6. 8.

*Dicraneura aureola* Fall.

Kissinger Heide. 28. 6.

*Dicraneura manderstjernai* Kb.

Ochsenberg bei Oberjoch, Speltbergmoos bei Steinbach, Funtensee-Grünsee, Funtenseetauern, Kemptner Köpfe, Gottesackerplateau, Windeckscharte, Untere Gottesackerwände. 11. 5. bis 6. 9.

*Dicraneura micantula* Zett.

Mertingen. 5. 5.

### ***Tettigellites***

*Ulopinæ*

*Ulopa reticulata* F.

Schwarzer Laich am Peißenberg. 15. 6.

*Aphrodinæ*

*Aphrodes bicinctus* Schrk.

Oberjoch, Burgwalden, Kissling, Kühltal, Haunstetten, Mertingen, Weil-Hegau, Langweid-Lech, Auerberg, Landsberg-Lech, Kempten, Deixlfurter See. 8. 7. bis 10. 10.

*Aphrodes tricinctus* Curt.

Rappenalpenbach, Oytal. 6. 7. bis 16. 7.

*Aphrodes trifasciatus* Gff.

Kissing-Lechauen. 8. 7.

*Aphrodes bifasciatus* L.

Fischen-Ammersee, Grubersee, Scherenau, Mertingen, Burgwalden. 21. 6. bis 2. 8.

*Aphrodes albifrons* L.

Oberjoch. 1. 9.

*Tettigellinæ*

*Tettigella viridis* Lin.

Großkitzighofer Moos, Auerberg, Mertingen. 7. 7. bis 8. 9.

Marulbach bei Raggal, Zipfalsalp, Kempten, Welden, Bregenz, Deutenhausen, Mertingen, Ehrnberg, Trettach (990 m), Eschen-Laine, Sperrbach, Starzlach, Illasberg. 29. 6. bis 8. 10.

*Evacanthus acuminatus* F.

Haunstetter Wald, Marulbach bei Raggal. 24. 7. bis 30. 7.

*Eupelicinae*

*Eupelix cuspidatus* F.

Auerberg, Senkele-Ach, Mertingen, Roßhaupten, Illasberg. 18. 5. bis 8. 9.

*Deltocephalinae*

*Penthimiini*

*Penthimia nigra* Goeze

Westheim-Pfalz, Burgwalden. 15. 5. bis 29. 7.

*Deltocephalini*

*Doratura stylata* Boh.

Mertingen, Schluchsee, Burgwalden, Goldene Weide-Lamerdingen, Pettneu-Tirol, Fuchsberg-Kissing, Kinsau-Lech. 19. 7. bis 8. 9.

*Psammotettix nodosus* Rib.

Auerberg, Hirblingen. 2. 9. bis 8. 9.

*Psammotettix alienus* Dahlb.

Illasberg. 24. 6.

*Psammotettix cephalotes* H. S.

Mertingen, Kissinger Heide, Im Hart bei Irsingen, Deutenhausen, Illasberg. 13. 6. bis 29. 7.

*Psammotettix helvolus* Kb.

Dürrenastheide bei Augsburg, Miedering. 16. 8. bis 24. 8.

*Psammotettix confinis* Dahlb.

Haunstetten, Auerberg, Pettneu-Tirol, Ernberg, Stadtbergen. 30. 7. bis 8. 9.

*Deltocephalus pulicaris* L.

Auerberg, Pettneu, Lechfeld, Stadtbergen, Untere Gottesackerwände, Tanner Alp. 2. 8. bis 8. 9.

*Jassargus pseudocellaris* Flor

Auerberg, Im Hart bei Irsingen, Goldene Weide bei Lamerdingen, Hauns-  
wies, Tanner Alp in der Jachenau. 5. 7. bis 8. 9.

Untere Gottesackerwände. 6. 9.

*Jassargus flori* Fieb.

Türkheim-Wertach. 12. 9.

*Jassargus allobrogicus* Rib.

Schluchsee, Unter-Rothan, Haunstetterwald. 24. 7. bis 9. 8.

*Jassargus sursumflexus* Then

Mertingen. 14. 7. bis 21. 7.

*Errastunus ocellaris* Fall.

Mertingen, Gramais, Fuchsberg-Kissing, Landsberg-Lech, Bergen bei Mühlhausen, Haunstetter Wald, Illasberg. 13. 5. bis 2. 9.

*Turrutus socialis* Flor.

Kissing-Lechauen, Schluchsee, Klssinger Heide, Auerberg, Königsbrunner Heide, Goldene Weide bei Lamerdingen, Kinsau-Lech, Wennenberg-Ries, Illasberg. 6. 6. bis 11. 9.

*Adarrus multinotatus* Boh.

Oberes Kiental, Im Hart, Kissing Heide, Welden, Hirschau-Lech, Deutenhausen, Lechfeld, Bock bei Harburg. 21. 6. bis 12. 9.

*Arocephalus longiceps* Kb.

Haunstetten, Mertingen, Burgwalden, Im Hart, Welden, Illasberg. 24. 6. bis 11. 9.

*Arthaldeus pascuellus* Fall.

Lechfeld, Illasberg. 24. 6. bis 27. 8.

*Sorhoanus schmidtii* W. Wagn.

Deutenhausen. 29. 7.

*Diplocolenus abdominalis* F.

Steinernes Meer, Alpele-Zug, Spullersee, Pettneu, Ansbacher Hütte, Albitjöchel, In den Bänken — sämtlich im Tiroler Lechgebiet. Untere Gottesackerwände, Illasberg. 24. 6. bis 6. 9.

*Diplocolenus calceolatus* Boh.

Ob. Kiental, Haunstetter Wald, Illasberg, Westerholz, Kissing Heide, Im Hart, Königsbrunner Heide, Ansbacher Hütte, Hirschau-Lech. 13. 6. bis 6. 8.

*Metalimnus formosus* Boh.

Mertingen, Haunstetter Wald. 29. 5. bis 1. 9.

Meitingen. 7. 7. bis 8. 10.

*Euscelini*

*Sotanus theni* Löw

Steinernes Meer, Formarinjoch, Gehrenglat — sämtlich Tiroler Lechgebiet. Mindelheimer Hütte im Allgäu. 4. 7. bis 26. 7.

*Graphocraerus ventralis* Fall.

Im Hart bei Irsingen. 5. 7.

*Streptanus marginatus* Kb.

Im Hart bei Irsingen. 5. 7.

*Streptanus sordidus* Zett.

Oberjoch. 1. 9.

*Macustus grisescens* F.

Gschwendter Filz, Schwarzer Laich, Bruckmoos, Waltenhofen-Lech, Auerberg, Illasberg. 14. 5. bis 16. 6.

*Euscelis plebejus* Fall.

Oberjoch, Haunstetten, Mertingen, Dürrenastheide, Auerberg, Goldene Weide, Kinsau-Lech, Landsberg-Lech, Siebentischwald, Illasberg, Burgwalden. 5. 5. bis 8. 9.

*Euscelis distinguendus* Kb.

Oberjoch. 9. 9.

*Euscelis venosus* Kb.

Haunstetter Wald. 11. 9.

*Euscelis obsoletus* Kb.

Haunstetter Wald. 6. 6.

*Doliotettix pallens* Zett.

Pforzen (In der Schand), Bruckmoos (Wilpoldsried). 7. 6. bis 16. 6.

*Athysanus argentatus* F.

Haunstetter Wald. 5. 7. bis 16. 8.

*Ailygus mixtus* F.

Oberjoch, Burgwalden, Unter-Rothan, Oytal, Illasberg. 16. 7. bis 1. 9.

*Allygidius commutatus* Scott.

Haunstetten. 2. 8. bis 16. 8.

*Thamnotettix confinis* Zett.

Illasberg, Haunstetter Wald, Mödishofen, Westheim-Pfalz, Burgwalden, Schwarzer Laich, Oberes Kiental, Kissinger Heide, Im Hart, Welden, Siebentischwald, Hirschau-Lech, Litzau bei Steingaden. 15. 5. bis 16. 8.

Burgwalden, Speltbergmoos, Illasberg, Rinnental, Pforzen, Peiting, Bruckmoos, Unter-Rothan, Senkele-Äch, Albitjöchl, Kläperfilz, Ernberg, Haunstetten, Westheim-Pfalz, Gschwendter Filz. 12. 5. bis 10. 10.

*Idiodonus cruentatus* Pz.

Oberjoch, Haunstetten, Kissinger Heide, Deutenhausen. 29. 7. bis 1. 9.

*Colladonus torneellus* Zett.

Augsburg. 1. 6.

*Mocydia crocea* H. S.

Haunstetten, Kissing-Lechauen. 13. 4. bis 15. 10.

*Rhopalopyx vitripennis* Flor

Miedering. 8. 9.

*Elymana kozhevnikovi* Zachv.

Haunstetten. 6. 8. bis 11. 9.

*Elymana sulphurella* Zett.

Burgwalden, Heilachwald. 7. 8. bis 30. 8.

*Cicadula quadrinotata* F.

Burgwalden, Oberes Kiental, Haunstetten. 6. 6. bis 7. 8.

*Opsius stactogalus* Fieb.

Haunstetten-Lech. 4. 8. bis 18. 9.

## Macrostelini

*Sagatus punctifrons* Fall.

Höfen-Lech, Trettach 920 m. 17. 7. bis 7. 8.

*Sonronius quadripunctatus* Fall.

Gramais 1300 m. 5. 8.

*Macrosteles horvathi* W. Wagn.

Siebenbrunn-Lech, Älpele-Zug. 15. 7. bis 20. 9.

*Macrosteles frontalis* Scott.

Älpele-Zug, Unter-Rothan, Rohrmoos. 13. 5. bis 24. 7.

*Macrosteles sexnotatus* Fall.

Älpele-Zug, Auerberg, Im Hart, Fuchsberg-Kissing, Landsberg-Lech. 5. 7. bis 8. 9.

*Macrosteles cristatus* Rib.

Burgwalden, Lechfeld. 7. 8. bis 27. 8.

Moosburg-Aufhof, Burgwalden, Speltberg, Pforzen, Westerholz, Peiting, Gschwendter Filz, Peterhof, Täferlingen, Waltenhofen-Lech, Auerberg, Unter-Rothan, Haunstetten-Lech, Im Hart, Heilachwald, Landsberg-Lech, Lindenberg-Allgäu, Illasberg. 3. 5. bis 8. 9.

*Balclutha boica* W. Wagn.

Landsberg-Lech. 2. 9.

*Balclutha rhenana* W. Wagn.

Burgwalden, Westerholz. 7. 5. bis 13. 6.

## II. Blattflöhe (*Psylloidea*)

Auch die Liste der Blattflöhe kann mit 26 Arten nur einen bescheidenen Anfang darstellen, denn H. J. Stammer nennt 1950 100 Arten für Deutschland und W. Wagner 131 für Mitteleuropa.

### *Liviinae*

*Livia juncorum* Latr.

Mertingen, Haunstetter Wald. 6. 5. bis 7. 5.

### *Aphalarinae*

*Rhinocola aceris* L.

Hochzoll. 25. 7.

*Aphalara calthae* L.

Burgwalden, Mertingen, Oberjoch 1450 m, Pettneu, Lechfeld.

22. 3. bis 2. 8.

*Craspedolepta flavipennis* Frst.

Schwarzer Laich, Senkele-Ach, Ansbacher Hütte, Albitjöchl, Gottesackerplateau. 2. 6. bis 5. 8.

### *Psyllinae*

*Psyllopsis fraxini* L.

Siebentischwald-Augsburg. 6. 7.

*Psyllopsis fraxinicola* Frst.

Kempton-Römerweg. 18. 7.

*Psylla fusca* Zett.

Kissinger Heide, Riesen-Lech, Rappenalpenbach, Rohrmoos, Trettach.

21. 6. bis 29. 7.

*Psylla joersteri* Flor.

Weil-Hegau, Illasberg. 29. 5. bis 6. 8.

Weil-Hegau, Wemding-Lohweiher, Illasberg. 24. 6. bis 14. 8.

*Psylla hippophaës* Frst.

Kissing-Lech. 17. 6.

*Psylla phaeoptera* Löw.

Kissing-Lech. 17. 6.

*Psylla hartigi* Flor.

Pforzen (In der Schand). 7. 6.

*Psylla insignis* Frst.

Haunstetten-Lech. 1. 5.

*Psylla peregrina* Frst.

Haunstetter Wald. 6. 6.

*Psylla pirisuga* Frst.

Oberjoch 1600 m (Wiedhag), Hochzoll. 8. 4. bis 18. 4.

*Psylla pulchra* Zett.

Mertingen, Haunstetten-Lech, Hochzoll-Lech. 22. 3. bis 20. 4.

*Psylla nigrita* Zett.

Wildegundalpe bei Immenstadt. 5. 4.

### *Triozinae*

*Trioxa apicalis* Frst.

Illasberg, Pforzen. 7. 6. bis 17. 7.

*Trioxa femoralis* Frst.

Oberjoch 1450 m (Ochsenberg), Rohrmoos. 11. 4. bis 13. 7.

*Trioxa nigricornis* Frst.

Trettach 990 m. 17. 7.

*Trioxa maura* Frst.

Hochzoll-Lech. 15. 4. bis 10. 5.

*Trioxa striola* Flor.

Mertingen, Waltenhofen-Lech. 14. 5. bis 2. 6.

*Trioxa scotti* Löw.

Haunstetter Wald. 5. 10.

*Trioxa urticae* L.

Mertingen, Marulbach bei Raggal, Welden. 22. 3. bis 24. 7.

*Trioxa galii* Frst.

Kissinger Heide, Rohrmoos. 21. 6. bis 13. 7.

*Bactericera perrisi* Put.

Mertingen. 8. 10.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg](#)

Jahr/Year: 1952

Band/Volume: [005 1952](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Heinz

Artikel/Article: [Die ersten 148 Zikaden und die ersten 26 Blattflöhe für Schwaben. 105-118](#)