

Floristische Kartierung des Nationalen Naturerbe - Gebietes im Hauptsmoorwald bei Bamberg

HERMANN BÖSCHE

Zusammenfassung: In der Vegetationsperiode 2018 und in einigen gezielten Nachkartierungen von 2019 bis 2025 wurde das gesamte rund 305 ha große Nationale Naturerbe (NNE)-Gebiet im nördlichen Hauptsmoorwald vom Verfasser floristisch erfasst. Dabei konnte die enorme Anzahl von 710 verschiedenen Sippen von Farn- und Blütenpflanzen kartiert werden, darunter einige gefährdete und bemerkenswerte Arten.

Lage des Gebietes

Das Untersuchungsgebiet wird im Westen von der A73, im Norden durch die Seehofweiher, im Osten durch den Staatsforst im Hauptsmoorwald und im Süden durch die Staatsstraße 2281 begrenzt, siehe Abbildung 1.

Floristische Ausstattung des NNE-Gebietes

Auf dem gemeindefreien Gebiet des rund 305 ha großen Gebiets wurden vom Verfasser insgesamt 710 von den bisher insgesamt 1090 im gesamten Hauptsmoorwaldbereich bekannten Sippen von Farn- und Blütenpflanzen registriert, darunter einige bemerkenswerte Rote Liste-Arten. Diese werden in folgender Liste mit der jeweiligen Gefährdung für Oberfranken, Unterfranken, welche die Gefährdungskategorien Einschätzung für das Untersuchungsgebiet am besten wiedergibt, Bayern und Deutschland dargestellt, siehe MERKEL & WALTER 2005, MEIEROTT 2001 UND 2008. Dabei bedeutet 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potentiell gefährdet, V = Vorwarnstufe, - = ungefährdet und n.b. = nicht bewertet.

Trotz der zahlreichen und intensiven Begehungen konnten allein auf Grund der Größe des Gebietes und der vielfach sehr ungünstigen Witterungsbedingungen in Form von längeren Dürreperioden mit Sicherheit nicht alle vorhandenen Pflanzenarten gefunden bzw. bestätigt werden. Ergänzungen sind daher jederzeit willkommen.

Artname	Oberfranken	Unterfranken	Bayern	Deutschland
<i>Abies alba</i>	3	3	V	3
<i>Alyssum alyssoides</i>	3	-	V	-
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	n.b.	2	3	2
<i>Anchusa officinalis</i>	3	V	3	-
<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i>	3	3	3	3
<i>Carex canescens</i>	-	V	V	-
<i>Carex echinata</i>	-	V	-	-
<i>Carex elongata</i>	2	3	3	-
<i>Carex flava</i>	3	3	V	-
<i>Carex pseudocyperus</i>	2	3	3	-
<i>Carex riparia</i>	2	-	3	-
<i>Centaureum erythraea</i>	3	V	V	-
<i>Centaureum pulchellum</i>	2	3	3	-
<i>Cerastium brachypetalum</i>	3	-	3	-
<i>Corynephorus canescens</i>	3	2	3	-
<i>Cyperus fuscus</i>	2	3	3	-
<i>Dianthus armeria</i>	3	V	3	-
<i>Dianthus carthusianorum</i>	3	-	V	-
<i>Dianthus deltoides</i>	3	-	V	-
<i>Dipsacus pilosus</i>	3	V	3	3
<i>Filago arvensis</i>	3	3	3	-
<i>Genista germanica</i>	3	V	V	-
<i>Geum rivale</i>	3	V	-	-
<i>Jasione montana</i>	3	3	3	-
<i>Juncus acutiflorus</i>	3	-	V	-
<i>Juncus bulbosus</i>	-	V	V	-
<i>Koeleria macrantha</i>	4	-	3	-
<i>Lemna trisulca</i>	3	V	3	3
<i>Medicago minima</i>	4	V	3	3
<i>Myosotis ramosissima</i>	3	-	3	-
<i>Myosotis stricta</i>	3	-	3	-
<i>Ophrys apifera</i>	2	2	2	2
<i>Orchis militaris</i>	3	3	3	3
<i>Papaver argemone</i>	3	-	V	-
<i>Petrorhagia prolifera</i>	3	V	V	-
<i>Polygala amarella</i>	3	3	V	-
<i>Potamogeton berchtoldii</i>	2	V	3	-

Artname	Oberfranken	Unterfranken	Bayern	Deutschland
<i>Pyrola minor</i>	3	3	3	-
<i>Spergula morisonii</i>	2	2	3	-
<i>Teesdalia nudicaulis</i>	2	2	3	-
<i>Teucrium scorodonia</i>	4	-	3	-
<i>Thalictrum flavum</i>	2	V	V	-
<i>Trifolium alpestre</i>	-	3	3	-
<i>Veronica scutellata</i>	3	3	3	-
<i>Vicia lathyroides</i>	2	3	3	-
<i>Viola canina</i>	3	-	V	-

Von den seltensten Arten mit aktuellen Vorkommen im Hauptsmoorwald, wie beispielsweise *Botrychium lunaria*, *Chamaespartium sagittale*, *Chimaphila umbellata*, *Silene otites* und *Thesium alpinum*, ist keine einzige auf der Naturerbefläche nachgewiesen worden.

Mehrere bemerkenswerte Arten, wie *Anagallis minima*, *Carex oederi*, *Drosera rotundifolia*, *Filago minima*, *Pedicularis sylvatica* und *Triglochin palustre* konnten im Kartierungszeitraum im Untersuchungsgebiet nicht mehr bestätigt werden und müssen derzeit als verschollen oder gar als erloschen gelten, kommen aber derzeit teilweise noch in anderen Bereichen des Hauptsmoorwalds vor. Gefährdungsursachen sind hauptsächlich Sukzessionsvorgänge und der damit einhergehende Verlust von Strukturvielfalt durch fehlende Pflegemaßnahmen und den Wegfall der militärischen Nutzung, das je nach Auffassung im gesamten oder zumindest in einem Großteil der Naturerbefläche durch den hier beabsichtigten Prozessschutz, was ein Nicht-Eingreifen in die natürlichen Prozesse der Ökosysteme bedeutet, in Kauf genommen wird. Stellenweise haben vielfach großflächige Bodenaufschüttungen an den betroffenen Wuchsorten eine Eutrophierung und Ruderalisierung bewirkt. Auch die teilweise extreme Trockenheit, besonders im Jahre 2018, war vor allem für Restpopulationen von empfindlichen Arten problematisch.

Trotz dieser Beeinträchtigungen sind hier noch einige wertvolle Biotopstrukturen vorhanden. Charakteristisch in großen Teilen des Gebietes ist der zwischen Burgsandstein und Rhätsandstein liegende tonig ausgeprägte Feuerletten der teilweise mit Flugsand überdeckt ist. Dies bedingt einen häufig kleinräumigen Wechsel zwischen nassen, wechselfeuchten und trockenen Standorten mit ihrer jeweils typischen abwechslungsreichen Vegetation.

Weite Bereiche des Gebietes sind mit Wald bedeckt. Hauptsächlich im Norden befinden sich Auwälder mit Geophytenflora auf überwiegend basenreichen Böden, beispielsweise mit *Adoxa moschatellina*, *Corydalis cava*, *Dipsacus pilosus*, *Gagea lutea*, *Pulmonaria obscura* und an einer Stelle spärlich *Allium ursinum*. An besonders nassen Stellen gedeihen vereinzelt *Carex elongata*, *Carex pseudocyperus* und *Carex riparia*. Auch Arten der extensiven Feuchtwiesen wie *Bistorta officinalis*, *Crepis paludosa* und *Geum rivale* und nahe der ehemaligen Panzer-

waschanlage Vertreter der Hochstaudenfluren wie *Thalictrum flavum* sind eingestreut. Der größte Teil sind mehr oder weniger kiefernreiche Bestände mit Beerstrauchunterwuchs aus *Calluna vulgaris*, *Vaccinium myrtillus* und *Vaccinium vitis-idaea*. An bemerkenswerten Arten kommen in großen Teil des Areals an Wegrändern *Dianthus armeria* und *Viola canina*, vereinzelt *Monotropa hypopitys* und an einer Stelle ganz im Osten *Genista germanica*, *Pyrola minor* und verschleppt spärlich *Erica tetralix* vor. 2024 wurde außerdem ein großer Bestand von *Trifolium alpestre* entdeckt. Zunehmend sind wohl auf Grund von Bodenverdichtung und Nährstoffeintrag aus der Luft die Ausbreitung von Arten wie *Calamagrostis epigejos*, verschiedenen Brombeerarten und den invasiven Gehölzneophyten *Prunus serotina* und *Robinia pseudacacia* zu beobachten. An feuchten bis wechselfeuchten sauren Pionierstellen und an torfmoosreichen Gräben wachsen vereinzelt *Carex canescens*, *Carex echinata*, *Juncus bulbosus* und inzwischen sehr selten *Veronica scutellata*, in der basenreichen Ausbildung *Carex flava*, *Centaureum erythraea*, *Centaureum pulchellum*, *Polygala amarella* und an einem Wuchsort *Cyperus fuscus*.

In den bodensauren bis basenreichen Sandmagerrasen sind *Armeria maritima* ssp. *elongata*, *Corynephorus canescens*, *Dianthus carthusianorum*, *Dianthus deltoides*, *Filago arvensis*, *Jasione montana*, *Koeleria macrantha*, *Myosotis ramosissima*, *Myosotis stricta*, *Spergula morisonii*, *Teesdalia nudicaulis* und *Vicia lathyroides* bemerkenswert. Ob die größeren Sandmagerrasenbereiche offen gehalten oder der Sukzession überlassen werden sollen, wird immer wieder kontrovers diskutiert. Da das gesamte Gebiet letztendlich dem Prozessschutz überlassen werden soll und die Sandmagerrasen hinsichtlich Artenreichtum und Struktur ökologisch deutlich schlechter ausgeprägt sind, wie beispielsweise das NSG-Muna am Rand des Hauptsmoorwaldes, siehe BÖSCHE 2002, 2007a, 2007b, 2009b und 2012b, muss der Prozessschutz-Entwicklung eindeutig der Vorrang gewährt werden.

Ruderalstandorte sind in unterschiedlichen Ausmaßen flächig und an auf Waldwegen verbreitet im ganzen Naturerbegebiet anzutreffen. Die absolut aspektbildende und dominante Art ist hier *Erigeron annuus*, aber auch seltenere Arten wie *Acinos arvensis*, *Alyssum alyssoides*, *Cardaminopsis arenosa*, *Medicago minima*, *Petrorhagia prolifera* und *Vulpia myuros* kommen wiederholt vor. Zunehmend breitet sich von der A 73 her besonders *Senecio inaequidens* aus. Aber auch *Eragrostis minor*, *Bromus japonicus*, *Epilobium brachycarpum* und *Solanum physalifolium* sind aktuell mehrfach vorhanden. 2024 konnten hier zwei Pflanzen *Anacamptis pyramidalis*, mehr als 20 *Ophrys apifera* und *Orchis militaris* neu nachgewiesen werden. Diese sind vermutlich natürlich durch Ferneintrag in das Gebiet gelangt. Vielleicht ist auch teilweise eine Einbringung durch Kalkschotter denkbar. Eine gezielte Ansalbung ist dort auf Grund der abgelegenen Lage und der völlig untypischen Wuchsorte recht unwahrscheinlich.

Schließlich sind mehrere, häufig ephemere Stillgewässer, die wegen der fehlenden umgebender landwirtschaftlicher Nutzung vielfach recht klares Wasser aufweisen, mit Arten wie *Lemna trisulca*, *Myriophyllum spicatum* und *Potamogeton berchtoldii* erwähnenswert.

Danksagung

Für wertvolle Hinweise danke ich RAINER OTTO (Gundelsheim).

Literatur

BÖSCHE, H. (1994): Einige gefährdete Pflanzenarten im Hauptsmoorwald bei Bamberg. - LXIX. Ber. Naturforsch. Ges. Bamberg, S. 173-186.

BÖSCHE, H. (1998): Bemerkenswerte Pflanzenarten im Stadtgebiet Bamberg. – Unveröff. Gutachten im Auftrag der Stadt Bamberg.

BÖSCHE, H. (2002): Die Vegetationseinheiten im Naturschutzgebiet Muna mit differenziertem Pflegeplan. - Unveröff. Gutachten im Auftrag der Regierung von Oberfranken.

BÖSCHE, H., GERDES, J. (2002): Liste der Farn- und Blütenpflanzen im Stadtgebiet Bamberg. – LXXVI. Ber. Naturforsch. Ges. Bamberg, S. 73-101.

BÖSCHE, H. (2007a): Machbarkeitsstudie zur Bewertung und Auswirkung einer Beweidung, insbesondere durch Damwild, im Vergleich zu anderen Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet Muna im Stadtgebiet von Bamberg. – Unveröff. Gutachten im Auftrag der Regierung von Oberfranken.

BÖSCHE, H. (2007b): Effizienzkontrolle im Naturschutzgebiet Muna. – Unveröff. Gutachten im Auftrag der Stadt Bamberg.

BÖSCHE, H. (2009a): Bemerkenswerte Pflanzenarten im Stadtgebiet Bamberg. –Unveröff. Gutachten im Auftrag der Stadt Bamberg.

BÖSCHE, H. (2009b): Vegetationskundliche Erfolgskontrollen im NSG-Muna in Bamberg. - Bericht 2009. - Unveröff. Gutachten im Auftrag der Regierung von Oberfranken.

BÖSCHE, H. (2012a): Erfassung und Überprüfung von Standorten stark gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen im Landkreis Bamberg. – Unveröff. Gutachten im Auftrag des Landkreises Bamberg.

BÖSCHE, H. (2012b): Vegetationskundliche Erfolgskontrollen im NSG-Muna in Bamberg. - Bericht 2012. - Unveröff. Gutachten im Auftrag der Regierung von Oberfranken.

BÖSCHE, H. (2015): Erfassung und Überprüfung von Standorten stark gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen im Landkreis Bamberg. – Unveröff. Gutachten im Auftrag des Landkreises Bamberg.

BÖSCHE, H. (2022): Vorkommen von *Aira praecox* L., *Aira multiculmis* Dumort, *Helichrysum arenarium* (L.), *Inula britannica* L., *Juncus capitatus* Weigel, *Pulicaria vulgaris* Gaertn., *Sagina nodosa* (L.), *Schoenoplectus mucronatus* (L.), *Artemisia austriaca* Jacq., *Anagallis minima* (L.), *Prunella laciniata* (L.), *Galium parisiense* L., *Crepis vesicaria* ssp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell. sowie weitere naturschutzbedeutsame Arten im Bamberger Umland und Empfehlungen zu deren Schutz im Rahmen eines Biodiversitätsprojektes. – Unveröff. Gutachten im Auftrag der Regierung von Oberfranken.

FAUST, J. & FAUST, U. (2021): Naturerbe-Entwicklungsplan für die Naturerbefläche des Bundes „Hauptsmoorwald“, Gutachten im Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Zentrale Bundesforst, Abteilung Naturschutz.

GATTERER, K. & NEZADAL, W. (2003): (Hrsg.) Flora des Regnitzgebietes – Die Farn- und Blütenpflanzen im zentralen Nordbayern. – Eching.

HARZ, K. (1914): Flora der Gefäßpflanzen von Bamberg. – XXII. und XXIII. Ber. Naturforsch. Ges. Bamberg, 1915, 1 – 327.

MEIEROTT, L (2001): (Hrsg.) Kleines Handbuch zur Flora Unterfrankens. – Würzburg.

MEIEROTT, L (2008): Flora der Hassberge und des Grabfelds. – Eching.

MERKEL, J. & WALTER, E. (2005): Liste aller in Oberfranken vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen und ihre Gefährdung in den verschiedenen Naturräumen – Bayreuth.

OBERDORFER, E (1990): Pflanzensoziologische Exkursionsflora, Stuttgart.

VOLLMANN, F. (1914): Flora von Bayern. – Stuttgart.

WISSKIRCHEN, R. & HAEUPLER, H. (1998): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – Stuttgart.

**Anschrift des Verfassers: Hermann Bösche, Hertzstraße 31, 96050 Bamberg,
E-Mail: boesche-oeko@t-online.de**



Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebietes



Abb. 2: Älterer Stieleichen (*Quercus robur*)-Bestand im nördlichen NNE (06.04.2019), Foto: Hermann Bösche



Abb.3: Schwarzerlen (*Alnus glutinosa*)-Auwald mit verschiedenen Großseggen im nördlichen NNE (04.05.2018), Foto: Hermann Bösche



Abb.4: Waldkiefern (*Pinus sylvestris*)-Mischbestand, hauptsächlich mit Heidelbeere (*Vaccinium myrtillus*) und Gewöhnlichem Pfeifengras (*Molinia caerulea*)-Unterwuchs im westlichen NNE (05.08.2012), Foto: Hermann Bösche



Abb.5: Magerer und lückiger Waldsaum mit Mittlerem Klee (*Trifolium medium*) im Vordergrund und Hügel-Klee (*Trifolium alpestre*) im Hintergrund im nördlichen NNE (16.06.2024), Foto: Hermann Bösche



Abb.6: Nasser Pionierstandort u.a. mit Braunem Zyperngras (*Cyperus fuscus*), Gelbbauchunke und Kammmolch im nördlichen NNE (07.06.2018), Foto: Hermann Bösche



Abb.7: Offene Silbergrasflur mit Silbergras (*Corynephorus canescens*)-Bestand im nördlichen NNE (08.06.2018), Foto: Hermann Bösche



Abb.8: Offene ruderalisierte Silbergrasflur u.a. mit Silbergras (*Corynephorus canescens*) und Berg-Sandrapunzel (*Jasione montana*) im nördlichen NNE (08.06.2025), Foto: H. Bösche



Abb.9: Offene stark ruderalisierte Silbergrasflur u. a. mit Einjährigem Feinstrahl (*Erigeron annuus* ssp. *annuus*), Gewöhnlichem Natternkopf (*Echium vulgare*), Weißem Steinklee (*Melilotus albus*) und Kriechendem Hauhechel (*Ononis repens*) im nördlichen NNE (31.07.2022), Foto: Hermann Bösche



Abb.10: Weiher mit Submersvegetation aus Ährigem Tausendblatt (*Myriophyllum spicatum*) im nördlichen NNE (29.07.2012), Foto: Hermann Bösche

Liste der Farn- und Blütenpflanzen im Nationalen Naturerbe (NNE) im Hauptsmoorwald 2018-25, kartiert von Hermann Bösche, Nomenklatur nach WISSKIRCHEN&HAEUPLER 1998

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name
<i>Abies alba</i>	Weißtanne
<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn
<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn
<i>Acer platanoides</i>	Spitz-Ahorn
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Bergahorn
<i>Acer pseudoplatanus</i> var. <i>purpurascens</i>	Rotblättriger Bergahorn
<i>Achillea millefolium</i>	Schafgarbe
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpf-Schafgarbe
<i>Acinos arvensis</i>	Feld-Steinquendel
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moschuskraut
<i>Aegopodium podagraria</i>	Giersch
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Gewöhnliche Roßkastanie
<i>Aethusa cynapium</i>	Hundspetersilie
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig
<i>Agrostis canina</i>	Hunds-Straußgras
<i>Agrostis capillaris</i>	Rotes Straußgras
<i>Agrostis gigantea</i>	Riesen-Straußgras
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel
<i>Alcea rosea</i>	Garten-Stockrose
<i>Alchemilla mollis</i>	Weicher Frauenmantel
<i>Alchemilla monticola</i>	Bergwiesen-Frauenmantel
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Gelbgrüner Frauenmantel
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gewöhnlicher Froschlöffel
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchsrauke
<i>Allium oleraceum</i>	Kohl-Lauch
<i>Allium ursinum</i>	Bär-Lauch
<i>Allium vineale</i>	Weinbergs-Lauch
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle
<i>Alopecurus aequalis</i>	Ziegelrotes Fuchsschwanzgras
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Acker-Fuchsschwanzgras

<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanzgras
<i>Alyssum alyssoides</i>	Kelch-Steinkraut
<i>Amaranthus powellii</i>	Grünähriger Fuchsschwanz
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Zurückgekrümmter Fuchsschwanz
<i>Amelanchier lamarckii</i>	Kupfer-Felsenbirne
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Pyramiden-Hundswurz
<i>Anagallis arvensis</i>	Acker-Gauchheil
<i>Anchusa arvensis</i>	Gewöhnlicher Acker-Krummhals
<i>Anchusa officinalis</i>	Gewöhnliche Ochsenzunge
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gelbes Windröschen
<i>Angelica sylvestris</i>	Wald-Engelwurz
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färberkamille
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel
<i>Apera spica-venti</i>	Acker-Wundhalm
<i>Aphanes arvensis</i>	Gewöhnlicher Acker-Frauenmantel
<i>Aquilegia vulgaris</i> "hortensis"	Gewöhnliche Akelei "Kultivat"
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Acker-Schmalwand
<i>Arabis glabra</i>	Kahle Gänsekresse
<i>Arctium lappa</i>	Große Klette
<i>Arctium minus</i>	Kleine Klette
<i>Arctium nemorosum</i>	Hain-Klette
<i>Arctium tomentosus</i>	Filzige Klette
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Quendel-Sandkraut
<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i>	Sand-Grasnelke
<i>Armoracia rusticana</i>	Meerrettich
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer
<i>Artemisia campestris</i>	Feld-Beifuß
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Beifuß
<i>Asparagus officinalis</i>	Gemüse-Spargel
<i>Aster lanceolatus</i>	Lanzettblättrige Aster
<i>Aster x versicolor</i>	Gescheckte Aster
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Bärenschote
<i>Athyrium filix-femina</i>	Wald-Frauenfarn
<i>Atriplex micrantha</i>	Verschiedensamige Melde

<i>Atriplex oblongifolia</i>	Langblättrige Melde
<i>Atriplex patula</i>	Ruten-Melde
<i>Atriplex prostrata</i>	Spießblättrige Melde
<i>Avena fatua</i>	Flug-Hafer
<i>Avena sativa</i>	Saat-Hafer
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel
<i>Barbarea vulgaris</i>	Gewöhnliches Barbarakraut
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen
<i>Berberis thunbergii</i>	Thunbergs Berberitze
<i>Berteroa incana</i>	Graukresse
<i>Betula pendula</i>	Hänge-Birke
<i>Bidens frondosa</i>	Schwarzfrüchtiger Zweizahn
<i>Bistorta officinalis</i>	Schlangen-Knöterich
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fiederzwenke
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Wald-Zwenke
<i>Brassica napus</i>	Raps
<i>Bromus benekenii</i>	Rauhe Waldtresse
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Tresse
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Tresse
<i>Bromus inermis</i>	Unbewehrte Tresse
<i>Bromus japonicus</i>	Japanische Tresse
<i>Bromus ramosus</i>	Traubige Tresse
<i>Bromus sterilis</i>	Taube Tresse
<i>Bromus tectorum</i>	Dach-Tresse
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Wald-Reitgras
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Land-Reitgras
<i>Callitriche stagnalis</i>	Teich-Wasserstern
<i>Calluna vulgaris</i>	Heidekraut
<i>Caltha palustris</i>	Sumpfdotterblume
<i>Calystegia sepium</i>	Zaunwinde
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume

<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Gewöhnliches Hirtentäschel
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut
<i>Cardamine flexuosa</i>	Wald-Schaumkraut
<i>Cardamine hirsuta</i>	Behaartes Schaumkraut
<i>Cardamine impatiens</i>	Spring-Schaumkraut
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut
<i>Cardaminopsis arenosa</i>	Sand-Schaumkresse
<i>Carduus crispus</i>	Krause Distel
<i>Carduus nutans</i>	Nickende Distel
<i>Carex acuta</i>	Schlanke Segge
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge
<i>Carex brizoides</i>	Zittergras-Segge
<i>Carex canescens</i>	Graue Segge
<i>Carex caryophylla</i>	Frühlings-Segge
<i>Carex demissa</i>	Grünliche Gelb-Segge
<i>Carex disticha</i>	Zweizeilige Segge
<i>Carex echinata</i>	Igel-Segge
<i>Carex elongata</i>	Walzen-Segge
<i>Carex flacca</i>	Blaugrüne Segge
<i>Carex flava</i>	Echte Gelb-Segge
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge
<i>Carex muricata</i>	Sparrige Segge
<i>Carex nigra</i>	Braune Segge
<i>Carex otrubae</i>	Hain-Segge
<i>Carex ovalis</i>	Hasenfuß-Segge
<i>Carex pallescens</i>	Bleiche Segge
<i>Carex panicea</i>	Hirse-Segge
<i>Carex pilulifera</i>	Pillen-Segge
<i>Carex polyphylla</i>	Leers`Segge
<i>Carex pseudocyperus</i>	Scheinzypergras-Segge
<i>Carex remota</i>	Winkel-Segge
<i>Carex riparia</i>	Ufer-Segge
<i>Carex rostrata</i>	Schnabel-Segge
<i>Carex spicata</i>	Dichtährige Segge
<i>Carex sylvatica</i>	Wald-Segge
<i>Carex vesicaria</i>	Blasen-Segge

<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche
<i>Castanea sativa</i>	Edelkastanie
<i>Centaurea jacea</i> ssp. <i>angustifolia</i>	Schmalblättrige Wiesen-Flockenblume
<i>Centaurea jacea</i> ssp. <i>jacea</i>	Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume
<i>Centaurea stoebe</i> ssp. <i>australis</i>	Rispen-Flockenblume
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume
<i>Centaurium erythraea</i>	Echtes Tausendgüldenkraut
<i>Centaurium pulchellum</i>	Kleines Tausendgüldenkraut
<i>Cerastium arvense</i>	Acker-Hornkraut
<i>Cerastium brachypetalum</i>	Kleinblütiges Hornkraut
<i>Cerastium glomeratum</i>	Knäuel-Hornkraut
<i>Cerastium glutinosum</i>	Bleiches Hornkraut
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut
<i>Cerastium semidecandrum</i>	Sand-Hornkraut
<i>Chaenorhinum minus</i>	Kleines Leinkraut
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	Knolliger Kälberkropf
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Rauhhaariger Kälberkropf
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Hecken-Kälberkropf
<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut
<i>Chenopodium album</i>	Weißer Gänsefuß
<i>Chenopodium hybridum</i>	Stechapfel-Gänsefuß
<i>Chenopodium polyspermum</i>	Vielsamiger Gänsefuß
<i>Chionodoxa forbesii</i>	Schneestolz
<i>Chionodoxa luciliae</i>	Schneestolz
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte
<i>Circaea lutetiana</i>	Gewöhnliches Hexenkraut
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel
<i>Cirsium vulgare</i>	Gewöhnliche Kratzdistel
<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost
<i>Colchicum autumnale</i>	Herbst-Zeitlose
<i>Convallaria majalis</i>	Maiglöckchen
<i>Convolvulus arvensis</i>	Acker-Winde
<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisches Berufskraut

<i>Cornus alba agg.</i>	Weißer Hartriegel
<i>Cornus mas</i>	Kornelkirsche
<i>Cornus sanguinea ssp. australis</i>	Östlicher Roter Hartriegel
<i>Cornus sanguinea ssp. hungarica</i>	Ungarischer Roter Hartriegel
<i>Cornus sanguinea ssp. sanguinea</i>	Roter Hartriegel
<i>Corydalis cava</i>	Hohler Lerchensporn
<i>Corydalis solida</i>	Gefingerter Lerchensporn
<i>Corylus avellana</i>	Gewöhnliche Hasel
<i>Corynephorus canescens</i>	Silbergras
<i>Cotoneaster bullatus</i>	Runzel-Zwergmispel
<i>Cotoneaster dielsianus</i>	Diels' Zwergmispel
<i>Cotoneaster divaricatus</i>	Sparrige-Zwergmispel
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	Fächer-Zwergmispel
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weißdorn
<i>Crataegus laevigata</i>	Zweigriffeliger Weißdorn
<i>Crataegus x macrocarpa</i>	Großfrüchtiger Weißdorn
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau
<i>Crepis capillaris</i>	Kleinköpfiger Pippau
<i>Crepis paludosa</i>	Sumpf-Pippau
<i>Crocus tommasinianus</i>	Tommasinis Safran
<i>Crocus x stellaris</i>	Großblütiger Krokus
<i>Cynosurus cristatus</i>	Wiesen-Kammgras
<i>Cyperus fuscus</i>	Braunes Zypergras
<i>Cytisus scoparius</i>	Gewöhnlicher Besenginster
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras
<i>Dactylis polygama</i>	Wald-Knäuelgras
<i>Danthonia decumbens</i>	Gewöhnlicher Dreizahn
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Gewöhnliche Rasenschmiele
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Draht-Schmiele
<i>Descurainia sophia</i>	Gewöhnliche Besenrauke
<i>Dianthus armeria</i>	Büschel-Nelke
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karthäuser Nelke
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke
<i>Digitalis purpurea</i>	Roter Fingerhut
<i>Digitaria ischaemum</i>	Faden-Fingerhirse

<i>Digitaria sanguinalis</i>	Blut-Fingerhirse
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde
<i>Dipsacus pilosus</i>	Behaarte Karde
<i>Dipsacus strigosus</i>	Schlanke Karde
<i>Dittrichia graveolens</i>	Klebriger Alant
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Gewöhnlicher Dornfarn
<i>Dryopteris dilatata</i>	Breitlappiger Dornfarn
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Gewöhnlicher Wurmfarne
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Gewöhnliche Hühnerhirse
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf
<i>Eleocharis palustris</i> ssp. <i>vulgaris</i>	Gewöhnliche Sumpfbinsse
<i>Elymus caninus</i>	Hunds-Quecke
<i>Elymus repens</i>	Kriechende Quecke
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen
<i>Epilobium brachycarpum</i>	Kurzfrüchtiges Weidenröschen
<i>Epilobium ciliatum</i>	Drüsiges Weidenröschen
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen
<i>Epilobium montanum</i>	Berg-Weidenröschen
<i>Epilobium palustre</i>	Sumpf-Weidenröschen
<i>Epilobium parviflorum</i>	Kleinblütiges Weidenröschen
<i>Epilobium roseum</i>	Rosenrotes-Weidenröschen
<i>Epilobium tetragonum</i> ssp. <i>lamyi</i>	Graugrünes Weidenröschen
<i>Epilobium tetragonum</i> ssp. <i>tetragonum</i>	Vierkantiges Weidenröschen
<i>Epipactis helleborine</i>	Breitblättrige Sumpfwurze
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf-Schachtelhalm
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Wald-Schachtelhalm
<i>Eranthis hyemalis</i>	Winterling
<i>Eragrostis minor</i>	Kleines Liebesgras
<i>Erica tetralix</i>	Glocken-Heide
<i>Erigeron acris</i>	Rauhes Berufkraut
<i>Erigeron annuus</i> ssp. <i>annuus</i>	Einjähriger Feinstrahl
<i>Erigeron annuus</i> ssp. <i>septentrionalis</i>	Nordischer Feinstrahl
<i>Erodium cicutarium</i>	Gewöhnlicher Reiherschnabel
<i>Erophila verna</i> ssp. <i>verna</i>	Frühlings-Hungerblümchen
<i>Erysimum cheiranthoides</i>	Acker-Schöterich

<i>Euonymus europaea</i>	Gewöhnliches Pfaffenhütchen
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Echter Wasserdost
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Sonnwend-Wolfsmilch
<i>Euphorbia peplus</i>	Garten-Wolfsmilch
<i>Euphorbia pseudovirgata</i>	Scheinruten-Wolfsmilch
<i>Euphrasia nemorosa</i>	Hain-Augentrost
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche
<i>Fallopia convolvulus</i>	Windenknöterich
<i>Fallopia dumetorum</i>	Hecken-Windenknöterich
<i>Festuca arundinacea</i>	Rohr-Schwingel
<i>Festuca brevipila</i>	Rauhblättriger Schafschwingel
<i>Festuca gigantea</i>	Riesen-Schwingel
<i>Festuca ovina</i>	Echter Schafschwingel
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel
<i>Festuca rubra</i>	Rotschwingel
<i>Filago arvensis</i>	Acker-Filzkraut
<i>Filipendula ulmaria</i> var. <i>denudata</i>	Echtes Mädesüß
<i>Filipendula ulmaria</i> var. <i>ulmaria</i>	Echtes Mädesüß
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere
<i>Frangula alnus</i>	Faulbaum
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche
<i>Fumaria officinalis</i>	Gewöhnlicher Erdrauch
<i>Gagea lutea</i>	Wald-Gelbstern
<i>Galanthus nivalis</i>	Echtes Schneeglöckchen
<i>Galeopsis bifida</i>	Zweispaltiger Hohlzahn
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn
<i>Galinsoga parviflora</i>	Kleinblütiges Franzosenkraut
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Behaartes Franzosenkraut
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut
<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut
<i>Galium mollugo</i>	Wiesen-Labkraut
<i>Galium odoratum</i>	Waldmeister
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut
<i>Galium pumilum</i>	Niedriges Labkraut
<i>Galium sylvaticum</i>	Wald-Labkraut

<i>Galium uliginosum</i>	Moor-Labkraut
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut
<i>Galium x pomeranicum</i>	Weiss Gelbes Labkraut
<i>Genista germanica</i>	Deutscher Ginster
<i>Genista tinctoria</i>	Färber Ginster
<i>Geranium molle</i>	Weicher Storchschnabel
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel
<i>Geranium pusillum</i>	Kleiner Storchschnabel
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel
<i>Geranium robertianum</i>	Stink-Storchschnabel
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz
<i>Geum urbanum</i>	Gewöhnliche Nelkenwurz
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundelrebe
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden
<i>Glyceria maxima</i>	Großer Schwaden
<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	Wald-Ruhrkraut
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sumpf-Ruhrkraut
<i>Hedera helix</i>	Gewöhnlicher Efeu
<i>Helianthemum ovatum</i>	Eiblättriges Sonnenröschen
<i>Helianthus tuberosus</i>	Topinambur
<i>Hemerocallis fulva</i>	Gelbrote Taglilie
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Riesen-Bärenklau
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau
<i>Herniaria glabra</i>	Kahles Bruchkraut
<i>Hieracium lachenalii</i>	Gewöhnliches Habichtskraut
<i>Hieracium laevigatum</i>	Glattes Habichtskraut
<i>Hieracium murorum</i>	Wald-Habichtskraut
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut
<i>Hieracium piloselloides s. l.</i>	Florentiner Habichtskraut
<i>Hieracium sabaudum</i>	Savoyer Habichtskraut
<i>Hieracium umbellatum</i>	Doldiges Habichtskraut
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras
<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras
<i>Holosteum umbellatum</i>	Spurre
<i>Hordeum distichon</i>	Zweizeilige Gerste

<i>Humulus lupulus</i>	Gewöhnlicher Hopfen
<i>Hypericum hirsutum</i>	Behaartes Johanniskraut
<i>Hypericum humifusum</i>	Niederliegendes Johanniskraut
<i>Hypericum maculatum ssp. obtusiusculum</i>	Stumpflches Geflecktes Johanniskraut
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut
<i>Hypericum pulchrum</i>	Schönes Johanniskraut
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Geflügeltes Johanniskraut
<i>Hypericum x desetangsii</i>	Des Etangs' Johanniskraut
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewöhnliches Ferkelkraut
<i>Impatiens glandulifera</i>	Indisches Springkraut
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Großes Springkraut
<i>Impatiens parviflora</i>	Kleinblütiges Springkraut
<i>Inula conyzae</i>	Dürrwurz
<i>Iris pseudacorus</i>	Sumpf-Schwertlilie
<i>Jasione montana</i>	Berg-Sandrapunzel
<i>Juglans regia</i>	Walnuß
<i>Juncus acutiflorus</i>	Spitzblütige Binse
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse
<i>Juncus bufonius</i>	Kröten-Binse
<i>Juncus bulbosus</i>	Zwiebel-Binse
<i>Juncus compressus</i>	Zusammengedrückte Binse
<i>Juncus conglomeratus</i>	Knäuel-Binse
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugrüne Binse
<i>Juncus tenuis</i>	Zarte Binse
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume
<i>Koeleria macrantha</i>	Zierliches Schillergras
<i>Lactuca serriola</i>	Kompaß-Lattich
<i>Lamium album</i>	Weißes Taubnessel
<i>Lamium galeobdolon</i>	Echte Goldnessel
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel
<i>Lamium purpureum</i>	Rote Taubnessel
<i>Lapsana communis</i>	Rainkohl
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche
<i>Lathyrus latifolius</i>	Breitblättrige Platterbse
<i>Lathyrus linifolius</i>	Berg-Platterbse

<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Wald-Platterbse
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Knollen-Platterbse
<i>Lemna minor</i>	Kleine Wasserlinse
<i>Lemna trisulca</i>	Dreifurchige Wasserlinse
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn
<i>Leontodon hispidus</i>	Rauher Löwenzahn
<i>Lepidium campestre</i>	Feld-Kresse
<i>Lepidium densiflorum</i>	Dichtblütige Kresse
<i>Lepidium ruderales</i>	Schutt-Kresse
<i>Lepidium virginicum</i>	Virginische Kresse
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Wiesen-Margerite
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gewöhnlicher Liguster
<i>Linaria vulgaris</i>	Gewöhnliches Leinkraut
<i>Linum catharticum</i>	Purgier-Lein
<i>Listera ovata</i>	Großes Zweiblatt
<i>Lolium multiflorum</i>	Vielblütiges Weidelgras
<i>Lolium perenne</i>	Ausdauerndes Weidelgras
<i>Lonicera caprifolium</i>	Jelängerjelier
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wald-Geißblatt
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee
<i>Lotus uliginosus</i>	Sumpf-Hornklee
<i>Lunaria annua</i>	Einjähriges Silberblatt
<i>Lupinus polyphyllus</i>	Vielblättrige Lupine
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse
<i>Luzula multiflora</i>	Vielblütige Hainsimse
<i>Luzula luzuloides</i>	Weißliche Hainsimse
<i>Luzula pilosa</i>	Behaarte Hainsimse
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut
<i>Lysimachia punctata</i>	Punktierter Gilbweiderich
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich
<i>Mahonia aquifolium</i>	Gewöhnliche Mahonie
<i>Maianthemum bifolium</i>	Schattenblümchen

<i>Malus domestica</i>	Kultur-Apfel
<i>Malva alcea</i>	Rosen-Malve
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve
<i>Malva neglecta</i>	Weg-Malve
<i>Malva sylvestris ssp. mauritiana</i>	Mauretanische Malve
<i>Malva sylvestris ssp. sylvestris</i>	Wilde Malve
<i>Matricaria discoidea</i>	Strahlenlose Kamille
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	Straußenfarn
<i>Medicago falcata</i>	Sichel-Klee
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee
<i>Medicago minima</i>	Zwerg-Schneckenklee
<i>Medicago x varia</i>	Bastard-Luzerne
<i>Melampyrum pratense</i>	Wiesen-Wachtelweizen
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras
<i>Melica uniflora</i>	Einblütiges Perlgras
<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee
<i>Melilotus altissimus</i>	Hoher Steinklee
<i>Melilotus officinalis</i>	Gewöhnlicher Steinklee
<i>Mentha arvensis</i>	Acker-Minze
<i>Mentha longifolia</i>	Roß-Minze
<i>Milium effusum</i>	Flattergras
<i>Moehringia trinervia</i>	Dreinnervige Nabelmiere
<i>Molinia arundinacea</i>	Rohr-Pfeifengras
<i>Molinia caerulea</i>	Gewöhnliches Pfeifengras
<i>Monotropa hypopitys</i>	Fichtenspargel
<i>Muscari armeniacum</i>	Armenische Traubenhyazinthe
<i>Mycelis muralis</i>	Mauerlattich
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergißmeinnicht
<i>Myosotis ramosissima</i>	Hügel-Vergißmeinnicht
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergißmeinnicht
<i>Myosotis stricta</i>	Sand-Vergißmeinnicht
<i>Myosotis sylvatica</i>	Wald-Vergißmeinnicht
<i>Myriophyllum spicatum</i>	Ähriges Tausendblatt
<i>Odontites vulgaris</i>	Roter Zahntrost
<i>Oenothera biennis</i>	Gewöhnliche Nachtkerze
<i>Oenothera glazioviana</i>	Rotkelchige Nachtkerze

<i>Oenothera x fallax</i>	Täuschende Nachtkerze
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Futter-Esparsette
<i>Ononis repens</i>	Kriechender Hauhechel
<i>Onopordum acanthium</i>	Eselsdistel
<i>Ophrys apifera</i>	Bienen-Ragwurz
<i>Orchis militaris</i>	Helm-Knabenkraut
<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee
<i>Oxalis fontana</i>	Aufrechter Sauerklee
<i>Papaver argemone</i>	Sand-Mohn
<i>Papaver dubium</i>	Saat-Mohn
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn
<i>Parthenocissus inserta</i>	Gewöhnlicher Wilder Wein
<i>Pastinaca sativa</i>	Gewöhnlicher Pastinak
<i>Persicaria amphibia</i> var. <i>terrestris</i>	Wasser-Knöterich
<i>Persicaria hydropiper</i>	Wasserpfeffer
<i>Persicaria lapathifolia</i> ssp. <i>lapathifolia</i>	Gewöhnlicher Ampferknöterich
<i>Persicaria lapathifolia</i> ssp. <i>pallida</i>	Acker-Ampferknöterich
<i>Persicaria maculosa</i>	Floh-Knöterich
<i>Persicaria minor</i>	Kleiner Knöterich
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Sprossende Felsennelke
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras
<i>Phragmites australis</i>	Gewöhnliches Schilf
<i>Phyteuma spicatum</i>	Ährige Teufelskralle
<i>Phytolacca esculenta</i>	Asiatische Kermesbeere
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte
<i>Picris hieracoides</i>	Gewöhnliches Bitterkraut
<i>Pimpinella major</i>	Große Bibernell
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernell
<i>Pinus strobus</i>	Weymouth-Kiefer
<i>Pinus sylvestris</i>	Waldkiefer
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich
<i>Plantago major</i> ssp. <i>intermedia</i>	Vielsamiger Wegerich
<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Breit-Wegerich
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich

<i>Poa angustifolia</i>	Schmalblättriges Wiesen-Rispengras
<i>Poa annua</i>	Einjähriges Rispengras
<i>Poa compressa</i>	Zusammengedrücktes Rispengras
<i>Poa nemoralis</i>	Hain-Rispengras
<i>Poa palustris</i>	Sumpf-Rispengras
<i>Poa pratensis</i>	Gewöhnliches Wiesen-Rispengras
<i>Poa trivialis</i>	Gewöhnliches Rispengras
<i>Polygala amarella</i>	Sumpf-Kreuzblümchen
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütige Weißwurz
<i>Polygonum arenastrum</i>	Gleichblättriger Vogelknöterich
<i>Polygonum aviculare</i>	Gewöhnlicher Vogelknöterich
<i>Populus alba</i>	Silber-Pappel
<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i>	Pyramiden-Pappel
<i>Populus tremula</i>	Zitter-Pappel
<i>Populus x canadensis</i>	Bastardpappel
<i>Portulaca oleracea</i>	Wilder Portulak
<i>Potamogeton berchtoldii</i>	Berchtolds Zwerg-Laichkraut
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut
<i>Potamogeton pectinatus</i>	Kamm-Laichkraut
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz
<i>Potentilla neumanniana</i>	Frühlings-Fingerkraut
<i>Potentilla norvegica</i>	Norwegisches Fingerkraut
<i>Potentilla recta</i>	Hohes Fingerkraut
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut
<i>Primula acaulis</i>	Stängellose Primel
<i>Primula elatior</i>	Hohe Schlüsselblume
<i>Primula veris</i>	Wiesen-Schlüsselblume
<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Brunelle
<i>Prunus avium</i>	Vogelkirsche
<i>Prunus domestica</i>	Zwetschge
<i>Prunus padus</i>	Gewöhnliche Traubenkirsche
<i>Prunus serotina</i>	Späte Traubenkirsche
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Douglasie

<i>Pteridium aquilinum ssp. aquilinum</i>	Adlerfarn
<i>Pteridium aquilinum ssp. pinetorum</i>	Adlerfarn
<i>Puccinellia distans</i>	Salzschwaden
<i>Pulmonaria obscura</i>	Dunkles Lungenkraut
<i>Pyracantha coccinea</i>	Feuerdorn
<i>Pyrola minor</i>	Kleines Wintergrün
<i>Pyrus communis</i>	Kultur-Birne
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Wild-Birne
<i>Quercus petraea</i>	Trauben-Eiche
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche
<i>Quercus rubra</i>	Rot-Eiche
<i>Quercus x rosacea</i>	Gewöhnliche Bastard-Eiche
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß
<i>Ranunculus auricomus agg.</i>	Gold-Hahnenfuß
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuß
<i>Ranunculus ficaria</i>	Scharbockskraut
<i>Ranunculus flammula</i>	Brennender Hahnenfuß
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Gift-Hahnenfuß
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Hederich
<i>Reseda lutea</i>	Gelber Wau
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Wau
<i>Reynoutria japonica</i>	Japanischer Staudenknöterich
<i>Rhinanthus minor</i>	Kleiner Klappertopf
<i>Ribes rubrum</i>	Rote Johannisbeere
<i>Ribes uva-crispa</i>	Stachelbeere
<i>Robinia pseudacacia</i>	Robinie
<i>Rorippa palustris</i>	Gewöhnliche Sumpfkresse
<i>Rorippa sylvestris</i>	Wilde Sumpfkresse
<i>Rosa canina var. canina</i>	Kahle Hunds-Rose
<i>Rosa canina var. glandulosa</i>	Drüsige Hunds-Rose
<i>Rosa multiflora</i>	Büschel-Rose
<i>Rosa rubiginosa</i>	Wein-Rose
<i>Rosa subcanina</i>	Falsche Hundsrose
<i>Rubus apricus</i>	Besonnte Brombeere
<i>Rubus armeniacus</i>	Armenische Brombeere

<i>Rubus caesius</i>	Kratzbeere
<i>Rubus fabrimontanus</i>	Schmiedeberger Haselblatt-Brombeere
<i>Rubus grabowskii</i>	Grabowskis Brombeere
<i>Rubus gracilis</i>	Haarstengelige Brombeere
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere
<i>Rubus laciniatus</i>	Schlitzblättrige Brombeere
<i>Rubus mollis</i>	Weiche Haselblatt-Brombeere
<i>Rubus nessensis</i>	Halbaufrechte Brombeere
<i>Rubus occultiglans</i>	Verstecktdrüsig Brombeere
<i>Rubus orthostachys</i>	Geradachsige Haselblatt-Brombeere
<i>Rubus pedemontanus</i>	Träufelspitzen-Brombeere
<i>Rubus phyllostachys</i>	Durchblätterte Brombeere
<i>Rubus plicatus</i>	Falten-Brombeere
<i>Rubus radula</i>	Raspel-Brombeere
<i>Rubus rudis</i>	Rauhe Brombeere
<i>Rubus sulcatus</i>	Gefurchte Brombeere
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer
<i>Rumex conglomeratus</i>	Knäuel-Ampfer
<i>Rumex crispus</i>	Krauser Ampfer
<i>Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius</i>	Stumpfbältriger Ampfer i.e.S.
<i>Rumex obtusifolius ssp. transiens</i>	Mittlerer Stumpfbältriger Ampfer
<i>Rumex sanguineus</i>	Hain-Ampfer
<i>Rumex thyrsoflorus</i>	Straußblütiger Ampfer
<i>Sagina procumbens</i>	Niederliegendes Mastkraut
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide
<i>Salix aurita</i>	Ohr-Weide
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide
<i>Salix fragilis</i>	Bruch-Weide
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Weide
<i>Salix triandra</i>	Mandel-Weide
<i>Salix viminalis</i>	Korb-Weide
<i>Salix x rubens</i>	Fahl-Weide
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder

<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf
<i>Saponaria officinalis</i>	Gewöhnliches Seifenkraut
<i>Saxifraga granulata</i>	Knöllchen-Steinbrech
<i>Saxifraga tridactylites</i>	Dreifinger-Steinbrech
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Gewöhnliche Teichsimse
<i>Scilla siberica</i>	Sibirischer Blaustern
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Wald-Simse
<i>Scleranthus annuus</i>	Einjähriger Knäuel
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Geflügelte Braunwurz
<i>Scutellaria galericulata</i>	Sumpf-Helmkraut
<i>Secale cereale</i>	Roggen
<i>Securigera varia</i>	Bunte Kronwicke
<i>Sedum acre</i>	Scharfer Mauerpfeffer
<i>Sedum maximum</i>	Große Fetthenne
<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer
<i>Selinum carvifolia</i>	Kümmel-Silge
<i>Senecio erucifolius</i>	Raukenblättriges Greiskraut
<i>Senecio inaequidens</i>	Schmalblättriges Greiskraut
<i>Senecio jacobaea</i>	Jakobs-Greiskraut
<i>Senecio sylvaticus</i>	Wald-Greiskraut
<i>Senecio viscosus</i>	Klebriges Greiskraut
<i>Senecio vulgaris</i>	Gewöhnliches Greiskraut
<i>Setaria pumila</i>	Fuchsrote Borstenhirse
<i>Setaria viridis</i>	Grüne Borstenhirse
<i>Silaum silaus</i>	Wiesensilge
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke
<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	Weißer Lichtnelke
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut
<i>Silene vulgaris</i>	Gewöhnlicher Taubenkropf
<i>Sinapis arvensis</i>	Acker-Senf
<i>Sisymbrium altissimum</i>	Ungarische Rauke
<i>Sisymbrium officinale</i>	Weg-Rauke
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten

<i>Solanum nigrum</i> ssp. <i>nigrum</i>	Schwarzer Nachtschatten
<i>Solanum nigrum</i> ssp. <i>schultesii</i>	Behaarter Schwarzer Nachtschatten
<i>Solanum physalifolium</i>	Glanzfrüchtiger Nachtschatten
<i>Solidago canadensis</i>	Kanadische Goldrute
<i>Solidago gigantea</i>	Späte Goldrute
<i>Solidago virgaurea</i>	Gewöhnliche Goldrute
<i>Sonchus arvensis</i>	Gewöhnliche Acker-Gänsedistel
<i>Sonchus asper</i>	Rauhe Gänsedistel
<i>Sonchus oleraceus</i>	Kohl-Gänsedistel
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche
<i>Sorbus intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere
<i>Sorbus torminalis</i>	Elsbeere
<i>Spergula morisonii</i>	Frühlings-Spark
<i>Spergularia rubra</i>	Rote Schuppenmiere
<i>Spiraea billardii</i>	Billards Spierstrauch
<i>Spiraea japonica</i>	Japanischer Spierstrauch
<i>Spirodela polyrhiza</i>	Vielwurzelige Teichlinse
<i>Stachys byzantina</i>	Woll-Ziest
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest
<i>Stellaria alsine</i>	Quell-Sternmiere
<i>Stellaria aquatica</i>	Wasserdarm
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere
<i>Stellaria holostea</i>	Große Sternmiere
<i>Stellaria media</i>	Gewöhnliche Sternmiere
<i>Stellaria nemorum</i>	Hain-Sternmiere
<i>Succisa pratensis</i>	Gewöhnlicher Teufelsabbiss
<i>Symphoricarpos albus</i>	Gewöhnliche Schneebeere
<i>Symphoricarpos x chenaultii</i>	Bastard-Korallenbeere
<i>Symphythum officinale</i>	Gewöhnlicher Beinwell
<i>Syringa vulgaris</i>	Gewöhnlicher Flieder
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Erythrosperma</i>	Schwielen-Löwenzähne
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>	Wiesen-Löwenzähne
<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Bauernsenf
<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbei-Gamander

<i>Thalictrum flavum</i>	Gelbe Wiesenraute
<i>Thlaspi arvense</i>	Acker-Hellerkraut
<i>Thlaspi perfoliatum</i>	Stängelumfassendes Hellerkraut
<i>Thymus pulegioides</i>	Feld-Thymian
<i>Tilia cordata</i>	Winter-Linde
<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommer-Linde
<i>Tilia x vulgaris</i>	Holländische Linde
<i>Torilis japonica</i>	Gewöhnlicher Klettenkerbel
<i>Tragopogon pratensis</i>	Gewöhnlicher Wiesen-Bocksbart
<i>Trifolium alpestre</i>	Hügel-Klee
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee
<i>Trifolium campestre</i>	Feld-Klee
<i>Trifolium dubium</i>	Kleiner Klee
<i>Trifolium hybridum</i>	Gewöhnlicher Schwedenklee
<i>Trifolium medium</i>	Mittlerer Klee
<i>Trifolium pratense</i>	Gewöhnlicher Wiesen-Klee
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee
<i>Tripleurospermum perforatum</i>	Geruchlose Kamille
<i>Trisetum flavescens</i>	Gewöhnlicher Goldhafer
<i>Triticum aestivum</i>	Saat-Weizen
<i>Tulipa gesneriana s. l.</i>	Garten-Tulpe
<i>Tusilago farfara</i>	Huflattich
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben
<i>Ulmus glabra</i>	Berg-Ulme
<i>Ulmus minor</i>	Feld-Ulme
<i>Ulmus x hollandica</i>	Bastard-Ulme
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere
<i>Valeriana officinalis ssp. excelsa</i>	Kriechender Arznei-Baldrian
<i>Valerianella locusta</i>	Gewöhnlicher Feldsalat
<i>Verbascum densiflorum</i>	Großblütige Königskerze
<i>Verbascum lychnitis</i>	Mehlige Königskerze
<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarze Königskerze
<i>Verbascum phlomoides</i>	Windblumen-Königskerze
<i>Verbascum thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze

<i>Veronica arvensis</i>	Feld-Ehrenpreis
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachungen-Ehrenpreis
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis
<i>Veronica hederifolia</i>	Efeublättriger Ehrenpreis
<i>Veronica officinalis</i>	Wald-Ehrenpreis
<i>Veronica persica</i>	Persischer Ehrenpreis
<i>Veronica scutellata</i>	Schild-Ehrenpreis
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Quendel-Ehrenpreis
<i>Veronica sublobata</i>	Hecken-Ehrenpreis
<i>Viburnum opulus</i>	Gewöhnlicher Schneeball
<i>Vicia angustifolia ssp. angustifolia</i>	Schmalblättrige Futterwicke
<i>Vicia angustifolia ssp. segetalis</i>	Saat-Futterwicke
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke
<i>Vicia hirsuta</i>	Rauhhaarige Wicke
<i>Vicia lathyroides</i>	Platterbsen-Wicke
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke
<i>Vicia tetrasperma</i>	Viersamige Wicke
<i>Vicia villosa ssp. varia</i>	Bunte Wicke
<i>Vicia villosa ssp. villosa</i>	Zottel-Wicke
<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün
<i>Viola arvensis</i>	Acker-Stiefmütterchen
<i>Viola canina</i>	Hunds-Veilchen
<i>Viola hirta</i>	Rauhhaariges Veilchen
<i>Viola odorata</i>	Märzen-Veilchen
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen
<i>Viola riviniana</i>	Hain-Veilchen
<i>Viola x bavarica</i>	Bastard Wald-Veilchen
<i>Viscum album ssp. album</i>	Laubholz-Mistel
<i>Viscum album ssp. austriacum</i>	Kiefern-Mistel
<i>Vulpia myuros</i>	Mäuseschwanz-Federschwingel

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg](#)

Jahr/Year: 2025

Band/Volume: [82](#)

Autor(en)/Author(s): Bösche Hermann

Artikel/Article: [Floristische Kartierung des Nationalen Naturerbe - Gebietes im Hauptsmoorwald bei Bamberg 20-50](#)