

Die Pflanzenwespensammlung von Theodor Schneid im Naturkundemuseum Bamberg (Hymenoptera: Symphyta)

von

MANFRED KRAUS und ANDREAS TAEGER

Dr. THEODOR SCHNEID wurde am 23.8.1879 in Amerbach (Ries) geboren und starb am 5.4.1959 in Bamberg. Von 1913 bis 1945 betreute er als Hauptkonservator die Sammlungen des Naturkundemuseums. Um 1930 begann SCHNEID, sich intensiv mit der Insektenfauna der Bamberger Umgebung - d. h. im Radius von etwa 30 km um die Stadt - zu befassen. Dabei berücksichtigte er alle Insektenordnungen. Die aculeaten Hymenopteren bildeten allerdings einen besonderen Schwerpunkt, über den er auch selbst veröffentlichte (SCHNEID, 1941, 1954). Über die Entstehungsgeschichte dieser Sammlung und den beruflichen Werdegang von SCHNEID wurde an anderer Stelle berichtet (DUNK, 1993), so daß hier nur einige grundlegende Daten in Erinnerung gebracht wurden.

Die Sammlung der Blatt-, Halm- und Holzwespen von TH. SCHNEID enthält 3240 Exemplare. Diese wurden komplett überprüft und sind hiernach 287 Arten zuzuordnen. Die Tiere sind, von einem minimalen älteren Befall durch Museumskäfer abgesehen, in einen sehr guten Erhaltungszustand. Die Auswertung der Sammlung ist nicht nur aus lokalfaunistischen Gründen wertvoll. Vielmehr gibt es für ganz Nordbayern keine Publikation über eine derartig umfangreiche Aufsammlung aus einem eng umgrenzten Gebiet.

Bis heute liegt keine für ganz Bayern gültige und überarbeitete Faunenliste der Pflanzenwespen vor. Bayern hebt sich von den übrigen Bundesländern wegen seines Anteils an alpinen Arten und die damit verbundene faunistische Reichhaltigkeit deutlich ab. Eine zusammenfassende Darstellung der Symphytenfauna Bayerns ist derzeit jedoch auch noch nicht möglich.

JEMILLER (1894) listete für Südbayern 381 Arten auf. Er konnte auf das Material von J. KRIECHBAUMER, dem damaligen Kustos an der Zoologischen Staatssammlung, und dessen Unterstützung bei der Determination zurückgreifen. Die Arten dürften - nach dem damaligen Kenntnisstand - weitgehend richtig determiniert sein. Die Daten zu den Nematinae sind aufgrund der taxonomischen Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe allerdings nur bedingt verwendbar. Leider ist das Material aus Schwaben während des 2. Weltkrieges in Augsburg zerstört worden.

Etwa zur gleichen Zeit, in der SCHNEID Material vornehmlich aus Oberfranken zusammen-
trug, war H. FISCHER intensiv damit befaßt, die Tierwelt Schwabens zu erforschen. Fußend auf den Sammlungen seines Vaters A. FISCHER brachte er bis von 1934 bis 1960


über 100.000 Insekten in 8.000 Arten zusammen. 1962 veröffentlichte er seinen Bericht über die Blattwespen Schwabens. Er führt 273 Arten in 1795 Individuen an, also mit der Sammlung SCHNEID durchaus vergleichbare Zahlen. Trotzdem ist ein Vergleich der beiden Gebiete nur bedingt möglich, da FISCHER einerseits in ganz Schwaben (einschließlich des Allgäu) gesammelt hat und andererseits die alpinen Arten im Bamberger Raum fehlen, während es in Schwaben keine vergleichbaren warmen Lagen aus Keuper, Muschelkalk und Jura gibt. Die Tiere der Sammlung FISCHER wurden weitgehend von W. STRITT bestimmt, so daß ein hohes Maß an Zuverlässigkeit der Daten anzunehmen ist.

Der fränkische Teil Nordbayerns ist durch die jahrzehntelange Arbeit E. ENSLINS und des Erstautors (MK) relativ gut untersucht. Das umfangreiche Material ist jedoch noch nicht vollständig aufgearbeitet. MK bekam darüber hinaus die Beifänge mehrerer Entomologen übereignet, die die Kenntnisse über Verbreitung und Häufigkeit mehrerer Arten deutlich erweitern.

Eine vergleichende Auswertung der Sammlungen ENSLIN (Sammelzeitraum zwischen 1909-1956), SCHNEID (1930-1960), FISCHER (1934-1961), KRAUS (1951-1955 und 1970-1998), BLANK (1980-1997) sowie der Veröffentlichung von JEMILLER (1894) ist in Vorbereitung. Damit wird die Darstellung der Pflanzenwespenfauna Bayerns unter Berücksichtigung der Veränderungen innerhalb dieses Zeitraumes möglich werden.

Das Artenspektrum, mit 287 Arten immerhin knapp 50 % der in Bayern zu erwartenden 600 Arten, zeigt, daß SCHNEID vor allem im offenen Gelände an Trockenhängen und auf Feuchtwiesen, aber auch an Gebüsch und Waldrändern gesammelt hat. Etwas unterrepräsentiert sind feuchte schattige Waldlagen. SCHNEIDS Sammelgebiet ist im Wesentlichen, wie bereits bemerkt, mit einem Radius von 30 km um Bamberg zu umschreiben und umfaßt dadurch sehr abwechslungsreiche Landschaftseinheiten des Fränkischen Schichtstufenlandes (Keuper, Muschelkalk, Jura). Insgesamt liegt Material von 123 Fundorten in der Stadt Bamberg sowie in sechs Landkreisen der Umgebung Bambergs und drei weiter entfernten Landkreisen vor.

Das Material wurde kontinuierlich über einen Zeitraum von 20 Jahren auf 786 Exkursionen gesammelt und hat mit durchschnittlich etwa vier Tieren je Exkursion Beifangcharakter. Dabei ist sowohl das breite Spektrum der Fundorte hinsichtlich Lage und Exposition, als auch die Tatsache bemerkenswert, daß die Aufsammlung offensichtlich ohne jene Selektion erfolgte, die die Kollektionen von Spezialisten meist auszeichnet. Das heißt, häufige Arten sind entsprechend auch zahlreich vertreten. Gerade diese Sammeltechnik, von der wir heute oft abgerückt sind, ermöglicht einen relativ guten Vergleich mit den heutigen Verhältnissen. Wahrscheinlich ist das breite Artenspektrum, das die Sammlung SCHNEID aufweist, heute nicht mehr erreichbar, weil die Pflanzenwespenfauna - wie auch andere Insektengruppen - in den vergangenen Jahrzehnten massiven anthropogenen Eingriffen (von der Meliorierung über die Bebauung bis zur Intensivierung der Nutzung) ausgesetzt war.



Karte 1: Die Fundpunkte der Aufsammlungen von T. SCHNEID (Karte herausgegeben vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, Bearbeitung: Fa. GUC-GmbH)

Im Vergleich zu anderen Sammlungen sind in der Kollektion SCHNEID neben Gespinstblattwespen (Pamphiliidae) lediglich einige Nematinen-Gattungen, die teilweise sehr früh im Jahr an diversen Weiden fliegen, unterrepräsentiert.

In der Liste wird auf die Neufassung der Roten Listen für die Bundesrepublik Deutschland (RLD) Bezug genommen (TAEGER et al. im Druck). Sie fußt auf viel schärfer und detaillierter gefaßten Kriterien, als sie bisher für die Roten Listen des Bundes und der Länder Verwendung fanden. Die neuen Einstufungen basieren auf einer besseren aktuellen Kenntnis der Bestandssituation. Es wurde eine Häufigkeitsskala eingeführt, die geographische Restriktionen, Habitatbindungen und Höhenstufen mit berücksichtigt. Besonders unter die Lupe genommen wurden bisher als "selten" geltende Arten, da die "Seltenheit" sehr verschiedene Gründe haben kann und nicht zwangsläufig mit "Gefährdung" im Sinne der Roten Liste gleichgesetzt werden darf. Die Rote Liste der Blattwespen Bayerns (RLBY, 1992) muß dem neuen Kenntnisstand entsprechend in den kommenden Jahren in der Konzeption an die Bundesliste angeglichen werden, damit sie vergleichbar bleibt.

Alle 123 Fundorte sind auf einer Punktkarte (Karte 1, S. , die vom LFU in München erstellt wurde, verzeichnet. Die Koordinaten zu diesen Punkten sind in Tabelle 1 (Anhang) aufgeführt. Sie sollen eine möglichst genaue Positionsbestimmung bei späteren Untersuchungen ermöglichen. Diese Koordinaten finden auch für andere Insektenaufsammlungen SCHNEIDS Verwendung¹

Liste der nachgewiesenen Arten

Pamphiliidae

Acantholyda erythrocephala (LINNÉ, 1758): Hauptsmoorwald: April 1 ♂

Cephalcia arvensis PANZER, 1805: Bamberg: 3.05.47 1 ♀.

Neurotoma nemoralis (LINNÉ, 1758): Oberhaid: 4.06.41 1 ♀;

Neurotoma saltuum (LINNÉ, 1758) (RLD: 3): Bug: 21.05.46 1 ♀; Hallstadt, Kreuzberg: 24.05.33 1 ♀.

Die Art ist nachweislich nur von drei bayerischen Fundorten bekannt und nach 1946 nur noch einmal gefunden worden. In einer neuen Roten Liste Bayerns müßte sie daher in Kategorie 1 gestellt werden.

Pamphilius betulae (LINNÉ, 1758) (RLD: 3): Bamberg: 10.05.46 1 ♀.

Pamphilius sylvaticus (LINNÉ, 1758): Michaelsberg: 18.05.46 1 ♀; Oberhaid: Mai 1 ♂.

In der Karte und in der Tabelle sind insgesamt 166 Fundorte verzeichnet, von denen bisher Daten von SCHNEID vorliegen.

Pamphilius vafer (LINNÉ, 1767): Michaelsberg: 18.05.46 1♂.

Megalodontesidae

Megalodontes cephalotes (FABRICIUS, 1775) (= *M. spissicornis*, nec *M. cephalotes* auct.; RLD: 2): Amerbach: 18.06.46 3♀; Ebing: 17.07.35 2♀; Hilkersdorf: 2.06.32 1♂, 30.05.34 1♀; Kümmersreuth: 4.07.39 1♀; Schlaifhausen, Ehrenbürg: 17.06.36 1♀, 1.06.37 1♀; Speiersberg: 27.06.36 2♂; Staffelbach: 5.07.41 3♀, 15.05.43 1♂; Staffelberg: 1.07.35 1♀; Stettfeld: 19.06.41 1♂; Streitberg: 11.08.38 1♀; Treunitz: 13.06.35 1♀; Zeegendorf: 12.07.34 1♀.

Obwohl die Hauptfutterpflanzen *Laserpitium latifolium* und *Seseli libanotis* im Jura noch weit verbreitet sind, erfolgte seit den Aufsammlungen von SCHNEID eine deutlicher Rückgang der Art, auch an den genannten Fundorten.

Argidae

Aprosthem-Arten werden nur selten gefunden. Der wirkliche Status der an Fabaceen lebenden Taxa ist unklar. Eine gültige Aussage für den Artenbestand in Bayern kann derzeit nicht getroffen werden.

Aprosthem austriacum (KONOW, 1892) (RLD: D): Bug: 2.08.46 1♀; Ebelsbach: 28.07.51 1♀; Pettstadt: 1.07.44 1♀; Strullendorf: Juli 1♂.

Aprosthem axillare (ZADDACH, 1863) (RLD: D): Bamberg: 10.08.50 1♂

Aprosthem melanurum (KLUG, 1814) (RLD: D): Strullendorf: Juni 1♀.

Aprosthem tardum (KLUG, 1814) (RLD: D): Michaelsberg: 18.05.46 1♀; Staffelberg: 10.05.46 1♂; Strullendorf: 2.05.46 1♂.

Arge berberidis SCHRANK, 1802: Trosdorf: Mai 2♀.

Arge ciliaris (LINNÉ, 1767): Amerbach: 18.06.46 1♀; Bruckertshof: Juni 1♂; Forchheim: 20.07.42 1♀; Oberau b. Staffelstein: 5.05.47 1♀, 26.05.48 1♀; Oberhaid: 18.06.41 1♀; Stadelhofen: 20.07.37 1♂; Trebgast: Juni 1♂.

Arge cyanocrocea (FORSTER, 1771): Bamberg: 22.05.44 1♀; Forchheim: 14.07.42 1♀; Gundelsheim: Juni 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: Juni 1♀, 6.06.33 1♀, 6.06.34 1♂ 4♀; Oberau b. Staffelstein: 3.06.42 1♀, 10.08.42 1♂; Oberhaid: 18.06.41 2♀; Staffelberg: 2.07.41 1♂, 4.07.42 1♂; Staffelstein: 3.06.42 2♂; Strullendorf: 26.05.42 1♀, 9.05.48 1♀; Waischenfeld: 3.07.40 1♀.

Arge enodis (LINNÉ, 1767): Ebrach: 5.07.35 1♀; Hilkersdorf: 2.06.32 1♀; Oberhaid: 5.06.41 1♂, 18.06.41 1♀; Rattelsdorf: 3.08.35 1♂; Staffelbach: 18.08.41 1♂; Unterhaid: Mai 1♀; Zeil: 1.08.42 1♂.

Arge fuscipes (FALLÉN, 1808): Bamberg: Mai 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 5.05.46 1♂; Stadelhofen: 20.05.37 1♂.

Arge gracilicornis (KLUG, 1814): Oberau b. Staffelstein: 5.08.46 1♀; Strullendorf: April 1♀.

Arge melanochoera (GMELIN, 1790): Drügendorf: 14.06.34 1♂; Ebelsbach: 28.06.37 1♀; Freienfels: 7.07.38 1♂; Gundelsheim: Juni 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 6.06.34 1♂; Medlitz: 21.06.41 1♀; Schönbrunn: 21.06.38 1♂; Staffelbach: 11.07.49 1♀; Strullendorf: Juli 1♂; Würgau: 23.06.37 1♀; Zeegendorf: 25.07.32 1♂.

Arge ochropus (GMELIN, 1790): Altenburg: 13.06.47 1♂; Bruckertshof: 26.07.43 1♂; Michaelsberg: 18.05.49 1♂; Burgkunstadt: 19.07.37 1♀; Freienfels: 7.07.38 1♀; Großlellenfeld: 17.07.47 4♂ 3♀; Hallstadt, Kreuzberg: 7.05.33 1♀; Hirschaid: 23.06.34 1♀; Oberhaid: 18.06.41 1♂, 8.07.51 1♀; Staffelbach: 12.08.47 1♀, 12.08.48 1♂; Stettfeld: Mai 1♀; Strullendorf: 16.05.34 1♀; Unterhaid: Mai 1♀; Wemding: Mai 1♀.

Arge pagana (PANZER, 1798): Amerbach: 24.07.36 1♂; Burgebrach: 10.08.40 1♀; Etzelskirchen: August 1♀; Freienfels: 7.07.38 1♀; Kleinziegenfeld: 20.05.37 1♂; Oberharnsbach: 8.08.36 2♀; Saltendorf: 27.05.37 1♀; Staffelberg: 13.05.43 1♂; Steppach: 3.08.38 1♂; Zentbechhofen: Juli 4♀; Ziegelanger: 20.07.40 1♀, 2.08.41 1♀.

Arge rustica (LINNÉ, 1758): Sachsenmühle: 2.07.40 1♀; Strullendorf: Juli 2♀, 2.07.34 1♂ 1♀, 16.07.34 1♀.

Arge ustulata (LINNÉ, 1758): Bug: 21.05.46 1♂; Gaustadt: Juli 1♂, 2.07.49 1♂; Hauptsmoorwald: 3.08.38 1♀; Ebing: 17.07.35 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: August 1♀, 11.08.46 1♀; Pettstadt: 7.08.46 1♀; Sachsenmühle: 2.07.70 1♀; Treunitz: 7.07.38 1♂; Windischletten: 6.08.39 1♀; Zentbechhofen: Juli 2♀.

Sterictiphora angelicae (PANZER, 1799) (RLD: 3): Ebelsbach: 15.07.37 1♀; Oberhaid: Juli 1♂; Rattelsdorf: 26.07.41 1♀; Staffelbach: 22.07.48 1♂ 1♀, 12.08.48 3♂; Staffelberg: 6.07.37 1♂; Ziegelanger: 20.07.40 1♂.

Sterictiphora geminata (GMELIN, 1790): Hallstadt, Kreuzberg: 1.05.32 1♂.

Cimbicidae

Abia candens KONOW, 1887 (RLD: 3): Hallstadt, Börstig: 12.05.47 1♂.

Abia nitens (LINNÉ, 1758) (RLD: 2): Staffelberg: 6.07.37 1♂.

Abia sericea (LINNÉ, 1767) (RLD: 2): Bruckertshof: Mai 2♂ 2♀; Dippach: 7.06.35 1♀; Großlellenfeld: 7.08.35 1♀; Gundelsheim: Juni 1♀; Hallstadt, Börstig: 2.08.46 1♀, 12.05.47 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 25.07.37 1♀; Hilkersdorf: 2.06.32 1♀; Oberhaid: Juni 1♂, Juli 1♀, 5.06.41 1♀; Pretzfeld: 29.07.32 1♂; Strullendorf: 21.05.42 1♀, 2.06.48 1♀.

Die von 10 Fundorten belegte Art ist heute vor allem durch den Rückgang ihrer Futterpflanze *Succisa pratensis* bedroht und sollte in einer neuen RLBY in Kategorie 2 aufgenommen werden.

Corynis crassicornis (Rossi, 1790) (RLD: 3): Ebelsbach: Mai 2♂ 2♀, 14.06.32 1♀, 7.06.35 1♀, 5.06.38 1♂; Hilkersdorf: 2.06.32 1♂, 30.05.34 1♀; Kümmerstreu: 10.06.35 1♂; Treunitz: 13.06.35 1♂.

Corynis obscura (FABRICIUS, 1775) (RLD: 3): Hallstadt, Kreuzberg: 8.07.33 1♂

Pseudoclavellaria amerinae (LINNÉ, 1758) (RLD: 0): Ebelsbach: 28.04.34 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 28.04.34 1♂.

Bis 1948 auch aus Schwaben bekannt, seitdem verschollen.

Trichiosoma lucorum (LINNÉ, 1758) (RLD: 2): Hallstadt, Kreuzberg: 1.05.32 1♀; Weißenstadt: Juli 1♀.

Zaraea fasciata (LINNÉ, 1758) (RLD: 3): Seehof: Juli 1♀; Tiefenellern: 26.07.35 1♀.

Diprionidae

Diprion pini (LINNÉ, 1758): Bruckertshof: 20.07.40 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 8.05.32 1♀; Hirschaid: Mai 1♀; Pautzfeld: 21.06.44 1♀; Steppach: 2.07.30 1♀.

Gilpinia abieticola (DALLA TORRE, 1894) (RLD: D): Seehof: April 1922 1♀.

Gilpinia frutetorum (FABRICIUS, 1793): Bamberg: April 1923 1♀; Hirschaid: Mai 1♀, 7.04.34 1♀; Pautzfeld: 26.04.47 1♂; Strullendorf: Juni 1♀.

Gilpinia pallida (KLUG, 1812) (RLD: 3): Hirschaid: Mai 1♀; Waischenfeld: 3.07.40 1♀.

Gilpinia variegata (HARTIG, 1834): Bruckertshof: 20.07.40 1♀; Seehof: April 1922 1♀.

Monoctenus juniperi (LINNÉ, 1758) (RLD: 3): Zeegendorf: Mai 1♂.

Neodiprion sertifer (GEOFFROY, 1785): Bamberg: 14.09.25 1♂ 1♀; Hauptsmoorwald: September 3♂ 6♀.

Tenthredinidae

Aglaostigma aucupariae (KLUG, 1817): Bug: 21.05.46 1♀; Weidendam: 30.05.47 1♂, 17.05.48 1♀; Ebelsbach: Mai 5♂ 1♀; Oberau b. Staffelstein: 25.04.46 9♂ 7♀, 5.05.51 1♀, 17.05.51 1♀; Oberhaid: 4.06.41 1♀, 6.05.47 2♀; Scheßlitz: 11.05.48 1♀; Staffelstein: 17.05.51 1♂; Strullendorf: 2.05.46 1♂.

Aglaostigma fulvipes (SCOPOLI, 1763): Bug: 23.04.46 1♂, 21.05.46 5♀, 21.05.46 1♂; Ebelsbach: Mai 1♂; Hallstadt, Börstig: 4.06.41 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 7.05.44 2♀, 5.05.46 1♂; Oberau b. Staffelstein: 3.06.42 1♂, 5.05.47 2♂; Oberhaid: 6.05.47 1♀; Staffelberg: 10.05.46 1♀.

Allantus calceatus (KLUG, 1818): Altenburg: 13.07.47 1♀; Eggolsheim: 29.07.40 1♀; Großellenfeld: 12.08.42 1♀; Hallstadt, Börstig: 14.05.49 2♂; Hallstadt, Kreuzberg: 21.05.32 2♀, 8.05.49 1♀; Oberau b. Staffelstein: 25.04.49 1♀; Staffelberg: 10.05.46 1♀; Steinbach: 31.07.42 1♂; Ziegelanger: 2.08.41 1♀.

Allantus cinctus (LINNÉ, 1758): Burgwindheim: 8.08.36 1♀; Ebelsbach: 1.06.32 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 21.05.32 1♂; Karlstadt: 27.08.32 1♂; Oberau b. Staffelstein: 23.07.49 1♂; Oberhaid: 20.05.51 2♀; Reckendorf: 24.05.51 1♂; Strullendorf: 20.05.46 1♀.

Allantus cingulatus (SCOPOLI, 1763): Gleisenau: 12.06.38 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 1.07.32 1♀; Staffelberg: 10.05.48 1♀.

Allantus didymus (KLUG, 1818) (RLD: 3): Gaustadt: 20.07.49 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 21.05.32 1♂, 5.05.46 1♀; Staffelberg: 10.05.46 1♀; Stettfeld: 31.05.36 1♀; Treunitz: 5.06.35 1♀; Zeil: 25.07.35 1♀, 20.06.49 1♂.

Allantus laticinctus (SERVILLE, 1823) (= *A. balteatus*; RLD: 3): Karlstadt: 17.08.32 1♀. Bis 1987 der einzige Nachweis, für Bayern ebenfalls aus Unterfranken.

Allantus rufocinctus (RETZIUS, 1783): Staffelberg: 10.05.46 1♀; Stephansberg S Stadtschwarzach: Mai 1♀.

Allantus togatus (PANZER, 1801) (RLD: 3): Pettstadt: 2.07.42 1♀; Staffelbach: 25.07.42 1♂ 4♀.

Allantus truncatus (KLUG, 1818) (RLD: D): Ebelsbach: 20.04.46 1♂; Ebermannstadt: 9.08.40 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 3.08.32 1♀; Staffelberg: 10.05.46 1♂.

Allantus viennensis (SCHRANK, 1781) (RLD: 3): Zeil: Juni 1♀.

Amauronematus fallax (SERVILLE, 1823) (RLD: D): Memmelsdorf: 9.04.34 1♂.

Amauronematus vittatus (SERVILLE, 1823): Weidendamm: 24.04.51 1♀, 6.05.51 1♀; Seehof: 11.04.33 1♀; Strullendorf: April 1♂.

Ametastegia carpini (HARTIG, 1837): Oberhaid: 5.05.49 1♀; Staffelbach: 5.07.41 2♀, 4.09.41 2♀, 12.08.43 1♀.

Ametastegia equiseti (FALLÉN, 1808): Amerbach: 18.05.47 1♂; Bug: 21.05.46 1♂ 1♀; Gaustadt: 24.07.49 1♀; Forchheim: 29.07.42 2♂, 5.09.49 1♀; Hallstadt, Börstig: 2.08.46 1♂; Oberhaid: 18.06.41 1♂ 1♀, 6.08.48 1♀, 7.06.49 1♀; Staffelbach: 5.07.41 1♀.

Ametastegia glabrata (FALLÉN, 1808): Altenburg: Juli 1♀; Gaustadt: 20.07.49 3♂ 1♀; Hohes Kreuz: 4.08.37 1♀; Ebelsbach: 20.04.46 2♀; Forchheim: 29.07.42 1♂, 8.08.42 1♂, 12.08.47 1♀; Großlellenfeld: 17.07.47 1♂; Hallstadt, Börstig: 14.05.49 1♀; Hirschaid: 26.05.42 4♂ 1♀; Oberau b. Staffelstein: 23.07.49 2♂; Oberhaid: 5.08.1000 1♂, 27.07.33 1♂; Staffelbach: 5.07.41 1♂ 1♀, 18.08.41 1♂, 28.08.41 1♂, 28.07.49 1♂; Strullendorf: 14.08.32 1♀, 21.05.42 4♂ 12♀, 26.05.42 3♂ 4♀.

Ametastegia pallipes (SPINOLA, 1808): Michaelsberg: 18.05.46 1♀.

Ametastegia tenera (FALLÉN, 1808): Bughof: 18.04.49 2♀; Ebelsbach: 20.04.46 1♂; Hain: 3.05.47 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 2.05.50 1♂; Oberhaid: 5.06.49 1♀; Strullendorf: 14.08.32 1♀, 2.05.46 1♀.

Aneugmenus temporalis (C. G. THOMSON, 1871) (RLD: D): Hauptsmoorwald: 4.06.42 1♂.

Apethymus filiformis (KLUG, 1818): Viereth: August 1♀.

Athalia bicolor SERVILLE, 1823: Gleisenau: 19.06.38 1♂; Hain: 20.05.46 1♀; Unterhaid: 28.06.32 1♀.

Athalia circularis (KLUG, 1815): Amerbach: September 1♀; Bamberg: 12.05.43 1♂; Bruckertshof: Mai 1♀; Hauptsmoorwald: August 1♀, 20.06.42 1♂ 1♀; Michaelsberg: 18.08.48 1♂; Baunach: 6.09.41 2♂; Ebelsbach: Mai 1♀, 6.06.36 1♂, 2.06.42 1♂; Forchheim: 20.07.42 1♂, 8.08.42 1♂; Großlellendorf: August 1♀, 17.07.47 1♀; Hain: 20.05.46 1♂; Hallstadt, Börstig: 6.08.48 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 3.08.32 2♀; Kaider: 31.07.38 1♀; Ludwag: 10.07.32 1♀; Pettstadt: 25.07.41 1♂, 7.07.44 2♂; Staffelbach: August 1♂, 18.08.41 3♂, 28.08.41 1♂ 1♀, 4.09.41 1♂, 7.08.42 1♂ 1♀, 7.08.44 1♂; Staffelberg: 29.07.43 1♂; Steinbach: 31.07.42 1♀; Stettfeld: September 2♂; Strullendorf: 20.05.42 1♂; Wiesentfels: 23.07.37 1♀; Zeil: 25.07.35 1♀.

Athalia cordata SERVILLE, 1823: Amerbach: 18.08.47 3♂; Bug: 21.05.46 1♂; Hauptsmoorwald: Mai 1♂, Oktober 1♂, 16.08.36 1♀; Michaelsberg: 18.05.46 5♂ 2♀; Weiden-damm: 30.05.47 1♀; Baunach: 22.07.41 1♀, 6.09.41 1♂; Ebern: 24.07.41 2♂; Großlellendorf: August 1♀; Hain: 20.05.46 2♂ 3♀; Hallstadt, Kreuzberg: 17.09.33 1♂, 15.05.36 1♂; Hilkersdorf: 30.05.34 1♀; Karlstadt: 17.08.32 1♀; Kleinziegenfeld: 20.05.37 1♀; Limbach: 3.06.37 1♀; Medlitz: 21.06.41 1♀; Memmelsdorf: 8.07.33 1♂; Pettstadt: 25.07.41 4♂; Schmölz: 12.08.32 2♂; Staffelbach: 4.09.41 3♂, 7.08.47 1♂; Staffelberg: 29.06.36 1♂, 29.07.43 2♂, 10.05.46 1♂; Strullendorf: Juli 1♀; Unterhaid: 1.06.34 1♂; Waizendorf: 18.08.33 1♂; Wiesentfels: 23.05.37 1♀.

Athalia cornubiae BENSON, 1931 (RLD: D): Stettfeld: Mai 1♀.

Athalia glabricollis C. G. THOMSON, 1870 (RLD: 2): Altenburg: 13.06.47 1♂; Bruckertshof: August 1♂, 7.07.33 1♂, 7.09.40 1♂, 29.07.44 1♂; Gaustadt: 8.09.47 1♂; Hauptsmoorwald: 18.06.32 1♀; Drügendorf: 13.08.33 1♀; Ebrach: 5.08.35 1♂ 1♀; Großlellendorf: 7.08.35 3♀; Hallstadt, Börstig: 10.08.47 1♂, 16.08.48 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: Juni 2♂, 13.06.32 1♂, 1.07.32 1♀, 23.05.33 1♂, 3.06.33 1♂, 11.08.46 2♂, 12.08.47 1♂; Hilkersdorf: 30.05.34 1♀; Hirschaid: August 4♂ 3♀, 26.08.33 4♂ 1♀, 30.08.33 1♂; Hollfeld: 25.08.37 3♂; Iphofen: 21.08.35 1♂; Limbach: 5.06.37 1♂; Oberau b. Staffelstein: 3.06.42 1♂, 26.08.42 1♀; Oberhaid: Juli 1♂, 5.06.41 1♀, 6.08.47 1♂; Pottenstein: 9.06.38 1♀; Seehof: August 1♀, 23.05.34 3♀, 25.05.34 3♂; Staffelbach: August 1♂, 18.08.41 1♂, 4.09.41 1♀, 4.08.47 3♀; Staffelberg: 13.05.43 1♂, 17.09.43 1♂; Stettfeld: Mai 1♀; Streitberg: 22.08.34 1♀; Strullendorf: August 3♂ 4♀, 21.08.33 1♂, 21.05.42 1♂; Trabelsdorf: 14.06.35 1♂; Ziegelanger: 5.08.40 1♀.

Die an diversen Kreuzblütlern lebende Art war SCHNEID von 25 Fundorten bekannt und ist aus Nordbayern bis 1954 nachgewiesen. Seitdem fehlen weitere Belege. Auch in anderen Bundesländern erfolgte ein dramatischer Einbruch, der offenbar nicht in Zusammenhang mit den Futterpflanzen steht.

Athalia liberta (KLUG, 1815): Bamberg: 12.05.43 1♀; Bruckertshof: August 1♂; Ebelsbach: 6.06.33 1♀; Forchheim: 29.07.42 1♂; Hain: 20.05.46 2♂; Hallstadt, Kreuzberg: 16.08.33 1♀, 11.09.33 1♂; Oberhaid: 6.08.47 1♀; Staffelbach: 4.09.41 1♂; Unterhaid: 30.08.32 1♂; Zeil: 24.06.35 1♀.

Athalia lugens (KLUG, 1815) (RLD: 3): Amerbach: 18.08.47 2♂ 1♀; Forchheim: 29.07.42 3♂ 1♀, 8.08.42 1♂; Hain: 20.05.46 1♂, 10.06.47 1♂; Memmelsdorf: 5.08.49 1♂; Oberhaid: August 1♀; Staffelbach: 28.08.41 1♀; Zeil: 1.08.42 1♀.

Athalia rosae (LINNÉ, 1758): Altenburg: 13.08.47 3♂ 1♀; Bruckertshof: 18.09.40 3♂, 7.09.44 1♀; Gaustadt: 8.09.47 2♂ 2♀, 20.07.49 1♂; Hauptsmoorwald: 20.08.42 1♀; Michaelsberg: 20.05.37 1♂, 18.05.46 5♂ 4♀; Baunach: September 1♀, 18.08.35 1♀, 6.09.41 1♀, 11.08.46 1♀, 15.08.47 1♀; Ebelsbach: 5.08.40 1♂; Ebrach: 5.07.35 1♂; Forchheim: 14.07.42 1♀, 27.06.47 1♀; Großlellenfeld: 7.08.35 1♂; Gunzendorf: 20.07.35 1♀; Hallstadt, Börstig: 5.09.42 1♀; Kleinziegenfeld: 20.05.37 1♀; Oberhaid: 11.07.35 1♀, 6.08.47 1♂, 13.08.47 3♂, 6.08.48 2♀; Reckendorf: 27.08.42 1♂; Schlaifhausen, Ehrenbürg: 7.08.44 1♂; Stadelhofen: 20.05.37 1♀; Staffelbach: 14.08.46 1♂; Staffelberg: 13.05.43 2♀, 17.09.43 4♂, 10.05.46 2♀; Unterhaid: 12.08.37 1♀; Wiesentfels: 22.05.37 1♀.

Athalia rufoscutellata MOCSÁRY, 1879 (RLD: 3): Hallstadt, Kreuzberg: 7.07.36 1♀; Kümmersreuth: 27.06.38 1♀; Wattendorf: 10.06.35 1♀.

Atomostethus ephippium (PANZER, 1798): Bug: 21.05.46 1♀; Hochschulgarten: 24.05.44 1♀; Michaelsberg: 18.05.46 2♀; Hallstadt, Börstig: 12.08.47 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 24.05.33 1♀; Ludwag: 3.08.33 2♀; Oberau b. Staffelstein: 25.04.49 1♀; Oberhaid: 25.06.42 1♀, 6.05.47 1♀, 5.05.49 1♀; Pettstadt: Mai 2♀, 25.07.41 1♀, 8.05.43 2♀; Rattelsdorf: 26.07.41 2♀; Staffelbach: 10.06.49 2♀; Staffelberg: 13.05.42 1♀, 10.05.46 3♀; Staffelstein: 17.05.51 1♀; Steinbach: 31.07.42 3♀; Strullendorf: 2.05.46 9♀, 11.07.49 1♀; Wiesentfels: 6.08.51 1♀; Zentbechhofen: Mai 1♀.

Birka cinereipes (KLUG, 1816): Ebing: Juni 1♂; Forchheim: 22.07.42 1♂; Memmelsdorf: 5.08.49 1♀; Strullendorf: 2.05.46 1♂ 1♀.

Blennocampa phyllocolpa VIITASAARI & VIKBERG, 1985: Bug: 21.05.46 1♂; Hain: 3.05.47 1♂; Strullendorf: 2.05.46 1♂.

Brachythops flavens (KLUG, 1816) (RLD: 2): Großlellenfeld: 17.07.47 2♂ 2♀; Oberhaid: 8.05.49 1♀; Staffelbach: 15.05.42 1♂, 25.07.42 2♀; Zeil: 1.08.42 1♂, 17.08.42 1♀.

Caliroa annulipes (KLUG, 1816): Bruckertshof: 7.07.33 1♀; Hafen: 1.08.49 1♀; Hauptsmoorwald: 29.07.37 2♀; Hilkersdorf: 2.06.32 1♀; Hirschaid: 14.08.32 1♀, 2.08.33 1♀; Pettstadt: 17.06.43 1♀; Strullendorf: 22.06.44 1♀; Stübzig: 3.07.51 1♀; Wiesentfels: 16.08.51 1♀.

Caliroa varipes (KLUG, 1816): Bruderwald: 6.08.50 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 5.05.46 1♂; Pettstadt: 30.06.42 1♀, 17.05.43 1♀; Strullendorf: 2.08.48 1♀.

Cladardis elongatula (KLUG, 1817): Bughof: 23.04.46 1♂.

Cladardis hartigi LISTON, 1995 (= *C. semicincta*; RLD: D): Staffelstein: 17.05.51 1♀; Strullendorf: 2.05.46 1♀.

Neu für Bayern. Die einzigen bisher aus Bayern bekannten Fundorte.

Cladius pectinicornis (GEOFFROY, 1785): Amerbach: 27.07.34 1♀; Altenburg: 13.08.47 1♀, 13.09.48 1♀; Ebelsbach: 20.05.34 1♀; Forchheim: 22.07.42 1♂, 12.08.44 1♂; Großlellenfeld: August 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 18.08.35 1♂, 2.08.40 1♀; Memmelsdorf: 5.08.49 1♂; Muggendorf: 14.08.39 1♀; Oberau b. Staffelstein: 23.08.49 1♂; Oberhaid: 5.05.49 1♀, 5.05.49 1♂, 20.05.51 1♂; Oberharnsbach: 8.08.36 1♀; Pautzfeld: 26.04.47 1♂; Steppach: 1.06.36 1♂; Zeegendorf: August 1♂ 1♀; Ziegelanger: 2.08.41 1♀.

Claremontia alternipes (KLUG, 1816): Bughof: 18.04.49 1♀; Oberau b. Staffelstein: 5.05.47 1♀, 25.04.48 1♀, 25.04.49 1♀; Oberhaid: 5.05.49 1♂; Staffelstein: 17.05.51 2♀.

Claremontia confusa (KONOW, 1886): Ebing: 14.05.37 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 30.03.33 1♀; Oberau b. Staffelstein: 6.05.47 1♀.

Claremontia tenuicornis (KLUG, 1816): Hirschaid: 6.05.52 5♂; Oberau b. Staffelstein: 25.04.49 1♂; Oberhaid: 6.05.47 2♂ 1♀.

Claremontia waldheimii (GIMMERTHAL, 1847): Hallstadt, Kreuzberg: 14.05.46 1♀, 7.05.49 1♀, 10.05.50 1♀; Oberau b. Staffelstein: 25.04.49 1♀; Oberhaid: 4.06.41 1♀; Staffelstein: 17.05.51 1♂ 2♀.

Craesus alniastri (SCHARFENBERG, 1805): Hauptsmoorwald: 24.08.35 1♀; Hallstadt, Börstig: 2.08.46 1♀; Zeil: 17.08.42 1♀.

Craesus septentrionalis (LINNÉ, 1758): Bamberg: Juni 1♀; Hauptsmoorwald: 24.08.35 1♀.

Cytisogaster chambersi (BENSON, 1947): Hallstadt, Kreuzberg: 15.05.36 1♀, 5.05.46 2♀; Medlitz: 21.06.41 1♀; Oberhaid: 4.06.41 1♀; Staffelberg: 10.05.46 2♀.

Cytisogaster picta (KLUG, 1817): Amerbach: 18.06.46 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 15.05.36 1♀, 5.05.46 1♂ 1♀, 10.05.46 1♂, 8.05.49 1♀; Oberhaid: Mai 1♀, 20.05.51 1♀; Staffebach: 23.06.49 1♀; Steppach: 1.06.36 1♀; Stettfeld: Mai 1♀.

Dolerus aeneus HARTIG, 1837: Bug: 21.05.46 1♀; Bughof: 23.04.46 1♂; Pettstadt: 8.05.43 1♀; Scheßlitz: Mai 1♀; Seehof: 2.04.33 1♂

Dolerus aericeps C. G. THOMSON, 1871: Breitengüßbach: 6.08.39 1♀; Burgebrach: 29.08.38 1♀; Burgwindheim: 8.08.36 1♀; Ebermannstadt: 9.08.40 1♂, 18.08.42 1♂; Ebrach: 8.08.36 1♀, 10.08.40 1♀; Eggolsheim: 29.07.40 2♀; Forchheim: 29.07.42 1♂; Hallstadt, Börstig: 2.08.46 1♀, 26.07.48 1♂, 16.08.48 2♂ 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 5.07.32 1♀, 3.08.32 1♀, 15.08.47 1♀; Hirschaid: 26.05.42 1♂; Höchstädt a. d. Aisch: 22.08.35 1♀; Ludwag: 3.08.33 1♂; Oberau b. Staffelstein: 28.08.42 1♀; Oberhaid: September 1♀, 18.06.41 1♀; Pettstadt: 7.08.46 1♀; Rattelsdorf: 3.08.35 2♀, 14.08.40 1♂, 26.07.44 1♂ 1♀; Staffebach: 5.07.41 3♂, 18.08.41 3♂ 1♀, 28.08.41 4♂ 2♀, 4.09.41

5♂ 2♀, 15.05.42 1♀, 7.08.44 1♂, 14.08.46 1♀, 23.06.49 1♂; Strullendorf: 9.07.41 1♀; Zeil: 19.08.35 2♀; Ziegelanger: 5.08.40 1♂

Dolerus anticus (KLUG, 1818) (RLD: D): Staffebach: 15.05.42 1♂; Strullendorf: 21.05.42 5♂ 3♀.

Die an *Eleocharis* und *Juncus* lebenden *Dolerus*-Arten wie *D. anticus*, *D. madidus* und *D. uliginosus* sind durch Meliorierung und Nutzungsintensivierung im Bestand weiter zurück gegangen und werden nur noch unregelmäßig nachgewiesen. In einer neuen RLBY müßten sie unter Kategorie 1 stehen.

Dolerus bimaculatus (GEOFFROY, 1785) (RLD: 3): Amerbach: 18.05.47 1♂ 5♀; Hirschaid: 17.05.39 1♀; Oberhaid: 5.06.41 3♀, 22.05.49 1♀.

Dolerus cothurnatus SERVILLE, 1823 (RLD: 3): Bamberg: Juni 1♀; Ebing: 27.07.49 1♂; Oberhaid: 4.06.41 1♀, 18.06.41 1♂.

Dolerus eversmanni W. F. KIRBY, 1882: Michaelsberg: 18.05.46 2♂; Ebelsbach: Mai 1♂; Hirschaid: 6.04.42 1♀, 26.05.42 1♂; Oberhaid: 4.06.41 1♀, 5.06.41 1♀, 5.05.49 1♂, 20.05.51 1♂ 1♀; Staffebach: 15.05.42 3♂; Staffenstein: 17.05.51 3♂; Strullendorf: 21.05.42 1♂ 4♀; Viereth: Mai 1♂

Dolerus ferrugatus SERVILLE, 1823 (RLD: 3): Hirschaid: 22.04.48 1♂; Memmelsdorf: 5.05.38 1♂; Oberhaid: Mai 1♀; Schönfeld: 23.05.35 1♀.

Dolerus germanicus (FABRICIUS, 1775): Bamberg: 10.08.48 1♂; Vorra: 5.08.37 1♀; Bruckertshof: 4.06.33 1♂; Michaelsberg: 18.05.46 3♀; Breitengüßbach: 6.08.39 1♀; Drügendorf: 13.08.33 1♀; Ebelsbach: Mai 4♀, 8.08.36 1♀, 2.06.42 1♀; Ebing: 27.05.49 1♀; Eggolsheim: 29.07.40 2♀; Forchheim: 22.07.42 1♀, 8.08.42 2♀, 12.08.44 1♀; Großellenfeld: 17.07.47 1♀; Gundelsheim: Mai 1♂; Hallstadt, Börstig: 14.07.41 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: Juli 1♀, 3.08.32 2♀, 18.08.35 1♀, 15.08.47 2♀; Hirschaid: 14.08.32 1♀, 26.05.42 2♀; Kleinziegenfeld: 20.05.37 1♀; Oberhaid: Juni 1♀, 27.07.33 1♀, 5.06.41 2♀, 6.05.48 2♀; Rattelsdorf: 20.07.34 1♀, 4.08.40 1♂; Seehof: 25.04.34 1♂; Stadelhofen: 20.05.37 1♀; Staffebach: 5.07.41 1♀, 15.05.42 2♀, 22.07.44 1♀, 7.08.44 1♀; Steinbach: 31.07.42 2♀; Strullendorf: Juni 1♀, Juli 1♀, August 1♀, 14.08.32 1♀, 21.05.42 1♀; Tiefenellern: 30.07.32 1♀, 26.07.35 1♀; Waizendorf: 18.08.33 1♀; Wattendorf: Juni 1♀, 9.06.37 1♀; Wiesentfels: 22.05.37 1♀; Willersdorf: 17.08.36 1♀; Zeil: 17.08.34 1♀.

Dolerus gessneri ED. ANDRÉ, 1880 (RLD: D): Hallstadt, Börstig: 24.05.49 1♂.

Dolerus gibbosus auct. (sensu Enslin), (RLD: D): Bughof: 18.04.49 1♀; Ebelsbach: 27.04.32 1♀; Staffebach: 15.05.42 1♀.

Dolerus gonager (FABRICIUS, 1771): Bughof: 18.04.49 1♂; Gaustadt: 18.04.50 1♀; Ebelsbach: 20.04.48 2♂ 1♀; Hallstadt, Börstig: 10.05.44 1♂, 20.05.44 2♀; Hallstadt, Kreuzberg: Mai 1♀; Hirschaid: 28.04.34 1♂; Kleinziegenfeld: 20.05.37 1♀; Oberhaid: 4.06.41 2♀; Pautzfeld: 26.04.47 1♀; Pettstadt: 8.05.43 2♂; Staffenberg: 13.05.43 1♂, 10.05.46 1♂; Staffenstein: 21.05.42 1♀, 17.05.51 1♀; Strullendorf: April 1♀, Mai 1♂, 5.05.49 1♂; Tiefenellern: 15.05.37 1♀.

Dolerus haematodes (SCHRANK, 1781): Bughof: 23.04.46 1♂; Seehof: Mai 1♀; Strullendorf: 21.05.42 1♂.

Dolerus madidus (KLUG, 1818) (RLD: 2): Memmelsdorf: 9.04.34 1♀.
Siehe unter *D. anticus*.

Dolerus megapterus CAMERON, 1881 (RLD: D): Hirschaid: 22.04.48 1♀.

Dolerus niger (LINNÉ, 1767): Hallstadt, Börstig: 10.05.44 1♀, 14.05.49 2♂; Hallstadt, Kreuzberg: 5.05.46 1♀; Kleinziegenfeld: 20.05.37 1♀; Strullendorf: 9.06.41 1♀.

Dolerus nigratus (O. F. MÜLLER, 1776): Amerbach: 18.06.46 1♀; Bug: 21.05.46 1♀; Bughof: 23.04.46 1♂ 3♀; Hauptsmoorwald: 4.06.42 1♀; Ebelsbach: 2.05.41 1♀, 20.04.48 4♂ 3♀; Ebrach: 5.07.35 1♀; Gundelsheim: Mai 2♀; Hallstadt, Börstig: 4.06.41 1♀, 10.05.44 1♂ 1♀; Hirschaid: Juni 1923 1♀, 21.05.46 1♀, 22.04.48 1♀; Kleinziegenfeld: 20.05.37 2♀; Oberhaid: 5.05.49 1♀; Pettstadt: 8.05.43 1♀; Scheßlitz: Mai 1♀; Seigendorf: 15.04.34 1♀; Staffelbach: 15.05.42 2♀; Staffelberg: 3.07.44 1♀; Staffelstein: 17.05.51 2♀; Strullendorf: April 1♀.

Dolerus nitens ZADDACH, 1859: Hallstadt, Kreuzberg: 30.03.33 1♀; Staffelstein: 17.05.51 1♂; Strullendorf: April 1♀.

Dolerus picipes (KLUG, 1818): Bruckertshof: Mai 1♀; Bug: 21.05.46 5♀; Bughof: 18.04.49 1♀; Weidendamm: 20.04.48 1♀; Ebelsbach: Mai 1♀, 27.04.32 2♀, 20.04.46 1♀; Gundelsheim: Mai 1♀; Hallstadt, Börstig: 4.05.41 1♂, 4.06.41 2♀, 14.05.49 1♂ 3♀; Hallstadt, Kreuzberg: 23.05.33 1♂, 7.05.44 2♂; Hirschaid: April 1♂; Medlitz: 21.06.41 1♂; Seehof: März 1♂ 1♀, April 1♂ 2♀; Staffelbach: 15.05.42 1♂; Staffelberg: 13.05.43 1♂, 29.04.44 1♀, 10.05.46 1♂ 1♀; Staffelstein: 29.05.44 1♀; Strullendorf: 2.05.46 1♂; Würgau: 16.05.32 1♀.

Dolerus planatus HARTIG, 1837: Ebelsbach: Mai 1♀.

Dolerus pratensis (LINNÉ, 1758) (RLD: 3): Amerbach: 18.05.47 1♀; Hallstadt, Börstig: 24.05.49 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: Mai 1♀; Oberau b. Staffelstein: 25.04.48 1♂; Oberhaid: Mai 1♀.

Dolerus puncticollis C. G. THOMSON, 1871: Bughof: 23.04.46 1♀; Weidendamm: 29.04.51 1♀; Ebelsbach: 16.04.34 1♀, 5.05.36 1♀, 20.04.38 2♂ 1♀; Eichstätt: 22.07.1000 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: Mai 1♀, 31.05.32 1♀; Kleinziegenfeld: 20.05.37 1♀; Schönfeld: 23.05.35 1♀; Strullendorf: Mai 1♂.

Dolerus sanguinicollis (KLUG, 1818): Bamberg: 12.05.43 1♀; Bruckertshof: Mai 1♀, 4.06.33 1♀; Bug: 21.05.46 1♂ 1♀; Gundelsheim: Mai 1♀; Hain: 20.05.46 1♂; Hallstadt, Börstig: 12.05.47 1♂; Hirschaid: 10.04.35 1♂; Oberhaid: 5.06.41 2♀; Reckendorf: 27.06.42 1♀; Scheßlitz: 11.05.38 1♂

Dolerus uliginosus (KLUG, 1818) (RLD: 2): Scheßlitz: 11.05.49 1♀.
Siehe unter *D. anticus*.

Dolerus varispinus HARTIG, 1837: Seehof: April 2♀.

Dolerus vestigialis (KLUG, 1818): Bug: 21.05.46 1♂ 1♀; Bughof: 23.04.46 1♀; Hauptsmoorwald: 28.04.34 1♂, 4.06.42 1♀; Ebelsbach: Mai 2♀, 27.04.33 1♂; Ebing: 22.05.50 1♂ 1♀; Hain: 20.05.46 1♂; Hallstadt, Börstig: 12.05.47 2♂, 14.05.49 1♀, 26.05.49 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 21.05.32 1♀, 5.05.46 1♀; Hilkersdorf: 2.08.32 1♀; Hirschaid: Mai 1♀, 28.04.34 1♂, 12.05.37 1♂, 26.05.42 1♀; Oberhaid: Mai 1♂, 5.06.41 1♂ 1♀, 6.05.47 2♂; Pettstadt: 8.05.43 9♂ 4♀; Staffelbach: 15.05.42 2♀; Staffelberg: 12.05.43 1♂, 13.05.43 1♀, 10.05.46 3♀; Strullendorf: 22.05.41 2♂ 1♀, 9.06.41 1♀, 21.05.42 3♂ 5♀, 26.05.42 3♀, 2.05.46 2♂; Tiefenellern: 15.05.37 1♀; Würgau: 16.05.32 1♀.

Elinora dominiquei (KONOW, 1894): Ebelsbach: 5.05.36 1♀.

Elinora flaveola (GMELIN, 1790): Viereth: Mai 1♂.

Beide *Elinora*-Arten wurden - soweit bekannt - in Bayern seit 1936 bzw. 1951 nicht mehr gefunden, obwohl auf die Futterpflanzen - diverse Kreuzblütler wie Ackersenf, Hederich und Raps - besonders geachtet wurde. Es besteht hier ein erheblicher Unterschied zu den Nachweisen in anderen Bundesländern, wo die Arten seit mehreren Jahren regelmäßig und teilweise in großer Anzahl gefunden werden.

Empria alector BENSON, 1938: Gundelsheim: Mai 1♀; Oberhaid: 5.05.49 1♀; Scheßlitz: 4.05.48 1♀; Staffelstein: 25.04.49 1♂ 1♀.

Empria baltica CONDE, 1940: Bughof: 23.04.46 1♂; Hallstadt, Börstig: 14.05.49 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 10.05.46 1♀, 8.05.49 1♀; Oberau b. Staffelstein: 25.04.48 1♀, 21.04.49 1♂ 1♀; Oberhaid: Mai 1♀, 5.05.49 7♂ 4♀; Scheßlitz: 11.05.46 1♂; Trebgast: Juni 1♀.

Empria immersa (KLUG, 1818) (RLD: D): Bughof: 18.04.49 1♀.

Empria klugi (STEPHENS, 1835): Hallstadt, Börstig: 20.05.44 1♀.

Empria liturata (GMELIN, 1790): Bughof: 18.04.49 3♀; Ebelsbach: Mai 1♀; Hain: 10.05.46 1♂; Oberau b. Staffelstein: 25.04.48 2♂ 2♀, 21.04.49 1♀; Oberhaid: 5.05.49 3♂ 3♀; Staffelstein: 25.04.49 1♂, 17.05.51 1♂ 1♀.

Empria longicornis (C. G. THOMSON, 1871) (RLD: D): Oberau b. Staffelstein: 25.04.48 2♂ 2♀.

Empria parvula (KONOW, 1892) (RLD: D): Gundelsheim: Mai 1♀; Oberau b. Staffelstein: 25.04.49 1♂ 1♀.

Empria pumila (KONOW, 1896) (RLD: D): Bughof: 23.04.46 1♀, 18.04.49 1♀; Oberau b. Staffelstein: 25.04.49 1♂ 2♀; Oberhaid: 6.05.47 1♀, 5.05.49 2♂ 2♀.

Empria tridens (KONOW, 1896) (RLD: D): Oberau b. Staffelstein: 25.04.49 1♂; Oberhaid: 5.05.49 1♀; Scheßlitz: 11.05.48 1♀.

Endelomyia aethiops (GMELIN, 1790): Hauptsmoorwald: 20.06.42 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 14.05.32 1♀, 23.05.33 1♀, 10.05.46 1♀, 10.05.49 1♀; Oberhaid: 20.05.49 1♀.

Eriocampa ovata (LINNÉ, 1761): Hauptsmoorwald: 8.06.47 1♀; Forchheim: 14.07.42 2♀; Oberhaid: 4.06.41 2♀, 25.06.42 1♀; Staffelstein: 28.06.41 1♀; Steinbach: 31.07.42 1♀.

Eutomostethus gagathinus (KLUG, 1816) (RLD: 3): Amerbach: 18.05.47 1♂; Hirschaid: 26.05.42 1♀; Pettstadt: 30.06.42 1♂, 2.07.42 1♀; Staffelbach: 15.05.42 1♀; Strullendorf: 21.05.42 2♂ 1♀, 26.05.42 1♀, 2.05.46 1♂

Eutomostethus luteiventris (KLUG, 1816): Amerbach: 18.05.46 1♂ 1♀; Bug: 21.05.46 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 21.05.32 1♀; Hirschaid: 22.04.48 1♀; Oberau b. Staffelstein: 25.04.48 1♀; Oberhaid: 25.06.42 1♀, 8.05.43 1♀, 6.05.47 1♀, 5.05.49 2♀; Pettstadt: 8.05.43 2♀, 21.05.43 1♀, 1.07.44 3♀; Reckendorf: 22.06.40 1♀, 27.06.42 1♀; Staffelberg: 10.05.46 1♀.

Eutomostethus punctatus (KONOW, 1887) (RLD: D): Hauptsmoorwald: 4.06.42 1♂ 1♀; Strullendorf: 2.05.46 1♀.

Euura atra (JURINE, 1807): Bug: 21.05.46 4♀; Weidendamm: 30.05.47 1♀; Staffelstein: 17.05.51 1♀.

Euura testaceipes (BRISCHKE, 1883): Altenburg: 13.06.47 2♀.

Fenella nigrita WESTWOOD, 1839 (RLD: D): Viereth: 24.08.51 1♀.

Fenusa dohrnii (TISCHBEIN, 1846): Großlellenfeld: 23.08.41 1♀; Oberhaid: 7.06.49 1♀; Staffelstein: 17.05.51 3♀; Stübig: 3.07.51 4♀.

Fenusa pumila LEACH, 1817: Bug: Juni 1926 1♀; Strullendorf: 2.08.48 1♀.

Halidamia affinis (FALLÉN, 1807): Bug: 21.05.46 1♂ 2♀; Oberau b. Staffelstein: 25.04.48 1♀, 25.04.49 1♀; Staffelstein: 17.05.51 2♀; Strullendorf: 2.05.46 1♀.

Harpiphorus lepidus (KLUG, 1818): Gunzendorf: 4.06.35 2♀.

Hemichroa australis (SERVILLE, 1823) (RLD: 3): Oberharnsbach: 8.08.36 1♀.

Hemichroa crocea (GEOFFROY, 1785) (RLD: 3): Ebrach: 10.08.40 1♀.

Heterarthrus vagans (FALLÉN, 1808): Wiesentfels: 16.08.51 1♀.

Hoplocampa crataegi (KLUG, 1816): Michaelsberg: 18.05.46 1♀; Stegaurach: März 1♀.

Hoplocampa flava (LINNÉ, 1761): Ebelsbach: 12.04.34 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 1.05.32 2♀.

Hoplocampa fulvicornis (PANZER, 1801): Gaustadt: 18.04.50 9♀; Pautzfeld: 26.04.47 5♂ 10♀.

Hoplocampa minuta (CHRIST, 1791): Seigendorf: 15.04.34 1♀.

Macrophya albicincta (SCHRANK, 1776): Bruckertshof: Mai 3♂; Gaustadt: Mai 1♂; Lyzeumsgarten: Mai 1♂; Ebelsbach: Mai 1♀; Ebing: 22.05.50 1♀; Hain: Mai 1♂; Hallstadt, Börstig: 12.05.47 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 8.05.49 1♂; Oberhaid: 20.05.51 1♂; Staffelstein: 25.06.41 1♀; Strullendorf: Mai 1♀, 22.05.41 1♀, 9.06.41 1♀.

Macrophya albipuncta (FALLÉN, 1808) (RLD: 3): Bug: 21.05.47 1♀; Ebelsbach: 6.06.33 1♀.

Macrophya alboannulata A. COSTA, 1859: Bruckertshof: Mai 1♀; Hain: 20.05.46 2♀; Hallstadt, Börstig: 24.05.49 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 11.05.47 1♂; Staffelstein: 3.06.42 2♀; Strullendorf: 22.05.41 1♀.

Macrophya annulata (GEOFFROY, 1785): Altenburg: 3.06.47 1♀; Bug: 21.05.46 1♂ 3♀; Hain: 22.05.44 1♀, 20.05.46 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 3.06.32 1♂ 2♀, 13.06.32 1♂, 23.05.33 1♂ 2♀, 24.05.33 2♂ 2♀, 11.05.34 1♀, 11.05.47 3♂; Hilkersdorf: 7.06.33 2♀; Hirschaid: 14.06.34 1♀, 26.05.42 1♂; Kümmersreuth: 27.06.38 1♀; Ludwag: 10.07.32 1♀; Oberhaid: 4.04.41 1♂, 18.06.41 1♂; Staffelbach: 5.07.41 1♀; Staffelstein: 25.06.41 1♀, 10.06.46 2♂; Strullendorf: 9.06.48 1♀; Stübig: 3.07.50 1♀; Treunitz: 23.06.37 1♀, 7.07.38 1♀; Waischenfeld: 3.07.40 1♀; Würgau: 24.05.34 1♂; Ziegelanger: 19.06.44 1♀.

Macrophya blanda (FABRICIUS, 1775) (RLD: 3): Hauptsmoorwald: 16.06.32 1♀; Michaelsberg: 18.05.46 1♂; Dippach: 5.06.38 1♂; Ebelsbach: 3.06.37 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 24.05.33 1♂, 6.06.34 1♀; Oberhaid: 5.06.41 1♂; Pettstadt: 30.06.42 1♀; Sendelwiese (in Bamberg): Juni 1♀; Staffelberg: 18.05.46 1♀.

Macrophya carinthiaca (KLUG, 1817) (RLD: D): Hilkersdorf: 2.06.32 1♀.
Diesem einzigen Nachweis stehen solche von sechs Fundorten aus den letzten Jahren gegenüber. Alle aus dem Jura und Muschelkalk mit Vorkommen von *Geranium sanguineum*. Da sich auch in der ENSLIN-Sammlung nur ein Tier aus dem Fränkischen Jura (1951) befindet, scheint die Art häufiger geworden zu sein, obwohl sie bei weitem nicht an allen Standorten mit Blutrotem Storchschnabel gefunden wird.

Macrophya diversipes (SCHRANK, 1782) (RLD: D): Ebelsbach: 3.06.37 3♂ 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 13.06.32 1♀, 6.06.33 1♀, 15.06.52 1♂; Hirschaid: Juni 1♀.

Macrophya duodecimpunctata (LINNÉ, 1758): Amerbach: 18.05.46 1♀; Hauptsmoorwald: 16.06.32 1♀, 4.06.42 9♂ 2♀, 20.06.42 2♀, 12.05.47 1♂; Ebelsbach: Mai 1♀, 3.06.37 2♀; Eggolsheim: 20.06.40 1♀; Gleisenu: 12.06.38 1♀; Hallstadt, Börstig: 22.05.47 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 23.05.33 1♀, 5.05.46 2♂, 8.05.49 1♂; Hirschaid: 17.05.39 1♂, 26.05.42 1♂ 3♀; Oberau b. Staffelstein: 3.06.42 2♂ 3♀, 16.05.48 1♀; Oberhaid: 4.06.41 2♂ 2♀, 5.06.41 1♂ 6♀, 18.06.41 2♀, 20.05.51 3♂ 2♀; Pettstadt: 30.06.42 2♀; Reckendorf: 27.06.42 2♀; Staffelbach: 15.05.42 4♂ 4♀; Staffelberg: 10.05.46 1♂; Streitberg: 7.06.37 1♀; Strullendorf: Juni 1♀, 17.06.41 1♀, 21.05.42 3♂ 2♀, 12.05.48 1♀; Trebgast: Juni 2♀.

Macrophya militaris (KLUG, 1817): Hallstadt, Kreuzberg: 3.06.33 1♀.

Macrophya montana (SCOPOLI, 1763): Amerbach: 18.06.48 2♂; Bruckertshof: 17.06.33 1♀; Dippach: 7.06.35 2♂, 19.06.38 3♀, 21.06.38 2♀; Gleisenau: 19.06.38 3♂; Gundelsheim: Juni 1♂; Gunzendorf: 4.06.35 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: Juni 1♀, Juni 4♂ 2♀, 3.06.32 4♂ 8♀, 13.06.32 3♂ 1♀, 28.06.32 4♂, 1.07.32 1♀, 5.07.32 4♂ 3♀, 23.05.33 1♂ 2♀, 6.06.33 2♂ 3♀, 13.06.33 1♀, 8.07.33 1♂, 6.06.34 2♀; Hilkersdorf: 2.06.32 1♂ 1♀; Ludwag: 10.07.32 1♀; Medlitz: 21.06.41 1♀; Oberau b. Staffelstein: 26.05.48 2♂ 2♀; Oberhaid: 28.06.32 2♂, 18.06.41 1♀; Rattelsdorf: 11.06.37 1♂; Sachsenmühle: 2.08.40 2♂ 1♀; Schönbrunn: 21.06.38 1♂; Sendelwiese (in Bamberg): Juni 1♀; Staffelberg: 29.06.36 1♂, 16.05.46 1♀, 18.05.46 1♂; Stübig: Juli 1♀; Treunitz: 7.07.38 1♀; Unter- oberndorf: 10.06.32 1♂; Wattendorf: 9.06.37 3♂ 4♀; Wiesentfels: 23.05.37 2♀; Wür- gau: 24.05.34 1♀, 24.05.34 1♂; Zeil: 2.05.34 1♀, 24.06.35 1♀; Ziegelanger: 20.06.44 1♂.

Macrophya punctumalbum (LINNÉ, 1767): Amerbach: 1.06.39 1♀, 18.06.46 3♀; Bruckertshof: 4.06.33 1♀; Ebelsbach: 3.06.37 1♀; Oberhaid: 19.06.41 1♀; Ziegelanger: 26.06.44 1♀.

Macrophya recognata ZOMBORI, 1979 (RLD: D): Bruckertshof: Mai 1♀; Bug: 21.05.46 1♂ 2♀; Ebelsbach: Mai 1♀; Hain: 20.05.46 1♂; Hallstadt, Börstig: 12.05.47 1♀; Hall- stadt, Kreuzberg: 6.06.33 1♀, 21.05.46 1♀; Staffelberg: 10.05.46 1♂ 1♀; Strullendorf: 23.05.33 1♀.

Macrophya rufipes (LINNÉ, 1758) (RLD: 3): Michaelsberg: 18.05.46 1♂; Ebelsbach: Mai 1♂ 8♀, 11.06.32 1♀, 14.06.32 1♂ 2♀, 3.06.37 1♂ 1♀, 2.06.42 2♂; Gundelsheim: Mai 4♂ 2♀; Hallstadt, Kreuzberg: Juli 1♂, 28.06.32 1♂, 5.07.32 1♂ 1♀, 23.05.33 1♀, 6.06.34 1♀; Staffelberg: 1.06.38 1♀, 10.05.46 1♀; Stettfeld: Mai 1♀; Zeil: Juni 1♀; Ziegelanger: 18.05.43 1♂.

Macrophya sanguinolenta (GMELIN, 1790): Bruckertshof: Mai 4♂ 2♀; Bug: 21.05.46 1♀; Oberhaid: 4.06.41 1♀; Staffebach: 5.07.41 1♀; Staffelberg: 10.05.46 1♂; Stettfeld: 19.06.41 1♀; Strullendorf: Juni 1♀.

Metallus albipes (CAMERON, 1875) (RLD: D): Hirschaid: 2.08.33 1♀.

Monophadnus latus A. COSTA, 1894 (RLD: 3): Oberhaid: 5.05.41 1♀, 5.05.49 1♂.

Monophadnus pallescens (GMELIN, 1790): Ebelsbach: Mai 1♀; Oberhaid: 6.05.47 2♀; Seehof: 18.04.46 1♀; Staffebach: 15.05.42 1♀; Staffelberg: 13.05.43 3♀; Viereth: 24.08.51 1♀.

Monophadnus spinolae (KLUG, 1816) (RLD: D): Muggendorf: 11.08.38 1♂.

Monostegia abdominalis (FABRICIUS, 1798): Altenburg: 13.07.47 1♀; Bug: 21.05.46 2♀; Großellenfeld: 17.07.47 1♀; Rattelsdorf: 28.07.41 1♀; Stettfeld: 7.09.46 1♂; Strullen- dorf: 21.05.42 2♀; Zeil: 22.08.50 1♀.

Monsoma pulveratum (RETZIUS, 1783): Bamberg: April 1922 1♀; Bughof: 18.04.49 1♀; Staffelstein: 7.05.51 1♀.

Nematinus bilineatus (KLUG, 1819) (RLD: D): Strullendorf: 9.06.41 1♀.

Nematus fuscipennis (SERVILLE, 1823): Hauptsmoorwald: 20.06.42 1♀; Oberau b. Staffelstein: 30.06.42 1♀; Oberhaid: 25.06.42 1♀; Pettstadt: 3.06.42 2♀; Strullendorf: 9.06.41 1♂

Nematus luteus (PANZER, 1804): Bug: Juni 1925 1♀; Hauptsmoorwald: 16.06.32 1♀; Oberhaid: 18.06.41 1♀; Staffelstein: 17.05.51 1♀; Strullendorf: Mai 1♀.

Nematus bergmanni DAHLBOM, 1835: Bughof: 23.04.46 1♀; Gaustadt: 8.07.49 1♂; Hafen: 1.08.49 1♂ 1♀; Hauptsmoorwald: 7.08.50 1♂; Weidendamm: 20.06.47 1♂; 29.06.49 1♀; Hain: 11.09.50 1♂; Hallstadt, Börstig: 16.08.48 1♂; Memmelsdorf: 5.08.49 1♀; Oberau b. Staffelstein: 23.07.49 1♀; Strullendorf: 23.07.49 1♂; Zeil: 1.07.49 1♀.

Nematus bipartitus SERVILLE, 1823 (RLD: D): Staffelbach: 1♀.

Nematus caeruleocarpus HARTIG, 1837 (RLD: 1): Unteroberndorf: 10.06.32 1♀.

Nematus dispar ZADDACH, 1876 (RLD: D): Bamberg: Juli 1923 1♀.

Nematus incompletus FÖRSTER, 1854 (RLD: D): Staffelbach: 18.08.41 1♀.

Nematus longispinis KRIECHBAUMER, 1885: Gaustadt: Juli 1♀; Forchheim: 29.07.42 1♂; Stadelhofen: 20.05.37 1♂.

Nematus lucidus PANZER, 1801: Amerbach: September 1♀; Streitberg: 28.08.44 1♀; Unterhaid: 28.06.32 1♂; Viereth: 31.07.36 1♂; Zeegendorf: Mai 1♂

Nematus melanaspis HARTIG, 1840 (RLD: 3): Bug: 21.05.46 1♀; Hafen: 20.08.51 1♀, 22.08.51 1♂ 1♀, 24.08.51 1♂.

Nematus melanocephalus HARTIG, 1837 (RLD: 3): Großlellenfeld: 12.08.49 1♂; Pautzfeld: 26.04.47 1♀.

Nematus myosotidis (FABRICIUS, 1804): Bug: 21.05.46 1♂; Ebermannstadt: 18.08.42 2♀; Forchheim: 22.07.42 1♂; Hallstadt, Börstig: 16.08.48 1♀, 14.05.49 3♂ 3♀; Hallstadt, Kreuzberg: 7.05.44 1♀, 29.05.47 1♂, 8.05.49 2♂; Oberhaid: 5.05.49 1♂; Rattelsdorf: 14.08.49 1♂; Staffelbach: 5.07.41 1♂, 18.08.41 1♂ 3♀, 23.06.49 1♀, 11.07.49 1♀; Staffelberg: 10.05.46 1♂; Stettfeld: 29.07.51 1♀; Strullendorf: 2.05.40 1♂, 15.06.49 1♂, 20.06.49 1♀; Zentbechhofen: Mai 1♀; Ziegelanger: 2.08.41 1♀.

Nematus nigricornis SERVILLE, 1823 (RLD: D): Hallstadt, Kreuzberg: 15.08.47 1♀; Pettstadt: 2.07.42 1♀.

Nematus oligospilus FÖRSTER, 1854 (RLD: D): Bug: 21.05.46 1♂; Hafen: 1.08.49 1♂, 12.08.51 1♀, 22.08.51 1♀; Memmelsdorf: 5.08.49 1♀; Oberau b. Staffelstein: 23.07.49 1♂.

Nematus pavidus SERVILLE, 1823: Pettstadt: 2.07.42 1♀.

Nematus ribesii (SCOPOLI, 1763): Großlellenfeld: August 1♀.

Nematus salicis (LINNÉ, 1758) (RLD: 2): Ebrach: 10.08.40 2♀; Hirschaid: September 1♂; Oberau b. Staffelstein: 26.08.42 1♂; Staffelbach: 4.09.41 1♀.

Nematus stichi (ENSLIN, 1913) (RLD: 3): Zeil: 17.08.42 1♀.

Nematus viridissimus MÖLLER, 1882 (RLD: D): Hafen: 10.05.47 1♀; Hauptsmoorwald: 20.06.42 1♂; Ebelsbach: 19.07.51 1♀; Großlellenfeld: 12.08.49 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 12.07.32 1♀; Memmelsdorf: 5.08.49 1♂; Oberau b. Staffelstein: 23.08.49 1♀; Rattelsdorf: 14.08.40 1♀; Zeil: 17.08.42 1♀.

Nesoselandria morio (FABRICIUS, 1781): Altenburg: 13.06.47 1♂, 20.06.47 4♂; Bruckertshof: 4.06.33 1♂ 1♀, 17.06.33 1♂; Bug: 21.05.46 4♂; Gaustadt: 20.07.49 1♂, 25.07.50 1♂; Hauptsmoorwald: 20.08.52 1♂; Michaelsberg: 18.05.46 1♂; Weidendamm: 30.05.47 2♂; Drügendorf: 13.08.33 1♂; Ebelsbach: 2.06.42 3♂; Eggolsheim: 20.07.40 1♂; Forchheim: 12.08.44 3♂; Gleisenau: 12.06.38 1♀; Großlellenfeld: 17.07.47 2♂; Hallstadt, Börstig: 22.06.47 1♂, 16.08.47 2♂; Hallstadt, Kreuzberg: 6.06.33 3♂; Hilkersdorf: 2.06.32 1♂; Hirschaid: 26.05.42 4♂; Mühlhausen: 30.07.37 1♀; Oberhaid: 20.05.37 1♀, 3.06.41 1♀, 18.06.41 5♂, 3.06.42 6♂, 25.06.42 1♀, 5.08.46 1♂, 6.05.47 6♂, 7.06.49 1♂, 22.07.49 1♂; Pettstadt: 2.06.42 1♂; Rattelsdorf: 26.07.41 1♀; Staffelbach: 18.08.41 1♂ 6♀, 15.05.42 1♂; Staffelstein: 25.06.41 1♂, 27.07.49 1♀; Stettfeld: 25.07.42 1♂; Strullendorf: 9.06.41 1♂ 6♀, 17.06.41 1♀, 26.05.42 1♂; Viereth: 24.08.51 2♂; Wiesentfels: 16.08.51 1♀; Würgau: 24.05.34 1♂; Zeil: 17.08.42 1♀, 6.06.48 1♂.

Pachynematus clitellatus (SERVILLE, 1823): Amerbach: September 1♀; Bamberg: 20.05.46 1♀; Forchheim: 5.09.49 1♀; Hallstadt, Börstig: 14.05.49 1♀; Staffelbach: 4.09.41 1♀; Steinbach: 31.07.42 1♀; Unterhaid: 12.08.37 1♀; Zentbechhofen: Juni 1♀.

Pachynematus vagus (FABRICIUS, 1781): Hauptsmoorwald: 4.06.42 2♀; Forchheim: 12.08.44 1♀; Hallstadt, Börstig: 11.05.49 1♀; Oberhaid: 6.08.48 1♀, 20.05.50 1♀; Pettstadt: 2.07.42 1♀; Staffelbach: 15.05.42 1♀; Staffelberg: 10.05.46 1♀.

Pachynematus xanthocarpus (HARTIG, 1840): Hallstadt, Börstig: 10.05.44 1♂, 22.04.48 1♂; Hirschaid: 7.04.34 1♂; Oberau b. Staffelstein: 5.05.47 1♀; Strullendorf: April 1♂.

Pachyprotasis antennata (KLUG, 1817): Hain: 10.06.47 1♀; Ludwag: 3.08.33 1♀; Staffelstein: 25.06.41 1♀.

Pachyprotasis rapae (LINNÉ, 1767): Amerbach: 18.05.47 1♂; Bug: 21.05.46 1♀; Hauptsmoorwald: 4.06.42 1♂; Michaelsberg: 18.05.46 3♀; Ebelsbach: 15.07.37 1♀; Ebermannstadt: 18.08.42 1♂; Ebrach: 28.08.33 1♀; Forchheim: 20.07.42 2♂; Hain: 20.05.46 1♂ 4♀, 3.05.47 4♀; Hallstadt, Börstig: 4.06.41 3♀, 2.08.46 1♂, 6.08.48 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 3.08.32 1♂ 1♀, 5.05.46 1♀; Hirschaid: 5.05.33 1♂, 2.08.33 1♀, 8.08.33 1♀; Kleinziegenfeld: 20.05.37 2♀; Ludwag: 3.08.33 1♀; Mühlhausen: 20.07.37 1♀; Oberhaid: 4.06.41 3♂ 3♀, 5.06.41 9♀, 5.06.42 1♀, 6.05.47 1♂; Pretzfeld: 29.07.32 1♂ 2♀; Rattelsdorf: 14.08.49 1♂; Scheßlitz: 11.05.41 1♂; Stadelhofen: 20.05.37 2♀; Staffelbach: 18.07.41 3♀, 8.08.41 5♀, 15.05.42 2♂ 4♀, 7.08.42 1♀, 7.08.47 1♀; Staffelberg: 10.05.46 1♂ 6♀; Steinbach: 31.07.42 1♂; Strullendorf: Mai 1♀, 9.06.41 2♀, 21.05.42 1♀, 2.05.46 1♂; Waizendorf: 18.08.33 1♀.

Pachyprotasis variegata (FALLÉN, 1808) (RLD: D): Amerbach: 24.07.36 1♀; Kleinziegenfeld: 20.05.37 1♀; Staffebach: 24.05.44 1♀; Staffenberg: 10.05.46 1♀.

Pareophora pruni (LINNÉ, 1758): Michaelsberg: 18.05.46 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 10.05.46 1♂.

Periclista albida (KLUG, 1816) (RLD: D): Oberharnsbach: 8.08.36 1♀.

Periclista lineolata (KLUG, 1816) (RLD: D): Pettstadt: 8.05.43 1♀.

Perineura rubi (PANZER, 1805): Hauptsmoorwald: 21.05.35 1♀; Oberhaid: 6.05.47 2♂, 5.05.49 5♂ 2♀; Strullendorf: April 1♂

Phymatocera aterrima (KLUG, 1816): Hain: 3.05.47 1♀; Oberau b. Staffelstein: 26.05.48 1♀, 25.04.49 1♂.

Platycampus luridiventris (FALLÉN, 1808): Strullendorf: Mai 1♂; Zapfendorf: März 1♂.

Polynematus rumicis (LINNÉ, 1758): Bug: 21.05.46 1♂.

Pontania leucapsis (TISCHBEIN, 1846): Bamberg: 1.01.1000 1♂.

Pontania leucosticta (HARTIG, 1837): Oberhaid: 5.06.41 1♀.

Pontania piliserra (C. G. THOMSON, 1862) (RLD: D): Weidendamm: 20.07.49 1♀.

Pontania proxima (SERVILLE, 1823): Weidendamm: 30.05.47 1♀, 21.05.50 1♀; Großlellenfeld: 12.08.49 1♀; Memmelsdorf: 5.08.49 1♀; Oberau b. Staffelstein: 23.07.49 1♀; Staffelstein: 17.05.51 1♀.

Pontania puella (C. G. THOMSON, 1871) (RLD: D): Zapfendorf: März 1♀.

Pontania vesicator (BREMI-WOLF, 1849): Bug: 21.05.46 1♂ 2♀; Weidendamm: 30.05.47 15♂ 16♀, 10.07.49 1♀, 21.05.50 2♂ 2♀; Pettstadt: 21.06.42 1♀.

Pontania viminalis (LINNÉ, 1758): Hafen: 1.08.49 1♂, 22.08.51 1♂

Priophorus brullei DAHLBOM, 1835: Bughof: 18.04.49 1♀; Oberau b. Staffelstein: 25.04.49 2♀; Oberhaid: 5.06.41 1♀.

Priophorus pallipes (SERVILLE, 1823): Gaustadt: 13.06.50 1♀; Hauptsmoorwald: 4.06.42 1♀; Forchheim: 22.07.42 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: Juli 1♀; Zeil: 20.06.49 1♂.

Pristiphora aphantoneura (FÖRSTER, 1854) (RLD: D): Großlellenfeld: 17.07.47 2♀; Hallstadt, Börstig: 14.04.49 2♀; Oberhaid: 6.08.48 1♀; Wiesentfels: 14.08.51 1♀.

Pristiphora aquilegiae (SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, 1866) (RLD: D): Kleuckheim: Juli 1♀; Pettstadt: 2.07.42 1♀.

Pristiphora armata (C. G. THOMSON, 1862): Hafen: 1.08.49 1♀; Staffelstein: 23.07.49 1♂; Zeegendorf: 25.07.32 1♂.

Pristiphora melanocarpa (HARTIG, 1840): Hafen: 1.08.49 1♂.

Pristiphora monogyniae (HARTIG, 1840): Hallstadt, Kreuzberg: 10.05.50 1♀.

Pristiphora pallidiventris (FALLÉN, 1808): Gaustadt: 20.07.49 2♀; Forchheim: 29.07.42 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 12.07.32 1♀, 12.05.49 1♀; Oberau b. Staffelstein: 18.04.49 1♀; Oberhaid: 5.05.41 1♀, 5.05.49 1♀; Staffebach: 1.01.1000 2♀; Staffelstein: 25.04.49 1♀; Unterhaid: 3.06.32 1♀.

Pristiphora pseudodeciapiens BENES & KRISTEK, 1976: Michaelsberg: Mai 1♀.

Pristiphora retusa (C. G. THOMSON, 1871) (RLD: D): Staffelstein: 25.04.49 1♀.
Nach den vorliegenden Unterlagen handelt es sich um den bisher einzigen Nachweis für Bayern dieser an *Prunus padus* lebenden Art.

Pristiphora ruficornis (OLIVIER, 1811): Forchheim: 8.08.42 1♀, 27.06.47 1♀.

Pristiphora puncticeps (THOMSON, 1862) (RLD: D): Vorrä: 5.08.37 1♀.

Profenusa pygmaea (KLUG, 1816): Bruckertshof: 26.06.43 1♀; Oberhaid: 7.06.49 4♂ 2♀; Pettstadt: 2.07.42 2♀.

Pseudodineura fuscula (KLUG, 1816): Bughof: 14.08.49 1♀; Ebelsbach: 20.04.46 1♀; Oberhaid: 6.05.47 1♀.

Rhadinoceraea micans (KLUG, 1816) (RLD: 3): Ebelsbach: 20.04.46 1♂.

Rhogogaster chlorosoma (BENSON, 1943): Hafen: 1.08.49 1♀, 1.08.49 1♀; Weiden-
damm: 30.05.47 1♀, 20.06.47 1♂; Ebing: 27.07.49 1♂; Hain: 28.07.32 1♀; Hallstadt,
Kreuzberg: 3.06.32 1♀; Pettstadt: 30.06.42 1♀.

Rhogogaster dryas (BENSON, 1943) (RLD: D): Bruckertshof: 17.06.33 1♂ 1♀; Hallstadt,
Kreuzberg: Mai 1949 1♂

Rhogogaster viridis (LINNÉ, 1758): Bug: 21.05.46 1♀; Bösenbechhofen: Juni 2♀; Ebels-
bach: 2.06.37 1♀; Ebrach: 9.07.35 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 3.08.32 1♀, 5.05.46 1♀;
Hirschaid: 26.05.42 1♀; Ludwag: 3.08.33 1♀; Medlitz: 21.06.41 1♀; Oberhaid: 4.04.41
1♀, 5.06.41 2♀, 18.06.41 1♀, 25.06.42 4♀; Pettstadt: 30.06.42 4♀, 2.07.42 2♀,
21.06.43 1♀; Staffebach: 25.07.42 3♀; Staffelstein: 25.06.41 2♀; Strullendorf: 17.06.41
1♀, 26.05.42 1♀; Willersdorf: 10.07.51 1♀.

Sciapteryx consobrina (KLUG, 1816): Bug: 21.05.46 1♀; Staffelstein: 5.05.47 1♂;
Strullendorf: April 1♂; Viereth: 21.05.1000 2♂

Sciapteryx costalis (FABRICIUS, 1775) (RLD: D): Friesener Warte: April 1♀.

Selandria serva (FABRICIUS, 1793): Gaustadt: 13.08.50 1♂; Drügendorf: 13.08.33 1♀; Ebing: 27.08.49 3♂; Eggolsheim: 29.07.40 1♀, 20.08.40 1♀; Etzelskirchen: 4.08.38 1♀; Forchheim: 20.07.42 3♂ 3♀, 8.08.42 4♂; Großlellenfeld: 17.07.47 2♂; Hallstadt, Börstig: 31.05.48 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: Juni 1♂; Hirschaid: 14.08.32 1♀, 2.08.38 1♂, 21.05.42 1♂, 26.05.42 2♂; Oberau b. Staffelstein: 3.06.42 1♀, 5.08.46 1♂ 2♀; Oberhaid: 28.06.32 1♀, 7.08.39 1♀, 20.07.49 4♂; Oberharnsbach: 8.08.36 1♀; Staffelbach: 18.08.41 2♂ 4♀, 15.05.42 8♀, 18.05.42 1♀; Steinbach: 31.07.42 3♂ 1♀; Steppach: 30.07.37 1♀; Strullendorf: 20.05.42 1♂, 21.05.42 17♂ 6♀, 26.05.42 8♂ 1♀; Zeil: 28.08.41 2♂, 25.07.42 3♂, 1.08.42 3♂, 7.08.42 2♂, 17.08.42 1♂ 2♀.

Selandria sixii SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, 1858 (RLD: 2): Forchheim: 12.08.44 1♀. Art mit deutlichem Nord-Süd-Gefälle in Deutschland. In Bayern wohl schon immer nur lokal in Seggenrieden. Nach 35 Jahren 1997 in der Oberpfalz gefunden.

Siobla sturmii (KLUG, 1817): Oberau b. Staffelstein: 3.06.42 7♀, 23.06.44 1♀; Stübig: 11.07.32 1♀.

Stauronematus compressicornis (FABRICIUS, 1804): Hafen: 1.08.49 1♂; Ebing: 27.08.49 1♀.

Stethomostus fuliginosus (SCHRANK, 1781): Gaustadt: 20.07.49 1♂, 24.07.49 1♀; Michaelsberg: 18.05.46 1♀; Ebelsbach: 20.04.46 1♀; Hallstadt, Börstig: 12.05.47 2♂ 1♀, 6.08.48 2♂ 1♀, 14.05.49 1♀, 24.05.49 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 7.05.33 1♀, 11.05.47 1♂; Kümmersreuth: 4.07.37 1♀; Memmelsdorf: 5.08.49 1♂; Oberau b. Staffelstein: 3.06.42 2♀, 5.08.46 1♂; Oberhaid: Juli 1♀, 6.05.47 1♀; Pettstadt: 7.08.42 1♀; Rattelsdorf: 26.07.41 1♂; Staffelbach: 5.07.41 1♂ 1♀, 12.05.43 1♀; Strullendorf: 23.05.33 1♀, 21.05.42 2♀, 2.05.46 1♂; Willersdorf: 17.08.36 1♀, 1.08.37 1♀.

Strongylogaster filicis (KLUG, 1817) (RLD: 1): Hauptsmoorwald: 4.06.42 3♂ 1♀, 2.05.48 2♂.

Die Art wurde in der RLBY nicht aufgeführt. Sie wird zusammen mit *S. lineata* und *S. xanthocera* vornehmlich an Adlerfarn gefunden, tritt aber viel seltener auf. In Nordbayern aktuell im Nürnberger Reichswald und Bodenwöhrer Becken. Die Art scheint eher selten als gefährdet zu sein.

Strongylogaster lineata (CHRIST, 1791): Hauptsmoorwald: 4.06.42 2♀, 22.05.48 2♀.

Strongylogaster xanthocera (STEPHENS, 1835): Hauptsmoorwald: 22.05.48 2♀; Lyzeumsgarten: Mai 1♀.

Taxonus agrorum (FALLÉN, 1808): Bughof: 18.04.49 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 2.05.49 1♂; Strullendorf: Juni 1♀; Unteroberndorf: 10.06.32 1♂

Tenthredo amoena GRAVENHORST, 1807: Birkach: 3.08.38 1♀; Großlellenfeld: 7.08.35 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 25.07.37 2♂; Lußberg: 11.08.37 1♂; Oberhaid: August 1♂, 5.08.31 1♀; Pettstadt: 7.08.44 1♀; Staffelbach: 18.08.41 1♂; Staffelberg: 15.08.44 1♀; Steinfeld: 6.08.38 1♂; Steppach: 30.07.37 1♂; Zeil: 19.08.38 1♂; Ziegelanger: 2.08.41 1♂ 2♀.

Tenthredo arcuata FORSTER, 1771: Michaelsberg: 18.05.46 1♂; Drügendorf: 13.08.33 1♂ 5♀; Ebermannstadt: 9.08.49 1♀; Ebern: 24.07.41 1♀; Ebing: 17.07.35 1♀; Forchheim: 8.08.42 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 3.06.32 1♀; Hilkersdorf: 2.06.32 1♀; Hirschaid: 26.08.33 1♂; Oberau b. Staffelstein: 3.06.42 1♀, 26.08.42 1♀; Oberhaid: 4.06.34 1♀; Schmölz: 12.08.32 2♀; Stadelhofen: 20.05.37 1♀; Staffelbach: 13.05.42 3♀; Staffelberg: 2.07.41 1♂ 1♀, 13.05.43 2♂, 29.07.43 1♀, 10.05.46 6♂ 1♀; Strullendorf: 26.05.42 2♂, 13.09.43 1♀; Würgau: 16.05.32 1♀.

Tenthredo atra LINNÉ, 1758: Amerbach: 18.05.46 1♀, 18.05.47 1♀; Bamberg: Mai 2♀; Bug: 21.05.46 2♂ 1♀; Michaelsberg: Mai 1♀, 18.05.46 1♂ 1♀; Bösenbechhofen: Juni 1♀; Eggolsheim: 29.07.40 1♂; Forchheim: 8.08.42 1♂ 2♀; Hallstadt, Kreuzberg: Mai 1♀, August 2♀, 7.05.33 1♀, 5.05.46 1♀; Medlitz: 21.06.41 2♀; Oberhaid: 13.08.33 1♀, 4.04.41 1♀, 5.06.41 1♂ 1♀; Reckendorf: Juni 1940 1♂; Scheßlitz: Mai 3♀; Stadelhofen: 20.05.37 1♀; Staffelbach: 7.08.42 1♀; Staffelstein: Mai 1♀, 25.06.41 2♀; Strullendorf: 2.05.46 1♀; Waizendorf: 18.08.33 1♀; Willersdorf: 9.08.36 1♀.

Tenthredo bifasciata rossii (PANZER, 1804) (RLD: 3): Ebern: 24.07.41 1♂ 1♀; Tiefenelern: 26.07.35 1♂.

Tenthredo brevicornis (KONOW, 1886): Altenburg: 13.07.47 1♂; Bruckertshof: 2.08.40 1♀; Bug: 21.05.46 1♂ 2♀; Hauptsmoorwald: 24.08.35 1♀; Drügendorf: 13.08.32 2♀; Ebermannstadt: 21.07.43 1♀, 9.08.49 1♀; Ebern: 24.07.41 3♀; Ebing: 17.07.35 2♀, 27.07.49 1♀; Ebrach: 5.07.35 1♀, 8.08.36 1♀, 28.08.38 1♀; Großlellenfeld: 7.08.35 1♀, 12.08.42 1♀; Hain: 24.07.33 1♀, 20.05.46 1♀; Hallstadt, Börstig: 14.05.49 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 21.05.32 1♀, 3.06.32 1♀, 13.06.32 4♀, 28.06.32 1♀, 16.08.33 1♂, 18.08.35 1♀; Ludwag: August 1♂; Oberau b. Staffelstein: 28.08.42 2♀; Scheßlitz: 6.08.36 1♂; Staffelbach: 5.07.41 1♀, 18.08.41 1♀; Staffelberg: 2.07.41 1♂ 1♀, 10.05.46 1♂; Strullendorf: 3.08.4 2♀; Stübig: Juli 1♂; Willersdorf: 2.08.35 1♀; Zeegendorf: August 1♀, 25.07.32 2♀; Ziegelanger: 2.08.41 1♀.

Tenthredo campestris LINNÉ, 1758: Amerbach: 18.05.47 1♀; Dippach: 19.06.38 1♀; Ebelsbach: 11.06.32 1♂; Hain: 20.05.46 5♂ 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 3.06.32 1♂, 1.07.32 1♀, 23.05.33 1♂, 24.05.33 4♂ 1♀, 6.06.34 1♀; Oberau b. Staffelstein: 3.06.42 1♀, 10.08.42 1♀, 5.08.46 1♂, 16.05.48 1♂; Oberhaid: 5.08.39 1♂; Strullendorf: Juni 1♂; Unterleiterbach: 10.06.32 2♂.

Tenthredo colon KLUG, 1817: Maroldsweisach: 8.06.34 1♀.

Tenthredo crassa SCOPOLI, 1763: Altenburg: 13.06.47 1♀; Ebelsbach: 2.06.42 3♂ 1♀; Ebrach: 5.07.35 1♀, 18.06.39 1♀; Forchheim: 22.07.42 1♂; Gleisenu: 19.06.38 1♀; Hallstadt, Börstig: 12.05.47 2♂ 4♀, 7.05.49 1♀, 14.05.49 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 28.05.33 1♂; Hilkersdorf: 2.06.32 2♂; Ludwag: 10.07.32 2♂ 2♀, 3.08.33 1♀; Oberau b. Staffelstein: 10.08.42 2♂ 1♀; Pottenstein: 14.07.38 1♀; Rattelsdorf: 20.07.34 1♂ 4♀, 26.07.41 1♂; Scheßlitz: 11.05.48 1♂ 3♀; Staffelbach: 18.08.41 2♂; Strullendorf: 8.06.48 1♂, 9.06.48 1♀, 17.06.48 1♂, 2.08.48 1♀; Treunitz: 7.07.38 1♂ 3♀; Zentbechhofen: Juli 1♂.

Tenthredo fagi PANZER, 1798 (RLD: 2): Bruderwald: 1♀; Staffelstein: 25.06.41 1♂

Tenthredo ferruginea SCHRANK, 1776: Bruderwald: Mai 1♀; Eggolsheim: 24.06.44 1♀; Strullendorf: 17.06.41 1♀.

Tenthredo livida LINNÉ, 1758: Bug: Mai 1♀; Hain: 20.05.46 1♂, 10.06.47 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 1.07.32 1♀; Medlitz: 21.06.41 1♂; Staffelstein: 25.06.41 2♀, 3.06.42 1♂ 1♀, 10.08.42 2♂

Tenthredo maculata GEOFFROY, 1785: Eggolsheim: 29.06.44 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 3.06.32 1♀; Oberhaid: 3.04.41 1♀; Staffelberg: 2.07.41 2♀.

Tenthredo mandibularis FABRICIUS, 1804 (RLD: 3): Forchheim: 14.07.42 3♂ 3♀, 22.07.42 3♂ 2♀.

Tenthredo marginella FABRICIUS, 1793: Birkach: 30.07.37 1♀; Ebrach: 8.08.36 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: Juli 1♂, 30.08.32 1♀, 11.09.33 2♀, 15.08.47 1♂ 1♀; Staffelbach: 18.08.41 1♀; Stempfermühle: 11.08.38 1♀; Tiefenellern: 9.08.33 1♀; Zeegendorf: August 1♀.

Tenthredo mesomela LINNÉ, 1758: Arnstein: Juli 2♀; Bamberg: 1♀; Bruckertshof: Mai 3♀; Bruderwald: Mai 2♀; Bug: 21.05.46 2♂ 2♀; Bösenbechhofen: Juni 2♂ 2♀; Hain: 10.06.47 1♂ 1♀, 25.06.51 1♀; Hallstadt, Börstig: 12.05.47 1♀; Ludwag: 3.08.33 1♀; Oberau b. Staffelstein: Mai 1♀, 25.06.41 4♂ 11♀; Oberhaid: 5.06.41 4♀, 18.06.41 3♂ 1♀, 3.06.42 2♀, 25.06.42 2♂ 3♀, 10.08.42 1♀, 7.06.49 1♂; Unterleiterbach: 10.06.32 1♂; Wattendorf: 9.06.37 1♀.

Tenthredo notha KLUG, 1817: Amerbach: 24.07.36 1♂ 3♀; Altenburg: 13.07.47 1♂; Bughof: August 1♀; Hauptsmoorwald: 10.08.32 1♀, 24.08.35 1♂; Birkach: 3.08.38 2♀; Burgebrach: 10.08.40 1♀; Drügendorf: 13.08.33 6♀; Ebermannstadt: 18.08.42 2♂ 1♀; Ebern: 24.07.41 3♀; Ebing: 17.05.37 1♀; Ebrach: 5.07.35 1♀, 28.08.38 2♀, 10.08.40 1♂ 1♀; Eggolsheim: 20.07.40 1♂; Etzelskirchen: August 1♀; Großlellendorf: 12.08.42 1♀; Gundelsheim: Juni 1♂; Hallstadt, Börstig: 9.07.34 2♂; Hallstadt, Kreuzberg: 3.06.32 2♀, August 1♀, 13.06.32 1♀, 21.06.32 1♀, 18.05.35 1♀, 11.08.47 1♂; Hirschaid: 4.08.33 1♀; Ludwag: 10.07.32 2♀, 3.08.33 1♀; Oberau b. Staffelstein: 28.07.42 1♀; Oberhaid: September 1♀, 10.08.33 1♀, 5.08.39 1♀; Oberharnsbach: 8.08.36 2♂ 1♀; Staffelbach: 5.07.41 1♀, 18.08.41 1♂ 1♀, 28.08.41 1♀, 7.08.42 1♀, 29.07.43 3♀, 4.08.47 1♀; Staffelberg: 29.07.43 1♂; Steinbach: 18.08.41 1♀, 31.07.42 1♂; Steppach: 30.07.37 1♂ 1♀, 3.08.38 1♀; Stettfeld: September 1♀, 25.07.42 1♀; Streitberg: 21.08.44 1♀; Strullendorf: 8.08.40 1♀; Stübig: 11.07.32 1♀; Tiefenellern: 30.07.32 1♀, 25.07.33 1♂ 5♀, 9.08.33 1♂; Unterhaid: 30.08.32 1♀; Würgau: 24.07.34 1♀; Zeegendorf: August 1♀, 25.07.32 1♂ 8♀, 10.09.35 1♀; Zeil: 7.08.33 1♀, 17.08.34 2♂ 1♀; Ziegelanger: 2.08.41 1♂ 2♀.

Tenthredo omissa (FÖRSTER, 1844): Altenburg: 23.08.34 1♀; Forchheim: 8.08.42 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 30.08.32 2♂ 1♀, 16.08.33 1♀, 11.09.33 1♂, 18.08.35 1♂; Hirschaid: August 1♀; Oberhaid: August 1♀, 25.08.36 1♂ 1♀, Juni 1944 2♀; Rattelsdorf: 14.08.40 1♂; Seehof: August 1♀; Staffelbach: September 1♀, 28.08.41 2♀; Strullendorf: August 1♂ 8♀, 14.08.32 1♀; Unterhaid: 30.08.32 1♂.

Tenthredo pseudorossii TAEGER, 1985 (RLD: 1): Drügendorf: 14.06.34 1♀; Ebern: 24.07.41 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 6.06.33 1♂; Ludwag: 10.05.32 1♀; Wattendorf: 9.06.37 3♂ 2♀.

Die auffällige Art ist seit 1979 nicht mehr für Bayern belegt.

Tenthredo schaefferi KLUG, 1817 (RLD: D): Reundorf: 22.06.39 1♀; Wattendorf: 9.06.37 2♀.

Tenthredo scrophulariae LINNÉ, 1758: Bamberg: 18.08.44 1♂; Hauptsmoorwald: August 1♂; Ebrach: 8.08.36 1♀; Freienfels: 7.07.38 1♂; Gundelsheim: Juni 1♀; Hain: 20.05.46 1♂ 1♀; Hallstadt, Börstig: 2.08.46 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: Juli 1♀, 27.06.38 1♀; Muggendorf: 11.08.38 2♂; Pottenstein: 29.06.38 1♀, 14.07.38 1♂ 2♀; Streitberg: 11.08.38 2♀; Strullendorf: Juni 1♀; Viereth: Juni 1♂; Willersdorf: Juli 1♀.

Tenthredo solitaria SCOPOLI, 1763: Staffelberg: 10.05.46 1♂; Strullendorf: 26.05.42 1♀; Treunitz: 23.06.37 1♀.

Tenthredo sulphuripes (KRIECHBAUMER, 1869) (RLD: 2): Karlstadt: 17.08.32 1♀; Staffelberg: 3.07.44 1♀; Zeegendorf: 25.07.32 1♀.

Tenthredo temula SCOPOLI, 1763: Amerbach: 1.06.39 1♂; Hauptsmoorwald: 6.06.32 1♀, 20.06.42 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: 6.06.34 1♀; Kümmersreuth: 9.06.37 1♀; Oberhaid: 5.06.41 2♀; Rattelsdorf: 19.06.36 1♀, 11.06.37 1♀; Sendelwiese (in Bamberg): Juni 2♀; Staffelberg: 3.07.44 1♀, 10.05.48 1♀; Staffelstein: 17.06.41 1♀, 25.06.41 2♂ 2♀; Stettfeld: 31.05.36 1♀; Strullendorf: Juni 1♂ 1♀, 23.05.33 1♂; Unterleiterbach: 10.06.32 1♀; Wattendorf: 9.06.37 1♂ 1♀; Würgau: 24.05.34 1♂; Zeil: 8.06.33 1♀.

Tenthredo thompsoni (CURTIS, 1839) (RLD: D): Amerbach: 1♂ 1♀, September 2♂, 9.08.38 1♂ 4♀; Burgebrach: 20.08.40 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 27.07.32 1♂; Mühlhausen: 30.07.37 1♂; Oberhaid: 6.08.47 1♂; Rattelsdorf: 14.08.40 1♀; Staffelbach: 18.08.41 1♂ 2♀, 4.08.47 1♂, 12.08.47 2♂.

Tenthredo vespa RETZIUS, 1783: Amerbach: 9.08.35 1♂; Birkach: 3.08.38 1♀; Burgebrach: 10.08.40 1♂; Forchheim: 8.08.42 1♀; Ludwag: 12.07.34 1♀; Oberhaid: 6.08.30 1♂, 5.08.31 2♂; Oberharnsbach: 8.08.36 1♂ 2♀; Staffelbach: 18.08.41 1♂; Staffelberg: 29.07.43 1♂; Willersdorf: 17.08.36 1♀; Würgau: 6.08.38 2♀; Ziegelanger: 2.08.41 1♀.

Tenthredo zonula KLUG, 1817: Amerbach: 18.06.46 1♂, 18.05.47 4♀; Bruckertshof: 4.06.33 1♀, 17.06.33 1♂; Drügendorf: 14.06.34 1♂; Ebelsbach: 7.05.34 2♂; Freienfels: 7.07.38 1♂; Gleisenau: 19.06.38 9♂ 5♀; Hallstadt, Kreuzberg: 3.06.32 4♂, 28.06.32 2♀, 1.07.32 2♂ 2♀, 5.07.32 1♂ 1♀, 23.05.33 1♂, 6.06.33 2♂ 1♀; Hilkersdorf: 2.06.33 3♀; Ludwag: 10.07.32 1♂; Pettstadt: 7.08.44 2♂; Schönbrunn: 21.06.38 1♂ 2♀; Sendelwiese (in Bamberg): Juni 1♂ 1♀; Staffelberg: 3.07.44 2♂ 1♀; Staffelstein: 29.05.44 1♀; Strullendorf: Juni 3♀, 10.07.33 1♀, 17.06.41 1♂; Treunitz: 23.06.37 1♀; Unterhaid: 5.07.32 1♂, 6.05.36 1♂; Würgau: 5.06.35 2♂; Zeegendorf: 25.07.32 1♂; Zeil: 4.06.35 1♂ 1♀.

Tenthredopsis coqueberti (KLUG, 1817) (RLD: D): Hauptsmoorwald: 12.05.48 1♀; Hallstadt, Börstig: 24.05.44 1♀, 14.05.49 2♂ 1♀; Kleinziegenfeld: 20.05.37 1♀; Oberhaid: Juni 1♀, 4.06.41 1♀, 5.06.41 1♂ 1♀; Seehof: 1♂; Stadelhofen: 20.05.37 1♀; Staffelbach: 15.05.42 1♀; Staffelberg: 10.05.46 1♀; Strullendorf: 9.06.41 3♀, 21.05.42 1♂.

Tenthredopsis excisa (C. G. THOMSON, 1870): Hauptsmoorwald: Mai 1♂, 23.05.34 1♀; Hallstadt, Börstig: 14.05.49 2♂; Oberhaid: 20.05.51 1♂; Stettfeld: 19.06.41 1♀; Wattendorf: 9.06.37 1♂.

Tenthredopsis friesei (KONOW, 1884): Hallstadt, Kreuzberg: 5.05.46 1♂; Scheßlitz: Mai 1♂; Staffelberg: 8.07.37 1♀.

Tenthredopsis inornata CAMERON, 1882: Bruckertshof: Mai 1♀; Bug: 21.05.46 1♀; Bughof: 5.06.44 1♀; Hauptsmoorwald: 4.06.42 3♀, 20.06.42 1♀; Kleinziegenfeld: 20.05.37 1♂; Oberhaid: 5.06.41 2♀; Pettstadt: 17.05.43 1♀; Stadelhofen: 20.05.37 1♂; Stettfeld: Mai 1♀; Strullendorf: 9.06.41 1♂ 1♀.

Tenthredopsis lactiflua (KLUG, 1817) (RLD: 2): Staffelberg: 10.05.46 1♀.

Tenthredopsis litterata (GEOFFROY, 1785): Bamberg: 15.06.43 1♀; Bruckertshof: 17.06.33 1♀; Hauptsmoorwald: 30.06.32 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: Juli 1♀, 6.06.33 2♀; Pautzfeld: 21.06.40 2♀; Reckendorf: 12.06.47 2♀; Stettfeld: 31.05.36 2♂; Unterhaid: 21.05.32 1♀.

Tenthredopsis nassata (LINNÉ, 1767): Amerbach: 18.06.46 1♂; Gaustadt: 13.06.50 1♀; Ebelsbach: Mai 1♀, 11.06.32 1♀, 2.06.42 2♀; Gundelsheim: Mai 1♀; Ludwag: 10.07.32 1♀; Oberau b. Staffelstein: 3.06.42 3♂; Oberhaid: 18.06.32 1♀; Pettstadt: 30.06.42 1♀; Rattelsdorf: 7.06.33 1♀; Scheßlitz: Mai 1♂; Staffelbach: Juni 1♀; Staffelberg: 29.05.44 1♀, 10.05.46 3♀; Steppach: 1.06.38 1♂; Stettfeld: Mai 1♀; Strullendorf: 22.06.44 1♀, 4.06.48 1♀; Windischletten: 24.06.49 1♀.

Tenthredopsis scutellaris (FABRICIUS, 1804): Hallerndorf: 24.06.38 1♀; Pettstadt: 21.06.43 1♀.

Tenthredopsis sordida (KLUG, 1817): Bruckertshof: Mai 5♂ 1♀, 4.06.33 1♀; Bug: 21.05.46 1♂; Hauptsmoorwald: 20.06.42 1♂; Michaelsberg: 18.05.46 4♂; Ebelsbach: Mai 2♂; Hallstadt, Kreuzberg: 1.07.32 1♂, 6.06.33 1♀, 5.05.46 3♀, 11.05.47 1♂; Kleinziegenfeld: 20.05.37 1♂; Oberau b. Staffelstein: 16.05.48 1♀; Oberhaid: 5.06.41 1♀, 18.06.41 1♀; Reckendorf: 22.06.41 1♀; Scheßlitz: Mai 2♂, 11.05.48 2♀; Staffelbach: 15.05.42 1♂; Staffelberg: 10.05.46 1♂ 1♀; Steppach: 1.06.36 1♂; Stettfeld: Mai 1♂; Strullendorf: 17.06.41 1♀, 21.05.42 1♂; Zeegendorf: Mai 1♂.

Tenthredopsis stigma (FABRICIUS, 1798): Dippach: 5.06.38 1♂; Ebelsbach: 7.05.34 1♂, 7.06.35 1♂; Zeil: 6.06.40 1♀.

Tenthredopsis tessellata (KLUG, 1817) (RLD: 3): Bug: 21.05.46 1♂ 2♀; Hauptsmoorwald: 21.05.35 1♀; Ebing: 22.05.50 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: Mai 1♂, 5.05.46 1♂ 1♀, 11.05.47 1♀; Hirschaid: 20.05.42 1♀; Kleinziegenfeld: 20.05.37 1♂; Pettstadt: 17.05.43 1♀; Stadelhofen: 20.05.37 1♀; Staffelberg: 1.06.38 1♀, 15.05.42 1♀, 29.05.44 2♀, 10.05.46 2♂ 5♀; Strullendorf: 2.05.46 1♂; Unterhaid: 17.05.37 1♀.

Trichiocampus grandis (SERVILLE, 1823) (RLD: 3): Gaustadt: 20.07.49 1♀.

Siricidae

Sirex noctilio FABRICIUS, 1773: Bamberg: 3.07.37 1♀.

Urocerus gigas (LINNÉ, 1758): Bamberg: Juli 1946 1♀; Bruckertshof: August 1♂.

Cephidae

Cephus brachycercus C. G. THOMSON, 1871 (RLD: D): Strullendorf: 9.06.41 1♂.

Cephus infuscatus C. G. THOMSON, 1871 (RLD: D): Baunach: 22.07.41 1♀.

Cephus nigrinus C. G. THOMSON, 1871: Strullendorf: 9.06.41 2♂ 1♀.

Cephus pilosulus C. G. THOMSON, 1871: Amerbach: 18.04.46 1♀; Medlitz: 21.06.41 1♂; Stettfeld: 19.06.41 1♀; Strullendorf: 9.06.41 2♂; Ziegelanger: 18.05.43 1♀, 26.06.44 1♀.

Cephus pygmeus (LINNÉ, 1767): Bruckertshof: Mai 1♂; Bug: 21.05.46 2♂; Michaelsberg: Juni 1♀; Buckenhofen: 4.06.33 1♂; Ebelsbach: Mai 1♂; Hallstadt, Börstig: 4.06.41 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: Juni 1♂; Hirschaid: August 1♀, 26.05.42 2♀; Oberau b. Staffelstein: 10.08.42 2♀, 26.05.48 1♀; Oberhaid: 18.06.41 2♂ 2♀; Pettstadt: 1.06.44 1♀, 1.07.44 1♀; Staffelbach: 5.07.41 2♂ 3♀; Strullendorf: Mai 2♀, Juni 2♀, Juli 1♀, 21.05.42 1♂ 1♀, 26.05.42 1♂ 2♀, 22.06.44 1♀; Stübig: Juni 1♀; Unterhaid: 16.05.36 1♀; Wattendorf: Juni 1♀; Ziegelanger: 26.06.44 1♂, 18.05.48 1♂.

Hartigia linearis (SCHRANK, 1781): Amerbach: 18.06.46 1♀; Hallstadt, Kreuzberg: 5.07.32 1♂

Janus femoratus (CURTIS, 1830): Pettstadt: 19.05.43 1♀; Strullendorf: 17.06.41 1♀.

Trachelus troglodyta (FABRICIUS, 1787) (RLD: 2): Baunach: 22.07.41 1♀; Ebelsbach: 12.06.34: 1♂; Hallstadt, Kreuzberg: Juni 1♂ 1♀.

Die Art ist seit 1954 (Hof) in Bayern verschollen. In einer Neuauflage der RLBY müsste dies entsprechend berücksichtigt werden. Die von SCHNEID genannten Fundorte können als wärmebegünstigt gelten.

Danksagung

Für die Möglichkeit, die Sammlung bearbeiten zu können, danken wir dem Leiter des Museums, Herrn Dr. M. MÄUSER, herzlich. Herrn S. M. BLANK (Eberswalde) danken wir für seine kritischen Hinweise und Herrn J. Voith (LfU München) für die Bereitstellung der Punktkarte.

Literatur

- DUNK, K. v. d. (1993): Aufnahme und Revision der Dipterensammlung von Dr. Th. Schneid im Naturkundemuseum Bamberg. - LXVIII. Ber. Naturf. Ges. Bamberg, 45-81.
- ENSLIN, E. (1912-1918): Die Tenthredinoidea Mitteleuropas. - Beih. dtsh. ent. Ztschr.. 1-790; Berlin.
- FISCHER, H. (1962): Die Tierwelt Schwabens. 2. Teil: Die Blattwespen. 15. Ber. Naturf. Ges. Augsburg, 1-28.
- JEMILLER, J. (1894): Versuch einer Zusammenstellung der südbayerischen Hymenopteren. I. Tenthredinidae, Ichneumonidae. - 31. Ber. Naturw. Ver. Schwaben 96-111.
- KRAUS, M. (1992): Beiträge zum Artenschutz 15. Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns. Rote Liste gefährdeter Blatt-, Halm- und Holzwespen (Symphyta) Bayerns. Schriftenr. Bayer. Landesamt Umweltsch. H. 111: 140-145.
- LORENZ, H. & KRAUS, M. (1957): Die Larvalsystematik der Blattwespen (Tenthredinoidea und Megalodontoidea). - Abh. Larvalsystematik Insekten Nr. 1: 339 S. Akademie-Verlag Berlin.
- SCHNEID, T. (1941): Die Faltenwespen und Grabwespen der Umgebung Bambergs. - Mitt. Münchener ent. Ges. 31: 1004-1953.
- SCHNEID, T. (1954): Die Wegwespen (Pompilidae) und Goldwespen (Chrysididae) der Umgebung Bambergs. - 34. Ber. Naturf. Ges. Bamberg, 29-46.
- TAEGER, A. et al. (im Druck): Rote Liste der Pflanzenwespen (Symphyta) der Bundesrepublik Deutschland.

Adressen der Autoren

Dr. Manfred Kraus

Fallrohrstr. 27

90480 Nürnberg

Dr. Andreas Taeger

Deutsches Entomologisches Institut

Schicklerstr. 5

16225 Eberswalde

Tabelle 1: Fundorte mit ihren Koordinaten

Ort	Karte	RW	HW	Kreis
Amerbach	7130	4405150	5417680	Donau-Ries
Amerbacherkreut	7130	4404700	5418700	Donau-Ries
Appendorf	6030	4414100	5538120	Bamberg
Bamberg	6131	4420210	5529270	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Altenburg	6131	4418720	5527660	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Bruckertshof	6031	4422200	5531920	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Bruderwald	6131	4421220	5525120	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Bug	6131	4421840	5525960	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Bughof	6131	4421720	5526520	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Gaustadt	6031	4417400	5530070	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Hain	6131	4421060	5527470	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Hochschulgarten	6131	4420380	5528350	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Hohes Kreuz	6131	4420010	5527270	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Kabinett	6131	4420210	5529270	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Kunigundenruh	6031	4425540	5530130	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Lyzeumsgarten	6131	4420000	5529750	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Michaelsberg	6131	4419540	5529190	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Michelsb. Wald	6131	4418120	5528540	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Sendelwiese	6131	4424430	5527860	Bamberg Stadtkreis
Bamberg Weidendamm	6131	4419640	5529750	Bamberg
Baunach	6031	4418250	5540880	Bamberg
Birkach	6130	4415470	5523850	Bamberg
Bösenbechhofen	6231	4417470	5512050	Erlangen-Höchst
Breitengüßbach	6031	4419490	5538350	Bamberg
Buckenhofen	6232	4431660	5511240	Forchheim
Burgebrach	6130	4409620	5523080	Bamberg
Burgkunstadt	5833	4477760	5555150	Kulmbach
Burgwindheim	6129	4399120	5522720	Bamberg
Buttenheim	6232	4431000	5518070	Bamberg
Dippach	6030	4407530	5536390	Haßberge
Dörfleins	6031	4417670	5533410	Bamberg
Deuschendorf	6132	4432230	5519240	Bamberg
Drügendorf	6132	4436950	5519780	Forchheim
Ebelsbach	3060	4406458	5540446	Haßberge
Ebermannstadt	6233	4441410	5517370	Forchheim
Ebern	5930	4414290	5550190	Haßberge
Ebing	5931	4421960	5541180	Bamberg
Ebrach	6128	4391775	5524704	Bamberg
Eckersdorf	6034	4463775	5534100	Bayreuth
Eggolsheim	6232	4431935	5512871	Forchheim
Eichstätt	7133	4439780	5417200	Eichstätt
Eltmann	6030	4405250	5537250	Haßberge
Etzelskirchen	6230	4414950	5509730	Erlangen-Höchst
Forchheim	6232	4432550	5509640	Forchheim
Freienfels	6033	4446140	5536210	Bayreuth
Friesen	6132	4430820	5523810	Bamberg
Geisfeld	6132	4429530	5527900	Bamberg
Gleisenu	6030	4405760	5540030	Haßberge
Gößwein	6234	4452300	5516570	Bayreuth
Großellenfeld	6829	4400240	5443360	Weißburg-Gunzenhausen
Gundelsheim	6031	4423670	5534270	Bamberg
Gunzendorf	6132	4433400	5520700	Bamberg
Hallerndorf	6231	4426410	5513660	Forchheim

Hallstadt Böstig	6031	4420909	5532692	Bamberg
Hallstadt Kreuzberg	6031	4418180	5534170	Bamberg
Hauptsmoorwald	6031	4424570	5531280	Bamberg
Hauptsmoorwald (Sendelbach)	6131	4425660	5528190	Bamberg
Heroldstein	6132	4438070	5529350	Bamberg
Hilkersdorf	5931	4419210	5548530	Bamberg
Hirschaid	6131	4426210	5520270	Bamberg
Höchstadt	6230	4412530	5508750	Erlangen-Höchstadt
Hollfeld	6033	4448600	5532620	Bamberg
Iphofen	6227	4375779	5510371	Kitzingen
Kaider	5932	4433240	5546920	Lichtenfels
Karlstadt	6024	4339798	5541492	Main-Spessart
Kemmern	6031	4419060	5535600	Bamberg
Kleinziegenfeld	5933	4442940	5543080	Lichtenfels
Keuckheim	5932	4429430	5545590	Lichtenfels
Königsfeld	6032	4439680	5535740	Bamberg
Koppenwind	6129	4397430	5527250	Haßberge
Kümmersreuth	5932	4435070	5546150	Lichtenfels
Lange Meile	6232	4437640	5518180	Forchheim
Leidingshof	6133	4443250	5523160	Bamberg
Limbach	6026	4401040	5541000	Haßberge
Ludwig	6032	4434090	5535610	Bamberg
Lußberg	5930	4410030	5542490	Haßberge
Marktbreit	6326	4367888	5504781	Kitzingen
Maroldsweisach	5829	4404120	5564100	Haßberge
Medlitz	5931	4420530	5546590	Bamberg
Memmelsdorf	6031	4426110	5532690	Bamberg
Memmelsdorf Seehof	6031	4424650	5532740	Bamberg
Mühlendorf	6130	4415410	5526860	Bamberg
Mühlhausen	6230	4410690	5574000	Erlangen-Höchstadt
Muggendorf	6133	4446070	5519250	Forchheim
Neuses	6232	4430240	5515480	Forchheim
Oberau b. Staffelstein	5831	4426810	5553180	Lichtenfels
Oberbrunn	5931	4423900	5548440	Lichtenfels
Oberhaid	6030	4415330	5534530	Bamberg
Oberharnsbach	6130	4413690	5522270	Bamberg
Oberschleichach	6029	4396914	5535950	Haßberge
Pautzfeld	6232	4430490	5514310	Forchheim
Pettstadt	6131	4422390	5522420	Bamberg
Pödelndorf	6031	4428150	5531220	Bamberg
Pottenstein	6234	4457620	5515470	Bayreuth
Prächting	5931	4427230	5547120	Lichtenfels
Pretzfeld	6233	4441810	5513710	Forchheim
Rabeneck	6133	4451870	5520920	Bayreuth
Rattelsdorf	5931	4420550	5543120	Bamberg
Reckendorf	5930	4415660	5543150	Bamberg
Reichmannsdorf	6230	4406850	5517240	Bamberg
Reundorf	6131	4420290	5522070	Bamberg
Roßdach	5932	4434770	5543490	Bamberg
Rothensand	6231	4425130	5518010	Bamberg
Sachsendorf	6033	4445110	5531300	Bamberg
Sachsenmühle	6233	4450550	5515490	Forchheim
Saltendorf	6231	4416620	5510840	Erlangen-Höchstadt
Sambach	6231	4417260	5517030	Bamberg
Sassendorf	6031	4425110	5539930	Bamberg
Scheßlitz	6032	4430350	5538600	Bamberg
Schlaifhausen, Ehrenbürg	6232	4439000	5509270	Forchheim
Schlüsselau	6231	4423050	5517500	Bamberg
Schmölz	5733	4446520	5565120	Kronach
Schönbrunn	5930	4407760	5541230	Haßberge
Schönfeld	6034	4453640	5533950	Bayreuth

Schwabthal	5932	4433700	5548350	Lichtenfels
Seigendorf	6132	4430470	5521530	Bamberg
Seßlach	5831	4417770	5561310	Coburg
Speiersberg	5931	4419830	5547860	Bamberg
Stadelhofen	5933	4443220	5540880	Bamberg
Staffelbach	6030	4410420	5536530	Bamberg
Staffelberg	5932	4430241	5551185	Lichtenfels
Staffelstein	5832	4430000	5550470	Lichtenfels
Stegaurach	6131	4417550	5526190	Bamberg
Steinbach	6029	4402178	5540939	Haßberge
Steinfeld	6032	4439490	5538650	Bamberg
Stempfermühle	6233	4451660	5515630	Forchheim
Stephansberg	6227	4373730	5518270	Kitzingen
Steppach	6230	4414640	5516060	Bamberg
Stettfeld	6030	4407789	5538602	Haßberge
Straßgiech	6031	4428000	5535650	Bamberg
Streitberg	6133	4444240	5520200	Forchheim
Strullendorf	6131	4424200	5522470	Bamberg
Stübig	5932	4433780	5542480	Bamberg
Tempelgreuth	6130	4412630	5519430	Bamberg
Teuchatz	6132	4435840	5526950	Bamberg
Tiefenellern	6032	4433970	5532240	Bamberg
Tiefenhöchstadt	6132	4433780	5524610	Bamberg
Trabelsdorf	6130	4408570	5529910	Bamberg
Trebgast	5935	4467620	5548390	Kulmbach
Treunitz	6033	4442580	5537020	Bamberg
Trosdorf	6030	4414420	5531850	Bamberg
Tüchersfeld	6234	4453210	5516700	Bayreuth
Tüschengereuth	6030	4411650	5530680	Bamberg
Unterhaid	6030	4413650	5534210	Bamberg
Unterleiterbach	5931	4424390	5545600	Bamberg
Unteroberndorf	6031	4421120	5538730	Bamberg
Unterschleichach	6029	4400100	5534120	Haßberge
Viereth	6030	4411910	5532450	Bamberg
Vorra	6131	4416809	5521428	Bamberg
Waischenfeld	6134	4453130	5523610	Bayreuth
Waizendorf	6131	4419880	5524740	Bamberg
Wattendorf	5932	4435830	5544000	Bamberg
Weißensadt	5837	4492160	5553200	Wunsiedel i. Fichtelgeb.
Wemding	7130	4405240	5416520	Donau-Ries
Wernsdorf	6132	4428700	5525730	Bamberg
Wiesentfels	6033	4443478	5536057	Bayreuth
Willersdorf	6231	4425580	5512870	Forchheim
Windischletten	5931	4427300	5540870	Bamberg
Würgau	6032	4435350	5538680	Bamberg
Zapfendorf	5931	4424340	5543570	Bamberg
Zeckendorf	6032	4432750	5536250	Bamberg
Zeegendorf	6132	4433870	5526300	Bamberg
Zeil a. Main	5929	4400000	5542170	Haßberge
Zentbechhofen	6231	4421230	5514060	Erlangen-Höchstadt
Zeyern	5734	4458200	5571000	Kronach
Ziegelanger	5929	4401349	5541439	Haßberge

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [72](#)

Autor(en)/Author(s): Kraus Manfred, Taeger Andreas

Artikel/Article: [Die Pflanzenwespensammlung von Theodor Schneid im Naturkundemuseum Bamberg \(Hymenoptera: Symphyta\) 81-111](#)