

VERZEICHNISS

der

um Bamberg bis jetzt aufgefundenen Schmetterlinge.

Von

Dr. Haupt.

Dieser Catalog kann allerdings nur dürftig genannt werden, die Gegend ist noch viel zu wenig durchsucht. Indess glaube ich vor der Hand dieses wenige bieten zu müssen, damit die verehrlichen Mitglieder wenigstens eine Uebersicht der Bamberger Lepidopteren Faune erhalten könnten. Das System ist das des Catal. Lepidopt. Silesiae von Dr. M. Wocke. Mögen die geschätzten Mitglieder des Vereins, besonders die auf dem Lande, zur Vervollständigung dieses Verzeichnisses mithelfen. Von wem immer Beiträge aus dem Regnitz- und Main-Gebiete kommen, sie werden willkommen sein und mit Dank angenommen werden. Ich bin in dieser kleinen Arbeit, die durchschnittlich das Ergebniss eigner Forschung ist, von den Herren Wundarzt Kress in Kl. Ebrach, Pfarrkurator Weissenfeld in Hohenmirsberg, Maler und Professor Krug, und Postmeister v. Stengel dahier, unterstützt worden, wofür ich ihnen hiedurch öffentlich meinen Dank abstatte.

I. RHOPALOCERA.

1. Papilionidae.

a. Nymphalidae.

Melitaea F.

Maturna L.

Artemis F.

Athalia Brk.

Parthenie O.

Dictynna E.

Phoebe F.

Cinxia L.

Didyma F.

Argynnis F.

Latonia Sv.

Paphia L.

Dia L.

Selene F.

Euphrosyne L.

Niobe L.

Adippe F.

Aglaja L.

Vanessa.

Jo L.

Antiopa L.

Calbum L.

Polychloros L.

Urticae L.

Prorsa L.

Atalanta L.

Cardui L.

Limnitis F.

Populi L.

Sibylla L. Steigerwald.

Apatura.

Iris L.

Ilia F.

b. Satyridae.

Arge E.

Galathea L.

Erebia B.

Ligea L.

Medusa Sv.

Satyrus B.

Anthe. Bayreuth.

Briseis L.

Proserpina L.

Semele L.

Alcyone sv.
 Phaedra L. Mainberg.
 Hermione L.
 Epinephele H.
 Hyperanthus L.
 Tithonus L.
 Eudora F.
 Janira L.
 Coenonympha H.
 Pamphilus L.
 Iphis sv. Steigerwald.
 Davus L.
 Hero L.
 Arcania L.
 Pararga H.
 Dejanira L.
 Maera L.
 Megaera L.
 Egeria L.
 Medea L.
 Melas Bayreuth.

c. Erycinidae.

Nemeobius st.
 Lucina L.

d. Pieridae.

Leucophasia st.
 Sinapis H.
 Pieris sk.
 Crataegi L.
 Brassicae L.
 Rapae L.
 Napi L.
 Anthocharis B.
 Daphidice L. Jura.
 Cardamines L.
 Callidice. Bayreuth.
 Bellidice Burm.

Colias F.
 Palaeno L. Bayreuth.
 Nyale L.
 Edusa L.
 Rhodocera B.
 Rhamni L.

e. Lycaenidae.

Lycaena.
 Argiolus L.

Cyllarus F.
 Acis sv.
 Erebus F.
 Alcon F.
 Hylas sv. Steigerwald.
 Euphenus O.
 Arion L.
 Battus sv.
 Alexis F.
 Corydon F.
 Adonis F.
 Agestis sv.
 Dorylas H.
 Argus L.
 Aegon Brk.
 Amyntas F.
 Polysperchon O.
 Pheretes O.
 Escheri sv.

Polyommatus Ltr.

Helle F.
 Circe sv.
 Hippothoë L. Bayreuth.
 Hipponoë E.
 Chryseis F.
 Virgaureae L.
 Phlaeas L.
 Gordius sv.
 Thecla F.
 Rubi L.
 Spini F.
 Pruni L.
 Betulae L.
 Quercus L.
 Ilicis O.
 Boeticus.

f. Equitidae.

Papilio F.
 Podalirius L.
 Machaon L.
 Doritis F.
 Apollo L.

2. Hesperidae.

Hesperia Ltr.
 Malvarum O.
 Sertorius O.

Alveolus O.
 Carthami O.
 Fritillum H.
 Alveus H.
 Tages L.
 Paniscus F.
 Sylvius Kn.
 Sylvanus F.
 Comma L.
 Linea F.
 Lineola O.
 Actæon O.
 Steropes cinnam. F.
 Tessellum O.

II. HETEROCCERA.

1. Sphingidae.

a. Zygaenidae.

Procris F.
 Pruni sv.
 Globularia E.
 Statice L.
 Zygaena F.
 Minos sv.
 Scabiosa H.
 Achillea E.
 Meliloti E.
 Trifolii E.
 Lonicera E.
 Filipendula L.
 Fausta E.
 Peucedani E. Steigerwald.
 Hippocrepidis.
 Coronilla E.
 Onobrychis F.

b. Syntomidae.

Syntomis H.
 Phegea L.
 Thyris.
 Fenestrina.

c. Sesiidae.

Sesia.
 Apiformis L.

Jehucumoniformis sv. Jura.

Tipuliformis L.

Tenthrediniformis sv.

Asiliformis sv. Bayr. Steigerw.

Sphegiformis sv. Steigerw.

Cynipiformis L. Steigerw.

Culiciformis L. Steigerw.

Formiciformis E. Steigerw.

Cephiformis O. Steigerw.

Hyleiformis Las. Steigerw.

d. Sphingidae.

Macroglossa Sep.

Fuciformis L.

Bombyliformis O.

Stellatarum L.

Oenotherae E.

Sphinx F.

Porcellus L.

Elpenor L.

Celerio L. Bayreuth.

Galii L.

Euphorbiae L.

Pinastri L.

Ligustri L.

Convulvuli L.

Acherontia O.

Atropos L.

Smerinthus Ltr.

Tiliae L.

Populi L.

Ocellata L.

Quercus L.

2. Bombycidae.*a. Epialidae.*

Epialus F.

Humuli L.

Lupulinus L. Steigerw.

Sylvinus L.

Hectus L.

b. Cossidae.

Cossus F.

Ligniperda F.

Zeuzera Ltr.

Aesculi L. Steigerw. u. Bayreuth.

c. Cochliopodae.

Limacodes Ltr.

Testudo F. Steigerw.

d. Psychidae.

Psyches sk.

Graminella sv.

Canephora Hv.

Pulla E.

Fumea St.

Nitidella H. Steigerw.

e. Notodontidae.

Pygaera O.

Reclusa F.

Anastomosis L. Steigerw.

Anachoreta F.

Curtula L.

Phalera Hv.

Bucephala L.

Ptilodontis St.

Palpina L.

Lophopteryx.

Cucullina sv.

Carmelita E. Steigerw.

Camelina L.

Drymobia D.

Velitaris Kn. Steigerw.

Notodonta O.

Dictaoides H. Steigerw.

Dictaea L.

Tritophus sv. Jura.

Bicolora F. Steigerw.

Dromedarius L.

Ziczac L. Steigerw.

Drymonia Hv.

Chaonia sv. Steigerw.

Ptilophora St.

Plumigera sv.

Stauropus St.

Fagi L.

Harpyia O.

Vinula L.

Erminea H. Jura.

Furecula L. Jura.

Bifida H.

Cuethocampa St.

Processionea. Stgw. u. Bayreuth.

f. Bombycidae.

Gastropacha O.

Illicifolia L.

Quercifolia L.

Populifolia sv.

Pini L.

Pruni L.

Potatoria L.

Trifolii sv.

Medicaginis.

Quercus L.

Rubi L.

Populi L.

Catax L.

Everia Kn.

Lanestris L. Steigerw.

Castrensis L.

Neustria L.

Lasiocampa sk.

Dumeti L.

g. Saturnidae.

Saturnia sk.

Carpini sv.

Aglia O.

Tau L.

h. Endromidae.

Endromis O.

Versicolora L.

i. Drepanulidae.

Cilix Lea.

Spinula sv.

Platypteryx Las.

Falcua sv.

Lacertula sv. Steigerw.

Hamula sv. Steigerw.

k. Liparidae.

Orgyia O.

Antiqua L.

Gonostigma F.

Penthophera St.

Morio L.

Dasychira St.

Fascelina L.

Selenitica. Steigerw.

Pudibunda L.
Coryli. Jura.
Liparis O.
Salicis L.
Dispar. L.
Psilura St.
Monacha L.
Laelia St.
V. nigrum F. Steigerw.
Porthesia St.
Auriflua F.
Chrysorrhæa L.

l. Artiidae.

Spilosoma St.
Urticæ E.
Mendica L. Steigerw.
Menthastri F.
Lubricipeda F.
Phragmotobia St.
Fuliginosa L.
Luctifera. Jura u. Steigerw.
Arctia Ltr.
Hebe F.
Caja L.
Plantaginis L.
Villica L.
Aulica L.
Purpurea L.
Russula L.
Callimorpha Ltr.
Matronula L. einmal.
Dominula L.
Hera L.
Jacocææ L.
Emydia B.
Grammica L. Jura.
Cribrum L. Jura.

m. Lithosidae.

Setina Sk.
Eborina Tr.
Irrorea H.
Lithosia F.
Aureola H.
Luteola SO. Steigerw.
Complana L.
Helveola H.

Depressa. Steigerwald.
Gnophria St.
Quadra L.
Rubricollis L.
Nudaria St.
Rosca Brk.

3. Noctuidae.

a. Kymatophoridae.

Kymatophora Tr.
Xanthoceros.
Fluctuosa L. Steigerw.
Bipuncta Brk.
Flavicornis L. Steigerw.
Or F.
Thyatira O.
Batis L.
Derasa. L. Jura u. Steigerw.

Bombycoideae.

Moma HV.
Orion E.
Diphtera O.
Ludifica, Fichtelgeb.
Diloba B.
Coeruleocephala L.
Acronicta O.
Leporina L. Jura u. Steigerw.
Alni L. Steigerw.
Tridens sv.
Psi. L.
Strigosa F. Steigerw.
Auricoma sv.
Rumicis L.
Euphrasia Tr. Steigerw.
Aceris L. Jura u. Steigerw.
Megacephala F.
Euphorbia sv.

Bryophila F.
Perla F.
Spoliaticula H. Steigerw.

c. Orthosidae.

Trachea.
Piniperda.
Asterocephalus Tr.
Cassinia. Jura.

Tethica O.
Oo L.
Mithymna O.
Virens L. Steigerw.
Grammesia St.
Trilinea So.
Caradrina O.
Cubicularis sv.
Alsines Brk.
Orthosia HV.
Litura L. Steigerw.
Gothica L.
Miniosa F. Steigerw.
Stabilis Brk.
Instabilis sv. Steigerw.
Macilenta H. Steigerw.
Xanthina O.
Ferruginea. Steigerw.
Cerago sv.
Aurago sv. Steigerw.
Gilvago F. Steigerw.
Gortyna O.
Nictitans L. Steigerw.
Plastenis R.
Retusa L.
Hydroecia Guën.
Citrago sv.
Marginata F. Steigerw.
Cosmia O.
Trapezina sv.
Affinis sv.
Diffinis sv.
Fulvago sv. Steigerw.
Leucania O.
Pallens sv. Steigerw.
Lalbus sv. Steigerw.

d. Hadenidae.

Dianthocia B.
Cucubali sv.
Capsincola E.
Consersa sv.
Polia Tr.
Ypsilon sv. Steigerw.
Leucophaea Brk.
Advena Tr. Steigerw.
Chenopodii F.

Tincta Brk. Steigerw.
 Suasa sv. Jura.
 Pisi L.
 Flavicincta F.
 Nebulosa Fv Steigerw.
 Dentina E.
 Atriplicis sv. Steigerw.
 Dysodea sv.
 Chi L.
 Brassica sv.
 Persicaria sv.
 Peregrina. Bayreuth.
 Furva sv.
 Phlogophora st.
 Lucipara L.
 Haden Tr.
 Genista Brk.
 Adusta F. Steigerw.
 Contigua L.
 Polyodon L.
 Thalassina Brk. Steigerw.
 Apamea Tr.
 Strigilis L.
 Neuria Guén.
 Typica sv.
 Popularis F.
 Xylophasia st.
 Rurea F.
 Agriopis B.
 Aprilina L.
 Valeria St.
 Oleagina F.
 Miselia Tr.
 Oxyacanthæ sv.
 Cleophana B.
 Antirrhini.
 Linaria F.
 Solenoptera D.
 Meticulosa sv.

e. Xylinidae.

Xylina o.
 Vetusta H.
 Radicea.
 Exoleta sv.
 Rhizolitha F. Steigerw.
 Petrificata F. Steigerw.

Conspicillaris sv. Steigerw.
 Erythroxylea Steigerw.
 Petrorhiza. Steigerw.

f. Cucullidae.

Cucullia o.
 Absinthii sv. Jura.
 Abrotani sv. Bayreuth.
 Artemisia sv.
 Verbasco sv.
 Scrophularia sv. Steigerw.
 Thapsiphaga Tr.
 Umbratica L. Steigerw.
 Lucifuga sv.
 Lactuca sv.
 Artemisia sv.

g. Scoliopterygidae.

Scoliopteryx Grm.
 Libatrix sv.

h. Cerastidae.

Cerastis o.
 Vaccinii L.
 Satellitia L. Steigerw.

i. Amphypiridae.

Amphipyra o.
 Pyramidea sv.

k. Noctuidae.

Triphaena Tr.
 Janthina sv.
 Fimbria sv.
 Pronuba sv.
 Innuba. Jura.

Agrotis o.
 Vitta.

Plecta sv.
 Suffusa F.
 Putris L. Steigerw.
 Exclamationis sv.
 Raveda sv. Bayreuth.

Noctua o.

C. nigrum sv.
 Brunnea sv. Steigerw.

l. Heliothidae.

Heliothis o.
 Dipsacea sv.

Ononis.

Delphinii sv. Einmal.
 Panemeria Hv.
 Heliaca H.
 Anarta o.

Cordigera Thbg.
 Myrtili tv.

m. Maniidae.

Mormo st.
 Maura sv.

n. Herminidae.

Herminia Ltr.
 Nemoralis F.
 Grisealis H.
 Barbalis L.

o. Plusiidae.

Abrostola o.
 Triplasia tv.
 Plusia o.
 Gamma sv.
 Interrogationis sv.
 Festuca sv.
 Chrysis sv.
 Jota L. Steigerw.

p. Erastriidae.

Erastria o.
 Atratlula sv.

q. Ophiuinae.

Ophiusa o.
 Pastinum Tr.
 Lunaris F. Steigerw.
 Catocala o.
 Fraxini sv.
 Promissa T.
 Sponsa sv.
 Electa T. Steigerw.
 Nupta sv.
 Elocata F.
 Paranympa sv. Steigerw.

r. Acontidae.

Acontia o.
 Solaris sv.
 Luctuosa sv.

s. Goniatidae.

Euclidia O.

Mi sv.

Glyphica sv.

t. Brephidae.

Brephos O.

Parthenias sv.

u. Hyphenidae.

Hyphenia Schr.

Rostralis H.

Crassalis F.

Proboscoidalis H.

Agrophila B.

Sulphurea sv.

v. Leptosidae.

Sophronia Guén.

Emortalis H.

Chlaeophora St.

Prasinana H.

Quercana H.

Earias HV.

Chlorana H.

4. Geometridae.

a. Dendrometridae.

Geometra Tr.

Vernaria sv.

Putataria L.

Papilionaria L.

Aestivaria E.

Viridata H.

Smaragdaria E. Steigerw.

Pseudoterpna HV.

Cytisaria sv.

Acidalia B.

Amataria L.

Ochrearia N.

Osseata sv.

Decorata H.

Vibicaria L.

Immutata H.

Bisetata Tr.

Sylvestrata Brk. Steigerw.

Ephyra D.

Trilinearia Brk.

Punctaria L. Steigerw.

Omicronaria sv.

Pendularia L.

Boletobia B.

Carbonaria Tr. Steigerw.

Metrocampa Ltr.

Fasciaria L.

Prasinaria H. Steigerw.

Margaritaria L.

Eugonia HV.

Tiliaria H. Steigerw.

Erosaria sv.

Alniaria L.

Angularia sv.

Crocallis Tr.

Elinguaria L.

Himera D.

Pennaria L. Steigerw.

Selenia HV.

Lunaria sv. Steigerw.

Syringaria L.

Illustraria H.

Illunaria sv. Steigerw.

Epione D.

Parallellaria sv. Steigerw.

Macaria Curt.

Lituraria H.

Notataria L. Steigerw.

Urapterix Kirby.

Sambucaria L.

Rumia D.

Crataegata L.

Eurymene D.

Dolabraria L.

Proseria B.

Diversata sv.

Hibernia Ltr.

Defoliaria L.

Aurantiaria E.

Scoria St.

Dealbata L.

Angerona D.

Prunaria L.

Zerene Tr.

Grossulariata L.

Marginata L.

Boarmia Tr.

Cinctaria sv.

Rhomboidaria sv.

Crepuscularia sv.

Repandaria H.

Extersaria H.

Lichenaria H.

Punctulata H. Steigerw.

Fidonina Tr.

Exanthemaria H.

Wawaria H.

Clathrata L.

Piniaria L.

Atomaria L.

Pusaria L. Steigerw.

Amphidasys Tr.

Pilosaria sv.

Betularia L.

Prodromaria sv.

Hirtaria L. Steigerw.

Pomonaria E. Steigerw.

b. Phytometridae.

Anisopteryx St.

Aescularia sv.

Lythria HV.

Purpuraria HV.

Minoa B.

Euphorbiata sv.

Eupithecia Curt.

Exiguata H.

Larentia HS.

Bilineata L.

Dubitata L. Steigerw.

Undulata L.

Rhamnata sv. Steigerw.

Ferrugaria L.

Alchemillata H.

Ocellata H. Steigerw.

Montanaria sv.

Hastata L. Steigerw.

Scabraria H.

Cervinaria sv. Steigerw.

Fluctuata L.

Albicillata L.

Derivata sv.

Tristata L.

Moeniaria sv. Steigerw.
 Palumbaria sv.
 Plagiata L.
 Chenopodiata L. Steigerw.
 Mensuraria sv.
 Juniperata L. Steigerw.
 Bipunctaria sv.
 Dilutata sv.
 Prunata H.
 Fulvata sv.
 Populata L.
 Cheimatomia St.
 Brumata L.
 Chesias Tr.
 Chærophyllata L.

5. Crambidae.

Cataclysta Hv.
 Lemnalis sv.
 Hercyna Tr.
 Pollinalis H.
 Botys Ltr.
 Literalis sv.
 Anguinalis H.
 Purpuralis L.
 Punicealis D.
 Margaritalis sv.
 Urticulis L.
 Verticalis L.
 Cinctalis Tr.
 Sambucalis sv.
 Ostrinalis H.
 Sticticalis L.
 Cæspitalis H.
 Frumentalis L.
 Forficulis L.
 Eudorea Curt.
 Ambigualis Tr.
 Mercurella L.

Chilo Zek.
 Phragmitellus H.
 Crambus F.
 Pascuella L.
 Sylvellus H.
 Inquinalis sv.
 Dumetellus H.
 Culmellus L.

Chrysoneuchellus Sc.
 Hortuellus H.
 Caespitellus H.
 Margaritellus H.
 Delicellus H.
 Pratellus L.
 Perlellus Sc.
 Pempelia Hv.
 Carnella L.
 Adornatella sv.
 Palumbella sv.
 Nephopteryx Hv.
 Janthinella H.
 Roborella sv.
 Aphomia Hv.
 Colonea L.
 Eceopisa Z.
 Elfractella Metz.

6. Pyralidae.

Aglossa Ltr.
 Pinquinalis L.
 Asopia Tr.
 Farinalis L.
 Fimbrialis sv.
 Pyralis L.
 Angustalis sv.

7. Tortricidae.

Teras Hv.
 Adpersana H.
 Nebulana H.
 Literana L.
 Elfractana H.
 Quercinana Hs.
 Argyrotoxa Wd.
 Bergmanniana L.
 Plumbana H.
 Lozotaenia.
 Ameriana L.
 Pineana L.
 Xylosteana L.
 Laevigana sv.
 Diversana H.
 Crataegana L.
 Strigana H.
 Gnomana L.

Cerasana H.
 Ribesana H.
 Corylana F.
 Heparana Deg.
 Tortrix Wd.
 Viridana L.
 Rusticana Tr.
 Lophoderus St.
 Ministrana L.
 Xanthosetia St.
 Zoegana L.
 Hamana L.
 Eucelia Hv.
 Mediana F.
 Cochylis Tr.
 Tesserana sv.
 Baumanniana Tr.
 Smeathmanniana F.
 Angustana Dr.
 Dubitana H.
 Sciaphila Tr.
 Wahlbomiana L.
 Minorana Mn.
 Poecilochroma Wd.
 Parmatana H.
 Ditula Wd.
 Corticana H.
 Profundana sv.
 Sericoris Tr.
 Striana sv.
 Conchana H.
 Caespitana H.
 Urticana H.
 Coccyx Tr.
 Comitana Tr.
 Resinana F.
 Buoliana sv.
 Roxana Wd.
 Arcuana L.
 Penthina Tr.
 Suffusana Kbt.
 Salicana Tr.
 Capreana H.
 Variegana H.
 Carpocapsa Tr.
 Pomonana L.
 Grapholitha Tr.

Argyranæ II.	Adela Ltr.	Gelechia IV.
Petiverana F.	Rufifrontella Tr.	Populella L.
Strobilana L.	Degeerella L.	Dimidiella sv.
Steganoptycha St.	Viridella Sc.	Vorticella sc.
Ramana L.	Plutella Schr.	Bifractella Metz.
Siliceana L.	Fissella Tr.	Metzneria Z.
Phoxopteryx Tr.	Porrectella L.	Lapella L.
Badiana sv.	Sylvella L.	Argyrestia HV.
Myrtillana Tr.	Antennella sv.	Pruniella L.
	Fissella Tr.	Nitidella L.
	Harpella sv.	Gracilaria Haw.
	Sylvella L.	Syringella F.
	Anchinia HV.	Cosmoptyeryx HV.
Chimabache IV.	Bicostella L.	Pedella L.
Fagella sv.	Harpella Schr.	Lithocolletis HV.
Phryganella H.	Proboseidella Sulz.	Rajella L.
Semioscopis HV.	Oecophora Ltr.	Sylvella Haw.
Avellanella H.	Lactella sv.	Pterophorus Geoffr.
Solenobia D.	Angustella II.	Rhododactylus sv.
Lichenella L.	Scythropia HV.	Mictodactylus sv.
Tinea L.	Crataegella L.	Pterodactylus L.
Biselliella Hummel.	Yponomeuta Ltr.	Microdactylus H.
Tapezella L.	Plumbellus sv.	Tetradactylus L.
Emortuella Z.	Jrrorellus II.	Pentadactylus L.
Quercicoella Hs.	Psecadia HV.	Ochrodactyla H.
Granella L.	Echiella sv.	Alucita Z.
Pellionella L.	Carcina HV.	Polydactyla II.
Nemophora HV.	Fagana sv.	Hexadactyla H.
Swammerdamella Z.		



Bemerkung. Sammler und Naturalienhändler werden höflichst ersucht, dem königl. Naturalienkabinet hier ihre Cataloge gefälligst franco senden zu wollen.

Nachbemerkung. Mit Bezugnahme auf die S. 6 gemachte Mittheilung über **Dr. v. Theodori's** „Beschreibung des collossalen Ichthyosaurus trigonodon in der Local-Petrefakten-Sammlung zu Banz etc.“; dient zur Nachricht, dass der Druck des Textes, wie der Abdruck der Abbildungen dieses hochschätzbaren Werkes, während der Zeit des Druckes dieses Berichtes, zur Vollendung gekommen ist.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg](#)

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Haupt

Artikel/Article: [Verzeichnis der um Bamberg bis jetzt aufgefundenen Schmetterlinge 80-87](#)