

Ber. Naturhist. Ges. Hannover	141	23–62	Hannover 1999
-------------------------------	-----	-------	---------------

Die Gefäßpflanzenflora der Stadt Hannover

von

GEORG WILHELM und JÜRGEN FEDER

mit 2 Tabellen

Zusammenfassung. In der hier vorgelegten Liste sind die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen zusammengestellt, die die Verfasser seit etwa 1986 auf dem Gebiet der Stadt Hannover erfaßt haben. Darüber hinaus wurden Literaturangaben und beim Niedersächsischen Landesamt für Ökologie – Naturschutz – vorliegende Kartierungsunterlagen ausgewertet, um die eigenen Daten zu ergänzen und um weitere, seit Beginn der hannoverschen Florenschreibung vor rund 200 Jahren dokumentierte Funde aufzuführen. Die Florenliste enthält insgesamt 1408 Sippen (Arten, Unterarten und Hybriden). Davon kamen 190 Sippen bisher nur unbeständig oder synanthrop vor, so daß 1218 Sippen zum eigentlichen Florenbestand der Stadt Hannover zu zählen sind. 989 dieser Sippen konnten seit 1982 noch ange troffen werden. 499 Sippen des Florenbestandes sind auf der niedersächsischen Roten Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen verzeichnet; 181 dieser Sippen sind in Hannover verschollen.

Summary: Vascular Plants in the Municipal Area of Hannover. The following list contains the wild vascular plants, which were found by the authors since 1986 in the municipal area of Hannover. In addition other recordings (floristic mapping projects of the „Niedersächsisches Landesamt für Ökologie – Naturschutz“, floristic literature of the last 200 years) are compiled. Altogether the paper presents 1408 taxa (species, subspecies and hybrids). 190 of them are inconstant or synanthropic taxa. From the remaining 1218 taxa 989 are still found since 1982. 181 of the 499 taxa of the „Lower Saxony Red List“ are disappeared in Hannover.

1. Einleitung

Durch Kartierungsprojekte der Landeshauptstadt Hannover und Kartierungen im Rahmen des Niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms besteht heute ein relativ guter Überblick über die gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen (Gefäßpflanzen) in Hannover (vgl. FEDER & WILHELM 1995). Dagegen fehlt bisher eine Zusammenstellung, aus der hervorgeht, welche wildwachsenden Gefäßpflanzen im Stadtgebiet insgesamt vorkommen. Von Interesse wäre darüber hinaus eine Zusammenstellung, welche Pflanzenarten hier in der Vergangenheit wuchsen, um daran Veränderungen im Arteninventar ablesen zu können. Damit Vergleiche möglich sind, bieten sich auch hier die jetzigen politischen Grenzen der Stadt als Abgrenzung an.

Mit der hier vorgelegten Florenliste soll ein solcher Überblick über die frühere und die gegenwärtige Gefäßpflanzenflora von Hannover versucht werden. Die Daten zum gegenwärtigen Arteninventar beruhen überwiegend auf Kartierungen der Autoren seit etwa 1986. Aus der Literatur und aus den beim Niedersächsischen Landesamt für Ökologie – Naturschutz – (NLO) vorliegenden Unterlagen zur Erfassung der Flora Mitteleuropas und zum Niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramm wurden die Angaben zum früheren Arteninventar sowie ergänzende neuere Funde übernommen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß eine Florenliste nicht abgeschlossen sein kann. Das gilt ganz besonders für schwierige Gattungen, die im Rahmen dieser Arbeit bisher nur sehr lückenhaft bearbeitet werden konnten (z. B. *Taraxacum*). Ergänzungen und Kritik nehmen die Autoren für etwaige spätere Nachträge gern entgegen.

2. Zur Erforschung der Flora der Stadt Hannover

Das Stadtgebiet von Hannover (204 km² groß; 1998 524000 Einwohner, 2599 Einwohner je km²) gehört, ebenso wie seine Umgebung, zu den floristisch relativ gut untersuchten Räumen. Bereits im 18. Jahrhundert legte der Botaniker Friedrich EHRHART, ein Freund und Schüler LINNÉ, einen „Versuch eines Verzeichnisses der um Hannover wild wachsenden Pflanzen“ vor (EHRHART 1787, 1788 u. 1789). Diese Arbeit gilt als eine der ältesten dieser Art in Deutschland. Da EHRHART in seinem Verzeichnis keine Fundstellen angab und er auch weite Teile des heutigen Landkreises Hannover in das Berichtsgebiet einbezog, kann aus dieser Arbeit nicht direkt abgelesen werden, welche Pflanzenarten damals im heutigen Stadtgebiet vorkamen. (Einen Überblick über die verstreuten Fundortangaben EHRHARTS, die auf anderem Wege überliefert sind, gibt ALPERS 1905).

Eine Fülle von Wuchsstellen nennt dagegen die „*Chloris hanoverana*“, eine vom Göttinger Hofrat Georg Friedrich Wilhelm MEYER (1836) verfaßte Flora für das Gebiet des Königreiches Hannover. MEYER hatte in dieser Arbeit grundsätzlich, selbst noch bei den am weitesten verbreiteten Sippen, Fundorte angegeben, die teils relativ präzise (beispielsweise „um Hannover, z. B. am schnellen Graben“, „am Wege nach dem Pferdethurm“) und teils sehr vage beschrieben waren („am Harze“, „im Amte Hunteburg“). Er räumte später ein, die „*Chloris*“ enthalte „die bereits ungebührliche Anzahl von 19.000 speciellen Standörtern, eine Zahl die wohl in keinem ähnlichen Werke vorkommen möchte. Ich würde einen grossen Teil derselben gestrichen haben, wenn die Eile, in welcher einem damaligen Drange der Umstände nach, der Druck erfolgen musste, die Beendigung des Manuscripts und eine Revision desselben vor Anfang des Drucks gestattet hätte“ (MEYER 1849). Aus heutiger Sicht ist dieses Vorgehen aber ein Glücksfall, da gerade für früher häufigere Sippen in der älteren Literatur wenig aussagekräftige Formulierungen wie „im ganzen Gebiet verbreitet“ vorherrschen, obwohl davon auszugehen ist, daß auch ein Teil dieser Sippen Verbreitungslücken aufwies. Für die vorliegende Arbeit ist es günstig, daß in der „*Chloris hanoverana*“ gerade für die Umgebung Hannovers besonders viele gut zu lokalisierende Fundortangaben aufgeführt sind. Vermutlich stammen diese Angaben zu einem erheblichen Teil aus den unveröffentlichten und später verlorengegangenen Notizen EHRHARTS, die MEYER vorlagen (s. dazu SEELAND 1927).

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erreichte die floristische Erforschung unseres Raumes einen ersten Höhepunkt, der sich bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts fortsetzte. Insgesamt erschienen von 1860 bis 1940 etwa 40 Arbeiten zur Gefäßpflanzenflora, die ganz oder teilweise den Bereich des heutigen Stadtgebietes von Hannover mitbehandelten (Literaturüberblick bis 1926 bei SEELAND 1927). Einen umfassenden Eindruck vom damaligen Artenreichtum im Bereich des heutigen Stadtgebiets und großer Teile des heutigen Landkreises Hannover gibt die „Flora von Hannover“ von Ludwig MEYER (1875, mit kumulierenden Nachträgen 1878, 1892 und 1893). Die „Flora der Provinz Hannover“ von Wilhelm BRANDES (1897, mit Nachträgen 1900, 1905

und 1910), die sich u. a. auf die bis dahin vorliegenden Veröffentlichungen und auf die Herbarien des Provinzialmuseums Hannover stützt, enthält für Hannover weitere Wuchsstellenangaben, wobei aber nicht abgelesen werden kann, ob sie beim Verfassen der Flora noch existierten oder ob nur alte Angaben übernommen wurden. Andere Arbeiten deckten einen Teil des heutigen Stadtgebietes (u. a. NÖLDEKE 1890) oder einen Teil der Arten ab (u. a. HOLLE 1862, SEELAND 1929, 1938, 1940a, 1940b), untersuchten die Veränderungen der Flora (MEJER 1867 und 1888, ANDRÉE 1919, SCHEUERMANN 1925a) oder befaßten sich mit der Adventivflora, also mit neu und oft nur sehr kurzzeitig auftretenden Sippen (u. a. ALPERS 1898, SCHEUERMANN 1913, 1919, 1925b, 1930, AELLEN & SCHEUERMANN 1937).

Einen neuen Aufschwung, der bis heute anhält, erlebte die floristische Erforschung des Stadtgebietes von Hannover mit den Rasterkartierungsprojekten seit den sechziger Jahren. In den Jahren 1967 bis 1971 fanden intensive Geländearbeiten für eine floristische Bestandsaufnahme Südniedersachsens statt, die auch das Stadtgebiet von Hannover einbezog. Ausgewertet wurde zudem ein großer Teil der Literatur. Grundfeld dieser Regionalkartierung waren die Kartenblattviertel der Amtlichen Topographischen Karte 1 : 25.000 (TK25-Quadranten). Die hannoverschen Quadranten wurden unter Mithilfe weiterer Kartierinnen und Kartierer von Klaus WÖLDECKE und Alfred MONTAG bearbeitet. Das Ergebnis dieses Gemeinschaftswerkes der südniedersächsischen Floristen war der „Atlas zur Flora von Südniedersachsen“ (HAEUPLER 1976; die Daten flossen auch in die Rasterkarten für Westdeutschland bei HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988 ein). Für eine Florenliste von Hannover läßt sich der Südniedersachsen-Atlas nicht unmittelbar auswerten, weil das Stadtgebiet von Hannover sich über 14 TK25-Quadranten erstreckt, aber nur 2 Quadranten vollständig innerhalb der politischen Grenzen liegen und bei den meisten Rasterpunkten deshalb eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist. Außerdem ist im Atlas teilweise nicht differenziert dargestellt, ob es sich um neue oder frühere Vorkommen handelt. Eine genauere zeitliche und räumliche Zuordnung der Funde ist aber mit Hilfe der Geländelisten möglich, die überwiegend noch erhalten sind.

Seit 1982 folgte als weiteres großes Projekt die flächenscharfe Erfassung gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen, in deren Rahmen bis 1992 landesweit über 200.000 Einzeldaten zusammengetragen wurden und deren Ergebnisse in einem Atlas mit Rasterkarten auf Basis von TK25-Quadranten vorliegen (GARVE 1994). Im Stadtgebiet von Hannover konnten durch intensive Kartierarbeiten einige seit Jahrzehnten hier nicht mehr bekannte Rote-Liste-Arten wiedergefunden werden. Parallel dazu wurde auch die landesweite Kartierung aller Gefäßpflanzenarten wieder verstärkt durchgeführt.

Angaben zur Flora sind auch in der kaum noch übersehbaren Fülle von Umweltverträglichkeitsstudien, Pflege- und Entwicklungsplänen und Landschaftsplanungen sowie in den an der Universität Hannover erstellten Projekt- und Diplomarbeiten enthalten, die sich mit Flächen im hannoverschen Stadtgebiet befassen. Auch diese Arbeiten sind zum großen Teil ausgewertet worden, enthielten aber nur selten verlässliche Angaben von im Stadtgebiet bis dahin noch nicht bekannten Sippen.

3. Erläuterungen zur Florenliste

3.1. Sippenauswahl

Die Liste enthält Farnpflanzen (Pteridophyta) und Blütenpflanzen (Spermatophyta), die seit dem Beginn der hannoverschen Florenschreibung um etwa 1780 innerhalb der heutigen politischen Grenzen der Stadt Hannover nachgewiesen wurden. Die Kriterien zur Aufnahme der Sippen entsprechen im wesentlichen den Kriterien der niedersächsischen Florenliste (GARVE & LETSCHERT 1991). Sippen, die in der niedersächsischen Florenliste fehlen, sind mit dem Zusatz „!!“ hinter dem Artnamen kenntlich gemacht.

Zierpflanzen, Nutzpflanzen und kultivierte Gehölze sind nur berücksichtigt, wenn sie eine eindeutige Verwilderungstendenz aufweisen. Aufgenommen und entsprechend gekennzeichnet sind aber in der niedersächsischen Florenliste enthaltene Sippen mit synanthropen Vorkommen in der freien Landschaft (also Vorkommen, die nur mit bewußter oder unbeabsichtigter menschlicher Hilfe angesiedelt wurden), wenn sie möglicherweise als Wildvorkommen fehlinterpretiert werden können.

Es erschien wenig sinnvoll, die umfangreichen Literaturangaben zu in Hannover beobachteten Adventivpflanzen im Rahmen dieser Liste zu wiederholen. Insbesondere auf dem Gelände der Döhrener „Woll-Wäscherei und -Kämmerei“ (1867 bis 1972) wurden in der Vergangenheit zahlreiche mit Rohwolle ausländischer Herkunft eingeschleppte Sippen kartiert, die sich in aller Regel nicht halten konnten (vgl. u.a. SCHMIDT 1973). Aufgenommen sind daher nur Adventivpflanzen, die in der niedersächsischen Florenliste enthalten sind oder die ab 1980 im Stadtgebiet beobachtet werden konnten.

Anders als in der niedersächsischen Florenliste sind auch Artengruppen (Aggregate) aufgeführt. Artengruppen sind aus praktischen Gründen verwendete Gruppenbezeichnungen für ähnliche Arten, die nicht allgemeingültig definiert sind und keine Rangstufe im taxonomischen System darstellen. Im vorliegenden Fall konnte auf die Angabe von Artengruppen nicht verzichtet werden, da manche Arten erst in neuerer Zeit erkannt wurden und in der älteren Literatur dann oft nur „Arten“ genannt sind, die heute als Artengruppen angesehen werden. Auch bei den neueren Kartierungen erfolgte bei manchen schwierigen Sippen eine Bestimmung nur bis auf die Ebene der Artengruppen. Verwendet wurden die Artengruppen der Geländeliste (GLG-Meldebogen) für das Niedersächsische Pflanzenartenerfassungsprogramm (NLÖ 1993).

Die jeweiligen Einzelarten („Kleinarten“) sind hinter den Artengruppen angeordnet und mit dem Zeichen „+“ hinter dem wissenschaftlichen Namen markiert. Ausnahmen sind Artengruppen, von denen im Stadtgebiet nur eine Art infrage kommt, z. B. *Achillea millefolium*. In diesem Fall steht nur die Einzelart in der Liste. Sie werden aber ebenfalls mit dem Zusatz „+“ markiert, wenn eine Verwechslungsgefahr mit einer gleichnamigen Artengruppe besteht.

Enthalten sind auch nachgewiesene Unterarten. Soweit eine Art mehrere Unterarten im Untersuchungsgebiet hat oder mit mehreren Unterarten gerechnet werden muß, wird auch die übergeordnete Art aufgeführt und erhält den Zusatz „s.l.“ (sensu lato = im weiteren Sinne).

Entsprechend den Kriterien der niedersächsischen Florenliste ebenfalls aufgenommen sind Hybriden mit einem von den Elternarten unabhängigen Areal.

Ergänzend sind schließlich in wenigen Einzelfällen auch Varietäten aufgeführt, die in der Literatur zum Teil auch als Art oder Unterart aufgefaßt wurden. Sie bleiben in den statistischen Auswertungen aber unberücksichtigt.

3.2. Nomenklatur

Die wissenschaftlichen Namen wie auch die deutschen Namen sind der niedersächsischen Florenliste (GARVE & LETSCHERT 1991) entnommen. Bei Sippen, die hier fehlen, entsprechen die Namen der Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands (WISSKIRCHEN & HAEUPLER 1998). Die Nomenklatur von auch hier nicht enthaltenen Sippen stammt insbesondere aus WEBER (1995).

Da in der Regel auf die beiden Standardlisten verwiesen werden kann, sind die Autorennamen aus Platzgründen weggelassen. Auch Bezeichnungen der Unterarten sind nicht aufgeführt, wenn in der niedersächsischen Florenliste nur die typische (gleichnamige) Unterart nachgewiesen ist.

3.3. Nachweise des Vorkommen

In der vorliegenden Florenliste ist dargestellt, in welchen Zeiträumen Vorkommen einzelner Sippen nachgewiesen sind. Für die neuesten Nachweise wurde der Zeitraum seit 1982, dem Beginn der systematischen Rote-Liste-Kartierung, gewählt. Die älteren Nachweise sind, analog zu früheren Kartierungsprojekten, in Vorkommen vor und nach 1945 unterschieden.

In den Fällen, wo Fundangaben aus der Literatur übernommen werden, ist die Literaturstelle mit einem Kürzel (z. B. „My36“ für MEYER 1836) angedeutet, das in der Literaturliste aufgelöst wird. Es wurde versucht, die Literaturstelle mit der jeweils frühesten verlässlichen Angabe für das heutige Stadtgebiet aufzuführen. Daten, die aus den beim Niedersächsischen Landesamt für Ökologie – Naturschutz – vorliegenden Unterlagen der Pflanzenarternerfassungsprojekte der letzten rund 30 Jahre entnommen sind, bekamen das Kürzel „NLÖ“. Fundangaben ohne Kürzel sind von den Verfassern kartiert worden.

Mit dem Zeichen „●“ wird in der Liste deutlich gemacht, wenn eine Sippe in einem bestimmten Zeitraum ein fester Bestandteil der hannoverschen Flora war. Dies können indigene Sippen (schon in der ursprünglichen Vegetation vorhanden), Archäophyten (vor der Neuzeit eingewandert) oder eingebürgerte Neophyten (in der Neuzeit eingewandert) sein. Sippen, die nur unbeständig vorkommen, sind dagegen mit „U“ gekennzeichnet (Definition in GARVE & LETSCHERT 1991). Die Angaben zum Einbürgerungsgrad der Neophyten (unbeständiger Neophyt oder eingebürgerter Neophyt) sind nach Beobachtungen der konkreten Situation in Hannover getroffen. Sofern Sippen, die nach der niedersächsischen Florenliste nur unbeständig vorkommen, im hannoverschen Stadtgebiet als eingebürgert angesehen werden, ist diese Abweichung mit den Zeichen „●!“ vermerkt.

In manchen Fällen sind aufgrund der Datenlage keine sicheren Angaben zu früheren Vorkommen im Gebiet möglich. Dies sind zum einen Fälle, in denen nur Angaben aus Landschaftsteilen vorliegen, die sich beiderseits der Stadtgrenzen erstrecken wie z.B. das Altwarmbüchener Moor, der Ahltener Wald, das Bockmerholz und früher auch das Mastbruchholz. Sofern diese Angaben sich nicht genauer lokalisieren ließen, wurde diese Unbestimmtheit mit dem Zeichen „●?“ dargestellt. Bei einigen Funden mußten die damaligen Autoren bzw. Kartierer auch offenlassen, ob die Artbestimmung sicher zutrifft (Kürzel „●? cf“).

Ein weiteres Problem stellen Fundortangaben in der älteren Literatur dar, die von späteren Autoren angezweifelt wurden. Vor allem der Flora von MEYER (1836) wurde nachgesagt, viele unsichere Angaben zu enthalten (so bei MEYER 1875 und BRANDES 1897; kritisch dazu u. a. SEELAND 1927). Zumindest für das heutige Stadtgebiet von Hannover enthält MEYER (1836) aber fast keine Meldungen, die nicht auch von anderen Autoren für diesen Raum bestätigt wurden. Die mit überzeugenden Gründen in der Literatur angezweifelten Angaben sind in der Florenliste mit dem Kürzel „??“ versehen.

Unabhängig von der Zuverlässigkeit einzelner Autoren ist beim Lesen der Liste aber zu berücksichtigen, daß die älteren Literaturangaben den zeitgenössischen Kenntnisstand der Artmerkmale widerspiegeln, so daß Angaben zu kritischen Sippen mit entsprechender Vorsicht anzusehen sind.

3.4. Rote Liste

Bei den aufgeführten Sippen sind die Gefährdungskategorien der gültigen „Roten Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen“ (GARVE 1993; bei Brombeerarten WEBER 1993) notiert. In manchen Fällen sind die aufgeführten Gefährdungskategorien aber nicht anwendbar, da es sich um synanthrope Vorkommen handelt oder der Verdacht auf synanthrope Vorkommen besteht. Entsprechendes gilt bei nur unsicheren Angaben. In diesen Fällen ist die Rote-Liste-Kategorie *kursiv* wiedergegeben.

Für viele Sippen führt die Rote Liste unterschiedliche Gefährdungskategorien für die Bereiche Tiefland (Flachland) und Hügel- und Bergland auf. Die Grenze zwischen beiden Landschaftsräumen führt mitten durch Hannover und verläuft südlich der Linie Zweigkanal Linden – Leineabstiegskanal – Leine, dann westlich der Ihme, nördlich des Südschnellwegs, am Südostrand der südlichen Eilenriede, am Südrand der Mardalwiese, am West- und Nordrand des Tiergartens, am westlichen Siedlungsrand von Anderten und dann über einen Bogen am Nordrand der Mergelgruben zur Bahnlinie Hannover-Lehrte. Regionale Gefährdungskategorien, die für die hannoverschen Vorkommen nicht anwendbar sind, da die Sippe im heutigen Stadtgebiet im betreffenden Landschaftsraum nicht nachgewiesen ist, sind ebenfalls *kursiv* geschrieben.

3.5. Statusangaben

In der Rubrik „Status“ wird angegeben, ob eine Sippe in Niedersachsen als Neophyt eingestuft ist. Soweit die Sippen dort enthalten sind, ist diese Angabe aus GARVE & LETSCHERT (1991) übernommen.

4. Liste der wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen im Stadtgebiet von Hannover

Abkürzungen

Beim wissenschaftlichen Namen:

- + „Kleinart“ einer Artengruppe
- agg. Artengruppe (Aggregat)
- s.l. (sensu lato = im weiteren Sinne.) Bei Arten, von denen im Gebiet mehrere Unterarten aufgeführt sind oder bei denen mit mehreren Unterarten gerechnet werden muß
- ssp. Subspecies (Unterart)
- x Hybrid-(Bastard-)Zeichen
- !! In der niedersächsischen Florenliste (GARVE & LETSCHERT 1991) fehlende Art

Bestandsangaben:

- Aktuell oder ehemals fester Bestandteil der hannoverschen Flora (indigen, Archäophyt oder eingebürgerter Neophyt). Ohne nachfolgendes Kürzel: Angabe der Autoren
- My36 Beispiel für Quellenangabe. (Hier: MEYER 1836.) Aufschlüsselung der Kürzel s. Literaturliste
- NLÖ Angabe aus den beim Niedersächsischen Landesamt für Ökologie – Naturschutz – vorliegenden Unterlagen der Artenerfassungsprojekte
- ? G Angabe aus Grenzbereich, unsicher, ob im heutigen Stadtgebiet
- ? cf (confer = vergleiche.) Artbestimmung nach Angabe des Autors bzw. Melders nicht sicher
- U Nur unbeständige Vorkommen im Gebiet
- S Nur synanthrope Vorkommen im Gebiet (z.B. durch Anpflanzungen, Aussaaten oder Verschleppen von Pflanzenteilen entstandene Wuchsstellen einschließlich an solchen Stellen eingebürgerten Beständen)

- Z Indigenat zweifelhaft (Verdacht auf synanthropes Vorkommen)
- ?? Besonders zweifelhafte Literaturangabe
 - !! Abweichend von GARVE & LETSCHERT (1991) im Gebiet eingebürgert
 - ↓ Aktuell vermutlich nicht mehr im Gebiet (nicht bei ohnehin nur unbeständig vorkommenden Arten)

Rote Liste:

Gefährdungskategorien (lt. GARVE 1993):

- 0 Ausgestorben oder verschollen
- 1 Vom Aussterben bedroht
- 2 Stark gefährdet
- 3 Gefährdet
- 4 Potentiell gefährdet
- F Gefährdungskategorie im Tiefland (Flachland)
- H Gefährdungskategorie im Hügel- und Bergland
- K Gefährdungskategorie an der Küste
- () Vermutete Gefährdungskategorie (Sippen über deren Rückgang und Gefährdung z. Zt. kein klares Bild herrscht)

Gefährdungskategorie *kursiv*: Gefährdungskategorie ist weder auf die früheren noch auf die aktuellen Vorkommen der Sippe im heutigen Stadtgebiet sicher zutreffend (nicht sicher im Gebiet nachgewiesen oder nur synanthrope Vorkommen bzw. Verdacht auf synanthrope Vorkommen)

Gefährdungskategorie für einen Landschaftsraum *kursiv*: Sippe war bzw. ist im heutigen Stadtgebiet im betreffenden Landschaftsraum nicht nachgewiesen.

Status:

- N Status in Niedersachsen: Neophyt (nach GARVE & LETSCHERT 1991).

Tab. 1: Liste der wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen im Stadtgebiet von Hannover

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Abutilon theophrasti</i>			U	Samtpappel		N
<i>Acer campestre</i>	● My36	● NLO	●	Feld-Ahorn		
<i>Acer monspessulanum</i> !!			U	Französischer Ahorn		N
<i>Acer negundo</i>		● NLO	● !!	Eschen-Ahorn		N
<i>Acer platanoides</i>	● Ho63	● NLO	●	Spitz-Ahorn		
<i>Acer pseudoplatanus</i>	● Ho63	● NLO	●	Berg-Ahorn		
<i>Achillea millefolium</i> +	● My36	● NLO	●	Gewöhnliche Schafgarbe		
<i>Achillea ptarmica</i>	● My36	● NLO	●	Sumpf-Schafgarbe	(3H)	
<i>Acinus arvensis</i>	● Ho63		●	Steinquendel	2F	
<i>Aconitum vulparia</i>	● Mj64	● NLO	●	Gelber Eisenhut	3	
<i>Acorus calamus</i>	● My36		●	Kalmus		N
<i>Actaea spicata</i>	● Mj75	● NLO	● NLO	Christophskraut	2F	
<i>Adonis aestivalis</i>	● My36			Sommer-Adonisröschen	2	
<i>Adonis flammea</i>	● Mj75			Flammen-Adonisröschen	0	
<i>Adoxa moschatellina</i>	● St25	● NLO	●	Moschuskraut		
<i>Aegopodium podagraria</i>	● My36	● NLO	●	Giersch		
<i>Aesculus hippocastanum</i>		U NLO	U	Gewöhnliche Roßkastanie		N
<i>Aethusa cynapium</i> s.l.	● My36	● NLO	●	Hundspetersilie		
<i>Aethusa cynapium</i> ssp. <i>cynapioides</i>			●	Hundspetersilie		
<i>Aethusa cynapium</i> ssp. <i>cynapium</i>	● Br97		●	Hundspetersilie		
<i>Agrimonia eupatoria</i>	● Eh92	● NLO	●	Gewöhnlicher Odermennig	3F	
<i>Agrimonia procera</i>	● Ho63	● NLO	●	Großer Odermennig	3	
<i>Agrostemma githago</i>	● My36	● NLO	S	Kornrade	1	
<i>Agrostis canina</i>	● My36	● NLO	●	Hunds-Straußgras		
<i>Agrostis capillaris</i>	● My36	● NLO	●	Rotes Straußgras		
<i>Agrostis stolonifera</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Weißes Straußgras		
<i>Agrostis gigantea</i> +	● Ho62		●	Riesen-Straußgras		
<i>Agrostis stolonifera</i> +	● My36		●	Weißes Straußgras		
<i>Ailanthus altissima</i>			● !!	Götterbaum		N
<i>Aira caryophylla</i>	● My36	● NLO	●	Nelken-Haferschmiele	2H	
<i>Aira praecox</i>	● My36		●	Frühe Haferschmiele	2H	
<i>Ajuga genevensis</i>	● My36	● NLO	●	Heide-Günsel	3	
<i>Ajuga reptans</i>	● My36	● NLO	●	Kriechender Günsel		
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Gemeiner Frauenmantel	3F	
<i>Alchemilla monticola</i> +			● NLO	Bergwiesen-Frauenmantel	3F	
<i>Alchemilla xanthochlora</i> +			● NLO	Gelbgrüner Frauenmantel	3F	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Gewöhnlicher Froschlöffel		
<i>Alisma lanceolatum</i> +	● My36		●	Lanzettblättriger Froschlöffel	(3)	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> +	● My36		●	Gewöhnlicher Froschlöffel		
<i>Alliaria petiolata</i>	● My36	● NLO	●	Knoblauchsrauke		
<i>Allium carinatum</i>	● Br10		●	Gekielter Lauch	(4)	N
<i>Allium oleraceum</i>	● My36	● NLO	●	Kohl-Lauch	(3)	
<i>Allium paradoxum</i>		● NLO	●	Seltsamer Lauch		N
<i>Allium schoenoprasum</i>		S NLO	S	Schnitt-Lauch	3	N
<i>Allium scorodoprasum</i>	● St25			Schlangen-Lauch	3F,2H	
<i>Allium ursinum</i>	● St25	● NLO	●	Bär-Lauch	4F	
<i>Allium vineale</i>	● Mj75		●	Weinberg-Lauch	(3F)	
<i>Alnus glutinosa</i>	● Ho62	● NLO	●	Schwarz-Erle		
<i>Alnus incana</i>	S Mj93	S NLO	S	Grau-Erle		N
<i>Alopecurus aequalis</i>	● My36	● NLO	●	Ziegelroter Fuchsschwanz		
<i>Alopecurus geniculatus</i>	● My36	● NLO	●	Knick-Fuchsschwanz		
<i>Alopecurus myosuroides</i>	● My36	● NLO	●	Acker-Fuchsschwanz		
<i>Alopecurus pratensis</i>	● My36	● NLO	●	Wiesen-Fuchsschwanz		
<i>Alyssum alyssoides</i>	● Ho63	● NLO		Kelch-Steißkraut	1F,2H	

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Amaranthus albus</i>	U Br05	U Sd73	● !!	Weißer Amaranth		N
<i>Amaranthus blitoides</i>		U		Westamerikanischer Amaranth		N
<i>Amaranthus blitum</i> agg.	● My36	● Sd73	●	Artengr. Aufsteigender Amaranth		
<i>Amaranthus blitum</i> +	● My36	● Sd73	●	Aufsteigender Amaranth		
<i>Amaranthus emarginatus</i> +	U A198			Ausgerandeter Amaranth		N
<i>Amaranthus powellii</i> agg.	U Sm13	● Sd73	● !!	Artengr. Grünähriger Amaranth		N
<i>Amaranthus bouchonii</i> +			U	Bouchons Amaranth		N
<i>Amaranthus cruentus</i> +			U	Rispiger Amaranth		N
<i>Amaranthus powellii</i> +	U AS37		● !!	Grünähriger Amaranth		N
<i>Amaranthus retroflexus</i>	● My36	● NLÖ	●	Zurückgebogener Amaranth		N
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	U Br97		U	Beifußblättrige Ambrosie		N
<i>Ambrosia trifida</i>	U Sm30			Dreilappige Ambrosie		N
<i>Amelanchier lamarkii</i>		S NLÖ	S	Kupfer-Felsenbirne		N
<i>Ammi majus</i>	U Mj93		U	Große Knorpelmöhre		N
<i>Anagallis arvensis</i>	● My36	● NLÖ	●	Acker-Gauchheil		
<i>Anagallis arvensis</i> var. <i>caerulea</i>			●	Acker-Gauchheil		
<i>Anagallis foemina</i>	● Ho63			Blauer Gauchheil	0F,2H	
<i>Anagallis minima</i>	● My36	● NLÖ		Acker-Kleimling	2K,1B	
<i>Anchusa arvensis</i>	● My36	● NLÖ	●	Acker-Krummhals	(3H)	
<i>Anchusa officinalis</i>	● My36		● ↓ NLÖ	Gewöhnliche Ochsenzunge	3F,2H	
<i>Andromeda polifolia</i>	● Si25	● NLÖ	●	Rosmarinheide	3	
<i>Anemone nemorosa</i>	● My36	● NLÖ	●	Busch-Windröschen		
<i>Anemone ranunculoides</i> s.l.	● My36	● NLÖ	●	Gelbes Windröschen	3F	
<i>Anethum graveolens</i>	U Ho63	U NLÖ	U	Dill		N
<i>Angelica archangelica</i> s.l.		● NLÖ	●	Echte Engelwurz		
<i>Angelica sylvestris</i>	● My36	● NLÖ	●	Wald-Engelwurz		
<i>Antennaria dioica</i>	● My36			Gewöhnliches Katzenfötchen	1F,3H	
<i>Anthemis arvensis</i>	● My36	● NLÖ	●	Acker-Hundskamille	3	
<i>Anthemis cotula</i>	● My36	● NLÖ	●	Stinkende Hundskamille	2F,3H	
<i>Anthemis tinctoria</i>	S Mj75	Z NLÖ	Z	Färber-Hundskamille	(3)	
<i>Anthericum ramosum</i>	● My36			Ästige Grasllilie	1	
<i>Anthoxanthum aristatum</i>	● Mj75	● NLÖ	●	Begranntes Ruchgras		N
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	● My36	● NLÖ	●	Gewöhnliches Ruchgras		
<i>Anthriscus caucalis</i>	● My36		●	Hunds-Kerbel	2	
<i>Anthriscus cerefolium</i>	U My36		U	Garten-Kerbel		N
<i>Anthriscus sylvestris</i>	● My36	● NLÖ	●	Wiesen-Kerbel		
<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>vulneraria</i>	● Eh92	● NLÖ	●	Gewöhnlicher Wundklee	3	
<i>Apera interrupta</i>	U Ho62			Unterbrochener Windhalm		N
<i>Apera spica-venti</i>	● My36	● NLÖ	●	Gewöhnlicher Windhalm		
<i>Aphanes arvensis</i>	● My36	● NLÖ	●	Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel		
<i>Aphanes inexpectata</i>			●	Kleinfrüchtiger Ackerfrauenmantel	(3)	
<i>Apium graveolens</i>	● Si25	● NLÖ	●	Echter Sellerie	2K,1B	
<i>Apium inondatum</i>	● My36			Flutender Sellerie	2F,0H	
<i>Aquilegia vulgaris</i>		S NLÖ	S	Gewöhnliche Akelei	3	
<i>Arabidopsis thaliana</i>	● Si25	● NLÖ	●	Acker-Schmalwand		
<i>Arabis glabra</i>	● Si25		●	Kahle Gänsekresse	3	
<i>Arabis hirsuta</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Behaarte Gänsekresse	2F	
<i>Arabis hirsuta</i> +	● My36		●	Behaarte Gänsekresse	2F	
<i>Arabis sagittata</i> +	● My36			Pfeilblättrige Gänsekresse	2F	
<i>Arctium lappa</i>	● My36	● NLÖ	●	Große Klette	(3)	
<i>Arctium minus</i>	● My36	● NLÖ	●	Kleine Klette		
<i>Arctium nemorosum</i>	● N890	● NLÖ	●	Hain-Klette		
<i>Arctium tomentosum</i>	● My36	● NLÖ	●	Filzige Klette		
<i>Arenaria serpyllifolia</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Quendelblättriges Sandkraut		
<i>Arenaria leptoclados</i> +	● Br05		●	Dünnstengeliges Sandkraut		
<i>Arenaria serpyllifolia</i> +	● My36		●	Quendelblättriges Sandkraut		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Aristolochia clematitis</i>	● My36			Osterluzei	2	
<i>Armeria elongata</i>	● Eh92	● NLO	●	Aufrechte Graselke	3	
<i>Armoraica rusticana</i>	● My36	● NLO	●	Meerrettich		
<i>Arnica montana</i>	● Si25			Arnika	2	
<i>Arnosotis minima</i>	● Si25			Lämmersalat	2F,0H	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	● My36	● NLO	●	Glattthafer		
<i>Artemisia absinthium</i>	● Ho63	● NLO	●	Wermut	(3)	
<i>Artemisia annua</i>	U Br05			Einjähriger Beifuß		N
<i>Artemisia biennis</i>	U Sm19			Zweijähriger Beifuß		N
<i>Artemisia campestris</i>	● My36	● NLO	●	Feld-Beifuß	3	
<i>Artemisia tournefortiana</i>	U Br05			Armenischer Beifuß		N
<i>Artemisia vulgaris</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnlicher Beifuß		
<i>Arum maculatum</i>	● My36	● NLO	●	Gefleckter Aronstab	3F	
<i>Asarum europaeum</i>	● My36	Z NLO	Z	Haselwurz		
<i>Asparagus officinalis</i>	● My36	● NLO	●	Spargel		
<i>Asperugo procumbens</i>	● My36			Scharfkraut	0F,1H	
<i>Asperula arvensis</i>	U Br00			Acker-Meier	0	
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	● Si25	● NLO	●	Mauerraute	3F	
<i>Asplenium scolopendrium</i>			S	Hirschzunge	1F,3H	
<i>Asplenium trichomanes s.l.</i>	● My36	● NLO	●	Braunstieller Streifenfarn	2F	
<i>Aster novae-angliae</i> !!			●	Neuenglische Aster		N
<i>Aster novi-belgii</i> agg.	● Ho63	● NLO	●	Artengr. Neubelgische Aster		N
<i>Aster novi-belgii</i> +	● Br05		● !!	Neubelgische Aster		N
<i>Aster x salignus</i> + !!	● Mj93		●	Weidenblättrige Aster		N
<i>Aster tradescanti</i> +	● Ho63		●	Kleinblütige Aster		N
<i>Aster tripolium</i>		● W670	●	Strand-Aster	2B	
<i>Astragalus cicer</i>			S	Kicher-Tragant	1	
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	● Si25	● NLO	●	Bärenschote	(3F)	
<i>Astragalus onobrychis</i> !!			U	Esparselten-Tragant		N
<i>Athyrium filix-femina</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnlicher Frauenfarn		
<i>Atriplex hortensis</i>	U Al96		U	Garten-Melde		N
<i>Atriplex micrantha</i>			● !!	Verschiedensamige Melde		N
<i>Atriplex oblongifolia</i>			● !!	Langblättrige Melde		N
<i>Atriplex patula</i>	● My36	● NLO	●	Spreizende Melde		
<i>Atriplex prostrata</i> +	● Si25	● NLO	●	Spieß-Melde		
<i>Atriplex rosea</i>	● My36		●	Rosen-Melde		N
<i>Atriplex sagittata</i>		● S473	●	Glanz-Melde		N
<i>Atropa bella-donna</i>			S	Tollkirsche		
<i>Avena fatua</i>	● My36	● NLO	●	Flug-Hafer		
<i>Azolla filiculoides</i>			U	Großer Algenfarn		N
<i>Baldellia ranunculoides</i>	● My36	● NLO		Igelschlauch	1	
<i>Ballota nigra s.l.</i>	● Eh92	● NLO	●	Schwarznessel	3F	
<i>Ballota nigra ssp. foetida</i>	● Br05			Schwarznessel	4F	
<i>Ballota nigra ssp. nigra</i>	● My36	● NLO	●	Schwarznessel	3F	
<i>Barbarea intermedia</i>	U Sm25b			Mittleres Barbenkraut		N
<i>Barbarea stricta</i>	● Mj75		● ↓	Steifes Barbenkraut	1H	
<i>Barbarea vulgaris</i>	● My36	● NLO	●	Echtes Barbenkraut		
<i>Beckmannia syzigachne</i>			U	Amerikanische Hirse		N
<i>Bellis perennis</i>	● My36	● NLO	●	Ausdauerndes Gänseblümchen		
<i>Berberis vulgaris</i>	Z My36	Z NLO	Z	Gewöhnliche Berberitze	2	
<i>Berteroa incana</i>	● My36	● NLO	●	Graukresse		N
<i>Berula erecta</i>	● My36	● NLO	●	Aufrechte Berle		
<i>Betula pendula</i>	● Ho62	● NLO	●	Hänge-Birke		
<i>Betula pubescens s.l.</i>	● My36	● NLO	●	Moor-Birke		
<i>Betula pubescens ssp. carpatica</i>	● My36		Z	Moor-Birke		
<i>Betula pubescens ssp. pubescens</i>	● My36		●	Moor-Birke		
<i>Bidens cernua</i>	● My36	● NLO		Nickender Zweizahn		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Bidens frondosa</i>		● NLO	●	Schwarzfrüchtiger Zweizahn		N
<i>Bidens tripartita</i>	● My36	● NLO		Dreiteiliger Zweizahn		
<i>Blechnum spicant</i>	● Ho62		●	Rippenfarn	3F	
<i>Borago officinalis</i>	U Sm13	U NLO	U	Borretsch		N
<i>Botrychium lunaria</i>	● Eh92			Echte Mondraute	1F,2H	
<i>Brachypodium pinnatum</i>	● Eh92	● NLO	●	Fieder-Zwenke	2F	
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	● Ho62	● NLO	●	Wald-Zwenke		
<i>Brassica napus</i>	U Ho63	U NLO	U	Raps		N
<i>Brassica nigra</i>	● My36	● NLO		Schwarzer Senf		N
<i>Brassica rapa</i> !!	U Ho63		U	Rüben-Kohl		
<i>Briza media</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnliches Zittergras	2F,3H	
<i>Bromus arvensis</i>	● My36	● NLO	● ↓ NLO	Acker-Trespe	2	
<i>Bromus carinatus</i> !!			●	Gekielte Trespe		N
<i>Bromus erectus</i>	● Ho62	● NLO	●	Aufrechte Trespe	2F,3H	
<i>Bromus hordeaceus</i> ssp. <i>hordeaceus</i>	● My36	● NLO	●	Weiche Trespe		
<i>Bromus inermis</i>	● Ho62	● NLO	●	Wehrlose Trespe		
<i>Bromus japonicus</i>	U Sm19			Japanische Trespe		N
<i>Bromus racemosus</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Traubige Trespe	(3)	
<i>Bromus commutatus</i> +	● Ho62		●	Verwechsellte Trespe	(3)	
<i>Bromus racemosus</i> +	● My36	● NLO	●	Traubige Trespe	2	
<i>Bromus ramosus</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Wald-Trespe		
<i>Bromus benekenii</i> +	● Mj75	● HW71		Benekens Trespe	(4F)	
<i>Bromus ramosus</i> +	? G Mj75	● NLO	●	Wald-Trespe		
<i>Bromus secalinus</i>	● My36	● NLO		Roggen-Trespe	3	
<i>Bromus sterilis</i>	● My36	● NLO	●	Taube Trespe		
<i>Bromus tectorum</i>	● My36	● NLO	●	Dach-Trespe		
<i>Bryonia alba</i>	● Eh92		●	Weißer Zaurrübe	3	
<i>Bryonia dioica</i>	● Eh83	● NLO	●	Rotbeerige Zaurrübe	3	
<i>Buddleja davidii</i> !!			●	Schmetterlingsstrauch		N
<i>Bunias orientalis</i>	● Br97		●	Orientalisches Zackenschötchen		N
<i>Bunium bulbocastanum</i>			●	Erdkastanie	2	
<i>Bupleurum tenuissimum</i>	● Mj93			Salz-Hasenohr	1	
<i>Butomus umbellatus</i>	● Si25	● NLO	●	Schwanenblume	3	
<i>Calamagrostis canescens</i>	● My36	● NLO	●	Sumpf-Reitgras		
<i>Calamagrostis epigejos</i>	● Mj75	● NLO	●	Land-Reitgras		
<i>Calendula arvensis</i> !!			U Gv87	Acker-Ringelblume		N
<i>Calendula officinalis</i> !!			U	Gewöhnliche Ringelblume		N
<i>Calla palustris</i>	● Br00			Sumpf-Calla	3F,0H	
<i>Callitriche hermaphrodita</i>	● Br97			Herbst-Wasserstern	0	
<i>Callitriche palustris</i> agg.	● Si25	● NLO	●	Artengr. Sumpf-Wasserstern		
<i>Callitriche hamulata</i> +	● De86		●	Haken-Wasserstern		
<i>Callitriche obtusangula</i> +			●	Nußfrüchtiger Wasserstern		
<i>Callitriche palustris</i> +	● De86			Sumpf-Wasserstern	3	
<i>Callitriche platycarpa</i> +			●	Flachfrüchtiger Wasserstern		
<i>Callitriche stagnalis</i> +	● My36		●	Teich-Wasserstern		
<i>Calluna vulgaris</i>	● My36	● NLO	●	Besenheide		
<i>Caltha palustris</i>	● My36	● NLO	●	Sumpfdotterblume	3	
<i>Calystegia sepium</i>	● My36	● NLO	●	Zaun-Winde		
<i>Camelina alyssum</i>	● My36			Gezählter Leindotter	0	
<i>Camelina microcarpa</i>	● Ho63		●	Kleinfrüchtiger Leindotter	2	
<i>Camelina sativa</i>	● Ho63		S	Saat-Leindotter	0	
<i>Campanula glomerata</i>	● Ho63			Knäuel-Glockenblume	0F,2H	
<i>Campanula persicifolia</i>	● Ho63	Z NLO	Z	Pfirsichblättrige Glockenblume	2F	
<i>Campanula rapunculoides</i>	● Eh92	● NLO	●	Acker-Glockenblume		
<i>Campanula rapunculus</i>	● My36	● NLO	●	Rapunzel-Glockenblume	3F	
<i>Campanula rotundifolia</i>	● Si25	● NLO	●	Rundblättrige Glockenblume		
<i>Campanula trachelium</i>	● My36	● NLO	●	Nesselblättrige Glockenblume	3F	

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Cannabis sativa</i> !!	U My36		U	Hanf		
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnliches Hirtentäschel		
<i>Cardamine amara</i>	● My36	? G NLO	●	Bitteres Schaumkraut		
<i>Cardamine bulbifera</i>			S	Zwiebel-Zahnwurz		
<i>Cardamine flexuosa</i>			●	Wald-Schaumkraut		
<i>Cardamine hirsuta</i>	● Mj93	● NLO	●	Behaartes Schaumkraut		
<i>Cardamine impatiens</i>			●	Spring-Schaumkraut		
<i>Cardamine pratensis</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Wiesen-Schaumkraut		
<i>Cardamine palustris</i> +	● Mj75			Sumpf-Schaumkraut		
<i>Cardamine pratensis</i> +	● Mj75		●	Wiesen-Schaumkraut		
<i>Cardaminopsis arenosa</i>	● Br97		●	Sand-Schaumkresse		N
<i>Cardaminopsis halleri</i>	U My36			Hallers Schaumkresse		
<i>Cardaria draba</i>	● Br97	● NLO	●	Pfeilkresse		N
<i>Carduus acanthoides</i>	● My36	● NLO	●	Weg-Distel		
<i>Carduus crispus</i>	● My36	● NLO	●	Krause Distel		
<i>Carduus nutans</i>	● Eh92	● NLO	●	Nickende Distel	3F	
<i>Carex acuta</i>	● My36	● NLO	●	Schlanke Segge		
<i>Carex acutiformis</i>	● My36	● NLO	●	Sumpf-Segge		
<i>Carex appropinquata</i>	● My36		●	Schwarzschofp-Segge	2F,0H	
<i>Carex arenaria</i> agg.	● Ho62		●	Artengr. Sand-Segge		
<i>Carex arenaria</i> +	● Ho62		●	Sand-Segge		
<i>Carex ligERICA</i> +	● Ho62			Französische Segge	3	
<i>Carex brizoides</i>	● My36	● W068a	●	Zittergras-Segge		
<i>Carex canescens</i>	● My36	● NLO	●	Graue Segge		
<i>Carex caryophylla</i>	● My36	● NLO	●	Frühlings-Segge	2F	
<i>Carex cespitosa</i>	● Ho62			Rasen-Segge	2F,0H	
<i>Carex diandra</i>	● My36	● NLO		Draht-Segge	1	
<i>Carex digitata</i>	● My36	● NLO	●	Finger-Segge	2F	
<i>Carex distans</i>	● My36	● NLO	●	Entferntährige Segge	3K,2B	
<i>Carex disticha</i>	● My36	● NLO	●	Zweizeilige Segge		
<i>Carex echinata</i>	● Ho62		● ↓ BG87	Stern-Segge	3	
<i>Carex elata</i>	● My36	● NLO	●	Steiße Segge	3	
<i>Carex elongata</i>	● My36	● NLO	●	Walzen-Segge	3	
<i>Carex ericetorum</i>	● My36			Heide-Segge	2F,1H	
<i>Carex flacca</i>	● My36	● NLO	●	Blaugrüne Segge	3F	
<i>Carex flava</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Gelbe Segge		
<i>Carex demissa</i> +		● NLO	●	Grüne Segge		
<i>Carex flava</i> +	● N090		● ↓	Gelbe Segge	2	
<i>Carex viridula</i> +		● NLO	●	Späte Segge	3F,2H	
<i>Carex hirta</i>	● Eh92	● NLO	●	Behaarte Segge		
<i>Carex hostiana</i>	● My36			Saum-Segge	1	
<i>Carex lasiocarpa</i>	● Ho62			Faden-Segge	2F,1H	
<i>Carex montana</i>	● Mj75			Berg-Segge	1F	
<i>Carex muricata</i> agg.	● Eh92	● NLO	●	Artengr. Stachel-Segge		
<i>Carex divulsa</i> s.l. +	? G N090		●	Unterbrochenährige Segge		
<i>Carex spicata</i> +		● NLO	●	Dichtährige Segge		
<i>Carex nigra</i>	● Ho62	● NLO	●	Wiesen-Segge		
<i>Carex ovalis</i>	● St25	● NLO	●	Hasenfuß-Segge		
<i>Carex pallescens</i>	● My36	● NLO	●	Bleiche Segge	3F	
<i>Carex panicea</i>	● My36	● NLO	●	Hirsen-Segge	3	
<i>Carex paniculata</i>	● My36		● AG84	Rispen-Segge		
<i>Carex pendula</i>			S	Hängende Segge	(3)	
<i>Carex pilulifera</i>	● My36	● NLO	●	Pillen-Segge		
<i>Carex praecox</i>			●	Frühe Segge	3	
<i>Carex pseudocyperus</i>	● My36	● NLO	●	Scheinzyper-Segge	3H	
<i>Carex pulcaris</i>	● Ho62			Floh-Segge	1	
<i>Carex remota</i>	● My36	● NLO	●	Winkel-Segge		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Carex riparia</i>	● My36	● NLO	●	Ufer-Segge		
<i>Carex rostrata</i>	● My36	● NLO	●	Schnäbel-Segge	3H	
<i>Carex strigosa</i>	● My36	● NLO	●	Dünnährige Segge	(3)	
<i>Carex sylvatica</i>	● My36	● NLO	●	Wald-Segge		
<i>Carex tomentosa</i>	● My36	● NLO	●	Filzige Segge	2	
<i>Carex umbrosa</i>	● Se40			Schatten-Segge	1	
<i>Carex vesicaria</i>	● My36	? G NLO	●	Blasen-Segge	3	
<i>Carex vulpina</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Fuchs-Segge		
<i>Carex cuprina</i> +	● My36	● NLO	●	Hain-Segge		
<i>Carex vulpina</i> +	● My36		●	Fuchs-Segge	3	
<i>Carlina acaulis</i> ssp. <i>simplex</i>			S	Silberdistel	1	
<i>Carlina vulgaris</i>	● My36		●	Golddistel	2F	
<i>Carpinus betulus</i>	● Ho62	● NLO	●	Hainbuche		
<i>Carthamus tinctorius</i>	U Sm13		U	Färber-Saflor		N
<i>Carum carvi</i>	● My36	? G NLO		Wiesen-Kümmel	3	
<i>Catabrosa aquatica</i>	● Eh79a	● B677		Quellgras	2	
<i>Caucalis platycarpus</i>	● Ho63			Möhren-Haftdolde	0F,2H	
<i>Centaurea calcitrapa</i>	U Mj75			Stern-Flockenblume		N
<i>Centaurea cyanus</i>	● My36	● NLO	●	Kornblume	3H	
<i>Centaurea jacea</i>	● My36	● NLO	●	Wiesen-Flockenblume	(3F)	
<i>Centaurea nigra</i>			S	Schwarze Flockenblume		N
<i>Centaurea pseudophrygia</i>	● My36		S	Perücken-Flockenblume	3	
<i>Centaurea scabiosa</i>	● Eh92	● NLO	●	Skabiosen-Flockenblume	(3F)	
<i>Centaurea solstitialis</i>	U Gv91		U NLO	Sonnenwend-Flockenblume		N
<i>Centaurea stoebe</i>			● !!	Rispige Flockenblume		N
<i>Centaureum erythraea</i>	● My36	● NLO	●	Echtes Tausendgüldenkraut	3F	
<i>Centaureum pulchellum</i>	● My36	● NLO	●	Zierliches Tausendgüldenkraut	3B	
<i>Centranthus ruber</i> !!			U NLO	Spornbaldrian		N
<i>Cephalanthera damasonium</i>	● Ho62	● NLO	●	Weißes Waldvögelein	1F,3H	
<i>Cerastium arvense</i>	● My36	● NLO	●	Acker-Hornkraut		
<i>Cerastium glomeratum</i>	● My36	● NLO	●	Knäuel-Hornkraut		
<i>Cerastium pumilum</i> agg.	● Ho63		●	Artengr. Dunkles Hornkraut	3F	
<i>Cerastium glutinosum</i> +	● Br97		●	Bleiches Hornkraut	3F	
<i>Cerastium pumilum</i> +	● Br05		●	Dunkles Hornkraut	3F	
<i>Cerastium holosteoides</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnliches Hornkraut		
<i>Cerastium semidecandrum</i>	● Mj 75	● NLO	●	Fünfmänniges Hornkraut		
<i>Cerastium tomentosum</i>		S NLO	S	Filziges Hornkraut		N
<i>Ceratophyllum demersum</i>	● Si25	● W071	●	Rauhes Hornblatt		
<i>Ceratophyllum submersum</i>	● Ho63			Zartes Hornblatt	3	
<i>Chaenorhinum minus</i>	● My36	● NLO	●	Kleiner Orant		
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	● My36	● NLO	●	Knolliger Kälberkropf		
<i>Chaerophyllum temulum</i>	● My36	● NLO	●	Hecken-Kälberkropf		
<i>Chamaesyce humifusa</i> !!			U NLO	Niederliegende Wolfsmilch		N
<i>Chamaesyce maculata</i> !!			U	Gefleckte Wolfsmilch		N
<i>Chelidonium majus</i>	● My36	● NLO	●	Schöllkraut		
<i>Chenopodium album</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Weißer Gänsefuß		
<i>Chenopodium album</i> +	● My36	● NLO	●	Weißer Gänsefuß		
<i>Chenopodium opulifolium</i> +	● Ho63			Schneeballblättriger Gänsefuß		N
<i>Chenopodium strictum</i> +			U	Gestreifter Gänsefuß		N
<i>Chenopodium suecicum</i> +	?? My36			Grüner Gänsefuß		
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	● My36	● NLO	●	Guter Heinrich	2	
<i>Chenopodium botrys</i>	U Br05	U Sd73	U	Klebriger Gänsefuß		N
<i>Chenopodium capitatum</i> !!			U	Ähriger Erdbeerspinat		N
<i>Chenopodium ficifolium</i>	● Al98	? G Ha76	●	Feigenblättriger Gänsefuß		
<i>Chenopodium foliosum</i>	U Al98		U	Echter Erdbeerspinat		N
<i>Chenopodium glaucum</i>	● My36	● Sd73	●	Graugrüner Gänsefuß		
<i>Chenopodium hybridum</i>	● My36	● Sd73	●	Bastard-Gänsefuß	3	

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Chenopodium murale</i>	● My36	● Sd73		Mauer-Gänsefuß	1	
<i>Chenopodium polyspermum</i>	● My36	● NLO	●	Vielsamiger Gänsefuß		
<i>Chenopodium pumilio</i> !!	U A98	U Sd73	U	Australischer Gänsefuß		N
<i>Chenopodium rubrum</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Roter Gänsefuß		
<i>Chenopodium botryodes</i> +	● Mj75			Dickblättriger Gänsefuß	(4)	
<i>Chenopodium rubrum</i> +	● My36	● NLO	●	Roter Gänsefuß		
<i>Chenopodium urbicum</i>	● My36			Stadt-Gänsefuß	0	
<i>Chenopodium vulvaria</i>	● Mj75		● ↓	Stinkender Gänsefuß	1	
<i>Chimaphila umbellata</i>	● Gv91			Doldiges Wintergrün	1F,0H	
<i>Chondrilla juncea</i>	● My36		●	Binsen-Knorpellattich	2F,0H	
<i>Chrysanthemum segetum</i>	● My36	● NLO	●	Saat-Wucherblume	3H	
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	● My36	● NLO	●	Wechselblättriges Milzkraut	3F	
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	● St25			Gegenblättriges Milzkraut	3F	
<i>Cicendia filiformis</i>	● St25			Fadenenzian	1F,0H	
<i>Cichorium intybus</i>	● Eh92	● NLO	●	Wegwarte	3F	
<i>Cicuta virosa</i>	● Mj83			Wasserschierling	3F,2H	
<i>Circaea x intermedia</i>		● NLO	●	Mittleres Hexenkraut	3F	
<i>Circaea lutetiana</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnliches Hexenkraut		
<i>Cirsium acaule</i>	● St25		●	Stengellose Kratzdistel	2F	
<i>Cirsium arvense</i>	● My36	● NLO	●	Acker-Kratzdistel		
<i>Cirsium oleraceum</i>	● My36	● NLO	●	Kohl-Kratzdistel		
<i>Cirsium palustre</i>	● My36	● NLO	●	Sumpf-Kratzdistel		
<i>Cirsium vulgare</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnliche Kratzdistel		
<i>Cladium mariscus</i>	● My36	● NLO	●	Binsen-Schneide	2F,0H	
<i>Claytonia perfoliata</i>		● NLO	●	Kubaspinat		N
<i>Clematis vitalba</i>	● Mj75	● NLO	●	Gewöhnliche Waldrebe		
<i>Clinopodium vulgare</i>	● My36	● NLO	●	Wirbeldost	3F	
<i>Cnidium dubium</i>	● My36	● Bg85		Sumpf-Brennolde	2	
<i>Cochlearia danica</i>			●	Dänisches Löffelkraut		
<i>Colchicum autumnale</i>	● Mj75		Z	Herbstzeitlose	1F,3H	
<i>Colutea arborescens</i>		● NLO	●	Gewöhnlicher Blasenstrauch		N
<i>Conium maculatum</i>	● My36		●	Gefleckter Schierling	3F	
<i>Conringia orientalis</i>	● Gv91		● ↓	Ackerkohl	1	
<i>Consolida ajacis</i> !!	S Ot	S NLO	S	Garten-Rittersporn		N
<i>Consolida regalis</i>	● St25	● NLO	●	Acker-Rittersporn	2F,3H	
<i>Convallaria majalis</i>	● My36	● NLO	●	Maiglöckchen		
<i>Convolvulus arvensis</i>	● My36	● NLO	●	Acker-Winde		
<i>Conyza canadensis</i>	● My36	● NLO	●	Kanadisches Berufkraut		N
<i>Coriandrum sativum</i>	U Ho62			Koriander		N
<i>Corispermum leptopterum</i>			U	Schmafflügliger Wanzensame		N
<i>Cornus mas</i>		S NLO	S	Kornelkirsche	2	
<i>Cornus sanguinea</i>	● My36	● NLO	●	Roter Hartriegel		
<i>Cornus sericea</i> !!			S	Weißer Hartriegel		N
<i>Coronopus didymus</i>	U Br97	U Sd73	● !!	Zweiknotiger Krähenfuß		N
<i>Coronopus squamatus</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnlicher Krähenfuß	2F,3H	
<i>Corrigiola litoralis</i>	● St25		● ↓	Hirschsprung	3F,1H	
<i>Corydalis cava</i>	● My36	● NLO	●	Hohler Lerchensporn	3F	
<i>Corydalis intermedia</i>	● My36	● W68b		Mittlerer Lerchensporn	2F	
<i>Corydalis solida</i>			S	Gefingierter Lerchensporn	3	
<i>Corylus avellana</i>	● My36	● NLO	●	Haselnuß		
<i>Corynephorus canescens</i>	● My36	● NLO	●	Silbergras		
<i>Crataegus laevigata</i> agg.	● St25	● NLO	●	Artengr. Zweigriffliger Weißdorn		
<i>Crataegus monogyna</i> s.l.	● My36	● NLO	●	Eingriffliger Weißdorn		
<i>Crepis biennis</i>	● My36	● NLO	●	Wiesen-Pippau	3F	
<i>Crepis capillaris</i>	● My36	● NLO	●	Grüner Pippau		
<i>Crepis foetida</i>	● Br97			Stinkender Pippau	1	
<i>Crepis paludosa</i>	● My36	● NLO	●	Sumpf-Pippau		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Crepis setosa</i>	● N590		● !!	Borsten-Pippau		N
<i>Crepis tectorum</i>	● My36	? G NLO	●	Dach-Pippau	3F,2H	
<i>Cruciata laevis</i>	● St25	● NLO	●	Gewöhnliches Kreuzlabkraut	(3F)	
<i>Cuscuta epilinum</i>	● My36			Flachs-Seide	0	
<i>Cuscuta epithymum</i>	● My36			Quendel-Seide	2	
<i>Cuscuta europaea</i>	● My36	● NLO	●	Europäische Seide		
<i>Cymbalaria muralis</i>	● Mj75	● NLO	●	Mauer-Zimbelkraut	(3F)	N
<i>Cynodon dactylon</i>	U A198		● !!	Hundszahn		N
<i>Cynoglossum officinale</i>	● St25	● NLO	●	Echte Hundszunge	2F,3H	
<i>Cynosurus cristatus</i>	● Eh92	● NLO	●	Gewöhnliches Kammgras	(3)	
<i>Cyperus flavescens</i>	● My36			Gelbliches Zypergras	0	
<i>Cyperus fuscus</i>	● My36			Braunes Zypergras	2	
<i>Cystopteris fragilis</i>	● My36		●	Zerbrechlicher Blasenfarn	2F	
<i>Cytisus scoparius</i>	● St25	● NLO	●	Besenginster		
<i>Dactylis glomerata s.l.</i>	● My36	● NLO	●	Knäuelgras		
<i>Dactylis glomerata ssp. glomerata</i>			●	Knäuelgras		
<i>Dactylis glomerata ssp. lobata</i>			●	Knäuelgras		
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	● Ho62	● NLO	●	Fleischfarbenes Knabenkraut	1	
<i>Dactylorhiza maculata</i>	● Ho62	● NLO	●	Geflecktes Knabenkraut	3	
<i>Dactylorhiza majalis</i>	● My36	? G Ha76	●	Breitblättriges Knabenkraut	2	
<i>Danthonia decumbens</i>	● My36	● NLO	●	Dreizahn		
<i>Datura stramonium</i>	● My36	● NLO	● !!	Stechapfel		N
<i>Datura stramonium var. tatula</i>	● Br97	● Sd73	● !!	Stechapfel		N
<i>Daucus carota</i>	● My36	● NLO	●	Wilde Möhre		
<i>Deschampsia cespitosa</i>	● My36	● NLO	●	Rasen-Schmiele		
<i>Deschampsia flexuosa</i>	● My36	● NLO	●	Draht-Schmiele		
<i>Descurainia sophia</i>	● My36	● NLO	●	Sophienrauke		
<i>Dianthus armeria</i>	● My36	● NLO	●	Rauhe Nelke	3	
<i>Dianthus deltoides</i>	● St25	● NLO	●	Heide-Nelke	3	
<i>Digitalis purpurea</i>	Z Mj64	● NLO	●	Roter Fingerhut		
<i>Digitaria ischaemum</i>	● My36	● NLO	●	Kahle Fingerhirse		
<i>Digitaria sanguinalis</i>	● My36	● NLO	●	Blutrote Fingerhirse	3	
<i>Diplotaxis muralis</i>	U Sm19	● Sd73	●	Mauer-Doppelsame		N
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	U Mj75		●	Schmalblättriger Doppelsame		N
<i>Dipsacus fullonum</i>	● Eh92	● NLO	●	Wilde Karde		
<i>Dipsacus pilosus</i>	● Ho63	● NLO	●	Behaarte Karde	2F	
<i>Doronicum pardalianches</i>			●	Kriechende Gemswurz		N
<i>Drosera intermedia</i>	● St25	● NLO	●	Mittlerer Sonnentau	3F,1H	
<i>Drosera rotundifolia</i>	● St25	● NLO	●	Rundblättriger Sonnentau	3F,2H	
<i>Dryopteris carthusiana agg.</i>	● My36	● NLO	●	Artengr. Dorniger Wurmfar		
<i>Dryopteris carthusiana +</i>	● My36	● NLO	●	Dorniger Wurmfar		
<i>Dryopteris dilatata +</i>	● Ho62	● NLO	●	Breitblättriger Wurmfar		
<i>Dryopteris cristata</i>	● Ho62			Kammfar	2F,1H	
<i>Dryopteris filix-mas</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnlicher Wurmfar		
<i>Echinochloa crus-galli</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnliche Hühnerhirse		
<i>Echinops sphaerocephalus</i>		● NLO	●	Große Kugeldistel		N
<i>Echium vulgare</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnlicher Natternkopf	3F	
<i>Eleocharis acicularis</i>	● My36		●	Nadel-Sumpfsimse	3	
<i>Eleocharis palustris agg.</i>	● St25	● NLO	●	Artengr. Gewöhnliche Sumpfsimse		
<i>Eleocharis palustris +</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnliche Sumpfsimse		
<i>Eleocharis palustris ssp. vulgaris</i>			●	Gewöhnliche Sumpfsimse		
<i>Eleocharis uniglumis +</i>	● Ho62	● NLO	●	Einspelzige Sumpfsimse	3B	
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	● My36	● NLO		Wenigblütige Sumpfsimse	2K,1B	
<i>Elodea canadensis</i>	● Mj93	● WO71	●	Kanadische Wasserpest		N
<i>Elodea nuttallii</i>		● WO74	●	Nuttalls Wasserpest		N
<i>Elymus caninus</i>	● My36	● NLO	●	Hunds-Quecke	2F	
<i>Elymus repens</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnliche Quecke		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Epilobium angustifolium</i>	● My96	● NLÖ	●	Schmalblättriges Weidenröschen		
<i>Epilobium ciliatum</i>			●	Drüsiges Weidenröschen		N
<i>Epilobium hirsutum</i>	● My96	● NLÖ	●	Zottiges Weidenröschen		
<i>Epilobium montanum</i>	● My96	● NLÖ	●	Berg-Weidenröschen		
<i>Epilobium obscurum</i>	● Mj75			Dunkelgrünes Weidenröschen		
<i>Epilobium palustre</i>	● My96	● NLÖ	●	Sumpf-Weidenröschen		
<i>Epilobium parviflorum</i>	● My96	● NLÖ	●	Kleinblütiges Weidenröschen		
<i>Epilobium roseum</i>	● My96	● NLÖ	●	Rosarotes Weidenröschen		
<i>Epilobium tetragonum</i> s.l.	● My96	● NLÖ	●	Vierkantiges Weidenröschen		
<i>Epilobium tetragonum</i> ssp. <i>tetragonum</i>	● Br97	● NLÖ	●	Vierkantiges Weidenröschen		
<i>Epipactis atrorubens</i>			●	Braunrote Sumpfwurzwur	3	
<i>Epipactis helleborine</i>	● St25	● NLÖ	●	Breitblättrige Sumpfwurzwur	(3F)	
<i>Epipactis microphylla</i>	● My96	? G AH		Kleinblättrige Sumpfwurzwur	3	
<i>Epipactis palustris</i>	● St25	● NLÖ	●	Echte Sumpfwurzwur	2	
<i>Epipactis purpurata</i>	● Br05			Violette Sumpfwurzwur	3	
<i>Equisetum arvense</i>	● My96	● NLÖ	●	Acker-Schachtelhalm		
<i>Equisetum fluviatile</i>	● My96	● NLÖ	●	Teich-Schachtelhalm		
<i>Equisetum hyemale</i>	● My96	● NLÖ	●	Winter-Schachtelhalm	3	
<i>Equisetum palustre</i>	● My96	● NLÖ	●	Sumpf-Schachtelhalm		
<i>Equisetum pratense</i>	● My96			Wiesen-Schachtelhalm	2	
<i>Equisetum sylvaticum</i>	● Ho62	● NLÖ	●	Wald-Schachtelhalm	3F	
<i>Equisetum telmateia</i>	● My96			Riesen-Schachtelhalm	3	
<i>Eragrostis cilianensis</i>		U St73	U	Großes Liebesgras		N
<i>Eragrostis minor</i>		● NLÖ		Kleines Liebesgras		N
<i>Eranthis hyemalis</i> !!		S NLÖ	S	Winterling		N
<i>Erica tetralix</i>	● St25	● NLÖ	●	Glockenheide	3H	
<i>Erigeron acris</i> s.l.	● My96	● NLÖ	●	Scharfes Berufkraut		
<i>Erigeron acris</i> ssp. <i>acris</i>			●	Scharfes Berufkraut		
<i>Erigeron annuus</i>	U Br97	● NLÖ	●	Einjähriges Berufkraut		N
<i>Eriophorum angustifolium</i>	● St25	● NLÖ	●	Schmalblättriges Wollgras	3H	
<i>Eriophorum gracile</i>	● My96			Schlankes Wollgras	0F, 1H	
<i>Eriophorum latifolium</i>	● My96			Breitblättriges Wollgras	1	
<i>Eriophorum vaginatum</i>	● St25	● NLÖ	●	Scheiden-Wollgras	3H	
<i>Erodium cicutarium</i>	● My96	● NLÖ	●	Gewöhnlicher Reiherschnabel		
<i>Erophila verna</i>	● My96	● NLÖ	●	Frühlings-Hungerblümchen		
<i>Erucastrum gallicum</i>	U Sm13	U St53b	● !!	Französische Hundsrauke		N
<i>Erysimum cheiranthoides</i>	● My96	● NLÖ	●	Acker-Schöterich		
<i>Erysimum hieracifolium</i>			● ↓ NLÖ	Steifer Schöterich	3F, 2H	
<i>Erysimum repandum</i>	U Sm13			Sparriger Schöterich		N
<i>Euonymus europaeus</i>	● My96	● NLÖ	●	Gewöhnliches Pfaffenhütchen		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	● My96	● NLÖ	●	Wasserdost		
<i>Euphorbia cyparissias</i>	● Mj75	● NLÖ	●	Zypressen-Wolfsmilch		
<i>Euphorbia esula</i> agg.	● My96	● NLÖ	●	Artengr. Esels-Wolfsmilch		
<i>Euphorbia esula</i> +	● My96	● NLÖ	●	Esels-Wolfsmilch		
<i>Euphorbia virgata</i> +	● Ot	● NLÖ		Ruten-Wolfsmilch		N
<i>Euphorbia exigua</i>	● St25	● NLÖ	●	Kleine Wolfsmilch	2F	
<i>Euphorbia helioscopia</i>	● My96	● NLÖ	●	Sonnenwend-Wolfsmilch		
<i>Euphorbia lathyris</i>			● !!	Spring-Wolfsmilch		N
<i>Euphorbia peplus</i>	● My96	● NLÖ	●	Garten-Wolfsmilch		
<i>Euphrasia nemorosa</i> agg.	● Mj75	● NLÖ		Artengr. Hain-Augentrost	2	
<i>Euphrasia micrantha</i> +		● NLÖ		Schlanker Augentrost	2	
<i>Euphrasia stricta</i>	● Mj75	● NLÖ	●	Steifer Augentrost	3F	
<i>Fagopyrum esculentum</i> !!	U Mj75		U	Echter Buchweizen		
<i>Fagus sylvatica</i>	● Ho62	● NLÖ	●	Rotbuche		
<i>Falcaria vulgaris</i>	● Mj75	● NLÖ	●	Sichelmöhre	2F	
<i>Festuca altissima</i>	● My96	● NLÖ	●	Wald-Schwingel	(4F)	
<i>Festuca arundinacea</i>	● My96	● NLÖ	●	Rohr-Schwingel		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Festuca gigantea</i>	● My36	● NLO	●	Riesen-Schwingel		
<i>Festuca heterophylla</i>	● Mj75			Verschiedenblättriger Schwingel	4	
<i>Festuca ovina</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Schaf-Schwingel		
<i>Festuca filiformis</i> +		● NLO	●	Haar-Schwingel	(3H)	
<i>Festuca trachyphylla</i> +			●	Rauhblättriger Schwingel		N
<i>Festuca pratensis</i>	● My36	● NLO	●	Wiesen-Schwingel		
<i>Festuca rubra</i> s.l.	● My36	● NLO	●	Rot-Schwingel		
<i>Festuca rubra</i> ssp. <i>rubra</i>			●	Rot-Schwingel		
<i>Filago arvensis</i>	● My36	● NLO	●	Acker-Filzkraut	2	
<i>Filago minima</i>	● My36		●	Kleines Filzkraut	3F,2H	
<i>Filago vulgaris</i>	● Gv91		●	Deutsches Filzkraut	0F,1H	
<i>Filipendula ulmaria</i> s.l.	● My36	● NLO	●	Echtes Mädesüß		
<i>Filipendula ulmaria</i> ssp. <i>denudata</i>	● My36		●	Echtes Mädesüß		
<i>Filipendula ulmaria</i> ssp. <i>ulmaria</i>	● My36		●	Echtes Mädesüß		
<i>Filipendula vulgaris</i>	? G Mj75		●	Kleines Mädesüß	0F,2H	
<i>Fragaria x ananassa</i> !!			S	Garten-Erdbeere		N
<i>Fragaria moschata</i>	● My36	? G NLO		Zimt-Erdbeere	0F,2H	
<i>Fragaria vesca</i>	● Mj75	● NLO	●	Wald-Erdbeere		
<i>Fragaria viridis</i>	● My36		●	Knack-Erdbeere	0F,3H	
<i>Frangula alnus</i>	● My36	● NLO	●	Faulbaum		
<i>Fraxinus excelsior</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnliche Esche		
<i>Fumaria capreolata</i>	U Mj75			Rankender Erdrach		N
<i>Fumaria officinalis</i> ssp. <i>officinalis</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnlicher Erdrach		
<i>Fumaria parviflora</i>	U Mj75			Kleinblütiger Erdrach		N
<i>Fumaria vaillantii</i>	● Ho63	● NLO	●	Vaillants Erdrach	2F,3H	
<i>Gagea lutea</i>	● My36	● NLO	●	Wald-Gelbstern	3F	
<i>Gagea minima</i>	● My36			Kleiner Gelbstern	0F,1H	
<i>Gagea pratensis</i>	● My36	● NLO	●	Wiesen-Gelbstern	3	
<i>Gagea spathacea</i>	● My36	● NLO	●	Scheiden-Gelbstern	3	
<i>Gagea villosa</i>	● My36	● NLO	●	Acker-Gelbstern	2F,3H	
<i>Galanthus nivalis</i>	S My36	S NLO	●	Schneeglöckchen		N
<i>Galeopsis angustifolia</i>	● My36	● NLO	●	Schmalblättriger Hohlzahn	(3)	
<i>Galeopsis ladanum</i>	● St25			Breitblättriger Hohlzahn	1	
<i>Galeopsis segetum</i>	● My36	? G NLO		Saat-Hohlzahn	2F,0H	
<i>Galeopsis speciosa</i>	● My36	● NLO	●	Bunter Hohlzahn	3	
<i>Galeopsis tetrahit</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Gewöhnlicher Hohlzahn		
<i>Galeopsis bifida</i> +	● Mj75	● NLO	●	Zweispaltiger Hohlzahn		
<i>Galeopsis tetrahit</i> +	● My36	● NLO	●	Gewöhnlicher Hohlzahn		
<i>Galinsoga ciliata</i>		● NLO	●	Behaartes Franzosenkraut		N
<i>Galinsoga parviflora</i>	● St25	● NLO	●	Kleinblütiges Franzosenkraut		N
<i>Galium album</i>	● My36	● NLO	●	Weißes Labkraut		
<i>Galium aparine</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Kletten-Labkraut		
<i>Galium aparine</i> +	● My36	● NLO	●	Kletten-Labkraut		
<i>Galium spurium</i> +	● Mj75	? G Ha76	●	Saat-Labkraut	2	
<i>Galium boreale</i>	● My36	● NLO	●	Nordisches Labkraut	2	
<i>Galium glaucum</i>		● NLO	●	Blaugrünes Labkraut	1	
<i>Galium odoratum</i>	● My36	● NLO	●	Waldmeister	3F	
<i>Galium palustre</i>	● My36	● NLO	●	Sumpf-Labkraut		
<i>Galium saxatile</i>	● My36	● NLO	●	Harzer Labkraut		
<i>Galium sylvaticum</i>	● My36	● NLO	●	Wald-Labkraut	3F	
<i>Galium tricornutum</i>	● Ho63			Dreihörniges Labkraut	1	
<i>Galium uliginosum</i>	● My36	● NLO	●	Moor-Labkraut	(3)	
<i>Galium verum</i> s.l.	● My36	● NLO	●	Echtes Labkraut	3F	
<i>Galium verum</i> ssp. <i>verum</i>			●	Echtes Labkraut	3F	
<i>Galium verum</i> ssp. <i>wirtgenii</i>			●	Echtes Labkraut	2	
<i>Genista anglica</i>	● My36	● NLO	●	Englischer Ginster	3F,2H	
<i>Genista germanica</i>	● Br00			Deutscher Ginster	1	

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Genista pilosa</i>	● My36	● NLO	●	Behaarter Ginster	3F, 2H	
<i>Genista tinctoria</i>	● Ho63	● NLO	●	Färber-Ginster	2F, 3H	
<i>Gentiana cruciata</i>	● Br97			Kreuz-Enzian	2	
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	● St25	● NLO		Lungen-Enzian	2F, 1H	
<i>Gentianella campestris</i> agg.	● My36	? G NLO		Artengr. Feld-Enzian	1	
<i>Gentianella ciliata</i>		● NLO	●	Fransen-Enzian	3	
<i>Geranium columbinum</i>	● My36	● NLO	●	Tauben-Storchschnabel		
<i>Geranium dissectum</i>	● My36	● NLO	●	Schlitzblättriger Storchschnabel		
<i>Geranium molle</i>	● My36	● NLO	●	Weicher Storchschnabel		
<i>Geranium palustre</i>	● Eh92	? G NLO	●	Sumpf-Storchschnabel	2F	
<i>Geranium phaeum</i>	● St25		●	Brauner Storchschnabel		N
<i>Geranium pratense</i>	● Mj92		●	Wiesen-Storchschnabel	3	
<i>Geranium pusillum</i>	● My36	● NLO	●	Kleiner Storchschnabel		
<i>Geranium purpureum</i> !!			●	Purpur-Storchschnabel		N
<i>Geranium pyrenaicum</i>	● Ho63	● NLO	●	Pyrenäen-Storchschnabel		N
<i>Geranium robertianum</i>	● My36	● NLO	●	Stinkender Storchschnabel		
<i>Geranium rotundifolium</i>	?? My36			Rundblättriger Storchschnabel		N
<i>Geranium sanguineum</i>			S	Blut-Storchschnabel	0F, 1H	
<i>Geranium sylvaticum</i>	?? My36			Wald-Storchschnabel	3	
<i>Geum rivale</i>	● My36	● NLO	●	Bach-Nelkenwurz	3	
<i>Geum urbanum</i>	● My36	● NLO	●	Echte Nelkenwurz		
<i>Glaux maritima</i>	● Eh79a		●	Milchkraut	2B	
<i>Glechoma hederacea</i>	● My36	● NLO	●	Gundermann		
<i>Glyceria fluitans</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Flutender Schwaden		
<i>Glyceria declinata</i> +		● NLO	●	Blaugrüner Schwaden		
<i>Glyceria fluitans</i> +	● Ho62	● NLO	●	Flutender Schwaden		
<i>Glyceria plicata</i> +	● Mj75		●	Gefalteter Schwaden		
<i>Glyceria maxima</i>	● My36	● NLO	●	Wasser-Schwaden		
<i>Gnaphalium luteoalbum</i>	● My36		● ↓	Gelbweißes Ruhrkraut	1F, 0H	
<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	● My36	● NLO	●	Wald-Ruhrkraut		
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	● My36	● NLO	●	Sumpf-Ruhrkraut		
<i>Gratiola officinalis</i>	? G A105			Gottes-Gnadenkraut	2	
<i>Guizotia abyssinica</i>	U Sm13			Ramtilkraut		N
<i>Gymnadenia conopsea</i>	● St25	● NLO	●	Mücken-Händelwurz	1F, 3H	
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	● Ho62	● NLO	●	Eichenfarn	3F	
<i>Gymnocarpium robertianum</i>		● NLO		Ruprechtstarn	2	
<i>Gypsophila muralis</i>	● My36	● NLO	●	Acker-Gipskraut	1	
<i>Gypsophila paniculata</i> !!		S NLO	U	Rispen-Gipskraut		N
<i>Hammarbya paludosa</i>	● St25	● NLO		Weichwurz	1	
<i>Hedera helix</i>	● My36	● NLO	●	Efeu		
<i>Helianthemum ovatum</i>	● St25			Gewöhnliches Sonnenröschen	1F, 3H	
<i>Helianthus annuus</i>			U	Sonnenblume		N
<i>Helianthus rigidus</i> !!			●	Rauhe Sonnenblume		N
<i>Helianthus tuberosus</i>	● An19	● NLO	●	Topinambur		N
<i>Helichrysum arenarium</i>	● St25		● ↓ NLO	Sand-Strohblume	2	
<i>Helictotrichon pratense</i>	● Br97	? G Ha76	● ↓ NLO	Echter Wiesenhafer	0F, 3H	
<i>Helictotrichon pubescens</i>	● My36	● NLO	●	Flaumiger Wiesenhafer	2F	
<i>Helleborus viridis</i>			Z	Grüne Nieswurz	3	
<i>Hepatica nobilis</i>	● My36	● NLO	●	Leberblümchen	2F	
<i>Heracleum mantegazzianum</i>		● NLO	●	Riesen-Bärenklau		N
<i>Heracleum sphondylium</i>	● My36	● NLO	●	Wiesen-Bärenklau		
<i>Herniaria glabra</i>	● St25	● NLO	●	Kahles Bruchkraut	(3)	
<i>Herniaria hirsuta</i>	U Br00		● !!	Behaartes Bruchkraut		N
<i>Hesperis matronalis</i>	● Ho63	● NLO		Gewöhnliche Nachtsviole		N
<i>Hibiscus trionum</i>	U A198		U	Stundenblume		N
<i>Hieracium aurantiacum</i>	S Mj93	S NLO	S	Orangerotes Habichtskraut		
<i>Hieracium caespitosum</i>	● Mj75	● NLO	●	Wiesen-Habichtskraut		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Hieracium cymosum</i>			●	Trugdoldiges Habichtskraut	4	
<i>Hieracium glaucinum</i>			● NLO	Frühblühendes Habichtskraut	4	
<i>Hieracium lachenalii</i>	● Mj75	● NLO	●	Gewöhnliches Habichtskraut		
<i>Hieracium lactucella</i>	● My36	● NLO	●	Öhrchen-Habichtskraut	1	
<i>Hieracium laevigatum</i>	● Mj75	● NLO	●	Glattes Habichtskraut		
<i>Hieracium maculatum</i>			●	Geflecktes Habichtskraut	4	
<i>Hieracium murorum</i>	● My36	● NLO	●	Wald-Habichtskraut	3F	
<i>Hieracium pilosella</i>	● My36	● NLO	●	Kleines Habichtskraut		
<i>Hieracium piloselloides</i>		● NLO	●	Florentiner Habichtskraut		
<i>Hieracium sabaudum</i>	● My36	● NLO	●	Savoyer Habichtskraut		
<i>Hieracium umbellatum</i>	● My36	● NLO	●	Dolden-Habichtskraut		
<i>Hieracium zizianum</i>		? cf NLO	●	Zizches Habichtskraut	3	
<i>Hippophae rhamnoides</i>			S	Sanddorn		
<i>Hippuris vulgaris</i>	● My36	● NLO	●	Tannenwedel	3	
<i>Hirschfeldia incana</i>		U Sd73	U Gv87	Grauer Bastardsenf		N
<i>Holcus lanatus</i>	● My36	● NLO	●	Wolliges Honiggras		
<i>Holcus mollis</i>	● My36	● NLO	●	Weiches Honiggras		
<i>Holosteum umbellatum</i>	● Si25		●	Dolden-Spurre	3	
<i>Hordelymus europaeus</i>	● My36	● NLO	● AD91	Wald-Haargerste		
<i>Hordeum jubatum</i>		U NLO	●	Mähnen-Gerste		N
<i>Hordeum murinum</i>	● My36	● NLO	●	Mäuse-Gerste		
<i>Hordeum secalinum</i>	● My36	● Sd73	●	Roggen-Gerste	3K,2B	
<i>Hottonia palustris</i>	● Si25	● NLO	●	Wasserfeder	2H	
<i>Humulus lupulus</i>	● My36	● NLO	●	Hopfen		
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>			S	Hasenglockchen		N
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	● Si25	? G NLO	S	Froschbiß	3F,1H	
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	● Si25	● NLO	●	Wassernabel	2H	
<i>Hyoscyamus niger</i>	● Si25	● NLO	●	Schwarzes Bilsenkraut	2	
<i>Hypericum elodes</i>	● Ho62		●	Sumpf-Johanniskraut	2F,0H	
<i>Hypericum hirsutum</i>	● My36	● NLO	●	Behaartes Johanniskraut	3F	
<i>Hypericum humifusum</i>	● My36	● NLO	●	Niederliegendes Johanniskraut	3F	
<i>Hypericum maculatum s.l.</i>	● My36	● NLO	●	Geflecktes Johanniskraut		
<i>Hypericum montanum</i>	● My36		●	Berg-Johanniskraut	2	
<i>Hypericum perforatum</i>	● My36	● NLO	●	Echtes Johanniskraut		
<i>Hypericum pulchrum</i>	? G N690		●	Schönes Johanniskraut	3F	
<i>Hypericum quadrangulum</i>	● Si25	● NLO	●	Geflügeltes Johanniskraut		
<i>Hypochoeris glabra</i>	● My36		●	Kahles Ferkelkraut	2F,0H	
<i>Hypochoeris maculata</i>	● My36		●	Geflecktes Ferkelkraut	1	
<i>Hypochoeris radicata</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnliches Ferkelkraut		
<i>Iberis amara</i>	U Mj75			Bittere Schleifenblume		N
<i>Iberis umbellata</i>	U Sm13		U !!	Doldige Schleifenblume		N
<i>Ilex aquifolium</i>	● Si25	● NLO	●	Stechpalme		
<i>Illecebrum verticillatum</i>	● Si25			Quirlige Knorpelmiere	2F,1H	
<i>Impatiens glandulifera</i>			●	Drüsiges Springkraut		N
<i>Impatiens noli-tangere</i>	● My36	● NLO	●	Echtes Springkraut		
<i>Impatiens parviflora</i>	● An04	● NLO	●	Kleinblütiges Springkraut		N
<i>Inula britannica</i>	● My36	● NLO	●	Wiesen-Alant	3F,2H	
<i>Inula conyzae</i>	● My36	● Si53a	●	Dürrwur-Alant		
<i>Inula helenium</i>	● N690	● NLO	●	Echter Alant	2	
<i>Inula salicina</i>	● My36	? G NLO	●	Weidenblättriger Alant	1F,3H	
<i>Iris pseudacorus</i>	● My36	● NLO	●	Gelbe Schwertlilie		
<i>Iris sibirica</i>	● Br97		S	Sibirische Schwertlilie	1	
<i>Jasione montana</i>	● My36	● NLO	●	Berg-Sandglockchen	2H	
<i>Juglans regia</i> !!		S NLO	S	Walnuß		
<i>Juncus acutiflorus</i>	● My36	● NLO	●	Spitzblütige Binse		
<i>Juncus articulatus</i>	● My36	● NLO	●	Glieder-Binse		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Juncus bufonius</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Kröten-Binse		
<i>Juncus bufonius</i> +		● NLÖ		Kröten-Binse		
<i>Juncus ranarius</i> +	● MJ78		●	Frosch-Binse		
<i>Juncus bulbosus</i>	● My36	● NLÖ	●	Rasen-Binse		
<i>Juncus capitatus</i>	● My36	● WH68		Kopf-Binse	1F, 0H	
<i>Juncus compressus</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Zusammengedrückte Binse		
<i>Juncus compressus</i> +	● Ho62	● NLÖ	●	Zusammengedrückte Binse		
<i>Juncus gerardi</i> +	● Ho62	● cf NLÖ	●	Salz-Binse	2B	
<i>Juncus conglomeratus</i>	● My36	● NLÖ	●	Knäuel-Binse		
<i>Juncus effusus</i>	● My36	● NLÖ	●	Flatter-Binse		
<i>Juncus filiformis</i>	● My36		●	Faden-Binse	3	
<i>Juncus inflexus</i>	● My36	● NLÖ	●	Blaugrüne Binse		
<i>Juncus squarrosus</i>	● My36	● NLÖ	●	Sparrige Binse	(3H)	
<i>Juncus subnodulosus</i>	● My36	● NLÖ	●	Stumpfbblütige Binse	1F, 2H	
<i>Juncus tenageia</i>	● My36			Sand-Binse	2F, 0H	
<i>Juncus tenuis</i>	U Sm19	● NLÖ	●	Zarte Binse		N
<i>Juniperus communis</i>	● My36		S	Gewöhnlicher Wacholder	3	
<i>Kickxia elatine</i>	● My36	● NLÖ	●	Spießblättriges Tännelkraut	2	
<i>Kickxia spuria</i>	● My36	● NLÖ	●	Eiblättriges Tännelkraut	1	
<i>Knautia arvensis</i>	● Eh92	● NLÖ	●	Acker-Knautie		
<i>Kochia scoparia</i>	U Sm25b	U NLÖ	● II	Besen-Radmelde		N
<i>Koeleria pyramidata</i>	● My36	● NLÖ	●	Pyramiden-Schillergras		
<i>Laburnum anagyroides</i>		S NLÖ	●	Gewöhnlicher Goldregen		N
<i>Lactuca serriola</i>	● MJ64	● NLÖ	●	Kompaß-Lattich		
<i>Lamium album</i>	● My36	● NLÖ	●	Weißes Taubnessel		
<i>Lamium amplexicaule</i>	● My36	● NLÖ	●	Stengelumfassende Taubnessel		
<i>Lamium galeobdolon</i> s.l.	● My36	● NLÖ	●	Goldnessel		
<i>Lamium galeobdolon</i> ssp. <i>galeobdolon</i>			●	Goldnessel		
<i>Lamium galeobd.</i> var. <i>florentinum</i>			●	Goldnessel		
<i>Lamium maculatum</i>	● My36	● NLÖ	●	Gefleckte Taubnessel		
<i>Lamium purpureum</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Purpurrote Taubnessel		
<i>Lamium confertum</i> +	● MJ75			Mittlere Taubnessel		
<i>Lamium purpureum</i> +	● My36	● NLÖ	●	Purpurrote Taubnessel		
<i>Lamium purpureum</i> var. <i>incisum</i> +	● Ho63		●	Purpurrote Taubnessel		
<i>Lappula squarrosa</i>	● Br97			Kletten-Igelsame	0	
<i>Lapsana communis</i>	● My36	● NLÖ	●	Rainkohl		
<i>Larix decidua</i>		S NLÖ	S	Europäische Lärche		N
<i>Laserpitium latifolium</i>	● MJ75			Breitblättriges Laserkraut	2	
<i>Lathraea squamaria</i>	● Si25	● NLÖ	●	Schuppenwurz	2F, 3H	
<i>Lathyrus aphaca</i>	U Sm13			Ranken-Platterbse		N
<i>Lathyrus latifolius</i>		● NLÖ	●	Breitblättrige Platterbse		N
<i>Lathyrus linifolius</i>	● My36			Berg-Platterbse	2F, 3H	
<i>Lathyrus palustris</i>	● My36			Sumpf-Platterbse	2F, 1H	
<i>Lathyrus pratensis</i>	● My36	● NLÖ	●	Wiesen-Platterbse		
<i>Lathyrus sativus</i>	U Br05			Saat-Platterbse		N
<i>Lathyrus sylvestris</i>	● MJ93	● NLÖ	●	Wilde Platterbse		
<i>Lathyrus tuberosus</i>	● Eh92	● NLÖ	●	Knollen-Platterbse	(3)	
<i>Lathyrus vernus</i>	● My36	● NLÖ	● NLÖ	Frühlings-Platterbse	2F	
<i>Ledum palustre</i>	? G Ho63			Sumpf-Porst	2	
<i>Legousia hybrida</i>	● MJ75	● NLÖ	●	Kleiner Frauenspiegel	2	
<i>Legousia speculum-veneris</i>	U MJ75		●	Echter Frauenspiegel	1	
<i>Lemna gibba</i>	● Eh79b			Bucklige Wasserlinse		
<i>Lemna minor</i>	● Eh79b	● WO72	●	Kleine Wasserlinse		
<i>Lemna minuscula</i>			U	Winzige Wasserlinse		N
<i>Lemna trisulca</i>	● My36	● WO72	●	Dreifurchige Wasserlinse	3H	
<i>Leontodon autumnalis</i>	● My36	● NLÖ	●	Herbst-Löwenzahn		
<i>Leontodon hispidus</i>	● My36	● NLÖ	●	Rauher Löwenzahn	2F	

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Leontodon saxatilis</i>	● My36	● NLO	●	Nickender Löwenzahn		
<i>Leonurus cardiaca</i> s.l.	● SI25	● NLO	●	Löwenschwanz		
<i>Leonurus cardiaca</i> ssp. <i>cardiaca</i>			●	Löwenschwanz	2	
<i>Leonurus cardiaca</i> ssp. <i>villosus</i>			●	Löwenschwanz		N
<i>Leonurus marrubiastrum</i>	● My36			Katzenschwanz	3	
<i>Lepidium campestre</i>	● My36	● NLO	●	Feld-Kresse	3F	
<i>Lepidium densiflorum</i>	U Sm13	U NLO		Dichtblütige Kresse		N
<i>Lepidium neglectum</i>	U Sm13			Übersehene Kresse		N
<i>Lepidium perfoliatum</i>	U Sm13			Durchwachsenblättrige Kresse		N
<i>Lepidium ruderales</i>	● Mj78	● NLO	●	Schutt-Kresse		
<i>Lepidium sativum</i>	U Sm13		U	Garten-Kresse		N
<i>Lepidium virginicum</i>			U	Virginische Kresse		N
<i>Leucanthemum vulgare</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Gewöhnliche Margerite		
<i>Leucocorydium vernum</i>	● My36	S NLO	●	Märzenbecher	3	
<i>Ligustrum vulgare</i>	Z My36	S NLO	S	Liguster		
<i>Lilium bulbiferum</i> s.l.		S NLO		Feuer-Lilie	2	
<i>Limosella aquatica</i>	● SI25			Schlammkraut	3F,2H	
<i>Linaria arvensis</i>	● My36			Acker-Leinkraut	0	
<i>Linaria vulgaris</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnliches Leinkraut		
<i>Linnaea borealis</i>	● Mj93			Moosglöckchen	1F,0H	
<i>Linum catharticum</i>	● SI25	● NLO	●	Purgier-Lein	3F	
<i>Linum usitatissimum</i>	U Ho63		U	Flachs		N
<i>Liparis loeselii</i>	● Br97	● SI53a		Glanzkraut	1F,0H	
<i>Listera ovata</i>	● SI25	● NLO	●	Großes Zweiblatt	3F	
<i>Lithospermum arvense</i>	● My36	● NLO	●	Acker-Steinsame	3	
<i>Lithospermum officinale</i>	● Br97		S	Echter Steinsame	0F,2H	
<i>Littorella uniflora</i>	● SI25			Strandling	2	
<i>Lobularia maritima</i>	U Sm13	U NLO	U	Strandkresse		N
<i>Lolium multiflorum</i>	U Ho62		U	Italienisches Raygras		N
<i>Lolium perenne</i>	● My36	● NLO	●	Englisches Raygras		
<i>Lolium remotum</i>	● Gv91			Lein-Lolch	0	
<i>Lolium temulentum</i>	● My36			Taumel-Lolch	0	
<i>Lonicera periclymenum</i>	● My36	● NLO	●	Wald-Geißblatt		
<i>Lonicera xylosteum</i>	● My36	● NLO	●	Rote Heckenkirsche	(3F)	
<i>Lotus corniculatus</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnlicher Hornklee		
<i>Lotus glaber</i>	● Mj75		●	Salz-Hornklee	3K,2B	
<i>Lotus uliginosus</i>	● My36	● NLO	●	Sumpf-Hornklee		
<i>Ludwigia palustris</i>	● Gv91			Sumpf-Heusenkraut	0	
<i>Lunaria annua</i>			● !!	Einjähriges Silberblatt		N
<i>Lupinus polyphyllus</i>		● NLO	●	Vielblättrige Lupine		N
<i>Luronium natans</i>			S	Froschkraut	2F,0H	
<i>Luzula campestris</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Gewöhnliche Hainsimse		
<i>Luzula campestris</i> +	● My36	● NLO	●	Gewöhnliche Hainsimse		
<i>Luzula multiflora</i> ssp. <i>multiflora</i> +	● Ho62	● NLO	●	Vielblütige Hainsimse		
<i>Luzula luzuloides</i>	● Mj75	● NLO	●	Weißer Hainsimse	(3F)	
<i>Luzula pilosa</i>	● My36	● NLO	●	Behaarte Hainsimse		
<i>Luzula sylvatica</i>		S NLO		Wald-Hainsimse	2F	
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	● My36	● NLO	●	Kuckucks-Lichtnelke	(3H)	
<i>Lycium barbarum</i>	S Mj75	● NLO	●	Gewöhnlicher Bocksdorn		N
<i>Lycopersicon esculentum</i>		U NLO	U	Tomate		N
<i>Lycopodiella inundata</i>	● My36	● NLO	● ↓	Sumpf-Bärlapp	3F,1H	
<i>Lycopodium annotinum</i>	? G NLO			Sprossender Bärlapp	2F,3H	
<i>Lycopodium clavatum</i>	● My36	● NLO	●	Keulen-Bärlapp	3	
<i>Lycopus europaeus</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnlicher Wolfstrapp		
<i>Lysimachia nemorum</i>			● NLO	Hain-Gilbweiderich	3F	
<i>Lysimachia nummularia</i>	● My36	● NLO	●	Pfennigkraut		
<i>Lysimachia punctata</i>			●	Drüsiger Gilbweiderich		N

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Lysimachia thyrsiflora</i>	● My36		●	Straußblütiger Gilbweiderich	3	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnlicher Gilbweiderich		
<i>Lythrum hyssopifolia</i>	● My36	U S473		Ysopblättriger Weiderich	1	
<i>Lythrum portula</i>	● S125	● NLO	●	Sumpfuendel	3F,2H	
<i>Lythrum salicaria</i>	● My36	● NLO	●	Blut-Weiderich		
<i>Mahonia aquifolium</i>		S NLO	●	Mahonie		N
<i>Maianthemum bifolium</i>	● My36	● NLO	●	Schattenblume		
<i>Malus sylvestris</i>	● My36	● NLO	●	Wild-Apfel	2	
<i>Malva alcea</i>	● My36		●	Siegmarswurz	(3)	
<i>Malva moschata</i>	U Mj75	● NLO	●	Moschus-Malve		
<i>Malva neglecta</i>	● My36	● NLO	●	Weg-Malve		
<i>Malva pusilla</i>	● Mj75			Kleinblütige Malve	2	
<i>Malva sylvestris</i>	● My36	● NLO	●	Wilde Malve	(3F)	
<i>Marrubium vulgare</i>	● S125	U S473	●	Gewöhnlicher Andorn	0F,1H	
<i>Matricaria discoidea</i>	● Mj93	● NLO	●	Strahlenlose Kamille		N
<i>Matricaria recutita</i>	● My36	● NLO	●	Echte Kamille		
<i>Matteuccia struthiopteris</i>			S	Straußfarn	3	
<i>Medicago arabica</i>	U Mj75	● S473	● !!	Arabische Schneckenklee		N
<i>Medicago falcata</i>	● S125	● NLO	●	Sichelklee	(2F)	
<i>Medicago lupulina</i>	● My36	● NLO	●	Hopfenklee		
<i>Medicago minima</i>	U Sm13	U S473		Zwerg-Schneckenklee	1	
<i>Medicago x varia</i>	● My36	● NLO	●	Bastard-Luzerne		N
<i>Melampyrum arvense</i>	● S125			Acker-Wachtelweizen	0F,2H	
<i>Melampyrum cristatum</i>	● S125	● NLO		Kamm-Wachtelweizen	1F,2H	
<i>Melampyrum nemorosum</i>	● My36	● NLO	●	Hain-Wachtelweizen	3	
<i>Melampyrum pratense</i>	● My36	● NLO	●	Wiesen-Wachtelweizen		
<i>Melica nutans</i>	● My36	● NLO	●	Nickendes Perlgras	(3F)	
<i>Melica uniflora</i>	● S125	● NLO	●	Einblütiges Perlgras	(3F)	
<i>Melilotus albus</i>	● My36	● NLO	●	Weißer Steinklee		
<i>Melilotus altissimus</i>	● My36	● NLO	●	Hoher Steinklee		
<i>Melilotus indicus</i>	U Br97	U S473		Kleinblütiger Steinklee		N
<i>Melilotus officinalis</i>	● My36	● NLO	●	Echter Steinklee		
<i>Mentha aquatica</i>	● My36	● NLO	●	Wasser-Minze		
<i>Mentha arvensis</i>	● My36	● NLO	●	Acker-Minze		
<i>Mentha x gentilis</i>	U My36			Edel-Minze		N
<i>Mentha x piperita</i>		U NLO	U	Pfeffer-Minze		N
<i>Mentha spicata</i> agg.	● Mj75	S NLO	S	Artengr. Grüne Minze		
<i>Mentha longifolia</i> +	● Mj75			Roß-Minze	(3)	
<i>Mentha x niliaca</i> +		S NLO	S	Nil-Minze		N
<i>Mentha spicata</i> +			S Gv87	Grüne Minze		N
<i>Mentha x verticillata</i>	● Mj75		●	Quirl-Minze		
<i>Menyanthes trifoliata</i>	● S125		Z	Fiebertklee	2	
<i>Mercurialis annua</i>	● S125	● NLO	●	Einjähriges Bingelkraut		N
<i>Mercurialis perennis</i>	● Mj93	● NLO	●	Ausdauerndes Bingelkraut	(3F)	
<i>Milium effusum</i>	● My36	● NLO	●	Wald-Flattergras		
<i>Mimulus guttatus</i>		● NLO	●	Gelbe Gauklerblume		N
<i>Minuartia verna</i>	U Mj49			Frühlings-Miere	3	
<i>Misopates orontium</i>	● S125		● ↓	Acker-Löwenmaul	2	
<i>Moehringia trinervia</i>	● My36	● NLO	●	Dreinnervige Nabelmiere		
<i>Molinia caerulea</i>	● My36	● NLO	●	Pfeifengras		
<i>Moneses uniflora</i>	? G Ha76			Einblütiges Wintergrün	1	
<i>Monotropa hypopitys</i> agg.	● Ho63	● NLO	●	Artengr. Fichtenspargel	2F	
<i>Monotropa hypophegea</i> +		? G NLO	●	Buchenspargel	2F	
<i>Montia fontana</i> s.l.	● S125	● NLO	●	Quellkraut	3	
<i>Montia fontana</i> ssp. <i>chondrosperma</i>	● Mj75	● NLO	●	Quellkraut	3F,2H	
<i>Muscari botryoides</i>			●	Kleine Traubenhyazinthe		N
<i>Myagrum perfoliatum</i>	U Sm13			Hohldotter		N

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Mycelis muralis</i>	● My36	● NLÖ	●	Mauerlattich		
<i>Myosotis arvensis</i>	● My36	● NLÖ	●	Acker-Vergißmeinnicht		
<i>Myosotis discolor</i>	● My36	● NLÖ	●	Buntes Vergißmeinnicht	3	
<i>Myosotis palustris</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Sumpf-Vergißmeinnicht		
<i>Myosotis laxa</i> +	● My36	● NLÖ	●	Rasen-Vergißmeinnicht	2H	
<i>Myosotis nemorosa</i> +		● NLÖ		Hain-Vergißmeinnicht	(3)	
<i>Myosotis scorpioides</i> +	● Mj75	● NLÖ	●	Sumpf-Vergißmeinnicht		
<i>Myosotis ramosissima</i>	● Mj75	● NLÖ	●	Hügel-Vergißmeinnicht	3	
<i>Myosotis stricta</i>	● My36	● NLÖ	●	Sand-Vergißmeinnicht	3H	
<i>Myosotis sylvatica</i>	● My36	● NLÖ	●	Wald-Vergißmeinnicht		
<i>Myosurus minimus</i>	● Si25	? G NLÖ		Mäuseschwänzchen	3	
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	● Mj75		●	Wechselblütiges Tausendblatt	2	
<i>Myriophyllum spicatum</i>	● My36	● WO71	●	Ähriges Tausendblatt	3H	
<i>Myriophyllum verticillatum</i>	● My36			Quirliges Tausendblatt	3	
<i>Narcissus poeticus</i>	● Ho62		S	Weißer Narzisse		N
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	S My36		● !!	Gelber Narzisse		N
<i>Nardus stricta</i>	● My36	● NLÖ	●	Borstgras	(3)	
<i>Nasturtium officinale</i> agg.	● Si25	● NLÖ		Artengr. Echte Brunnenkresse		
<i>Nasturtium microphyllum</i> +	● Mj75		●	Kleinblättrige Brunnenkresse		
<i>Nasturtium officinale</i> +	● Mj75			Echte Brunnenkresse		
<i>Neottia nidus-avis</i>	● My36	● NLÖ	●	Nestwurz	2F	
<i>Nepeta cataria</i>	● Si25		●	Echte Katzenminze	2	
<i>Neslia paniculata</i>	● My36		● ↓	Finkensame	1	
<i>Nicandra physalodes</i>	● Ho63	● Sd73	U	Giftbeere		N
<i>Nicotiana rustica</i>	U Mj75	U NLÖ	U	Bauern-Tabak		N
<i>Nigella arvensis</i>	● My36			Acker-Schwarzkümmel	0	
<i>Nuphar lutea</i>	● Eh92	● WO72	●	Gelbe Teichrose	3H	
<i>Nymphaea alba</i>	● Si25	● NLÖ	Z	Weißer Seerose	3	
<i>Nymphoides peltata</i>		● NLÖ	S NLÖ	Seekanne	2	
<i>Odontites rubra</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Roter Zahntrost		
<i>Odontites verna</i> +		● NLÖ	●	Acker-Zahntrost	3	
<i>Odontites vulgaris</i> +	● Br97	● NLÖ	●	Roter Zahntrost		
<i>Oenanthe aquatica</i> +	● My36	● NLÖ	●	Großer Wasserfenchel	(3H)	
<i>Oenanthe fistulosa</i>	● My36	● NLÖ	●	Röhriger Wasserfenchel	3F,2H	
<i>Oenothera biennis</i> agg.	● Si25	● NLÖ	●	Artengr. Gewöhnliche Nachtkerze		N
<i>Oenothera erythrosepala</i> +			U	Rotkelchige Nachtkerze		N
<i>Oenothera parviflora</i> agg.	● Sm13	? of NLÖ	●	Artengr. Kleinblütige Nachtkerze		N
<i>Onobrychis viciifolia</i>	● My36	● NLÖ	●	Saat-Esparssette		N
<i>Ononis spinosa</i> +	● Eh92	● NLÖ	●	Dornige Hauhechel	(3F)	
<i>Onopordum acanthium</i>	Z My36	Z NLÖ	Z	Gewöhnliche Eselsdistel	(3)	
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	● Ho62	● NLÖ	●	Gewöhnliche Natternzunge	2	
<i>Ophrys apifera</i>		● Gr61	●	Bienen-Ragwurz	3	
<i>Ophrys insectifera</i>	● My36	● AO94	●	Fliegen-Ragwurz	3	
<i>Orchis coriophora</i>	● My36			Wanzen-Knabenkraut	0	
<i>Orchis mascula</i>	● Si25	● NLÖ	●	Stattliches Knabenkraut	2F,3H	
<i>Orchis militaris</i>	● Ha76		S	Helm-Knabenkraut	0F,2H	
<i>Orchis morio</i>	● My36	● AO94		Kleines Knabenkraut	0	
<i>Orchis palustris</i>	● My49			Sumpf-Knabenkraut	0	
<i>Orchis purpurea</i>	● My36		●	Purpur-Knabenkraut	1F,3H	
<i>Oreopteris limbosperma</i>	● Ho62		●	Bergfarn	2F	
<i>Origanum vulgare</i>	● Si25	● NLÖ	●	Gewöhnlicher Dost	2F	
<i>Ornithogalum nutans</i> agg.	● My36		●	Artengr. Nickender Milchstern		N
<i>Ornithogalum boucheanum</i> +	● Br97			Bouchés Milchstern		N
<i>Ornithogalum nutans</i> +	● Ho62		●	Nickender Milchstern		N
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	● My36	● NLÖ	●	Dolden-Milchstern		N
<i>Ornithopus perpusillus</i>	● Si25	● NLÖ	●	Kleiner Vogelfuß	(2H)	
<i>Ornithopus sativus</i>	U Mj75		U NLÖ	Serradella		N

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Orobancha major</i>	● Mj75	● NLÖ		Große Sommerwurz	1	
<i>Osmunda regalis</i>	● My96	● NLÖ	●	Königsfarn	3F,1H	
<i>Oxalis acetosella</i>	● My96	● NLÖ	●	Wald-Sauerklee		
<i>Oxalis corniculata</i>	● My96	● NLÖ	● !!	Gehörnter Sauerklée		N
<i>Oxalis fontana</i>	● My96	● NLÖ	●	Europäischer Sauerklée		N
<i>Panicum capillare</i>	U A198	U Sd73		Haarästige Hirse		N
<i>Panicum dichotomiflorum</i>			U	Kahle Hirse		N
<i>Panicum miliaceum</i>	U Ho62	U NLÖ	U	Echte Hirse		N
<i>Papaver argemone</i>	● My96	● NLÖ	●	Sand-Mohn	(3H)	
<i>Papaver dubium ssp. dubium</i>	● My96	● NLÖ	●	Saat-Mohn		
<i>Papaver rhoeas</i>	● My96	● NLÖ	●	Klatsch-Mohn		
<i>Papaver somniferum s.l.</i>	U Ho63	U NLÖ	U	Schlaf-Mohn		N
<i>Papaver somniferum ssp. setigerum</i>			U	Schlaf-Mohn		N
<i>Papaver somniferum ssp. somniferum</i>			U	Schlaf-Mohn		N
<i>Parietaria judaica</i>			●	Ästiges Glaskraut	4	N
<i>Parentucellia viscosa</i>		U NLÖ		Gelbe Bartsie		N
<i>Parietaria officinalis</i>	● My96		●	Aufrechtes Glaskraut	2	
<i>Paris quadrifolia</i>	● Si25	● NLÖ	●	Einbeere	3F	
<i>Parnassia palustris</i>	● Si25			Sumpf-Herzblatt	1F,2H	
<i>Parthenocissus inserta</i>			● !!	Gewöhnliche Zaunrebe		N
<i>Pastinaca sativa</i>	● My96	● NLÖ	●	Pastinak		
<i>Pedicularis palustris</i>	● Si25			Sumpf-Läusekraut	1	
<i>Pedicularis sylvatica</i>	● My96			Wald-Läusekraut	2	
<i>Petasites hybridus</i>	● My96	● NLÖ	●	Gewöhnliche Pestwurz		
<i>Petrorhagia prolifera</i>		● NLÖ		Sprossende Felsennelke	2	
<i>Peucedanum cervaria</i>	● My96			Hirschwurz	2	
<i>Peucedanum palustre</i>	● My96	● NLÖ	●	Sumpf-Haarstrang	2H	
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	U Br05	U NLÖ	U	Büschelschön		N
<i>Phalaris arundinacea</i>	● My96	● NLÖ	●	Rohr-Glanzgras		
<i>Phalaris canariensis</i>	U Mj75	U NLÖ	U	Kanariengras		N
<i>Phleum phleoides</i>	● My96			Glanz-Lieschgras	0F,1H	
<i>Phleum pratense agg.</i>	● My96	● NLÖ	●	Artengr. Wiesen-Lieschgras		
<i>Phleum bertolonii +</i>	● My96		●	Knollen-Lieschgras		
<i>Phleum pratense +</i>	● My96	● NLÖ	●	Wiesen-Lieschgras		
<i>Phragmites australis</i>	● My96	● NLÖ	●	Schilf		
<i>Physalis alkekengi</i>			U	Gewöhnliche Blaskirsche	3	
<i>Physalis franchetii !!</i>			U Gv87	Laternen-Blaskirsche		N
<i>Physalis peruviana !!</i>			U	Peruanische Blaskirsche		N
<i>Phyteuma nigrum</i>	● My96	● NLÖ	●	Schwarze Teufelskralle	3F	
<i>Phyteuma spicatum ssp. spicatum</i>	● My96	● NLÖ	●	Ährige Teufelskralle	3F	
<i>Picea abies</i>	S Ho62	S NLÖ	S	Fichte		
<i>Picris echioides</i>	U Ol	U NLÖ		Wurmlattich		N
<i>Picris hieracioides</i>	● My96	● NLÖ	●	Gewöhnliches Bitterkraut		
<i>Pilularia globulifera</i>	● My96		●	Pillenfarn	2F,0H	
<i>Pimpinella major</i>	● My96	● NLÖ	●	Große Bibernelle		
<i>Pimpinella saxifraga</i>	● My96	● NLÖ	●	Kleine Bibernelle		
<i>Pinus sylvestris</i>	● Ho62	● NLÖ	●	Wald-Kiefer		
<i>Plantago arenaria</i>	● Mj71	? G NLÖ	●	Sand-Wegerich	2	
<i>Plantago lanceolata</i>	● My96	● NLÖ	●	Spitz-Wegerich		
<i>Plantago major s.l.</i>	● My96	● NLÖ	●	Großer Wegerich		
<i>Plantago major ssp. intermedia</i>			●	Großer Wegerich		
<i>Plantago major ssp. major</i>	● Mj75		●	Großer Wegerich		
<i>Plantago major ssp. winteri</i>	● Mj75			Großer Wegerich	4	
<i>Plantago media</i>	● My96	● NLÖ	●	Mittlerer Wegerich	(2F)	
<i>Platanthera bifolia</i>	● My96	● A094	●	Weißer Waldhyazinthe	2	
<i>Platanthera chlorantha</i>	● Ho62	● NLÖ	●	Grünliche Waldhyazinthe	2F,3H	
<i>Poa annua +</i>	● My96	● NLÖ	●	Einjähriges Rispengras		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Poa bulbosa</i>	● Br10		●	Knolliges Rispengras	2	
<i>Poa compressa</i>	● My36	● NLÖ	●	Flaches Rispengras		
<i>Poa nemoralis</i>	● My36	● NLÖ	●	Hain-Rispengras		
<i>Poa palustris</i>	● My36	● NLÖ	●	Sumpf-Rispengras		
<i>Poa pratensis</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Wiesen-Rispengras		
<i>Poa angustifolia</i> +	● Ho62	? G NLÖ	●	Schmalblättriges Rispengras		
<i>Poa pratensis</i> +	● My36	● NLÖ	●	Wiesen-Rispengras		
<i>Poa subcaerulea</i> +	● Ho62		●	Bläuliches Rispengras		
<i>Poa trivialis</i>	● My36	● NLÖ	●	Gewöhnliches Rispengras		
<i>Polemonium caeruleum</i>		S NLÖ		Himmelsleiter	4	
<i>Polygala comosa</i>	● My36	● NLÖ	●	Schopfige Kreuzblume		
<i>Polygala serpyllifolia</i>	● Mj75			Quendelblättrige Kreuzblume	2F,1H	
<i>Polygala vulgaris</i>	● Si25	● NLÖ	●	Gewöhnliche Kreuzblume	3	
<i>Polygonatum multiflorum</i>	● My36	● NLÖ	●	Vielblütige Weißwurz		
<i>Polygonum amphibium</i>	● Eh92	● WO71	●	Wasser-Knöterich		
<i>Polygonum aviculare</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Vogel-Knöterich		
<i>Polygonum bistorta</i>	● Si25	● NLÖ	●	Schlangen-Knöterich	3	
<i>Polygonum convolvulus</i>	● My36	● NLÖ	●	Winden-Knöterich		
<i>Polygonum cuspidatum</i>		● NLÖ	●	Japanischer Staudenknöterich		N
<i>Polygonum dumetorum</i>	● My36	● NLÖ	●	Hecken-Knöterich		
<i>Polygonum hydropiper</i>	● My36	● NLÖ	●	Wasserpfeffer		
<i>Polygonum lapathifolium</i> s.l.	● My36	● NLÖ	●	Ampfer-Knöterich		
<i>Polygonum lapathifolium</i> ssp. <i>danubiale</i>	● My36		●	Ampfer-Knöterich		
<i>Polygonum lapathifolium</i> ssp. <i>incanum</i>	● Mj75	● NLÖ	●	Ampfer-Knöterich		
<i>Polygonum lapathifolium</i> ssp. <i>laph.</i>	● My36	● NLÖ	●	Ampfer-Knöterich		
<i>Polygonum minus</i>	● My36	● NLÖ	●	Kleiner Knöterich		
<i>Polygonum mite</i>	● Ho62			Milder Knöterich	3	
<i>Polygonum persicaria</i>	● My36	● NLÖ	●	Floh-Knöterich		
<i>Polygonum sachalinense</i>		● NLÖ	●	Sachalin-Staudenknöterich		N
<i>Polypodium vulgare</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Gewöhnlicher Tüpfelfarn		
<i>Polypodium vulgare</i> +		-	●	Gewöhnlicher Tüpfelfarn		
<i>Populus alba</i>	S My36	S NLÖ	S	Silber-Pappel		N
<i>Populus x canadensis</i> !!		S NLÖ	S	Bastard-Pappel		N
<i>Populus nigra</i>	Z My36	Z NLÖ		Schwarz-Pappel	3	
<i>Populus tremula</i>	● My36	● NLÖ	●	Zitter-Pappel		
<i>Portulaca oleracea</i>	U My36		U	Portulak		N
<i>Potamogeton acutifolius</i>	● Ho62			Spitzblättriges Laichkraut	2	
<i>Potamogeton alpinus</i>	● My36		●	Alpen-Laichkraut	1H	
<i>Potamogeton coloratus</i>	● Ho62	? G WH68	●	Gefärbtes Laichkraut	1	
<i>Potamogeton compressus</i>	● Ho62			Flachstengeliges Laichkraut	3F,0H	
<i>Potamogeton crispus</i>	● Si25	● WO71	●	Krauses Laichkraut		
<i>Potamogeton friesii</i>		● WO71		Stachelspitziges Laichkraut	2	
<i>Potamogeton gramineus</i>	● My36		●	Gras-Laichkraut	2F,0H	
<i>Potamogeton lucens</i>	● My36	? G Ha76	●	Spiegelndes Laichkraut	3	
<i>Potamogeton natans</i>	● Si25	● NLÖ	●	Schwimmendes Laichkraut		
<i>Potamogeton obtusifolius</i>	● My36		● ↓	Stumpfblättriges Laichkraut	3F,2H	
<i>Potamogeton pectinatus</i>	● My36	● WO71	●	Kamm-Laichkraut		
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	● Ho62	● WO71	●	Durchwachsendes Laichkraut	3	
<i>Potamogeton polygonifolius</i>	● N990	● NLÖ	●	Knöterich-Laichkraut	3	
<i>Potamogeton pusillus</i> agg.	● Eh92	● NLÖ	●	Artengr. Kleines Laichkraut		
<i>Potamogeton berchtoldii</i> +		● NLÖ		Berchtolds Laichkraut		
<i>Potamogeton pusillus</i> +		● WO71		Kleines Laichkraut		
<i>Potamogeton trichoides</i>	● Ho62		●	Haar-Laichkraut	(3)	
<i>Potentilla anglica</i>	● My36		●	Englisches Fingerkraut	3F,2H	
<i>Potentilla anserina</i>	● My36	● NLÖ	●	Gänse-Fingerkraut		
<i>Potentilla argentea</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Silber-Fingerkraut		
<i>Potentilla erecta</i>	● My36	● NLÖ	●	Blutwurz		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Potentilla inclinata</i>	U Br05			Graues Fingerkraut		N
<i>Potentilla intermedia</i>	U Sm25b	? cf NLO	●	Mittleres Fingerkraut		N
<i>Potentilla neumanniana</i>	● My36		●	Frühlings-Fingerkraut	2F	
<i>Potentilla norvegica</i>	U Br05	U Sd73	●	Norwegisches Fingerkraut		N
<i>Potentilla palustris</i>	● St25	● NLO	●	Sumpf-Blutauge	2H	
<i>Potentilla recta</i>	U Sm13	● NLO	●	Hohes Fingerkraut		N
<i>Potentilla reptans</i>	● My36	● NLO	●	Kriechendes Fingerkraut		
<i>Potentilla sterilis</i>	● My36	● NLO	●	Erdbeer-Fingerkraut	2F	
<i>Potentilla supina</i>	● Mj75		●	Niedriges Fingerkraut	2	
<i>Primula acaulis</i>	Z Mj93			Stengellose Schlüsselblume	1	
<i>Primula elatior</i>	● My36	● NLO	●	Hohe Schlüsselblume	3F	
<i>Primula veris ssp. veris</i>	● My36	● NLO	●	Echte Schlüsselblume	2F,3H	
<i>Prunella grandiflora</i>	● Ho63			Großblütige Braunelle	3	
<i>Prunella vulgaris</i>	● My36	● NLO	●	Kleine Braunelle		
<i>Prunus avium</i>	● My36	● NLO	●	Vogelkirsche		
<i>Prunus domestica s.l.</i>			S	Pflaume		N
<i>Prunus mahaleb</i>		● NLO	●	Felsenkirsche		N
<i>Prunus padus</i>	● My36	● NLO	●	Echte Traubenkirsche		
<i>Prunus serotina</i>		● NLO	●	Späte Traubenkirsche		N
<i>Prunus spinosa</i>	● My36	● NLO	●	Schlehe		
<i>Pseudofumaria lutea</i>			●	Gelber Lerchensporn		N
<i>Pteridium aquilinum</i>	● My36	● NLO	●	Adlerfarn		
<i>Puccinellia distans +</i>	● Eh79a	● NLO	●	Gewöhnlicher Salzschwaden		
<i>Pulicaria dysenterica</i>	● St25	● NLO	●	Großes Flohkraut	3	
<i>Pulicaria vulgaris</i>	● My36			Kleines Flohkraut	2F,1H	
<i>Pulmonaria officinalis</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Geflecktes Lungenkraut	(3F)	
<i>Pulmonaria obscura +</i>	● Br97		●	Dunkles Lungenkraut	(3F)	
<i>Pulmonaria officinalis +</i>			S NLO	Geflecktes Lungenkraut	4	
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	● My36			Gewöhnliche Küchenschelle	1F,0H	
<i>Pyrola minor</i>	● Ho63	? cf NLO		Kleines Wintergrün	3	
<i>Pyrola rotundifolia</i>	● Ho63		●	Rundblättriges Wintergrün	2	
<i>Pyrus pyrastrer</i>		● NLO	S	Wild-Birne	3	
<i>Quercus petraea</i>	● Ho62	● NLO	●	Trauben-Eiche		
<i>Quercus robur</i>	● My36	● NLO	●	Stiel-Eiche		
<i>Quercus rubra !</i>		S NLO	S	Rot-Eiche		N
<i>Radiola linoides</i>	● St25	● NLO	●	Zwerg-Lein	2F,0H	
<i>Ranunculus acris</i>	● My36	● NLO	●	Scharfer Hahnenfuß		
<i>Ranunculus aquatilis</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Gewöhnl. Wasserhahnenfuß		
<i>Ranunculus aquatilis +</i>			●	Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß	2	
<i>Ranunculus circinatus +</i>	● Ho63	● WO72	●	Spreizender Wasserhahnenfuß	3H	
<i>Ranunculus fluitans +</i>	● Ho63			Flutender Wasserhahnenfuß	2	
<i>Ranunculus hederaceus +</i>	● My36			Efeublättriger Wasserhahnenfuß	2F,1H	
<i>Ranunculus peltatus +</i>		● WO72	●	Schild-Wasserhahnenfuß		
<i>Ranunculus trichophyllus +</i>	● Ho63	● WO72	●	Haarblättriger Wasserhahnenfuß	3	
<i>Ranunculus arvensis</i>	● My36			Acker-Hahnenfuß	0F,2H	
<i>Ranunculus auricomus</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Gold-Hahnenfuß	(3F)	
<i>Ranunculus bulbosus</i>	● My36	● NLO	●	Knolliger Hahnenfuß	3F	
<i>Ranunculus ficaria ssp. bulbifer</i>	● My36	● NLO	●	Scharbockskraut		
<i>Ranunculus flammula</i>	● My36	● NLO	●	Brennender Hahnenfuß		
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	● My36	● NLO	●	Volliger Hahnenfuß	(3F)	
<i>Ranunculus lingua</i>	● St25	● NLO	●	Zungen-Hahnenfuß	3F,1H	
<i>Ranunculus polyanthemus</i> agg.	● My36	● NLO		Artengr. Vielblütiger Hahnenfuß	1F,3H	
<i>Ranunculus polyanthemus +</i>		● NLO		Vielblütiger Hahnenfuß	1	
<i>Ranunculus repens</i>	● My36	● NLO	●	Kriechender Hahnenfuß		
<i>Ranunculus sardous</i>	● My36	● NLO		Rauher Hahnenfuß	2F,0H	
<i>Ranunculus sceleratus</i>	● My36	● NLO	●	Gift-Hahnenfuß		
<i>Raphanus raphanistrum</i>	● My36	● NLO	●	Hederich	3	

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Rapistrum perenne</i>	U Br97			Ausdauernder Rapsdotter		N
<i>Rapistrum rugosum</i>	U Sm19			Runzeliger Rapsdotter		N
<i>Reseda alba</i> !!	U Sm19		U	Weißes Resede		N
<i>Reseda lutea</i>	● Ho63	● NLÖ	●	Gelber Wau		
<i>Reseda luteola</i>	● Eh92	● NLÖ	●	Färber-Wau		
<i>Rhamnus cathartica</i>	● My36	● NLÖ	●	Purgier-Kreuzdorn	3F	
<i>Rhinanthus angustifolius</i>	● My36	● NLÖ	●	Großer Klappertopf	3	
<i>Rhinanthus minor</i>	● My36	? G NLÖ	●	Kleiner Klappertopf	3	
<i>Rhus hirta</i> !!		S NLÖ	S	Essigbaum		N
<i>Rhynchospora alba</i>	● Si25	● NLÖ	●	Weißes Schnabelried	3F, 1H	
<i>Rhynchospora fusca</i>	● Ho62			Braunes Schnabelried	2F, 0H	
<i>Ribes alpinum</i>	S Mj75	S NLÖ	S	Alpen-Johannisbeere		
<i>Ribes nigrum</i>	● My36	● NLÖ	●	Schwarze Johannisbeere	(3H)	
<i>Ribes rubrum</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Rote Johannisbeere		
<i>Ribes sylvestre</i> +			●	Rote Johannisbeere		
<i>Ribes uva-crispa</i>	● My36	● NLÖ	●	Stachelbeere		
<i>Robinia pseudoacacia</i>		● NLÖ	●	Robinie		N
<i>Rorippa amphibia</i>	● My36	● NLÖ	●	Wasser-Sumpfkresse		
<i>Rorippa x anceps</i>	● Mj75		●	Niederliegende Sumpfkresse		
<i>Rorippa palustris</i>	● Mj75	● NLÖ	●	Gewöhnliche Sumpfkresse		
<i>Rorippa sylvestris</i>	● My36	● NLÖ	●	Wilde Sumpfkresse		
<i>Rosa agrestis</i>		● Se53		Acker-Rose	0F, 1H	
<i>Rosa caesia</i> agg.	● My36	● Se53	Z	Artengr. Lederblättrige Rose	3	
<i>Rosa caesia</i> +		● Se53		Lederblättrige Rose	2	
<i>Rosa canina</i>	● My36	● NLÖ	●	Hunds-Rose		
<i>Rosa corymbifera</i>	● My36	● NLÖ	●	Hecken-Rose		
<i>Rosa elliptica</i>	● Ha76			Keilblättrige Rose	2	
<i>Rosa micrantha</i>			Z	Kleinblütige Rose	(3)	
<i>Rosa rubiginosa</i>	● My36		Z	Wein-Rose		
<i>Rosa rugosa</i>			S	Kartoffel-Rose		N
<i>Rosa tomentosa</i> agg.	S Mj75		●	Artengr. Filz-Rose	3	
<i>Rosa tomentosa</i> +		● NLÖ		Filz-Rose	3	
<i>Rosa villosa</i> +	S Mj75	● NLÖ		Apfel-Rose	3	
<i>Rosa vosagiaca</i> agg.			●	Artengr. Blaugrüne Rose		
<i>Rosa subcanina</i> +			●	Hundsähnliche Rose		
<i>Rosa vosagiaca</i> +			●	Blaugrüne Rose	3	
<i>Rubus caesius</i>	● My36	● NLÖ	●	Kratzbeere		
<i>Rubus fruticosus</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Brombeere		
<i>Rubus adpersus</i> +	● Br97			Hainbuchenartige Brombeere		
<i>Rubus armeniacus</i> +			●	Armenische Brombeere		N
<i>Rubus arrenii</i> +	● Mj93			Arrhenius' Brombeere	3H	
<i>Rubus calvus</i> +			? G PW93	Kahlköpfige Haselblattbrombeere		
<i>Rubus camptostachys</i> +			●	Krummstielige Haselblattbrombeere		
<i>Rubus chloocladus</i> +	● PW93			Grünästige Brombeere		
<i>Rubus chlorothyrsos</i> +	● Mj93			Grünsträußige Brombeere	4H	
<i>Rubus distractus</i> +	● Br97			Auseinandergezogene Brombeere		
<i>Rubus divaricatus</i> +	● Mj93			Sparrige Brombeere		
<i>Rubus egregius</i> +	● Br97			Ausgezeichnete Brombeere		
<i>Rubus fabrimontanus</i> +	● PW93		● PW93	Schmiedeberger Haselblattbrombeere		
<i>Rubus ferocior</i> +			●	Wildere Haselblattbrombeere		
<i>Rubus glandithyrsos</i> +	● PW93			Drüsenrispige Brombeere		
<i>Rubus gracilis</i> +	● Mj75			Schlanke Brombeere		
<i>Rubus gratus</i> +	● Br97		●	Angenehme Brombeere		
<i>Rubus hadracanthos</i> +			● PW93	Dickstachelige Haselblattbrombeere		
<i>Rubus hercynicus</i> +	● Br97			Harz-Brombeere		
<i>Rubus hirsutior</i> +			? G PW93	Rauhhaarige Brombeere		
<i>Rubus hirtus</i> +	● Br97			Rotdrüsige Brombeere		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Rubus horridus</i> +	● Br97			Schreckliche Haselblattbrombeere		
<i>Rubus hypomalacus</i> +	● Br97		● PW93	Samtblättrige Brombeere		
<i>Rubus koehleri</i> +	● Br97			Köhlers Brombeere	1	
<i>Rubus laciniatus</i> +			●	Schlitzbättrige Brombeere		N
<i>Rubus lamprocaulos</i> +	● PW93		●	Feingesägte Haselblattbrombeere		
<i>Rubus montanus</i> +	● Br97		● PW93	Berg-Brombeere		
<i>Rubus nemorosus</i> +	● Br97		●	Hain-Haselblattbrombeere		
<i>Rubus nessensis</i> +	● Mj75		●	Halbaufrechte Brombeere		
<i>Rubus opacus</i> +	● Br97			Dunkle Brombeere		
<i>Rubus orthostachys</i> +	● Br97			Geradachsige Haselblattbrombeere		
<i>Rubus pallidus</i> +	● Br97			Bleiche Brombeere		
<i>Rubus pedemontanus</i> +	● Mj93		●	Träufelspitzen-Brombeere		
<i>Rubus placidus</i> +			● PW93	Friedliche Haselblattbrombeere		
<i>Rubus platyacanthus</i> +	● PW93		●	Breitsachelige Brombeere	1H	
<i>Rubus plicatus</i> +	● Mj93		●	Falten-Brombeere		
<i>Rubus pyramidalis</i> +	● Br97		● PW93	Pyramiden-Brombeere		
<i>Rubus radula</i> +	● Mj75		? G PW93	Raspel-Brombeere		
<i>Rubus rhamnifolius</i> +	● Mj93			Faulbaumblättrige Brombeere	1	
<i>Rubus rhombifolius</i> +	● Mj93			Rautenblättrige Brombeere	1	
<i>Rubus rudis</i> +	● Br97		? G PW93	Rauhe Brombeere		
<i>Rubus schleicheri</i> +	● Mj93			Schleichers Brombeere		
<i>Rubus silvaticus</i> +	● Mj93		●	Wald-Brombeere		
<i>Rubus sprengelii</i> +	● Mj93		●	Sprengels Brombeere		
<i>Rubus sulcatus</i> +	● Mj93		● PW93	Gefurchte Brombeere		
<i>Rubus ulmifolius</i> +	● Mj75		● PW93	Mittelmeer-Brombeere		N
<i>Rubus vestitus</i> +	● Mj93			Samt-Brombeere		
<i>Rubus vigorosus</i> +	● Mj75			Üppige Brombeere		
<i>Rubus vulgaris</i> +	● Br97		● PW93	Gewöhnliche Brombeere		
<i>Rubus wahlbergii</i> +	● Br97			Wahlbergs Haselblattbrombeere	4F,1H	
<i>Rubus idaeus</i>	● My36	● NLO	●	Himbeere		
<i>Rubus saxatilis</i>	● My36	● NLO	●	Steinbeere	1F,2H	
<i>Rudbeckia hirta</i>	U Sm25b	S NLO		Rauhhaariger Sonnenhut		N
<i>Rudbeckia laciniata</i>	U An19			Schlitzbättriger Sonnenhut		N
<i>Rumex acetosa</i>	● My36	● NLO	●	Großer Sauerampfer		
<i>Rumex acetosella</i>	● My36	● NLO	●	Kleiner Sauerampfer		
<i>Rumex aquaticus</i>	● My36			Wasser-Ampfer	3	
<i>Rumex conglomeratus</i>	● My36	● NLO	●	Knäuel-Ampfer		
<i>Rumex crispus</i>	● My36	● NLO	●	Krauser Ampfer		
<i>Rumex hydrolapathum</i>	● My36	● NLO	●	Fluß-Ampfer		
<i>Rumex maritimus</i>	● My36	● Sd73	●	Strand-Ampfer		
<i>Rumex obtusifolius</i> s.l.	● My36	● NLO	●	Stumpfblättriger Ampfer		
<i>Rumex palustris</i>	● My36			Sumpf-Ampfer		
<i>Rumex patientia</i> !!	U S125		U	Garten-Ampfer		N
<i>Rumex x pratensis</i> !!	● H663		●	Wiesen-Ampfer		
<i>Rumex sanguineus</i>	● My36	● NLO	●	Blut-Ampfer		
<i>Rumex thyrsiflorus</i>		● NLO	●	Straußblütiger Ampfer		
<i>Ruppia maritima</i>	● Br97			Meeres-Salze	2K,1B	
<i>Sagina apetala</i> s.l.	● A105	● Ha69	●	Aufrechtes Mastkraut		
<i>Sagina apetala</i> ssp. <i>apetala</i>	● Br97			Aufrechtes Mastkraut		
<i>Sagina nodosa</i>	● My36			Knotiges Mastkraut	2F,0H	
<i>Sagina procumbens</i>	● My36	● NLO	●	Niederliegendes Mastkraut		
<i>Sagittaria latifolia</i>			U	Breitblättriges Pfeilkraut		N
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	● My36	? G NLO	●	Gewöhnliches Pfeilkraut	2H	
<i>Salicornia ramosissima</i>	U Sm13		●	Ästiger Queller	2B	
<i>Salix alba</i> s.l.	● My36	● NLO	●	Silber-Weide		
<i>Salix alba</i> ssp. <i>alba</i>	● My36	● NLO	●	Silber-Weide		
<i>Salix alba</i> ssp. <i>vitellina</i>	Z My36	S NLO	S	Silber-Weide		N

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Salix aurita</i>	● My96	● NLÖ	●	Ohr-Weide		
<i>Salix caprea</i>	● My96	● NLÖ	●	Sal-Weide		
<i>Salix cinerea</i>	● My96	● NLÖ	●	Grau-Weide		
<i>Salix fragilis</i> agg.	● My96	● NLÖ	●	Artengr. Bruch-Weide		
<i>Salix fragilis</i> +	● My96	● NLÖ	●	Bruch-Weide		
<i>Salix x rubens</i> +	● Ho62		●	Hohe Weide		
<i>Salix myrsinifolia</i>	● MJ93			Schwarz-Weide	0	
<i>Salix pentandra</i>	● My96	● NLÖ	●	Lorbeer-Weide	(3)	
<i>Salix purpurea</i> s.l.	● My96	● NLÖ	●	Purpur-Weide		
<i>Salix purpurea</i> ssp. <i>lambertiana</i>	● MJ75			Purpur-Weide		
<i>Salix purpurea</i> ssp. <i>purpurea</i>	● My96			Purpur-Weide		
<i>Salix repens</i> s.l.	● My96	● NLÖ	●	Kriech-Weide	3B	
<i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i>	● My96		●	Kriech-Weide	3B	
<i>Salix repens</i> ssp. <i>repens</i>	● My96		●	Kriech-Weide	3B	
<i>Salix x smithiana</i>	S Ho62	Z NLÖ	Z	Kübler Weide		
<i>Salix triandra</i> s.l.	● My96	● NLÖ	●	Mandel-Weide		
<i>Salix triandra</i> ssp. <i>discolor</i>	● Ho62			Mandel-Weide		
<i>Salix triandra</i> ssp. <i>triandra</i>	● Ho62			Mandel-Weide		
<i>Salix viminalis</i>	● My96	● NLÖ	●	Korb-Weide		
<i>Salsola kali</i> ssp. <i>ruthenica</i>	U Sm19		●	Kali-Salzkraut		N
<i>Salvia pratensis</i>	S Sz25		●	Wiesen-Salbei	3	
<i>Salvia verticillata</i>	● My96		●	Quirlblütiger Salbei	2	N
<i>Sambucus ebulus</i>			●	Zwerg-Holunder		N
<i>Sambucus nigra</i>	● Eh92	● NLÖ	●	Schwarzer Holunder		
<i>Sambucus racemosa</i>	● My96	● NLÖ	●	Trauben-Holunder		
<i>Samolus valerandi</i>	● Eh79	● NLÖ	●	Salz-Bunge	2	
<i>Sanguisorba minor</i> s.l.	● My96	● NLÖ	●	Kleiner Wiesenknopf		
<i>Sanguisorba minor</i> ssp. <i>minor</i>	● My96		●	Kleiner Wiesenknopf	2F	
<i>Sanguisorba minor</i> ssp. <i>polygama</i>	U Sm13		● !!	Kleiner Wiesenknopf		N
<i>Sanguisorba officinalis</i>	● Sz25	● NLÖ	●	Großer Wiesenknopf	3	
<i>Sanicula europaea</i>	● My96	● NLÖ	●	Sanikel	3F	
<i>Saponaria officinalis</i>	● My96	● NLÖ	●	Echtes Seifenkraut		
<i>Saxifraga granulata</i>	● MJ64		●	Knöllchen-Steinbrech	2	
<i>Saxifraga tridactylites</i>	● My96	● NLÖ	●	Dreifinger-Steinbrech		
<i>Scabiosa columbaria</i>	● My96		● ↓	Tauben-Skabiose	2F	
<i>Scandix pecten-veneris</i>	● My96			Venuskamm	0F,1H	
<i>Scilla siberica</i>			●	Sibirischer Blaustern		N
<i>Scirpus cariciformis</i>	● My96			Flaches Quellried	0F,1H	
<i>Scirpus cespitosus</i> s.l.	● My96			Rasige Haarsimse	3	
<i>Scirpus fluitans</i>	● My96			Flutende Moorbinsse	2F,0H	
<i>Scirpus lacustris</i> s.l.	● Sz25	● NLÖ	●	Teichsimse		
<i>Scirpus lacustris</i> ssp. <i>lacustris</i>	● My96			Gewöhnliche Teichsimse	(3)	
<i>Scirpus lacustris</i> ssp. <i>tabernaemontani</i>	● My96	● NLÖ	●	Salz-Teichsimse		
<i>Scirpus maritimus</i>	● My96	● NLÖ	●	Strand-Simse	3H	
<i>Scirpus rufus</i>	● My96			Rotbraunes Quellried	2K,0B	
<i>Scirpus setaceus</i>	● My96	● NLÖ	●	Borstige Schuppensimse	3	
<i>Scirpus sylvaticus</i>	● My96	● NLÖ	●	Wald-Simse		
<i>Scleranthus annuus</i> agg.	● My96	● NLÖ	●	Artengr. Einjähriger Knäuel		
<i>Scleranthus annuus</i> +		● NLÖ	●	Einjähriger Knäuel		
<i>Scleranthus polycarpus</i> +			●	Triften-Knäuel		
<i>Scleranthus perennis</i>	● My96			Ausdauernder Knäuel	3F,1H	
<i>Sclerochloa dura</i>	U B97		U AG84	Hartgras		N
<i>Scorzonera hispanica</i>			S	Spanische Schwarzwurzel	2	
<i>Scrophularia nodosa</i>	● My96	● NLÖ	●	Knotige Braunwurz		
<i>Scrophularia umbrosa</i>	● My96	● NLÖ	●	Geflügelte Braunwurz	3F	
<i>Scrophularia vernalis</i>	U Sz25	U NLÖ		Frühlings-Braunwurz		N
<i>Scutellaria galericulata</i>	● My96	● NLÖ	●	Sumpf-Helmkraut		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Securigera varia</i>	U Sm13	S NLÖ	S	Bunte Kronwicke		
<i>Sedum acre</i>	● My36	● NLÖ	●	Scharfer Mauerpfeffer		
<i>Sedum album</i>	● Mj78		S	Weißer Mauerpfeffer		
<i>Sedum reflexum</i>		S NLÖ	S	Felsen-Mauerpfeffer	3	
<i>Sedum sexangulare</i>	● My36	● NLÖ	●	Milder Mauerpfeffer	3F	
<i>Sedum spurium</i>			●	Kaukasus-Fetthenne		N
<i>Sedum telephium s.l.</i>	● St25	● NLÖ	●	Große Fetthenne		
<i>Sedum telephium ssp. maximum</i>	● Mj75		●	Große Fetthenne		
<i>Sedum telephium ssp. telephium</i>	● My36		●	Große Fetthenne		
<i>Selinum carvifolia</i>	● My36	● NLÖ	●	Kümmelblättrige Silge	3	
<i>Sempervivum tectorum</i>	S My36	? G NLÖ		Dach-Hauswurz		N
<i>Senecio aquaticus s.l.</i>	● My36	● NLÖ	●	Wasser-Greiskraut	3	
<i>Senecio aquaticus ssp. aquaticus</i>	● Mj75	● NLÖ	●	Wasser-Greiskraut	3	
<i>Senecio aquaticus ssp. barbaraeifolius</i>	● My36	? G NLÖ		Wasser-Greiskraut	3	
<i>Senecio erucifolius</i>	● My36	● NLÖ	●	Raukenblättriges Greiskraut		
<i>Senecio inaequidens</i>	U Sm25b	U NLÖ	●	Schmalblättriges Greiskraut		N
<i>Senecio jacobaea ssp. jacobaea</i>	● My36	● NLÖ	●	Jakobs-Greiskraut		
<i>Senecio ovatus</i>	● Ho63	● NLÖ	●	Fuchs' Greiskraut		
<i>Senecio paludosus</i>	● Mj75			Sumpf-Greiskraut	2F,0H	
<i>Senecio sarracenicus</i>	● My36	● NLÖ	●	Fluß-Greiskraut	2	
<i>Senecio sylvaticus</i>	● St25	● NLÖ	●	Wald-Greiskraut		
<i>Senecio vernalis</i>	● Mj93	● NLÖ	●	Frühlings-Greiskraut		N
<i>Senecio viscosus</i>	● My36	● NLÖ	●	Klebriges Greiskraut		
<i>Senecio vulgaris</i>	● My36	● NLÖ	●	Gewöhnliches Greiskraut		
<i>Serratula tinctoria</i>	● St25	● NLÖ		Färber-Scharte	2	
<i>Seseli montanum</i>			S	Berg-Steppenfenichel	1	
<i>Sesleria varia</i>	?? My36			Kalk-Blaugras	3	
<i>Setaria italica</i>	U Sm19	U NLÖ	U	Kolbenhirse		N
<i>Setaria pumila</i>	● My36	● NLÖ	●	Fuchsrote Borstenhirse	3	
<i>Setaria verticillata</i>	U Sm25b		U	Quirlige Borstenhirse		N
<i>Setaria verticilliformis</i>	U Br05			Täuschende Borstenhirse		N
<i>Setaria viridis</i>	● My36		●	Grüne Borstenhirse		
<i>Sherardia arvensis</i>	● St25	● NLÖ	●	Ackerröte	2F,3H	
<i>Silaum silaus</i>	● Eh92	● NLÖ	●	Wiesen-Silge	2	
<i>Silene armeria</i>			U	Nelken-Leimkraut		N
<i>Silene dichotoma</i>	U Mj75			Gabel-Leimkraut		N
<i>Silene dioica</i>	● My36	● NLÖ	●	Rote Lichtnelke		
<i>Silene gallica</i>	U Ho63			Französisches Leimkraut		N
<i>Silene latifolia ssp. alba</i>	● My36	● NLÖ	●	Weißer Lichtnelke		
<i>Silene noctiflora</i>	● Ho63	● NLÖ	●	Acker-Lichtnelke	3	
<i>Silene nutans</i>	● Eh92		●	Nickendes Leimkraut	2F,3H	
<i>Silene otites</i>	● Mj71			Ohrlöffel-Leimkraut	3K,2B	
<i>Silene vulgaris</i>	● Eh92	● NLÖ	●	Taubenkropf-Leimkraut	3F	
<i>Silybum marianum</i>	U My36		U	Mariendistel		N
<i>Sinapis alba</i>	● My36		U	Weißer Senf		N
<i>Sinapis arvensis</i>	● My36	● NLÖ	●	Acker-Senf		
<i>Sisymbrium altissimum</i>	U Mj75	● NLÖ		Ungarische Rauke		N
<i>Sisymbrium austriacum</i>			U	Österreichische Rauke	4	
<i>Sisymbrium loeselii</i>	U Br97	● NLÖ	●	Loesels Rauke		N
<i>Sisymbrium officinale</i>	● My36	● NLÖ	●	Weg-Rauke		
<i>Sisymbrium orientale</i>	U Sm13	U Sd73	U	Orientalische Rauke		N
<i>Sium latifolium</i>	● My36	● NLÖ	●	Breitblättriger Merk	2H	
<i>Solanum dulcamara</i>	● My36	● NLÖ	●	Bittersüßer Nachtschatten		
<i>Solanum nigrum s.l.</i>	● My36	● NLÖ	●	Schwarzer Nachtschatten		
<i>Solanum nigrum ssp. nigrum</i>			●	Schwarzer Nachtschatten		
<i>Solanum nigrum ssp. schultesii</i>			●	Schwarzer Nachtschatten		
<i>Solanum physalifolium</i>			U	Glanzfrüchtiger Nachtschatten		N

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Solanum villosum</i> s.l.	● My36	● Sd73	● NLÖ	Behaarter Nachtschatten	1F,0H	
<i>Solanum villosum</i> ssp. <i>puniceum</i>			● NLÖ	Behaarter Nachtschatten	1F,0H	
<i>Solanum villosum</i> ssp. <i>villosum</i>	● My36	● Sd73		Behaarter Nachtschatten	1F,0H	
<i>Solidago canadensis</i>	● An19	● NLÖ	●	Kanadische Goldrute		N
<i>Solidago gigantea</i>		● NLÖ	●	Riesen-Goldrute		N
<i>Solidago virgaurea</i>	● My36	● NLÖ	●	Echte Goldrute		
<i>Sonchus arvensis</i> s.l.	● My36	● NLÖ	●	Acker-Gänsedistel		
<i>Sonchus arvensis</i> ssp. <i>arvensis</i>			●	Acker-Gänsedistel		
<i>Sonchus arvensis</i> ssp. <i>uliginosus</i>			●	Acker-Gänsedistel	(3)	
<i>Sonchus asper</i>	● My36	● NLÖ	●	Rauhe Gänsedistel		
<i>Sonchus oleraceus</i>	● My36	● NLÖ	●	Kohl-Gänsedistel		
<i>Sonchus palustris</i>	● My36	● WH68	●	Sumpf-Gänsedistel	3	
<i>Sorbus aucuparia</i>	● My36	● NLÖ	●	Eberesche		
<i>Sparganium emersum</i>	● My36	● NLÖ	●	Einfacher Igelkolben		
<i>Sparganium erectum</i> s.l.	● My36	● NLÖ	●	Ästiger Igelkolben		
<i>Sparganium erectum</i> ssp. <i>neglectum</i>	● Br97		●	Ästiger Igelkolben		
<i>Sparganium natans</i>	● My36	● NLÖ	●	Zwerg-Igelkolben	2	
<i>Spergula arvensis</i>	● My36	● NLÖ	●	Acker-Spörgel		
<i>Spergula morisonii</i> agg.	● My36		●	Artengr. Frühlings-Spörgel	2H	
<i>Spergula morisonii</i> +	● Br97		●	Frühlings-Spörgel	2H	
<i>Spergularia maritima</i>			●	Flügelsamige Schuppenmiere		
<i>Spergularia rubra</i>	● My36	● NLÖ	●	Rote Schuppenmiere		
<i>Spergularia salina</i>	● Eh79a	● NLÖ	●	Salz-Schuppenmiere		
<i>Spergularia segetalis</i>	● Gv91		●	Saat-Schuppenmiere	0	
<i>Spiraea x billardii</i>			S	Billiards Spierstrauch		N
<i>Spiraea douglasii</i> !!			●	Douglas' Spierstrauch		N
<i>Spiranthes spiralis</i>	● Ho63			Herbst-Drehwurz	0F,1H	
<i>Spirodela polyrrhiza</i>	● My36		●	Vielwurzlige Teichlinse		
<i>Stachys alpina</i>	U Mj78			Alpen-Ziest	2	
<i>Stachys annua</i>	U Br05		● ↓	Einjähriger Ziest	1	
<i>Stachys arvensis</i>	● My36	● NLÖ	●	Acker-Ziest	2	
<i>Stachys germanica</i>	? G Ho63			Deutscher Ziest	2	
<i>Stachys officinalis</i>	● My36	● NLÖ	●	Heil-Ziest	2F,3H	
<i>Stachys palustris</i>	● My36	● NLÖ	●	Sumpf-Ziest		
<i>Stachys recta</i>	● Si25	● NLÖ	●	Aufrechter Ziest	1F,2H	
<i>Stachys sylvatica</i>	● My36	● NLÖ	●	Wald-Ziest		
<i>Stellaria aquatica</i>	● My36	● NLÖ	●	Wasserdarm		
<i>Stellaria graminea</i>	● My36	● NLÖ	●	Gras-Sternmiere		
<i>Stellaria holostea</i>	● My36	● NLÖ	●	Große Sternmiere		
<i>Stellaria media</i> agg.	● My36	● NLÖ	●	Artengr. Vogelmiere		
<i>Stellaria media</i> +	● My36		●	Vogelmiere		
<i>Stellaria neglecta</i> +	● My36		●	Übersehene Sternmiere		
<i>Stellaria pallida</i> +	● Br00		●	Bleiche Sternmiere		
<i>Stellaria nemorum</i>	● My36		●	Hain-Sternmiere	3F	
<i>Stellaria palustris</i>	● My36	● NLÖ	●	Sumpf-Sternmiere	2H	
<i>Stellaria uliginosa</i>	● My36	● NLÖ	●	Bach-Sternmiere		
<i>Stratiotes aloides</i>		Z Si53a	S	Krebsschere	3	
<i>Suaeda maritima</i>	U A98			Strand-Sode		
<i>Succisa pratensis</i>	● My36	? G NLÖ	●	Teufelsabbiss	3	
<i>Symphoricarpos albus</i>	S M93	● NLÖ	●	Schneebeere		N
<i>Symphytum asperum</i>		U NLÖ	U	Rauher Beinwell		N
<i>Symphytum officinale</i>	● My36	● NLÖ	●	Echter Beinwell		
<i>Symphytum x uplandicum</i>			●	Comfrey		N
<i>Syringa vulgaris</i>		U NLÖ	●	Gewöhnlicher Flieder		N
<i>Tanacetum corymbosum</i>		S NLÖ		Doldige Wucherblume	3	
<i>Tanacetum parthenium</i> !!	U Sm13	● NLÖ	●	Mutterkraut		N
<i>Tanacetum vulgare</i>	● Eh92	● NLÖ	●	Rainfarn		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Taraxacum celticum</i> agg.			●	Artengr. Stattlicher Löwenzahn	3	
<i>Taraxacum nordstedtii</i> +			●	Nordstedts Löwenzahn	3	
<i>Taraxacum hamatum</i> agg.			● NLÖ	Artengr. Hakiger Löwenzahn		
<i>Taraxacum hamatulum</i> + !!			● NLÖ	Rauhrandiger Haken-Löwenzahn		
<i>Taraxacum lamprophyllum</i> +			● NLÖ	Ganzblättriger Löwenzahn		
<i>Taraxacum laevigatum</i> agg.	● Mj93		●	Artengr. Schwielen-Löwenzahn	(3)	
<i>Taraxacum lacistophyllum</i> +			● NLÖ	Schlitzblättriger Löwenzahn	(3)	
<i>Taraxacum proximum</i> +			● NLÖ	Verwandter Löwenzahn	(3)	
<i>Taraxacum scanicum</i> +			● NLÖ	Schonen-Löwenzahn	(3)	
<i>Taraxacum officinale</i> agg.	● My96	● NLÖ	●	Artengr. Echter Löwenzahn		
<i>Taraxacum lojense</i> + !!			● NLÖ	Rauhrandiger Haken-Löwenzahn		
<i>Taraxacum lucidum</i> +			● NLÖ	Glänzender Löwenzahn		
<i>Taraxacum severum</i> + !!			● NLÖ	Strenger Löwenzahn		
<i>Taraxacum subundulatum</i> +			● NLÖ	Schwachwelliger Löwenzahn		
<i>Taraxacum tumetillobum</i> +			● NLÖ	Dicklappiger Löwenzahn		
<i>Taraxacum palustre</i> agg.	● My96	● NLÖ	●	Artengr. Sumpf-Löwenzahn	1	
<i>Taraxacum bavaricum</i> + !!			● NLÖ	Bayerischer Löwenzahn	1	
<i>Taraxacum gelricum</i> + !!			? cf NLÖ	Gelrischer Löwenzahn	1	
<i>Taxus baccata</i>		S NLÖ	S	Eibe	3	
<i>Teesdalia nudicaulis</i>	● Sl25	● NLÖ	●	Bauernsenf	2H	
<i>Tephrosia palustris</i>	● Eh79a	● NLÖ	●	Moor-Greiskraut	3	
<i>Teucrium scordium</i>	● Sl25	● WH68	●	Lauch-Gamander	2F, 1H	
<i>Teucrium scorodonia</i>	● My96	● NLÖ	●	Salbei-Gamander	3F	
<i>Thalictrum flavum</i>	● My96	● NLÖ	●	Gelbe Wiesenraute	3	
<i>Thalictrum minus</i>	U Mj75			Kleine Wiesenraute	3K, 2B	
<i>Thelypteris palustris</i>	● My96		●	Sumpffarn	3F, 2H	
<i>Thlaspi arvense</i>	● My96	● NLÖ	●	Acker-Hellerkraut		
<i>Thlaspi perfoliatum</i>	U Sm25b		●	Stengelumfassendes Hellerkraut	3	
<i>Thymus pulegioides</i>	● My96	● NLÖ	●	Gewöhnlicher Thymian	3F	
<i>Thymus serpyllum</i>	● My96			Sand-Thymian	2F, 1H	
<i>Tilia cordata</i>	● My96	● NLÖ	●	Winter-Linde		
<i>Tilia platyphyllos</i>	● My96	● NLÖ	●	Sommer-Linde		
<i>Torilis japonica</i>	● My96	● NLÖ	●	Gewöhnlicher Klettenkerbel		
<i>Tragopogon dubius</i>			●	Großer Bocksbart	3	
<i>Tragopogon pratensis</i> s.l.	● My96	● NLÖ	●	Wiesen-Bocksbart		
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>orientalis</i>	U Mj71			Wiesen-Bocksbart	4	
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	● My96		●	Wiesen-Bocksbart		
<i>Trifolium europaea</i>	● My96	● NLÖ	●	Siebenstern		
<i>Trifolium alexandrinum</i>			U	Alexandrin-Klee		N
<i>Trifolium alpestre</i>	?? Sl25			Hügel-Klee	2F, 0H	
<i>Trifolium arvense</i>	● My96	● NLÖ	●	Hasen-Klee		
<i>Trifolium campestre</i>	● Eh92	● NLÖ	●	Feld-Klee		
<i>Trifolium dubium</i>	● Eh92	● NLÖ	●	Kleiner Klee		
<i>Trifolium fragiferum</i>	● My96	● NLÖ	●	Erdbeer-Klee	2B	
<i>Trifolium hybridum</i>	● Mj75	● NLÖ	●	Bastard-Klee		N
<i>Trifolium incarnatum</i>	U Mj75	U NLÖ	U	Inkarnat-Klee		N
<i>Trifolium medium</i>	● My96	● NLÖ	●	Mittlerer Klee	3F	
<i>Trifolium montanum</i>	● My96			Berg-Klee	2	
<i>Trifolium pratense</i>	● My96	● NLÖ	●	Rot-Klee		
<i>Trifolium repens</i>	● My96	● NLÖ	●	Weiß-Klee		
<i>Trifolium resupinatum</i>	U Mj75		U	Persischer Klee		N
<i>Trifolium retusum</i>		U Sd73		Kleinblütiger Klee	0	
<i>Trifolium rubens</i>	● Gv91			Langähriger Klee	0	
<i>Trifolium striatum</i>	● Mj75			Gestreifter Klee	1F, 0H	
<i>Triglochin maritimum</i>	● Mj93		●	Strand-Dreizack	2B	
<i>Triglochin palustre</i>	● Eh92	● NLÖ	●	Sumpf-Dreizack	2	
<i>Tripleurospermum perforatum</i>	● My96	● NLÖ	●	Geruchlose Kamille		

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Trisetum flavescens</i>	● My36	● NLO	●	Goldhafer	(3F)	
<i>Trollius europaeus</i>	● St25			Trollblume	2	
<i>Tulipa sylvestris</i>	● My36		●	Wilde Tulpe	3	N
<i>Turgenia latifolia</i>	U Br05			Breitblättrige Haftdolde	0	
<i>Tussilago farfara</i>	● St25	● NLO	●	Huflattich		
<i>Typha angustifolia</i>	● Ho62	● NLO	●	Schmalblättriger Rohrkolben		
<i>Typha latifolia</i>	● St25	● NLO	●	Breitblättriger Rohrkolben		
<i>Ulmus glabra</i>	● Mj75	● NLO	●	Berg-Ulme		
<i>Ulmus laevis</i>	● My36	● NLO	●	Flatter-Ulme	3	
<i>Ulmus minor</i>	● My36	● NLO	●	Feld-Ulme	2	
<i>Urtica dioica</i>	● My36	● NLO	●	Große Brennessel		
<i>Urtica urens</i>	● My36	● NLO	●	Kleine Brennessel		
<i>Utricularia minor</i>	● St25	● NLO	●	Kleiner Wasserschlauch	2	
<i>Utricularia vulgaris</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Gewöhl. Wasserschlauch	3F,2H	
<i>Utricularia australis</i> +		● WH68		Übersehener Wasserschlauch	3F,2H	
<i>Utricularia vulgaris</i> +	● My36		● NLO	Gewöhnlicher Wasserschlauch	3F,2H	
<i>Vaccaria hispanica</i>	● Ho63			Saat-Kuhnelke	0	
<i>Vaccinium corymbosum</i>			S AH96	Strauch-Heidelbeere		N
<i>Vaccinium myrtillus</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnliche Heidelbeere		
<i>Vaccinium oxycoccos</i>	● St25	● NLO	●	Gewöhnliche Moosbeere	3	
<i>Vaccinium uliginosum</i>	● St25	● NLO	●	Rauschbeere	3	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	● St25	● NLO	●	Preiselbeere	3H	
<i>Valeriana dioica</i>	● My36	● NLO	●	Kleiner Baldrian	3	
<i>Valeriana officinalis</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Echter Baldrian		
<i>Valeriana officinalis</i> +	● Br97	● NLO		Echter Baldrian		
<i>Valeriana sambucifolia</i> +	● Br97		●	Holunderblättriger Baldrian		
<i>Valerianella carinata</i>	● Gv91			Gekielter Feldsalat	0F,3H	
<i>Valerianella dentata</i>	● My36	● NLO	●	Gezählter Feldsalat	2F,3H	
<i>Valerianella locusta</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnlicher Feldsalat	(3F)	
<i>Valerianella ramosa</i>	● Br97			Gefurchter Feldsalat	0F,2H	
<i>Verbascum blattaria</i>		U NLO		Schaben-Königskerze		N
<i>Verbascum densiflorum</i>	● My36	● NLO	●	Großblütige Königskerze		
<i>Verbascum lychnitis</i>	● Mj93		●	Mehlige Königskerze	3	
<i>Verbascum nigrum</i>	● My36		●	Schwarze Königskerze		
<i>Verbascum phlomoides</i>	● My36	● NLO	●	Windblumen-Königskerze		
<i>Verbascum speciosum</i>			U	Prächtige Königskerze		N
<i>Verbascum thapsus</i>	● St25	● NLO	●	Kleinblütige Königskerze		
<i>Verbascum virgatum</i> !!			●	Ruten-Königskerze		N
<i>Verbenia officinalis</i>	● Eh92	? G NLO	●	Echtes Eisenkraut	2F,3H	
<i>Veronica agrestis</i>	● My36	? G NLO	●	Acker-Ehrenpreis	3	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> agg.	● My36	● NLO	●	Artengr. Wasser-Ehrenpreis		
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> +		● NLO	●	Wasser-Ehrenpreis		
<i>Veronica catenata</i> +		● NLO	●	Bleicher Ehrenpreis		
<i>Veronica arvensis</i>	● My36	● NLO	●	Feld-Ehrenpreis		
<i>Veronica beccabunga</i>	● My36	● NLO	●	Bachungen-Ehrenpreis		
<i>Veronica chamaedrys</i>	● My36	● NLO	●	Gamander-Ehrenpreis		
<i>Veronica filiformis</i>			●	Faden-Ehrenpreis		N
<i>Veronica hederifolia</i> s.l.	● My36	● NLO	●	Efeublättriger Ehrenpreis		
<i>Veronica hederifolia</i> ssp. <i>hederifolia</i>			●	Efeublättriger Ehrenpreis		
<i>Veronica hederifolia</i> ssp. <i>lucorum</i>			●	Efeublättriger Ehrenpreis		
<i>Veronica longifolia</i>	U Sm19		S	Langblättriger Ehrenpreis	3	
<i>Veronica montana</i>	● Ho63	● NLO	●	Berg-Ehrenpreis	3F	
<i>Veronica officinalis</i>	● My36	● NLO	●	Wald-Ehrenpreis		
<i>Veronica opaca</i>	● Mj93			Glanzloser Ehrenpreis	2	
<i>Veronica peregrina</i>			● !!	Fremder Ehrenpreis		N
<i>Veronica persica</i>	● Mj75	● NLO	●	Persischer Ehrenpreis		N
<i>Veronica polita</i>	● Ho63	● NLO	●	Glänzender Ehrenpreis	2F	

Wissenschaftlicher Name	1779 - 1945	1946 - 1981	1982 - 1999	Deutscher Name	Rote Liste	Status
<i>Veronica scutellata</i>	● St25	? GNLO	●	Schild-Ehrenpreis		
<i>Veronica serpyllifolia</i>	● My36	● NLO	●	Quendel-Ehrenpreis		
<i>Veronica spicata</i>			S	Ähriger Ehrenpreis	2F,1H	
<i>Veronica teucrium</i>	● My36		S	Großer Ehrenpreis	3	
<i>Veronica triphyllos</i>	● My36	? GNLO	●	Dreitelliger Ehrenpreis	3	
<i>Veronica verna</i>	● Mj75			Frühlings-Ehrenpreis	2	
<i>Viburnum lantana</i>			S	Wolliger Schneeball		N
<i>Viburnum opulus</i>	● My36	● NLO	●	Gewöhnlicher Schneeball		
<i>Vicia cracca</i>	● My36	● NLO	●	Vogel-Wicke		
<i>Vicia hirsuta</i>	● My36	● NLO	●	Rauhhaarige Wicke		
<i>Vicia lathyroides</i>	● My36		●	Platterbsen-Wicke	3F,2H	
<i>Vicia pannonica</i>	U Sm13	U NLO		Ungarische Wicke		N
<i>Vicia sativa s.l.</i>	● My36	● NLO	●	Saat-Wicke		
<i>Vicia sativa ssp. nigra</i>	● My36	● NLO	●	Saat-Wicke		
<i>Vicia sativa ssp. sativa</i>	● My36	● NLO	●	Saat-Wicke		N
<i>Vicia sepium</i>	● My36	● NLO	●	Zaun-Wicke		
<i>Vicia sylvatica</i>	● Sm25a	? GNLO		Wald-Wicke	(3)	
<i>Vicia tenuifolia</i>	U Mj75			Feinblättrige Wicke	1F,3H	
<i>Vicia tetrasperma</i>	● My36	● NLO	●	Viersamige Wicke		
<i>Vicia villosa s.l.</i>	U Ho63		●	Zottel-Wicke		N
<i>Vicia villosa ssp. varia</i>	U Sm25		●	Zottel-Wicke		N
<i>Vicia villosa ssp. villosa</i>	U Ho63		●	Zottel-Wicke		N
<i>Vinca minor</i>	● My36	● NLO	●	Kleines Immergrün		
<i>Viola arvensis</i>	● My36	● NLO	●	Acker-Stiefmütterchen		
<i>Viola canina</i>	● My36	● NLO	●	Hunds-Veilchen	3	
<i>Viola hirta</i>	● My36	● NLO	●	Rauhhaariges Veilchen		
<i>Viola mirabilis</i>	● My36	● NLO	●	Wunder-Veilchen	3	
<i>Viola odorata</i>	● My36	● NLO	●	März-Veilchen		
<i>Viola palustris</i>	● St25	● NLO	●	Sumpf-Veilchen	(3)	
<i>Viola persicifolia</i>	● Mj75			Gräben-Veilchen	2F,1H	
<i>Viola reichenbachiana</i>	● Mj75	● NLO	●	Wald-Veilchen		
<i>Viola riviniana</i>	● Mj75	● NLO	●	Hain-Veilchen		
<i>Viola tricolor ssp. tricolor</i>		? GNLO	U	Wildes Stiefmütterchen		
<i>Viscum album</i>	● My36	● NLO	●	Laubholz-Mistel	3F	
<i>Vulpia bromoides</i>	● A05		● ↓ 1999	Trespen-Federschwingel	1F,0H	
<i>Vulpia myuros</i>	● My36	● W670	●	Mäuseschwanz-Federschwingel		
<i>Xanthium albinum</i>			U	Elb-Spitzklette		N
<i>Xanthium spinosum</i>	U B97	U S473		Dornige Spitzklette		N
<i>Xanthium strumarium</i>	● My36	● NLO		Gewöhnliche Spitzklette	1	
<i>Zannichellia palustris s.l.</i>	● Eh92	● W071	●	Teichfaden	3	

5. Statistische Auswertung

Insgesamt sind 1408 Sippen (Arten, Unterarten und Hybriden) mit früheren oder heutigen Vorkommen im hannoverschen Stadtgebiet auf der Liste aufgeführt (als unsicher bezeichnete Angaben sind nicht berücksichtigt). 190 von ihnen kamen bisher nur unbeständig oder synanthrop vor bzw. es bestand der Verdacht auf lediglich synanthrope Vorkommen. Solche Vorkommen werden in der Regel nicht zum eigentlichen Florenbestand gerechnet. Die hannoversche Flora umfaßt damit im gesamten Berichtszeitraum 1218 Sippen. Davon sind 125 Sippen eingebürgerte Neophyten.

Bei den Veränderungen im Arteninventar überwiegen die Rückgangstendenzen. Im Zeitraum seit 1982 wurden 1146 Sippen kartiert. Ohne unbeständige und synanthrope Vorkommen beträgt die Zahl 989 Sippen; somit wurden 229 Sippen des eigentlichen hannoverschen Florenbestandes nach 1982 nicht mehr angetroffen. 19 weitere Sippen, die seitdem verschollen sind, müssen diesen Verlusten hinzugerechnet werden.

Hinsichtlich der Neuzugänge ist zu bedenken, daß die kartierten „Kleinarten“ und Unterarten bei den früheren Botanikern teilweise noch nicht bekannt waren oder nicht beachtet wurden. Sie werden in den meisten Fällen auch schon in der Vergangenheit im Gebiet vorhanden gewesen sein. Wenn man solche nur scheinbaren Neuzugänge außer acht läßt, ergeben sich 69 Sippen, die im Zeitraum bis 1945 im Gebiet noch nicht nachgewiesen wurden, aber heute ein fester Bestandteil der Flora sind. Dabei handelt es sich überwiegend (bei 51 Sippen) um Pflanzen, die in Niedersachsen Neophyten sind.

Betrachtet man die Veränderungen bei den Pflanzen, die auf der Roten Liste verzeichnet sind, zeigt sich ein Verlust von 181 Sippen, die nach 1982 nicht mehr nachgewiesen werden konnten, aber früher im Gebiet vorkamen. Eine Bilanz der Rote-Liste-Arten zeigt die folgende Tabelle.

Tab. 2: Bilanz der im heutigen Stadtgebiet von Hannover nachgewiesenen Farn- und Blütenpflanzen der niedersächsischen Roten Liste (GARVE 1993 und WEBER 1993)

Gefährdungskategorie	0	1	2	3	4	Summe
Sippen der Roten Liste insgesamt ¹	27	65	166	233	8	499
Davon nur vor 1982 nachgewiesen	25	47	69	37	3	181
Davon nach 1982 nachgewiesen ²	2	18	97	196	5	318
Landesweit gefährdete Sippen ³	27	63	129	167	7	393
Davon nur vor 1982 nachgewiesen	25	46	68	30	3	172
Davon nach 1982 nachgewiesen	2	17	61	137	4	221
Nur regional gefährdete Sippen ⁴	–	2	37	66	1	106
Davon nur vor 1982 nachgewiesen	–	1	1	7	–	9
Davon nach 1982 nachgewiesen	–	1	36	59	1	97

¹ Ohne unbeständige bzw. synanthrope Vorkommen.

² 17 dieser Sippen kommen inzwischen vermutlich nicht mehr im Gebiet vor.

³ Einschließlich Sippen, die nur im Binnenland gefährdet sind. – Bei regional abweichender Einstufung wird jeweils die günstigere zutreffende Einstufung zugrunde gelegt.

⁴ Entweder nur im Tiefland (Flachland) oder nur im Hügel- und Bergland gefährdet.

Eine nähere Betrachtung des floristischen Wandels und seiner Ursachen muß einer gesonderten Arbeit vorbehalten bleiben.

In der Bilanz zeigt sich, daß Hannover trotz erheblicher Verluste immer noch einen Reichtum an Pflanzenarten aufweist, der im Gebiet einer Großstadt unerwartet sein mag. Das hannoversche Stadtgebiet gehört zu den Bereichen in Niedersachsen mit der größten Vielfalt an Gefäßpflanzen der Roten Liste (vgl. GARVE 1994 und FEDER & WILHELM 1995). Dies zeigt das hohe Potential, das auch städtische Räume für den Arten- und Biotopschutz aufweisen und unterstreicht die Bedeutung von Naturschutzbemühungen in der Stadt.

6. Dank

An dieser Stelle möchten wir herzlich den in Hannover aktiven Melderinnen und Meldern des Niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms danken, auf deren Vorinformationen die Florenliste teilweise aufbaut. Unser besonderer Dank gilt auch Herrn E. Garve (Sarstedt), unter anderem für die Durchsicht des Manuskripts. Ihm sowie den Herren Dr. T. Franke (Hemhofen), G. Gottschlich (Tübingen), K. Kiffe (Münster), P. Sackwitz (Oehringen) und Prof. Dr. Dr. H. E. Weber (Bramsche) verdanken wir auch die Nachbestimmung einiger kritischer Arten. Mündliche und schriftliche Hinweise zu in der Florenliste fehlenden Sippen gaben freundlicherweise Frau Dr. A. Schacherer (Langenhagen) und die Herren P. Sackwitz (Oehringen), C. Böhm, D. Drangmeister, Dr. O. Katenhusen, C. Kirch, Dr. P. Sprick, Dr. W. Stern, Kl. Wöldecke (alle Hannover), G. Grein (Hildesheim), K. Poschadel (Lehrte) und G. Madsack (Sehnde).

7. Literatur

- AELLEN, P. & R. SCHEUERMANN (1937): Fünfter Beitrag zur Kenntnis der Adventivflora Hannovers. – Mitt. florist.-soziol. Arbeitsgem. **3**, 258–260. (AS37)
- AG STADTBIOTOPKARTIERUNG (1984): Stadtbiotopkartierung Hannover. Strukturkartierung 1984. Hannover. (AG84)
- ALAND (1991): Vegetationskundliche Dauerbeobachtung ausgewählter Pflanzengesellschaften der Waldgebiete um den Kronsberg. Beobachtungsergebnisse 1990. (Unveröff. Gutachten.) Hannover. (AD91)
- ALAND & HPH (1996): Pflege- und Entwicklungsplan Altwarmbüchener Moor. Endbericht. (Unveröff. Gutachten.) Hannover. (AH96)
- ALPERS, F. (1898): Fremdländische Pflanzen in Hannover. – Jb. Naturw. Ver. Fürstentum Lüneburg **14**, 64–70. (Al98)
- ALPERS, F. (1905): Friedrich Ehrhart, Mitteilungen aus seinem Leben und seinen Schriften. Leipzig. (Al05)
- ANDRÉE, A. (1904): Botanischer Führer. – In: Ludwig Puritz' Hannoverscher Tourist. 10. Aufl. Hannover. 262–266. (An04)
- ANDRÉE, A. (1919): Veränderungen in der Flora der Umgebung von Hannover seit Ehrharts Zeiten. – Jb. Nieders. Botan. Ver. **6/11**, 40–61. (An19)
- ARBEITSKREIS HEIMISCHE ORCHIDEEN NIEDERSACHSEN E.V. (1994): Orchideen in Niedersachsen. Göttingen. (AH94)
- BERG, E. (1985): Grundlagen zu einem Parkpflegewerk für den Hermann-Löns-Park in Hannover unter besonderer Berücksichtigung seiner Biotopbedeutung. Hausarbeit für die Staatsprüfung. Frankfurt a. M. (Bg85)

- BÖTTCHER, H. (1977): Einige Funde seltener Pflanzenarten als Ergänzung zum „Atlas zur Flora von Südniedersachsen“. – Gött. Flor. Rundbr. **11**, 109–115. (**B677**)
- BRANDES, W. (1897): Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte. Hannover. (**Br97**)
- BRANDES, W. (1900): Neue Beiträge und Veränderungen zur Flora der Provinz Hannover. – Jber. Naturhist. Ges. Hannover **48/49**, 127–200. (**Br00**)
- BRANDES, W. (1905): Zweiter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover. Jber. Naturhist. Ges. Hannover **50/54**, 137–221. (**Br05**)
- BRANDES, W. (1910): Dritter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover. Jber. Naturhist. Ges. Hannover **58/59**, 70–88. (Jber. Nieders. Botan. Ver. 1/2.) (**Br10**)
- BRUNS, E., A. GOLTZ & U. NOLDA (1987): Standortübungsplatz Süd / Vahrenheide. Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und für das Naturerleben in der Stadt. Projektarbeit am Inst. f. Landschaftspflege u. Naturschutz der Univ. Hann. (**BG87**)
- DERSCH, G. (1986): Zur Verbreitung der *Callitriche*-Arten (Wassersterne) in Niedersachsen. – Gött. Flor. Rundbr. **20** (2), 79–100. (**De86**)
- EHRHART, F. (1779a): Anzeige von einigen bei Hannover befindlichen Salzquellen und einem allda neulich entdeckten Schwefelbrunnen. – Hannoversches Magazin, 1489 ff. (**Eh79a**)
- EHRHART, F. (1779b): Wiedergefundene Blüte der dicken Wasserlinse (*Lemna gibba* L.). – Hannoversches Magazin, 1779 f. (**Eh79b**)
- EHRHART, F. (1783): Meine Reise nach der Grafschaft Bentheim, und von da nach Holland, nebst der Retour nach Herrenhausen. – Hannoversches Magazin, 177–296. (**Eh83**)
- EHRHART, F. (1787): Versuch eines Verzeichnisses der um Hannover wild wachsenden Pflanzen. – In: Beiträge zur Naturkunde. Hannover u. Osnabrück. Bd. 1. 84–121.
- EHRHART, F. (1788): Versuch eines Verzeichnisses der um Hannover wild wachsenden Pflanzen (Fortsetzung). – In: Beiträge zur Naturkunde. Hannover u. Osnabrück. Bd. 2. 32–37.
- EHRHART, F. (1789): Versuch eines Verzeichnisses der um Hannover wild wachsenden Pflanzen (Fortsetzung). – In: Beiträge zur Naturkunde. Hannover u. Osnabrück. Bd. 4. 126–132.
- EHRHART, F. (1792): Eine Exkursion nach dem Süntel. – In: Beiträge zur Naturkunde. Hannover u. Osnabrück. Bd. 7. 1–20. (**Eh92**)
- FEDER, J. & G. WILHELM (1995): Gefährdete Gefäßpflanzen im Stadtgebiet von Hannover. – Ber. Naturhist. Ges. Hannover 137, 161–182.
- GARVE, E. (1987): Stand des niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms und Bericht von den Geländetreffen 1986. – Flor. Rundbr. **21** (1) 55–68. (**Gv87**)
- GARVE, E. (1991): Herbarbelege der in Niedersachsen verschollenen Gefäßpflanzenarten am Göttinger Universitätsherbarium (GOET). – Braunschw. naturkdl. Schr. **3**, 877–893. (**Gv91**)
- GARVE, E. (1993): Rote Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. 4. Fassung vom 1. 1. 1993. – Inform.d. Naturschutz Nieders. **13** (1) 1–37.
- GARVE, E. (1994): Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. T. 1/2. Hannover. – (Naturschutz Landschaftspfl. Nieders. 30/1/2.)
- GARVE, E. & D. LETSCHERT. (1991): Liste der wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen Niedersachsens. 1. Fassung vom 31. 12. 1990. Hannover. – (Naturschutz Landschaftspfl. Nieders. 24.)

- GREBE, H. (1961): Neufund von *Ophrys apifera* bei Hannover und klimatische Ursachen für die Ansiedlung dieser Orchidee. – Ber. Naturhist. Ges. Hannover 105, 19–22. (**Gr61**)
- HAEUPLER, H. (1969): Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen, IV. Folge. – Gött. Flor. Rundbr. 3 (2), 27–30. (**Ha69**)
- HAEUPLER, H. (1976): Atlas zur Flora von Südniedersachsen. Göttingen. – (Scripta geobotanica. 10.) (**Ha76**)
- HAEUPLER, H. u. K. WÖLDECKE (1971): Die Gefäßpflanzenflora der Eilenriede und ihre pflanzengeographische Stellung in Niedersachsen. – Ber. Naturhist. Ges. Hannover. Beih. 7. (Eilenriede-Festschrift) 129–138. (**HW71**)
- HAEUPLER, H. u. P. SCHÖNFELDER (1988): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart.
- HOLLE, G. v. (1862): Flora von Hannover. H. 1. Die Farnkräuter, Monocotyledonen, Coniferen und Amentaceen. Hannover. (**Ho62**)
- HOLLE, G. v. (1863): Verbreitung der um Hannover nachgewiesenen wildwachsenden und allgemein kultivierten Gefäßpflanzen über die geognostischen Formationen des Gebietes. – Jber. Naturhist. Ges. Hannover 12, 7–23. (**Ho63**)
- MEINEKE, T. (1991): *Vulpia bromoides* (L.) S. F. GRAY in Niedersachsen wiedergefunden. – Flor. Rundbr. 25, 6–9. (**Me91**)
- MEJER, L. (1864): Nachtrag zu dem Standörterverzeichnis der in der Umgebung von Hannover wildwachsenden Pflanzen. – Jber. Naturhist. Ges. Hannover 13, 20–21. (**Mj64**)
- MEJER, L. (1867): Die Veränderungen in dem Bestande der hannoverschen Flora seit 1780. – In: Programm des Lyceums zu Hannover, 1–30.
- MEJER, L. (1871): Nachtrag zu der im 12. Jahresberichte im Jahre 1862 von Dr. v. Holle gegebenen Aufzählung und Verbreitung der um Hannover wachsenden Pflanzen. – Jber. Naturhist. Ges. Hannover 21, 35–40. (**Mj71**)
- MEJER, L. (1875): Flora von Hannover. Beschreibung und Standörterangabe der im Fürstentum Calenberg im Freien wachsenden Gefäßpflanzen. Hannover. (**Mj75**)
- MEJER, L. (1878): Nachtrag zu der vom Verfasser 1875 herausgegebenen Flora zu Hannover. – Jber. Naturhist. Ges. Hannover 27/28, 30–35. (**Mj78**)
- MEJER, L. (1888): Die Veränderungen der Flora der Eilenriede in den letzten 30 Jahren. – Jber. Naturhist. Ges. Hannover 34/37, 75–79.
- MEJER, L. (1892): Nachtrag zu der 1875 erschienenen „Flora von Hannover“. – Jber. Naturhist. Ges. Hannover 40/41, 19–37. (**Mj92**)
- MEJER, L. (1893): Flora von Hannover. Beschreibung und Standörterangabe der im Fürstentum Calenberg im Freien wachsenden Gefäßpflanzen. 2., durch einen Nachtrag bis 1892 fortgeführte Ausgabe. Hannover. (**Mj93**)
- MEYER, G. F. W. (1836): Chloris hanoverana. Oder nach den natürlichen Familien geordnete Übersicht der im Königreiche Hannover wildwachsenden sichtbar blühenden Gewächse und Farn. (Flora des Königreichs Hannover. 2. Abt.) Göttingen. (**My36**)
- MEYER, G. F. W. (1849): Flora hanoverana excursoria. Enthaltend die Beschreibungen der phanerogamischen Gewächse Norddeutschlands in den Flussgebieten der Ems, Weser und Unterelbe geordnet nach natürlichen Familien. (Flora des Königreichs Hannover. 4. Abt.) Göttingen. (**My49**)
- NLÖ (1993): Erfassung der Gefäßpflanzen eines Gebietes (GLG-Meldebogen). Hannover.
- NÖLDEKE, C. (1890): Flora des Fürstentums Lüneburg, des Herzogtums Lauenburg und der freien Stadt Hamburg. Celle. (**Nö90**)

- OTHMER, R. (o.J.): Geologisch-floristische Skizzen. Hannover. 17 handgeschriebene Hefte in der Bibliothek der Bundesanstalt für Vegetationskunde, Bonn-Bad Godesberg. **(Ot)**
- PEDERSEN, A. u. H. E. WEBER (1993): Atlas der Brombeeren von Niedersachsen und Bremen (Gattung *Rubus* L. *subgenus* *Rubus*). Hannover. – (Naturschutz Landschaftspfl. Nieders. 28.) **(PW93)**
- SCHEUERMANN, R. (1913): Beitrag zur Kenntnis der bei der Stadt Hannover und in ihrer Umgebung auftretenden Adventivpflanzen. – Jb. Nieders. Botan. Ver. 4/5, 65–85. **(Sm13)**
- SCHEUERMANN, R. (1919): Beitrag zur Kenntnis der Adventivflora Hannovers. – Jb. Nieders. Botan. Ver. 6/11, 62–80. **(Sm19)**
- SCHEUERMANN, R. (1925a): Über vermisste und neu aufgefundene seltene Pflanzen aus der Umgebung der Stadt Hannover. – Jber. Naturhist. Ges. Hannover 69/74, 43–53. **(Sm25a)**
- SCHEUERMANN, R. (1925b): 3. Beitrag zur Kenntnis der Adventivflora von Hannover. – Jber. Naturhist. Ges. Hannover 69/74, 54–66. **(Sm25b)**
- SCHEUERMANN, R. (1930): Berichtigungen zur Adventivflora von Hannover. – Jber. Naturhist. Ges. Hannover 75/80, 37–39. **(Sm30)**
- SCHLICHTMANN, W. (1953): Dürrwurz, *Inula conyza* D. C.; Glanzkraut, *Liparis Loeselii* RICHARD; Krebssehre, *Stratiotes aloides* L. In: Kurze Mitteilungen/Botanik. – Beitr. Naturk. Nieders. 6, 1, 29. **(Sl53a)**
- SCHLICHTMANN, W. (1953): Acker-Hundsrauke, *Erucastrum pollichii* SCH. u. SP. neu für Hannover. In: Kurze Mitteilungen/Botanik. – Beitr. Naturk. Nieders. 6, 3, 90. **(Sl53b)**
- SCHMIDT, E. (1973): Die Wolladventivpflanzen der Kämmerei Döhren/Hannover. – Gött. Flor. Rundbr. 7 (4) 75–80. **(Sd72)**
- SEELAND, H. (1927): Zur Literatur über die Flora von Hildesheim. Hildesheim. – (Mitt. aus dem Roemer-Museum, Hildesheim. 27.)
- SEELAND, H. (1929): Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim. Hildesheim. – (Mitt. aus dem Roemer-Museum, Hildesheim. 34.)
- SEELAND, H. (1938): Die Farnpflanzen der Flora von Hildesheim. Hildesheim. – (Mitt. aus dem Roemer-Museum, Hildesheim. 44.)
- SEELAND, H. (1940a): Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim. Hildesheim. – (Mitt. aus dem Roemer-Museum, Hildesheim. 45.) **(Se40)**
- SEELAND, H. (1940b): Nachtrag zu Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim. Hildesheim. – (Mitt. aus dem Roemer-Museum, Hildesheim. 46.)
- SEELAND, H. u. E. SCHENK (1953): Die Wildrosen der Umgebung von Hildesheim. 7. Beitrag zur Flora und Floristik von Hildesheim. Hildesheim. – (Zeitschrift des Museums zu Hildesheim, N.F. 5.) **(Se53)**
- STREMME, H. (1825): Verzeichniß einiger seltenen um Hannover wildwachsenden Pflanzen nebst Angabe der Standörter. – Hannoversches Magazin 20, 153–161. **(St25)**
- WEBER, H. E. (1993): Rote Liste der gefährdeten Brombeerarten in Niedersachsen und Bremen. 1. Fassung vom 1. 1. 1993. – Inform.d. Naturschutz Nieders. 13 (1) 40–46.
- WEBER, H. E. (1995): Flora von Südwest-Niedersachsen und dem benachbarten Westfalen. Osnabrück.
- WEBER-OLDECOP, D. W. (1971): Zur Flora des Maschsees in Hannover. – Gött. Flor. Rundbr. 4 (4) 67. **(WO71)**
- WEBER-OLDECOP, D. W. (1972): Zur Wasserpflanzenflora des Calenberger Landes. – Gött. Flor. Rundbr. 6 (1) 10–12. **(WO72)**

- WEBER-OLDECOP, D. W. (1974): *Elodea nuttallii* (PLANCH.) ST. JOHN im Maschsee in Hannover. – Gött. Flor. Rundbr. **8** (2) 63–64. (**WO74**)
- WISSKIRCHEN, R. & H. HAEUPLER (1998): Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Stuttgart. – (Die Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Bd. 1.)
- WÖLDECKE, K. (1968): Zum Vorkommen der Zittergrassegge in Südniedersachsen mit besonderer Berücksichtigung der Umgebung Hannovers. – Gött. Flor. Rundbr. **2** (2) 7–11. (**Wö68a**)
- WÖLDECKE, K. (1968): Der Mittlere Lerchensporn – *Corydalis fabacea* (RETZ.) PERS. = *Corydalis intermedia* LINK. – eine oft übersehene Art unserer südniedersächsischen Flora. – Gött. Flor. Rundbr. **3** (1) 11–14. (**Wö68b**)
- WÖLDECKE, K. (1970): Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen, V. Folge. – Gött. Flor. Rundbr. **4** (1) 22–24. (**Wö70**)
- WÖLDECKE, K. u. H. HAEUPLER (1968): Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen, III. Folge. – Gött. Flor. Rundbr. **2** (3) 10–13. (**WH68**)

Hinter den Literaturstellen stehen in Klammern die in der Florenliste verwendeten Kürzel.

Manuskript eingegangen am: 03.09.1999
überarbeitete Fassung: 1.12.1999

Anschriften der Verfasser:

Jürgen Feder
Im Dorfe 8
28757 Bremen

Georg Wilhelm
Walter-Giesecking-Str. 22
30159 Hannover

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [141](#)

Autor(en)/Author(s): Wilhelm Georg, Feder Jürgen

Artikel/Article: [Die Gefäßpflanzenflora der Stadt Hannover 23-62](#)