Naturhist. Ges., 105. Ber., Hannover 1961

Veröffentlichungen der Naturhistorischen Gesellschaft, Hannover, seit 1859

zusammengestellt von

W a l t e r P i e p e r, Hannover *

Zusammenstellung von 421 Zitaten naturwissenschaftlicher Publikationen, die vorwiegend folgende Sachgebiete betreffen: Mineralogie (15), Geologie (163), Vulkanologie (3), Paläontologie (39), Geographie (6), Floristik (49), Kryptogamen (25), Pflanzensoziologie (14), Pollenanalyse (5), Faunistik (19), Ornithologie (13), Entomologie (32) und Metereologie (6).

Wiederholten Anfragen und Bitten entsprechend haben wir uns entschlossen, ein Verzeichnis der seit 1859 erschienenen Veröffentlichungen der

Naturhistorischen Gesellschaft
und ihrer Abteilungen, dem

Niedersächsischen geologischen Verein, dem

Niedersächsischen botanischen Verein und dem

Niedersächsischen zoologischen Verein zu geben.

Das vorliegende Verzeichnis umfaßt alle Publikationen und ist in folgende Sachgebiete aufgeteilt:

I. Geologie

II. Botanik

III. Zoologie

IV. Verschiedenes

* Baumeister W a l t e r P i e p e r, Hannover, Ferdinand-Wallbrecht-Straße 73.

I. Geologie

Albrecht, Th.: Die Steinhuder-Meer-Linie und ihre Umgebung, ein Beitrag zur Kenntnis der Salzlagerstätten des nordhannoverschen Flachlandes. – Niedersächs. geol. Ver., 9. Jber., Hannover 1916.

Andrée, A.: Bericht über die Mineraliensammlung im Provinzial-Museum. – Naturhist. Ges., 50.–54. Jber., Hannover 1905.

–: Mineralogisches aus der Solfatara bei Neapel. – Naturhist. Ges., 50.–54. Jber., Hannover 1905.

–: Zusammenstellung der Coelestin Vorkommen in Niedersachsen. – Niedersächs. geol. Ver., 5. Jber., Hannover 1913.

Andrée, K.: Notizen zur Mineralogie und Geologie Niedersachsens. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

–: Notizen zur Geologie und Mineralogie Niedersachsens. – Niedersächs. geol. Ver., 5. Jber., Hannover 1913.

Bartenstein, H.: Faziesbeobachtungen an der Grenze von brackischem zu marinem Valendis des Rehburger Sattels. – Naturhist. Ges., 99.–101. Jber., Hannover 1950.

Baumgärtel, Bv.: Über Kontaktmetamorphose an Quarzgängen. – Niedersächs. geol. Ver., 4. Jber., Hannover 1911.

Behrend, P.: Die Kalisalze im Schachte „Riedel" bei Hänigsen; Grundriß und Profil. – Im Führer zu den Exkursionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft im August 1914. Nieders. geol. Verein, Hannover 1914.

–: Lagerungsverhältnisse der Kalisalze auf Alkaliwerke Ronnenberg; Profil. – Im Führer zu den Exkursionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft im August 1914. – Niedersächs. geol. Ver., Hannover 1914.

Bentz, A.: Neue geologische Aufschlüsse im Erdölrevier von Hänigsen-Nienhagen. – Niedersächs. geol. Ver., 22. Jber., Hannover 1929.

Berger, W.: Beitrag zur Kenntnis des Salzgebirges der Gewerkschaft „Einigkeit" bei Fallersleben. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

Bessin, B.: Das Wealdenbecken und seine Überlagerung durch die marine Untere Kreide in Nord-Deutschland. – Niedersächs. geol. Ver., 21. Jber., Hannover 1928.

Bode, A.: Exkursion in den nordwestlichen Oberharz. – Niedersächs. geol. Ver., 2. Jber., Hannover 1909.

–: Über die Lagerverhältnisse des Iberger Kalkmassivs bei Grund im Oberharz. – Niedersächs. geol. Ver., 4. Jber., Hannover 1911.

–: Zur Frage der tektonischen Deutung des Iberg-Winterberg-Massivs bei Grund im Oberharz und dessen faziellen Beziehungen. – Niedersächs. geol. Ver., 24. Jber., Hannover 1932.

–: Bericht über die Exkursion des Niedersächs. geol. Vereins von Langelsheim durch das Innerstetal nach Clausthal-Zellerfeld am 7. Juni 1931. – Niedersächs. geol. Ver., 24. Jber., Hannover 1932.

–: CLONDROTHUTHIS WUNNENBERGI n.g.n.sp. eine neue Belemnoidenform in günstiger Erhaltung. – Niedersächs. geol. Ver., 25. Jber., Hannover 1933.

Born, A.: Über die Entstehung von Kramenzelkalk. – Niedersächs. geol. Ver., 5. Jber., Hannover 1913.

–: Über einen Fund von Anarcestes im rheinischen Unterdevon. – Niedersächs. geol. Ver., 8. Jber., Hannover 1915.

Bornmüller, H.: Chemisch-petrographische Studien über Geoden, ein Beitrag zur Petrographie der Sedimente, insbesondere zur Lagerstättenkunde. – Niedersächs. geol. Ver., 16. Jber., Hannover 1923.

Brandes, Th.: Zur Frage der Ardenneninsel. – Niedersächs. geol Ver., 4. Jber., Hannover 1911.

Bruhns, W.: Kristallform des Samsonit von St. Andreasberg. – Niedersächs. geol. Ver., 4. Jber., Hannover 1911.

–, u. Meklenburg, W.: Über die sogenannte „Kristallisationskraft." – Niedersächs. geol. Ver., 6. Jber., Hannover 1913.

Burre, O.: Ein Vorkommen von Ockererde im Rät am Nordrande der Herforder Liasmulde. – Niedersächs. geol. Ver., 13. Jber., Hannover 1920.

Credner, H.: Geognostische Verhältnisse der Umgebung von Bentheim und das Vorkommen von Erdöl daslebst. – Naturhist. Ges., 11. Jber., Hannover 1861.

Dietz, C. u. Hiltermann, H.: Neuere geologische Beobachtungen am Lindener Kreideeinbruch in Hannover. – Naturhist. Ges., 99.–101. Jber., Hannover 1950.

Eichenberg, W.: Der stratigraphische Wert der Foraminiferen in der Unterkreide in nordwest-deutschen Erdölbecken. – Niedersächs. geol. Ver., 24. Jber., Hannover 1932.

–: Die Erforschung der Mikroorganismen insbesondere der Foraminiferen der norddeutschen Erdölfelder. Teil I. Die Foraminiferen der Unterkreide. 1. Folge: Foraminiferen aus dem Albien von Wenden am Mittellandkanal. – Niedersächs. geol. Ver., 25. Jber., Hannover 1933.

–: 2. Folge: Foraminiferen aus dem Barrêmien von Wenden am Mittellandkanal. – Niedersächs. geol. Ver., 25. Jber., Hannover 1933.

–: 3. Folge: Foraminiferen aus dem Hauterive von Wenden am Mittellandkanal. – Niedersächs. geol. Ver., 26. Jber., Hannover 1935.

–: 4. Folge: Die Foraminiferen aus dem Apt von Wenden am Mittellandkanal. – Niedersächs. geol. Ver., 27. Jber., Hannover 1935.

Erdmannsdörfer, O. H.: Bericht über die Exkursion in das Radautal bei Harzburg. – Niedersächs. geol. Ver., 5. Jber., Hannover 1913.

–: Über Eisenerze in der Umgebung von Elbingerode. – Niedersächs. geol. Ver., 6. Jber., Hannover 1913.

–: Zur Geologie des Brockenmassivs. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

–: Über Blockströme am Ostrand des Brockengranitgebietes. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

–: Zur Oberflächengestaltung des Mittelharzes. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

–: Geologischer Führer für die Exkursion im Harz. – Im Führer zu den Exkursionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft im August 1914. – Niedersächs. geol. Verein, Hannover 1914.

Evers, W.: Zur Oberflächengestaltung des Niedersächs. Berg- und Hügellandes. – Niedersächs. geol. Ver., 26. Jber., Hannover 1935.

Fraas, E.: „Rankensteine" aus dem Rhätquarzit von Vierenberg bei Schöttmar. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

Frebold, G.: Der Einfluß der Zechsteinsalze auf die Gestaltung des Göttinger Leinetales. – Niedersächs. geol. Ver., 14. Jber., Hannover 1921.

–: Über die Genesis kiesiger Erzlagerstätten vom Typus Meggen-Rammelsberg. – Niedersächs. geol. Ver., 18. Jber., Hannover 1925.

–: Zur Tektonik des Teutoburger Waldes südlich von Hillegossen bei Bielefeld. – Naturhist. Ges., 88.–89. Jber., Hannover 1937.

–: Fragen der Wetterbeständigkeit natürlicher Bausteine. – Naturhist. Ges., 92.–93. Jber., Hannover 1942.

–: Die Lagerstätten der nutzbaren Mineralien in Niedersachsen. I. Teil. – Naturhist. Ges., 99.–101. Jber., Hannover 1950.

Frebold, H.: Phylogenie und Biostratigraphie der Amaltheen im mittleren Lias von Norddeutschland. – Niedersächs. geol. Ver., 15. Jber., Hannover 1922.

Fromme, J.: Der Harzburger Nephrit. – Niedersächs. geol. Ver., 6. Jber., Hannover 1913.

Führer zu den Exkursionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft im August 1914, Hannover 1914.

Grahle, H. O.: Rezente und holozäne Mollusken aus dem Flußgebiet der Leine bei Hannover. – Naturhist. Ges., 102. Ber., Hannover 1954.

Gripp, K.: Steigt das Salz zu Lüneburg, Langenfelde und Segeberg episodisch oder kontinuierlich? – Niedersächs. geol. Ver., 13. Jber., Hannover 1920.

–: Über das Alttertiär von Hemmoor, ein Beitrag zur Stratigraphie Nordwest-Deutschlands. – Niedersächs. geol. Ver., 17. Jber., Hannover 1925.

Grupe, O.: Die stratigraphischen und tektonischen Ergebnisse der neueren Kalibohrungen im Hannoverschen Eichsfelde und den angrenzenden Gebieten des Leinetales. – Niedersächs. geol. Ver., 2. Jber., Hannover 1909.

–: Zur Stratigraphie des Lias im Gebiete des oberen Wesertales. – Niedersächs. geol. Ver., 4. Jber., Hannover 1911.

–: Der geologische Aufbau der Weserlandschaft in der Gegend von Bodenwerder-Eschershausen-Stadtoldendorf. – Niedersächs. geol. Ver., 6. Jber., Hannover 1913.

–: Exkursion in das nördliche Sollingvorland in der Gegend von Stadtoldendorf-Eschershausen. Hierzu eine Tafel: „Solling-Abbruch" bei Stadtoldendorf. – Im Führer zu den Exkursionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft im August 1914. – Niedersächs. geol. Ver., Hannover 1914.

–. u. Haack, W.: Zur Tektonik und Stratigraphie des Hildesheimer Waldes. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

Guthe, H.: Mineralogische Notizen. – Naturhist. Ges., 14. Jber., Hannover 1864.

–: Mineralogische Notizen. – Naturhist. Ges., 18.–19. Jber., Hannover 1869.

–: Kristallographische Notizen. – Naturhist. Ges., 20. Jber., Hannover 1870.

–: Kristallographische Notizen. – Naturhist. Ges., 21. Jber., Hannover 1871.

–: Einige Bemerkungen über die jetzt gebräuchlichen Systeme der Krystallographie. – Naturhist. Ges., 23. Jber., Hannover 1874.

Haarmann, E.: Exkursion nach dem Hüggel und dem Piesberg bei Osnabrück. – Niedersächs. geol. Ver., 2. Jber., Hannover 1909.

Hamm, Fr.: Vergleichende Zeittafel für Niedersachsens Jungquartär. – Naturhist. Ges., 94.–98. Jber., Hannover 1947.

Harbort, E.: Exkursion zum Dorm bei Königslutter. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

Hartwig, G.: Praktisch-geologische Beschreibung des Kalisalzbergwerkes Rössing-Barnten bei Hildesheim. – Niedersächs. geol. Ver., 17. Jber., Hannover 1925.

Heidorn, W.: Stratigraphie und Tektonik des Hope-Lindwedeler Zechsteinsalzstockes. – Niedersächs. geol. Ver., 19. Jber., Hannover 1926.

Heinz, R.: Geologische Beobachtungen zur Bildungsweise und Entstehungszeit des Feuersteins und zum Schichtproblem. – Niedersächs. geol. Ver., 19. Jber., Hannover 1926.

–: Zur stratigraphischen Stellung der Sonnenbergschichten bei Waltersdorf i. Sa. – Beiträge zur Kenntnis der oberkretazischen Inoceramen IX. – Niedersächs. geol. Ver., 19. Jber., Hannover 1926.

–: Das Inoceramen-Profil der Oberen Kreide Lüneburgs mit Anführung der neuen Formen und deren Kennzeichnung. (Beiträge zur Kenntnis der oberkretazischen Inoceramen I.). – Niedersächs. geol. Ver., 21. Jber., Hannover 1928.

–: Über Cenoman und Turon bei Wunstorf westlich von Hannover. (Zugleich Beitrag zur Kenntnis der oberkretazischen Inoceramen II.). – Niedersächs. geol. Ver., 21. Jber., Hannover 1928.

–: Über INOCERAMUS (ACTINOCERAMUS) FASCIATUS G. Müller (Beiträge zur Kenntnis der oberkretazischen Inoceramen III.). – Niedersächs. geol. Ver., 21. Jber., Hannover 1928.

–: Zur Gliederung der sächsisch-schlesisch-böhmischen Kreide unter Zugrundelegung der norddeutschen Stratigraphie. (Beiträge zur Kenntnis der oberkretazischen Inoceramen X.). – Niedersächs. geol. Ver., 24. Jber., Hannover 1932.

–: Die Bedeutung der Waterberglinie in Deutsch-Südwestafrika für geologische Fragen Nordwest-Deutschlands. – Niedersächs. geol. Ver., 25. Jber., Hannover 1933.

–, u. Schöndorf, Fr.: Chemisch-geologisches Profil des Kaliwerkes „Weser" bei Wunstorf. – Niedersächs. geol. Ver., 14. Jber., Hannover 1921.

Herrmann, R.: Die Erdtemperaturen in Hannoverschen Erdölfeldern. – Niedersächs. geol. Ver., 22. Jber., Hannover 1929.

–: Faltendurchkreuzung im nordöstlichen Harzvorlande. – Niedersächs. geol. Ver., 26. Jber., Hannover 1935.

–: Das Eozän und das marine Oligozän in der Hilsmulde. – Niedersächs. geol. Ver., 26. Jber., Hannover 1935.

Hesemann, Fr.: Zur Gliederung des jüngeren Steinsalzes im Kaliwerk Ronnenberg I bei Hannover. – Niedersächs. geol. Ver., 14. Jber., Hannover 1921.

Hildebrandt, Fr.: Die Salzfolge des Kaliwerkes „Wilhelmshall" in der Magdeburg-Halberstädter Mulde. – Niedersächs. geol. Ver., 20. Jber., Hannover 1927.

Hiltermann, H.: Fortschritte der stratigraphischen Mikropaläontologie in Deutschland. – Naturhist. Ges., 94.–98. Jber., Hannover 1947.

Hottopp, L.: Über die Ableitung der Kali-Endlaugen in öffentliche Gewässer. – Niedersächs. geol. Ver., 6. Jber., Hannover 1913.

Hoyer, W.: Über den mittleren Jura bei Hannover. – Niedersächs. geol. Ver., 1. Jber., Hannover 1909.

Hubach, H.: Das Oberoligozän des Doberges bei Bünde in Westf. – Naturhist. Ges., 103. Ber., Hannover 1957.

Hucke, K.: Bryozoen und ihre Bedeutung für die Mikropaläontologie. – Naturhist. Ges., 104. Ber., Hannover 1959.

Jaekel, V.: Über Rhadamas Münst. – Niedersächs. geol. Ver., 17. Jber., Hannover 1925.

Jänecke, E.: Einige neue Modelle der Vanthoff'schen Untersuchungen ozeanischer Salzablagerungen. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

Jess, A.: Die Kreide von Osterberg bei Eckernförde. – Niedersächs. geol. Ver., 24. Jber., Hannover 1932.

Jordan, W.: Die Ziegeleitongrube westlich Wätzum, Blatt Sarstedt, an der Ostflanke des Salzstockes von Sarstedt-Lehrte. (Dogger, Wealden, marine Unterkreide). – Naturhist. Ges., 104. Ber., Hannover 1959.

Kauenhowen, W.: Über die Zusammensetzung zwischen Erdöl- und Salzstockbildung in Nordwest-Deutschland. – Niedersächs. geol. Ver., 22. Jber., Hannover 1929.

v. Koenen, A.: Wasserversorgung im allgemeinen und die Wasserversorgung von Hildesheim im besonderen. – Niedersächs. geol. Ver., 1. Jber., Hannover 1909.

–: Exkursion in den Ith. – Niedersächs. geol. Ver., 1. Jber., Hannover 1909.

–: Exkursion nach dem Denkershäuser Teiche bei Northeim und dem Bahneinschnitt bei Hardegsen. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

–: Über Veränderungen des Verhaltens von Störungen im Fortstreichen und Einfallen und über den Bau der Hilsmulde. – Niedersächs. geol. Ver., 6. Jber., Hannover 1913.

Köwing, Kl.: Die Miozängeschiebe. – Naturhist. Ges., 103. Ber., Hannover 1957.

Kühn, Fr.: Die Besteigung des Vulkans Overo (Arg.). – Niedersächs. geol. Ver., 17. Jber., Hannover 1925.

Kumm, A.: Über einen Oolith im Mittleren Keuper und Oolithbildung überhaupt. – Niedersächs. geol. Ver., 18. Jber., Hannover 1925.

–: Diagenetische und metagenetische Veränderungen an Ceratiten. – Niedersächs. geol. Ver., 20. Jber., Hannover 1927.

–, u. Wrede, W.: Zur Kenntnis des Sarstedt-Sehnder Salzstockes. – Niedersächs. geol. Ver., 20. Jber., Hannover 1927.

Lang, O.: Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte des Harzgebirges. – Naturhist. Ges., 44.–47. Jber., Hannover 1897.

–: Über Hannoversche Erdölvorkommnisse. – Naturhist. Ges., 44.–47. Jber., Hannover 1897.

Lange, W.: Ein Vorkommen von Dogger im Leinetal bei Northeim. – Niedersächs. geol. Ver., 17. Jber., Hannover 1925.

Lohmann, W.: Die geologischen Verhältnisse des Wiehengebirges zwischen Barkhausen a. d. Hunte und Engter. – Niedersächs. geol. Ver., 1. Jber., Hannover 1909.

–: Exkursion in das westliche Wiehengebirge und die ihm bei Venne und Engter nördlich vorgelagerten Höhen. – Niedersächs. geol. Ver., 2. Jber., Hannover 1909.

–: Die Stratigraphie und Tektonik des Wiehengebirges. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

Mempel, G.: Die Herkunft der Kulmkonglomerate des Flechtinger Höhenzuges. – Niedersächs. geol. Ver., 26. Jber., Hannover 1935.

Menzel, H.: Über die Einhornhöhle bei Scharzfeld am Harz. – Niedersächs. geol. Ver., 1. Jber., Hannover 1909.

Mestwerdt, A.: Über die Stratigraphie und Lagerungsverhältnisse der Tertiärvorkommen im Fürstentum Lippe. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

–: Geologische Ergebnisse von Bohrungen bei Altenbecken. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

Mittelhäußer, R.: Ein neuer Fund von Cölestin im Korallenoolith des Osterwaldes. – Naturhist. Ges., 102. Ber., Hannover 1954.

Oertel, W.: Die geologischen Verhältnisse des Deister- und Süntelgebietes in der Gegend von Lauenau. – Niedersächs. geol. Ver., 5. Jber., Hannover 1913.

–: TOXOCHELYS GIGANTEA nov. spec. eine neue Schildkröte aus dem Aptien v. Hannover. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

Pfaff, E.: Über Form und Bau der Amonitensepten und ihre Beziehungen zur Suturlinie. – Niedersächs. geol. Ver., 4. Jber., Hannover 1911.

Pompeckj, J. F.: Die zoographischen Beziehungen zwischen den Jurameeren Nordwest- und Süddeutschlands. – Niedersächs. geol. Ver., 1. Jber., Hannover 1909.

–: Exkursion nach Eichenberg-Witzenhausen-Hanstein. – Niedersächs geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

–: Gegen Steinmanns geologische Grundlagen der Abstammungslehre. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

–: Zur Rassepersistenz der Ammoniten. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

–: Über einen Fund von Mosasaurier-Resten im Ober-Senon von Haldem. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

Redepenning: Aufgaben und Ziele der Erdölgewinnung in Nordwest-Deutschland. – Niedersächs. geol. Ver., 22. Jber., Hannover 1929.

Riedel, A.: Ein diluviales Eisensteinkonglomerat bei Bienrode nördl. von Braunschweig. – Niedersächs. geol. Ver., 5. Jber., Hannover 1913.

–: Bericht über die Exkursion zum Ösel und zur Asse. – Niedersächs. geol. Ver., 5. Jber., Hannover 1913.

Rinne, F.: Metamorphosen von Salzen und Silikatgesteinen. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

Rühle, C.: Der Aufbau der Kalisalzlagerstätte des Bernburger Sattels insbesondere des „älteren Lagers" von „Solvay in Preußen". – Niedersächs. geol. Ver., 6. Jber., Hannover 1913.

Rüst, D.: Über die geologische Verbreitung der Radiolarien. – Naturhist. Ges., 34.–37. Jber., Hannover 1888.

–: Über die Organisationstypen in den geologischen Formationen. – Naturhist. Ges., 38.–39. Jber., Hannover 1890.

–: Verzeichnis der in Gesteinen der Provinz Hannover bislang aufgefundenen fossilen Radiolarien. – Naturhist. Ges., 44.–47. Jber., Hannover 1897.

Salfeld, H.: Exkursion in die Umgebung von Sarstedt. – Niedersächs. geol. Ver., 1. Jber., Hannover 1909.

–: Über einige stratigraphisch wichtige und einige seltene Arten der Gattung Perisphintes aus dem Oberen Jura Nordwest-Deutschlands. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

–: Über einige Aspidoceraten in dem nordwestdeutschen, nordfranzösischen und englischen Oberoxford und Kimmeridge mit Bemerkungen über die Familie der Aspidoceratinae Zittel. – Niedersächs. geol. Ver., 12. Jber., Hannover 1919.

Schad, A.: Neue stratigraphische Ergebnisse im nordwestdeutschen Tertiär. – Naturhist. Ges., 94.–98. Jber., Hannover 1947.

Schiller, W.: Strandbildungen bei San Julian in Südpatagonien. – Niedersächs. geol. Ver., 17. Jber., Hannover 1925.

Schmierer, Th.: Die gebirgsbildenden Vorgänge zwischen Flechtinger Höhenzug und Helmstedter Braunkohlenmulde. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

Schmidt, J.: Geologische und chemische Studien an der Ölkreide von Heide in Holstein. – Niedersächs. geol. Ver., 20. Jber., Hannover 1927.

Schöndorf, Fr.: Die Asteriden der deutschen Trias. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

–: Die Stratigraphie und Tektonik der Asphaltvorkommen von Hannover. – Niedersächs. geol. Ver., 4. Jber., Hannover 1911.

–: Exkursion in den südöstlichen Deister. Hierzu 2 Tafeln. – Im Führer zu den Exkursionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft im August 1914. – Niedersächs. geol. Ver., Hannover 1914.

–: Exkursion in die „Limmer Asphaltgruben", westlich von Hannover. Hierzu eine geologische Karte der Asphaltgruben. – Im Führer zu den Exkursionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft im August 1914. – Niedersächs. geol. Ver., Hannover 1914.

–: Über einige Terebrateln des Oberen Jura von Hannover. – Niedersächs. geol. Ver., 5. Jber., Hannover 1913.

–: Das Vorkommen und die stratigraphische Stellung der „humeralis Schichten" im nordwestdeutschen Weißen Jura. – Niedersächs. geol. Ver., 5. Jber., Hannover 1913.

–: Die stratigraphischen Verhältnisse der Vorwohler Asphaltgruben in Braunschweig. – Niedersächs. geol. Ver., 6. Jber., Hannover 1913.

–: Der geologische Bau der Gehrdener Berge bei Hannover. – Niedersächs. geol. Ver., 6. Jber., Hannover 1913.

–: Über das Aufsteigen des Salzgebirges. – Niedersächs. geol. Ver., 6. Jber., Hannover 1913.

–: **Geologisches Wanderbuch. 1. Nähere Umgebung von Hannover. Hannover 1914** (2. Auflage 1919).

–: Die Weiß-Jura-Aufschlüsse bei Völksen am Deister. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

–: Die Schichtfolge des Oberen Jura am Samkeweg bei Springe. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

–: Die Erdöl-Ausstellung im Hermann-Römer-Museum. – Niedersächs. geol. Ver., 22. Jber., Hannover 1929.

-: Die Erdölspringer in Nienhagen. – Niedersächs. geol. Ver., 22. Jber., Hannover 1929.

–, u. Hildebrandt, Fr.: „Die ältere Salzfolge" im Kaliwerk Hope nördlich von Hannover. – Niedersächs. geol. Ver., 19. Jber., Hannover 1926.

Schönfelder, E.: Die Kreideanhäufungen im Geschiebemergel des nördl. Schleswig-Holsteins, ihre Fossilführung und geologische Bedeutung. – Niedersächs. geol. Ver., 25. Jber., Hannover 1933.

Scholz, E.: Die geologischen Verhältnisse des Süntel und des anstoßenden Wesergebirges. – Niedersächs. geol. Ver., 1. Jber., Hannover 1909.

Schroller, H.: Urgeschichte und Geologie. – Niedersächs. geol. Ver., 25. Jber., Hannover 1933.

Schröder, H.: Exkursion in das nördliche Harzrandgebiet zwischen Goslar und Thale. – Im Führer zu den Exkursionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft im August 1914. – Niedersächs. geol. Verein, Hannover 1914.

Schucht, E.: Die Entstehung der ostfriesischen Inseln. – Niedersächs. geol. Ver., 4. Jber., Hannover 1911.

Simon, W. G.: Wege und Ziele eines sedimentpetrographischen Verfahrens, erläutert am Beispiel des nordwestdeutschen Miocaen. – Niedersächs. geol. Ver., 25. Jber., Hannover 1933.

Speyer, C.: Bericht über die Exkursion nach Königslutter, Launingen, Rieseberg, Glentorf und Velpke. – Niedersächs. geol. Ver., 5. Jber., Hannover 1913.

Spreitzer, H.: Zur Frage der Harzhebung. – Naturhist. Ges., 88.–89. Jber., Hannover 1937.

Stets, Joh.: Die Entwicklung des Zechsteinsalzgebirges im südlichen Leinetal. – Niedersächs. geol. Ver., 19. Jber., Hannover 1926.

Stier, K.: Strukturbild des Benther Salzgebirges. – Niedersächs. geol. Ver., 8. Jber., Hannover 1915.

–: Stratigraphie und Petrographie des Benther Salzgebirges bei Hannover. – Niedersächs. geol. Ver., 14. Jber., Hannover 1921.

Stille, H.: Exkursion in den südlichen Deister. – Niedersächs. geol. Ver., 1. Jber., Hannover 1909.

–: Osning-Profile. – Niedersächs. geol. Ver., 2. Jber., Hannover 1909.

–: Exkursion zwischen Detmold und den Externsteinen. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

–: Die mitteldeutsche Rahmenfaltung. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

–: Der geologische Bau der Ravensberger Lande. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

–: Überfaltungserscheinungen im Hannoverschen Salzgebirge. – Niedersächs. geol. Ver., 4. Jber., Hannover 1911.

–: Der Untergrund der Lüneburger Heide und die Verteilung ihrer Salzvorkommen. – Niedersächs. geol. Ver., 4. Jber., Hannover 1911.

–: Das tektonische Bild des Benther Sattels. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

–: Führer zu einer viertägigen Exkursion in den Teutoburger Wald: Mit 15 Abb. – Im Führer zu den Exkursionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft im August 1914. – Niedersächs. geol. Verein, Hannover 1914.

Stoller, J.: Der jungdiluviale Lüneburger Eisvorstoß. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

–: Über altdiluviale Leine-Schotter bei Isernhagen und das altdiluviale Torflager bei Seelze in der Umgebung von Hannover. – Niedersächs. geol. Ver., 11. Jber., Hannover 1919.

–: Transgressionserscheinungen in der Kreide des Ölgebietes von Wietze-Steinförde. – Niedersächs. geol. Ver., 14. Jber., Hannover 1921.

–: Beiträge zur Geologie der ehemaligen Grafschaft Hoya und Diepholz. – Niedersächs. geol. Ver., 16. Jber., Hannover 1923.

–: Geologie der Moore Deutschlands nebst einem Anhang: Zur Frage des Grenztorfes. – Niedersächs. geol. Ver., 17. Jber., Hannover 1925.

Stolley, E.: Über mesozoische Fischotolithen aus Norddeutschland. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

–: Über zwei neue Isopoden aus norddeutschem Mesozoikum. – Niedersächs. geol. Ver., 3. Jber., Hannover 1910.

–: Studien an den Belemniten der unteren Kreide Norddeutschlands. – Niedersächs. geol. Ver., 4. Jber., Hannover 1911.

–: Ergänzende Bemerkungen zu dem Aufsatz über mesozoische Fischotolithen. – Niedersächs. geol. Ver., 5. Jber., Hannover 1913.

–: Geologische Skizze der Umgebung Braunschweigs. – Niedersächs. geol. Ver., 5. Jber., Hannover 1913.

–: Über Altdiluvium in der Asse. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

–: Neue Beiträge zur Kenntnis der norddeutschen Oberen Kreide I–IV.

I. Das Alter des Salzgesteines von Quedlinburg und einiger entsprechenden Ablagerungen.

II. Über einige leitende Ammoniten und Inoceramen des Untersenons.

III. Die Bedeutung der Actinocomax-Arten als Leitfossilien der Oberen Kreide.
IV. Zur Gliederung des Senons.
Niedersächs. geol. Ver., 9. Jber., Hannover 1916.

–: Zur Altersfeststellung zur Aufrichtung des Harzgebirges. – Niedersächs. geol. Ver., 9. Jber., Hannover 1916.

–: Studien an den Gipszwillingen aus den Neokom-Tonen der Umgebung Braunschweigs. – Niedersächs. geol. Ver., 10. Jber., Hannover 1918.

–: Die Systematik der Belemniten. – Niedersächs. geol. Ver., 11. Jber., Hannover 1919.

–: Die Hiboliten und Neohiboliten der Unteren Kreide in der Lethaea geognostica. – Niedersächs. geol. Ver., 12. Jber., Hannover 1919.

–: Neue Beiträge zur Kenntnis der norddeutschen Oberen Kreide.
V. Über Gault und Tourtia bei Lüneburg und Helgoland, sowie die Belemniten der norddeutschen Tourtia überhaupt. – Niedersächs. geol. Ver., 13. Jber., Hannover 1920.

–: Die leitenden Belemniten des norddeutschen Neokoms. – Niedersächs. geol. Ver., 17. Jber., Hannover 1925.

–: „Die Psilophyten." – Niedersächs. geol. Ver., 18. Jber., Hannover 1925.

–: Zur Kritik der Königsbeger Serodiagnostik. – Niedersächs. geol. Ver., 19. Jber., Hannover 1926.

–: Geologica varia von den Nordseeinseln. – Niedersächs. geol. Ver., 19. Jber., Hannover 1926.

–: Zur Systematik und Stratigraphie median gefurchter Belemniten. – Niedersächs. geol. Ver., 20. Jber., Hannover 1927.

–: Das Ende der Königsberger Serodiagnostik. – Niedersächs. geol. Ver., 20. Jber., Hannover 1927.

–: Ergänzendes zum Morsumkliff-Profil Sylts. – Niedersächs. geol. Ver., 27. Jber., Hannover 1936.

–: Grundsätzliches zur paläontologischen Systematik.
I. Die Inoceramen Systematik v. R. Heinz. – Niedersächs. geol. Ver., 28. Jber., Hannover 1937.

Struckmann, C.: Ein geognostischer Spaziergang in der Umgebung von Hannover. – Naturhist. Ges., 21. Jber., Hannover 1871.

–: Über die fossile Fauna des hannoverschen Jura Meeres. – Naturhist. Ges., 22. Jber., Hannover 1872.

–: Über einige der wichtigsten fossilen Säugetiere der Quartärzeit oder Diluvialperiode in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung des nordwestlichen Deutschlands und der Provinz Hannover. – Naturhist. Ges., 24. Jber., Hannover 1874.

–: Über den Einfluß der geognostischen Formationen auf den landschaftlichen Charakter der Gegend. – Naturhist. Ges., 27.–28. Jber., Hannover 1878.

–: Geognostische Studien am östl. Deister. I. – Naturhist. Ges., 27.–28. Jber., Hannover 1878.

–: Geognostische Studien am Deister. II. – Naturhist. Ges., 29.–30. Jber., Hannover 1880.

–: Über die bisher in der Provinz Hannover aufgefundenen fossilen und subfossilen Reste quartärer Säugetiere. – Naturhist. Ges., 33. Jber., Hannover 1884.

–: Nachtrag und Ergänzungen. – Naturhist. Ges., 40.–41. Jber., Hannover 1892.

Uhlenhaut, G.: Stratigraphisch-photometrische Untersuchung von Rhät-Lias- und Doggertonen in Nordwest-Deutschland. – Niedersächs. geol. Ver., 28. Jber., Hannover 1937.

Ulrich, Fr.: Bei der unterharzischen Erzröstung entstehende sogenannte Jungfernschwefel. – Naturhist. Ges., 18.–19. Jber., Hannover 1869.

Weber, H.: Ostracoden aus dem Hauterive von Wenden am Mittellandkanal. 1. Teil: Beitrag zur Kenntnis der Mikrofauna der norddeutschen Erdölfelder. – Niedersächs. geol. Ver., 26. Jber., Hannover 1935.

Wedekind, R.: Über Transgressionen im Oberdevon. – Niedersächs. geol. Ver., 7. Jber., Hannover 1914.

Weigelt, Joh.: Grundlagen und Voraussetzungen für Exkursionen im Neokomerz von Salzgitter. – Niedersächs. geol. Ver., 17. Jber., Hannover 1925.

Weiland, Fr.: Morphologie des Kaufunger Waldes. – Niedersächs. geol. Ver., 29. Jber., Hannover 1938.

Weissermel, W.: Geologische Exkursion in das östliche Harzvorland (Nachterstedt-Ermsleben-Ballenstedt). – Im Führer zu den Exkursionen der Deutschen Geologischen Gesellschaft im August 1914. – Niedersächs. geol. Verein, Hannover 1914.

Werner, H.: Ursprung, Alter und Entstehung der Mineralien in den Silbererzgängen v. St. Andreasberg i. H. – Niedersächs. geol. Ver., 8. Jber., Hannover 1915.

–: Die Aufsuchung von Erdöllagerstätten. – Niedersächs. geol. Ver., 22. Jber., Hannover 1929.

v. Werveke, L.: Die Zahl der Vereisungen in Mittel- und Norddeutschland. Das Alter der Geschiebemergel bei Hamburg und Berlin. – Niedersächs. geol. Ver., 25. Jber., Hannover 1933.

Wetzel, O.: Mikropaläontologie des Heiligenhafener Kieseltones (Ober-Eozän). – Niedersächs. geol. Ver., 27. Jber., Hannover 1935.

Wetzel, W.: Ein Konglomerat in den Grenzschichten zwischen Lias und Dogger des Teutoburger Waldes. – Niedersächs. geol. Ver., 2. Jber., Hannover 1909.

–: Über ein Kieselholzgeschiebe mit Teredonen aus den Holtenauer Kanal-Aufschlüssen. – Niedersächs. geol. Ver., 6. Jber., Hannover 1913.

–: Sedimentpetrographische Betrachtung zur Ölführung der Kreide von Heide-Hemmingstedt. – Niedersächs. geol. Ver., 25. Jber., Hannover 1933.

–: Neue Beobachtungen am Jungtertiär von Sylt. – Niedersächs. geol. Ver., 28. Jber., Hannover 1937.

–: Sedimentpetrographische Untersuchungen an deutschen Salzgesteinen. – Niedersächs. geol. Ver., 29. Jber., Hannover 1938.

Wick, W.: Aufbereitungsmethoden in der Mikropaläontologie. – Naturhist. Ges., 94.–98. Jber., Hannover 1947.

Windhausen, A.: Exkursion in die Gegend östlich von Hildesheim (Galgenberg, Vorholz, Wohldenberg). – Niedersächs. geol. Ver., 1. Jber., Hannover 1909.

—: Einige Linien der geologischen Entwicklungsgeschichte Patagoniens im Lichte neuerer Forschungen. — Niedersächs. geol. Ver., 17. Jber., Hannover 1925.

Woldstedt, P.: Tektonische Skizzen aus der weiteren Umgebung von Braunschweig. — Niedersächs. geol. Ver., 18. Jber., Hannover 1925.

—: Die atlantischen Grundproben der Forschungsreise des SMS Planet 1906. — Niedersächs. geol. Ver., 19. Jber., Hannover 1926.

—: Über einen wichtigen Endmoränenzug in Nordwest-Deutschland. — Niedersächs. geol. Ver., 21. Jber., Hannover 1928.

—: Über eine Innerste-Terrasse zwischen Derneburg und Broistedt. — Niedersächs. geol. Ver., 21. Jber., Hannover 1928.

Zedler, Br.: Mikropaläontologische Untersuchungen in den Unterkreide-Aufschlüssen Moorberg und Stöcken bei Hannover. — Naturhist. Ges., 104. Ber., Hannover 1959.

Botanik

Adriani, M. J.: Synökologische Beiträge zur Frage der Bedeutung von FAGUS SYLVATICA in einigen Waldassoziationen. — Naturhist. Ges., 81.–87. Jber., Hannover 1937.

Aellen, P. u. Scheuermann, R.: Fünfter Beitrag zur Kenntnis der Adventioflora Hannovers. — Naturhist. Ges., 81.–87. Jber., Hannover 1937.

v. Alten, H.: Beiträge zur Kenntnis der Algenflora der Moore Hannovers. — Niedersächs. bot. Ver., 1.–2. Jber., Hannover 1910.

Andrée, A.: Flora der Umgebung von Münder. — Naturhist. Ges., 24. Jber., Hannover 1874.

—: Über RANUNCULUS REPTANS. — Naturhist. Ges., 26. Jber., Hannover 1877.

—: Nachträge und Bemerkungen zur Flora der Umgebung von Münder. — Naturhist. Ges., 32. Jber., Hannover 1884.

—: VACCINIUM MACROCARPUM am Steinhuder Meer. — Naturhist. Ges., 32. Jber., Hannover 1884.

—: VACCINIUM MACROCARPUM AIT. am Steinhuder Meer und die Flora des Winzlarer Moores. — Naturhist. Ges., 33.–37. Jber., Hannover 1888.

—: Pflanzensiedlungen auf Neubruch. — Naturhist. Ges., 33.–37. Jber., Hannover 1888.

—: VACCINIUM INTERMEDIUM Ruthe f. MELANOCOCCUM bei Iburg. — Naturhist. Ges., 50.–54. Jber., Hannover 1905.

—: Botanische Miscellen. — Naturhist. Ges., 55.–57. Jber., Hannover 1908.

—: Pflanzengeographische Betrachtungen über die Flora des Wesergebirges. — Niedersächs. bot. Ver., 6.–11. Jber., Hannover 1919.

—: Veränderungen in der Flora der Umgebung von Hannover seit Ehrharts Zeiten. — Niedersächs. bot. Ver., 6.–11. Jber., Hannover 1919.

Bartsch, J.: Bemerkungen über den hannoverschen Lehrgang für Vegetationskunde. Die 1. Exkursion nach Steinmühle an der Weser. — Naturhist. Ges., 2. Beih. z. d. Jber., Osterwieck 1930.

Behmann, G.: Zur Morphologie und Vegetation NW-deutscher Binnendünen. — Naturhist. Ges., 2. Beih. z. d. Jber., Osterwieck 1930.

Berthold, F.: Über Wundheilung und Regeneration. – Niedersächs. bot. Ver., 4.–5. Jber., Hannover 1913.

Bock, W.: Über die Vegetation des Ith. Floristische Wanderungen. – Naturhist. Ges., 1. Beih. z. d. Jber., Hannover 1928.

Bonstedt, C.: Demonstration lebender Insektivoren und Epiphyten. – Niedersächs. bot. Ver., 1.–2. Jber., Hannover 1910.

Brandes, W.: **Flora der Provinz Hannover. Hannover 1897.**

–: Neue Beiträge und Veränderungen zur Flora der Provinz Hannover. – Naturhist. Ges., 48.–49. Jber., Hannover 1900.

–: Zweiter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover. – Naturhist. Ges., 50.–54. Jber., Hannover 1905.

–: Dritter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover. – Niedersächs. bot. Ver., 1.–2. Jber., Hannover 1910.

–: Über einen verlorengegangenen Standort von Salzpflanzen. – Niedersächs. bot. Ver., 4.–5. Jber., Hannover 1913.

Deppe, H.: Über die Vegetationsverhältnisse der Göttinger Muschelkalk-Hochebene (Göttinger Wald). – Naturhist. Ges., 1. Beih. z. d. Jber., Hannover 1928.

Diemont, W. H.: Zur Soziologie und Synökologie der Buchen- und Buchenmischwälder der NW-deutschen Mittelgebirge. – Naturhist. Ges., 3. Beih. z. d. Jber., Hannover 1938.

Dörries, W.: Bemerkungen über anomales Dickenwachstum der Lianen nebst einer Bestimmungstabelle nach den Stämmen der Göttinger Sammlung. – Niedersächs. bot. Ver., 3. Jber., Hannover 1911.

Eddelbüttel, H.: Die Sexualität der Basidiomyceten. – Niedersächs. bot. Ver., 4.–5. Jber., Hannover 1913.

Eiben, C. E.: Beiträge zur phykologischen Charakteristik der ostfriesischen Inseln und Küsten. – Naturhist. Ges., 20. Jber., Hannover 1870.

Ellenberg, H.: Über Zusammensetzung, Standort und Stoffproduktion bodenfeuchter Eichen- und Buchen-Mischwaldgesellschaften NW-Deutschlands. – Naturhist. Ges., 4. Beih. z. d. Jber., Hannover 1939.

Engelke, C.: Beitrag zur Hannoverschen Pilzflora. – Naturhist. Ges., 48.–49. Jber., Hannover 1900.

–: Über die Myxomyceten mit besonderer Berücksichtigung der bei Hannover vorkommenden Arten. – Niedersächs. bot. Ver., 1.–2. Jber., Hannover 1910.

–: Eine abweichende Form der FULIGO VARIANS Somm. – Niedersächs. bot. Ver., 1.–2. Jber., Hannover 1910.

–: Eine seltene Pyrenomyceten-Art (NUMUMLARIA LUTEA Alb u. Schw.). – Niedersächs. bot. Ver., 1.–2. Jber., Hannover 1910.

–: Die Telephoreen der Hannoverschen Flora. – Niedersächs bot. Ver., 3. Jber., Hannover 1911.

–: Nachtrag und Ergänzungen zur Hannoverschen Pilzflora. – Naturhist. Ges., 69.–74. Jber., Hannover 1925.

–: Beiträge zur Hannoverschen Pilzflora, I. Teil. – Naturhist. Ges., 75.–80. Jber., Hannover 1930.

–: Beiträge zur Hannoverschen Pilzflora, II. Teil. – Naturhist. Ges., 94.–98. Jber., Hannover 1947.

Glatzel, R.: Über Entwicklungsphasen im Leben des Blattes. – Niedersächs. bot. Ver., 6.–11. Jber., Hannover 1919.

Hagemann, E.: Beitrag zur geographischen Verbreitung der Algen in der Umgebung von Hannover. – Naturhist. Ges., 75.–80. Jber., Hannover 1930.

Hahn: Entzündbarkeit der Blüthen von DICTAMNUS ALBUS. – Naturhist. Ges., 11. Jber., Hannover 1860.

–: Beobachtungen beim Treiben von Hyazinthen im Wasser. – Naturhist. Ges., 13. Jber., Hannover 1863.

v. Holle, G.: Verbreitung der um Hannover wildwachsenden, nachgewiesenen und allgemein kultivierten Gefäßpflanzen über die geognostischen Formationen des Gebiets. – Naturhist. Ges., 12. Jber., Hannover 1862.

–: Über die besonderen Hieracien-Formen des Hohensteines der Weserkette. – Naturhist. Ges., 40.–41. Jber., Hannover 1892.

Klement, O.: Zur Flechtenvegetation des Dümmergebietes. – Naturhist. Ges., 94.–98. Jber., Hannover 1947.

–: Zur Flechtenvegetation der Achtermannshöhe im Harz. – Naturhist. Ges., 104. Ber., Hannover 1959.

Libbert, W.: Zur Vegetation des Fallsteingebietes. – Naturhist. Ges., 2. Beih. z. d. Jber., Osterwieck 1930.

Lohmeyer, W.: Die Pflanzengesellschaften der Eilenriede bei Hannover. – Naturhist. Ges., 99.–101. Jber., Hannover 1950.

Mejer, L.: Eine interessante Mißbildung (Malachium). – Naturhist. Ges., 13. Jber., Hannover 1863.

–: Nachtrag zu dem Standörterverzeichnis der in der Umgebung von Hannover wildwachsenden Pflanzen. – Naturhist. Ges., 13. Jber., Hannover 1863.

–: Moosflora des Gebietes der Stadt Hannover und des südlichen Teiles von Calenberg bis Hameln. – Naturhist. Ges., 18.–19. Jber., Hannover 1869.

–: Nachtrag zu der im 12. Jahresbericht im Jahre 1862 von Dr. v. Holle gegebenen Aufzählung und Verbreitung der um Hannover wachsenden Pflanzen. – Naturhist. Ges., 21. Jber., Hannover 1871.

–: Fortsetzung des im 18. und 19. Jahresbericht gegebenen Verzeichnisses der im Gebiet der Stadt Hannover wachsenden Moose. – Naturhist. Ges., 21. Jber., Hannover 1871.

–: BROMUS RACEMOSUS x MOLLIS. – Naturhist. Ges., 23. Jber., Hannover 1874.

–: Nachtrag zu der vom Verfasser 1875 herausgegebenen Flora von Hannover. – Naturhist. Ges., 27.–28. Jber., Hannover 1878.

–: Die Veränderungen der Flora der Eilenriede in den letzten 30 Jahren. – Naturhist. Ges., 33.–37. Jber., Hannover 1888.

–: Die Auffindung zweier VACCINIUM-Bastarde in Nordwestdeutschland. – Naturhist. Ges., 38.–39. Jber., Hannover 1890.

–: Nachtrag zu der 1875 erschienenen „Flora von Hannover". – Naturhist. Ges., 40.–41. Jber., Hannover 1892.

Meyer, K. H.: Form und Pflanze in der Gartengestaltung. Ein Beitrag zum Verständnis der Herrenhäuser Gärten. – Naturhist. Ges., 92.–93. Jber., Hannover 1942.

Nöldecke: Verzeichnis der in der Grafschaft Hoya und Diepholz, sowie in den nächst angrenzenden Hannoverschen Gebietstheilen bis jetzt beobachteten Gefäßpflanzen. – Naturhist. Ges., 14. Jber., Hannover 1864.

Nölle, W.: Neue Untersuchungen über die extrafloralen Nektarien und ihre Bedeutung für die Pflanze. – Niedersächs. bot. Ver., 1.–2. Jber., Hannover 1910.

Osswald, L.: Das Windeshäuser Holz und der Alte Stolberg. – Niedersächs. bot. Ver., 4.–5. Jber., Hannover 1913.

v. Pape: Verzeichnis der im Amte Celle wildwachsenden phanerogamisch und gefäßführenden kryptogamischen Pflanzen. – Naturhist. Ges., 12. Jber., Hannover 1862.

Peter, A.: Über den Stand der Algenforschung in Niedersachsen. – Niedersächs. bot. Ver., 1.–2. Jber., Hannover 1910.

–: Das Lauenburger Eichenreservat. – Niedersächs. bot. Ver., 1.–2. Jber., Hannover 1910.

Pfaffenberg, K.: Getreide- und Samenfunde aus der Kulturschicht des Steinzeitdorfes am Dümmer. – Naturhist. Ges., 94.–98. Jber., Hannover 1947.

Pflümer, Ch. Fr.: Verzeichnis der bei Hameln und Umgebung wildwachsenden Pflanzen. – Naturhist. Ges., 11. Jber., Hannover 1860.

Rüggeberg, H.: Die Lichenen des östlichen Weserberglandes. – Niedersächs. bot. Ver., 3. Jber., Hannover 1911.

Salfeld, H.: Über GINKGO BILOBA und ihre ausgestorbenen Verwandten. – Naturhist. Ges., 55.–57. Jber., Hannover 1908.

Sass, G.: Pollenanalytische Untersuchungen von Torfen aus der Geest und Marsch Schleswig-Holsteins. – Niedersächs. geol. Ver., 26. Jber., Hannover 1935.

Scheuermann, R.: Beitrag zur Kenntnis der bei der Stadt Hannover und in ihrer Umgebung auftretenden Adventivpflanzen. – Niedersächs. bot. Ver., 4.–5. Jber., Hannover 1913.

–: Beitrag zur Kenntnis der Adventivflora Hannovers. – Niedersächs. bot. Ver., 6.–11. Jber., Hannover 1919.

–: Dritter Beitrag zur Kenntnis der Adventivflora Hannovers. – Naturhist. Ges., 69.–74. Jber., Hannover 1925.

–: Über vermißte und neu aufgefundene seltene Pflanzen aus der Umgebung der Stadt Hannover. – Naturhist. Ges., 69.–74. Jber., Hannover 1925.

–: Berichtigungen zur Adventivflora Hannovers. 4. Beitrag. – Naturhist. Ges., 75.–80. Jber., Hannover 1930.

–: Wesen und Entwicklung der Adventivfloristik. – Naturhist. Ges., 92.–93. Jber., Hannover 1942.

–: Die Solstellen am Kyffhäuser und ihre Pflanzenwelt in Vergangenheit und Gegenwart. – Naturhist. Ges., 102. Ber., Hannover 1954.

Schröder, W.: Zur experimentellen Anatomie von HELIANTHUS ANNUUS. – Niedersächs. bot. Ver., 6.–11. Jber., Hannover 1919.

Schwier, H.: SILER TRILOBUM Scop. im Mittelwesergebiet. – Naturhist. Ges., 69.–74. Jber., Hannover 1925.

Selle, W.: Das letzte Interglazial in Niedersachsen. – Naturhist. Ges., 103. Ber., Hannover 1957.

–: Beiträge zur Siedlungs- und Vegetationsgeschichte in Niedersachsen. – Naturhist. Ges., 104. Ber., Hannover 1959.

Strugger, S.: Der aufsteigende Saftstrom in der Pflanze. – Naturhist. Ges., 90.–91. Jber., Hannover 1940.

–: Bericht über die Tätigkeit des botanischen Instituts der Tierärztl. Hochschule und des Lehrstuhles für Botanik an der Techn. Hochschule Hannover. – Naturhist. Ges., 92.–93. Jber., Hannover 1942.

Tüxen, R.: Die Grundlagen der Arbeitsmethoden der Pflanzensoziologie nach Braun-Blanquet. – Naturhist. Ges., 1. Beih. z. d. Jber., Hannover 1928.

–: Bericht über die pflanzensoziologische Exkursion der florist. soziolog. Arbeitsgemeinschaft nach dem Pleßwalde bei Göttingen. – Naturhist. Ges., 1. Beih. z. d. Jber., Hannover 1928.

–: Kurzer Bericht über den weiteren Verlauf der Exkursion des 1. Lehrganges für Vegetationskunde in NW-Deutschland. – Naturhist. Ges., 2. Beih. z. d. Jber., Osterwieck 1930.

–: Die Pflanzengesellschaften Nordwest-Deutschlands. – Naturhist. Ges., 81.–87. Jber., Hannover 1937.

–, u. Ellenberg, H.: Der systematische und ökologische Gruppenwert. – Naturhist. Ges., 81.–87. Jber., Hannover 1937.

–, u. Diemont, H.: Klimaxgruppe und Klimaxschwarm. – Naturhist. Ges., 88.–89. Jber., Hannover 1937.

–: Niedersächs. Grünlandfragen in soziologischer und wirtschaftlicher Betrachtung. – Naturhist. Ges., 90.–91. Jber., Hannover 1940.

–: Aus der Arbeitsstelle für theoretische und angewandte Pflanzensoziologie der Tierärztl. Hochschule Hannover. – Naturhist. Ges., 92.–93. Jber., Hannover 1942.

–: Der Pflanzensoziologische Garten in Hannover und seine bisherige Entwicklung. – Naturhist. Ges., 94.–98. Jber., Hannover 1947.

–, u. Lohmeyer, W.: Bemerkenswerte Arten aus der Flora des mittleren Weser-Tales und ihre soziologische Stellung zu seiner Vegetation. – Naturhist. Ges., 99.–101. Jber., Hannover 1950.

Vlieger, J.: Über einige Waldassoziationen der Veluwe. – Naturhist. Ges., 81.–87. Jber., Hannover 1937.

Walter, H.: Die Ulmen im Stadtgebiet von Hannover. – Naturhist. Ges., 94.–98. Jber., Hannover 1947.

Wehmer, C.: Oxalsaures Ammon als pilzliches Stoffwechsel-Produkt bei Ernährung durch Eiweiß. – Naturhist. Ges., 40.–41. Jber., Hannover 1892.

–: Mykologische Beobachtungen aus der Umgebung von Hannover: I. Über das massenhafte Vorkommen eines Kernpilzes auf den Alleebäumen der Goethestraße und seine Beziehungen zum Absterben derselben. II. Noti-

zen zur Hannoverschen Pilzflora. – Naturhist. Ges., 42.–43. Jber., Hannover 1894.

–: Notizen zur Hannoverschen Pilzflora II. – Naturhist. Ges., 44.–47. Jber., Hannover 1897.

–: Über den Nachweis des Hausschwammes und Unterscheidung von ähnlichen Pilzen. – Niedersächs. bot. Ver., 1.–2. Jber., Hannover 1910.

Wehrhan, W.: Flora der Lebermoose des Gebietes der Stadt Hannover und des südl. Teiles von Calenberg bei Hameln. – Naturhist. Ges., 55.–57. Jber., Hannover 1908.

–: Beiträge zur Flora auf und an den Sandsteinblöcken der Wealdenformation. – Niedersächs. bot. Ver., 1.–2. Jber., Hannover 1910.

Witt, K.: Zur Waldgeschichte der Nacheiszeit im westlichen Harzvorland. – Naturhist. Ges., 2. Beih. z. d. Jber., Osterwieck 1930.

Zenker, H.: Verbreitung der Algen im nordwestlichen Harzgebirge und in dessen Vorlande. – Niedersächs. bot. Ver., 6.–11. Jber., Hannover 1919.

III. Zoologie

Anonym: **Katalog der systematischen Vogelsammlung des Provinzial-Museums. Hannover 1897.**

–: **Verzeichnis der im Provinzial-Museum vorhandenen Säugetiere. Hannover 1897.**

Brinkmann, M.: Die abweichende Zusammensetzung der Vogelwelt im östl. und westl. Süden der Prov. Hannover. – Niedersächs. zool. Ver., 5.–10. Jber., Hannover 1919.

Dürken, B.: Über Beziehungen des Zentral-Nervensystems zu peripheren Organen bei Wirbeltieren. – Niedersächs zool. Ver., 5.–10. Jber., Hannover 1919.

Fahrenholz, W.: Neue Läuse. – Niedersächs zool. Ver., 1. Jber., Hannover 1910.

–: Beiträge zur Kenntnis der Anopluren. – Niedersächs. zool. Ver., 2.–4. Jber., Hannover 1912.

–: Fang und Präparation der Milben. – Niedersächs zool. Ver., 2.–4. Jber., Hannover 1912.

–: Zur Nomenklatur einiger Anopluren-Arten. – Niedersächs. zool. Ver., 5.–10. Jber., Hannover 1919.

Fritze, A.: Zur Kenntnis der Orthopterenfauna der Provinz Hannover. – Niedersächs. zool. Ver., 5.–10. Jber., Hannover 1919.

Füge, B., Pfennigschmidt, W., Pietsch, W.: u. Tröder, J.: **Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover. – Sonderveröffentlichung der Naturhist. Ges., Hannover 1930.**

Gehrs, Cl.: Verzeichnis der in unmittelbarer Nähe und im größeren Umkreise der Stadt Hannover beobachteten Mollusken. – Naturhist. Ges., 31.–32. Jber., Hannover 1883.

–: Über das Vorkommen von CICADA MONTANA Scop. am Knebel bei Hildesheim. – Naturhist. Ges., 38.–39. Jber., Hannover 1890.

–: Verzeichnis der Netzflügler der Umgebung von Hannover. – Naturhist. Ges., 55.–57. Jber., Hannover 1908.

–: Dritter Beitrag zur Erforschung der Tierwelt: Verzeichnis der von mir und anderen Sammlern in der Provinz Hannover aufgefundenen Bienen (Apidae). – Niedersächs. zool. Ver., 1. Jber., Hannover 1910.

Gerlach: Trichinen nach heutigem Standpunkt. – Naturhist. Ges., 18.–19. Jber., Hannover 1869.

Gersdorf, E. und Kuntze, K.: Zur Faunistik der Carabiden Niedersachsens. – Naturhist. Ges., 103. Ber., Hannover 1957.

–: Zur Faunistik der Carabiden Niedersachsens II. – Naturhist. Ges., 104. Ber., Hannover 1959.

Glitz, C. T.: Zweiter Nachtrag zu den um Hannover vorkommenden Schmetterlingen. (Vergl. Reinhold, Fr., 10. u. 12. Jber.). – Naturhist. Ges., 14. Jber., Hannover 1864.

–: Verzeichnis der bei Hannover und im Umkreis von etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge. – Naturhist. Ges., 24. Jber., Hannover 1874.

–: Fortsetzung. – Naturhist. Ges., 25. Jber., Hannover 1876.

–: Fortsetzung und Schluß. – Naturhist. Ges., 26. Jber., Hannover 1877.

–: Nachtrag. – Naturhist. Ges., 27.–28. Jber., Hannover 1878.

–: II. Nachtrag. – Naturhist. Ges., 29.–30. Jber., Hannover 1880.

–: III. Nachtrag: – Naturhist. Ges., 31.–32. Jber., Hannover 1883.

–: IV. Nachtrag. – Naturhist. Ges., 34.–37. Jber., Hannover 1888.

Göring, G.: Über Vogelschutz. – Niedersächs. zool. Ver., 5.–10. Jber., Hannover 1919.

Gross, J.: Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover. – Naturhist. Ges., 99.–101. Jber., Hannover 1950.

Herbst, R.: Beiträge zur Conchylienfauna von Südhannover. – Niedersächs. zool. Ver., 5.–10. Jber., Hannover 1919.

–: Subfossile Schnecken und Muscheln im Gebiet der oberen und mittleren Leine. – Beiträge zur Conchylienfauna von Südhannover. – Niedersächs. geol. Ver., 21. Jber., Hannover 1928.

Hess, W.: Tabelle zum Bestimmen der den Apfelbäumen schädlichen Insekten. – Naturhist. Ges., 29.–30. Jber., Hannover 1880.

–: Die kleinen Feinde des Apfelbaumes unter den Insekten. – Naturhist. Ges., 33. Jber., Hannover 1884.

–: Tabelle zum Bestimmen der dem Rettig –RAPHANUS SATIVUS– und dem Radieschen –RAPHANUS RADIOLA– schädlichen Insekten. – Naturhist. Ges., 34.–37. Jber., Hannover 1888.

Kreye, H.: Hermaphrodit von ARGYNNIS PAPHIA. – Naturhist. Ges., 44.–47. Jber., Hannover 1897.

Löns, H.: Bitte die Wirbeltiere Hannovers betreffend. – Naturhist. Ges., 50.–54. Jber., Hannover 1905.

–: Einbürgerungsversuche von Wirbeltieren. – Naturhist. Ges., 55.–57. Jber., Hannover 1908.

–: Die Quintärfauna von Norddeutschland. – Naturhist. Ges., 55.–57. Jber., Hannover 1908.

Metzger, A.: Die wirbellosen Meerestiere der ostfriesischen Küste. – Naturhist. Ges., 20. Jber., Hannover 1870.

–: II. Beitrag. – Naturhist. Ges., 21. Jber., Hannover 1871.

Ottens, H. W.: Die Vogelwelt der Leine-Niederung südlich von Hannover. – Naturhist. Ges., 69.–74. Jber., Hannover 1925.

Peets, W.: Die Großschmetterlinge der Umgebung der Städte Hannover und Linden. – Naturhist. Ges., 55.–57. Jber., Hannover 1908.

–: Die Panzer'schen Apiden. – Niedersächs. zool. Ver., 1. Jber., Hannover 1910.

–: Die Panzer'schen Hymenopteren, ausgenommen die Apiden. – Niedersächs. zool. Ver., 2.–4. Jber., Hannover 1912.

Pralle: Zum Leben einiger Vögel. – Naturhist. Ges., 29.–30. Jber., Hannover 1880.

–: Noch einmal das Meckern der Bekassine. – Naturhist. Ges., 29.–30. Jber., Hannover 1880.

Rabeler, W.: Die planmäßige Untersuchung der Soziologie, Ökologie und Geographie der heimischen Tiere, besonders der land- und forstwirtschaftlich wichtigen Arten. – Naturhist. Ges., 81.–87. Jber., Hannover 1937.

–: Die Vogelwelt der hannoverschen Kiefernwälder. – Naturhist. Ges., 81.–87. Jber., Hannover 1937.

–: Die Tiergesellschaften der trockenen Calluna-Heiden in NW-Deutschland. – Naturhist. Ges., 94.–98. Jber., Hannover 1947.

Reinhold, Fr.: Verzeichnis der bei Hannover und im Umkreise von etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge. – Naturhist. Ges., 10. Jber., Hannover 1859.

–: 1. Nachtrag. – Naturhist. Ges., 12. Jber., Hannover 1862.

Ringleben, H.: Bergpieper (ANTHUS s. SPINOLETTA [L]) in Niedersachsen. – Naturhist. Ges., 103. Ber., Hannover 1957.

–: Der Einfall wegziehender Laro-Lemicolen am Steinhuder Meer im Trockenjahr 1959. – Naturhist. Ges., 104. Ber., Hannover 1959.

Rüst, D.: Erster Nachtrag zum Katalog der systematischen Vogelsammlung des Provinzial-Museums in Hannover. – Naturhist. Ges., 48.–49. Jber., Hannover 1900.

Schiemenz, Fr.: Arbeiten aus dem staatlichen Fischereiamt für Binnengewässer in der Provinz Hannover. – Naturhist. Ges., 92.–93. Jber., Hannover 1942.

–: Naturlandschaft und Fischerei. – Naturhist. Ges., 94.–98. Jber., Hannover 1947.

–: Die durch die Flachheit bedingte Eigenheit des Steinhuder Meeres als Lebensraum für Wasserlebewesen. – Naturhist. Ges., 102. Ber., Hannover 1954.

Schläger, H.: Der zoologische Garten in Hannover im Jahre 1864. – Naturhist. Ges., 14. Jber., Hannover 1864.

Schmid, Fr.: Die Bedeutung der Ökologie für die Tiermedizin. – Naturhist. Ges., 88.–89. Jber., Hannover 1937.

–: Das Institut für Parasitologie und vet. med. Zoologie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. – Naturhist. Ges., 92.–93. Jber., Hannover 1942.

Schumann, H.: Der Vogelbestand eines Gebietes in der Lüneburger Heide. – Naturhist. Ges., 94.–98. Jber., Hannover 1947.

–: Die Vögel der Eilenriede in Hannover und ihre Beziehungen zu den Pflanzengesellschaften dieses Waldes. – Naturhist. Ges., 99.–101. Jber., Hannover 1950.

–: Beobachtungen an gekennzeichneten Libellen (Odonata). – Naturhist. Ges., 104. Ber., Hannover 1959.

Struckmann, C.: Über die im Schlamme des Dümmer Sees in der Provinz Hannover aufgefundenen subfossilen Reste von Säugetieren. – Naturhist. Ges., 44.–47. Jber., Hannover 1897.

Ude, H.: Würmer der Provinz Hannover I. (Familie der Enchytraeiden). – Naturhist. Ges., 40.–41. Jber., Hannover 1892.

–: Die Eidechsen des Provinzial-Museums zu Hannover. – Naturhist. Ges., 42.–43. Jber., Hannover 1894.

IV. Verschiedenes

Andrée, A.: Der Vesuv im November 1906. – Naturhist. Ges., 55.–57. Jber., Hannover 1908.

Anonym: **Verzeichnisse der Büchersammlung, 1814, 1851, 1891, 1915.**

–: Schützt das Bissendorfer Moor. – Naturhist. Ges., 104. Ber., Hannover 1959.

Begemann, C.: Meteorologische Beobachtungen in Hannover im Jahre 1870. – Naturhist. Ges., 21. Jber., Hannover 1871.

–: Meteorologische Beobachtungen in Hannover. – Naturhist. Ges., 23. Jber., Hannover 1874.

–: Meteorologische Beobachtungen in Hannover im Jahre 1873. – Naturhist. Ges., 24. Jber., Hannover 1874.

–: Meteorologische Beobachtungen in Hannover im Jahre 1874. – Naturhist. Ges., 25. Jber., Hannover 1876.

–: Tabellarische Übersicht der Wärmemittel, Regenmengen usw. in den Jahren 1875–76–77. – Naturhist. Ges., 27.–28. Jber., Hannover 1878.

Borza, Al.: Die Natur Rumäniens und ihr Schutz. – Naturhist. Ges., 92.–93. Jber., Hannover 1942.

Dietz, C.: Georg Frebold zum Gedenken. – Naturhist. Ges., 99.–101. Jber., Hannover 1950.

Ellenberg, H.: Über die bäuerliche Wohn- und Siedlungsweise in NW-Deutschland in ihrer Beziehung zur Landschaft, insbesondere zur Pflanzendecke. – Naturhist. Ges., 81.–87. Jber., Hannover 1937.

Hiltermann, H.: Hermann Seeland zum Gedenken. Naturhist. Ges., 102. Ber., Hannover 1954.

–: Anton Schrammen zum Gedenken. – Naturhist. Ges., 102. Ber., Hannover 1954.

Klocke, E.: Das Steinhuder Meer. – Naturhist. Ges., 69.–74. Jber., Hannover 1925.

Küthmann, H.: Die Entwicklung der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover in den Jahren 1897–1937. – Naturhist. Ges., 88.–89. Jber., Hannover 1937.

Lehmann, R.: Friedrich Ehrhart. – Naturhist. Ges., 44.–47. Jber., Hannover 1897.

Mejer, L.: Hexentum und Stechapfel. – Naturhist. Ges., 42.–43. Jber., Hannover 1894.

Noltemeier, H.: Normale und pathologische Entwicklung des Gebisses und des Gesichtes und ihre Therapie. – Naturhist. Ges., 90.–91. Jber., Hannover 1940.

Pieper, W.: Über die Bibliothek der Naturhistorischen Gesellschaft. – Naturhist. Ges., 88.–89. Jber., Hannover 1937.

Posnansky, A.: Ausgewanderte Ceremonial-Plaketten im Tihuanacustyl. – Niedersächs. geol. Ver., 17. Jber., Hannover 1925.

Du Roi, L.: Das Leben und Wirken des Hofmedikus und Botanikers Dr. Joh. Phil. Du Roi. – Niedersächs. bot. Ver., 4.–5. Jber., Hannover 1913.

Schöndorf, Fr.: Rudolf Hauthal zum 70. Geburtstage. – Niedersächs. geol. Ver., 17. Jber., Hannover 1925.

Schuster: Zum Andenken an F. L. Ch. Jugler. – Naturhist. Ges., 22. Jber., Hannover 1872.

Spreitzer, H.: Die Deutsche Taurus Expedition 1938 in den Ala Dag. – Naturhist. Ges., 90.–91. Jber., Hannover 1940.

Struckmann, C.: Über die ältesten menschlichen Werkzeuge und Waffen im nördl. Europa unter besonderer Berücksichtigung des NW-Deutschland. – Naturhist. Ges., 34.–37. Jber., Hannover 1888.

Thieme, E.: Die biologische Seite des zweiten Vierjahresplanes. – Naturhist. Ges., 88.–89. Jber., Hannover 1937.

Thienemann, A.: Unser Bild der lebenden Natur. – Naturhist. Ges., 90.–91. Jber., Hannover 1940.

Timm, R.: Die Frostschäden des Winters 1928/29 in NW-Deutschland. – Naturhist. Ges., 2. Beih. z. d. Jber., Osterwieck 1930.

Tüxen, R.: Das Landschaftsmuseum. – Naturhist. Ges., 2. Beih. z. d. Jber., Osterwieck 1930.

Ude, H.: Die Geschichte der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover 1797–1897. – Naturhist. Ges., 44.–47. Jber., Hannover 1897.

Wächter: **Geschichte der Naturhistorischen Gesellschaft, Hannover 1840.**

Zotz, L.: Der Aufbau bronzezeitlicher Grabhügel, ein Kriterium zur Altersbestimmung des Ortssteins und zur Rekonstruktion vorgeschichtlicher Vegetation in NW-Deutschland. – Naturhist. Ges., 2. Beih. z. d. Jber., Osterwieck 1930.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover

Jahr/Year: 1961

Band/Volume: 105

Autor(en)/Author(s): Pieper Walter

Artikel/Article: Veröffentlichungen der Naturhistorischen Gesellschaft, Hannover, seit 1859 63-84