© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Mittwoch, den 18. Mai.

Frühjahrs-Hauptversammlung des Niedersächsischen botanischen und des Niedersächsischen zoologischen Vereins

in der Ressource in Bielefeld.

Es wurden folgende Vorträge gehalten:

1. **Th. Kade**-Bielefeld: **„Über die pflanzengeographischen Verhältnisse der Umgegend von Bielefeld."**
2. **F. Landwehr**-Bielefeld: **„Charakteristische Züge aus der Verbreitung der Käfer im Teutoburger Wald."**
3. **H. Rüggeberg**-Göttingen: **„Über die ökologischen Verhältnisse der Lichenenflora des niedersächsischen Gebietes."**
   (Vgl. unter IV. Abhandlungen, S. 1.)
4. **W. Voigt**-Bonn: **„Heimatkunde und Tiergeographie."**

An die Sitzung schloß sich ein zwangloses Mittagessen in der Ressource.

Nachmittags $2^1/_2$ Uhr: **Exkursion nach der Holte** unter Führung der Herren Th. Kade, Th. Kriege und Oberlehrer Dr. A. Zickgraf (Bielefeld).

---

5. J. Foerster-Alfeld:

Exkursion in das Gebiet östlich von Alfeld am 5. Juni 1910.

Zahl der Teilnehmer: etwa 40. Führer: J. Foerster-Alfeld.

Die Exkursion führte von Alfeld über Langenholzen durch Wald und Gebüsch auf das Plateau des Menteberges, über steinige Kalkäcker, Brachen und grasige Flächen in den Buschwald der „Sacker Teilungen", von da bergab nach Hörsum und zurück nach Alfeld. Das besuchte Gebiet ist ein Teil des sog. Sackwaldes; der Untergrund besteht aus Plänerkalk und bietet eine reiche Kalkflora, wovon folgende Arten bemerkenswert sind:

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Anemone silvestris
Hepatica triloba
Aquilegia vulgaris
Helleborus viridis
Ranunculus lanuginosus
Actaea spicata
Corydalis cava
Arabis hirsuta
Dentaria bulbifera
Thlaspi perfoliatum
Helianthemum chamaecistus
Viola mirabilis
Reseda luteola
Rosa repens
„ *tomentosa*
„ *rubiginosa*
Pyrus torminalis
Bupleurum rotundifolium
„ *longifolium*
Caucalis daucoides
Scandix pecten veneris
Specularia hybrida
Cynanchum vincetoxicum
Gentiana cruciata
„ *ciliata*
„ *germanica*
Cynoglossum officinale
Lithospermum officinale
Lathraea squamaria
Ajuga genevensis
Teucrium botrys
Daphne mezereum
Asarum europaeum
Euphorbia esula
Orchis fusca
„ *militaris*
„ *fusca* × *militaris*
Gymnadenia conopea
Platanthera chloranta
Ophrys muscifera
Cephalanthera pallens
„ *rubra*
„ *ensifolia*
Epipactis microphylla
Listera ovata
Cypripedium calceolus.

Das Vorkommen zahlreicher Bastarde von *Orchis fusca* × *Orchis militaris,* welche in Gemeinschaft mit den Stammarten an einem Grashang bei den Sacker Teilungen stehen, erregte das besondere Interesse der Exkursionsteilnehmer. Es wäre wünschenswert, daß der betreffende Standort als Naturdenkmal geschützt und vor Urbarmachung und Aufforstung bewahrt würde.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: 60-61c

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Frühjahres-Hauptversammlung des Niedersächsischen botanischen und des Niedersächsischen zoologischen Vereins in der Ressource in Bielefeld XIII-XIV