© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Systematisches Verzeichnis der von Panzer beschriebenen Arten und die Panzer'schen Bezeichnungen.

1. Sphegidae.

1. Crabro (Clytochrysus) lituratus Panz. ♀ = Crabro lituratus Panz., 90, 13.
2. Crabro (Clytochrysus) sexcinctus Panz. ♂ = Crabro zonatus Panz., 46, 7.
3. Crabro (Clytochrysus) sexcinctus Panz. ♂ = Crabro vespiformis Panz., 53, 14.
4. Crabro (Clytochrysus) sexcinctus Panz. ♂ = Crabro sexcinctus F., 64, 13.
5. Crabro (Clytochrysus) sexcinctus Panz. ♀ = Crabro cephalotes Panz., 62, 16.
6. Crabro (Clytochrysus) chrysostomus Lep. ♂ = Crabro lapidarius F., 90, 12.
7. Crabro (Clytochrysus) chrysostomus Lep. ♀ = Crabro fossorius F., 72, 11.
8. Crabro (Solenius) vagus L. ♀ = Crabro vagus F., 46, 10.
9. Crabro (Ceratocolus) subterraneus F. ♂ = Crabro philanthoides Panz., 83, 15.
10. Crabro (Ceratocolus) subterraneus F. ♀ = Crabro subterraneus F., 3, 21.
11. Crabro (Ceratocolus) alatus Panz. ♂ = Crabro alatus Panz., 46, 6.
12. Crabro (Thyreus) clypeatus L. ♂ = Crabro vexillatus Panz., 46, 5.
13. Crabro (Thyreopus) cribrarius L. ♂ = Crabro cribrarius ♂ F., 15, 18.
14. Crabro (Thyreopus) cribrarius L. ♂ = Crabro palmatus Panz., 46, 3.
15. Crabro (Thyreopus) cribrarius L. ♀ = Crabro cribrarius ♀ F., 15, 19.
16. Crabro (Thyreopus) scutellatus Schev. ♂ = Crabro pterotus ♂ Panz., 83, 16.
17. Crabro (Thyreopus) scutellatus Schev. ♀ = Crabro pterotus ♀ F., 83, 17.
18. Crabro (Thyreopus) peltarius Schreb. ♂ = Crabro clypeatus ♂ F., 15, 20.
19. Crabro (Thyreopus) peltarius Schreb. ♂ = Crabro patellatus Panz., 46, 4.
20. Crabro (Thyreopus) peltarius Schreb. ♀ = Crabro clypeatus ♀ F., 15, 21.
21. Crabro (Thyreopus) peltarius Schreb. ♀ = Crabro dentipes Panz., 46, 9.
22. Crabro (Cuphopterus) vagabundus Panz. ♀ = Crabro vagabundus Panz., 53, 16.
23. Crabro (Cuphopterus) signatus Panz. ♀ = Crabro signatus Panz., 53, 15.
24. Crabro (Cuphopterus) serripes Panz. ♀ = Crabro serripes Panz., 46, 8.
25. Crabro (Hoplocrabo) quadrimaculatus F. ♀ = Crabro varus Panz., 62, 17.
26. Crabro (Crossocerus) palmarius Schreb. ♂ = Crabro scutatus ♂ F., 15, 22.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

27. Crabro (Crossocerus) palmarius Schreb. ♀ = Crabro scutatus ♀ F., 15, 23.
28. Crabro (Rhopalum) clavipes L. ♂ = Crabro rufiventris Panz., 72, 12.
29. Crabro (Rhopalum) tibialis F. ♂ = Crabro varicornis F. (im Text C. tibialis F.) 83, 14.
30. Crabro (Lindenius) albilabris F. ♀ = Crabro leucostoma F., 15, 24.
31. Oxybelus lineatus F. ♀ = Crabro lineatus F., 73, 18.
32. Oxybelus mucronatus F. ♀ = Oxybelus mucronatus F., 101, 19.
33. Oxybelus uniglumis L. ♀ = Crabro uniglumis F., 64, 14.
34. Stigmus pendulus Panz. ♀ = Stigmus pendulus Panz., 86, 7.
35. Pemphredon lugubris Dahlb. ♀ = Crabro (im Text Sphex) unicolor Panz., 52, 24.
36. Dinetus pictus F. ♂ = Crabro pictus Hellw., 17, 19.
37. Dinetus pictus F. ♀ = Crabro pictus ♀ F., 72, 10.
38. Miscophus bicolor Jur. ♀ = Larra dubia Panz., 106, 14.
39. Bembex integra Panz. ♀ = Bembex sinuata Panz., 86, 13.
40. Bembex integra Panz. ♂ = Bembex integra Panz., 84, 21.
41. Bembex rostrata L. ♂ = Bembex rostrata F., 1, 10.
42. Bembex oculata Latr. ♀ = Bembex oculata Jur., 84, 22.
43. Stizus trideus F. ♀ = Mellinus repandus Panz., 73, 19.
44. Gorytes (Gorytes) mystaceus L. ♀ = Mellinus mystaceus F., 53, 11.
45. Gorytes (Gorytes) campestris Müll. ♀ = Mellinus quadrifasciatus J., 98, 17.
46. Gorytes (Hoplisus) dissectus Panz. ♀ = Mellinus dissectus Panz., 80, 18.
47. Gorytes(Hoplisus)quinquefasciatus Panz. ♀ = Mellinus quinquefasciatus Panz., 53, 13.
48. Gorytes (Hoplisus) quinquecinctus F. ♀ = Mellinus arenarius Panz., 53, 12.
49. Gorytes (Hoplisus) quinquecinctus F. ♀ = Mellinus quinquecinctus F., 72, 14.
50. Gorytes (Harpactes) laevis Latr. ♀ = Pompilus cruentus F., 84, 20.
51. Gorytes (Harpactes) tumidus Panz. ♂ = Pompilus tumidus Panz., 81, 15.
52. Mellinus arvensis L. ♀ = Crabro u-flavum Hellw., 17, 20.
53. Mellinus sabulosus F. ♂ = Crabro frontalis Panz., 46, 11.
54. Mellinus sabulosus F. ♂ = Mellinus fulvisornis J., 98, 18.
55. Mellinus sabulosus F. ♀ = Crabro petiolatus Panz., 46, 12.
56. Mellinus sabulosus F. ♀ = Mellinus ruficornis F., 77, 17.
57. Alyson fuscatus Panz. ♂ = Sphex fuscata F., 51, 3.
58. Alyson fuscatus Panz. ♀ = Sphex bimaculata Panz., 51, 4.
59. Alyson fuscatus Panz. ♂ = Pompilus spinosus Panz., 80, 17.
60. Nysson maculatus F. ♂ = Crabro trimaculata Rossi, 51, 13.
61. Nysson maculatus F. ♀ = Mellinus dissectus Panz., 77, 18.
62. Nysson maculatus F. ♀ = Crabro trimaculatus ♀ Rossi, 78, 17.
63. Nysson spinosus Forst. ♀ = Crabro spinosus F., 62, 15.
64. Nysson spinosus Forst. ♀ = Mellinus interruptus F., 72, 13.
65. Palarus flavipes F. ♂ = Philanthus flavipes F., 84, 24.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

66. Tachytes europaea Kohl ♀ = Pompilus tricolor F., 84, 19.
67. Tachysphex nitidus Spin. ♀ = Larra unicolor Panz., 106, 16.
68. Tachysphex pectinipes L. ♂ = Larra jokischiana Panz., 106, 15.
69. Tachysphex pestinipes L. ♀ = Larra pompiliformis Panz., 89, 13.
70. Tachysphex pestinipes L. ♀ = Larra dimidiata Panz., 106, 13.
71. Notogonia pompiliformis Panz. ♂ = Larra pompiliformis Panz., 106, 17.
72. Larra anathema Rossi ♀ = Larra ichneumoniformis F., 76, 18.
73. Astata stigma Panz. ♂ = Dismorpha stigma Klug., 107, 13.
74. Astata boops Schrk. ♀ = Tiphia abdominalis Panz., 53, 5.
75. Philanthus triangulum F. ♂ = Philanthus discolor Panz., 63, 18.
76. Philanthus triangulum F. ♀ = Philanthus pictus F., 47, 23.
77. Philanthus coronatus F. ♀ = Philanthus coronatus F., 84, 23.
78. Cerceris rybiensis L. ♂ = Philanthus hortorum Panz., 63, 9.
79. Cerceris rybiensis L. ♂ = Philanthus semicinctus Panz., 47, 24.
80. Cerceris rybiensis L. ♀ = Philanthus ornatus F., 63, 10.
81. Cerceris emarginata Panz. ♂ = Philanthus sabulosus F., 63, 13.
82. Cerceris emarginata Panz. ♀ = Philanthus emarginata Panz., 63, 19.
83. Cerceris interrupta Panz. ♀ = Philanthus interruptus Panz., 63, 17.
84. Cerceris labiata F. ♂ = Philanthus arenarius F., 46, 2.
85. Cerceris labiata F. ♀ = Philanthus labiatus Panz., 63, 16.
86. Cerceris arenaria L. ♂ = Philanthus quinquecinctus F., 63, 12.
87. Cerceris arenaria L. ♀ = Philanthus laetus F., 63, 11.
88. Cerceris quadrifasciatus Panz. ♂ = Philanthus quadrifasciatus Panz., 63, 14.
89. Cerceris quadricincta Panz. ♀ = Philanthus quadricinctus Panz., 63, 15.
90. Ammophila sabulosa L. ♂ = Sphex lutaria F., 65, 14.
91. Ammophila sabulosa L. ♀ = Sphex sabulosa F., 65, 12.
92. Psammophila hirsuta Scop. ♀ = Sphex arenaria F., 65, 13.
93. Sceliphron destillatorius Ill. ♂ = Sphex spirifex F., 76, 15.
94. Psenulus atratus Panz. ♂ = Trypoxylon atratum F., 98, 15.
95. Psenulus atratus Panz. ♀ = Sphex pallipes Panz., 52, 22.
96. Mimesa equestris F. ♂ = Psen rufa Panz., 96, 17.
97. Dahlbomia atra F. ♂ = Sphex atra F., 72, 7.
98. Trypoxylon figulus L. ♀ = Sphex figulus F., 80, 16.

2. Pompilidae.

99. Ceropales variegatus F. ♂ = Evania variegata Panz., 77, 10.
100. Ceropales maculatus F. ♂ = Pompilus frontalis Panz., 72, 9.
101. Ceropales albicinctus Rossi ♂ = Ceropales histrio Panz. (Pompilus festivus auf der Tafel), 106, 12.
102. Agenia variegata L. ♀ = Pompilus variegatus F., 77, 12.
103. Agenia hircana F. ♀ = Pompilus hircanus F., 87, 21.
104. Agenia bifasciata F. ♂ = Pompilus bifasciatus F., 86, 11.
105. Pseudagenia punctum F. ♂ = Pompilus punctum Jur., 86, 12.
106. Priocnemis versicolor Scop. ♀ = Pompilus bipunctatus F., 72, 8.
107. Priocnemis fuscus F. ♀ = Pompilus fuscus F., 65, 15.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

108. Priocnemis affinis Lind. ♀ = Pompilus gibbus F., 77, 13.
109. Priocnemis exaltatus Panz. ♂ = Pompilus exaltatus F., 86, 10.
110. Priocnemis annulatus F. ♂ = Pompilus annulatus Jur., 76, 16.
111. Pompilus nigerrimus Scop. v. concinna Dahlb ♀ = Pompilus niger F., 71, 19.
112. Pompilus rufipes L. ♀ = Pompilus rufipes F., 65, 17.
113. Pompilus viaticus L. ♀ = Pompilus viaticus L., 65, 16.
114. Pompilus quadripunctatus F. ♂ = Pompilus octopunctatus Jur., 76, 17.

3. Vespidae.

115. Vespa saxonica F. ♀ = Vespa saxonica F., 49, 21.
116. Vespa saxonica F. v. norvegica F. ♀ = Vespa norvegica F., 81, 16.
117. Vespa germanica F. ♀ = Vespa germanica F., 49, 20.
118. Vespa vulgaris L. ♂ = Vespa sexcincta Panz., 63, 1
119. Vespa vulgaris L. ♀ = Vespa vulgaris F., 49, 19.
120. Pseudovespa austriaca Panz. ♂ = Vespa austriaca Panz., 63, 2.
121. Polistes gallicus L. ♂ = Vespa gallica F., 49, 22.
122. Polistes gallicus L. v. biglumis L. ♀ = Vespa biglumis F., 53, 7.
123. Discoelius zonalis Panz. ♀ = Vespa zonalis Panz., 81, 18.
124. Eumenes arbustorum Panz. ♀ = Vespa arbustorum Panz., 63, 5.
125. Eumenes coarctata L. ♂ = Vespa dumetorum Panz., 63, 4.
126. Eumenes coarctata L. ♂ = Vespa coarctata F., 63, 6.
127. Eumenes coarctata L. ♀ = Vespa pomiformis F., 63, 7.
128. Eumenes coarctata L. ♀ = Vespa coronata Panz., 64, 12.
129. Eumenes coarctata L. ♀ = Vespa pedunculata Panz., 63, 8.
130. Odynerus (Symmorphus) crassicornis Panz. ♀ = Vespa crassicornis Panz., 53, 8.
131. Odynerus (Ancistrocerus) antilope Panz ♀ = Vespa antilope Panz., 53, 9.
132. Odynerus (Ancistrocerus) parietum L. ♂ = Vespa aucta F., 81, 17.
133. Odynerus (Ancistrocerus) parietum L. ♀ = Vespa quadratus Panz., 63, 3.
134. Odynerus (Ancistrocerus) parietum L. v. ♂ = Vespa parietum F., 49, 23.
135 Odynerus (Ancistrocerus) parietum L. v. ♀ = Vespa parietina F., 49, 24.
136. Odynerus (Ancistrocerus) gazella Panz. ♂ = Vespa gazella Panz., 53, 10.
137. Odynerus (Hoplomerus) spinipes L. ♀ = Vespa spinipes Hellw., 17, 18.
138. Pterochilus phaleratus Panz. ♂ = Vespa phalerata Panz., 47, 21.
139. Pterochilus phaleratus Panz. ♀ = Pterocheilus klugii Panz., 101, 18.
140. Celonites abbreviatus Vill. ♀ = Masaris apiformis F., 76, 19.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

4. Chrysididae.

141. Cleptes semiauratus L. ♂ = Ichneumon semiauratus F., 51, 2.
142. Cleptes semiauratus L. ♀ = Ichneumon auratus Panz., 51, 1.
143. Cleptes nitidulus F. ♀ = Cleptes nitidula F., 106, 11.
144. Notozus panzeri F. ♀ = Chrysis scutellaris Panz., 51, 11.
145. Ellampus auratus L. ♀ = Chrysis aurata F., 51, 8.
146. Ellampus aeneus F. ♂ = Chrysis aenea F. 51, 7.
147. Ellampus aeneus F. ♀ = Omalus aeneus Panz., 85, 13.
148. Ellampus violaceus Scop. ♀ = Omalus nitidus Panz., 97, 17.
149. Holopyga fervida F. ♀ = Chrysis fervida F., 51, 6.
150. Hedychridium roseum Rossi ♀ = Chrysis rufa Panz., 79, 16.
151. Hedychrum nobile Scop. ♀ = Chrysis lucidula F., 51, 5.
152. Hedychrum nobile Scop. ♂ = Chrysis regia F., 51, 9.
153. Chrysis succincta L. v. bicolor Lep. ♂ = Chrysis succincta F., 77, 16.
154. Chrysis cuprea Rossi ♀ = Chrysis caerulipes F, 107, 11.
155. Chrysis cyanea L. ♂ = Chrysis cyanea F., 51, 10.
156. Chrysis viridula L. ♂ = Chrysis bidentata F., 77, 15.
157. Chrysis fasciata Ol. ♂ = Chrysis sexdentata Panz,, 51, 12.
158. Chrysis fulgida L. ♂ = Chrysis stondera Jur., 107, 12.
159. Chrysis fulgida L. ♀ = Chrysis fulgida F., 79, 15.
160. Chrysis ignita L. ♀ = Chrysis ignita L., 5. 22.

5. Sapygidae.

161. Sapyga clavicornis L. ♀ = Masaris crabroniformis Panz., 47, 22.
162. Sapyga quinquepunctata F. ♂ = Sapyga punctata Panz., 100, 17.
163. Sapyga quinquepunctata F. ♀ = Sapyga quadripunctata Panz , 87, 20.
164. Sapygina decemguttata Jur. ♂ = Sapyga cylindrica Panz., 87, 19.

6. Scoliidae.

165. Tiphia morio F. ♀ = Tiphia morio F., 55, 1.
166. Tiphia femorata F. ♂ = Bethyllus villosus F., 98, 16.
167. Tiphia femorata F. ♀ = Tiphia femorato F., 53, 3.
168. Scolia hirta Schrank ♂ = Scolia signata Panz., 62, 13.
169. Scolia quadripunctata F. ♂ = Scolia quadripunctata F., 3, 22.
170. Scolia quadripunctata F. v. insubrica Scop. ♀ = Scolia violacea Panz., 66, 18.
171. Elis sexmaculata F. ♂ = Scolia interrupta F., 62, 14.
172. Myzine sexfasciata Rossi ♂ = Sapyga annulata Panz., 106, 18.
173. Myzine sexfasciata Rossi ♀ = Tiphia tripunctata Rossi, 47, 20.

7. Mutillidae.

174. Mutilla europaea L. ♂ = Mutilla europaea F., 76, 20.
175. Mutilla brutia Pet. v. calva Panz. ♀ = Mutilla calva Panz., 83, 20.
176. Mutilla viduata Pall. ♂ = Mutilla pedemontana F., 62, 19.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

177. Mutilla viduata Pall. ♀ = Mutilla coronata F., 55, 24.
178. Mutilla rufipes F. ♂ = Mutilla ephippium F., 46, 20.
179. Mutilla rufipes F. ♀ = Mutilla sellata Panz., 46, 19.
180. Mutilla rufipes F. v. nigrita Rossi ♂ = Mutilla nigrita Panz., 80, 22.
181. Mutilla halensis F. ♂ = Mutilla ciliata F., 106, 21.
182. Mutilla halensis F. ♀ = Mutilla montana Panz., 97, 20.
183. Mutilla maura L. ♂ = Mutilla austriaca Panz., 62, 20.
184. Mutilla maura L. ♀ = Mutilla maura F., 46, 18.
185. Myrmosa melanocephala F. ♂ = Myrmosa atra Panz., 85, 14.

8. Bethylidae.

186. Bethylus cenopterus Panz. ♀ = Tiphia cenoptera Panz, 81, 14.
187. Perisemus formicarius Panz. ♀ = Ceraphron formicarius Panz., 97, 16.
188. Dryinus hemipterus F. ♀ = Tiphia hemiptera F., 77, 14.

9. Formicidae.

189. Formica rufa L. ♀ = Formica dorsata Panz., 54, 1.
190. Siometopum microcephalum Panz. ♂ = Formica microcephala Panz., 54, 2.

10. Cynipidae.

191. Ibalia leucospoides Hchw. ♀ = Ophion cultellator F., 72, 6.
192. Rhodites rosae L. ♀ = Cynips rosae Panz., 95, 12.
193. Cynips inferus L. ♂ = Cynips quercus inferus F. 88, 12.
194. Trigonospis megaptera Panz. ♂ = Cynips megaptera Panz., 79, 7.
195. Dryophanta folii L. ♀ = Cynips quercus folii F., 88, 11.
196. Biorrhiza terminalis F. ♂ = Cynips quercus terminalis F., 88, 13.
197. Aspicera scutellata Vill. ♂ = Cynips ediogaster Panz., 87, 16.
198. Figitis scutellaris Rossi ♀ = Ophion abbreviator Panz., 73, 16.

11. Proctotrupidae.

199. Helorus anomalipes Panz. ♂ = Sphex anomalipes Panz., 52, 23.
200. Helorus anomalipes Panz. ♀ = Sphex anomalipes Panz., 100, 18.
201. Proctotrupes niger Panz. ♀ = Codrus niger Jur., 85, 9.
202. Galesus cornutus Panz. ♀ = Psilus cornutus Jur., 83, 11.

12. Chalcididae.

203. Leucospis gigas F. ♂ = Leucospis gigas ♂ F., 84, 17.
204. Leucospis gigas F. ♀ = Leucospis gigas ♀ F., 84, 18.
205. Leucospis dorsigera F. ♂ = Leucospis dorsigera ♂ F., 58, 15.
206. Leucospis dorsigera F. ♀ = Leucospis dorsigera F., 15, 17.
207. Smicra sispes L. ♀ = Chalcis clavipes F., 78, 15.
208. Smicra myrifex Sulz. ♂ = Chalcis sispes F., 77, 11.
209. Chalcis flavipes Panz. ♀ = Chalcis flavipes F., 78, 16.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

210. Chalcis flavipes Panz. ♂ = Chalcis femorata Panz., 84, 16.
211. Chalcis minuta F. ♀ = Chalcis minuta F., 32, 6.
212. Haltichella armata Panz. ♀ = Cynips armata Panz., 74, 9.
213. Eucharis adscendens F. ♂ = Cynips adscendens F., 88, 10.
214. Perilampus chrysis F. ♂ = Cynips aurata Panz., 51, 1.
215. Perilampus ruficornis F. ♂ = Chalcis violacea Panz., 88, 15.
216. Perilampus levifrons Dalm. ♀ = Diplolepis italica F., 100, 16.
217. Eurytoma appendigaster Swed. ♂ = Chalcis abrotani Rossi, 76, 14.

13. Evaniidae,

218. Evania appendigaster L. ♂ = Evania appendigaster F., 72, 12.
219. Gasteruption thomsoni Schlett. ♀ = Foenus jaculator F., 96, 16.

14. Stephanidae.

220. Stephanus serrator F. ♀ = Stephanus coronatus Panz., 76, 13.

15. Braconidae.

221. Iphiaulax impostor Scop. ♀ = Ichneumon denigrator F, 45, 14.
222. Vipio nominator F. ♀ = Ichneumon nominator F., 79, 10.
223. Bracon urinator F. ♀ = Ichneumon nominator F, 76, 12.
224. Bracon guttator Panz. ♀ = Bracon guttator Panz., 92, 8.
225. Spathius exarator L. ♂ = Cryptus clavator ♂ Panz., 102, 15.
226. Spathius exarator L. ♀ = Cryptus clavator ♀ Panz., 102, 16.
227. Chelonus oculator Panz. ♀ = Ichneumon oculator F., 72, 3.
228. Phanerotoma dentata Panz. ♂ = Chelonus dentata Panz., 88, 4.
229. Apanteles affinis Nees. ♀ = Cryptus globatus F., 109, 8.
230. Microgaster deprimator F. ♂ = Ichneumon deprimator F., 79, 11.
231. Microgaster alvearia F. ♀ = Anomalon aphidum Panz., 95, 13.
232. Microdus calculator F. ♀ = Ichnenmon calculatorius F., 83, 13.
233. Alysia manducator Panz. ♀ = Ichneumon manducator Panz., 77, 4.
234. ? = Bassus gloriatorius Panz., 102, 17.

16. Ichneumonidae.

235. Ichneumon ochripes Gmel. ♂ = Ichneumon obsoletorius F, 80, 11.
236. Ichneumon comitator L. ♀ = Ichneumon comitator F, 71, 14.
237. Ichneumon sicarius Grav. ♀ = Ichneumon nigratorius Panz., 73, 12.
238. Ichneumon bimaculatorius Panz. ♀ = Ichneumon bimaculatorius Panz., 80, 8.
239. Ichneumon deliratorius Wesm. ♂ var. = Ichneumon molitorius F., 19, 16.
240. Ichneumon pisorius L. ♀ = Ichneumon lentorius Panz., 71, 11.
241. Ichneumon sarcitorius L. ♂ = Ichneumon vaginatorius F., 79, 8.
242. Ichneumon sarcitorius L. ♂ = Ichneumon vaginatorius var. F., 79, 9.
243. Ichneumon primatorius Forst. ♀ = Ichneumon extensorius F., 19, 17.
244. Ichneumon primatorius Forst. ♀ = Ichneumon grossorius F., 78, 8.
245. Ichneumon disparis Poda ♂ = Ichneumon flavatorius F., 78, 12.
246. Ichneumon disparis Poda ♀ = Ichneumon flavatorius ♀ F., 100, 12.
247. Ichneumon sp.? ♀ = Ichneumon irrigator F., 71, 16.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

248. Amblyteles camelinus Wesm. ♂ = Ichneumon calceatorius P., 80, 15.
249. Amblyteles glaucatorius F. ♂ = Ichneumon glaucatorius F., 100, 11.
250. Amblyteles quadripunctorius Müll v. bidentorius Panz. ♂ = Ichneumon bidentorius F. (desestorius Panz. auf der Tafel) 45, 15.
251. Amblyteles quadripunctorius Müll. ♂ = Ichneumon nugatorius F. 80, 12.
252. Amblyteles quadripunctorius Müll. v. mediatorius Panz. ♀ = Ichneumon mediatorius Panz., 80, 7.
253. Amblyteles oratorius F. ♂ = Ichneumon oratorius F., 80, 10.
254. Amblyteles equitatorius Panz. ♀ = Ichneumon antennatorius Panz., 73, 13.
255. Amblyteles monitorius Panz. ♂ = Ichneumon mercatorius F., 78, 11.
256. Amblyteles monitorius Panz. ♀ = Ichneumon monitorius Panz., 80, 13.
257. Amblyteles infractorius L. ♀ = Ichneumon infractorius F., 78, 9.
258. Amblyteles sputator F. ♂ = Ichneumon sputator F., 19, 20.
259. Amblyteles occisorius F. ♂ = Ichneumon marginatorius F., 73, 14.
260. Amblyteles vadatorius Ill. ♀ = Ichneumon ambulatorius F., 78, 10.
261. Amblyteles negatorius F. ♂ = Ichneumon ornatorius Panz., 73, 15.
262. Dinotomus caeruleator F. ♂ = Trogus caeruleator Panz., 100, 13.
263. Hoplismenus armatorius Panz ♀ = Ichneumon armator Panz., 70, 21.
264. Hepiopelmus variegatorius Panz. ♂ = Ichneumon notatorius Panz., 80, 9.
265. Hepiopelmus variegatorius Panz. ♀ = Ichneumon variegatorius Panz. 73, 11
266. Platylabas pedatorius F. ♀ = Ichneumon pedator F. 71, 12.
267. Alomyia debellator F. ♀ = Ichneumon debellator F., 78, 13.
268. Habrocryptus rubricator Panz. ♀ = Ichneumon rubricator Panz., 84, 14
269. Microcryptus brachypterus Grav. ♀ = Ichneumon abbreviator F., 71, 17.
270. Microcryptus nigrocinctus Grav. ♀ = Ichneumon pedicularius F., 81, 13.
271. Acanthocryptus flagitator Rossi ♀ = Ichneumon exhortator F., 94, 13
272. Hemiteles areator Panz. ♀ = Ichneumon areator Panz., 94, 14.
273. Pezomachus cursitans F. ♀ = Cryptus cursitans F. 109, 9.
274. Pezomachus acarorum L. ♀ = Cryptus acarorum F., 109, 10.
275. Pezomachus melanocephalus Schrk. ♀ = Ichneumon fasciatus F., 79, 14.
276. Pezomachus pulicarius F. ♀ = Ichneumon pulicarius F., 84, 15.
277. Coleocentris excitator Poda ♀ = Ichneumon excitator Scop. 92, 5.
278. Acoenitus dubitator Panz. ♀ = Ichneumon dubitator Panz., 78, 14.
279. Rhyssa persuasoria L. ♀ = Ichneumon persuasoria F., 19, 18.
280. Ephialtes manifestator L. ♀ = Ichneumon manifestator F., 19, 21.
281. Ephialtes extensor L. ♀ = Pimpla extensor F., 109, 11.
282. Perithous mediator F. ♀ = Ichneumon scurra Panz., 92, 6.
283. Perithous divinator Rossi ♀ = Ichneumon histrio F., 92, 7.
284. Therania atalantae Poda ♀ = Pimpla flavicans F., 109, 14.
285. Schizopyga circulator Panz. ♀ = Ichneumon circulator Panz., 79, 12.
286. Pimpla maculator F. ♀ = Pimpla accusator F., 109, 12.
287. Pimpla brassicariae Poda ♂ = Pimpla variecornis F., 109, 13.
288. Syzeuctus maculatorius F. ♀ = Ophion fuscatus Panz., 102, 22.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

289. Lissonota insignita Grav. ♂ = Alomya cruentator Panz., 102, 21.
290. Echthrus reluctator L. ♀ = Ichneumon reluctator F., 71, 13.
291. Xorides sp. ♀ = Ichneumon elevator Panz., 71, 15.
292. Nototrachys foliator F. ♀ = Anomalon cruentator Panz., 94, 15.
293. Campoplex nitidulator Holmgr. ♂ = Ophion nitidulator F., 100, 15.
294. Mesochorus vittatus Zett. ♀ = Ichneumon nuncupator Panz., 79, 13.
295. Banchus falcatorius F. ♂ = Banchus pictus F., 71, 18.
296. Banchus falcatorius F. ♀ = Banchus venator F., 109, 15.
297. Pristomerus vulnerator Panz. ♂ = Ichneumon vulnerator Panz., 72, 5.
298. Orthopelma luteolator Grav. ♀ = Ophion bedeguaris Klug., 107, 9.
299. Porizon exhaustator F. ♀ = Ophion exhaustator ♂ F., 107, 8.
300. Porizon exhaustator F. ♂ = Ophion obtusator F., 107, 10.
301. Metopius dissectorius Panz. ♂ = Ichneumon dissectorius Panz., 98, 14.
302. Metopius vespoides Panz. ♀ = Ichneumon vespoides Panz., 47, 19.
303. Bassus laetatorius F. ♀ = Ichneumon laetatorius F., 19, 19.
304. Bassus tricinctus Grav. ♀ = Bassus laetatorius ♀ var. Panz., 102, 18.
305. Bassus albosignatus Grav. ♀ = Bassus laetatorius ♀ Panz, 100, 14.
306. Homotropus tarsatorius. Panz. ♀ = Bassus tarsatorius Panz., 100, 19.
307. Tricamptus apiarius Grav. ♂ = Ichneumon obscuratorius Panz., 102, 14.
308. Exenterus marginatorius F. ♂ = Ichneumon amictorius Panz., 80, 14.
309. Diaborus lituratorius L. ♀ = Bassus pedatorius Panz., 102, 20.

17. Lydidae.

310. Megalodontes cephalotes F. ♂ = Tenthredo cephalotes ♂ F., 62, 7.
311. Megalodontes cephalotes F ♀ = Tenthredo cephalotes ♀ F, 62, 8.
312. Lyda erythrocephala L. ♀ = Tenthredo crythrocephala L., 107, 6.
313. Cephaleia signata F. ♀ = Cephaleia arvensis Panz., 86, 9.
314. Neurotoma flaviventris Retz v. lutescens Panz. ♀ = Tenthredo lutescens Panz., 107, 7.
315. Pamphilius depressus Schrank ♀ = Tenthredo depressa Schrank, 65, 11.
316. Pamphilius betulae L. ♀ = Cephaleia betulae Panz., 87, 18.
317. Pamphilius silvaticus L. ♂ = Cephaleia nemorum Panz., 86, 8.
318. Pamphilius silvaticus L. ♀ = Tenthredo silvatica F., 65, 10.
319. Macrocephus satyrus Panz. ♀ = Astatus satyrus Panz, 85, 12.
320. Astatus niger Harr. ♂ = Astatus troglodyta Jur., 83, 12.
321. Cephus pygmaeus L. ♀ = Banchus spinipes Panz., 73, 17.
322. Trachelus tabidus F. ♀ = Astatus tabidus Jur., 85, 11.

18. Siricidae.

323. Xiphydria prolongata Geoffr. ♀ = Astatus dromedarius Jur., 85, 10.
324. Xiphydria camelus L. ♀ = Sirex camelus F., 52, 18.
325. Sirex gigas L. ♂ = Sirex mariseus F., 52, 20.
326. Sirex gigas L. ♀ = Sirex gigas F., 52, 15.
327. Paururus juvencus L. ♀ = Sirex juvencus F., 52, 17.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

328. Paururus noctilio F. ♂ = Sirex noctilio F., 52, 21.
329. Xeris spectrum L. ♀ = Sirex spectrum F., 52, 16.
330. Oryssus abietinus Scop. ♀ = Sirex vespertilio F., 52, 19.

19. Tenthredinidae.

331. Cimbex quadrimaculata Müll. v. humeralis Geoffr. ♂ = Tenthredo axillaris Panz., 84, 11.
332. Cimbex connata Schrank ♀ = Tenthredo montana Panz., 84, 12.
333. Cimbex femorata L. v. silvarum F. ♀ = Tenthredo sylvarum F., 88, 16.
334. Cimbex lutea L. ♂ = Tenthredo femorata F., 26, 20.
335. Cimbex lutea L. ♀ = Tenthredo lutea F., 105, 14.
336. Clavellaria amerinae L. ♂ = Tenthredo amerinae F., 65, 1.
337. Clavellaria amerinae L. ♀ = Tenthredo marginata F., 17, 14.
338. Abia fasciata L. ♀ = Tenthredo fasciata F , 17, 15.
339. Abia sericea L. ♂ = Tenthredo sericea ♂ F., 17, 16.
340. Abia sericea L. ♀ = Tenthredo sericea ♀ F., 17, 17.
341. Amasis crassicornis Rossi ♀ = Tenthredo laeta F , 62, 6.
342. Amasis obscura F. ♀ = Tenthredo obscura F., 84, 13.
343. Arge cyanocrocera Forst. ♀ = Tenthredo caerulescens F., 49, 14.
344. Arge coeruleipennis Retz. ♀ = Tenthredo enodis F., 49, 13.
345. Arge enodis L. ♀ = Tenthredo ustulata F , 49, 12.
346. Arge ustulata L. ♀ = Tenthredo ustulata F., 81, 10.
347. Arge segmentaria Panz. ♂ = Cryptus segmentarius Panz., 88, 17.
348. Arge pagana Panz. ♀ = Tenthredo pagana Panz., 49, 16.
349. Arge rosae L. ♀ = Tenthredo rosae F., 49, 15.
350. Schizoceros furcatus Vill. ♂ = Tenthredo furcata Devill., 46, 1.
351. Schizoceros furcatus Vill. v. melanocephalus Panz. ♀ = Tenthredo melanocephala Panz., 64, 5.
352. Schizoceros furcatus Vill. v. melanocephalus Panz. ♀ = Tenthredo angelicae Panz., 72, 1.
353. Lophyrus pini L. ♂ = Pteronus pini Panz., 87, 17.
354. Lophyrus pallidus Klug ♀ = Tenthredo dorsata F., 62, 9.
355. Lophyrus frutetorum F. ♀ = Hylotoma frutetorum F., 99, 14.
356. Monectenus juniperi L. ♀ = Tenthredo juniperi ♀ F., 76, 11.
357. Cladius difformis Panz. ♂ = Tenthredo difformis Jur., 62, 10.
358. Trichiocampus eradiatus Hartig ♀ = Nematus intercus Panz., 90, 11.
359. Hemichroa rufa Panz. ♀ = Tenthredo rufa Panz., 72, 2.
360. Croesus septentrionalis L. ♀ = Tenthredo septentrionalis F., 64, 11.
361. Holcocneme lucida Panz. ♀ = Tenthredo lucida Panz., 82, 10.
362. Nematus luteus Panz. ♀ = Nematus luteus Panz , 90, 10.
363. Nematus abdominalis Panz. ♀ = Tenthredo abdominalis F., 64, 3.
364. Pteronus myosotidis F., ♀ = Tenthredo myosotidis F., 98, 13.
365. Pteronus miliaris Panz. ♀ = Tenthredo miliaris Panz., 45, 13.
366. Pachynematus capreae Panz. ♀ = Tenthredo capreae Panz., 65, 8.
367. Hoplocampa flava L. ♂ = Allantus ferrugineus Panz., 90, 9.
368. Hoplocampa fulvicornis F. ♂ = Tenthredo fulvicornis Panz., 82, 13.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

369. Rhadinoceraea ventralis Panz. ♀ = Tenthredo ventralis Panz., 64, 4.
370. Tomostethus ephippium Panz. ♀ = Tenthredo ephippium Panz., 52, 5.
371. Athalia spinarum F. ♀ = Tenthredo centifoliae Panz., 49, 18.
372. Selandria morio F. ♀ = Tenthredo morio F., 49, 17.
373. Eriocampa ovata L. ♀ = Tenthredo ovata F., 52, 3.
374. Emphytus tibialis Klug ♀ = Tenthredo tibialis Jur., 62, 11.
375. Emphytus togatus Klug ♀ = Tenthredo togata F., 82, 12.
376. Dolerus pratensis L. v. nigripes Klug ♀ = Tenthredo germanica F., 52, 4.
377. Dolerus pratensis L. ♀ = Tenthredo pedestris F., 82, 11.
378. Dolerus dubius Klug ♀ = Tenthredo abietis F., 65, 3.
379. Dolerus agrorum Fall. ♀ = Tenthredo tristis F., 98, 11.
380. Dolerus haematodes Schrank ♀ = Tenthredo opaca F., 52, 10.
381. Dolerus gonager F. ♂ = Tenthredo gonagra F., 64, 6.
382. Dolerus gonager F. ♀ = Tenthredo crassa Schrank, 65, 4.
383. Dolerus niger L. ♂ = Tenthredo nigra F., 52, 11.
384. Macrophya blanda F. ♂ = Tenthredo cylindrica Panz., 71, 7.
385. Macrophya blanda F. ♀ = Tenthredo blanda F., 52, 9.
386. Macrophya neglecta Klug ♀ = Tenthredo blanda F., 65, 9.
387. Macrophya haematopus Panz. ♂ = Tenthredo haematopus ♂ Panz., 81, 11.
388. Macrophya haematopus Panz. ♀ = Tenthredo haematopus ♀ Panz., 81, 12.
389. Macrophya punctum-album L. ♂ = Tenthredo punctum F., 26, 21.
390. Macrophya quadrimaculata F. ♂ = Allantus sambuci Panz., 91, 18.
391. Macrophya quadrimaculata F. v. tarsata Panz. ♂ = Tenthredo tarsata F., 98, 10.
392. Macrophya quadrimaculata F. ♀ = Allantus quadrimaculatus F., 91, 17.
393. Macrophya rustica L. ♂ = Tenthredo carbonaria F., 71, 10.
394. Macrophya rustica L. ♀ = Tenthredo notata Panz., 64, 10.
395. Macrophya teutona Panz. ♂ = Tenthredo teutona Panz., 71, 6.
396. Macrophya duodecimpunctata L. ♀ = Tenthredo duodecimpunctata F., 52, 8.
397. Macrophya duodecimpunctata L. ♀ = Allantus ferus Panz., 91, 16.
398. Macrophya ribis Schrank ♀ = Tenthrodo ribis Schrank, 52, 12.
399. Synairema rubi Panz. ♂ = Allantus rubi Panz., 91, 14.
400. Tenthredopsis nassata L. ♂ = Tenthredo nassata F., 65, 2.
401. Tenthredopsis nassata L. ♀ = Allantus tiliae Panz., 91, 13.
402. Tenthredopsis scutellaris F. ♀ = Tenthredo scutellaris F., 98, 12.
403. Rhogogastera acuparia Klug ♀ = Allantus lateralis Panz., 88, 18.
404. Rhogogastera viridis L. ♀ = Tenthredo viridis F., 64, 2.
405. Allantus scrophulariae L. ♂ = Tenthredo scrophulariae F., 100, 10.
406. Allantus marginella F. ♀ = Tenthredo viennensis Schrank, 65, 5.
407. Allantus arcuatus Forst. ♀ = Tenthredo marginella F., 64, 7.
408. Allantus maculatus Fourcr. ♂ = Tenthredo equestris Klug, 107, 6.
409. Allantus maculatus Fourcr. ♀ = Tenthredo zonata Panz., 64, 9.
410. Allantus temulus Scop. ♂ = Tenthredo semicincta Schrank, 52, 13.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

411. Allantus temulus Scop. ♀ = Tenthredo cincta F., 64, 8.
412. Allantus rossii Panz. ♀ = Allantus rossii Jur, 91, 15.
413. Allantus albicornis F. ♂ = Tenthredo albicornis F., 5, 21.
414. Tenthredo mandibularis F. ♂ = Tenthredo mandibularis F., 98, 9.
415. Tenthredo atra L. ♀ = Tenthredo atra F., 52, 7.
416. Tenthredo atra L. ♀ = Tenthredo atra F., 65, 7.
417. Tenthredo flava Scop. ♂ = Tenthredo flavicornis F., 52, 2.
418. Tenthredo flava Scop. ♀ = Tenthredo luteicornis F., 64, 1.
419. Tenthredo fagi Panz. ♂ = Tenthredo fagi Panz., 52, 14.
420. Tenthredo livida L. ♂ = Tenthredo carpini Panz., 71, 9.
421. Tenthredo livida L. ♀ = Tenthredo livida F., 52, 6.
422. Tenthredo rufiventris F. ♀ = Tenthredo rufiventris F., 65, 6.
423. Tenthredo coryli Panz. ♀ = Tenthredo coryli Panz., 71, 8.
424. Tenthredo obscura Panz. ♂ = Allantus obscurus Panz., 91, 19.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover

Jahr/Year: 1909-1911

Band/Volume: 60-61

Autor(en)/Author(s): Peets Wilhelm

Artikel/Article: Systematisches Verzeichnis der von Panzer beschriebenen Arten und die Panzer'schen Bezeichnungen 6066-6077