© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

6.

Th. Schmierer - Berlin:

Exkursion in die Gegend von Weferlingen-Helmstedt am 31. Juli 1910.

Etwa 20 Teilnehmer trafen sich am 31. Juli gegen 9 Uhr auf dem Bahnhof Weferlingen. Zweck der Exkursion war, die komplizierte Tektonik des oberen Allertales und den Aufbau des Lappwaldes kennen zu lernen. Auf dem Exkursionsweg, der über die Ortschaften Walbeck, Schwanefeld, Gr. Bartensleben, Beendorf führte und gegen 6 Uhr in Helmstedt endigte, wurden folgende Formationsstufen im Aufschluß besichtigt: Marines Unteroligocän (Grasleben, Weferlingen, Schwanefeld), Braunkohlen-Unteroligocän (Weferlingen, Walbeck, Schwanefeld), Wellenkalk (Drachenberg, Weferlingen), Unt. Kimmeridge (Walbeck), Gipskeuper (Gr. Bartensleben), Rät und Unt. Lias (Beendorf-Helmstedt).

Siehe auch unter IV. Abhandlungen, Seite 217 ff.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover

Jahr/Year: 1909-1911

Band/Volume: 60-61

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Exkursion in die Gegend von Weferlingen-Helmstedt am 31. Juli 1910 XXXV