© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Zweiter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover

von W. Brandes.

Auch in diesem Jahresberichte der Naturhistorischen Gesellschaft kann ich wiederum über nicht unwesentliche neue Ergebnisse der Durchforschung der hannoverschen Phanerogamenflora berichten. Ich verdanke dies an erster Stelle der im Jahre 1901 erschienenen wichtigen Flora von Albert Peter: „Flora von Südhannover nebst den angrenzenden Gebieten", dann den Mitteilungen von G. Möllmann in den Jahresberichten des Naturwissenschaftlichen Vereins in Osnabrück, den Beiträgen zur Flora der Nordwestdeutschen Tiefebene von Plettke, den Mitteilungen von H. Kaufmann über die Gefässpflanzen der Ahe bei Zeven in den Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Bremen und der Abhandlung über das Forlitzer Becken von Rud. Bielefeld im Jahresberichte der Naturforschenden Gesellschaft in Emden. Aber auch wie in früheren Jahren erhielt ich für meine Zusammenstellung zahlreiche Mitteilungen, für welche ich meinen verbindlichsten Dank ausspreche. Ferner danke ich Herrn G. Becker, Nettelrode, für die freundliche Durchsicht unserer Violaceen und Herrn Ernst H. L. Krause, Strassburg, für die Durchsicht unserer Gentianaarten.

Das System und die Einteilung des Gebietes sind dieselben geblieben, dahingegen habe ich, um am Druck zu sparen, die Gattungssamen als Überschrift fortgelassen und dafür den Namen der ersten Art jeder Gattung voll ausgeschrieben. Die fettgedruckte Nummer vor derselben bezieht sich auf die betreffende Nummer meiner Flora, die zweite auf die Nummer der Art in derselben.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

Dicotylen.

I. Familie. **Ranunculaceen** Juss.

2. 1. **Thalictrum minus** L.

Rgbz. Ha. 4. Am Ith über Wallensen.

4. 1. **Pulsatilla vulgaris** Mill.

Rgbz. Hi. 8. Am Kohnstein.

Rgbz. O. 7. Bei Lüstringen verschwunden.

5. 1. **Anemone silvestris** L.

Rgbz. Hi. 5. Bei Langenholzen am Rehberg; 8. Am Klukberg zwischen Elbingerode und Rübeland; 11. Hessendreisch, Herberhausen; 12. Zwischen Barlissen und Meensen, Weper, über Wallbrückenkrug, Jühnde; 14. Awendshausen.

3. **A. ranunculoides** L.

Rgbz. O. 10. Hankenberge.

A. nemorosa × **ranunculoides.**

Rgbz. Hi. 11. Geismarholz, Bruck; 12. Barlissen.

6. 2. **Adonis aestivalis** L.

Rgbz. Hi. 14. Salzderhelden, Markoldendorf.

3. **A. flammeus** Jacq.

Rgbz. Hi. 11. Weendespring, Geismar, Volkerode, Atzenhausen, Rischenkrug, Mollenfelde; 12. Zwischen Dransfeld und Barterode, Meensen; 15. Moringen.

8. 1. **Batrachium hederaceum** Dumort.

Rgbz. Hi. 7. Im Gosetal; 11. Bruck; 14. Im Karspule bei Markoldendorf.

3. **B. hololeucum** Garcke.

Rgbz. Ha. 5. Im Steinhuder Meere

Rgbz. O. 6. In Gräben bei Vehnhermsteil, in Schragen Pott.

4. **B. Baudotii** v. d. Bossche.

Rgbz. Hi. 15. Unter dem Uemmelberge bei Nörten.

7. **B. fluitans** Wimm.

Rgbz. Hi. 11. Weendespring, Maschmühle; 14. Lauenberg, in der Ilme bei Dassel, Markoldendorf, Einbeck; 15. Teich über Denkershausen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

9. 3. **Ranunculus Lingua** L.

Rgbz. Hi. **13.** Adelebsen.

Rgbz. L. 5. Rethem, Eilstorf, Gr. Häusslingen. 7. Heuerstorfer- und Schostorfer Moor.

Rgbz. O. 7. Schledehausen, Lembruch.

4. **R. auricomus** var. fallax Wimm.

Rgbz. Hi. **14.** Dassel.

6. **R. lanuginosus** L.

Rgbz. Hi. **14.** Grubenhagen, Markoldendorf.

7. **R. polyanthemos** L.

Rgbz. Hi. 5. Sackwald, Selter; 8. Stempeda; 9. Wulften; **11.** Herberhausen, zwischen Geismar und Kl. Lengden, Gronerholz; **12.** Ober-Scheden, Löwenhagen; **15.** Bishausen.

8. **R. nemorosus** DC.

Rgbz. Hi. 5. Selter; 7. St. Andreasberg; 9. Herzberg.

Rgbz. O. 7. Schöler-, Harder-, Stockumer-, Eistruper Berg.

10. **R. bulbosus** L.

Rgbz. O. 6. Angelbecker Maersch; 7. Bei Osnabrück.

11. **R. sardous** Crntz.

Rgbz. Hi. **15.** Catlenburg.

12. **R. arvensis** L. var. inermis Koch.

Rgbz. Hi. **11.** Hainberg.

12. 1. **Trollius europaeus** L.

Rgbz. Ha. 3. Kessiehausen.

13. 1. **Helleborus viridis** L.

Rgbz. Hi. **11.** Plesse, zwischen Deppoldshausen und Plesse, Ratsburg, Bocksbühl; **12.** Ossenfeld; **14.** Hinter der Walkmühle an der Ilme.

14. 1. **Nigella arvensis** L.

Rgbz. Hi. 8. Kohnstein; **11.** Über Bovenden.

17. 4. **Aconitum Lycoctonum** L.

Rgbz. Hi. **14.** Salzderhelden, Markoldendorf, Dassensen.

Rgbz. O. 1. Langenberg; 10. Zwischen Lienen und Iburg.

18. 1. **Actaea spicata** L.

Rgbz. Hi. 4. Külf; 5. Sackwald; 7. Zwischen Braunlage und Andreasberg; **11.** Gronerholz; **12.** Hoher Hagen, Jühnde; **14.** Markoldendorf, Dassel.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

III. Familie. **Nymphaeaceen** DC.

21. 1. **Nymphaea alba** L.

Rgbz. Hi. 14. Einbecker Stadtgraben, Teiche des Einbecker Stadtwaldes. Angepflanzt.

Rgbz. O. 6. Loxsten; 7. Petersburger Graben bei Osnabrück.

22. 1. **Nuphar luteum** Sm.

Rgbz. Hi. 7. Zellerfeld; 11. Kl. Hagen angepflanzt; 14. Einbecker Stadtgraben angepflanzt.

IV. Familie. **Papaveraceen** DC.

23. 3. **Papaver dubium** L.

Rgbz. A. 3. Westerakkumersiel.

V. Familie. **Fumariaceen** DC.

26. 1. **Corydalis cava** Schwgg. u. K.

Rgbz. Hi. 11. Westerberg, Lengdener Berg, Knüll; 14. Dassel, Markoldendorf, Salzderhelden, Einbeck.

4. **C. lutea** DC.

Rgbz. Ha. 3. An der Brücke bei Lübbersen.

27. 2. **Fumaria Vaillantii** Loisl.

Rgbz. Hi. 5. Sack; 11. Kl. Hagen, Hainberg, Kehr, Gösselgrund, Rischenkrug, Ischenrode; 14. Einbeck, Markoldendorf, Mackensen.

VI. Familie. **Cruciferen** Juss.

28. 1. **Nasturtium officinale** R. Br. var. longisiliqua Juss. form. siifolium.

Rgbz. S. 7. An der Weser östlich vom Fischerhafen bei Geestemünde.

N. amphibium × **silvestre.**

Rgbz. O. 6. Quakenbrück.

29. 1. **Barbaraea vulgaris** R. Br. var. arcuata Rchb.

Rgbz. Hi. 4. Am Knüll über Brüggen; 14. Salzderhelden.

2. **B. stricta** Andrzj.

Rgbz. Hi. 3. An der Nette bei Bilderlahe; 8. Elbingerode.

30. 1. **Turritis glabra** L.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal; 14. Salzderhelden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

31. 4. **Arabis hirsuta** Scop.

Rgbz. Hi. 14. Salzderhelden, Avendshausen.

Rgbz. O. 7. Rubbenbrok.

32. 1. **Cardamine impatiens** L.

Rgbz. Hi. 7. Iberg; 8. Rothehütte, Kohnstein, Steigerthal; 11. Reinhausen, Falsche Gleichen; 12. Zwischen Dransfeld und Barterode.

3. **C. silvatica** Lk.

Rgbz. Ha. 4. Im Weenzer Bruch.

Rgbz. Hi. 7. Spiegelthal bei Zellerfeld, Molkenhaus, Sieber, Oderhaus; 13. Bollensen.

4. **C. hirsuta** L.

Rgbz. Hi. 13. Mackensen.

Rgbz. S. 13. An der Nordostecke der Ahe bei Zeven.

Rgbz. O. 6. Börstel am Bache.

6. **C. amara** L.

Rgbz. Ha. 5. Wunstorf, Schloss Ricklingen.

Rgbz. Hi. 7. St. Andreasberg, Rehberger Graben, Oderthal; 8. Kalte Wiede; 9. Lasfelde; 12. Volkmarshausen, Dransfeld, Hoher Hagen, Loewenhagen.

33. 1. **Dentaria bulbifera** L.

Rgbz. Hi. 5. Everode; 11. Roringer Wald, Hünstollen, Lengdener Berg; 12. Loewenhagen; 14. Erichsburg-Hunnsrück, Dassel.

35. 5. **Sisymbrium Columnae** L.

Rgbz. S. 7. Bei Geestemünde eingeschleppt (1899).

6. **S. Sinapistrum** Crntz.

Rgbz. Ha. 1. Auf Schuttstellen hinter Hainholz; 2. Ronnenberg am Bahnhof.

Rgbz. S. 7. Geestemünde, Wulsdorf. Überall eingeschleppt.

37. 1. **Alliaria officinalis** Andrzj.

Rgbz. O. 6. Wasserhausen.

38. 2. **Erysimum hieraciifolium** L.

Rgbz. Hi. 8. Kohnstein; 11. Kl. Hagen; 15. Denkershausen.

5. **E. repandum** L.

Rgbz. Hi. 12. Zwischen Meensen und Jühnde.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

7. **E. orientale** R. Br.

Rgbz. Hi. 11. Knochenmühle, Gösselgrund, Blaubachschenke, Ischenrode; 13. Wibbecke; 15. Dassel, Markoldendorf, Mackensen.

41. 1. **Diplotaxis tenuifolia** DC.

Rgbz. Ha. 1. Auf dem Bahnhofe der Eisenbahnwerkstätten in Leinhausen eingeschleppt 1900 und 1903.

Rgbz. Hi. 11. Über Weendespring.

42. 2. **Alyssum calycinum** L.

Rgbz. L. 3. Am Eisenbahndamm beim Bahnhof Misburg; 5. Am Kl. Eilstorfer Wald; 7. Soltendiek in der Nähe des Bahnhofs.

Rgbz. S. 14. Spreckens bei Bremervörde.

Rgbz. O. 7. Nahne, Schledehausen.

43. 1. **Berteroa incana** DC.

Rgbz. Hi. 8. Niedersachswerfen, Steigerthal; 9. Marwedel; 15. Marienstein.

44. 1. **Lunaria rediviva** L.

Rgbz. Hi. 5. Selter; 6. Hahnenklee; 8. Elbingerode; 11. Hühnenstollen, Reiershausen, Bruck, Plesse, Bocksbühl.

2. **L. annua** L.

Rgbz. Hi. 11. Bei Göttingen am Kreuzberge eingeschleppt.

47. 1. **Cochlearia officinalis** L.

Rgbz. A. 4. Bagband, Timmel.

50. 2. **Thlaspi perfoliatum** L.

Rgbz. Hi. 5. Am nördlichen Rande des Sackwaldes.

53. 1. **Biscutella laevigata** L.

Rgbz. Hi. 7. Hahnenklee.

54. 1. **Lepidium Draba** L.

Rgbz. Ha. 4. Am Bahnhofe bei Hameln eingeschleppt 1900.

Rgbz. Hi. 11. Bei der Irrenanstalt in Göttingen, Herberhausen 1896.

Rgbz. S. 7. Am Weserdeich bei Geestemünde 1900.

Rgbz. O. 7. In Osnabrück an der Rieden- und Herderstrasse.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

2. **L. campestre** R. Br.

Rgbz Ha. 1. Auf der Breiten Wiese bei der Tapetenfabrik 1900.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

Rgbz. S. 7. Auf dem Geestemünder Bahnhofe 1893.

4. L. **perfoliatum** L.

Rgbz. Hi. 11. Sieboldshausen.

Rgbz. S. 6. Lehe.

5. **L. ruderale** L.

Rgbz. Ha. 1. Auf Schutt an der Stader Chaussee und an der Schulenburger Landstrasse 1902 und 1903.

Rgbz. Hi. 8. Niedersachswerfen, Crimderode, Steigerthal; 11. Masch beim Schützenhause, Gronerthor, Marienfriedhof.

Rgbz. L. 3. An der Eisenbahn zwischen Misburg und Lehrte 1900.

Rgbz. O. 7. In Osnabrück an der Möserstrasse, Westerberg.

57. 1. **Coronopus Ruellii** All.

Rgbz. Hi. 2. Leineufer bei Ruthe; 3. Im Pfarrgarten von Heersum; 11. Geismar.

Rgbz. L. 3. An der Spritfabrik in Misburg.

Rgbz. S. 6. In der Nähe des Siels bei Weddewarden.

58. 1. **Isatis tinctoria** L.

Rgbz. O. 7. Hakenhof bei Osnabrück, verschleppt.

60. 1. **Bunias orientalis** L.

Rgbz. Hi. 9. Scharzfeld, Lauterberg; 11. Wall beim botanischen Garten, Kreuzberg.

62. 1. **Rapistrum perenne** All.

Rgbz. S. 7. Am Geestendeich bei Geestemünde.

63. 1. **Cakile maritima** Scop.

Rgbz. S. 7. Am rechten Weserufer südlich von Arensch hier und da versprengte Exemplare, so am Aussendeich bei Misselwarden 1893, an der Innenseite der Nordmole am Geestemünder Fischereihafen 1897.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

VIII. Familie. **Violaceen** DC.

67. 1. **Viola palustris** L.

Rgbz. Hi. 7. St. Andreasberg, Rehberger Graben; 12. Bramwald zwischen Bühren und Hemeln; 13. Karlslust, Neuhaus, Bramburg, Bremkethal.

-- var. Papei Buchen.

Rgbz. S. 2. Neukloster Holz am Apenser Berge, Bruch bei Thun und Westerberge.

2. **V. epipsila** Ledeb.

Rgbz. Hi. 9. Teufelsbäder bei Osterode.

3. **V. hirta** L.

Rgbz. O. 7. Schölerberg; 10. Iburg.

9. **V. canina** L. var. ericetorum Schrad.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode, Rüdigsdorf, Steigerthal; 10. Rosenthal-Mühle; 12. Bramwald; 15. Hardenberg, Ludolfshausen.

— var. lancifolia Thore.

Rgbz. Hi. 9. Der Standort bei Nüxei ist zu streichen.

Rgbz. A. Der Standort auf den Inseln ist zu streichen.

— var. dunalis Becker.

Rgbz. A. Auf den Inseln.

10. **V. persicifolia** Schkuhr. var. stricta Horn.

Rgbz. L. 9. Pritzetzer Tannen, Klötzie bei Hitzacker.

Rgbz. S 10. Halsmühlen.

— var. stagnina Kit.

Rgbz. Ha. 1. Auf einer Wiese hinter Davenstedt, Wülferode.

Rgbz. Hi. 9. Auf Wiesen bei Nüxei unweit Lauterberg.

Rgbz. L. 1. Westerceller Tannen.

11. **V. mirabilis** L.

Rgbz. Hi. 6. Liebenburg; 8. Kohnstein; 11. Zwischen Bruck und Mackenroder Spitze, Herberhausen, Bocksbühl; 14. Hoppensen, Wellersen.

V. Riviniana × silvestris.

Rgbz. Hi. 8. Crimderoder Mittelholz.

Rgbz. L. 9. Bruch bei Kl. Heide.

V. canina × stagnina.

Rgbz. Hi. 9. Auf Wiesen bei Nüxei.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Rgbz. L. 9. Grube am Besenberge bei Dannenberg, Prinkewiesen; 10. Wehningen.

V. canina × Riviniana.

Rgbz. Ha. 1. Bei Bischofshol.

Rgbz. S. 10. Linteler Holz; 13. Glinstedter Wald.

V. canina × silvestris.

Rgbz. Ha. 4. Ützenburg.

IX. Familie. **Resedaceen** DC.

68. 1. **Reseda lutea** L.

Rgbz. Hi. 6. Sudmerberg; 11. Über Weendespring.

Rgbz. S. 7. Geestemünder Bahnhof, eingeschleppt 1893.

Rgbz. O. 7. In Osnabrück an der Goethestrasse, eingeschleppt.

X. Familie. **Droseraceen** DC.

69. 1. **Drosera rotundifolia** L.

Rgbz. Hi. 7. St. Andreasberg, Brockenmoor, Torfhaus; 12. Zwischen Bühren und Meensen.

— var. maritima Graeb.

Rgbz. A. 1. Norderney.

2. **D. anglica** Huds.

Rgbz. Ha. 10. Wohlde.

Rgbz. L. 7. Heuerstorfer und Schafweder Moor.

Rgbz. S. 7. Am Silbersee.

Rgbz. O. 6. Hahnenmoor bei Menslage; 8. Wenne.

D. rotundifolia × intermedia.

Rgbz. O. 6. An den Moorrieden bei Menslage.

XI. Familie. **Polygalaceen** Juss.

70. 1. **Polygala vulgaris** var. oxyptera Rchb.

Rgbz. Hi. 15. Moringen.

Rgbz. S. 2. Harsefeld.

2. **P. comosa** Schk.

Rgbz. O. 1. Der Standort Haselünne ist zu streichen.

3. **P. amara** L.

Rgbz. Hi. 8. Niedersachswerfen, Stempeda.

Rgbz. O. 1. Der Standort Haselünne ist zu streichen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

4. **P. serpyllacea** Weihe.

Rgbz. Ha. 4. Am Ith.

Rgbz. S. 14. Bremervörde.

Rgbz. O. 6. Am Kanalufer bei Renslage; 7. Am Piesberge.

XII. Familie. **Silenaceen** DC.

72. 1. **Tunica prolifera** Scop.

Rgbz. Hi. 5. Eimsen; 8. Wiegersdorf; 12. Volkmarshausen; 15. Holtenser Berg, Rodetal.

73. 1. **Dianthus barbatus** L.

Rgbz. O. 6. Menslage, aus Gärten verwildert.

2. **D. Armeria** L.

Rgbz. Ha. 1. Wülferoder Forst.

Rgbz. Hi. 5. Gerzer Schlag; 11. Zwischen Weende und Klausberg; 15. Hagenberg bei Moringen.

3. **D. Carthusianorum** L.

Rgbz. Hi. 8. Pevestorf.

Rgbz. L. 5. Bei Schwarmstedt am Hohen Ufer.

4. **D. deltoides** L.

Rgbz. Hi. 7. Wildemann, Bockswiese, Altenau, Odertal; 8. Sophienhof, Koenigshof; 11. Waterloo; 15. Hagenberg bei Moringen, Hardenberg.

Rgbz. S. 13. An der Ahe bei Zeven.

74. 1. **Saponaria officinalis** L.

Rgbz. Hi. 13. Am Oberhüttengraben bei Uslar.

Rgbz. O. 7. Schledehausen.

75. 1. **Vaccaria parviflora** Much.

Rgbz. Ha. 1. An der Schulenburger Landstrasse und hinter Hainholz auf Schutt eingeschleppt.

Rgbz. Hi. 11. Volkmarshausen; 14. Vardeilsen, Avendshausen, Rengershausen.

Rgbz. S. 7. Geestemünder Bahnhof 1893.

Rgbz. O. 7. An der Wilhelmsstrasse in Osnabrück, am Westerberg. 1893.

2. **V. segetalis** Garcke.

Rgbz. S. 7. Geestemünde 1888.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

77. 4. **Silene dichotoma** Ehrh.

Rgbz. Ha. 1. Hinter dem Entenfange, Davenstedt; 2. Gehrden; 3. Münder.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal; 11. Zwischen Bovenden und Plesse, zwischen Bovenden und Weende, Holtensen, Hainberg, Bishausen.

Rgbz. S. 7. Geestemünder Bahnhof 1893.

5. **S. nutans** L.

Rgbz. Hi. 14. Salzderhelden, Dassel.

7a. **S. linicola** Sm.

Rgbz. L. 13. Bei Moisburg eingeschleppt.

7. **S. noctiflora** L.

Rgbz. Ha. 3. Münder.

Rgbz. Hi. 11. Bovenden, Eddigehausen.

Rgbz. L. 7. Geestemünder Bahnhof 1897.

Rgbz. O. 6. Herbergen unter Klee 1892.

XIII. Familie. **Alsinaceen** DC.

82. 2. **Sagina apetala** Ard.

Rgbz. Ha. 2. Ronnenberg; 3. Flegessen.

Rgbz. Hi. 8. Wehrhäuschen; 9. Heinberg; 11. Olenhusen, Gr. Lengden, Ellershausen, Waterloo; 12. Wellersen, Meensen; 13. Erbsen; 14. Stauberg bei Markoldendorf; 15. Hillerse, Catlenburg.

— var. glandulosa Schulte.

Rgbz. Hi. 8. Neustadt, Crimderode.

5. **S. nodosa** Fenzl.

Rgbz. O. 6. Hahlen, Heckelriedenteil in Herbergen.

— var. pubescens Koch.

Rgbz. L. 6. Flinten am Rande der sog. Kalkkuhle; 7. Schafwedel.

83. 2. **Spergula Morisonii** Boreau.

Rgbz. Hi. 1. Am Herzberge bei Peine.

Rgbz. O. 1. Haselünne; 6. Menslage, Quakenbrück.

84. 1. **Spergularia segetalis** Fenzl.

Rgbz. Hi. 5. Duingen; 15. Zwischen Ellierode und Lichtenborn, Catlenburg, Leineholz.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

86. 1. **Alsine verna** Bartling.

Rgbz. Hi. 2. An der Innerstebrücke bei Steuerwald: 7. Kamschlacken, Gemkental, Frankenscharer Hütte.

2. **A. tenuifolia** Wahlnbg.

Rgbz. Hi 11. Dippoldshausen, Mariaspring, Kreuzberg, Ellershausen, Ischerode; 13. Bramburg bei Adelebsen; 14. Stauberg bei Markoldendorf.

88. 1. **Arenaria serpyllifolia** var. leptoclados Rchb.

Rgbz. Ha. 2. Davenstedt.

Rgbz. Hi. 8. Kohnstein; 11. Elliehausen.

89. 1. **Holosteum umbellatum** var. Heuffelii Wierzb.

Rgbz. Ha. 8. Rüdigsdorf, Steigerthal.

90. 4. **Stellaria glauca** Wither.

Rgbz. Hi. 15. Zwischen Elvershausen und Catlenburg.

S. glauca × graminea.

Rgbz. O. 6. Herbergen bei Menslage.

93. 2. **Cerastium brachypetalum** Desp.

Rgbz. Hi. 14. Lauenberg bei Markoldendorf.

3. **C. glutinosum** Fr.

Rgbz. Hi. 3. Knebel; 11. Kl. Hagen, Benniehausen, Wöllmarshausen; 15. Zwischen dem Böllenberge und Moringen.

Rgbz. L. 8. Sandberge bei Volzendorf; 9. Dannenberg.

— var. obscurum Chaub.

Rgbz. Ha. 2. Limmer Windmühlenberg, Lindener Berg; 3. Auf dem Deister bei den Nenndorfer Tannen, an einem Steinbruch des Stemmer Berges.

Rgbz. L. 1. Kl. Buchholz; 3. Sandhügel bei Misburg, Zwischen Lehrte und dem Ahltener Walde.

XIV. Familie. **Malvaceen** R. Br.

94. 1. **Malva Alcea** L.

Rgbz. Hi. 2. Hohes Leineufer bei Ruthe und Coldingen; 5. Deensen, Eimsen, Siebenberge; 7. Lauterberg; 8 Steigerthal; 14. Salzderhelden, Lüthorst, Stauberg bei Markoldendorf, Lauenberg am Grubenberge.

Rgbz. O. 7. Ohrbeck, Tecklenburg.

2. **M. moschata** L.

Rgbz. Hi. 7. Odertal; 9. Wulften, Scharzfeld; 11. Hagen-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

berg, Esebeck, Zwölfgeren, Weender Berg, Kl. Hagen, Hetjershausen, Rohns, Groner Tor, Hainberg, Warteberg, Kreuzberg, Nikolausberg; **12**. Weper, Letzter Heller; **13**. Wibbeke, Erbsen; **15**. Lieth, Leineholz, Uemmelberg.

Rgbz. S. **7**. Nesse.

Rgbz. O. **7**. Westerberg; **9**. Gesmold.

6. **M. rotundifolia** L.

Rgbz. Ha. **1**. Auf einer Schuttstelle an der Stader Chaussee 1900.

Rgbz. Hi. **6**. Bei Goslar zwischen Theresienhof und den Herzberger Teichen.

96a. 1. **Hibiscus Trionum** L.

Rgbz. Ha. **1**. Auf einer Schuttstelle der Rudolf von Bennigsen-Strasse, 1900.

XVI. Familie. **Elatinaceen** Camb.

98. 4. **Elatine Alsinastrum** L.

Rgbz. Ha. **5**. Steinhuder Meer.

Rgbz. Hi. **2**. Früher am Entenfange bei Sarstedt. 1829.

XVII. Familie. **Hypericaceen** DC.

99. 1. **Hypericum perforatum** L. var. veronense Schrank.

Rgbz. Hi. **8**. Kohnstein, Windehauser Holz; **11**. Hainberg; **15**. Hardenberg.

2. **H. quadrangulum** L.

Rgbz. Hi. **14**. Salzderhelden, Vardeilsen.

Rgbz. O. **6**. Herberger Maersch; **7**. Um Osnabrück.

5. **H. pulchrum** L.

Rgbz. Hi. **14**. Lauenberg, Dassel.

Rgbz. S. **10**. Dehlbusch bei Verden.

7. **H. hirsutum** L.

Rgbz. Hi. **14**. Salzderhelden, Markoldendorf, Dassel.

Rgbz. O. **7**. Schölerberg, Hasterberg.

XXI. Familie. **Linaceen** DC.

104. 1. **Linum tenuifolium** L.

Rgbz. Hi. **13**. Adelebsen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

4. **L. flavum** L.

Rgbz. Hi. **11**. Zwischen dem Hainberg und Warteberg 1888, Lange Nacht 1898.

5. **L. perenne** L.

Rgbz. Hi. **11**. Lange Nacht 1887.

XXII. Familie. **Geraniaceen** DC.

106. 3. **Geranium pratense** L.

Rgbz. Hi. 8. Königshof, Kuckucksmühle; **11**. Zwischen Geismar und der Landwehrschenke.

6. **G. pyrenaicum** L.

Rgbz. Hi. **11**. Zwischen Harste und Gladebeck, an der Lutter bei Weende, Maschmühlenweg, Weender Chaussee beim Friedhof, Stadtwall, Sültebeckgraben, Sternwarte, Reinhausen.

XXIV. Familie. **Oxalidaceen** DC.

109. 2. **Oxalis stricta** L.

Rgbz. Hi. 7. St. Andreasberg; **10**. Duderstadt; **11**. In Gärten um Göttingen; **14**. Markoldendorf, Einbeck.

Rgbz. S. 7. Auf dem Bremerhavener Friedhof bei Wulsdorf 1892.

XXVII. Familie. **Rhamnaceen** R. Br.

113. 1. **Rhamnus cathartica** L.

Rgbz. Ha. **1**. Zwischen der Landwehrschenke und Hemmingen.

Rgbz. L. 5. In der Marsch bei Hülsen.

Rgbz. O. **1**. Haselünne; 7. Westerberg, Gertrudenberg.

XXVIII. Familie. **Anacardiaceen** Lindley.

115. 1. **Rhus Toxicodendron** L.

Rgbz. O. 6. Im Gehn, Jagen 27 der Oberförsterei Bersenbrück. Schon seit Jahren dort eingebürgert.

XXIX. Familie. **Papilionaceen** L.

116. 1. **Ulex europaeus** L.

Rgbz. Ha. 9. An der Böschung eines Hohlweges am Forstort Bosquet bei Neubruchhausen.

Rgbz. Hi. 4. Bei Petze.

Rgbz. L. 5. Zwischen Gr. Eilstorf und Kirchboitzen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

118. 1. **Genista pilosa** L.

Rgbz. Hi. 6. Goslar; 7. Torfhaus, Clausthal.

3. **G. germanica** L.

Rgbz. Hi. 8. Ilfeld, Königshof, Kohnstein, Herreder Holz, Steigerthal; 12. Letzter Heller; 15. Über Schlarpe.

Rgbz. O. 9. Bei Melle in der Nähe der Dietrichsburg, Weg nach Buer.

4. **G. anglica** L.

Rgbz. Hi. 6. Zwischen Goslar und Grauhof.

120. 2. **Lupinus angustifolius** L.

Rgbz. Ha. 3. Am Bahndurchschnitt zwischen Springe und Münder verwildert.

121. 1. **Ononis spinosa** L.

Rgbz. Ha. 8. Am Eisenbahndamm bei Gr. Ringmar.

Rgbz. A. 4. Am Wege von Barstede nach Neubarstede, fehlt sonst im Meedengebiete.

2. **O. repens** L.

Rgbz. Hi. 5. Langenholzen, Himmelberg; 11. Hainberg, Lange Nacht; 12. Sesebühl, Knallhütte, zwischen Brackenberg und Wiershausen.

Rgbz. O. 6. Am Haseufer bei Quakenbrück, Essenerbrookstrek.

122. 1. **Anthyllis Vulneraria** L.

Rgbz. Ha. 1. Bei der Kleefelder Ziegelei eingeschleppt, 1900.

Rgbz. Hi. 14. Vardeilsen, Mackensen.

Rgbz. L. 7. Um Bodenteich angebaut und verwildert.

Rgbz. O. 7. Schölerberg, Hasbergen, Silberberg; 10. Rothenfelde.

123. 1. **Medicago sativa** L.

Rgbz. S. 7. Am Weserdeich bei Geestemünde.

2. **M. falcata** L.

Rgbz. Ha. 1. Am Wege nach Kleefeld.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal; 14. Salzderhelden.

Rgbz. S. 7. Am Rande des Geestemünder Moores.

Rgbz. O. 7. Schölerberg, Brökerberg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

3. **M. lupulina** L. var. Willdenovii Boennh.

Rgbz. Hi. 8. Zorgekies, Windehauser Holz.

5. **M. hispida** Gärtn. var. Terebellum Willd.

Rgbz. Ha. 1. Wollwäscherei bei Döhren, 1900.

5a. **M. laciniata** All.

Rgbz. Ha. 1. Wollwäscherei bei Döhren, 1903.

M. sativa × falcata.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal; 11. Kreuzberg, Geismar, Elliehausen, Friedland, Billingshauser Schlucht, Eichenkrug; 14. Salzderhelden.

124. 2. **Melilotus parviflorus** Desf.

Rgbz. Hi. 15. Papenberg bei Northeim.

3. **M. altissimus** Thuill.

Rgbz. Hi. 5. Duingen; 13. Ausschnippertal; 15. Zwischen Northeim und Langenholtensen, Schwülmetal, Moringen.

4. **M. officinalis** Desr.

Rgbz. O. 1. Meppen; 6. Quakenbrück. Eingeschleppt.

5. **M. albus** Desr.

Rgbz. O. 7. Westerberg.

5a. **M. coeruleus** Desr.

Rgbz. S. 7. Am Geestedeich in der Nähe der neuen Franzosenbrücke, 1898.

125. 2. **Trifolium alpestre** L.

Rgbz. Hi. 11. Lange Nacht bei Göttingen verwildert.

Rgbz. L. 9. Klötzie bei Hitzacker.

2. **T. ochroleucum** L.

Rgbz. Hi. 11. Hainberg.

4. **T. incarnatum** L.

Rgbz. Hi. 11. Um Göttingen; 15. Hardenberg.

Rgbz. L. 7. Flinten.

Rgbz. O. 6. Menslage.

5a. **T. latinum** Seb.

Rgbz. Ha. 1. Auf einer Schuttstelle an der Hainholzer Chaussee, 1902.

6. **T. striatum** L.

Rgbz. Hi. 8. Stempeda; 15. Zwischen Elvershausen und Schlerrbachsgrund, Catlenburg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

7. **T. medium** L.

Rgbz. Ha. 7. Rehburger Höhenzug.

Rgbz. O. 1. Herzlake am Haseufer; 6. Maiburg bei Bippen.

9. **T. fragiferum** L.

Rgbz. Hi. 11. Totenwiese, Springmühle, Rosdorfer Wiesen, Volkerode; 14. Hoppensen; 15. Northeim, Salzbrail, Marienstein, Rodetal, Catlenburg.

Rgbz. S. 6. Lehe.

10. **T. montanum** L.

Rgbz. Hi. 5. Ithwiesen; 6. Goslar; 7. St. Andreasberg; 9. Scharzfeld, Lichtenstein, zwischen Lauterberg und Neuhof; 11. Kl. Hagen, Plesse, Hünstollen, Deppoldshausen, Bocksbühl, Mollenfelde; 14. Mackensen.

12. **T. hybridum** L. var. elegans Savi.

Rgbz. Hi. 12. Zwischen Ellershausen und Rischenkrug; 15. Leineholz.

14. **T. spadiceum** L.

Rgbz. Hi. 8. Sophienhof, Eichenforst.

15. **T. agrarium** L.

Rgbz. Hi. 7. Grund; 11. Holtenser Berg, Hünstollen, Rathsburg, Bruck, Ober-Illinghausen, Rodemühle, Mariaspring, Kleper, Kehrwald, Eichenkrug; 12. Schedethal; 14. Mackensen, Dassel, Elvese, Salzderhelden; 15. Denkershausen.

Rgbz. L. 4. Wiersdorf bei Hankensbüttel, am Wege nach Steimke, eingeschleppt.

16. **T. procumbens** var. campestre Schrab.

Rgbz. Hi. 11. Über Weende, Elvese, Eichenkrug; 6. Zwischen Goslar und Oker.

Rgbz. S. 10. Alte Burg bei Verden.

126. 1. **Lotus corniculatus** L. var. tenuifolius Reichl.

Rgbz. Ha. 1. Döhren.

Rgbz. Hi. 11. Walkmühle; 12. Münden.

130. 1. **Astragalus Cicer** L.

Rgbz. Hi. 11. Lange Nacht bei Göttingen, Diemardener Warte, zwischen Gr. Lengden und Hengstberg, Lengdener Berg über Gr. Lengden.

2. **A. glyciphyllos** L.

Rgbz. Hi. 14. Vardeilsen, Lüthorst, Mackensen, Dassel, Lauenberg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

4. **A. sulcatus** L.

Rgbz. Hi. **11**. Vom Rohns nach dem Warteberge, infolge Aussaat verwildert, 1889.

131. 1. **Coronilla montana** Scop.

Rgbz. Hi. **11**. Hainberg über Rohns, Lange Nacht.

2. **C. varia** L.

Rgbz. Ha. **1**. Auf einer Schuttstelle hinter Hainholz, 1903.

Rgbz. Hi. **11**. Am Bahndamm nach Bovenden zu.

Rgbz. O. 6. An der Lotter Chaussee, 1892.

132. 1. **Ornithopus perpusillus** L.

Rgbz. Hi. **12**. Gimte.

133a. 1. **Scorpiurus vermiculata** L.

Rgbz. Ha. **1**. Wollwäscherei bei Döhren, 1900.

134. 1. **Onobrychis viciaefolia** Scop.

Rgbz. S. 7. Am Weserdeich bei Geestemünde, 1893, am Geestedeich, südlich von Lehe, 1897.

135. 1. **Vicia dumetorum** L.

Rgbz. Hi. **11**. Elliehausen, Hainholz hinter Kehr, Plesse, Billinghauser Schlucht.

4. **V. villosa** Roth.

Rgbz. Ha. **1**. Zwischen Bemerode und Kirchrode.

Rgbz. Hi. **11**. Diemarden, Reckershausen; **14**. Hoppensen.

Rgbz. L 7. Flinten, eingeschleppt.

Rgbz. S. 7. Auf dem Geestemünder Bahnhof, 1893.

— var. glabrescens Koch.

Rgbz. Hi. **11**. Hainberg.

7. **V. angustifolia** All.

Rgbz. Hi. **12**. Ober-Scheden, Volkmarshausen, Sesebühl; **14**. Markoldendorf; **15**. Hardegsen, Leineholz, Northeim.

135a. 1. **Cicer arietinum** L.

Rgbz. Ha. 2. Auf einer Schuttstelle am Lindener Berg, 1902.

136. 2. **Ervum silvaticum** Peterm.

Rgbz. Ha. **1**. Wülferoder Forst.

Rgbz. Hi. 3. Hainberg bei Bockenem; 6. Grauhöfer Holz; **12**. Grosser Kopf bei Hedemünden; **15**. Langfast, zwischen Denkershausen und Westerhof.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

139. 3. **Lathyrus tuberosus** L.

Rgbz. Hi. 8 Urbach, Steigerthal; 11. Judenkirchhof in Gr. Schneen.

6. **L. sativus** L.

Rgbz. Ha. 2. Am Lindener Berg, 1902.

7. **L. silvester** L.

Rgbz. Hi. 1. Am Herzberg bei Peine; 14. Avendshausen, Mackensen, Lauenberg.

11. **L. vernus** Bernh.

Rgbz. Hi. 4. Külf; 14. Grubenhagen, Dassel, Lüthorst.

12. **L. niger** Bernh.

Rgbz. Hi. 8. Kohnstein; 11. Hainberg über Rohns.

13. **L. montanus** Bernh.

Rgbz. Ha. 1. An der Chaussee neben dem Alten Misburgergehäge.

Rgbz. Hi. 3. Im Holze zwischen dem Jägerhause und den Bodensteiner Klippen.

XXX. Familie. **Drupaceen** DC.

141. 2. **Prunus insititia** L.

Rgbz. Hi. 11. Kl. Hagen, Jägerberg.

4. **P. avium** L.

Rgbz. Hi. 2. Giesener Holz; 14. Vardeilsen.

6. **P. Padus** L.

Rgbz. Hi. 12. Letzter Heller; 13. An der Ahle bei Neuhaus; 14 Relliehausen, Hilwartshausen.

Rgbz. O. 6. Quakenbrück, Lönningerbrakstrek, Menslage.

XXXI. Familie. **Rosaceen** Juss.

142. 3. **Rosa cinnamomea** L.

Rgbz. O. 6. In Menslage in Gärten und daraus verwildert.

4. **R. repens** Scop.

Rgbz. Hi. 4. Bei Gronau; 5. Sackwald; 11. Ellershausen, Volkerode; 15. Wieter, Piepenberg.

Rgbz. O. 10. Zwischen Dissen und Borgholzhausen, an der Hankenüllkette, am Sussumer Felde fraglich.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

7. **R. tomentosa** Sm.

Rgbz. O. 8. Essener Berg, Wedeberg, Timmer Egge, Hankenberg.

9. **R canina** L. var. lutetiana Léman.

Rgbz. Hi. 11. Kehr.

— var. dumalis Bechstein.

Rgbz. Hi. 6. Rammelsberg; 11. Kehr; 14. Hube; 15. Holtenser Berg.

11. **R. dumetorum** Thuill.

Rgbz. Hi. 11. Bovenden, Weende, Knüll, Kehr; 14. Mackensen; 15. Böllenberg, Hardegsen, Adelebsen, zwischen Hardenberg und Bishausen, Elvese.

12. **R. coriifolia** form. cimbrica Friedrichsen.

Rgbz. S. 6. Am Moordamm südlich von Debstedter Büttel.

14. **R. rubiginosa** L.

Rgbz. O. 6. Am Kanalufer bei Hahlen bei Menslage.

18. **R. turbinata** Ait.

Rgbz. Hi. 6. Am Petersberge bei Goslar verwildert.

143. 1. **Rubus suberectus** Anders.

Rgbz. Hi. 11. Herberhausen, zwischen den Gleichen und dem Eichenkrug; 12. Hühnerfeld, zwischen Ellershausen und Rischenkrug; 13. Neuhaus, Schönhagen, zwischen Adelebsen und Karlslust.

Rgbz. O. 6. Um Quakenbrück und Menslage.

3. **R. plicatus** W. u. N.

Rgbz. Hi. 11. Mariaspring, Bremke; 13. Karlslust.

ad 3. **R. opacus** Focke.

Rgbz. O. 6. Hahlen bei Menslage.

4. **R. nitidus** W. u. N.

Rgbz. Hi. 13. Karlslust; 15. Denkershäuser Teich.

Rgbz. O. 6. Darlagen Brücke, Hahlen.

4a. **R. montanus** Focke.

Rgbz. O. 5. Bentheim.

5. **R. sulcatus** Vest.

Rgbz. Hi. 11. Bremke; 12. Zwischen Löwenhagen und Bursfelde; 13. Schoningen, Bramburg, Adelebsen, Eberhausen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

6. **R. rhamnifolius** W. u. N.
ad 6. **R. Maassii** Focke.
Rgbz. S. 10. Dauelsen bei Verden.

8. **R. carpinifolius** Weihe.
Rgbz. Hi. 6. Bei Goslar an der Forellenzucht.
Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.
Rgbz. O. 6. Bottorf, Lechterke bei Badbergen.

9. **R. vulgaris** W. u. N.
ad 9. **R. commutatus** Gr. Br.
Rgbz. Ha. 10. Syke.
ad 9. **R. Selmeri** Lindeb.
Rgbz. Ha. In Niedersachsen.

10. **R. affinis** W. u. N.
Rgbz Hi. 12. Zwischen Ober-Scheden und Münden.
Rgbz. O. 6. Quakenbrück, Vehs, Menslage, Hahlen.

11. **R. thyrsoideus** Wimm.
ad 11. **R. candicans** Weihe.
Rgbz. Hi. 11. Hengstberg im Bremketal; 12. Münden, Oberode.
ad 11. **R. thyrsantus** Focke.
Rgbz. Hi. 9. Aschenhütte; 13. Amelieth, Silberborn; 14. Hube; 15. Zwischen Salzderhelden und Rittierode.
ad 11. **R. fragrans** Focke.
Rgbz. Hi. 11. Über Weende, Eschengrund zwischen Plesse und Rodemühle.
ad 11. **R. Gellertii** H. Friedrichsen.
Rgbz. S. 9. Stendorf.

12. **R. gratus** Focke.
Rgbz. O. 6. Um Menslage und Quakenbrück.

13. **R. villicaulis** Koehler.
Rgbz. O. 6. Bottorf, Borg.

15. **R. pubescens** W. u. N.
Rgbz. O. 6. Schandorf.

16. **R. Winteri** P. J. M.
ad 16. **R. lasiclados** Focke.
Rgbz. Hi. 9. Zwischen Westerhof und Mandelbeck.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

18. **R. silvaticus** W. u. N.

Rgbz. O. 6. Auf dem Schützenhofe in Quakenbrück, Börstel, Hahlen, Schandorfer Maersch.

23. **R. Archenii** Lange.

Rgbz. Hi. 13. Zwischen Adelebsen und Karlslust.

24. **R. Sprengelii** Weihe.

Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.

Rgbz. O. 6. Menslage, Hahlen.

29. **R. Caflischii** Focke.

Rgbz. Hi. 12. Zwischen Nieder-Scheden und Volkmarshausen; 15. Teufelslöcher am Iberge; 8. Der Standort Falkenstein bei Ilfeld ist zu streichen.

31. **R. hypomalacus** Focke.

Rgbz. Hi. 13. Zwischen Adelebsen und Karlslust.

32. **R. badius** Focke.

Rgbz. Hi. 1. Um Hildesheim.

33. **R. Chlorothyrsos** Focke.

Rgbz. O. 6. Vehr bei Quakenbrück.

40. **R. pyramidalis** Kaltenbach.

Rgbz. O. 6. Hilgen Hecke in Lechterke.

41. **R. vestitus** W. u. N.

Rgbz. Hi. 5. Ith, Siebenberge über Eimsen; 7. Münchehof; 13. Zwischen Schönhausen und Neuhaus, Amelieth.

Rgbz. O. 7. Nettethal bei Osnabrück.

ad 41. **R. dasyclados** Kern.

Rgbz. Hi. 12. Letzter Heller bei Münden.

43a. **R. Buhnensis** Gr. Br.

Rgbz. Hi. 13. Im Solling.

44. **R. obscurus** Kaltenbach.

ad 44. **R. decorus** P. J. M.

Rgbz. L. Lüneburger Heide.

45. **R. rudis** W. u. N.

Rgbz. Hi. 11. Zwischen Kehr und Kl. Amerika, Eschengrund, zwischen Kehr und Kerstlingeröderfeld; 13. Zwischen Adelebsen und Karlslust, Eberhausen; 14. Einbecker Stadtwald unweit des Hubeturmes; 15. Wieter.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

47. **R. Radula** Weihe.
Rbgz. Hi. 8. Falkenstein bei Ilfeld.
Rgbz. O. 7. Bröckerberg, bei Osnabrück.

49. **R. pallidus** W. u. N.
Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.

50. **R. thyrsiflorus** W. u. N.
Rbgz. Hi. 11. Göttinger Wald; 13. Delliehausen.

55. **R. Koehleri** W. u. N.
Rgbz. Hi. 15. Leineholz bei Elvese.

56. **R. Schleicheri** W. u. N.
Rgbz. O. 6. Schandorfer Maersch.

56a. **R. humifusus** W. u. N.
Rgbz. Hi. Am Unterharz.

59. **R. Bellardii** W. u. N.
Rgbz. Hi. 11. Bruck, Gleichen; 13. Amelieth, Adelebsen, Schwülmetal; 15. Wieter.

Rgbz. O. 6. Landwehr bei Quakenbrück, Schandorfer Maersch, Börstel; 8. Essener Berg bei Bad Essen.

60. **R. serpens** Weihe.
Rgbz. Hi. 9. Bei Scharzfeld am Andreasbach.

ad 60. **R. dasyacanthos** Gr. Br.
Rgbz. Hi. 6. Goslar.

ad 60. **R. hercynicus** Gr. Br.
Rgbz. Hi. 12. Zwischen Münden und Kattenbühl.

65. **R. dumetorum** W. u. N.
ad 65. **R. Wahlbergii** Arrhen.
Rgbz. Hi. 11. Eschengrund, zwischen Kehr und Kerstlingeröderfeld; 12. Sesebühl.

ad 65. **R. nemorosus** Hayne.
Rgbz. Hi. 11. Hellhölzchen, Gronerholz; 13. Zwischen Adelebsen und Karlslust, Offensen.

ad 65. **R. Laschii** Focke.
Rgbz. Hi. 11. Zwischen Kehr und Kl. Amerika, Bremke; 13. Teufelslöcher am Iberg, zwischen Adelebsen und Karlslust, Bramburg; 15. Wieter.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

68. **R. Idaeus** L.

ad 68. **R. phyllanthus** Lange.

Rgbz. S. 9. Holthorst.

ad 68. **R. obtusifolius** W.

Rgbz. Ha. 10. Bassum.

144. 2. **Geum rivale** L.

Rgbz. Hi. 8. Rothehütte, Elbingerode; 11. Södderich; 13. Dassel; 14. Markoldendorf, Lauenberg.

G. rivale × urbanum.

Rgbz. Hi. 11. Leinebusch bei Oberhausen, unterm Kehr, zwischen Kehr und Kerstlingeröderfeld.

145. 2. **Fragaria moschata** Duchesne.

Rgbz. Hi. 11. Seckborngrund, Neu Waake, Bruck; 15. Wieter.

3. **F. viridis** Duchesne.

Rgbz. Hi. 3. Im Giesener Holze; 4. Am Külf; 5. Zwischen Freden und Wispenstein; 11. Kl. Hagen, Holtensen, Gr. Lengden; 12. Zwischen Ellershausen und Rischenkrug, zwischen Dransfeld und Wellersen, Imbsen, Hoher Hagen; 15. Wienberg, Bollenberg, Heldenberg, Papenberg, Uemmelberg, Lieth.

4. **F. virginiana** Ehrh.

Rgbz. Ha. 4. Am Klüt bei Hameln verwildert.

5. **F. grandiflora** Ehrh.

Rgbz. L. 13. In den Glüsinger Bergen verwildert.

146. 1. **Comarum palustre** L.

Rgbz. Hi. 13. Über Lödingsen; 15. Hinterm Uemmelberge.

147. 2. **Potentilla norvegica** L.

Rgbz. Ha. 1. Auf einer Schuttstelle neben dem Georgengarten, 1904.

4. **P. canescens** Bossei.

Rgbz. Ha. 1. An der Rudolf von Bennigsenstrasse, 1901.

Rgbz. Hi. 11. An der Leine am Gronertor, am Kl. Hagen, 1888.

9. **P. procumbens** Libth.

Rgbz. S. 6. Am Moordamm südlich von Debstedter Büttel.

13. **P. opaca** L.

Rgbz. Hi. 5. Zwischen Gerzen und Delligsen, an der

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Chaussee oberhalb Weenzen; 8. Rothehütte, Kohnstein, Steigerthal; 9. Scharzfeld; 11. Mariaspring; 15. Weper, Hardegsen, zwischen Nörten und Hardenberg, Wieter, am Hahnenberg bei Bühle.

P. procumbens × silvestris.

Rgbz. S. 6. Am Moordamm südlich von Debstedter Büttel.

148. 1. **Alchemilla vulgaris** L. var. montana Willd.

Rgbz. Hi. 7. St. Andreasberg; 11. Eselshai bei Deppoldshausen.

149. 1. **Sanguisorba officinalis** L.

Rgbz. Ha. 3. Am Eisenbahndamm bei Wennigsen, 1900.

Rgbz. Hi. 2. Bolzum; 14. Mackensen, Dassel, Lüthorst.

2. **S. minor** Scop.

Rgbz. Hi 14. Vardeilsen, Lauenberg.

Rgbz. S. 7. Am Weserdamm südlich vom Kaiserhafen, seit 1893.

150. 1. **Agrimonia Eupatoria** L.

Rgbz. O. 6. Auf Wiesen bei der Landwehr, Hase und Wrau bei Quakenbrück.

2. **A. odorata** Mill.

Rgbz. Ha. 1. Hinter dem Tiergarten.

Rgbz. L. 7. Zwischen Schostorf und Schafwedel.

150a. 2. **Filipendula hexapetala** Gilib.

Rgbz. Hi. 6. Salzgitter.

Rgbz. L. 3. Im Müllinger Holze auf Kahlschlägen nach Wassel zu.

XXXI. Familie. **Pomaceen** Lindl.

154. 1. **Amelanchier vulgaris** Mnch.

Rgbz. Hi. 5. Am Ith.

155. 1. **Pirus communis** L.

Rgbz. Hi. 8. Kohnstein; 11. Jägerberg, Reckershausen; 12. Dramberg; 15. Edesheim.

2. **P. Malus** L.

Rgbz. Hi. 8. Kohnstein; 11. Hainberg, Reckershausen, Westerberg, Deppoldshausen; 14. Erichsburg, Sievershausen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

6. **P. torminalis** Ehrh.

Rgbz. Hi. Auf den bewaldeten Kalkbergen im Bezirk als Sträucher verbreitet, seltener als blühende ältere Bäume, so: 4. Am Külf; 5. Everode, Siebenberge, Sackwald; 11. Lengdener Berg, zwischen Lengdenen und Mackenrode, Hengstberg; 12. Zwischen Meensen und Lippoldshausen; 13. Barlissen.

XXXII. Familie. **Onagraceen** Juss.

156. 8. **Epilobium adnatum** Griesebach.

Rgbz. Hi. 7. Oderbrück; 11. Holtenser Berg, Maschmühle, Totenwiese, Kehr, Groner Holz, Elliehausen, Hainberg, Herberhausen, Hellhölzchen; 12. Sesebühl; 13. Uslar, Bollensen, Neuhaus; 15. Moringen, Northeim.

9. **E. Lamyi** F. W. Schulz.

Rgbz. Hi. 9. Scharzfeld; 15. Ahlsburg, Karlslust.

10. **E. obscurum** Schreber.

Rgbz. Hi. 9. Scharzfeld; 14. Markoldenburg, Erichsburg, Lauenberg.

11. **E. palustre** L. var. lineare Krause.

Rgbz. Hi. 15. Denkershausen.

E. obscurum × **palustre.**

Rgbz. Hi. 9. Zwischen Osterode und Herzberg.

E. obscurum × **parviflorum.**

Rgbz. Hi. 9. Zwischen Osterode und Herzberg, Scharzfeld.

159. 1. **Circaea lutetiana** L. var. glaberrima Lasch.

Rgbz. Hi. 8. Kohnstein, Lange Wand bei Ilfeld, Berntal, Stempeda; 9. Lauterberg; 11. Zwischen Ischenrode und Rohrberg.

2. **C. intermedia** Ehrh.

Rgbz Ha. 3. Barenburg.

Rgbz. Hi. 5. Steinberg bei Alfeld; 9. Lauterberg, zwischen Lauterberg und Scharzfeld; 11. Hessendreisch; 12. Zwischen Münden und Bonafort; 13. Amelieth.

3. **C. alpina** L.

Rgbz. Ha. 7. Rehburger Berge.

Rgbz. Hi. 5. Im Weenzer Bruch; 6. Im Wintertal bei Goslar; 7. Wildemann, zwischen dem Torfhaus und dem Gemketal; 8. Büchenberg bei Elbingerode; 12. Hoher Hagen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Rgbz. L. 6. Wolterdingen.

Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.

XXXIII. Familie. **Halorrhagidaceen** R. Br.

161. 1. **Myriophyllum verticillatum** L.

Rgbz. A. 4. Im Forlitzer Becken.

2. **M. spicatum** L.

Rgbz. Ha. 1. Alte Leine bei Wülfel.

Rgbz. Hi. 9. Westerhof; 14. Markoldendorf, zwischen Juliushütte und Holtensen.

Rgbz. A. 2. Im südlichen Teile des Grossen Meeres.

3. **M. alterniflorum** DC.

Rgbz. O. 6. Wohld bei Quakenbrück.

XXXIV. Familie. **Hippuridaceen** Lk.

162. 1. **Hippuris vulgaris** L.

Rgbz. Hi. 8. Neustadt; 14. Eselsteich bei Ehrichsburg, Hunnsrück.

Rgbz. O. 6. Bottorf in der Olde.

Rgbz. A. 4. Zwischen Westerende und Bangsteder Verlaat, in der Breike.

XXXV. Familie. **Lythraceen** Juss.

163. 2. **Lythrum Hyssopifolia** L.

Rgbz. Hi. 15. Grossenrode am Scheerenberg.

164. 1. **Peplis Portula** L.

Rgbz. Hi. 6. Bei Goslar am Herzberger Teich; 8. Elbingerode; 9. Herzberg bei den Erdfällen, Nüxei; 10. Seeburg; 11. Elvershausen; 12. Münden; 13. Uslar, Ahletal, Karlslust; 14. Vardeilsen, Avendshausen.

XXXVII. Familie. **Cucurbitaceen** Juss.

168. 1. **Bryonia alba** L.

Rgbz. Hi. 14. Salzderhelden am Bahnhofe; 15. Gesundbrunnen.

Rgbz. L. 3. In Hecken bei der Kronsberger Windmühle.

2. **B. dioica** Jacq.

Rgbz. O. 7. Osnabrück in Waldmanns Heckengang.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

169. 1. **Sicyos angulata** L.

Rgbz. S. 7. Auf Gartenland östlich der Schillerstrasse in Geestemünde.

XXXVIII. Familie. **Portulacaceen.**

171. 1. **Montia minor** Gmel.

Rgbz. Hi. 6. Zwischen Goslar und Auerhahn; 13. Uslar, Steinborn, Bramburg, Schwülmetal; 14. Wellersen, Markoldendorf.

Rgbz. O. 1. Auf der Kuhweide bei Haselünne.

2. **M. rivularis** Gmel.

Rgbz. Hi. 12. Zwischen Löwenhagen und Bursfelde, Münden; 13. Uslar, Steinborn, Nienover, zwischen Schönhagen und Neuhaus.

Rgbz. L. 7. Im Teich am Königsberg bei Uelzen.

Rgbz. A. Auf den Inseln.

XXXIX. Familie. **Paronychiaceen** St. Hil.

173. 1. **Corrigiola litoralis** L.

Rgbz. Ha. 4. Unterhalb der Eisenbahnbrücke bei Bodenwerder.

Rgbz. Hi. 10. Lindau; 15. Elvershausen.

Rgbz. O. 8. Bei der Hängebrücke im Essenerbrokstrek.

174. 1. **Herniaria glabra** L.

Rgbz. Hi. 7. St. Andreasberg; 9. Wulften, Oderfeld, Lauterberg; 12. Zwischen Münden und Hedemünden.

— var. puberula Petermann.

Rgbz. L. 7. Flinten am Rande der Kalkkuhle.

175. 1. **Illecebrum verticillatum** L.

Rgbz. A. 1. Auf Norderney eingeschleppt.

XLI. Familie. **Crassulaceen** DC.

209. 2. **Sedum purpureum** Lk.

Rgbz. Hi. 7. Am Galgenberge bei Wildemann; 8. Ilfeld; 9. Zwischen Herzberg und Scharzfeld.

2a. **S. spurium** Vill.

Rgbz. Ha. 4. Auf Mauern unterhalb des Felsenkellers bei Hameln, verwildert.

2b. **S. hispanicum** L.

Rgbz. Hi. 11. Reinhausen, verwildert.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

4. **S. album** L.

Rgbz. Hi. 12. Hedemünden.

Rgbz. L. 3. Waldränder bei Burgdorf; 4. Hankensbütteler Friedhof.

Rgbz. O. 6. Börstel, Düstrup, Bramsche; 7. Osnabrück.

7. **S. bolonienſe** Loisl.

Rgbz. Ha. 2. Hecke zwischen Hemmingen und Ricklinger Holz.

Rgbz. Hi. 14. Lauenberg.

8. **S. reflexum** L.

Rgbz. Hi. 8. Elbingerode, Rothehütte, Ilfeld, Kohnstein; 11. Am Bahndamm bei Ellershausen; 12. Am Bahndamm bei Ober-Scheden.

Rgbz. L. 5. Allerdeich bei Hülsen.

— var. rupestre L.

Rgbz. L. 5. Suderburg.

XLII. Familie. **Grossulariaceen** DC.

211. 2. **Ribes alpinum** L.

Rgbz. Hi. 8. Sophienhof, Kohnstein, Crimderode; 11. Reinhausen, Plesse.

3. **R. nigrum** L.

Rgbz. Hi. 12. Münden; 14. Markoldendorf am Karspul.

XLIII. Familie. **Saxifragaceen** Vent.

212. 1. **Saxifraga decipiens** Ehrh.

Rgbz. Hi. 7. Bei Oderbrück verwildert.

2. **S. Hirculus** L.

Rgbz. S. 6. Im Veermoor bei Lehe; 7. An dem Bach zwischen Depstedter Büttel und Wehdenerdamm.

2a. **S. umbrosa** L.

Rgbz. Hi. 7. Bei Oderbrück am Wegrande verwildert.

3. **S. tridactylites** L

Rgbz. Hi. 5. Langenholzen; 11. Emmenhausen, Erbsen, Bovender Berg, Ellershausen, Weende, zwischen Steinsmühle und Kl.-Lengden; 12. Münden, Hedemünden; 14. Erichsburg; 15. Edesheim, Northeim.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

4. **S. granulata** L.

Rgbz. Hi. 14. Zwischen Hoppensen und Lauenberg.

Rgbz. S. 14. An der Oste östlich vom Schulhause in Engeo.

213. 1. **Chrysosplenium alternifolium** L.

Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.

Rgbz. O. 7. Bei Osnabrück hinter Schumla; 10. Fredenbach bei Iburg.

2. **Chr. oppositifolium** L.

Rgbz. Hi. 5. Winzenburg; 7. Zwischen St. Andreasberg und Braunlage, Rehberger Graben, Odertal, Oderhaus; 9. Scharzfeld, zwischen Lauterberg und Braunlage; 13. Amelieth, Bremketal bei Offensen; 14. Erichsburg, Lauenberg.

Rgbz. L. 5. Im Bornbusch im Gr.-Eilstorfer Moor.

Rgbz. O. 6. Bei Borstel am Bach; 10. Fredenbach bei Iburg.

214. 1. **Parnassia palustris** L.

Rgbz. Hi. 5. Langenholzen, Warzen; 8. Stempeda, Kohnstein; 11. Ellershausen, Bremke; 13. Erbsen; 14. Im Einbecker Wald bei den Teichen, Karlslust, Ilmewiesen, Markoldendorf.

Rgbz. O. 6. Menslage, Kl.-Mimmelage, Quakenbrück im Wohld; 9. Oldendorf bei Melle.

XLIV. Familie. **Umbelliferen** Juss.

217. 1. **Astrantia major** L.

Rgbz. O. 7. Zwischen Osnabrück und Lotten verwildert.

219. 1. **Cicuta virosa** L.

Rgbz. Hi. 10. Thiershausen; 11. Mackenrode; 15. Catlenburg, Nörten.

Rgbz. O. 6. Loxten, in den alten Hasearmen, im Löningerbrookstrek; 9. Melle.

222. 1. **Helosciadium inundatum** Koch.

Rgbz. Ha. 10. Brinkum.

Rgbz. L. 7. Flinten, Bomke.

2. **H. repens** Koch.

Rgbz. L. 9. Gronlandsmoor bei Dannenberg.

223. 1. **Falcaria vulgaris** Bernh.

Rgbz. Hi. 6. Rammelsberg; 8. Steigerthal; 11. Hofmannshof, Reinhäuser Chaussee, Diemarden, Jägerberg, zwischen Rohns

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

und Knochenmühle; 12. Ober-Scheden; 13. Zwischen Lödingsen und Erbsen.

226. 2. **Carum Bulbocastanum** Koch.
Rgbz. Hi. 13. Wibbecke.

227. 1. **Pimpinella magna** L. var. dissecta Retz.
Rgbz. Hi. 11. Roringen; 13. Neuhaus, Bremketal unter der Bramburg.

230. 4. **Bupleurum longifolium** L.
Rgbz. Hi. 6. Bredelemer Holz; 11. Bovender Wald, Eibenberg; 12. Ecksberg bei Dahlenrode; 15. Ahlsburg.

5. **B. rotundifolium** L.
Rgbz. Hi. 14. Avendshausen, Rengershausen.

231. 1. **Oenanthe fistulosa** L.
Rgbz. Hi. 9. Wulften, Herzberg; 11. Maschmühle, Harste; 15. Moringen, Northeim, Catlenburg.
Rgbz A. 4. Im Forlitzer Becken.

3. **O. aquatica** Lmk.
Rgbz. Hi. 9. Herzberg; 11. Über Herberhausen.

234. 1. **Seseli annuum** L.
Rgbz. Hi. 8. Kohnstein; 15. Weper.

335. 1. **Libanotis montana** Crntz.
Rgbz. Hi. 11. Am Kramberg bei Lenglern.

237. 1. **Silaus pratensis** Bess.
Rgbz. Hi. 12. Hedemünden; 13. Uslar; 14. Lüthorst.

238. 1. **Meum athamanticum** Jacq.
Rgbz. Hi. 7. Wildemann, Altenau, Rehberger Graben; 8. Tiefenbachmühle; 9. Scharzfeld.

240. 1. **Selinum Carvifolia** L.
Rgbz. Hi. 5. Zwischen Duingen und Fölziehausen; 13. Zwischen Uslar und Bodenfelde.

241. 1. **Angelica silvestris** L. var. montana Schleicher.
Rgbz. Hi. 11. Zwischen Kerstlingeröderfeld und Gosselgrund; 12. Hemeln, Bodenfelde.

243. 1. **Peucedanum Cervaria** Cuss.
Rgbz. Ha. 4. Am Ith über Bisperode.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

2. **P. palustre** Mnch.

Rgbz. Hi. 14. Lüthorst.

246. 1. **Pastinaca sativa** L.

Rgbz A. 7. Züchtlingsburg bei Osnabrück verwildert.

248. 1. **Siler trilobum** Scop.

Rgbz. Ha. 4. Chaussee bei Lichte.

Rgbz. Hi. 11. Lange Nacht verwildert.

251. 1. **Orlaya grandiflora** Hoffm.

Rgbz. Ha. 4. Bei Emmerthal eingeschleppt, 1902.

Rgbz. Hi. 11. Volkerode, Edberg; 12. Sesebühl, Ossenberg, zwischen Dransfeld und Barterode.

252. 1. **Caucalis daucoides** L.

Rgbz. Hi. 11. Holtenser Berg, Volkerode, Kehr, Edberg; 12. Knallhütte, Sesebühl, Jühnde, Meensen; 14. Markoldendorf, Vardeilsen.

Rgbz. S. 7. Auf dem Geestemünder Bahnhof, eingeschleppt 1892.

253. 1. **Turgenia latifolia** Hoffm.

Rgbz. Ha. 1. Auf einer Schuttstelle der Schulenburger Landstrasse, 1902; 4. An der Emmer bei Emmerthal. Eingeschleppt 1901.

Rgbz. Hi. 15. Fredelsloh.

255. 1. **Scandix Pecten Veneris** L.

Rgbz. Hi. 4. Baddeckenstedt; 14. Markoldendorf, Lüthorst, Dassel.

Rgbz. O. 7. Zwischen Osnabrück und Lotten.

256. 4. **Anthriscus nitida** Grcke.

Rgbz. Hi. 8. Elbingerode.

257. 2. **Chaerophyllum bulbosum** L.

Rgbz. Ha. 2. Marienwerder.

Rgbz. Hi. 14. Lüthorst, Erichsburg.

4. **Ch. hirsutum** L.

Rgbz. Hi. 7. Lautenthal, Altenau, Zellerfeld, Clausthal, Sieber, Rehberger Graben, Odertal; 8. Sophienhof, Wieda; 9. Wiesenbecker Teich, Bartolfelde.

258. 1. **Myrrhis odorata** Scop.

Rgbz. Hi. 6. Goslar; 8. Elbingerode.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

259. 1. **Conium maculatum** L.

Rgbz. Hi. **14.** Markoldendorf.

Rgbz. O. **6.** Quakenbrück, Menslage.

Rgbz. A. **4.** An der Gartenhecke bei dem Heyenschen Wirtshause in Blaukirchen.

XLVI. Familie. **Cornaceen** DC.

262. 3. **Cornus suecica** L.

Rgbz. S. **6.** Bei Drangstedt im Gehölz Adlershorst.

XLVII. Familie. **Caprifoliaceen** Juss.

263. 1. **Adoxa Moschatellina** L.

Rgbz. Hi. **11.** Knüll, Harste, über Elliehausen, Steinsmühle; **14.** Amelsen.

Rgbz. O. **7.** Menslage, Renslage.

265. 2. **Sambucus racemosa** L.

Rgbz. Hi. **5.** Duinger Wald, Holzen; **7.** Oderhaus, Oderthal; **11.** Eschental, Deppoldshausen, Rohns, Bremke; **12.** Volkmarshausen; **13.** Offensen, Karlslust, Schwülmetal, Eberhäuser Papiermühle; **14.** Erichsburg, Hundsrück, Lauenberg; **15.** Gesundbrunnen, Langforst.

Rgbz. L. **3.** Misburger Wald, Wietzenholz.

Rgbz. O. **7.** Westerberg.

268. 1. **Linnaea borealis** L.

Rgbz. Ha. **8.** Im Forstort Gehege, Abt. 79, bei Mallinghausen.

XLVIII. Familie. **Rubiaceen** DC.

270. 4. **Asperula glauca** Bess.

Rgbz. Hi. **8.** Steigerthal.

271. 3. **Galium tricorne** With.

Rgbz. Hi. **11.** Emmenhausen, Holtensen, Edberg, Herberhausen, Mackenrode; **12.** Sesebühl; **15.** Blankenhagen.

Rgbz. O. **7.** Um Osnabrück durch fremdes Getreide eingeschleppt.

4. **G. Aparine** L. var. Vaillantii DC.

Rgbz. Hi. **8.** Steigerthal; **9.** Bartolfelde; **11.** Hainberg.

— var. spurium L.

Rgbz. Hi. **11.** Reinhausen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

5. **G. uliginosum** L.

Rgbz. Hi. 11. Bei der Irrenanstalt, über Herberhausen; 13. Adelebsen; 14. Lüthorst.

8. **G. boreale** L.

Rgbz. Ha. 10. Im Bauernbruch bei Eschenhausen.

Rgbz. Hi. 1. Zwischen Dungelbeck und Peine; 9. Lauterberg.

9. **G. rotundifolium** L.

Rgbz. Hi. 15. Zwischen Elvershausen und Mandelbeck, zwischen Marke und Mandelbeck im Mandelbecker Forst.

10. **G. verum** L. var. Wirtgeni F. Schultz.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

11. **G. Mollugo** L. var. erectum Huds.

Rgbz. Hi. 8. Stempeda; 11. Deppoldshausen.

G. verum × **Mollugo.**

Rgbz. Hi. 11. Kl.-Hagen, Nikolausberg; 13. Wibbecke, Hermannsrode.

13. **G. saxatile** L.

Rgbz. Hi. 5. Siebenberge; 12. Bursfelde, Volkmarshausen, Kattenbühl; 13. Zwischen Schönhagen und Neuhaus, Adelebsen, Karlslust; 15. Zwischen Mandelbeck und Marke, zwischen Elvershausen und Marke.

XLIX. Familie. **Valerianaceen** DC.

272. 2. **Valeriana sambucifolia** Mik.

Rgbz. Hi. 5. Siebenberge; 7. Rehberger Graben; 11. Zwischen Ellershausen und dem Rischenkrug; 12. Ober-Scheden, Nieder-Scheden, Volkmarshausen; 13. Schwülmetal.

Rgbz. L. 7. Schafwedel.

273. 2. **Valerianella carinata** Loisl.

Rgbz. Hi. 13. Negenborn; 14. Holtensen.

3. **V. dentata** Poll.

Rgbz. Hi. 11. Weender Papiermühle, Waterloo; 14. Markoldendorf.

Rgbz. L. 3. Gr.-Burgwedel.

4. **V. rimosa** Bast.

Rgbz. Hi. 11. Ellershausen, Hainberg, Roringen; 12. Zwischen der Knallhütte und Dransfeld; 13. Adelebsen, Emmenhausen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

L. Familie. **Dipsacaceen** DC.

274. 2. **Dipsacus pilosus** L.

Rgbz. Hi. 2. Haseder Busch; 5. Röllinghausen, Everode; 11. Zwischen Kl.-Lengden und Wittmarshof; 14. Zwischen Erichsburg und Hundsrück.

D. silvester × pilosus.

Rgbz. Ha. 3. Am Wasserlauf der Sambke bei Springe.

275. 1. **Knautia arvensis** Coult. var. integrifolia G. Meyer.

Rgbz. Hi. 8. Kohnstein; 11. Lenglern, Hainberg; 12. Sesebühl, im Lieth bei Mariengarten, zwischen Dransfeld und Wellersen; 15. Hagenberg, Weper, Papenberg, Wieter.

275a. 1. **Cephalaria leucantha** Schrad.

Rgbz. Hi. 11. Zwischen Rohns und dem Warteberg, Lange Nacht, infolge Aussaat seit 1889 dort verwildert.

LI. Familie. **Compositen** Adans.

280. 1. **Petasites officinalis** L.

Rgbz. O. 6. Quakenbrück.

3. **P. albus** Gärtn.

Rgbz. A. 4. Bei Aurich verschwunden.

281. 5. **Aster salicifolius** Scholler.

Rgbz. Hi. 11. Zwischen der Maschmühle und Bovenden, zwischen der Bleiche und der Maschmühle, beim Schlachthause, bei der Gerichtslinde.

Rgbz. S. 13. An der Mehde bei Zeven.

9. **A. Novi Belgii** L.

Rgbz. Ha. 1. Am Wege zur Burg.

11. **A. Lamarckianus** Nees.

Rgbz. Hi. 12. Zwischen Hedemünden und dem Letzten Heller an der Werra.

12. **A. laevis** L.

Rgbz. Hi. 15. Gladebeck, Elvese.

284. 2. **Erigeron acer** L.

Rgbz. O. 6. Bei Quakenbrück an der Landwehr, Wohld.

285. 4. **Solidago canadensis** L.

Rgbz. Hi. 11. Zwischen Rohns und der Knochenmühle; 12. Volkmarshausen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

286. 1. **Inula Helenium** L.

Rgbz. Hi. **11**. Bei Olenhusen verwildert.

3. **I. salicina** L.

Rgbz. Hi. 8 Kohnstein, Steigerthal; **11**. Hengstberg über Lengden; **12**. Dramberg; **14**. Mackensen, Dassel; **15**. Wieter.

Rgbz. O. 7. Bei Osnabrück am Wege vom Louisenturm nach Borgholzhausen.

6. **I. Britannica** L.

Rgbz. Ha. 2. Zwischen Döhren und Hemmingen, Ihme; 5. Esperke.

Rgbz. Hi. 8. Stempeda; 9. Aukrug; **15**. Salzderhelden im Dorfe und an den Leinewiesen.

Rgbz. S. 6. Lehe.

Rgbz. O. 6. Quakenbrück im Wohld.

Rgbz. A. 2. An der Westseite der Hiwe.

287. 1. **Pulicaria vulgaris** Gärtn.

Rgbz. Hi. **13** Lödingsen; **15**. Zwischen Nörten und Hardenberg.

2. **P. dysenterica** Gärtn.

Rgbz. Hi. 4. Gronau; 5. Zwischen Alfeld und Gerzen, zwischen Meimerhausen und Röllinghausen; **11**. Wollbrückenkrug, Emmenhausen; **13**. Adelebsen; **15**. Elvese.

Rgbz. O. 6. Menslage; 7. Osnabrück vor der Georg-Marien-Hütte.

288. 3. **Xanthium spinosum** L.

Rgbz. S. 7. Im Geestemünder Moor und auf dem Bahnhofe 1893, am alten Hafen in Bremerhaven 1899.

289. 2. **Ambrosia artemisiifolia** L.

Rgbz. Hi. **14**. Bei Markoldendorf hospitierend.

Rgbz. O. 6. Im Hollekamp bei Menslage, Borg, Herbergen, hospitierend.

291. 2. **Bidens cernuus** L.

Rgbz. Hi. **11**. Mengershausen; **13**. Karlslust; **14**. Markoldendorf bei der Bruchmühle; **15**. Catlenburg.

— var. minimus L.

Rgbz. Ha. 1. Stöckener Moor.

— var. radiatus DC.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Rgbz. Hi. 7. Grund; 9. Seeburg; 11. Waake; 15. Blankenhagen, Denkershausen.

Rgbz. S. 10. Wolterdingen.

291a. 1. **Helianthus tuberosus** L.

Rgbz. Hi. 2. Am Leineufer bei Ruthe verwildert.

292. 2. **Rudbeckia hirta** L.

Rgbz. Hi. 15. Am Bahndamm bei Berwartshausen verwildert.

293. 1. **Filago germanica** L.

Rgbz. Hi. 14. Lauenberg.

Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven in der Nähe der grossen Buche.

294. 3. **Gnaphalium luteo-album** L.

Rgbz. Hi. 15. Leineholz, Elvese.

Rgbz. O. 6. Menslage.

296. 1a. **Artemisia Tournefortiana** Rchb.

Rgbz. Ha. 1. Auf Schuttstellen hinter Hainholz 1902 u. 1903.

4a. **A. annua** L.

Rgbz. Ha. 1. An der Rudolf von Bennigsenstrasse 1900.

5. **A. maritima** L.

Rgbz. S. 7. Geestendorf, an der Innenseite der Nordmole am Fischereihafen in Geestemünde.

299. 1. **Anthemis tinctoria** L.

Rgbz. Hi. 5. Zwischen Sack und Adenstedt; 11. Lenglern, Kramberg, Holtensen, Ellershausen, Rillinghäuser Schlucht; 12. Rischenkrug; 13. Wibbecke, Gräfenburg.

A. Cotula × **tinctoria.**

Rgbz. Hi. 11. Zwischen Herberhausen und Kehr.

300. 2. **Matricaria discoidea** DC.

Rgbz. Ha. 1. Hainholz, hinter Vahrenwald; 2. Ronnenberg; 3. Springe, Weetzen.

Rgbz. Hi. 8. Rothe Hütte; 13. Neuhaus; 14. Einbeck.

Rgbz. L. 3. Lehrte, Misburg; 5. Munster.

Rgbz. S. 7. Auf den Bahnhöfen und an den Hafenanlagen der Unterweserorte.

301. 2. **Tanacetum corymbosum** Schultz bip.

Rgbz. Hi. 8. Elbingerode, Windehäuser Holz; 11. Wellbrückenkrug, Reckershausen, Lengdener Berg; 13. Adelebsen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

3a. **T. achilleaefolium** M. B.

Rgbz. Ha. 1. Auf Äckern hinter der Brotfabrik in Wülfel 1904.

306. 3. **Senecio paluster** DC.

Rgbz. L. 1. Resser Moor; 7. Schostorfer Moor.

7. **S. vernalis** W. K.

Rgbz. Hi. 11. Im Luttertal bei Hoffmannshof 1891.

Rgbz. L. 5. Fallingbostel 1894; 7. Flinten 1892.

8. **S. erucifolius** L.

Rgbz. Hi. 4. Am Külf; 11. Wellbrückenkrug, Holtensen, Grone, zwischen Mengershausen und Oershausen, Walkenmühle.

Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.

Rgbz. O. 10. Auf dem Wedeberge vor Dissen.

9. **S. Jacobaea** L.

Rgbz. O. Fehlt in den Niederungen des Niederhasegebiets.

10. **S. aquaticus** Huds.

Rgbz. O. 6. Quakenbrück, Menslage.

11. **S. erraticus** Bertol.

Rgbz. Ha. 5. Am Steinhuder Meer.

Rgbz. O. 1. Das Vorkommen bei Meppen ist fraglich.

12. **S. nemorensis** L.

Rgbz Hi. 6. Goslar; 7. Oderhaus; 8. Waldkater, Netzkater; 11. Bruck; 12. Sesebühl, zwischen Brackenberg und Wiershausen; 13. Uslar; 15. Böllenberg.

13. **S. Fuchsii** Gmel.

Rgbz. Hi. 5. Selter; 10. Teufelsbäder; 11. Gleichen, Mandelbeck, Langershausen; 12. Ossenfeld, Schedetal, Meensen, Löwenhagen; 13. Schönhagen; 14. Grubenhagen, Lüthorst.

15. **S. paludosus** L.

Rgbz. Ha. 1. List; 5. Am Steinhuder Meer.

Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.

306a. 1. **Cryptostemma calendulacea** R. Br.

Rgbz. Ha. 1. Bei der Döhrener Wollwäscherei 1903.

307a. 1. **Echinops sphaerocephalus** L.

Rgbz. Hi. 13. Hagenberg bei Moringen, seit 1874; 14. Wichershausen am Böllenberge, seit 1866.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

308. **Cirsium acaule × oleraceum.**

Rgbz. Hi. 6. Goslar; 11. Himmigerode, Kl. Hagen, Ellershausen, am Bahndamm nach Obernjesa, Roringen, zwischen Reinhausen und Diemarden, Gr.-Lengden; 12. Brackenberg, Nieder-Scheden, Rischenkrug; 14. Zwischen Erichsburg und Hundsrück, Iber, Grubenhagen.

C. oleraceum × palustre.

Rgbz. Hi. 8. Stempeda; 11. Totenwiese, am Bahndamm nach Obernjesa, Mengershausen; 15. Auf dem Pfingstanger bei Harste, Denkershausen.

C. arvense × oleraceum.

Rgbz. Hi. 3. Berghölzchen bei Hildesheim.

311. 1. **Onopordon Acanthium** L.

Rgbz. Hi. 2. An den Giesener Teichen; 8. Steigerthal; 11. Reinhauser Chaussee, Stockhausen; 14. Von Einbeck nach der Klus, Salzderhelden, Edesheim.

312. 4. **Lappa nemorosa** Körnicke.

Rgbz. Hi. 8. Kohnstein; 11. Weender Holz, Kehrwald, Gösselgrund, Knüll, Mariengarten; 12. Hoher Hagen, Dramberg, Ossenberg; 14. Grubenhagen, Duckstein an der Ahlsburg, Stennebergmühle, Gladeberge, Esebeck, Zwölfgeerenwald; 15. Elvese.

L. minor × nemorosa.

Rgbz. Hi. 9. Ludwigshagen bei Scharzfeld.

L. minor × tomentosa.

Rgbz. Hi. 11. Harste.

314. 1. **Serratula tinctoria** L.

Rgbz. Hi. 6. Am Steinberg bei Goslar.

316. 1. **Centaurea Jacea** L. var. decipiens Thuillier.

Rgbz. Ha. 3. Im Bruch bei Münder.

Rgbz. Hi. 11. Holtenser Berg, Kl. Hagen, Hainberg; 12. Zwischen Wellersen und Dransfeld; 15. Weper

— var. serotina Böreau.

Rgbz. Hi. 11. Hainberg; 15. Hardenberg, Hardegsen.

6. **C. Scabiosa** L.

Rgbz. L. 7. Zwischen Kattien und Soltendiek.

— var. coriacea G. F. W. Meyer.

Rgbz. Hi. 6. Steinberg bei Goslar.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

9. **C. solstitialis** L.

Rgbz. Ha. 1. Auf einem Luzernefelde zwischen Bemerode und Anderten.

Rgbz. Hi. 14. Lentzes Ziegelei bei Einbeck, Kohnsen.

11. **C. diffusa** Lam.

Rgbz. Hi. 4. An der Leine bei Gronau 1904. Wahrscheinlich mit russischem Getreide eingeführt.

318. 1. **Arnoseris minima** Lk.

Rgbz. Hi. 10. Duderstadt; 11 Weissenborn; 13. Adelebsen.

320. 1. **Thrincia hirta** Rth.

Rgbz. Hi. 5. Ithwiesen über Holzen; 12. Schedetal; 14. Von Einbeck nach der Klus.

321. 2. **Leontodon hastilis** L. var. hispidus L.

Rgbz. L. 3. Misburg, Sehnde. 7. Schafwedel.

Rgbz. S. Auf den Moorwiesen zwischen Debstedter Büttel und Wehdenerdamm.

— var. glabratus Koch.

Rgbz. Hi. 7. Clausthal, Bösehof; 8. Neustadt; 11. Elliehausen.

322. 1. **Picris hieracioides** L.

Rgbz. Ha. 2. Stöcken, Marienwerder.

Rgbz. Hi. 14. Vardeilsen, Lüthorst, Mackensen.

323. 1. **Helminthia echioides** Gärtn.

Rgbz. S. 6. An der neuen Franzosenbrücke südlich von Lehe.

325. 1. **Scorzonera humilis**.

Rgbz. S. 14. Auf dem Steinberg bei Bremervörde.

Rgbz. O. 11. Hahlen, Börsteler Weg bei Menslage.

3. **S. hispanica** L.

Rgbz. Hi. 11. Im Lieth bei Mariengarten; 13. Mackensen.

326. 1. **Podospermum laciniatum** Bischoff.

Rgbz. Hi. 11. Ellershausen, Hellhölzchen, Gr.-Lengden; 15. Krebsberg bei Hillerse.

328 1. **Achyrophorus maculatus** Scop.

Rgbz. Hi. 8. Auf Wiesen bei Rothehütte.

329. 1. **Taraxacum officinale** var. palustre DC.

Rgbz. Hi. 7. Zwischen dem Torfhaus und Gemketal;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

11. Herberhausen, über Gr.-Lengden; 12. Zwischen Hohen Hagen und Meensen.

Rgbz. L. 7. Uelzen.

Rgbz. A. Auf den Dünen der Inseln.

— var. laevigatum DC.

Rgbz. Hi. 8. Auf den Gipsbergen bei Osterode; 9. Lauterberg, zwischen Lauterberg und Ravensberg; 12. Zwischen Münden und dem Schäferhof, Barlissen; 15. Weper.

2. **T. erythrospermum** Wilms.

Rgbz. Hi. 4. Am Külf.

332. 2. **Lactuca virosa** L.

Rgbz. Hi. 13. Ahlsburg, zwischen Moringen und Fredelsloh.

3. **L. Scariola** L.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal; 11. Am Schützenplatze, am Bahndamm neben dem Maschmühlenwege, Masch, Herberhausen; 14. Salzderhelden.

335. 1. **Crepis foetida** L.

Rgbz. Hi. 5. Wettensen; 11. Mönchsstieg, Kramberg, Volkerode, Reiershausen, Billingshausen, Wellbrückenkrug; 14. Vardeilsen; 15. Rodetal, Hardenberg.

Rgbz. O. 1. Der Standort für Meppen ist fraglich.

2. **C. setosa** Haller fil.

Rgbz. Hi. 11. Über Bovenden.

3. **C. praemorsa** Tausch.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal; 14. Lüthorst, Mackensen.

7. **C. paludosa** Mnch.

Rgbz. O. 6. Renslage, Aselage bei Herzlake, Löningen.

8. **C. succisifolia** var. hieracioides W. K.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz.

336. 2. **Hieracium flagellare** Willd. = **H. collinum** × **Pilosella.**

3. **H. Auricula** L. var. tricheilema N. P.

Rgbz. Hi. 9. Scharzfeld; 13. Adelebsen.

4. **H. floribundum** W. u. Greb. = **H. Auricula** × **collinum** × **florentinum.**

5. **H. florentinum** All.

Dazu gehören als Varietäten:

H. praealtum Villars = **H. fallax** DC.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Rgbz. Hi. 4. Külf; 5. Über Dehnsen, Lamspringe; 11. Kehr, Rathsburg, Edberg; 12. Am Galgenberge bei Dransfeld.

Rgbz. O. 11. Bei Iburg an einem Steinbruch.

H. poliocladum N. P.

Rgbz. Hi. 11. Am Bahndamm von Göttingen nach Dransfeld.

H. cymosum × **florentinum** = **H. Zizianum** Tauch.

5a. **H. magyaricum** Pet. var. Bauhini Besser.

Rgbz. Hi. 11. Ellershausen, Edberg, über der Knochenmühle.

8. **H. aurantiacum** L.

Rgbz. Hi. 14. Auf einer Waldblösse im Forstrevier Amtsberge bei Dassel, auf dem Kirchhofe an der Chaussee bei Dassel.

Rgbz. S. 6. Bei Speckenbüttel seit 6 Jahren.

9. **H. pratense** Tausch (**H. collinum** Gochnat).

Rgbz. Hi. 11. Roringen; 15. Moringen.

10. **H. cymosum** L.

Rgbz. Hi. 11. Zwischen Göttingen und dem Hünstollen.

— var. cymigerum Rchb.

Rgbz. Hi. 15. Mandelbecker Forst.

16. **H. caesium** Kit.

Rgbz. Ha. 4. Lüderdisser Klippen am Ith.

Rgbz. Hi. 8. Kohnstein, Steigerthal; 9. Herzberg.

16a. **H. subcaesioides** v. Holle.

Rgbz. Ha. 8. Hohenstein im Süntel.

16b. **H. desolatum** v. Holle (**H. subcaesioides** × **murorum**).

Rgbz. Ha. 3. Hohenstein im Süntel.

17a. **H. ramosum** W. K.

Rgbz. Hi. 7. Lauterberg; 12. Dransfeld; 15. Hardegsen, Denkershausen.

18. **H. laevigatum** Willd.

Rgbz. Hi. 14. Leinenberg am Grubenhagen.

18a. **H. rigidum** Hartm.

Rgbz. Hi. 15. Zwischen Elvershausen und Marke.

Rgbz. L. 7. Schafwedel.

— var. tridentatum Fries.

Rgbz. Hi. 11. Jägerberg, Rodetal, Löseck, Bremke, Ischen-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

rode; 12. Zwischen Münden und Hedemünden; 13. Neuhaus, Ebershauser Papiermühle; 14. Zwischen Salzderhelden und Rittferode; 15. Grossenrode, Schlerrbachgrund, Denkershausen.

Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.

19. **H. sabaudum** L. (**H. autumnale** Grieseb.).

20. **H. silvestre** Tausch (**H. boreale** Fries) var. chlorocephalum Uechtr.

Rgbz. Hi. 13. Adelebsen.

21. **H. umbellatum** L. var. linariifolium G. Meyer.

Rgbz. Hi. 8. Kohnstein.

— var. limonium Grieseb.

Rgbz. Hi. 8. Elbingerode.

H. Auricula × **Pilosella** (**H. auriculiforme** Fr.).

Rgbz. Hi. 8. Ilfelder Tal, Steigerthal.

H. florentinum × **Pilosella** (**H. brachyatum** Bertol).

Rgbz. Hi. 11. Am Bahndamm bei Ellershausen.

H. boreale × **umbellatum.**

Rgbz. Hi. 9. Zwischen Scharzfeld und Osterode.

H. rigidum × **umbellatum.**

Rgbz. Hi. 9. Scharzfeld.

LII. Familie. **Lobeliaceen** Juss.

337. 1. **Lobelia Dortmanna** L.

Rgbz. O. 6. Im Wachter Moor.

LIII. Familie. **Campanulaceen** Duby.

339. 3. **Phyteuma nigrum** Schmidt.

Rgbz. Hi. 9. Wiesenbecker Teich, Scharzfeld; 12. In der Nähe der Glashütte bei Bursfelde; 13. Zwölfgeerenwald.

340. 3. **Campanula rapunculoides** L.

Rgbz. S. 6. Lehe.

Rgbz. O. Wohl nur verwildert.

6. **C. patula** L.

Rgbz. Hi. Im Gebirge bis Elbingerode.

8. **C. persicifolia** L.

Rgbz. Hi. 8. Bei Steigerthal mit kleineren, nicht weitglockigen Blüten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

9. **C. Cervicaria** L.

Rgbz. Hi. 11. Uber Weende, Fassberg bei Nikolausberg, Kl. Hagen, Bartolfelde, Waalse, Mäuseturm; 12. Zwischen Dransfeld und Imbsen: 13. Wellbrückenkrug, Erbsen: 15. Mandelbecker Forst.

341. 2. **Specularia hybrida** Alph. DC.

Rgbz. Hi. 5. Am Rande des Sackwaldes; 13. Adelebsen, Esebeck.

LIV. Familie. **Vacciniaceen** Lindley.

343. 1. **Vaccinium Myrtillus** L. var. leucocarpum Dumortier.

Rgbz. Ha. 10. Im Forstort Trennthorst bei Hardenbostel.

Rgbz. L. 3. Misburg.

2. **V. uliginosum** L.

Rgbz. Ha. 5. Im Moor von Kl.-Heidorn.

Rgbz. Hi. 13. Im Wangensen zwischen Uslar und Wiensen; 15. Denkershausen.

Rgbz. L. 4. Basser- und Frankenfelder Bruch; 7. Bomke, Lüder.

3. **V. Vitis idaea** L.

Rgbz. Ha 4. Im Breitenholz bei Springe.

Rgbz. L. 7. Im Lüderbruch, Bomke, Hanstedt.

Rgbz. A. Auf der hohen Geest und Vorgeest, auch in den Heidegehölzen.

4. **V. Oxycoccos** L.

Rgbz. Hi. 7. Oderbrück; 13. Auf dem Bärenbruch.

V. Myrtillus × Vitis idaea.

Rgbz. Ha. 8. Im Forstort Gehege bei Mallinghausen.

Rgbz. O. 10. Am Urberge bei Iburg.

V. uliginosum × Vitis idaea.

Rgbz. L. 1. Der Standort Warmbüchener Moor ist zu streichen.

LV. Familie. **Ericaceen** Lindley.

344. 1. **Arctostaphylos Uva ursi** Spr.

Hgbz. S. 14. Am Rande des Freesenburger Moores bei Bremervörde.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

345. 1. **Andromeda Polifolia** L.

Rgbz. Hi. 7. Oderbrück bei den Schwarzen Tannen, Oderteich.

LVII. Familie. **Pirolaceen** Lindley.

349. 3. **Pirola media** Swartz.

Rgbz. Ha. 4. Salzhemmendorf.

Rgbz. Hi. 11. Gleichen.

5. **P. uniflora** L.

Rgbz. Hi. 6. Goslar; 7. Grund, Torfhaus; 9. Echte.

Rgbz. L. 1. Im Lüss bei Dalle, in der Nähe von Thielemanns Eichen.

350. 1. **Ramischia secunda** Garcke.

Rgbz. L. 7. Flinten in den Heuerstorfer Fuhren.

LXI. Familie. **Apocynaceen** R. Br.

358. 1. **Vinca minor** L.

Rgbz. Ha. 1. In einer Dickung der Eilenriede vor dem Pferdeturme.

Rgbz. Hi. 5. Petze; 11. Holtenser Berg, Nikolausberg, Kehrwald; 12. Zwischen Scheden und Münden.

Rgbz. L. 3. Bei Misburg im Holze, in der Nähe der Hannoverschen Eisengiesserei.

LXII. Familie. **Gentianaceen** Juss.

359. 1. **Menyanthes trifoliata** L.

Rgbz. Hi. 9. Calefeld; 11. Karlslust; 13. Uslar, Espolde; 14. Lüthorst; 15. Teufelslöcher.

360. 1. **Limnanthemum nymphaeoides** Lk.

Rgbz. O. 6. In Winkum.

Rgbz. A. 5. Meede bei Stickhausen.

361. 1. **Gentiana cruciata** L.

Rgbz. Hi. 5. Ithwiesen, Langenholzen; 11. Hainberg; 14. Mackensen.

3. **G. campestris** L.

Rgbz. Hi. 5. Ithwiesen; 14. Ahlkenberg über Hoppensen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

5. **G. Amarella** L.

Rgbz. Hi. 7. Zwischen Grund und Staufenburg; 8. Elbingerode: 11. Gleichen.

Rgbz. O. 7. Auf Anhöhen um Osnabrück jetzt verschwunden.

7. **G. germanica** Willd.

Rgbz. Hi. 8. Elbingerode; 11. Deppoldshausen im Eselhai, Bruck, zwischen Herberhausen und Kerstlingeroderfeld; 14. Altendorfer Holz, Mackensen.

8. **G. ciliata** L.

Rgbz. Hi. 14. Scharfenberg über Hilwartshausen, Lüthorst, Postenhagen.

362. 1. **Cicendia filiformis** Delarbre.

Rgbz. Ha. 1. Langenhagen.

Rgbz. L. 7. Flinten.

Rgbz. O. 6. Menslage, Schandorf, Hahlen, Quakenbrück im Wohld.

Rgbz. A. 3. Wittmund.

363. 1. **Erythraea Centaurium** Persoon.

Rgbz. O. 6. Quakenbrück, Loxten.

3. **E. pulchella** Fries.

Rgbz. Hi. 5. Zwischen Alfeld und Everode; 11. Elliehausen, Kreuzberg, Nikolausberg; 13. Erbsen, zwischen Lödingsen und Karlslust; 14. Zwischen Wenzen und Einbeck, Hoppensen.

Rgbz. O. 6. Hahlenbruch bei Menslage, Lotten.

Rgbz. A. 2. An der Hiwe.

LXIVa. Familie. **Hydrophyllaceen.**

368a. 1. **Phacelia tanacetifolia.**

Rgbz. Ha. 1. Bei der Döhrener Wollwäscherei, 1900.

LXV. Familie. **Boraginaceen** Desv.

369. 1. **Asperugo procumbens** L.

Rgbz. Hi. 11. Zwischen der Irrenanstalt und Badeanstalt, 1898.

Rgbz. S. 7. An der Chaussee Geestemünde-Schiffdorf 1892, Wulsdorf 1898.

370. 1. **Lappula Myosotis** Moench.

Rgbz. Ha. 1. In der Sandgrube bei Bemerode, 1900.

Rgbz. S. 7. An der Chaussee Geestemünde-Schiffdorf 1892.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

374. 1. **Anchusa officinalis** L.

Rgbz. O. 10. In der Nähe von Kloster Oesede verwildert.

378. 1. **Echium vulgare** L.

Rgbz. O. 7. Um Osnabrück.

379. 1. **Lithospermum officinale** L.

Rgbz. Hi. 3. Im Holze über Baddekenstedt.

Rgbz. O. 7. Lotten, Der Standort zwischen dem Bier- und Lustgarten bei Osnabrück ist verschwunden.

2. **L. purpureo-coeruleum** L.

Rgbz. Hi. 6. Bärenköpfe bei Liebenburg; 8. Tütscheroder Holz, Kohnstein, Steigerthal; 11. Am Lippberge bei Billingshausen, Lengdener Berg, Bocksbühl; 13. Belzer Berg.

380. 2. **Myosotis caespitosa** Schultz.

Rgbz. Hi. 9. Teufelsbäder bei Osterode; 13. Adelebsen, Schwülmetal; 15. Bei Northeim am Bahnhofe, Gesundbrunnen.

5. **M. silvatica** Hoffmann.

Rgbz. O. 7. Wittekindsburg.

— var. alpestris Schmidt.

Rgbz. Hi. 7. Im Oberharz.

6. **M. hispida** Schldl. pat.

Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.

Rgbz. O. 7. Schölerberg bei Osnabrück.

LXVI. Familie. **Solanaceen** Juss.

382. 1. **Solanum nigrum** L. var. chlorocarpum Spenner.

Rgbz. Hi. 8. Harzunger Berg.

— var. humile Bernhardi.

Rgbz. Ha. 1. Auf einem Schutthaufen neben dem Georgengarten.

Rgbz. Hi. 8. Zwischen Crimderode und Nordhausen an der Zorge; 12. Münden; 15. Zwischen Catlenburg und Elvershausen.

2. **S. villosum** Lmke.

Rgbz. Hi. 12. Volkmarshausen.

3. **S. alatum** Moench.

Rgbz. Hi. 3. Am Südabhange des Schulenburger Berges; 14. Grubenhagen bei Lauenberg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

3a. **S. rostratum** Dunal.

Rgbz. S. 6. Bei der Franzosenkuhle südlich von Lehe, eingeschleppt.

383. 1. **Physalis Alkekengi** L.

Rgbz. Hi. 11. Westenberg, Gleichen; 15. Papenberg.

385. 1. **Atropa Belladonna** L.

Rgbz. Hi. 4. Am Külf; 14. Grubenhagen, Postenhagen, Erichsburg, Lüthorst.

LXVII. Familie. **Scrofulariaceen** R. Br.

389. 1. **Verbascum Thapsus** L.

Rgbz. Hi. 3. Ruthe; 5. Sackwald; 8. Kohnstein; 10. Lauterberg; 11. Weender Holz; 15. Weper, Rammelsberg, Rauschenwasser.

Rgbz. L. 7. Wieren am Wege nach Flinten, 1894.

3. **V. phlomoides** L.

Rgbz. Hi. 15. Catlenburg.

3a. **V. montanum** Schrad.

Rgbz. Hi. 5. Siebenberge zwischen Sack und Eberholzen.

V. nigrum × **Thapsus** Schiede.

Rgbz. Hi. 9. Lauterberg; 14. Am Hünenteiche bei Hoppensen; 15. Catlenburg, Elvershausen.

390. 2. **Scrofularia umbrosa** Dumortier.

Rgbz. Hi. 4. Am Külf über Brüggen; 6. Goslar, Granetal; 10. Seeburg; 11. Weende; 12. Ober-Scheden; 14. Über dem Hünenteiche bei Hoppensen; 15. Stennebergsmühle, Wollbrechtshausen, Schwülmetal, Elvese, zwischen Stöckheim und Drüber, Hardenberg.

Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.

391. 1. **Antirrhinum Orontium** L.

Rgbz. Hi. 4. Gronau; 5. Langenholzen; 13. Adelebsen; 14. Markoldendorf; 15. Am Scheerenberge bei Grossenrode.

392. 1. **Linaria minor** Desf.

Rgbz. Ha. 1. Ronnenberg in der Nähe des Bahnhofes.

Rgbz. S. 7. Auf dem Geestemünder Bahnhof, 1893.

2. **L. Cymbalaria** Miller.

Rgbz. Hi. 12. Letzter Heller; 14. Markoldendorf an der Mauer des alten Kirchhofes.

Rgbz. S. 6. An einer Gartenmauer in Dingen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

3. **L. Elatine** Miller.

Rgbz. Hi. 5. Langenholzen; 6. Liebenburg; 8. Kohnstein; 11. Holtenser Berg, zwischen Holtensen und Lenglern, Elliehausen, über Volkerode; 12. Dransfeld; 14. Lüthorst; 15. Wellbrückenkrug, Erbsen, Wibbecke.

Rgbz. O. 7. Hasberge, Sutthausen, Osnabrück Hengstrasse.

4. **L. spuria** Miller.

Rgbz. Hi. 11. Grone, über Volkerode; 15. Nördlich von Stennebergsmühle.

Rgbz. L. 3. Am Kronsberge mit Pelorienbildung und vielen anomalen Blüten.

5. **L. arvensis** Desf.

Rgbz. Hi. 11. Rodetal; 14. Juliushütte bei Markoldendorf.

6. **L. striata** DC.

Rgbz. Hi. 11. Auf der Mauer des botanischen Gartens; 14. Papenberg bei Sudheim.

7. **L. vulgaris** Miller. Pelorienform.

Rgbz. Hi. 6. In der Nähe des Zwingers in Goslar; 11. Zwischen Göttingen und Weende.

Rgbz. O. 6. Menslage.

393. 1. **Gratiola officinalis** L.

Rgbz. L. 2. An der Aller bei Gifhorn; 3. Isernhagen; 7. Flinten.

394. 1. **Mimulus luteus** L.

Rgbz. Hi. 9. Osterode, Sösetal, Zoll, Petershütte, Neuhof; 10. Lindau; 13. Relliehausen; 14. Dassel; 15. Catlenburg, Wulften.

395. 1. **Limosella aquatica** L.

Rgbz. Hi. 6. Herzberger Teich bei Goslar; 7. Kiefholzer Teich bei Zellerfeld; 9. Bei Herzberg an den Erdfällen; 12. Münden.

396. 1. **Digitalis purpurea** L.

Rgbz. Hi. 5. Zwischen Kaierde und Wenzen; 6. Gemketal; 7. Odertal; 8. Netzkater; 12. Hemeln, Kragenhof, zwischen Speele und Münden; 15. Stennebergsmühle, zwischen Elvershausen und Marke, Schlerrbachsgrund.

Rgbz. L. 3. Im Bockmer Holz.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

2. **D. ambigua** Murray.

Rgbz. Hi. 4. Bei Eberholzen; 7. Im Huttal bei Clausthal; 8. Netzkater, Tiefenbachmühle, Königshof.

397. 1. **Veronica scutellata** L.

Rgbz. O. 6. Menslage, Quakenbrück, Badbergen.

7. **V. prostrata** L.

Rgbz. Hi. 11. Göttingen; 12. Meensen, Wiershausen, Lippoldshausen, Imbsen.

8. **V. Teucrium** L.

Rgbz. O. 1. An den Ufern der Hase bei Herzlake und Meppen.

15. **V. verna** L.

Rgbz. L. 10. Bei Bleckede.

19. **V. Tournefortii** Gmelin.

Rgbz. Ha. 1. Herrenhausen.
Rgbz. L. 3. Kronsberg.
Rgbz. O. 6. Behlkamp bei Menslage.

21. **V. opaca** Fries.

Rgbz. Hi. 11. Zwischen Weende und Bovenden.

22. **V. polita** Fries.

Rgbz. Hi. 14. Markoldendorf.

23. **V. hederifolia** L. var. triloba Opiz.

Rgbz. Hi. 8. Crimderode; 11. Hainberg.

398. 1. **Melampyrum cristatum** L.

Rgbz. Hi. 6. Zwischen Langelsheim und Haarhof, Bredelemer Holz; 8. Kohnstein; 11. Holtensen; 13. Wellbrückenkrug.
Rgbz. L. 3. Zwischen Evern und Lehrte.

2. **M. arvense** L.

Rgbz. Hi. 5. Am Rande des Sackwaldes; 8. Steigerthal; 11. Holtensen, Diemarden, Holtenser Berg, zwischen Harste und Gladebeck, Molkengrund, Herberhausen, Knochenmühle, Hofmannshof; 14. Markoldendorf, Vardeilsen, Lüthorst, Dassel; 15. Hagenberg, Marienhagen.

3. **M. nemorosum** L.

Rgbz. L. 7. Reinsdorf; 9. Klötzie bei Hitzacker.

399. 2. **Pedicularis palustris** L.

Rgbz. Hi. 7. St. Andreasberg.
Rgbz. A. 3. Langeoog.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

400. 2. **Alectorolophus major** Rchb. var. hirsutus Allioni.
Rgbz. Hi. 11. Über Weende; 13. Adelebsen.

3. **A. angustifolius** Heynhold.
Rgbz. Hi. Kommt im Südharz nicht vor, sondern die in Betracht kommende A. serotinus, Herbstform von A. major. Stempeda Originalstandort von A. serotinus.

401. 1. **Euphrasia officinalis** L. var. stricta Host.
Rgbz. Hi. 6. Rammelsberg; 7. Clausthal; 8. Stempeda, Ilfelder Tal, Windehäuser Holz, Elbingerode; 9. Scharzfeld.

— var. gracilis Fries.
Rgbz. Ha. 3. Münder.
Rgbz. Hi. 8. Rüdigsdorf; 11. Weender Holz; 12. Hoher Hagen, Röhrmühle; 15. Hardegsen, Denkershausen.
Rgbz. O. 6. Menslage, Vehnharmsteil, Schandorf.
Rgbz. A. 2. Im Forlitzer Becken.

— var. coerulea Tausch.
Rgbz. Hi. 7. Vereinzelt im Harz.

402. 1. **Lathraea Squamaria** L.
Rgbz. Hi. 9. Bei Scharzfeld im Kirchholz am Oderufer beim Wehr; 14. Dassel, Grubenhagen, Lüthorst.

LXVIII. Familie. **Orobanchaceen** Richard.

403. 1. **Orobanche Rapum Genistae** Thuillier.
Rgbz. O. 7. Ankum, Ueffeln.

5. **O. rubens** Wallroth.
Rgbz. Hi. 11. Zwischen Herberhausen und Bruck.

9. **O. minor** Sutton.
Rgbz. O. 7. Bei Osnabrück in den letzten Jahren nicht wieder gefunden.

11. **O. purpurea** Jacquin.
Rgbz. O. 10. Bei Iburg und Schepsort.

LXIX. Familie. **Labiaten** Juss.

404. 2. **Mentha silvestris** L. var. crispata Schrader.
Rgbz. Hi. 6. Goslar.

— var. viridis Auct.
Rgbz. O. 7. Auf einem Bauernhof hinter der Dodesheide.

— var. nemorosa Willd.
Rgbz. Ha. 4. Bei Salzhemmendorf am Ackerrande dem Bahnhof gegenüber.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

3. **M. aquatica** L. var. glabrata Koch.

Rybz. Hi. 9. Teufelsbäder; 11. Zwischen Göttingen und der Maschmühle; 13. Wellbrückenkrug; 15. Zwischen Sülbeck und Drüben.

4. **M. gentilis** L.

Rybz. Hi. 8. Elbingerode; 9. Zoll; 13. Erbsen; 14. Markoldendorf, Rotenkirchen.

— var. sativa L.

Rybz. Hi. 7. St. Andreasberg bei der Silberhütte; 8. Zwischen Rotehütte und Ilfeld; 9. Scheerenberg im Sösetal, Zoll; 11. Elliehausen, Leinemühle, Stegemühle, Langenholtensen, Aukrug; 15. Hardegsen.

6. **M. piperita** L.

Rybz. Hi. 9. Neuhof an der Oder; 15. Schedinghausen.

M. sativa × **silvestris** fr. **nemorosa.**

Rybz. Hi. 9. Bei Scharzfeld an der Oder.

M. aquatica × **gentilis.**

Rybz. Hi. 9. Teufelsbäder bei Osterode, Scharzfeld.

M. arvensis × **silvestris** fr. **crispata.**

Rybz. Hi. 9. Oderfeld an der Oder.

M. arvensis × **nemorosa.**

Rybz. Hi. 9. Scharzfeld.

406. 3. **Salvia pratensis** L.

Rybz. Hi. 8. Steigerthal, Elbingerode; 9. Scharzfeld bei der Franzosenwarte; 11. Reinhauser Chaussee, Kl. Hagen, Gösselgrund, zwischen Herberhausen und Kehr, Blaubachschenke; 13. Wibbecke.

5. **S. verticillata** L.

Rybz. Ha. 1. An einer Schuttstelle der Stader Chaussee, 1900.

Rybz. Hi. 7. Odertal am Bahnhofe; 11. Bovenden, Lehberg, Molkengrund, Schäferbrunnen; 13. Wellbrückenkrug.

Rybz. S. 7. Auf dem Geestemünder Bahnhof 1893, am Rande des Geestemünder Moores.

Rybz. O. 7. Westerberg, Karlsstrasse, Hüggel.

409. 1. **Calamintha Acinos** Clairville.

Rybz. L. 7. Schostorf am Wege nach Schafwedel. eingeschleppt 1892.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

412. 2. **Nepeta nuda** L.

Rgbz. Hi. **11.** Friedensplatz auf dem Hainberge verwildert.

413a. 1. **Dracocephalum peregrinum** L.

Rgbz. Hi. **14.** Wellensen bei Markoldendorf eingeschleppt.

415. 2. **Lamium intermedium** Fi.

Rgbz. Hi. **14.** Steinberg bei Markoldendorf.

3. **L. hybridum** Vill.

Rgbz. S. **7.** Wulsdorf, Geestemünde.

417. 1. **Galeopsis Ladanum** L. var. angustifolia Ehrh.

Rgbz. Hi. **9.** Lauterberg; **11.** Kehr, Molkengrund, Kerstlingeröderfeld, Imbsen, Rischekrug, Esebeck, Erbsen.

2. **G. ochroleuca** Lmk.

Rgbz. Hi. **15.** Nörten.

5. **G. speciosa** Miller.

Rgbz. Hi. **5.** Alfeld; **7.** Zwischen Oderfeld und Königshütte, Odertal, Sieber; **11.** Bremke; **12.** Zwischen Münden und Kattenbühl.

418. 1. **Stachys Germanica** L.

Rgbz. Hi. **4.** Ruthe bei Schliekum; **5.** Hörsum.

2. **St. alpina** L.

Rgbz. Hi. **11.** Weendespring, Eddigehausen, Taxusschlucht, Billingshäuser Schlucht, Hünstollen, Roringer Warte, Nikolausberg, Gleichen: **14.** Grubenhagen; **15.** Wieter.

6. **St. annua** L.

Rgbz. Ha. **1.** Auf einer Schuttstelle an der Stader Chausse, 1900.

Rgbz. Hi. **11.** Über Bovenden, zwischen Gr.-Lengden und und Mackenrode, Rodetal, Gösselgrund; **15.** Moringen.

Rgbz. O. **7.** Bei Osnabrück.

7. **St. recta** L.

Rgbz. Hi. **5.** Sack; **15.** Zwischen Nörten und Sudheim.

St. alpina × **silvestris.**

Rgbz. Hi. **11.** Im Plesswald unter den Ellern.

St. palustris × **silvatica.**

Rgbz. Hi. **9.** Wiesenbecker Teich.

419a. 1. **Sideritis montana** L.

Rgbz. S. **7.** Auf dem Geestemünder Bahnhof, 1893.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

2. **S. hissopifolia** L.

Rgbz. Hi. **11**. Lange Nacht verwildert.

420. 1. **Marrubium vulgare** L.

Rgbz. Ha. 2. Leveste.

Rgbz. Hi. 5. Eimsen; **11**. Zwischen Kreuzberg und Nikolausberg.

421. 1. **Ballote nigra** L. var. ruderalis Sw.

Rgbz. Hi. **11**. Lieth, Lenglern.

— var. borealis Schwgg.

Rgbz. Hi. **11**. Holtensen.

— var. foetida Lmk.

Rgbz. Ha. **1**. Ricklingen, Kronsberg.

422. 1. **Leonurus Cardiaca** L.

Rgbz. Hi. 9. Hainberg: **13**. Amelungsborn, Eberhausen; **14**. Erichsburg; **15**. Elvershausen.

424. 3. **Scutellaria minor** L.

Rgbz. O. 7. Hüggel, Tecklenburg.

425. 2. **Brunella alba** Pallas.

Rgbz. Hi. 5. Am Steinberge bei Alfeld; **11**. Am Waldrande bei Meridianstedt.

3. **B. grandiflora** Jacq.

Rgbz. Hi. 8. Netzkater, Kohnstein, Steigerthal; **11**. Zwischen Emmenhausen und Erbsen, Gleichen; **15**. Gladebeck.

426. 1. **Ajuga reptans** L. form. stolonibus-floriferis.

Rgbz. Ha. 3. Breiteholz bei Springe.

2. **A. genevensis** L.

Rgbz. Hi. 5. Selter; 8. Elbingerode; 9. Lauterberg; **11**. Hainberg, Vossberg, Nikolausberg, Göttinger Wald, Bocksbühl, Dahlenrode; **12**. Hoher Hagen; **14**. Hube; **15**. Weper, Böllenberg.

Rgbz. L. 9. Klötzie bei Hitzacker.

Rgbz. O. **10**. An einer Stelle des Höhenzuges zwischen Linen und Iburg.

427. 1. **Teucrium Scorodonia** L.

Rgbz. Hi. **13**. Nienover, Ahlsburg, Hardegsen, Adelebsen; **14**. Lauenberg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

2. **T. Botrys** L.

Rgbz. Ha. 4. Hopfenberg bei Bodenwerder.

Rgbz. Hi. 4. Külf; 5. Marienhagen, Holzen, Eimsen; 11. Volkerode, Deppoldshausen; 12. Dransfeld; 13. Nienover, Dassel, zwischen Gräfenburg und Eberhausen.

LXXI. Familie. **Lentibulariaceen** Richard.

429. 1. **Pinguicula vulgaris** L.

Rgbz. L. 7. Flinten, Schafwedel.

— var. gypsophila Wallroth.

Rgbz. Hi. 8. Wiedaer Teich, Stempeda.

430. 1. **Ultricularia vulgaris** L.

Rgbz. Hi. 10. Thiershausen.

Rgbz. A. 2. Im Herrenmeedenmoor.

2. **U. neglecta** Lehmann.

Rgbz. L. 7. Schostorf bei Bodenteich.

LXXII. Familie. **Primulaceen** Ventenat.

431. 1. **Trientalis europaea** L.

Rgbz. O. 1. Meppen; 6. Menslage.

432. 4. **Lysimachia punctata** L.

Rgbz. Hi. 7. Bei St. Andreasberg in der Schlucht nach dem Bahnhofe.

6. **L. nemorum** L.

Rgbz. Hi. 7. Torfhaus: 12. Sesebühl; 13. Uslar, zwischen Uslar und Steinborn, Eberhausen.

433. 2. **Anagallis coerulea** Schreber.

Rgbz. Hi. 8. Neustadt, Kohnstein; 11. Kramberg bei Lenglern, Holtenser Berg, Hofmannshof, Ziegelei am Nikolausberger Wege, Weende.

Rgbz. S. 7. Geestemünder Bahnhof, 1898.

Rgbz. A. 2. Borkum.

434. 1. **Centunculus minimus** L.

Rgbz. Hi. 13. Zwischen Lödingsen und Adelebsen, am Zwölfgeerenwald, Evershausen, Schoningen: 15. Hevensen, Grossenrode am Scheerenberge.

436. 3. **Primula elatior × officinalis.**

Rgbz. Hi. 11. Plesse.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

437. 1. **Hottonia palustris** L.
Rgbz. Hi. 13. Negenborn.

438. 1. **Samolus Valerandi** L.
Rgbz. A. 2. Am Grossen Meere, am Heikschoot, an der Hiwe.

439. 1. **Glaux maritima** L.
Rgbz. O. Scheint bei Osnabrück und Melle jetzt verschwunden zu sein.
Rgbz. A. 2. An der Hiwe etwa 500 m nördlich von der Einmündung des Heikschoots.

LXXIII. Familie. **Plumbaginaceen** Juss.

440. 1. **Armeria vulgaris** Willd.
Rgbz. Hi. 6. Gronetal bei Goslar; 11. Am Kl. Hagen auf dem Exerzierplatz, eingeschleppt 1900.
— var. maritima Willd.
Rgbz. A. Ist nach Focke eine Zwischenform von A. elongata Boissier und A. maritima Willd. A. ambifaria Focke.

LXXIV. Familie. **Plantaginaceen** Juss.

442. 1. **Litorella juncea** Bergius.
Rgbz. Ha. 5. Mardorf.
Rgbz. L. 7. Flinten, Bomke.

443. 1. **Plantago major** L. var. Winteri Wirtgen.
Rgbz. Hi. 11. Harste, 14. Salzderhelden.
2. **P. media** L.
Rgbz. S. 7. Am Bremerhavener Deich eingeschleppt.
5. **P. Coronopus** L.
Rgbz. S. 6. Auf den Weiden nördlich vom Dorumer Tief.
Rgbz. A. 3. Friebeburg.

LXXV. Familie. **Amarantaceen** Juss.

445. 1. **Amarantus retroflexus** L.
Rgbz. Ha. 1. Auf einer Schuttstelle der Stader Chaussee 1900.
Rgbz. S. 7. Geestemünder Bahnhof 1898.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

2. **A. albus** L.

Rgbz. Ha. 1. Auf einer Schuttstelle der Stader Chaussee 1900, an der Hainhölzer Chaussee 1901.

446. 1. **Polycnemum arvense** L.

Rgbz. Hi. 8. Unter dem Kohnstein, Zorgebett, Wehrhäuschen; 13. Zwischen Hübental und Ellerode; 14. Esebeck.

446a. 1. **Alternanthera Achyrantha** R. Br.

Rgbz. Ha. 1. Döhrener Wollwäscherei 1901.

LXXVI. Familie. **Chenopodiaceen** Ventenat.

449. 1. **Salicornia herbacea** L.

Rgbz. Hi. 14. Salzderhelden ist zu streichen.

450. 1a. **Chenopodium Botrys** L.

Rgbz. Ha. 1. Auf einer Schuttstelle an der Stader Chaussee 1900.

3. **Ch. urbicum** L.

Rgbz. A. 1. Norderney; 2. Borkum; 3. An den Ausladeplätzen des Ems-Jade-Kanals. Überall unbeständig.

9. **Ch. vulvaria** L.

Rgbz. Ha. 1. Auf einem Schuttplatze an der Stader Chaussee 1903.

Rgbz. Hi. 15. Zwischen Catlenburg und Elvershausen, Lindau.

11. **Ch. rubrum** L.

Rgbz. Ha. 1. Auf einem Schuttplatze an der Stader Chaussee 1902.

12. **Ch. glaucum** L.

Rgbz. Ha. 1. Auf einem Schuttplatze an der Stader Chaussee 1902.

LXXVII. Familie. **Polygonaceen** Juss.

455. **Rumex maritimus** L.

Rgbz. Hi. 9. Westerhof.

Rgbz. S. 6. Lehe.

6. **R. Hydrolapathum** Huds.

Rgbz. Hi. 15. Zwischen Catlenburg und Elvershausen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

R. conglomeratus × maritimus.

Rgbz. S. 13. Bei Harburg.

R. conglomeratus × aquaticus.

Rgbz. Hi. 11. Mengershausen.

R. obtusifolius × sanguineus.

Rgbz. Hi 11. Billinghäuser Schlucht, Plesswald über Billinghausen.

456. 1. **Polygonum Bistorta** L.

Rgbz. Hi. 7. Oderhaus; 8. Rappbodetal; 13. Uslar, zwischen Schönhagen und Neuhaus; 14. Hoppensen, Lauenberg; 15. Bollewiesen, Northeim.

Rgbz. S. 13. Moisburg.

Rgbz. O. 6. Börstel.

3. **P. lapathifolium** L. var. prostratum Wimmer.

Rgbz. Hi. 9. Aukrug; 11. Geismar; 12. Volkmarshausen; 14. Adelebsen.

— var. incanum Sehm.

Rgbz O. 6. In Hahlen bei Menslage, Knobben-Tannen.

6. **P. mite** Schrank.

Rgbz. Ha. 1. Auf der Vahrenwalder Heide.

Rgbz. Hi. 9. Herzberg; 11. Kehr; 13. Neuhaus; 14. Markoldendorf, Lauenberg.

7. **P. minus** Hudson.

Rgbz Hi. 9. Bei Osterode an den Teufelsbädern; 14. Markoldendorf.

Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.

10. **P. dumetorum** L.

Rgbz. Hi. 11. Botanischer Garten, in Gärten um Göttingen; 12. Gimte, Hedemünden.

LXXVIII. Familie. **Thymelaeaceen** Juss.

458. 1. **Daphne mezereum** L.

Rgbz. Hi. 11. Über Bovenden; 14. Lüthorst, Vardeilsen.

LXXIX. Familie. **Elaeagnaceen** R. Br.

459. 1. **Hippophaë rhamnoides** L.

Rgbz O. 6. Verschiedentlich angepflanzt und verwildert, so bei Menslage.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

LXXX. Familie. **Santalaceen** R. Br.

460. 1. **Thesium montanum** Ehrh.

Rgbz. Hi. 8. Stempeda.

2. **T. intermedium** Schrader.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal.

LXXXI. Familie. **Loranthaceen** Don.

461. 1. **Viscum album** L.

Rgbz. Hi. **11**. Hainbuchenschenke, Weende, Geismar, Rathsburg, Mariaspring, Roringen, Deppoldshausen; 13. Adelebsen; 15. Rothenkirchen; 15. Billerbeck, Hardenberg.

Rgbz. O. 8. Essen, Wittlage, Buer.

LXXXII. Familie. **Aristolochiaceen** Juss.

463. 1. **Asarum europaeum** L.

Rgbz. Hi. 5. Am Rande des Sackwaldes; 14. Grubenhagen, Lüthorst, Arendshausen.

LXXXIII. Familie. **Empetraceen** Nuttall.

464. 1. **Empetrum nigrum** L.

Rgb. L. 7. Schafwedel auf Sandboden am Rande eines Torfstichs.

LXXXIV. Familie. **Euphorbiaceen** Juss.

465. 2. **Tithymalus platyphyllos** Scopoli.

Rgbz. Hi. **11**. Rischenkrug, Sesebühl, Kehr, Molkengrund, Mariaspring, Roringen, Herberhausen, zwischen Gr.-Lengden und Hengstberg; **12**. Letzter Heller bei Münden; **13**. Erbsen.

4. **T. paluster** Lmk.

Rgbz. S. 6. Am Lavener See.

7. **T. amygdaloides** Kl. u. Gcke.

Rgbz. Hi. 7. Odertal; **11**. Rohnsweg, Kreuzberg, Kaiserallee, Kleper, Hünstollen, Lippberge, Roringer Weg, Ober-Billingshausen, Lengeder Berg, Geismarholz; **12**. Hengelsberg bei Dransfeld, Knuthberg bei Ossenfelde.

8. **T. Cyparissias** Scopoli.

Rgbz. Ha. 1. Leinhausen.

Rgbz. Hi. 5. Am Rande des Sackwaldes.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Rgbz. O. 6. Bei Menslage in Gärten und auf dem Kirchhofe; 7. Westerberg.

9. **T. Esula** Scopoli.

Rgbz Ha. 1. Am Eisenbahndamm zwischen Herrenhausen und Leinhausen, zwischen Bemerode und Gut Kronsberg.

Rgbz. O. 7. Bei Osnabrück.

466. 1. **Mercurialis perennis** L.

Rgbz. O. 10. Iburg, Gr.-Freden.

LXXXV. Familie. **Callitrichaceen** Lk.

467. 3. **Callitriche hamulata** Kuetzing.

Rgbz. Hi. 6. Goslar im Teiche der Forellenzucht; 8. Unter dem Kohnstein.

LXXXVII. Familie. **Urticaceen** Endlicher.

470. 1. **Parietaria officinalis** L.

Rgbz. Hi. 6. Goslar im Philosophengange, Frankenhäuser Kirche.

XC. Familie. **Ulmaceen** Mirbel.

474. 3. **Ulmus effusa** Willd.

Rgbz. S. 7. Im Bremer Wald südlich von Axstedt.

XCIII. Familie. **Cupuliferen** Richard.

479. 1. **Quercus Robur × sessiliflora.**

Rgbz. Hi. 8. Crimderode; 12. Mollenfelde; 15. Nörten.

XCIV. Familie. **Betulaceen** Richard.

482. 4. **Betula nana** L.

Rgbz. L. 7. Schafwedel bei Bodenteich, auf Moorland westlich vom Orte.

B. nana × pubescens.

Rgbz. L. 7. Schafwedel.

XCV. Familie. **Salicaceen** Richard.

484. 1. **Salix pentandra** L.

Rgbz. Hi. 11. Grone, Irrenanstalt bei Göttingen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

10. **S. aurita** L. var. uliginosa S.
Rgbz. Hi. 8. Alter Stolberg.

— var. spathulata Willd.
Rgbz. Ha. 10. Bassum, Wedehorner Weg.

— var. heterophylla Host.
Rgbz. Hi. 7. Torfhaus; 9. Teufelsbäder bei Osterode.

S. pentandra × fragilis (**S. cuspidata** Schultz).
Rgbz. O. 6. Bei Menslage.

S. fragilis × alba (**S. Russeliana** Forbes).
Rgbz. O. 6. Bei Quakenbrück am Wege zum Schützenhof, Menslage auf der Spiek.

S. alba × amygdalina (**S. undulata** Ehrh.).
Rgbz. O. 6. Forstgarten bei Quakenbrück; 9. Zwischen Melle und Wellingholzhausen.

S. amygdalina × viminalis (**S. molissima** Ehrh.).
Rgbz. Hi. 6. Goslar; 9. Aukrug, an der Söse bei Osterode.

S. amygdalina × pentandra.
Rgbz. O. 6. Bei Quakenbrück im Wohld, Plückenmannstrasse.

S. viminalis × purpurea (**S. rubra** Huds.).
Rgbz. Hi. 11. Irrenanstalt bei Göttingen, Casseler Bahndamm, Knüll bei der Steinmühle.
Rgbz. O. 6. In Schröders Anlagen bei Quakenbrück.

S. cinerea × viminalis (**S. stipularis** Sm.).
Rgbz. Hi. 9. Osterode, Herzberg.
Rgbz. O. 6. Borg, Herbergen, Undorf.

S. Caprea × cinerea (**S. Reinhardtii** Kern).
Rgbz. Hi. 13. Solling.

S. aurita × repens (**S. ambigua** Ehrh.).
Rgbz. Hi. 13. Karlslust.

S. Caprea × repens.
Rgbz. O. 6. Herbergerfeld bei Menslage, am alten Löninger Wege.

S. aurita × cinerea (**S. lutescens** Kern).
Rgbz. Hi. 15. Denkershausen.
Rgbz. O. 6. Herbergerfeld.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. Caprea × phylicifolia fem. (**S. laurina** Schmidt).
Rgbz. S. 9. Lesum, an der Chaussee nach Ihlpol.

S. amygdalina × purpurea.
Rgbz. Hi. 11. Leinebrücke vor der Irrenanstalt.

S. Caprea × purpurea.
Rgbz. Hi. 11. Casseler Bahndamm.

S. purpurea × repens (**S. Doniana** Sm.).
Rgbz. Hi. 15. Denkershausen.

XCVI. Familie. **Myricaceen** Richard.

486. 1. **Myrica Gale** L.
Rgbz. L. 7. Reinstorfer Moor, Schostorfer Moor.

II. Klasse. Monocotylen.

XCVII. Familie. **Hydrocharitaceen** DC.

487. 1. **Elodea canadensis** Richard u. Michaux.
Rgbz. Hi. 5. Alfeld; 6. Goslar in den Forellenteichen; 11. In der Grone bei der Tuchfabrik; 13. Erichsburg; 14. Teiche im Einbecker Walde; 15. Catlenburg in der Steinlake.
Rgbz A. 1. Juist; 2. Im ganzen Forlitzer Becken verbreitet; 5. Mitling-Mark.

488. 1. **Stratiotes aloides** L.
Rgbz. Ha. 5. Am Steinhuder Meer bei Steinhude.

XCVIII. Familie. **Alismaceen** Juss.

490. 3. **Alisma ranunculoides** L.
Rgbz. L. 7. Flinten in einem Graben nach Heuerstorf, Heuerstorfer Moor.
Rgbz. S. 8. Ritterhude, St. Jürgen.
Rgbz. O. 6. Menslage, Herbergerfeld, Hahlen, Nortrup.
Rgbz. A. 2. An den Ufern des Grossen- und Loppersumer Meeres, an der Hiwe.

4. **A. natans** L.
Rgbz. S. 6. In den letzten Jahren nicht wieder gefunden.

491. 1. **Sagittaria sagittifolia** L.
Rgbz. Hi. 10. Thiershausen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

XCIX. Familie. **Butomaceen** Richard.

492. 1. **Butomus umbellatus** L.
Rgbz. Ha. 4. Hastenbecker Seegraben.
Rgbz. Hi. 8. Neustadt; 9. Westerhof; 10. Thiershausen; 14. Walkenmühle bei Einbeck; 15. Catlenburg.

C. Familie. **Juncaginaceen** Richard.

493. 1. **Scheuchzeria palustris** L.
Rgbz. S. 7. Am Silbersee.

494. 1. **Triglochin maritima** L.
Rgbz. A. 2. Am Südufer des Grossen Meeres, an der Hiwe, in der Meede zwischen dem Grossen Meere und dem Ems-Jade-Kanal.

CI. Familie. **Potameen** Juss.

495. 3. **Potamogeton fluitans** Roth.
Rgbz. Hi. 14. In der Ilme und Leine.

5. **P. alpinus** Balbii.
Rgbz. L. 7. In einem Abzugsgraben des Schostorfer Moores.
Rgbz. O. 6. Im Hahnenmoor bei Menslage.

7. **P. gramineus** L.
Rgbz. O. 6. Herbergerfeld.

8. **P. nitens** Weber.
Rgbz. Ha. 5. Im Steinhuder Meer.

9 **P. lucens** L.
Rgbz. Hi. 10. Thiershausen.

10. **P. praelongus** Wulfen.
Rgbz. Ha. 5. Im Steinhuder Meer.

12. **P. perfoliatus** L.
Rgbz. Hi. 15. Nörten.
Rgbz. A. 2. Im Heik-Schloot, in den Seeen des Forlitzer Beckens.

14. **P. compressus** L.
Rgbz. O. 6. Im Kanal von Dreyer in Borg-Menslage.

18. **P. pusillus** L.
Rgbz. Hi. 14. Salzderhelden.
Rgbz. O. 6. Hoppe, Moorbach bei Menslage.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

— var. tenuissimus M. u. K.

Rgbz. O. 6. In Gräben bei Quakenbrück.

21. **P. pectinatus** L.

Rgbz. Hi. 10. Thiershausen; 15. Catlenburg.

496. 1. **Ruppia rostellata** Koch.

Rgbz. A. 2. Im Grossen Meere und in der Hiwe.

497. 1. **Zannichellia palustris** L.

Rgbz. Ha. 11. In der Hunte bei Düste.

Rgbz. Hi. 9. Seeburg; 11. Rasenmühle, Weenderspring; 15. Rodetal, Luttershausen, Northeimer Brunnen.

— var. major Boenningh.

Rgbz. Hi. 14. Salzderhelden; 15. Teich über Denkershausen.

— var. genuina Asch.

Rgbz. A. 2. In Gräben des Forlitzer Beckens.

CIII. Familie. **Lemnaceen** L.

500. 3. **Lemna gibba** L.

Rgbz. Hi. 11. Mengershausen; 14. Salzderhelden.

4. **L. polyrrhiza** L.

Rgbz. Hi. 10. Thiershausen; 13. Negeborn; 15. Über Denkershausen.

CIV. Familie. **Araceen** Juss.

502. 1. **Calla palustris** L.

Rgbz. S. 7. Schostorfer Moor.

Rgbz. O. 6. Runnen bei Löningen.

Rgbz. A. 3. Friedeburg; 4. In den Meeden bei Aurich-Oldendorf, Grossenfehn; 5. Jummiger Hammrich bei Stickhausen.

CV. Familie. **Typhaceen** Juss.

504. 1. **Typha angustifolia** L.

Rgbz. Hi. 8. Niedersachswerfen; 10. Bickerode, Thiershausen; 15. Moringen, Igelsee, Northeimer Brunnen, zwischen Catlenburg und Lindau.

Rgbz. L. 7. In Gräben um Schafwedel.

Rgbz. O. 6. In Hahlen bei Menslage.

Rgbz. A. 2. In den Seeen des Forlitzer Beckens.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

505. 3. **Sparganium simplex.**

Rybz. Hi. 8. Kohnstein, Kalte Wieda; 9. Seeburg; 13. Uslar; 14. Salzderhelden, Walkmühle; 15. Northeim, Teufelslöcher, Langenholtensen, Catlenburg.

Rybz. A. 2. In den Gräben zwischen dem Grossen Meere und dem Ems-Jade-Kanal am Dreedimtsweg.

6. **S. minimum** Fries.

Rybz. L. 7. Heuerstorfer Moor, Schafwedeler Moor, auf den Seewiesen beim Bodenteicher See.

CVI. Familie. **Orchidaceen** Juss.

506. 1. **Orchis purpurea** Hudson.

Rybz. Hi. 2. Im Giesener Holze; 4. Am Knüll über Brüggen, am Külf; 5. Hohenbüchen, Gerzen, Steinberg bei Röllinghausen; 8. Kohnstein; 11. Deppoldshausen, Westerberg; 12. Mariengarten im Lieth, Brackenberg; 13. Dassel.

2. **O. Rivini** Gouan.

Rybz. Hi. 5. Hörsum, Langenholzen, Wrisbergholzen; 6. Grauhof.

O. purpurea × Rivini.

Rybz. Hi. 5. Am Rande des Sackwaldes über Sack.

3. **O. tridentata** Scopoli.

Rybz. Hi. 11. Kuhberg bei Elliehausen; 12. Letzte Heller bei Münden; 15. Wieter.

4. **O. ustulata** L.

Rybz. Hi. 8. Steigerthal.

5. **O. coriophora** L.

Rybz. Hi. 14. Hoppensen; 15. Zwischen Catlenburg und Elvershausen.

6. **O. Morio** L.

Rybz. O. 6. Schandorfer Maersch, bei der alten Schule in Hahlen.

Rybz. A. 3. Spiekeroog.

10. **O. maculata** L.

Rybz. A. 3. Zwischen Friebeburg und Hopels.

12. **O. incarnata** L.

Rybz. Hi. 7. St. Andreasberg; 11. Maschmühle; 12. Hoher Hagen, Ruhmewiesen bei Northeim.

Rybz. L. 3. Bei Lindwedel.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

507. 1. **Gymnadenia conopea** R. Br.

Rgbz. L. 4. Hankensbüttel.

Rgbz. S. 6. Auf den Moorwiesen zwischen Depstedter Büttel und Wehdenerdamm.

Rgbz. O. 6. Im Hahler Bruch.

3. **G. albida** Richard.

Rgbz. Hi. 7. Rehberger Graben, auf der Maiblumenwiese zwischen Zellerfeld und Wildemann.

508. 2. **Platanthera chloranta** Custer.

Rgbz. O. 7. Schölerberg, Harderberg, Hasterberg.

3. **P. viridis** Lindley.

Rgbz. Hi. 12. Hoher Hagen, Sesebühl; 14. Lüthorst.

509. 1. **Ophrys muscifera** Hudson.

Rgbz. Hi. 14. Lüthorst, Mackensen.

2. **O. apifera** Hudson.

Rgbz. Hi. 11. In der „Langen Nacht" bei Göttingen.

Ang. Geb. Oberhalb Brunkensen der Lippoldshöhle gegenüber an der Böschung der Chaussee.

510. 1. **Herminium Monorchis** R. Br.

Rgbz. Hi. 7. Clausthal; 8. Elbingerode beim Forsthaus über dem Kattental; 11. Zwischen Nikolausberg und Deppoldshausen; 14. Stohenwiesen bei Lüthorst, Mackensen.

512. 1. **Epipogon aphyllus** Schwartz.

Rgbz. Hi. 5. Reuberg über Warzen.

513. 1. **Cephalanthera grandiflora** Babington.

Rgbz. Hi. 4. Külf; 14. Zwischen Erichsburg und Hunnesrück, Lüthorst.

2. **C. Xiphophyllum** Rchb. fil.

Rgbz. Ha. 4. Ith.

Rgbz. Hi. 11. Holtenser Berg, Nikolausberg; 13. Altenhagen; 14. Dörrigsen; 15. Langfarst.

3. **C. rubra** Richard.

Rgbz. Hi. 7. Am Iberge bei Grund.

514. 2. **Epipactis violacea** Durand Duquesney.

Rgbz. Ha. 1. Hinter dem Tiergarten.

Rgbz. Hi. 11. Hainholz hinter Kehr, Westerberg; 15. Langfarst bei Sudershausen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

3. **E. rubiginosa** Gaudin.

Rgbz. Hi. 5. Haslykopf; 7. Am Winterberge bei Grund; 14. Am Westabhange des Amtsberges über Mackensen.

4. **E. microphylla** Schwartz.

Rgbz. Ha. 4. Kahnstein über Heinsen.

Rgbz. Hi. 5. Everode, Haslykopf; 8. Neustadt, Kohnstein; 9. Ruine Scharzfeld; 14. Hube; 15. Langfarst.

5. **E. palustris** Crantz.

Rgbz. Hi 9. Teufelsbäder bei Osterode; 11. Zwischen Elliehausen und Lenglern, Hainberg; 13. Ahlsburg, Karlslust; 14. Relliehausen, Lüthorst, Postenhagen.

Rgbz. L. 7. Schostorfer Moor.

515. 2. **Listera cordata** R. Br.

Rgbz. S 2. In dem Fichtengehölz zwischen Ahlerstedt und Bokel 1901, seitdem nicht wieder gefunden.

517. 1. **Spiranthes autumnalis** Richard.

Rgbz. Ha. 4. Welsede, Marienthal.

Rgbz. Hi. 14. Mackensen, Lüthorst, Scharfenberg über Hilwartshausen

Rgbz. O. 7. Nemden bei Wissingen.

520. 1. **Liparis Loeselii** Richard.

Rgbz. Hi. 9. Westerhof.

521. 1. **Malaxis paludosa** Swartz.

Rgbz. Ha. 5. Im Hagenburger Moor, Mardorf.

Rgbz. S. 7. An der West-Südseite des Schiffdorfer Sees.

Rgbz. O. 6. Bei Menslage an den Moorrieden, am Rande des Wassertümpels bei den königl. Forsten, Hahlen.

522. 1. **Cypripedium Calceolus** L.

Rgbz. Hi. 3 In der Klosterforst Röderhof; 5. Wentfeld, Selter unter den Erzhäuser Klippen; 11. Billinghäuser Schlucht; 14. Mackensen, Geistbusch, Dörrigsen.

CVII. Familie. **Iridaceen** Juss.

523. 3. **Iris sibirica** L.

Rgbz. L. 3. Zwischen Evern und Lehrte in grosser Menge.

CIX. Familie. **Liliaceen** DC.

528. 1. **Tulipa silvestris** L.

Rgbz. A. 3. Neustadt-Gödens.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

529. 1. **Gagea pratensis** Schultes.

Rgbz. Hi. **11**. Zwischen Bovenden und Rauschenwasser, Lohberg über Bovenden, Maridianstadt.

2. **G. arvensis** Schultes.

Rgbz. Hi. 6. Salzgitter; **11**. Bei Bovenden am Bahnhofe; **12**. Dransfeld; **14**. Markoldendorf.

Rgbz. O. 6. Nahne.

3. **G. spathacea** Salisburg.

Rgbz. O. 6. Vehr bei Quakenbrück.

Rgbz. A. 4. In einer Hecke bei Wrisse.

5. **G. minima** Schultes.

Rgbz. Hi. 8. Kohnstein; **11**. Harste, Mariaspring.

531. 1. **Lilium bulbiferum** L.

Rgbz. O. 6. Menslage, Herbergeresch, List; Zwischen Neuenkirchen und Olfhausen. Aus Gärten verschleppt.

— var. croceum Chaix.

Rgbz. S. 6. Nesse, Stotel.

2. **L. Martagon** L.

Rgbz. Hi. 8. Windehäuser Holz; **14**. Lüthorst, Postenhagen, Dassel, Grubenhagen.

532. 1. **Anthericum Liliago** L.

Rgbz. Hi. 8. Steigerthal; **11**. Hellhölzchen im Bremketal; **12**. Zwischen dem Hohen Hagen und Meensen; **14**. Zwischen Ahlsburg und Grubenhagen; **15**. Rammelsberg bei Nörten, Wieter.

532a. 1. **Hemerocallis fulva** L.

Rgbz. Hi. **11**. Im Hellhölzchen im Bremketal verwildert.

533. 1. **Ornithogalum umbellatum** L.

Rgbz. S. 6. Bederkesa.

2. **O. nutans** L.

Rgbz. Hi. **11**. Eddigehausen.

535. 1. **Allium ursinum** L.

Rgbz. Hi. **14**. Grubenhagen, Dassel, zwischen Erichsburg und Hundsrück.

8. **A. vineale** L.

Rgbz. Hi. 5. Alfeld; **11**. Papenberg, Nikolausberg, zwischen Herberhausen und Kehr; **15**. Hagenberg, Galgenberg, Wellbrückenkrug, Wibbecke.

Rgbz. L. 9. Zwischen Jameln und Tramm.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

10. **A. oleraceum** L.

Rgbz. Hi. **14**. Vardeilsen, Arendshausen, Salzderhelden.

537. 1a. **Muscari comosum** Miller.

Rgbz. Hi. **14**. Zwischen Kohnsen und Bartshausen; Kellberg im Solling.

539. 1. **Asparagus officinalis** L.

Rgbz. Hi. **11**. Bei der Irrenanstalt, Kl. Hagen; **15**. Ruine Hardenberg.

Rgbz. O. **6**. An der Landwehr bei Quakenbrück und an der Kl. Haase; **7**. Lotten, verwildert.

540. 1. **Convallaria majalis** L.

Rgbz. Hi. **7**. Kommt auch im Oberharz bei St. Andreasberg und auf der Achtermannshöhe vor.

542. 1. **Polygonatum verticillatum** Allioni.

Rgbz. Hi. **6**. Am Röseberge bei Salzgitter; **7**. Bei der Untermühle im Spiegeltal; **14**. Mackensen.

2. **P. officinale** Allioni.

Rgbz. Hi. **6**. Am Röseberge bei Salzgitter; **8**. Steigerthal; **11**. Eichenberg, Bocksbühl.

CX. Familie. **Colchicaceen** DC.

544. 1. **Colchicum autumnale** L.

Rgbz. Ha. **1**. Auf der Wiese zwischen dem Schützenhause und dem Militär-Badeplatze; **3**. An der Samke bei Springe.

Rgbz. Hi. **14**. Rothenkirchen, Mackensen.

CXI. Familie. **Juncaceen** Bartling.

545. 3. **Juncus effusus** L. var. pauciflorus.

Rgbz. Ha. **9**. Vilsen; **10**. Röllinghausen, Nienstedt.

4. **J. glaucus** Ehrh.

Rgbz. S. **6**. In der Nähe von Brinkamahof, am Wege von Spaden nach der Schiffdorfer Schleuse.

6. **J. filiformis** L.

Rgbz. Hi. **6**. Rammelsberg; **13**. Moosberg, Ilmetal.

Rgbz. O. **6**. Quakenbrück.

— Die Form: depauperatus Beckmann.

Rgbz. Ha. **10**. Friedeholz bei Holzhausen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

7. **J. capitatus** Weigel.

Rgbz. O. 6. Herbergen, Steinmaersch in Hahlen.

10. **J. obtusiflorus** Ehrh.

Rgbz. Hi. 13. Uslar.

Rgbz. L. 7. Schostorf bei Bodenteich in älteren Torfstichen, östlich vom Orte.

11. **J. alpinus** Villars.

Rgbz. Hi. 7. Der Standort Clausthal ist zu streichen.

Rgbz. O. 7. Natrup bei Osnabrück.

13. **J. supinus** Moench.

Rgbz. Hi. 7. Oderbrück; 13. Amelieth; 12. Dransfeld, Bramwald.

15. **J. tenuis** Willd.

Rgbz. Ha. 3. Im Deister bei Egestorf; 10. Gr.-Köhren.

Rgbz. Hi. 11. Zwischen Bremke und Appenrode.

Rgbz. O. 6. Zwischen Quakenbrück und Dinklage.

17. **J. Gerardi** Loiseleur.

Rgbz. O. 7. Angelbecker Maersch bei Menslage.

18. **J. Tenageia** Ehrh.

Rgbz. L. 7. Flinten an den Feldkuhlen und in der Lehmgrube.

J. effusus × glaucus.

Rgbz. Hi. 9. Teufelsbäder bei Osterode.

546. 2. **Luzula angustifolia** Garcke.

Rgbz. S. 14. Bei Bremervörde seit vielen Jahren nicht wieder gefunden.

Rgbz. O. 10. Langenberg bei Iburg.

3. **L. silvatica** Gaudin.

Rgbz. Ha. 4. Kahnstein.

Rgbz. Hi. 7. Oderhaus, Torfhaus, Oderbrück; 11. An der Casseler Chaussee, Buddeleiche; 12. Bramwald.

5. **L. multiflora** Lejeune.

Rgbz. Hi. 13. Neuhaus, Adelebsen.

Rgbz. O. 6. Herbergen, in der Maiburg bei Bippen.

6. **L. pallescens** Besser.

Rgbz. Hi. 11. Über Weende, Waterloo.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

CXII. Familie. **Cyperaceen** Juss.

547. 1. **Cyperus flavescens** L.

Rgbz. O. 4. Frehren bei Lingen; 7. In der Nähe des Oeseder Weghauses bei Osnabrück.

2. **C. fuscus** L.

Rgbz. Hi. 15. Hardegsen.

Rgbz. O. 6. Lotten.

549. 1. **Cladium Mariscus** R. Br.

Rgbz. Hi. 15. Von Prof. Peter 1900 am Denkershäuser Teich in grösserer Anzahl wieder gesehen.

Rgbz. S. 7. Nördlich und südlich von dem Abfluss des Sellstedter See, östlich vom See infolge der Wiesenkultur verschwunden.

Rgbz. O. 7. Belmerbruch bei Osnabrück.

551. 2. **Heleocharis uniglumis** Link.

Rgbz. Hi. 11. Herberhausen; 13. Dassel, Erichsburg, Moosberg.

5. **H. acicularis** R. Br.

Rgbz. Hi. 15. Northeim.

Rgbz. O. 6. Borg, Quakenbrück.

552. 1. **Scirpus caespitosus** L.

Rgbz. Hi. 7. Achtermannshöhe.

2. **S. pauciflorus** Lightfoot.

Rgbz. Ha. 7. Bad Rehburg.

Rgbz. O. 6. Hahlen, Herbergerfeld, Quakenbrück, Gehrde.

3. **S. parvulus** R. u. Schultes.

Die Standorte Salzgitter und Wietze sind zu streichen.

4. **S. fluitans** L.

Rgbz. L. 7. In einem Graben bei Lüder am Wege nach Wierstorf, Schafwedel.

5. **S. setaceus** L.

Rgbz. Ha. 1. Lahe; 2. Gärten in Limmer; 7. Bad Rehburg.

Rgbz. Hi. 11. Harste, Reiershausen, Bremke; 12. Hoher Hagen; 14. Markoldendorf; 15. Adelebsen, Karlslust, Schoringen, Catlenburg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

7. **S. Tabernaemontani** Gmelin.

Rgbz. Hi. 10. Thiershausen.

Rgbz. O. 6. Zwischen Alfhausen und Neuenkirchen.

9. **S. pungens** Vahl.

Rgbz. A. 5. An der Leda bei Leer.

10. **S. maritimus** L.

Rgbz. Hi. 4. Elze; 12. Hedemünden; 15. Adelebsen, Northeim.

Rgbz. O. 7. Rubbenbrock bei Osnabrück.

13. **S. compressus** Persoon.

Rgbz. Hi. 14. Juliusmühle bei Markoldendorf, Salzderhelden.

Rgbz. L. 7. Flinten am Wege nach Heuerstorf, am Südrande des Heuerstorfer Moores, zwischen Schostorf und Schafwedel.

Rgbz. O. 6. Quakenbrück, Badberger Wohld.

553. 1. **Eriophorum alpinum** L.

Ang. Geb. Brockenkuppe an der Chaussee.

3. **E. polystachyum** L.

Rgbz. Hi. 1. Peine; 2. Am Rande des Mastberges bei Steuerwald.

4. **E. latifolium** Hoppe.

Rgbz. Ha. 1. Laatzen; 7. Wieren zwischen Berghol und Spissingshol.

554. 2. **Carex Davalliana** Smitz.

Rgbz. Hi. 11. An der Casseler Bahn 1889; 13. Zwischen Mariengarten und Barlissen und Odfeld im Solling.

3. **C. pulicaris** L.

Rgbz. Hi. 13. Odfeld und Negeborn im Solling.

Rgbz. O. 6. Quakenbrück, Menslage, Nortrup, Dinninger Bruch; 7. Rubbenbrok.

10. **C. vulpina** L.

Rgbz. A. 1. Juist; 3. Langeoog.

— var. nemorosa Rebent.

Rgbz. Hi. 15. Northeim.

12. **C. virens** Lmk.

Rgbz. Hi. 4. Am Külf; 9. Winterberg, Teufelsbäder; 15. Bramburg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

— var. Pairaei F. Schultz.
Rgbz. Ha. 9. Vilsen.

13. **C. teretiuscula** Good.
Rgbz. Hi. 13. Neuhaus.
Rgbz. O. 6. In den Töte-Wiesen von Andorf.

— Die Form tenella Beckmann.
Rgbz. Ha. 10. Bei Osterlinde.

14. **C. paniculata** L.
Rgbz. Hi. 11. Hainberg bei Göttingen.

18. **C. remota** L.
Rgbz. A. 3. Hopels; 5. Selvader Busch, Stickelkamp.

20. **C. leporina** L. var. argyroglochin Hornemann.
Rgbz. Hi. 13. Zwischen Uslar und Neuhaus; 15. Bramburg.

21. **C. elongata** L.
Rgbz. O. 6. Menslage, Nortrup, Badbergen, Quakenbrück, Alfhausen.

23. **C. canescens** L. var. vitilis Fries.
Rgbz. Hi. 7. Bruchberg.

27. **C. stricta** Good.
Rgbz. Hi. 2. Giesener Teiche; 9. Teufelsbäder.
Rgbz. S. 11. Embsener Moor.
Rgbz. O. 6. Essenerbrookstrek, Loxten, Dinniger Bruch.

28. **C. Goodenoughii** Gay var. melaena Wimmer.
Rgbz. Ha. 10. Benstedt.

— var. chlorostachya Reichenbach.
Rgbz. Ha. 10. Bauernbruch bei Eschenhausen; 13. Odfeld im Solling.

— var. juncella Fries.
Rgbz. Ha. 1. Kleefelder Ziegelei; 10. Eschenhausen.

— var. chlorocarpa Wimmer.
Rgbz. Ha. 1. Breite Wiese.

— var. Bructeri G. A. Meyer.
Rgbz. Hi. 7. Achtermannshöhe, Brockenkuppe.

29. **C. acuta** L.

— Forma depauperata Christ.
Rgbz. Ha. 10. Bassum.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

— Forma glumis brevissimis.
Rgbz. Ha. 10. Wiechenhausen.
— Forma spiculis androgynis.
Rgbz. Ha. 10. Freudenberg.
— Forma gracillima.
Rgbz. S. 8. Im Pohl unterhalb Lesum.
— Forma spicul. sol. ♀.
Rgbz. S. 8. Lesum.
— Forma spicul. sol. ♂.
Rgbz. Ha. 10. Bassum.
— Form typica.
Rgbz. Ha. 10. Bassum.
— var. personata Fries.
Rgbz. Ha. 10. Freudenberger Wiesen.
Rgbz. S. 8. Am Ufer der Lesum.
— var. tricostata Fries.
Rgbz. O. 6. Bei Brokmöhlen im Löningerbrookstrek.
— var. prolixa Fries.
Rgbz. Ha. 10. Im Mühlenteich bei Bassum.
Rgbz. S. 8. Am Ufer der Lesum; 10. Verden.
Rgbz O. 6. Borg bei Menslage.
— var. microcarpa Uechtr.
Rgbz. Ha. 10. Freudenberger Wiesen.

30. **C. rigida** Good.
Rgbz. Hi. 7. Achtermannshöhe.

31. **C. Buxbaumii** Wahlenberg.
Rgbz. L. 3. Zwischen Lehrte und Evern westlich der Chaussee dem Leierberge gegenüber.

32. **C. limosa** L.
Rgbz. L. 7. Heuerstorf im Rufkohl.

37. **C. umbrosa** Host.
Rgbz. Ha. 4. Am Kahnstein bei Salzhemmendorf.
Rgbz. Hi. 8. Kohnstein; 11. Am Knüll zwischen Diemarden und Steinssul.

39. **C. montana** L.
Rgbz. Hi. 8. Kohnstein; 9. Westerhof; 11. Jägerberg, Eichenberg, Gösselgrund, Westerberg, Dahlenrode; 12. Barlissen; 15. Wieter.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

40. **C. humilis** Leyss.

Rgbz. Hi. 11. Lengdener Berg.

42. **C. ornithopada** Willd.

Rgbz. Ha. 4. Ith bei Lauenstein.

Rgbz. Hi. 11. Mariengarten im Lieth, Bruck, Elliehausen; 15. Wieter.

43a. **C. pilosa** Scopoli.

Rgbz. Hi. 9. Hattorf im Hauling oder Krückenholz.

47. **C. pendula** Hudson.

Rgbz. Hi. 9. Teufelsbäder.

52. **C. Hornschuchiana** Hoppe.

Rgbz. Hi. 6. Zwischen Goslar und Liebenburg bei Ohlhey; 7. Clausthaler Forst, Bruchberg.

Rgbz. O. 6. Orbeck zwischen Menslage und Anten.

54. **C. distans** L.

Rgbz. Hi. 11. Hainberg über Herberhausen, Elliehausen, Rohrberg, Bösinghausen; 12. Zwischen Bühren und Hemeln; 13. Adelebsen, Lödingsen; 14. Hünenteich bei Hoppensen; 15. Moringen, Stennebergsmühle, Stampfmühle, Edesheim, Salzderhelden.

55. **C. flava** L.

Rgbz. Hi. 11. Herberhausen; 14. Hünenteich bei Hoppensen.

Rgbz. S 13. In der Ahe bei Zeven.

— var. Oederi Ehrh.

Rgbz. Hi. 12. Zwischen Bühren und Hemeln; 13. Neuhaus, Schönhagen; 14. Lüthorst; 15. Teufelslöcher.

56. **C. Pseudo-Cyperus** L.

Rgbz Hi. 9. Teufelsbäder; 11. Bovenden, Reiershausen; 15. Northeim.

Rgbz. O. 6. Renslage, Andorf, Quakenbrück, Badbergen, Nortrup.

57. **C. rostrata** Withering form. androgyna.

Rgbz. A. 5. Oldehave.

59. **C. acutiformis** Ehrh.

Rgbz. Ha. 3. Zehntsiek bei Flegessen.

60. **C. riparia** Curtis.

Rgbz. Hi. 9. Osterode; 10. Thiershausen; 11. Über Herber-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

hausen, Neu-Waake; **14**. Rotenkirchen; **15**. Zwischen Northeim und Hammerstedt, Leineholz bei Nörten.

Rgbz. O. 6. Quakenbrück, Menslage, Olde; **7**. Scheelenburg, Gut Wulften.

63. **C. hirta** L. var. hirtaeformis Pers.

Rgbz. Hi. **13**. Adelebsen; **15**. Rodetal, Northeim.

CXIII. Familie. **Gramineen** Jüss.

558. 3. **Panicum Crus galli** L.

Rgbz. Hi. 9. Herzberg; **11**. Bischhausen; **13**. Adelebsen; **15**. Northeim.

559. 1a. **Setaria ambigua** Guss.

Rgbz. Ha. **1**. An der Rudolf von Bennigsenstrasse 1901.

Rgbz. Hi. **15**. An der Hecke von Herbst Garten in Northeim.

560. 1. **Hierochloa odorata** Wahlenberg.

Rgbz. Ha. **1**. Der Standort Hiddestorf ist zu streichen.

Rgbz. S. 6. In der Geesteniederung zwischen Marschkamp und Laven; **7**. Bei der Schiffdorfer Schleuse, am Sellstedter See; **14**. An der Oste bei Bremervörde.

561. 2. **Anthoxanthum Puellii** Lecoq. u. Lamotte.

Rgbz. Ha. **1**. Auf einer Schuttstelle an der Schulenburger Landstrasse 1901.

Rgbz. L. **7**. Im Quellgebiete der Ilmenau.

Rgbz. S. 6. Stotel; **14**. Bremervörde.

Rgbz. O. 6. Zwischen Uffeln und Ankum, Hahlen, Quakenbrück.

562. 1a. **Alopecurus bulbosus** Gouan.

Rgbz. S. **7**. Geestemünde, an niedrigen Stellen der Aussendeichwiesen bei der Geeste.

2. **A. agrestis** L.

Rgbz. Hi. 5. Zwischen Gr.-Freden und Wispenstein; **11**. Kl. Hagen, Ellershausen; **12**. Zwischen Münden und Dransfeld; **15**. Hevensen, Lütgenrode, zwischen Hagenberg und Thüdinghausen und Schredinghausen.

4. **A. fulvus** Smith.

Rgbz. O. 6. Neue Koppel bei Quakenbrück.

563. 3. **Phleum asperum** Villars.

Rgbz. Hi. **11**. Kehr, Elliehausen, Deppoldshausen, Hessendreisch, Kerstlingeröderfeld.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

4. **Phl. pratense** L. var. nodosum L.

Rgbz. Hi. **11**. Kl. Hagen, Ellershausen, Lenglern, Roringen; **12**. Dransfeld, Sesebühl, Bühren; **15**. Nörten, Papenburg, Harste, Zwölfgeren, Wienberg.

Rgbz. O. **7**. Bei Osnabrück.

565. 2. **Agrostis alba** L. var. gigantea Gaudin.

Rgbz. Hi. **9**. Herzberg; **11**. Harste; **15**. Hevensen.

Rgbz. O. **6**. Menslage.

— var. stolonifera E. Meyer.

Rgbz. Hi. **13**. Zwischen Schönhagen und Neuhaus.

Rgbz. O. **7**. Um Osnabrück.

567. 2. **Calamagrostis Halleriana** DC.

Rgbz. Hi. **6**. Im Gemketale bei Goslar.

7. **C. arundinacea** Roth.

Rgbz. Hi. **7**. Grund, Rehberger Graben, Sieber; **8**. Sophienhof, Kohnstein.

572. 1. **Sesleria coerulea** Arduino.

Rgbz. Hi. **6**. Langelsheim; **7**. Hibichenstein; **11**. Ober-Billinghausen, Hainberg.

574. 1. **Aira caespitosa** L. var. pallida Koch.

Rgbz. Ha. **5**. Mardorf, Hagenburg.

Rgbz. Hi. **7**. Oderbrück; **15**. Stennebergsmühle.

4. **A. discolor** Thuillier.

Rgbz. O. **6**. Schandorf, Rottorf, Borg.

578. 5. **Avena fatua** L.

Rgbz. Hi. **2**. Rottsberg; **3**. Gallberg, Uppen; **11**. Feldscheidweg, Maseberg, Kl. Hagen, Diemarden, Sieboldshausen, zwischen Herberhausen und Kehr, Roringen, Kerstlingeröderfeld; **12**. Hoher Hagen; **15**. Nörten, Denkershausen.

— var. glabrescens Cosson

Rgbz. Hi. **11**. Hofmannshof, Kehr.

7. **A. pratensis** L.

Rgbz. Hi. **5**. Ithwiesen; **11**. Weende, Holtenser Berg, Friedland, Jägerberg, Herberhausener Bruch, zwischen Lengden und Hengstberg; **12**. Wellersen, zwischen Dransfeld und Barterode.

8. **A. caryophyllea** Weber.

Rgbz. Hi. **9**. Herzberg; **11**. Kl. Hagen; **15**. Uemmelberg, Catlenburg.

© Biodiversity Heritage Library; http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

9. **A. praecox** PB.

Rgbz. Hi. 9. Zwischen Herzberg und Osterode; 11. Reinhausen.

585. 4. **Poa serotina** Ehrh.

Rgbz. Hi. 15. Denkershausen.

5. **P. Chaixi** Villars.

Rgbz. Hi. 7. Oderhaus; 8. Niedersachswerfen.

7. **P. pratensis** L. var. angustifolia L.

Rgbz. S. 7. Wulsdorf an der Eisenbahn in der Nähe des Bremerhavener Friedhofes.

587. 1. **Catabrosa aquatica** PB.

Rgbz. Hi. 9. Seeburg; 11. Harste, Totenwiese; 13. Lödingsen; 15. Catlenburg.

588. 1. **Molinia coerulea** Moench. var. arundinacea Schrk.

Rgbz. Hi. 9. Teufelsbäder; 12. Münden, Volkmarshausen; 13. Zwischen Schönhagen und Neuhaus; 15. Stennebergsmühle.

592. 1. **Festuca distans** Kunth.

Rgbz. Hi. 11. Grone.

Rgbz. A. Im Binnenlande zerstreut, am Ems-Jade-Kanal eingeschleppt.

3. **F. myuros** Ehrh.

Rgbz. Hi. 13. Im Eichenholz bei Uslar.

4. **F. sciuroides** Roth.

Rgbz. Ha. 4. Am Eisenbahndamm bei Hameln.

Rgbz. Hi. 11. Ellershausen, Waterloo; 12. Hemeln; 13. Lauenberg; 14. Amelungsborn, Vardeilsen; 15. Gieseberg, Ellierode.

Rgbz. O. 6. Bei der Fliegenbrücke in Hahlen.

6. **F. heterophylla** Haenke.

Rgbz. Hi. 12. Zwischen Münden und Kattenbühl; 13. Bramburg.

8. **F. silvatica** Villars.

Rgbz. Ha. 4. Lauenstein.

Rgbz. Hi. 11. Bocksbühl; 14. Hube.

10. **F. arundinacea** Schreber.

Rgbz. Hi. 11. Bruchhof; 14. Amelungsborn; 15. Unter dem Uemmelberge.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

F. elatior × Lolium italicum.

Rgbz. Ha. 2. Zwischen Havelse und Marienwerder.

594. 2. **Bromus racemosus** L. var. commutatus Schrader.

Rgbz. Hi. 11. Elliehausen, Nikolausberg, Roringen, Hessendreisch; 12. Knutbühren, Dransfeld; 13. Adelebsen, Gräfenberg; 14. Salzderhelden.

4. **B. arvensis** L.

Rgbz. Hi. 11. Kehr, Nikolausberg, Göttingen, Reinhausen.

Rgbz. S. 6. An der Innenseite der Nordmole des Geestemünder Fischereihafens eingeschleppt.

Rgbz. O. 6. In Borg bei Menslage.

5. **B. brachystachys** Hornung.

Rgbz. Hi. 11. Nikolausberg.

6. **B. asper** Murray var. serotinus Beneken.

Rgbz. Hi. 3. Hainberg bei Bockenem; 11. Hengstberg im Bremketal.

7. **B. erectus** Hudson.

Rgbz. Hi. 11. Zwischen Harste und Gladebeck, Meridianstedt, Rosdorfer Wiesen; 13. Wibbecke; 15. Uemmelberg.

Rgbz. O. 7. Scholerberg, Züchtlingsburg.

595. 2. **Triticum junceum** L.

Rgbz. S. 7. An der Innenseite der Nordmole des Fischereihafens von Geestemünde.

5. **T. caninum** L.

Rgbz. Hi. 5. Siebenberge; 8. Steigerthal; 11. Harste; 12. Zwischen Dransfeld und Barterode; 15. Wieter, Langfarst.

597. 2. **Elymus europaeus** L.

Rgbz. O. 10. Hankenull bei Dissen.

599. 1. **Lolium perenne** L. form. cristatum Weihe.

Rgbz. S. 7. An der Geeste und an dem Fischereihafen bei Geestemünde.

2. **L. multiflorum** Lmk.

Rgbz. Ha. 1. Auf dem Bauplatze des neuen Rathauses, 1901.

3. **L. temulentum** L. var. complanatum Schrad.

Rgbz. S. 6. Lehe.

L. perenne × Festuca elatior.

Rgbz. Hi. 14. Salzderhelden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Rgbz. S. 7. An der Steinböschung der Nordmole des Fischereihafens bei Geestemünde, 1902.

Rgbz. A. 2. Auf trockenen Meedenflächen und an Wegen des Forlitzer Beckens.

L. italicum × perenne.

Rgbz. Ha. 2. Häufig da wo L. italicum gebaut wird.

L. italicum × arvense.

Rgbz. Ha. 2. Bei Hannover.

Gymnospermen.

CXIV. Familie. **Coniferen** Juss.

602. 1. **Taxus baccata** L.

Rgbz. Hi. 9. An dem Gypsberge im Holze über Nüxey bei Tettenborn; 11. Über Bovenden, Rathsburg, am Eibenberge bei Eddigehausen, Ober-Billinghausen, Södderich.

603. 1. **Juniperus communis** L.

Rgbz. Hi. 9. Gebirgsrand von Osterode bis Blankenburg; 14. Salzderhelden.

604. **Pinus silvestris** L. var. rubra Bechstein.

Rgbz. Ha. 10. In der Heide hinter Nienhaus, im Stuckenbruch bei Bassum.

Rgbz. O. 6. Brinkers Heide bei Menslage.

3. **P. Cembra** L.

Im Gebiet nur versuchsweise angepflanzt.

4. **P. Pinaster** Sol.

Rgbz. A. 1. Norderney; 2. Borkum; 4. Egels, Wilhelmshaven.

Rgbz. O. 6. Im Herbergerfelde, Schandorfer Maersch. Überall angepflanzt.

5. **P. Laricio** Poiret.

Im Gebiet als Waldbaum hier und da angepflanzt.

6. **P. montana** Miller.

Im Gebiet nur angepflanzt, bei Bremen fast einheimisch erscheinend.

7. **P. Mughus** Scop.

Rgbz. Ha. 10. Im Papenhuser Sunder.

Rgbz. O. 6. Schandorf, Bramsche. Überall angepflanzt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Kryptogamen.

CXV. Familie. **Equisetaceen** DC.

608. 1. **Equisetum arvense** L. var. decumbens G. F. W. Meyer.
Rgbz O. 6. Kanalufer in Hahlen bei Menslage.

2. **E. maximum** Lmk.
Rgbz. Hi. 4. Petze; 5. Duinger Berg; 15. Stampfmühle.

4. **E. pratense** Ehrh.
Rgbz. Hi. 11. Landolfshausen; 15. Mandelbeck.

5. **E. palustre** L.
Rgbz. A. 1. Juist.

— arcuatum Milde.
Rgbz. O. 6. Schink bei Menslage.

— var. nudum Duby.
Rgbz. O. 6. Kanalufer in Hahlen bei Menslage.

— var. polystachyum Wild.
Rgbz. Hi. 7. Clausthal; 15. Denkershausen.

6. **E. limosum** L. var. polystachyum Lej.
Rgbz. Ha. 3. An der Sambke bei Springe.

— form. fluviatile L., var. leptocladon Döll.
Rgbz. L. 3. Zwischen Evern und Lehrte.

7. **E. hiemale** L.
Rgbz. Hi. 11. Knüll; 12. Zwischen Ober-Scheden und Münden.
Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.
Rgbz. O. 10. Iburg.

CXVI. Familie. **Lycopodiaceen** DC.

609. 1. **Lycopodium Selago** L.
Rgbz. Hi. 7. Grund, Erdbeerkopf.
Rgbz. O. 6. Herbergerfeld, Renslage, Hahlen, Quakenbrück, Berge, Bippen.

2. **L. annotinum** L.
Rgbz. Hi. 5. Blosse Zelle, Duingen; 7. Rehberger Graben; 13. Zwischen Grimmerfeld und Lakenhaus, Moosberg, Adelebsen, Schoningen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

4. **L. inundatum** L.

Rgbz. Hi. 7. Achtermannshöhe, Sonnenberg; 8. Kohnstein.

5. **L. clavatum** L.

Rgbz. Hi. 5. Weenzen über der Mühle; 7. Torfhaus, Oderteich; 9. Herzberg; 11. Bremketal, Göttinger Wald, Bruck, Reintal; 12. Bramwald, zwischen Löwenhagen und Bursfelde; 13. Alshäuser Holz, Bramburg, Adelebsen; 15. Zwischen Salzderhelden und Alshausen, Wachenhausen.

— var. tristachyum Hook.

Rgbz. O. 6. In Herbergen an einem Ufer, im Herbergerfelde, Knobben, Ufer bei Menslage.

6. **L. complanatum** L.

Rgbz. Hi. 9. Lauterberg; 13. Alshäuser Holz.

— var. Chamaecyparissus A. Br.

Rgbz. Ha. 11. Düste.

Rgbz. O. 6. Am Rande des Hahnenmoors, in den Hahler Tannen.

CXIX. Familie. **Marsiliaceen** R. Br.

612. 1. **Pilularia globulifera** L.

Rgbz. Ha. 1. Hinter der Kirche von Bothfeld.

Rgbz. L. 7. Flinten, Bomke, Heuerstorf.

Rgbz. A. 2. Am Südufer des Grossen Meeres.

CXXI. Familie. **Ophioglossaceen** R. Br.

614. 1. **Botrychium Lunaria** Swartz.

Rgbz. Ha. 4. Am Ith über Capellenhagen.

Rgbz. Hi. 8. Neustadt, Stempeda; 9. Osterode; 10. Teistungenburg, Wehnde; 11. Gr.-Schneen, Einzelberg, Papenberg; 12. Löwenhagen; 14. Barthäuser Berg, Flaggenlust bei Markoldendorf.

Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.

2. **B. rutaceum** Willd.

Rgbz. Hi. 7. Rehberger Graben.

3. **B. simplex** Hitchcock.

Rgbz A. 1. Auf Norderney seit 1869 nicht wieder gefunden.

4. **B. Matricariae** Sprengel.

Rgbz. Hi. 12. Badenhausen im Forstort Harzweg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

615. 1. **Ophioglossum vulgatum** L.

Rgbz. Ha. 1. Ziegelei bei Kleefeld, am Chausseewege zwischen Bischofshol und dem Pulverschuppen; 4. Hameln; 5. Tönniesbusch bei Capellenhagen.

Rgbz. Hi. 7. Herzberg; 10. Zwischen Waake und Ebergötzen, Teistungenburg; 11. Deppoldshausen, Herberhausen; 13. Bei Adelebsen unter der Bramburg, Negeborn; 14. Postenhagen.

Rgbz. L. 3. Vor dem Ahltener Walde.

616. 1. **Osmunda regalis** L. var. interrupta Milde.

Rgbz. L. 7. Bomke.

CXXIII. Familie. **Polypodiaceen** R. Br.

619. 1. **Polypodium vulgare** L. form. monstr. furcatum.

Rgbz. Ha. 4. Unter dem Felsenkeller bei Hameln.

619. 1. **Phegopteris polypodioides** Fée.

Rgbz. O. 7. Mordsiek bei Osnabrück, Borgloh; 10. Tecklenburg.

2. **Ph. Dryopteris** Fée.

Rgbz. O. 10. Grosser und Kleiner Freden bei Iburg, Tecklenburg, Dissen.

3. **Ph. Robertiana** A. Br.

Rgbz. Hi. 6. Gemketal; 8. Niedersachswerfen.

621. 1. **Aspidium lobatum** Swartz.

Rgbz. Ha 4. Lauenstein.

Rgbz. Hi. 7. Rehberg; 14. Negeborn.

622. 1. **Polystichum Thelypteris** Roth.

Rgbz. Hi 7. In den Teufelslöchern am Iberge; 9. Teufelsbäder bei Osterode; 10. Zwischen Teistungenburg und Wehnde; 11. Bremketal.

Rgbz. S. 13. In der Ahe bei Zeven.

Rgbz. O. 6 In der Wehr bei Quakenbrück, in der Maiburg; 7. Mordsiek.

2. **P. montanum** Roth.

Rgbz. Ha. 2. Barsinghausen.

Rgbz. Hi. 10. Zwischen Teistungenburg und Wehnde; 11. Bremketal; 12. Zwischen Bühren und Hemeln; 13. Schwülmetal; 14. Zwischen Salzderhelden und Ahlshausen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

3. **P. Filix mas** Roth form. heleopteris.
Ang. Geb. Vogler bei Bodenwerder.

— form. deorsi-lobatum.
Rybz. Ha. 4. Bodenwerder.

— form. erosum-incisum.
Ang. Geb. Vogler bei Bodenwerder.

4. **P. cristatum** Roth.
Rybz. O. 7. Der Standort Sandkrug ist fraglich.

5. **P. spinulosum** DC. var. dilatatum DC.
Rybz. Hi. 12. Münden.
Rybz O. 6. Im Wehagen bei Menslage.

634. 1. **Asplenium Trichomanes** L.
Rybz. Ha. 2. Seelzer Kirche; 3. Levester Kirche.
Rybz. Hi. 8. Sophienhof, Gartenberg bei Elbingerode; 11. Mariaspring, zwischen Waterloo und Niedeck, Steinsmühle; 12. Letzter Heller, Volkmarshausen; 13. Mackensen, Hardegsen.

3. **A. Ruta-muraria** L.
Rybz. S. 8. An der Kirche zu Büttel.

— var. pseudo-serpentini Milde.
Rybz. Ha. 4. Bodenwerder.

— var. Brunfelsii.
Rybz. Ha. 3. An den Kirchenmauern in Springe und Völksen.

4. **A. Adiantum nigrum** L. var. obtusum.
Ang. Geb. Vogler bei Bodenwerder.

5. **A. septentrionale** Hoffmann var. depauperatum (Jugendform).
Rybz. Hi. 6. Bei Goslar.

6. **A. Filix femina** Bernhardi var. fissidens.
Rybz. Ha. 1. Eilenriede.

— var. dentatum.
Rybz. O. 6. Döll bei Menslage, Börstel, Quakenbrück.

— var. multidentatum.
Rybz. Ha. 1. Eilenriede.
Rybz. O. 6. Döll, Nortrup, Loxten, Menslage; 7. Osnabrück.

— var. pruinosum.
Rybz. O. Döll, Menslage.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

A. Trichomanes × septentrionale.

Rgbz. Hi. 7. Clausthal.

635. 1. **Scolopendrium vulgare** Smith.

Rgbz. Hi. 5. An den Dörshelfer Klippen im Wispensteiner Forst.

Rgbz. O. Ist im Regierungsbezirk verschwunden.

— form. daedalum.

Rgbz. Ha. 3. Im Saupark unter Hofmeisters Loch; 4. Im Forstort Boksholz im Ith.

— form. erosum.

Rgbz. Ha. 3. Im Saupark unter Hofmeisters Loch.

636. 1. **Blechnum Spicant** Withering.

Rgbz. Hi. 5. Gerzer Bruch; 10. Barlingerode; 11. Bremketal; 12. Münden; 13. Adelebsen; 14. Salzderhelden, Lauenberg.

638. 1. **Onoclea Struthiopteris** Hoffmann.

Rgbz. Hi. 7. Zwischen Riefensbeck und Scherenberg, St. Andreasberg, Sösetal, zwischen Neuhof und Braunlage, zwischen Neuhof und Lauterberg, Zillyerbachstal.