© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

VII Abhandlungen.

Nachtrag zu der 1875 erschienenen „Flora von Hannover".

Von Dr. Ludw. Mejer.

Die in den seither verflossenen sechzehn Jahren neu aufgefundenen Arten sind durch gesperrten Druck hervorgehoben. Nicht aufgenommen habe ich die nicht eigentlich der Flora angehörigen, nur zufällig einmal beobachteten Hospitanten; ebenso habe ich auch die bei der Döhrener Wollwäscherei beobachteten Arten ausgeschlossen; diese sind passender einmal Gegenstand eines besondern Berichts. Auch habe ich in der begründeten Hoffnung, dass Herr Dr. v. Holle bald das Ergebnis seiner genauen und bedeutsamen Studien über unsere Rubusarten veröffentlichen wird, diese Pflanzengattung hier ganz vernachlässigt.

Ich habe nicht Bedenken getragen die schon gedruckt vorliegenden Forschungsergebnisse der Herren Apotheker Andrée (A.), Professor Buchenau (B.), Ober-Appellationsrat Nöldeke (N.) hier noch einmal zu bringen. (Andrée: Beiträge zur Flora von Münden. Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. Buchenau: Beiträge zur Flora von Rehburg und Umgebung. Jahresbericht des Bremer Naturwissenschaftlichen Vereins. Nöldeke: Flora von Lüneburg. 1888.)

Ausser diesen Herren, die besonders ihrer Entfernung wegen etwas vernachlässigtere Gebiete genauer durchforscht haben, verdanke ich auch Herrn Seminarlehrer Alpers (Alp.) sehr viel wertvolles Material.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Clematis Vitalba L. Waldrand beim Kirchr. Thurm.

Myosurus minimus L. Hinter der Eisenbahn am Wege nach dem Bornumerholze.

Batrachium hederaceum E. Mey. Ronnenberg. Alp.

B. aquatile E. Mey. Gefüllte Blüten im Warmb. Moor, Graben hinter der List.

B. confusum Godr. Misburg, Ahlten, Sehnde, Lehrte. N.

B. divaricatum Wimm. Holzmühle.

Ranunculus Lingua L. Zwischen Kreuzhorst u. Spissingshol, Winzlarer Wiesen, Stadt Rehburg. B.

R. polyanthemus L. Wülferode, Bolzum. Westseite des Benth. Berges. Alp. Eilenberg. A. Niedrige Form an der Hünenburg: *polyanthemoides Borr.?* A.

R. nemorosus L. Süntel, Westseite der Paschenburg. A.

R. sardous Crntz. Rehburg. B. Bissendorf.

Trollius europaeus L. Höver, Ahlten, Lehrte. N.

Helleborus viridis L. (Viel in der Gegend von Elze. Ehrh. Beiträge, III. 128.)

Aconitum Lycoctonum L. Bokmer Holz, Geim, Ahlter Wald.

Actaea spicata L. Bokmer Holz.

Nymphaea alba L. Bannsee b. Schneeren. B.

Corydalis intermedia Mer. Rehburger Berge. B. Benth. Berg. Alp.

C. solida Sm. (Hülfersberg. Ehrh.)

C. lutea D. C. Loccum. B. Badbergen. Alp.

Fumaria Vaillantii Lois. Lühnde.

Nasturtium officinale R. Br. Fösse, Neustadt. Misburg, Ahlten, Sehnde. N.

N. amphibium × *silvestre.* Ricklinger Beke.

Barbaraea vulgaris R. Br. Bissendorf. N.

B. stricta Andr. Bissendorf, Ahlten, Sehnde. N.

Turritis glabra L. Zw. Sachsenhagen u. Wölpinghausen. B. Ahlter Wald. N. Paschenburg.

Cardamine hirsuta L. (Kölln. Feld. Ehrh) Thiergarten. N.

C. pratensis L. *Var. dentata* Koch. Breite Wiese, Steuernd. Alp.

Alyssum calycinum L. Zw. Limmer u. Velber. Ilten, Bolzum. N.

Berteroa incana D. C. Bahnhof b. Bissendorf.

Lepidium ruderale L. Oft verwildert, bes. bei den Bahnhöfen, aber nicht erhalten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hutchinsia petraea R. Br. Am Iberge Soltmann.
Capsella Bursa pastoris Mnch. *Var. apetala.* Münder. A.
Coronopus Ruellii All. Döhren jenseits der Leine, Selze. Münder. A. Ahlten, Anderten, Wülferode. N.
Isatis tinctoria L. Abhang zw. Eggersen u. Lauenstein. (Jahresber. des Westfäl. Prov.-Vereins.)
Viola hirta L. Ahlter Wald, Bokmerholz. N.
V. odorata × *hirta.* Eilenberg. A.
V. silvestris L. *Var. Riviniana.* Hinter Hainholz. Hünenburg.
V. canina L. *Var. montana.* Rehb. Berge. B. *Var. flavicornis* Sm. Ziegelei hinter Kleefeld.
V. mirabilis L. Ahlter Wald, Bokmer Holz. N.
Drosera anglica Huds. Mardorfer Moor. N.
Polygala comosa Schk. Eldagsen.
P. depressa Wender. Ziegelei hinter Kleefeld; städt. Föhrenkamp. Alp.
Gypsophila muralis L. Rehburger Berge, Kleefeld, Lehrte, Barsinghausen, Sehnde. Zw. Colshorn u. Ahlten. N.
Tunica prolifera Scop. Springer Kiesgrube. A.
Dianthus Armeria L. Bokmer Holz, Wülferode. N. Zwisch. Bergkirchen, Sachsenhagen u. Wölpinghausen. B.
D. deltoides L. Bult, Bischofshol, Marienwerder, Selze. Rehburg. B.
Saponaria officinalis L. Bult. Alp.
Silene inflata Sm. Kronsberg b. Anderten. N.
Sagina apetala L. Barsinghausen.
Spergula Morisonii Bor. Sandberge hinter Herrenh., Hainholz. Zw. Rehburg u. Düsselburg. B.
Spergularia segetalis Fenzl. (Davenstedt. Ehrh.)
Holosteum umbellatum L. Steinbruch zw. Limmer u. Velber.
Stellaria uliginosa Murr. Vahrenwald.
Cerastium glomeratum Thuill. Hinter Bischofshol.
Elatine Hydropiper L. (nicht *Alsinastrum!*). Bei Engesen. Ehrh.
E. hexandra Schk. Am Steinhuder Meere. B.
Malva moschata L. Zw. Sachsenhagen u. Wölpinghausen. B.
Hypericum quadrangulum L. Hinter Herrenhaus., Ahlemer Holz.
H. tetrapterum Fr. Barsinghausen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

H. tetrapt. × *quadrangulum.* Mühlgraben b. d. Rahlmühle. A.
H. pulchrum L. Ahlter Wald. N.
H. montanum L. Bilmer Knick. N.
H. hirsutum L. Unter der Deisterpforte in einem Graben auffällig reichblütig. Ahlter Wald, Sehnde. N.
Acer dasycarpum Ehrh. Georgstr., Georgengarten, Misburg, Chaussee b. Lahe.
Geranium pratense L. Lauenau, Sedemünder, Rinteln. A. Masch am Wege nach Ricklingen 1880.
G. palustre L. Zw. Weetzen u. Benthe. Misburg, Geim, Wassel, zw. Wülferode u. Höver. N.
G. pyrenaicum L. Vor dem Berggarten in Herrenh, Springe in Gärten. Wassel. N. (Normalfarbig.)
G. dissectum L. Zw. Waldhausen u. Bischofshol. Mastbruch b. Rehb. B. Bissendorf, Höver. N.
G. columbinum L. Zw. Waldhausen u. Bischofshol. Bokmer Holz, Bolzum. N.
Impatiens nolitangere L. Ahlter Wald, Geim, Steinwedel. N.
Rhamnus cathartica L. Ahlemer Holz. Ahlter Wald. N.
Ulex europaeus L. Benther Berg. Alp.
Cytisus capitatus Jacq. Zw. Bad u. Stadt Rehburg verwildert. B.
Anthyllis vulneraria L. Auf Sandland gebaut, dadurch verwildert z. B. b. Burgdorf.
Medicago falcata L. Anderten, Misburg. N.
Melilotus albus Desr. Vom Eisenbahndamm zw. Münder u. Springe sich weiter verbreitend. A. Bissendorfer Bahnh. Lehrter Güterbahnhof. N.
Trifolium pratense L. *Var. multifidum* Ser. (*brachystylos* Knaf.) Bahn zwischen Seminargarten u. Hildesheimerstr.
Tr. arvense L. *Var. gracile* D. C. Sandberge hinter Herrenh.
Tr. medium L. Kirchr. Thurm. Rehburger Höhenzug. B.
Tr. fragiferum L. Kunstbrücke b. Limmer, an dem der Chaussee parallel laufenden Wege hinter d. List, Nenndorf. Misburg, Ahlten, Ilten, Sehnde, Lehrte. N. Selze.
Tr. montanum L. Breite Wiese b. Kirchrode.
Tr. agrarium L. Güterbahnhof b. Lehrte. N.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Lotus tenuifolius Rchb. Zwischen den Salinen. Lucernefeld b. Münder. A. Petroleumbrunnen b. Sehnde, Döhren (hier kleinblättrige, hohe, reichstenglige Form). Alp.

Vicia sepium L. Weissblütig b. der Limmer Kunst.

V. lathyroides L. Grasplätze rechts von der Herrenh. Allee.

Cracca villosa Godr. u. Gren. Noch 1890 ein Exemplar an der Casseler Eisenbahn vor der Eilenriede. Altenhagen. Alp.

Ervum tetraspermum L. *Var. uniflorum.* Berghohl bei Wölpinghausen. B.

Lathyrus tuberosus L. Hinter Kleefeld. Alp.

L. silvester L. Gehrdener Berg u. *Var. ensifolius* Buek. Thiergarten. Alp.

Spiraea Filipendula L. (Am Dänenberge? Ehrh.)

Fragaria elatior Ehrh. Barsinghausen. Ahlter Wald. N. Bettenser Garten. Alp.

Fr. collina Ehrh. Bolzum. N.

Potentilla argentea L. Bult, hinter dem Döhr. Th., Marienwerder, Selze, Misburg, Ahlter Holz, Lehrte.

P. procumbens Sibth. Bissendorf an der Burgwedeler Chaussee. A. Excursion 1890.

P. vernå L. Ahlemer Holz, Lauenstein, Hünenburg, Iberg.

P. Fragariastrum Ehrh. Ebersberg unter d. Cölln. Felde, Bunte Wiese. Alp. Ahlter Wald, Bokmer Holz. N.

Agrimonia odorata Mill. Lügde am Schildberge. Westfäl. Prov. - Verein.

Rosa pimpinellifolia D. C. Burgberg b. Lauenstein.

R. tomentosa Sm. Bissendorf. N.

R. pomifera Herrm. Paschenburg.

Alchemilla vulgaris L. Seelhorst.

Sanguisorba officinalis L. An der Leine b. Döhren 1882. Bolzum, Benth. B. Alp.

Poterium muricatum Spach. Unter Esparsette b. Münder. A.

Cotoneaster vulgaris Lindl. (Am Ith im Amte Lauenstein. Ehrh. Beitr. III. 61.)

Pirus arbutifolia L. Eil.: Pferdeth., Burckharddenkmal.

Epilobium hirsutum L. Barsinghausen. Bolzum, Misburg, Wassel, Anderten. N.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

E. tetragonum L. Moor b. Schneeren, Bokmer Holz. N.
E. obscurum Schreb. Zw. Weetzen u. Benthe.
E. parviflorum × *montanum.* Süntel, Rahlmühle. A.
E. parviflorum × *roseum.* Gräben b· Münder. A.
E. parviflorum × *tetragonum.* Süntel. A.
E. parviflorum × *palustre.* Osterberg, Süntel. A.
E. montanum × *tetragonum.* Süntel. A.
E. montanum × *palustre.* Süntel. A.
E. tetragonum × *palustre.* Süntel. A.
Oenothera muricata L. Zw. d. Altenbeken. u. Casseler Eisenb.
Isnardia palustris L. Tümpel zw. Bothfeld u. List 1883. (Zum Schlage. Ehrh.)
Circaea alpina L. Rehburger Berge. B. Barenburg.
C. intermedia Ehrh. Barenburg.
Myriophyllum spicatum L. Steinhuder Meer. B.
M. alterniflorum D. C. Mardorfer Moor. N.
Ceratophyllum submersum L. Alte Leine dem Georgengarten gegenüber.
C. demersum L. Marienwerder.
Lythrum Hyssopifolia L. Bolzum. N.
Bryonia alba L. Herrenhausen, Altenhagen. Alp.
Br. dioica Jacq. Pyrmont. Alp.
Montia minor Gmel. Bischofshol. Nordrand d. Steinh. Meeres. Alp.
Corrigiola litoralis L. Ziegelei hinter Kleefeld.
Sedum purpureum Lk. Gross Buchholz, Bissendorf an der Burgwedeler Chaussee.
S. boloniense Loisl. Kirchhofsmauer in Bergkirchen. B.
S. reflexum L. Nenndorf.
Ribes Grossularia L. Hemminger Holz.
R. nigrum L. Zw. Seminargarten u. Döhrener Thurm.
Saxifraga granulata L. Stöcken. Alp.
Chrysosplenium oppositifolium L. Rehburger Berge. B.
Sanicula europaea L. Misburg, Ahlter Wald.
Cicuta virosa L. Loccumer Fischteiche. B. (Bothfelder Moor. Ehrh.)
Apium graveolens L. Zw. Ronnenberg u. Benthe.
Heliosciadium inundatum Koch. Breite Wiese b. Thiergarten.
Pimpinella magna L. Vor Wettbergen rechts 1884: lebh. rosenroth.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Bupleurum tenuissimum L. Bei den Salinen. Apoth. Brandes. Zw. Ilten u. Lehrte. N.

B. rotundifolium L. Jeinsen. Alp.

Selinum Carvifolium L. Eilenriederand der bunten Wiese, Moorwiesen hinter Lahe. Mastbruch und zw. Rehburger Kiefernwald und Mönchhagen. B.

Scandix Pecten Veneris L. Am Lindener Berge öfters wieder; am Ahlemer Holze, Badenstedt. Alp. Höver, Ahlten, Sehnde. N.

Chaerophyllum bulbosum L. Bokmer Holz, Marienwerder, Selze.

Conium maculatum L. Kirchr. Th. Ahlten, Ilten, Bilm, Sehnde. N. Emmerthal. Alp. Loccum. B.

Sambucus Ebulus L. (Hotteln bei Algermissen. Ehrh.)

S. racemosa L. Rehburger Berge. B.

Lonicera Xylosteum L. Pferdethurm, Misburg.

Symphoricarpus racemosus Michx. Verwildert, z. B. Fischerstr., Limmer Kunst.

Linnaea borealis L. Städtischer Föhrenkamp an der Walsroder Chaussee. Dr. Krause. 1891 zum ersten Male spärlich blühend beobachtet.

Galium Cruciata Scop. Vinnhorst. Alp.

G. tricorne With. Am Kronsberge, Breite Wiese.

G. boreale L. Badbergen. Alp.

Valeriana dentata Poll. Bennemühlen. Alp.

Dipsacus pilosus L. Ahlter Wald, Geim. N. Bokmer Holz.

Scabiosa columbaria L. Langenfeld i. Süntel. Bokmer Holz, Bolzum. N.

Eupatorium cannabinum L. Pferdeth., zw. Döhrener Thurm u. Bischofshol, hinter Gr. Buchholz, unter der Barenburg.

Erigeron acer L. Grosse kahle Form am Iberge. A.

Inula Helenium L. Rand des Ahlter Waldes b. Misburg. N.

I. salicina L. Misburg, Bokmer Holz. N.

I. britannica L. Zw. Döhren u. Hemmingen, Ihme. Esperke. Alp.

I. Conyza D. C. Weissenstein, Ahlemer Holz.

Pulicaria vulgaris Gärtn. Mardorf. B. Schneeren. N.

P. dysenterica Gärtn. Weetzen. Zw. Misburg u. Sehnde. N.

Bidens cernuus L. Zw. Bischofshol u. Döhr. Th. *Var. minimus.* Münden. A. Städt. Föhrenkamp. Alp.

Filago germanica L. Hinter Bischofshol. Altenhagen. Alp.

Gnaphalium nudum Hoffm. Vinnhorst. Alp.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Gn. luteo-album L. Acker hinter dem Steuerndieb. Bissendorf. N.
Helichrysum arenarium D. C. Selze. Rehburger Berge. B.
Artemisia Absinthium L. Misburg. Mardorf. B.
Anthemis Cotula L. Garkenburg. Alp.
Matricaria discoidea D. C. Lindener u. Altenbekener Bahnhof. Alp. Döhr. Th.
Chrysanthemum corymbosum L. (Osterberg zw. Nordstemmen u. Hildesheim. Ehrh.)
Arnica montana L. An der Casseler Bahn vor der Eilenriede nach 1882 beobachtet.
Senecio paluster D. C. Ein Jahr an der alten Leine hinter der Fischerstr. in grosser Zahl.
S. viscosus L. Lehrte. N.
S. vernalis W. K. Beim Bettenser Garten unter Klee 1890. Alp.
S. erucaefolius L. Zwisch. Döhren u. Hemmingen. Kronsberg, Bokmer Holz. N. Steinkrug.
S. saracenicus L. Leine hinter Döhren.
S. paludosus L. Breite Wiese nördlich von der Plantage. Kirchhorst. N.
Cirsium lanceolatum Scop. Weissblütig am Osterberge. A.
C. acaule All. Deisterpforte.
C. oleraceum Scop. Zw. Döhr. Th. u. Bischofshol, Eldagsen. Mit dunkel purpurroten Blüten in Mastbrok b. Grasdorf.
C. arvense Scop. Blätter ganzrandig mit Sägezähnen, gross u. zahlreich. Bahndamm des Rangierbahnhofs Hainholz 1884.
Var. argenteum Vest. Osterberg. A.
C. hybridum Koch. Zw. Bischofshol u. Döhr. Th., Mastbrok.
C. acaule × *oleraceum* Naeg. Zwisch. Ilten u. Lehrte, Höver, Misburg. N.
Carduus nutans × *crispus* Sonder. Breite Wiese.
C. crispus × *nutans* Koch. Münder, Pöhle. A.
Onopordon Acanthium L. Wülfel. Alp. Überall aussterbend.
Lappa officinalis All. Zw. Döhr. Th. u. Bischofshol, Marienwerder.
L. macrosperma Wallr. Ahlter Wald, Andertsches Gehäge, Geim, Bokmer Holz, Ilten. N. Am Süntel mehrfach, Osterberg, Schierholz am Deister. A. Saupark, Deisterwarte; zw. Egestorf u. Springe. Heller.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Carlina vulgaris L. Rehburger Berge und Mastbruch. B. Gretenberg. N.

Serratula tinctoria L. Misburg, Höver, Ahlten, Sehnde, Gretenberg. N.

Centaurea Jacea L. *Var. nigrescens* Willd. Beim neuen Stollen im Süntel. A. *Var. decipiens* Thuill. *(Scabiosa × Jacea?)* Hildesheimer Chaussee bei Döhren links, hinter Laatzen rechts. Im Bruch bei Münder. A.

C. Scabiosa L. Ohne Strahlblüten b. Wülferode.

Cichorium Intybus L. Roth im Korn bei Misburg.

Leontodon hispidus L. Misburg, Sehnde. N. List, Steinbergen. Alp.

Picris hieracioides L. Zw. Limmer Kunst u. Herrenhausen, Masch vor Döhren, Havelse, Springe, Nenndorf. Misburg, Geim, Sehnde. N. Steinbergen, Pyrmont. Alp.

Taraxacum officinale Web. *Var. palustre.* Masch zw. Haarstr. u. Bella Vista 1888.

T. laevigatum D. C. Hünenburg, Thüster Berg; bei Münder unten weissfilzig behaart. A.

T. erythrospermum Wilms. An der Grenze der Dünen und der Leinemarsch hinter der Herrenh. Brauerei.

Chondrilla juncea L. Döhrener Kirchhof. Alp. Garkenburg (*Var. acanthophylla.* Borkh.) Alp. Sonst um Hannover ausgestorben.

Lactuca Scariola L. Bahnhof von Sehnde. N.

Sonchus paluster L. Ahlter Wald, Andertsches Gehäge. N.

Crepis foetida L. Lügde am Wege nach dem Schildberge. Westfäl. Prov.-Verein.

C. paludosa Mnch. Wiesen zw. Berghol u. Spissingshol. B. Bokmer Holz.

Hieracium Pilosella L. *furcatum.* Garkenburg 1881.

H. Pilosella × Auricula nach Prof. Hampe bei Hannover nicht selten. Ich habe noch kein zweifelloses Exemplar gefunden.

H. praealtum Vill. Beim Springer Bahnhof. *Var. fallax* D. C. Lüdersser Berg.

H. aurantiacum L. Zw. Buchholz u. Misburg auf Wiesen. Alp. (Dollbergen Rüst.)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

H. collinum Gochn. Georgengarten. Alp. Ahlemer Holz.
H. cymosum L. Münder. (Schulenburger Holz. Ehrh.)
H. caesium Fr. Vgl. die Abhandlung des Dr. v. Holle.
H. silvaticum L. Osterbruch, Schierholz. A.
H. ramosum W. K. Bei Misburg; auf Grisebachs Auctorität aufgenommen, ist nach N. zweifelhaft.
H. boreale Fr. Bergkirchen. B.
H. laevigatum Willd. b. *tridentatum* Fr. Rehburger Berge. B.
Phyteuma spicatum L. Bokmer Holz (gelbl. Blüten).
Campanula rapunculoides L. Marienwerder.
C. latifolia L. Ehrh. Standort ist Hotterten?
C. patula L. Bei Münder häufig. A.
C. persicifolia L. Bokmer Holz, Bolzum. N. Am Iberge robust, rauhhaarig. A.
C. Cervicaria L. (Schulenburger Holz. Ehrh.)
C. glomerata L. Misburg, Bokmer Holz, zw. Wülferode und Wassel, Bolzum. N.
Vaccinium uliginosum L. Im städtischen Föhrenkamp hinter Hainholz, kümmerlich.
V. Myrtillus × *Vitis Idaea melanocarpum.* Warmbücher Moor 1888 gefunden.
V. macrocarpum Ait. Im Winzlarer Moor bei Hagenburg, wahrscheinlich schon seit langer Zeit angesiedelt. A.
Calluna vulgaris L. Weissblütig, bei Bissendorf.
Ledum palustre L. Bei Burgdorf. Dr. Krause. Den Standort im Warmb. Moor zu bezweifeln liegt kein Grund vor.
Pirola minor L. Rehburger Berge. B. Altenhagen. Alp.
Chimophila umbellata Nutt. Beim Stephanstifte wiedergefunden 1890 und Misb. altes Gehäge 1891. Alp.
Monotropa Hypopitys L. Föhrenkamp beim Pulverschuppen hinter Bischofshol, Saupark, Barenburg, Weissenstein, Barsinghausen, Brelingen. Rehburger Berge. B.
Menyanthes trifoliata L. Am Steinhuder Meere. B.
Gentiana cruciata L. Früher am Kronsberge. N. Deisterpforte, Samkebach. A. An den Felsen des Hohensteins angepflanzt.
G. ciliata L. Über den Hallerquellen. Bolzum. N.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

Cicendia filiformis Rchb. Bult. Alp.

Erythraea Centaurium Pers. Bokmer Holz.

E. pulchella Fr. Misburg, Limmer. Gretenberg. N.

Asperugo procumbens L. Neuerdings wieder mehrfach gefunden bei Bothfeld, Vahrenwald, Misburg, Linden, Limmer. Alp.

Cynoglossum officinale L. Ahlemer Holz, Misburg, Höver, Bokmer Holz. N. Bettenser Garten. Alp.

Symphytum officinale L. Gartenmarsch, Döhren, Lauenau. Gelblich blühend an der alten Leine, Nenndorf. Münder. A.

Echium vulgare L. Fleischrot in der Garkenburg. Alp.

Pulmonaria officinalis L. *Var. obscura* Dumort. Wiese zw. Badenstedt u. Benther Berg. Alp.

P. angustifolia L. 1880 wiedergefunden Alp. (am Ith), gehört demnach zum sichern Bestande der Flora.

Myosotis caespitosa Schulz. Vor dem Osterberge b. Münder nach dem Ausschlagen eines Grabens aufgetreten. A.

M. silvatica Hoffm. Ahlter Wald. N. Rehburger Berge. B.

Physalis Alkekengi L. In Gärten b. Münder verwildert.

Atropa Belladonna L. Gehrdener Berg. Alp. Oberhalb der Deisterpforte.

Verbascum Thapsus L. Hohenstein. Alp.

V. thapsiforme Schrad. *V. cuspidatum* Schrad. Selze.

V. phlomoides L. Garkenburg.

V. adulterinum Koch. Garkenburg, Luthe. Alp.

Gratiola officinalis L. Esperke. Alp.

Digitalis purpurea L. Rehburger Berge, beim Wölpinghäuser Forsthause. B.

Linaria Cymbalaria Mill. Deisterpforte, Gärten in Springe, Nenndorf.

L. Elatine Mill. Bult. Alp. Beim Thierg. Lehrte, Höver, Sehnde. N. Acker im Mastbruch, zw. Wölpinghausen u. Sachsenh. B.

L. spuria Mill. Höver. N.

L. minor Desf. Zw. Döhren u. Hemmingen, Breite Wiese, Springe. Misburg, Höver, Kronsberg, Lehrte, Sehnde. N.

L. arvensis Desf. Auf den genannten Standorten ausgestorben. Wahrscheinlich noch bei Selze und Steinwedel.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Veronica montana L. Hemminger Holz. Misburg in der Hast, Ahlter Wald. N. Rehburger Berge. B.

V. latifolia L. Bolzum. N. Marienburg. Alp.

V. persica Fries. Hinter der List, Kronsberg, Lühnde. Altenhagen, Hess. Oldendorf. Alp.

V. opaca Fr. Bei Vahrenwald auf Gemüsefeldern, Gärten in Springe.

Melampyrum cristatum L. Ahlter Wald, zw. Wülferode und Wassel, Sehnde. N. Rehb. Berge, Mastbruch, Mönchehagen. B.

M. nemorosum L. Benther Berg. Alp.

Lathraea squamaria L. Misburg, Ahlter Holz. N.

Mentha sativa L. Zw. Ronnenberg u. Benthe.

M. gentilis L. Vor Bemerode, hinter Kl. Buchholz.

Salvia pratensis L. (Heuersen! bei Nordstemmen. Ehrh.) Altenhagen. Alp. Unter Lucerne bei Münder nebst *Var. versicolor* Kit. A.

S. verticillata L. Wülfeler Bahnhof. Alp.

Calamintha Acinos Clairv. Chaussee bei Selze.

Clinopodium vulgare L. Deisterpforte, Belvedere b. Barsinghausen. Misburg, Geim, Anderten, Bokmer Holz. N. (Lemmie. Ehrh.)

Nepeta Cataria L. Am Weissenstein b. Wülfinghausen.

Lamium incisum Willd. Erdbeerplantage Kirchrode, Springe. Sehnde, zw. Rethmar u. Evern. N.

L. maculatum L. Milchweiss b. Waltershagen. A.

Galeopsis Ladanum L. *V. latifolia* Hoffm. Misburg, Anderten, Sehnde, Bolzum, Höver, Ahlten. N.

G. ochroleuca Lmk. Rehburger Höhenzug (mit *V. grandiflora*). B.

G. bifida Bönningh. Äcker b. Münder. A.

Stachys ambigua Sm. Ilten. N.

St. recta L. Bokmer Holz. N.

Betonica officinalis L. (Zw. Wennigsen u. Lemmie. Ehrh.) Ahlter Wald, Wülferode, Geim, Bokmer Holz, Sehnde, Höver. N.

Leonurus Cardiaca L. Davenstedt, Havelse, Selze.

Scutellaria minor L. Feuchte Stellen auf Waldtrischen, namentl. zusammen mit *Potent. Torment.* Mastbruch s. o. von Rehburg. B.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Brunella vulgaris L. Rosenrot vom Moor beim Ahlter Walde, fleischfarbig b. Barsinghausen, hellblau b. Nenndorf.

Ajuga reptans L. Hellrot beim Kirchr. Thurm.

A. genevensis L. Döhren im Fiedler'schen Garten. Anderten. N.

Teucrium Scorodonia L. Steuerndieb, hinter Gr. Buchholz, Steinkrug. Rehburger Berge. B. Zw. Ilten u. Lehrte. N.

T. Botrys L. Bruchäcker am Eilenberge. A.

T. Scordium L. Misburg, Ilten, Lenthe. Höver. N.

Pinguicula vulgaris L. Bissendorf. N.

Anagallis coerulea Schreb. Sehnde. N.

Centunculus minimus L. Kronsberg über dem Mastbrok, zw. Limmer u. Velber, hinter Kleefeld, beim Eisenbahndamm hinter dem Lindener Berge, Vahrenwald. Münder. A. Sehnde. N. Steinhude. B.

Primula aeaulis Jacq. Ahlemer Holz. Alp.

Samolus Valerandi L. Graben vor den Infant.-Schiessstätten hinter Vahrenwald. Misburg, Höver. N.

Glaux maritima L. Ilten. N.

Littorella lacustris L. Vahrenwalder Schanzen. Alp. Im N. u. NO. des Steinhuder Meeres. B.

Plantago major L. *V. minima* D. C. Holtenser Mergelgruben. Alp.

P. lanceolata L. Mit gehäuften Ähren auch b. Hannover. Alp.

Amarantus retroflexus L. Herrenhausen, Limmer, Buchholz.

Chenopodium hybridum L. Döhren.

Ch. urbicum L. Bornumer Flachsrotten, Salinen, Weg nach Ricklingen.

Ch. murale L. Barsinghausen, zw. Weetzen u. Benthe.

Ch. opulifolium Schrad. An der Eilenriede bei Waldhausen, Gr. Buchholz, Celler Chaussee vor Bothfeld.

Ch. glaucum L. Schuttplätze hinter der List (bis 1888 massenhaft). Buchholz. Alp.

Ch. polyspermum L. Gärten in Springe, Barsinghausen, Tümpel hinter Lahe, Gr. Buchholz, Steuerndieb, Chauss. hinter d. List.

Ch. Vulvaria L. Auf der Bult. Alp.

Rumex maritimus L. Lehrte. N.

R. maximus Schreb. Wunstorfer Bahnhof. Alp.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

R. pratensis M. u. K. List, Barsinghausen.
Polygonum Bistorta L. Misburg, vor dem Dorfe. Sehnde. N.
P. mite Schrank. Hinter Kl. Buchholz, im Mastbrok.
P. Dumetorum L. Eilenriede zwischen List u. Steuerndieb. Harberg zw. Rehburg u. Winzlar. B.
Asarum europaeum L. (Steinberg b. Hildesheim. Ehrh.)
Empetrum nigrum L. Resser Moor. Bissendorf. N.
Tithymalus Esula Scop. Ahlter Wald, Sehnde, Bolzum. N
Mercurialis perennis L. Ahlter Wald. N. Ricklinger Holz. Alp.
Parietaria officinalis L. An der Haarstr. u., wie es scheint, in Ilten verloren, zuletzt noch an der Gr. Pfahlstr.
Morus alba L Ein Baum dem Herrenh. Berggarten gegenüber, in Döhren.
Castanea vesea Gaertn. (Georgengarten, Welfengarten, Herrenh. Berggarten.) Saupark, Deisterpforte.
Quercus sessiliflora Sm. Eilenr. beim Döhr. Thurm.
Salix rubra Huds. An der Ihme Alp.
(*S. aurita* × *purpurea* Wimm. ist *S. Cladostemma* Hayne. Verloren, kein Steckling ist angegangen.)
S. Caprea × *cinerea* Wimm. Beim Hainhölzer Rangierb Alp.
S. Calodendron Wimm. Mehrere starke Bäumchen beim Entenfang. Apoth. Brandes.
S. nigricans Sm. u. Fr. Beim Pferdethurm. Forstmstr. Erck.
S. livida × *nigricans.* In der Eilenriede. Alp.
Alnus incana D. C. Bei den Schiessstätten hinter Vahrenwald, Thiergartenstr.
Myrica Gale L. Hagenburger Moor. A.
Hydrocharis Morsus ranae L. Ricklinger Beke.
Elodea canadensis Rich. Georgengarten, Vahrenwalder Schanzgräben, Wietzegraben zw. Bissendorf u. Burgwedel.
Alisma ranunculoides L. Misburg, Lehrte, Bissendorf, Elze bei Bissend. N.
Sagittaria sagittaefolia L. Steinhuder Meer.
Butomus umbellatus L. Havelse, Marienwerder.
Scheuchzeria palustris L. Ohlhagener Moor b. Mardorf. N.
Triglochin maritimum L. Bei den Salinen. Apoth. Brandes.
Potamogeton oblongus Viv. Vahrenwalder Schanzgr. Misburg. N.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

P. lucens L. Mardorf. B.
P. rufescens Schrad. Loccumer Fischteiche. B. Misburg.
P. gramineus L. Steinhuder Meer. Alp.
P. crispus L. Loccumer Fischteiche. B. Ricklingen, Marienwerder.
P. praelongus Wulf. Bei Neustadt in einem nach dem Steinhuder Meer abfliessenden Graben. Apoth. Redeker 1886.
P. pusillus L. Loccumer Fischteiche. B.
P. pectinatus L. Steinhuder Meer (steril). B.
Lemna polyrrhiza L. Schiffgraben in der Eilenr., Marienwerder.
L. gibba L. (Mit Blüten von Ehrh. gefunden. S. Beitr. I. 43.)
Typha latifolia L. Tümpel hinter dem Altenb. Bahnh., Davenst.
T. angustifolia L. Altenbek Bahnhof. Misburg. N. Steinhuder Meer. B.
Sparganium ramosum Huds. Hinter Bischofsh. i. Eilenriedegraben.
Sp. simplex Huds. Breite Wiese.
Sp. minimum Fr. Winzlarer Wiesen. B.
Calla palustris L. Mardorf. N.
Acorus Calamus L. Steinhuder Meer. B.
Orchis Morio L. Vinnhorst. Alp.
O. mascula L. Bokmer Holz. Weissbl. am Ith. Stark wohlriechend bei Münder; trocken wie *O. fusca* duftend von einer Waldwiese im Süntel. A.
O. maculata L. Bokmer Holz. *Var. comosa* Andr. B. Münder (nicht von *O. mascula*).
Gymnadenia conopsea R. B. Vinnhorst. Alp.
Platanthera bifolia Rchb. Rehburger Berge. B.
Ophrys muscifera Huds. Hellbachsthal bei Rohden.
Epipogon aphyllus Sw. Zw. Hünenburg u. Iberg, am Osterberge. A.
Cephalanthera grandiflora Babingt. Beim Waldkater (Wülfingh.).
Epipactis latifolia All. Ahlter Wald, Mastbrok, Hemminger Holz, Saupark. Rehburger Berge. B.
E. palustris Crntz. Wiesen zw. Berghol u. Spissingshol. B.
Listera ovata R. Br. Eilenr. zw. Döhr. Th. u. Bischofshol 1891. Bokmer Holz, Ahlter Wald. N. Rehburger Berge. B.
Neotta Nidus avis Rich. Misburg.
Spiranthes auctumnalis Rich. Kirchröder Wiesen (nach einem vom Gärtner Schädtler aufgenommenen Exemplare).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cypripedium Calceolus L. Abhänge des Langenfelder Thales. A.

Sisyrrhinchium anceps Lamk. Wiesen bei Hainholz, Lehrte. Ith über Coppenbrügge. Alp.

Anthericum ramosum L. Vom Lehrer Dieckhoff 1887 am Wege von Gr. Buchholz nach dem Moore wieder aufgefunden, also der Flora angehörend.

Gagea arvensis Schult. Ahlten, Ilten. N.

G. spathacea Schult. Rehburger Berge. B.

G. lutea Schult. Rehburger Berge. B.

Allium carinatum L. (Steinberg b. Hildesheim, Neustädter Aue. Ehrh.)

Colchicum auctumnale L. Zw. Kirchr. Th. u. Kirchrode, Eldagsen.

Juncus conglomeratus × *glaucus.* Holtenser Feld bei Münder. A.

J. glaucus Ehrh. Misburg.

J. filiformis L. Eilenr. zw. List u. Steuerndieb. Deisterkamm über dem Cölln. Felde. A.

J. silvaticus Reichard. Theenser Moor. A.

J. obtusiflorus Ehrh. Maschgräben zw. Döhren u. Hemmingen.

J. compressus Jacq. Zw. Herrenhausen u. Limmer, Havelse.

Luzula campestris D. C. *Var. pallescens.* Eilenriede beim Döhrener Thurm. Alp.

Cyperus fuscus L. Bult. Dieckhoff.

Scirpus setaceus L. Lahe.

S. maritimus L. Zw. Weetzen u. Benthe.

S. silvaticus L. Havelse, Lahe.

S. compressus Pers. Fösse bei Limmer.

Eriophorum vaginatum L. Zw. Zoologischem Garten u. List, Pferdethurm. Alp.

E. latifolium Hoppe. Wiesen zw. Berghol u. Spissingshol. B. Bissendorf. N.

Carex pulicaris L. Im Mastbruch u. bei Winzlar. B. Vinnhorst. Alp.

C. divulsa Good. Laatzener Holz, Bokmer Holz. N.

C. paradoxa Willd. Seckbruch bei Misburg. N.

C. leporina. V. argyroglochin Hornem. Bergschmiede am Süntel. A. Rehburger Berge. B.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. stricta Good. Zw. Herrenhausen u. Limmer.
C. caespitosa L. Warmbücher Moor nahe dem Ahlter Walde. Bissendorf. N.
C. tomentosa L. Sehnde. N.
C. praecox Jacq. Misburg. N.
C. strigosa Huds. Eilenriede hinter den Schiessständen, am alten Wege vom Pferdeth. nach dem Zool. Garten. Alp.
C. maxima Scop. Beim Waldkater.
C. flava L. Ahlter Wald, Sehnde. N. Zw. Mönchehagen u. Kreuzhorst. B.
C. distans L. Zw. Lehrte u. Ilten, Sehnde. N.
C. paludosa Good. An der Eilenriede hinter Bischofshol, Meerbachswiesen bei Mardorf. *Var. Kochiana* D. C. Eilenriedegraben zw. Bischofshol u. Döhr. Th.
Panicum sanguinale L. Am Graswege, Garten des Döhr. Th.
P. filiforme Grcke. Döhren. Mardorf. B.
Alopecurus agrestis L. Sehnde. N.
Phleum Boehmeri Wibel. In der Nähe der Paschenburg. A.
Calamagnostis lanceolata Rth. Chaussee zw. List u. Bothfeld.
C. arundinacea Rth Beim Weissenstein.
Koeleria cristata Pers. Breite Wiese b. Kirchrode. Misburg, Bolzum. N.
Aira caespitosa L. *V. pallida* Koch. Mardorf, Hagenburg. B.
Avena hybrida Peterm. Am Lindn. Berge u. sonst nicht selten.
A. pratensis L. Unter dem Schierholze. A.
A. pubescens L. Misburg, Sehnde. N.
A. flavescens L. Misburg, Anderten, Sehnde. N.
A. caryophyllea Web. Zw. Rehburg u. Hagenburg. B.
A. praecox P. B. Ziegelei hinter Kleefeld, Entenfang.
Triodia decumbens P. B. Bult.
Melica nutans L. Rand der Eilenr. nach der Bult zu beim Pferdeth., links von der Chaussee zw. List u. Steuerndieb. Eilenr. zw. Döhr. Th. u. Bischofshol, Benther Berg. Alp.
M. uniflora Retz. Ahlter Wald. N.
Poa compressa L. Masch, Nenndorf. Mauer in Döhren. Alp. Misburg, Bilm, Ilten, Sehnde. N.
Glyceria plicata Fr. Am Wege nach Misburg. Lehrte, Ahlten. N.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

G. aquatica Presl. Hagenburg. B.

Festuca myurus Ehrh. Zw. Bückeburger Landwehr und der Salzquelle. B.

F. sciuroides Rth. (Buchholz, List, Benthe. Ehrh.) Harberg, Rehburger Berge, Bergkirchen. B. Nienstedt, Eilenberg. A.

F. silvatica Vill. Rehburger Berge. B.

F. arundinacea Schreb. Rehburg. B.

F. loliacea Huds. Leine hinter der Fischerstr., Kunst bei Limmer, Weg nach dem Pferdeth. im Graben links, Gärten in Springe.

F. elatior × *Lolium italicum.* (Gleicht dem *L. italic.*; Ährchen etwas entfernter gestellt, deutlich gestielt.) Zwisch. Havelse u. Marienwerder.

Brachypodium silvaticum R. u. Schult. Weg nach dem Pferdeth. links bei den Gärten, zw. List u. Steuerndieb, zw. Pferdeth. und Bischofshol, Hemminger und Ricklinger Holz. Geim, Sehnde. N. Rehburger Berge. B.

B. pinnatum P. B. Wülferode, Geim. N.

Bromus racemosus L. Havelse.

Br. commutatus Schrad. Vor den Salinen. Kronsberg, Sehnde. N. Eilenberg, über Egestorf u. Böbber. A.

Br. arvensis L. (Auf dem mit Erde vom Lindener Berg zugeworfenen Stadtgraben an der Humboldtstr. in Menge, mehrere Jahre erhalten.) Sehnde. N.

Br. serotinus Beneken. Osterberg, Iberg. A.

Br. erectus Huds. Kronsberg, Misburg, verlassene Steinbrüche bei Bolzum. N.

Br. tectorum L. Lehrte, Misburg, Sehnde. N.

Triticum caninum Schreb. Eilenr. vom Neuen Hause bis zum Zool. Garten.

Elymus europaeus L. Ahlter Wald. N.

Hordeum secalinum Schreb. Bella Vista, Seelze. Winzlarer Wiesen. B.

Lolium perenne × *italicum.* Häufig da, wo *L. italicum* gebaut ist.

Taxus baccata L. Zwei alte Bäume an der Paschenburg.

Abies alba Mill. Marienwerder, Deister.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

Equisetum Telmateja Ehrh. Chaussee zw. Hess. Oldendorf u. Krückeberg.

E. silvaticum L. Hinter Bischofshol. Rehburger Berge. B.

E. pratense Ehrh. Beim Forstort Morgenruhe bis 1890.

E. hiemale L Flegessen.

Pilularia globulifera L. Vahrenwalder Schanzen. Alp. Zweiter Tümpel hinter List.

Lycopodium Selago L. Eichenholz rechts zw. Berghol und Wölpinghausen. B.

L annotinum L. (Zw. Cölln. Feld u. Wennigsen. Ehrh.)

Botrychium Lunaria Sw. Kronsberg bei Anderten. N. Ilten, Totenthal über Barcksen; am Deister b. Nienstedt viel. A.

Ophioglossum vulgatum L. Kohlenberg b. Lauenstein, unter dem Ith auf sumpfigen Wiesen.

Osmunda regalis L. Winzlar. B.

Grammitis Ceterach Sw. (Schaumburg. Ehrh. Beitr. VII. 101.)

Polypodium Dryopteris L. Lohnder Holz bei Wunstorf. Alp.

Aspidium lobatum Sw. Ith, zw. Gr. u. Kl. Süntel.

Polystichum Thelypteris Rth. Lehrte, Hasperde. Schloss Ricklingen. Alp. Winzlar. B.

P. cristatum Rth. Nordrand des Ahlter Waldes, Lahe.

Asplenium Trichomanes L. Selzer Kirche.

A. Ruta muraria L. Selzer Kirche, Nenndorf.

Scolopendrium officinarum Sw. (Bei Springe. Ehrh. VII. 98.) Teufelsküche im Ith.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover

Jahr/Year: 1889-1891

Band/Volume: 40-41

Autor(en)/Author(s): Mejer Ludwig

Artikel/Article: VII Abhandlungen. Nachtrag zu der 1875 erschienenen „Flora von Hannover" 19-37