© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

Zweiter Nachtrag zum Verzeichnisse

der

bei Hannover und im Umkreise von etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge

von C. T. Glitz.

Rhopalocera.

III. Lycaenidae.

10. Lycaena. F.

23a. (138.) **Optilete** Knoch. Einige Exemplare im Juni auf dem Laher Moore gefangen.

VII. Satyridae.

17a. Erebia. B.

54a. (298.) **Medusa** F. Im Mai beim Kirchröderthurm und hinter Bischofshole in Mehrzahl gefangen.

Heterocera.

A. Sphinges. L.

II. Sesiidae. H. S.

34. Sesia. F.

95a. (522.) **Formicaeformis** Esp. Im Mai und Juni mehre Exemplare an Weidenbüschen im Königlichen Forstgarten bei der kleinen Bult gefunden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

B. Bombyces.

VII. Psychidae. B.

56. Psyche. Schrk.

143a. (816.) **Villosella** O. An der Chaussee hinter Hainholz beim Königlichen Holze einige Exemplare als Raupe im Mai gefunden und der Falter im Juli erzogen.

IX. Bombycidae. B.

68. Lasiocampa. Latr.

172a. (936.) **Populifolia** Esp. 2 Stück aus überwinterten Raupen, die an Pappeln gefunden worden, im Juli erzogen.

C. Noctuae.

91a. Bryophila. Tr.

232a. (1066.) **Algae** F. Einige Exemplare im August an mit in Gährung übergegangenem malzreichen Biere getränkten Apfelschnitzen Abends gefangen.

93. Agrotis. O.

250a. (1127.) **Dahlii** Hb. Desgl. wie **Algae.**

116a. Tapinostola. Ld.

331a. (1490.) **Fulva** Hb. Desgl. wie **Algae** aber im September.

116b. Calamia. Hb.

331b. (1497.) **Lutosa** Hb. Ein Exemplar von H. Trobitius an der Chaussee nach Göttingen an einem Baumstamme im August gefunden.

142. Cucullia. Schrk.

404a. (1747.) **Absinthii** L. Im August als Raupe an Artemisia Absinthium in einem Garten in Misburg und als Falter daselbst im Juli gefunden.

145. Anarta. Tr.

412a. (1807.) **Cordigera** Thnb. Ein Exemplar auf dem Moore bei Misburg im Mai gefunden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

162. Zanclognatha. Ld.

438a. (2012.) **Tarsicrinalis** Knoch. Einige Exemplare im Juni in Gärten gefangen.

D. Gometrae.

210a. Scodiona. B.

552a. (2474a.) **Var. Favillacearia** Hb. von **Belgaria** Hb. 2 Stück auf dem Moore bei Misburg im Juni gefunden.

210b. Aspilates. Tr.

552b. (2489.) **Strigillaria** Hb. Im Mai ein Stück auf dem Misburger Moor gefangen.

F. Tortricina.

48. Penthina. Tr.

222a. (991.) **Bifasciana** Hw. Im Juni einige Stück auf dem Misburger Moore und in der Eilenriede an Föhren gefangen.

G. Tineina.

VII. Hyponomeutidae.

82. Hyponomeuta. Z.

401a. (1551.) **Irrorellus** Hb. Raupen im Juli und Falter im August in Gärten an Evonymus gefunden.

XI. Gelechidae.

100. Gelechia. Z.

487a. (1814.) **Oppletella** H. S. Im Mai einige Stück bei Misburg auf dem Moore gefangen.

XXI. Nepticulidae.

167. Nepticula. U.

849a. (3081.) **Pulverosella** Stt. Raupen in Mehrzahl an wilden Apfelbäumen im Juni und Juli gefunden und einige Falter im Mai erzogen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover

Jahr/Year: 1878-1880

Band/Volume: 29-30

Autor(en)/Author(s): Glitz Christian Theodor

Artikel/Article: Zweiter Nachtrag zum Verzeichnisse der bei Hannover und im Umkreise von etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge 40-42