© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

Nachtrag zum Verzeichnisse

der

bei Hannover und im Umkreise von etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge

von C. T. Glitz.

Rhopalocera.

VII. Satyridae.

21. Coenonympha. Hb.

64a. (406.) **Tiphon** Rott. (**Davus** F.) Ein Exemplar im Juli auf dem Laher Moore gefangen.

Heterocera.

B. Bombyces.

II. Lithosidae. HS.

42. Nudaria. Stph.

111a. (676.) **Senex** Hb. Im Juli mehrere Exemplare auf dem Laher Moore gefangen.

C. Noctuae.

119. Caradrina. O.

345a. (1568.) **Taraxaci** Hb. (**Blanda** S. V.) Raupe im Frühjahr an niederen Pflanzen einzeln, den Falter im Juli erzogen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

144. Plusia. O.

407a. (1764.) **Moneta** F. Einige Raupen in Gärten im Juni auf Aconitum gefunden und den Falter im August erzogen.

163a. Herminia. Latr.

440a. (2019.) **Cribrumalis** Hb. Im Juni 3 Exemplare auf einer Wiese hinter Misburg gefangen.

166a. Tholomiges. Ld.

445a. (2043.) **Turfosalis** Wk. Im Juli ein Stück auf dem Laher Moore gefangen.

D. Geometrae.

185. Eugonia. Hb.

496a. (2261.) **Fuscantaria** Hw. Einige Exemplare im August aus unbeachteten Spannerraupen erzogen.

222. Cidaria. Tr.

585a. (2603.) **Firmata** Hb. Einige Exemplare im August in der Eilenriede zwischen Nadelholz gefangen.

224. Eupithecia.

632a. (2760.) **Togata** Hb. Vom weiland Lehrer Krösmann 2 Stück in der Eilenriede im Juli an Tannen gefangen.

E. Pyralidina.

I. Pyralididae.

13. Orobena. Gn.

36a. (241.) **Frumentalis** L. Ein Stück im Juli im Misburger Wartesaale gefangen.

F. Tortricina.

40. Teras.

118a. (674.) **Aspersana** Hb. Als Raupe häufig im Juli auf Tormentilla erecta. Wickler im August auf der breiten Wiese vor Misburg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

53. Grapholitha. Tr.

280a. (1180a.) **aberratio Aurantiana** Kollar. Im Anfang August einige Exemplare auf einer Schlehenhecke in Misburg gefunden.

56. Phthoroblastis. Ld.

286a. (1191.) **Costipunctana** Hw. Im Mai einige Stück in der Eilenriede an Eichenstämmen gefunden.

G. Tineina.

VII. Hyponomentidae.

86. Angyresthia. Hb.

419a. (1594.) **Glancinella** Z. Im Juli ein Stück an einem Erlenstamme in der Eilenriede gefunden.

XI. Gelechidae.

108a. Ptocheuusa. Hein.

534a. (2015.) **Osseella** Stt. Im August ein Stück in der Glocksee an einer Hecke gefangen.

XIV. Coleophoridae.

138. Coleophora. Z.

614a. (2380.) **Milvipennis** Z. Als Raupe nicht selten im Mai und Juni erwachsen an Birken gefunden und den Falter im Juli erzogen.

XIV. Elachistidae.

157. Elachista. Stt.

718a. (2813.) **Argentella** Cl. (**Cygnipennella** Hb.) Im Mai einige Stück auf einer Wiese gefangen.

I. Pterophorina.

172a. Oedematophorus. Wallgr.

869a. (3165.) **Lithodactylus** Fr. Anfang August einige Exemplare auf einer Waldwiese bei Misburg an Inula gefangen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover

Jahr/Year: 1876-1877

Band/Volume: 27-28

Autor(en)/Author(s): Glitz Christian Theodor

Artikel/Article: Nachtrag zum Verzeichnisse der bei Hannover und im Umkreise von etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge 27-29