© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Verbreitung

der

um Hannover nachgewiesenen, wild wachsenden und allgemeiner cultivirten Gefässpflanzen über die geognostischen Formationen des Gebietes

von

Dr. phil. ***G. v. Holle.***

Erklärung der Abkürzungen:

I. Bs. — — Der bunte Sandstein.
„ (W.) — „ „ „ im Westen der Leine.
„ (W.1) — „ „ „ „ „ „ Der Schulenburger Berg.
„ (W.2) — „ „ „ „ „ „ Der Bentber Berg.
„ (O.) — „ „ „ im Osten der Leine.
II. Mk. — — Der Muschelkalk.
„ (W.) — „ „ im Westen der Leine.
„ (W.1) — „ „ „ „ „ Schulenb. Bg., Limberg, Haarberg.
„ (W.2) — „ „ „ „ „ Bettens. Bg., Kalkbrüche b. Ronneberg.
„ (W.3) — „ „ „ „ „ Benther Berg.
„ (O.) — „ „ im Osten der Leine.
„ (O.1) — „ „ „ „ „ Kalkbrüche b. Wirringen.
III. J. — — Der Jura (im Westen der Leine).
„ 1 — — „ „ Untere Abhänge am Deister, zw. Völksen und Springe.
„ 2 — — „ „ Sülberg b. Lüdersen (Südseite).
„ 3 — — „ „ Der Speckenbrink am D. (Bredenbeck).
„ 3′ — — „ „ Der obere Theil des Ebersberges b. Springe, nebst dem Köllenschen Felde.
„ 4 — — „ „ Der braune Jura bei Stemmen.
„ 5 — — „ „ Der Tönjes-Berg.
„ 6 — — „ „ Der Lindener Berg.
„ 7 — — „ „ Die Steinbrüche bei Velber.
„ 8 — — „ „ „ „ bei Limmer.
„ 9 — — „ „ „ „ bei Ahlem, nebst den Asphaltbrüchen.
„ 10 — — „ „ „ „ bei Harenberg (Linnenberg, Heisterberg, Mönckeberg).
IV. W. — — Die Wealden-Formation (im Westen der Leine).
Wk. — — Kalkhaltige Schichten.
„ 1 — „ „ am Deister, b. Nenndorf (Rodenberger Kopf, Bantorfer Gehölz, Nennd. Park).
„ 1′ — „ „ am Deister bei Bredenbeck (unter d. Speckenbr.).
„ 2 — „ „ am Stemmerberge (in allen Steinbrüchen).
Ws. — — Die (meistens kalkarme) Oberfläche d. Sandsteine am Vorderdeister.
„ (O.) — „ „ „ „ „ „ Südöstl. Abh. (b. Steinkruge, Bredenbeck etc.).
„ (W.) — „ „ „ „ „ „ Nordwestl. Abh. (b. Nennd. etc.)
V. Kr. — — Die Kreide (Kalksteine, Mergel).
Kr. I — — „ „ trockene Hügel und Höhenzüge.
„ I (W.) — „ „ „ „ „ „ im Westen der Leine.
„ I (W.1) — „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Gehrdener Berg.
„ I (W.2) — „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Mergelgr. b. Kohlenfeld.
Kr. I (O.) — „ „ „ „ „ „ im Osten der Leine.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Kr. I (O.1) — Die Kreide, trockene Hügel u. Höhenzüge im Osten d. Leine. D. Höhenzug am Ostrande d. breit. Wiese zw. Anderten u. Missburg.

„ I (O.2) — „ „ „ „ „ „ „ Der Krohnsberg.

„ I (O.3) — „ „ „ „ „ „ „ Die Kalkbrüche bei Rethen.

„ I (O.4) — „ „ „ „ „ „ „ Die Kalkbr. bei Ahlten und Bilm,

„ I (O.5) — „ „ „ „ „ „ „ Der Hülpersberg bei Sarstedt.

Kr. II (O.) — „ „ feuchte od. nasse Niederungen im Osten d. Leine.

„ II (O.1) — „ „ „ „ „ „ „ Die breite Wiese zw. Anderten, Kirchrode und Missburg.

„ II (O.2) — „ „ „ „ „ „ „ die Wälder u. Wiesen zw. Ahlten, Höver, Anderten u. Missburg.

VI. Dl. — — Sandig-thoniges Diluvium (Lehm).

„ (W.) — „ „ im Westen der Leine.

„ (W.1) — „ „ „ „ „ Die Flächen zwischen Linden, Bornum, Empelde, Benthe, Davenstedt, Limmer etc.

„ (W.2) — „ „ „ „ „ Die Flächen zw. Everloh, Göxe, Goltern, Bantorf, Nenndorf, Barsinghausen, Wennigsen, Redderse etc.

„ (W.3) — „ „ „ „ „ Die Flächen zw. Limmer, Almhorst, Colenfeld, Landringhausen, Dünau, Northen, Velber etc.

„ (W.4) — „ „ „ „ „ Die Flächen zw. Linden, Pattensen, Gestorf, dem Steinkruge, Wennigsen, Lemje, Gehrden, Empelde etc.

Dl. (O.) — „ „ im Osten der Leine.

„ (O.1) — „ „ „ „ „ Die Ebene bei Ilten.

„ (O.2) — „ „ „ „ „ Die Ebene bei Wülferode (der östl. Theil des Bockmer Holzes, Geimholzes etc.).

„ (O.3) — „ „ „ „ „ Thiergarten und ein Theil der Ebene zw. Bemerode, Kirchrode u. Anderten.

„ (O.4) — „ „ „ „ „ Der westliche Theil des Masthrookes bei Grasdorf.

VII. Ds. — — Diluvialsand.

„ (W.) — „ im Westen d. Leine.

„ (W.1) — „ „ „ „ Sandboden zw. Linden, Limmer und der Leinemarsch.

„ (W.2) — „ „ „ „ Sandboden zw. Limmer, Ahlem, Seelze und der Marsch.

„ (W.3) — „ „ „ „ Sandboden zw. Seelze, Gümmer, Colenfeld, Wunstorf und der Leine.

Ds. (O.) — „ im Osten d. Leine.

„ (O.1) — „ „ „ „ Die Flächen zw. Rethen, Döhren und Bemerode.

„ (O.2) — „ „ „ „ Die Flächen zw. Döhren, Herrenhausen, der Burg, Vahrenwald, Kl. Buchholz, dem Kirchroder Thurm, Bemerode etc.

„ (O.3) — „ „ „ „ Die Flächen zw. Herrenhausen, Stöcken, Sehl. Ricklingen, Bordenau, Frielingen, Behrenbostel.

„ (O.4) — „ „ „ „ Die Flächen zw. Stöcken, Frielingen, Resse, Mellendorf, der Wietze, Langenhagen, Vahrenwald.

„ (O.5) — „ „ „ „ Die Flächen zw. der Wietze, Burgwed., Oldhorst, Schillerslage, Kirchhorst etc.

„ (O.6) — „ „ „ „ Die Flächen zw. Alt. Warmbüch., Burgdorf, Lehrte, Missburg und Gr. Buchholz.

VIII. At. — — Das thonreiche Alluvium der Leinemarsch (die Marsch).

„ 1 — „ „ „ „ „ Die Marsch von Döhren bis zum Schulenb. Berge).

„ 2 — „ „ „ „ „ Die Marsch von Döhren bis Herrenhausen.

„ 3 — „ „ „ „ „ Die Marsch von Herrenhausen bis Bordenau.

IX. Ak. — — Alluvialkies der Marsch (Uferkies der Abhänge bei Schlieckum, Ruthe etc.).

„ (W.1) — „ „ „ Abhänge am linken Ufer d. Leine zw. d. Schulenb. Berge u. Coldingen; Kiesgruben bei Pattensen etc.)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

X. T. — — Die Torfmoore.
„ 1 — Das Moor b. Alt. Warmbüchen.
„ 2 — Das Moor b. Oldhorst.
„ 3 — Das Resser Moor.
„ 4 — Das Ricklinger Moor.
K., K. b., K. berge — Kalkboden, Kalkberge. — Sz. — Salzboden.
C. H. od. M. C. — Chloris Hannoverana.
M. Fl. exc. — Meyer, Flora excursoria.
I — Selten; im Gebiete sehr zerstreut.
II — Zerstreut.
III — Häufig.
* (vor d. Nam. d. Spec.) — Cultivirt (weder wildwachsend noch verwildert).
** „ „ „ — Wildwachsend, cultivirt.
*** „ „ „ — Angebaut, verwildert.
**** „ „ „ — Früher angebaut, verwildert.
† „ „ „ — In den letzten Jahren hier nicht beobachtet; von Meyer u. A. aufgeführt.
D. Th. — Döhrener Thurm.
E. r. — Eilenriede.
Alle nicht bezeichneten Pflanzen sind als einheimisch oder eingebürgert anzusehen.

** *Clematis Vitalba* L. — Mk. (W. 1. 2); J. 1; Wk. 1; Kr. I (W. 1). — II.
Thalictrum flavum L. — Kr. II (O. 1); Dl. (O. 1; W. 1. 2); At. 1. 2. — II.
† — *minus* L. — J. 1 (?) — I.
** *Anemone Hepatica* L. — Mk. (W. 1); Kr. I (W. 1); Kr. II (O. 2); Ds. (O. 2—E. r.) — II.
** — *Pulsatilla* L. — Ds. (O. 2. 1?). — I.
— *nemorosa* L. — III.
— *ranunculoides* L. — II (in Ds. O, 3—6?).
Adonis aestivalis L. — Kr. I (O. 2); Ds. (O. 2 — D. Th). — II.
*** — *autumnalis* L. — III (verwild. II).
Myosurus minimus L. — II (im schweren Kalkboden? in At.?).
Ranunculus hederaceus L. — Ws. 1. 2; Ds. (W. 1; O. 3). — II.
— *aquatilis* L. — III (in den Kalkgebieten und in At?).
— *paucistamineus* Tausch. — Kr. II (O. 1. 2); Dl. (Kr. II?) W. 1. — III.
— *divaricatus* Schranck. — Dl. (W. 1. 2); At. 2. — II.
— *fluitans* Lmk. — At. (Leine). 1. 2 — II.
— *Flammula* L. — III.
— *Lingua* L. — Kr. II (O. 1); Dl. (W. 1. 2); Ds. (O. 2); At. 1. — II.
— *Ficaria* L. — III.
— *auricomus* L. — III.
— *acris* L. — III.
— *lanuginosus* L. — II (Bs? Dl.— W? Ds?).
— *polyanthemos* L. — II (Ds? At?).
** — *repens* L. — III.
— *bulbosus* L. — III (Bs? Ws? Dl. W. 2? Ds. 3—6?).
— *Philonotis* Ehrh. — II (Ws? At?).
— *sceleratus* L. — III (At?).
— *arvensis* L. — II (At?).
Caltha palustris L. — III.
** *Trollius europaeus* L. — Kr. II (O. 1. 2); Dl. (O. 1). — III.
**** *Helleborus viridis* L. — Ilten.
Nigella arvensis L. — Kr. I (O. 2). Ds. (W. 2)? At. 3? — I. II.
*** — *damascena* L. — III (verw. II).
** *Aquilegia vulgaris* L. — Mk. (W. 1 — Limbg.). — II (cult. III).
** *Delphinium Consolida* L. — K. II. — Ds. (O. 2). I. — Cultiv. II.
*** — *Ajacis* L. — III (verwild. II).
Aconitum Lycoctonum L. — Kr. I (W. 1). Dl. (Kr.?) (O. 2. 4). B. Barsingh. (M. C.) — I. II.
* — *Napellus* L.
* — *Stoerkianum* Rchbch.
* — *variegatum* L.
Actaea spicata L. — J. 1. Wk. 1. Kr. I (W. 1). Dl. (Kr?) (O. 2. 4). B. Barsingh. (M. C.). — I. II.
* *Paeonia peregrina* Mill. — III.
*** *Berberis vulgaris* L. — Mk. (W. 1. 2) Ds. (O. 2). — II (cultiv. III).
Nymphaea alba L. — At. 2. B. Burgw. (Mej.). — II.
Nuphar luteum Sm. — III.
Papaver Argemone L. — III (Dl? At?).
— *Rhoeas* L. — III (Ds?).
— *dubium* L. — II.
*** — *somniferum* L. — II. III (verwild. II).
Chelidonium majus L. — III.
Corydalis cava Hchweigg. et Kört. — Mk. (W. 1. O. — b. Wehmg.). Wk. 1. Kr. I (O. 1. 4). Dl. (W. 3 — Limm. Br.) Ds. (O. 2 — E. r. Steinth. fd.). At. 1. 2. — II. III.
— *fabacea* Pers. — J. 1. Dl. (W. 3 — Limm. Br.). Ds. (O. 2). At. 2. — I.
Fumaria capreolata L. — Ds. (O. 2). — I.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Fumaria officinalis L. — III.
— *Vaillantii* Lois. — Kr. I (O. 1. 2). — I.
* *Matthiola incana* L. — III.
* *Cheiranthus Cheiri* L. — III.
Nasturtium officinale R. Br. — Mk. (W. 1). J. 5/6. W. (Pottholt.). Kr. II (O. 1. 2). Dl. (W. 1. 4). Ds. (O. 2). At. 1. 2? — II.
— *amphibium* R. Br. — Dl. (W. 1). Ds. (O. 2. 5). At. (1. 2). — II.
— *sylvestre* R. Br. — III.
— *palustre* DC. — II (Ds?).
Barbarea vulgaris R. Br. — III.
Turritis glabra L. — Bs. (W. 1). Wk. 2. Kr. I (O. 2. 5). Ds. (O. 2. 3. W. 3). Ak. (W. 1). — II.
Arabis hirsuta Scop. — Kr. I (O. 1. 2). Kr. II (O. 1. 2). — II.
Cardamine pratensis L. — III.
— *amara* L. — Kr. I (O. 2). Ds. (O. 2. 6). Ak. (W. 1). — I.
Dentaria bulbifera L. — J. 3' — II.
*** *Hesperis matronalis* L. — III (verwd. I).
* — *tristis* L. — II.
Sisymbrium officinale Scop. — III.
— *Sophia* L. — J. 6. Ds. (O. 2). At. 2. — III.
— *Alliaria* Scop. — III.
— *Thalianum* Gaud. — III.
Erysimum cheiranthoides L. — III.
*** *Brassica Rapa* L. — III.
*** — *Napus* L. — II.
*** — *oleracea* L. — III (verwd. I. II).
*** — *nigra* Koch. — II. III. (cult. II).
Sinapis arvensis L. — III.
— *alba* L. — III (At?).
Alyssum calycinum L. — J. (W. 4). Kr. I (O. 2). — I.
Farsetia incana R. Br. — Ds. (O. 1. 2). — III.
Draba verna L. — III (At?).
*** *Cochlearia Armoracia* L. — II. III. (verw. in At. 2. — II).
Camelina microcarpa Andrz. (M. Fl. exc.). — J. 4. Kr. I (O. 2). — III.
— *sativa* Crantz (n. Meyer's Fl. exc.). — Ds. (O. 2.) Ds. (W. 3). Ak. (W. 1). — II.
— *dentata* Pers. — J. 4. Dl. (W. 1. 4). Ds. (O. 2). — II.
Thlaspi arvense L. — III.
Teesdalia nudicaulis R. Br. — Ds. — III.
Lepidium campestre R. Br. — Kr. I (O. 2). Ds. (O. 2). — I.
*** — *sativum* L. — III (verw. II).
Capsella bursa pastoris Moench. — III.
Senebiera Coronopus Poir. — Mk. (W. 2). J. 6. At 2. Ak. — II. III.
Neslia paniculata Desv. — III (At?).
Raphanus Raphanistrum L. — III.
*** — *sativus* L. — III (verw. II).
Helianthemum vulgare Gaertn. — Kr. I (O. 2). — I.
Viola palustris L. — Ws. (O.) Ds. (O.). — III.
Viola hirta L. — J. 8. Kr. I (O. 1. 2. 5). Kr. II (O. 1. 2). Kr. I (W. 1)? At. 1. 2. Ak. (W. 1). — III.
** — *odorata* L. — Kr. I (O. 1. 2. 3. 5). At. 1. 2. — III. Cultiv. u. verwd. III (überall).
— *odorato×hirta*. — Kr. I (O. 1). At. 1. — II.
silvestris Lam. — III.
canina L. — III (seltener im Kalkb. und in der Masch).
stagnina Kitaib. — Dl. (W. 1). Dl? (b. W.-rode). — I.
— *mirabilis* L. — Mk? (W. 1—Sch. bg. Bg.). Kr. II (O. 2). — II.
** — *tricolor* L. — α. *vulgaris* Koch. Ds. (O. 3. 5. 6). II (cultiv. III). — β. arvensis K. III.
Reseda lutea L. — J. 4. Vor Bemerode. — I.
*** — *odorata* L. — III (verwd. II).
— *luteola* L. — Bs. (W. 1. 2). Mk. (W. 1. 2). J. Dl. (W. 1). Ak. — III.
Drosera rotundifolia L. — Ws. (O.). Ds (O. 2—6). T. 1—4. — III.
— *longifolia* L. (α. *vulgaris* K. S.). — T. 3. — II.
— *intermedia* Hayn. — Ds. (O. 2—6). — III.
Parnassia palustris L. — Dl. (W. 2). At. 2. — II.
Polygala vulgaris L. — III.
— *comosa* Schk. — Mk.? (W—3?). Kr. I (O. 1. 2. 5). Kr. II (O. 2). — III.
— *depressa* Wender. — Ds. (O. 3). — I?
Gypsophila muralis L. — III (At?).
Dianthus Armeria L. — Mk. (W. 2). J. 6. Wk. 2. Dl. (W. 1). Ds. (O. 2. 3). — II.
— *deltoides* L — Ds. (O.). — II.
* — *barbatus* L. — III.
* — *Caryophyllus* L. — III.
* — *caesius* Sm. — III.
* — *plumarius* L. — III.
Saponaria Vaccaria L. — J. 6. Wk. 2. Ds. (O. 2). — I.
** — *officinalis* L. — Mk. (W. 2). J. 10. Ds. (O. 2. 5). Ak. 1. 3. — I.
Silene gallica L. — Ds. (O. 2). — I.
— *nutans* L. — Mk. (W. 1). — II.
— *inflata* Sm. — Kalksteinbrüche. Dl. (O. 1). Ds. (O. 2). At. 2. — II.
— *noctiflora* L. — J. 6. — I.
*** — *Armeria* L. — III (verwd. I. II).
* *Lychnis Viscaria* L. — III.
— *Flos cuculi* L. — III.
— *vespertina* Sibth. — III (Bs? Ws? Dl—W. 2?).
— *diurna* Sibth. — III.
Agrostemma Githago L. — III.
Sagina procumbens L. — III (K?).
— *apetala* L. — Bs (W. 2). J. 6. Dl. (W.). — III.
— *nodosa* E. Meyer. — J. 6. Dl. (W. 1. 2). Ds. (O. 2—6). — II.
** *Spergula arvensis* L.
Var. α. *sativa*. II.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Var. β. *vulgaris*. III.
„ γ. *maxima*. Ds. (O. 2. 6). — II.
Spergula Morisonii Boreau. — Ds (O. 2. 5. 6). — I. II.
Lepigonum segetale Koch. — Dl. (W. 4). — II.
— *rubrum* Wahlb. — III (K? At?).
— *medium* Wahlb. — Salzb. — Dl. (W. 1. O. 1). B. Selnde. — III.
† *Alsine verna* Bartl. — An d. Leine (M. Fl. exc.).
Moehringia trinervia Clairv. — III.
Arenaria serpyllifolia L. — III.
Holosteum umbellatum L. — III (Ws? Dl? At?).
Stellaria nemorum L. — Ws. 1. III. Ds. (O. 2. 6). I.
— *media* Vill. — III.
— *Holostea* L. — III (Ds — O, 4 — 6?).
— *glauca* Wither. — III (K?).
— *graminea* L. — III.
— *uliginosa* Murr. — III (At?).
Malachium aquaticum Fr. — III.
Cerastium glomeratum Thuill. — III. II (K?).
— *semidecandrum* L. — III (ausgen. in Dl. u. At. K?).
— *glutinosum* Fr. — Mk. (W. 1). J. 4. Wk. 1. Kr. I (O. 5). Ds. (O. 2. 6). — II. III.
— *triviale* Lk. — III.
— *arvense* L. — III (Ds — O, 4 — 6? At?).
*** *Linum usitatissimum* L. — III (verw. II).
— *catharticum* L. — III.
Radiola linoides Gmel. — Ws. 1. Ds. (O.). — III.
Malva Alcea L. — Mk. (W. 1. 2. 3). Wk. 2. Kr. I. (O. 2). Dl. (W. 2. 3. 4). Ak. (W. O. 1). — II. I.
— *moschata* L.?
— *sylvestris* L. — III.
— *vulgaris* Fr. — III.
* *Althaea rosea* Cav. — III.
* *Lavatera trimestris* L. — III.
** *Tilia grandifolia* Ehrh. — III.
** — *parvifolia* Ehrh. — III.
Hypericum perforatum L. — III.
— *humifusum* L. — III.
— *quadrangulum* L. — III (At?).
— *tetrapterum* Fr. — III.
— *pulchrum* L. — Bs. (W. 1. 2). Mk. (W — 1 — 1). Ws. Kr. I (W. 1). Dl. (O. 1). — III.
— *montanum* L. — Mk? (W — 1?). Ws. (W. — Bars. h.). Ds. (O. 2 — E. r.). — II.
— *hirsutum* L. — Mk. (W. 1. 2). J. 3. Wk. (Potthol t.). Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 1. 2). Dl. (W. 3). Ds. (O. 2). At. 1. 2. — II.
— *elodes* L. — Ds. (O. 2). — I.
** *Acer Pseudoplatanus* L. — J. 3. Dl. (W. 2). Ds. (O. 2 — E. r.). — II (cultiv. III).
** — *platanoides* L. — Ds. (O. 2 — E. r.). — II (cultiv. III).
** — *campestre* L. — III.
. *Aesculus Hippocastanum* L. — III.
* *Vitis vinifera* L. — III.
* *Ampelopsis hederacea* Mich. — III.
**** *Geranium phaeum* L. — Ds. (O. 3). — I.
Geranium palustre L. — Bs. (W. 1). Dl. (O. 1. 2. W.). — III.
† — *sylvaticum* L. — Kr. I (O. 2 — M. C.).
*** — *pratense* L. — III (verwd. I).
— *pyrenaicum* L. — Ds. (O. 2). — I.
— *pusillum* L. — III.
— *dissectum* L. — II (Ds — O, 3, 4, 6?).
— *columbinum* L. — K. b. — II.
† — *rotundifolium* L. (M. C.).
— *molle* L. — III (K? Dl? At?).
— *robertianum* L. — III.
Erodium cicutarium L'Herit. — III (Dl — W. 2? At?).
Impatiens noli tangere L. — Mk. (W. 1). J. 3. W. 1. Dl. (W. 2). Ds. (O. 2). — II.
* — *Balsamina* L. — III.
Oxalis Acetosella L. — III.
— *stricta* L. — Dl. (W. 1, 2). Ds. (O. 2). — III.
— *corniculata* L. — Dl. (W. 1). Ds. (O. 2). — III.
* *Tropaeolum majus* L. — III.
* *Ruta graveolens* L. — II. III.
** *Evonymus europaeus* L. — III.
* *Staphylea pinnata* L. — II. III.
** *Rhamnus cathartica* L. — III.
** — *Frangula* L. — III.
Sarothamnus vulgaris Wimm. — Ds. (O.). Ws? — III.
Genista pilosa L. — Ds. (O). Bs? (W. 2 — nach M. C. b. Bad. stdt). Ws? — II. III.
— *tinctoria* L. — II. III.
— *germanicà* L. — Ws. (W. — Bars. h.).
— *anglica* L. — Bs. (W. 2). Ws. 1. Dl. (O. 2. W. 2). Ds. (O.). — III.
* *Cytisus Laburnum* L. — III.
* *Lupinus luteus* L. — Ds. — II. III.
Ononis spinosa L. — III. (vereinz. in Ds.).
— *repens* L. — Ds. (O. 1). — I.
Anthyllis Vulneraria L. — Kr. I (O. 2? 3). B. Jühnde. — I.
*** *Medicago sativa* L. — II (Ds. O. 3 — 5?). Verwd. II. III.
— *falcata* L. — Mk. (O. 1). Kr. I (O.). — I.
** — *lupulina* L. — III (Ds. 3 — 6?).
— *marginata* Willd. — Ds. (O. 2). — I.
— *maculata* Willd. — Ds. (O. 2). — I.
Melilotus maerorrhiza Pers. — K. steinbrüche. Dl. (W. 1, 2 — II). At. (1. 2). Ak. — III.
— *alba* Desrouss. — Mk. (W. 1 — II). Dl. (W. 4). Ds. (O. 1. 2). — I.
— *officinalis* Desr. — J. 6. Kr. I (O. 2). Kr. II (O. 1). Dl. (W. 4). — I. II.
** *Trifolium pratense* L. — III (Ds — 3 — 6?).
** — *medium* L. — II.
† — *alpestre* L. (M. C.).
— *rubens* L. — Kr. I (O. 2 — früher).
* — *incarnatum* L. — II.
— *arvense* L. — III (At?).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Trifolium fragiferum L. — Mk. (W — 1 — 1). Dl. (W. 1. 2. 4. O. 2). Ds. (O. 2). At. — 11.
— *montanum* L. — Kr. I (O.2). Kr. II (O. 1. 2). Ds. (O. 2—E. r.). Dl. (O. 1). — 11.
** — *repens* L. — 111.
** — *hybridum* L. — Dl. (W.). Ds. (O.5). — 111.
— *agrarium* L. — Mk. (W. 1). J. 1. 2. Wk. 2. — 11.
— *procumbens* L. — 111.
— *filiforme* L. — 111 (K?).
** *Lotus corniculatus* L. — 111.
— *uliginosus* Schk. — 111.
* *Colutea arborescens* L. — 11. 111.
* — *cruenta* Ait. — 11. 111.
* *Robinia Pseud—Acacia* L. — 11. 111.
Astragalus glycyphyllos L. — Mk. (W. 1. 2). J. 1. Wk. 2. Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 1. 2). Ds. (O. 2). Dl. (O. 3). Ak. (W. 1). — 11.
Ornithopus perpusillus L. — Ds. O. — 111.
* — *sativus* Brot. — 11.
*** *Onobrychis sativa* Lam. — K. berge. Ak. (W. 1). — 111. Cultiv. 111 (K. b.).
Vicia pisiformis L. — Mk? Bs? (Sch. bg. Bg.). — 1.
— *sylvatica* L. — Mk. (W. 1 — Sch. bg. Bg. Limbg.). — 11.
— *dumetorum* L. — Mk? Bs? (Sch. bg. Bg.). — 1.
— *Cracca* L. — 111.
— *villosa* Roth. — Kr. II (O. 1). Ds. (O. 2). — 11.
* — *Faba* L. — 111.
— *sepium* L. — 111.
*** — *sativa* L. — 111 (verwd. 11).
— *angustifolia* Roth. — Ds. K? Dl? At? — 111.
— *lathyroides* L. — Ds. (O. 1. 2). — 11.
Ervum hirsutum L. — 111 (K?).
— *tetraspermum* L. — 111 (K?).
*** — *Lens* L. — K. b. 11. 111. (verwd. 1. 11.).
* *Pisum arvense* L. — 111.
* — *sativum* L. — 111.
Lathyrus tuberosus L. — Mk. (W. 2). J. 5. 6. Wk. 1. Kr. I (O. 1. 2. 4). At. 1. 2. — 11.
— *pratensis* L. — 111.
* — *latifolius* L. — 111.
** — *sylvestris* L. — Mk? Bs? (Sch. bg. Bg.). — 1 (cultiv. 11).
† — *palustris* L. — Kr. II (O. 1 — C. H.).
* — *odoratus* L. — 111.
Orobus vernus L. — Mk. (W. 1 — Limbg.). J. 1. Ds — O, 2? — 11.
— *tuberosus* L. — Bs? Mk? (W. 1 — Sch. b. Bg.). Ds. (O. 2. 6). — 11.
— *niger* L. — Bs. Mk? (Sch. bg. Bg.). Ds. (O. 2). — 11.
* *Phaseolus multiflorus* Lam. — 111.
* — *vulgaris* L. — 111.
* *Persica vulgaris* Mill. — 11. 111.
* *Prunus Armeniaca* L. — 11. 111.
** — *spinosa* L. — 111.
*** — *insititia* L. — 111 (verwd. 1. 11).
* *Prunus domestica* L. — 111.
** — *avium* L. — 111 (wild od. verwd. 1. 11).
*** — *Cerasus* L. — 111 (verwd. 1. 11).
** — *Padus* L. — Kr. II (O. 2). Ds. (O. 2). At 2. — 111. Cultiv. 111.
*** *Spiraea salicifolia* L. — 111 (verwd. 1. 11).
— *Ulmaria* L. — 111.
— *Filipendula* L. — Kr. II (O. 2). — 1.
Geum urbanum L. — 111.
— *rivali×urbanum* (G. intermedium Ehrh.) — Ds. (O. 2). — 1.
— *urbano×rivale* (G. intermedium Willd.) — Ds. (O. 2). — 1.
— *rivale* L. — Mk. (W. 1). Wk. 1. Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 1. 2). Ds. (O. 3). At. 2. Ak. W. 1. — 11. 111.
** *Rubus Idaeus* L. — 111.
— *fruticosus* L. — 111.
— *caesius* L. — 111.
— *saxatilis* L. — Ds. (O. 2. 6). — 1.
** *Fragaria vesca* L. — 111 (Ds?). Cultiv. 11.
**** — *elatior* Ehrh. — Bs? Mk? (W. 1). Kr. I (O. 2). Kr. II (O. 1). Ds. (O. 3). — 1 (cult. 11).
— *collina* Ehrh. — Kr. I (O. 2. 5). Dl. (O. 2). — 11.
* — *grandiflora* Ehrh. — 11. 111.
* — *chiloënsis* Ehrh.?
* — *virginiana* Ehrh. — 11.
Comarum palustre L. — T. Ds. (O. 2—6). At. 2. Kr. II — O? — 11.
Potentilla anserina L. — 111.
— *argentea* L. — 111. Ds; K? Dl? At?
— *reptans* L. — 111 (Dl?).
— *Tormentilla* Sibth. — 111.
— *verna* L. — Mk. (W. 1). J. 9. Ds. (O. 1. 2. 3). Ak. (W. 1). — 11.
— *Fragariastrum* Ehrh. — 111 (Ds?).
Agrimonia Eupatoria L. — 111 (Ds?).
— *odorata* Mill. — Ws. (O)? Ds. (O. 2. 4). — 1.
*** *Rosa cinnamomea* L. — 111. (verwd. 11).
** — *canina* L. — 111.
** — *rubiginosa* L. — Bs? Mk? (Sch. bg. Bg.). Mk. (W. 2). J. 3. Ws. 1. Dl. (W. 4). Ds. (W. 2. 3). — 11.
** — *tomentosa* Sm. — 11 (At?).
*** — *pomifera* Herrm. — 11.
* — *gallica* L. — 111.
* — *centifolia* L. — 11. 111.
Alchemilla vulgaris L. — 11 (Ds?).
— *arvensis* Scop. — 111.
Sanguisorba officinalis L. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 2). Ds. (O — 2 — 1). — 11.
** *Poterium Sanguisorba* L. — K. berge. — 11 (cultiv. 111).
** *Crataegus Oxyacantha* L. — 111.
** — *monogyna* Jacq. — Mk. (W. 1). J. 1. 6. Kr. I (O. 2). Dl. (W. 1). Ds. (O. 1). At. 2. — 11. 111.
* *Mespilus germanica* L. — 11.
* *Cydonia vulgaris* Pers. — 11. 111.
** *Pyrus communis* L. — 1 (cultiv. 111).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

** *Pyrus Malus* L. — II. III (cultiv. III).
** *Sorbus aucuparia* L. — III (At?).
† *Sorbus torminalis* Crantz. — Deist. (M. Fl. exc.).
Epilobium angustifolium L. — III (Dl? At?).
— *hirsutum* L. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (W. 2. 4). Ds. (O. 2). At. 2. — II.
— *parviflorum* Schreb. — III.
— *montanum* L. — III.
— *palustre* L. — II. III.
— *tetragonum* L. — III.
— *roseum* Schreb. — III.
*** *Oenothera biennis* L. — Cult. II (verwd. II. III in Ak. etc.).
Isnardia palustris L. — Ds. (O. 2). — I.
Circaea lutetiana L. — III.
— *alpino*×*lutetiana* (C. intermedia Ehrh.). — J. 1. 3. 3.' Ws. Wk. 1. — III.
— *alpina* L. — J. 3. Ws. Wk. 1. — II.
Myriophyllum verticillatum L. — Ds. At. 2. Dl? — III.
— *spicatum* L. — Ds. (O. 2). Dl. (W. 1. 3). At. 2. — III.
Hippuris vulgaris L. — Kr. II (O. 1). Dl. (W. 1. 3). Ds. (O. 2). — II.
Callitriche stagnalis Scop. — III.
— *verna* L. (nach M. Fl. exc.). — III.
† — *autumnalis* L. — T. 3.
Ceratophyllum submersum L. — Dl. (W. 1). Ds. (O. 2). — II.
— *demersum* L. — III.
Lythrum Salicaria L. — III.
— *Hyssopifolia* L. — Dl. (O. 1. W. 1. 2. 4). At. 1. B. Selnde. — II. III.
Peplis Portula L. — III (K?).
* *Philadelphus coronarius* L. — III.
* *Cucurbita Pepo* L. — II. III.
* — *Melopepo* L. — II. III.
* *Cucumis sativus* L. — III.
* — *Melo* L. — II. III.
Bryonia alba L. — Ds. (O. 2. 3). Dl. (O. 2)? — II. III.
Portulaca oleracea L. — Ds. (O. 2. 3). — II.
* — *sativa* Haw. — II. III.
Montia minor Gmel. — Ws. 1. Dl. (W. 1). Ds. (O.). — II.
— *rivularis* Gmel. — Ws. 1. Ds. (O. 2. 3). — II.
Corrigiola littoralis L. — Ds. (O. 2—6). — II.
Herniaria glabra L. — J. 6. Ds. — II.
Illecebrum verticillatum L. — Ds. O. — II.
Scleranthus annuus L. — III (K?).
— *perennis* L. — Ds. K? Dl? At? — III.
Sedum maximum Suter. — II. III.
— *purpurascens* Koch? — At.?
— *acre* L. — III.
— *boloniense* Lois. — Mk. (W. 1). Ak. (W. 1). — II.
* — *reflexum* L. — III.
*** *Sempervivum tectorum* L. — II.
** *Ribes Grossularia* L. — III. In Hecken verwd. (II). — In Wäldern wild. Mk. (W. 1). J. 1. Dl. (O. 2. W. 1). Ds. (O. 2). At. (1. 2. III). II.
*** *Ribes alpinum* L. — I. (Cult. II. III).
** *Ribes nigrum* L. — Ws. 1 (Bars.h.). Ds. (O. 2. 6). At. 2 (III). — II (cult. I. II).
** — *rubrum* L. — In Hecken: verwd. (II). — In Wäldern wild. J. 8/9. Wk. 1. Ds. (O. 2. 6). At. 2. — II (cult. III).
Saxifraga tridactylites L. — J. 6. 8. Kr. I (O. 3). — I.
Chrysosplenium alternifolium L. — III (Dl — 2? At?).
— *oppositifolium* L. — J. 1. 3'. Ws. 1. Ds. 2 (I). — II.
Hydrocotyle vulgaris L. — Ds. (O.). Dl? Ws? — III.
Sanicula europaea L. — Bs. Mk. (W. 1). Bs. (W. 2). Ws. (O.). Kr. I (W. 1). Dl. (O 2. W. 1. 2). At. 1. Ds? — III.'
Cicuta virosa L. — Dl. (W. 4)? — Am Steinh. Meere; b. Burgdf.
** *Apium graveolens* L. — Sz. — Dl. (W. 1). II. — Saline b. Münder. — Cult. III.
*** *Petroselinum sativum* Hoffm. — III. (verwd. I. II).
Helosciadium inundatum Koch. — Ds. (O 2). — II.
Falcaria Rivini Host. — Bei Lühnde.
Aegopodium Podagraria L. — III.
** *Carum Carvi* L. — III (cult. II).
Pimpinella magna L. — III (Ds?).
— *Saxifraga* L. — III (Dl? At?).
* — *Anisum* L. — I.
Berula angustifolia Koch — III (Ds?).
Sium latifolium L. — Dl. Ds. At. — III.
† *Bupleurum rotundifolium* L. — Dl. (W — 4 — b. Calenbg.).
Oenanthe fistulosa L. — III.
— *Phellandrium* Lam. — III.
Aethusa Cynapium L. — III.
* *Foeniculum officinale* All. — I. II.
Cnidium venosum Koch. — Dl. (W. 1. O—2? (b. W.rode?). — I.
Silaus pratensis Bess. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 2. W. 4). Ds. (O. 2). At. 1. 2. — II. III (Ds? Dl?).
* *Levisticum officinale* Koch. — I. II.
Selinum Carvifolia L. — Dl. (W. 1. 2). Ds. (O. 2). — II. III.
Angelica sylvestris L. — III.
† *Archangelica litoralis* Fr. (an d. Leine, nach M. Fl. exc.).
† *Peucedanum Cervaria* Lap. — Kr. I (O — 2 — Fl. exc.).
Thysselinum palustre Hoffm. — Kr. II (O. 1). Ds. (O.). — III.
*** *Anethum graveolens* L. — III (verwd. II).
** *Pastinaca sativa* L. — K. b e r g e (überall?). Mk. (W. 1). J. (z. Th.). Ds. (O. 2). At. 2. — III. Dl. (W.) — 2. 3 (II? III?) — Cultiv. II.
Heracleum Sphondylium L. — III.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

** *Daucus Carota* L. — III.
Caucalis daucoides L. — Kr.I(O.2). Dl. (W.4). Ds.(O.2). — I.
Torilis Anthriscus Gmel. — III.
† *Torilis helvetica* Gmel.? (M.Fl.exc.).
Scandix Pecten veneris L. — Mk. (W.2). J.1.6. Kr.I(W.1. O.1.2.5). Ds.(O.2). Ak.(W.1). — II.
Anthriscus sylvestris Hoffm. — III.
*** — *Cerefolium* Hoffm. — III (verwd. I. II).
— *vulgaris* Pers. — Ds.(O.2.6). — I.
Chaerophyllum temulum L. — III.
— *bulbosum* L — III(Ds.3—6?).
Conium maculatum L. — II. III.
*** *Coriandrum sativum* L. — Ds.(O.2). — II (cultiv. I. II).
** *Hedera Helix* L. — III.
** *Cornus sanguinea* L. — III.
* — *mas* L. — II.
*** — *alba* L. — III (verwd. I. II).
Viscum album L. — III(Ds—O, 3—6?).
Adoxa Moschatellina L. — III(K?).
** *Sambucus nigra* L. — III.
** — *racemosa* L. — Mk.(W.1). J.1.3'. Ws. — II. — Ds.(O.2.6). — I.
** *Viburnum Opulus* L. — III.
*** — *Lantana* L. — II. III (verwd. I).
** *Lonicera Periclymenum* L. — III.
* — *Caprifolium* L. — III.
** — *Xylosteum* L. — Mk.(W.1.2). Wk.1. Ws.(O.). Kr.I(O.1.2). Kr.II(O.2). Ds. (O.2). — III.
Sherardia arvensis L. — K.b. Ds.(O, 2—II). — III.
Asperula arvensis L. — J.6. — I.
— *odorata* L. — III(At?).
Galium Cruciata Scop. — Kr.I(O.1.2.5). Kr.II(O.1.2). Dl.(O.2.3.) Ak.(W.1). — III.
† — *saccharatum* All. (M.Fl.exc.). B.Hannov.
— *tricorne* With. — J.6. Ds.(O.2). — I.
— *Aparine* L. — III.
— *uliginosum* L. — III.
— *palustre* L. — III.
— *boreale* L. — Kr.II(O.1.2). Dl.(O.2.3). Ds.(O.—2—II). — II. III.
— *verum* L. — Bs.(W.2). K.berge. Ws.1. (O). Ds. Ak.(W.O.). — III.
— *vero×Mollugo* (*G. ochroleucum* Wolf.) — K.berge. Ds. Ak.(W.O.). — III.
— *Mollugo* L. — III.
— *sylvaticum* L. — III(At?).
— *saxatile* L. — III(K? At?).
— *sylvestre* Poll.?
Valeriana officinalis L. — III.
— *dioeca* L. — III.
** *Valerianella olitoria* Poll. — III.
— *carinata* Lois. — Dl.(W1). Ds.(O.2). — II.
— *Morisonii* DC. — K.b. Dl.(W.1.2). Ds. (2). — II. III.
Dipsacus sylvestris Mill. — III(Ds?).
Dipsacus pilosus L. — Bs.(W.2). Dl.(W.1). At.1.2(III). — II.
Knautia arvensis Coult. — III(Dl? At?).
Succisa pratensis Moench. — III(At?).
Scabiosa columbaria L. — Kr.I(W.1.O.2). Kr.II(O.1). Ak.(W.1). — II.
* — *atropurpurea* L — III.
Eupatorium cannabinum L. — Wk.1. Kr.II (O.2). Ds.(O.2). — III.
Tussilago Farfara L. — K.berge (III). Bs., Ws., Ds., Dl. (I. II). At?
** *Petasites officinalis* Moench — W.2. Dl. (W.1—4). Ds.(O.2. W.3). — II.
*** *Aster Novi Belgii* L. — Ds.(O.2). At.2. — II (cult. III).
* — *brumalis* N. ab E. — II. III.
*** — *parviflorus* N. ab E. — Ds.(O.2). — II (cultiv. III).
*** — *chinensis* L. — III(verwd. I).
** *Bellis perennis* L. — III.
Stenactis bellidiflora A. Br. — Mk (W.2). — I.
Erigeron canadensis L. — Bs. Gemäuer, K.brüche. Ws. Ds. Ak. — III (in Dl. u. At. II).
— *acris* L. — Steinbrüche. Ds. Ak. — III (in Dl. u. At. II).
Solidago Virga aurea L. — Bs.(W.1.2). Mk.(W.1.2). J.6. Ds.(O.2—E.r.). — III.
*** *Inula Helenium* L. — I (cultiv. II).
— *salicina* L. — Kr. II(O.2). Kr.I(O.2). — II.
— *Britannica* L. — At. — III.
— *Conyza* DC. — Mk.(W.1). Kr.I(W.1). Kr.II—O.2? — II III.
Pulicaria vulgaris Gaertn. — III(Ds.3—6?).
— *dysenterica* Gaertn. — II. III. Ds.? At.?
* *Georgina variabilis* Willd. — III.
Galinsoga parviflora Cav. — Ds.(O.2. W.1). III. — Bemerode. Missburg. B. Ruthe.
Bidens tripartita L. — III.
— *cernua* L. — II.
* *Helianthus annuus* L. — III.
*** — *tuberosus* L. — II. III (verwd. II).
Filago germanica L. — Bs. (W.1). Wk.2. Ds.(O.2). — II.
— *arvensis* L. — Ws. Ds. — III (K.? At.? Dl.?).
— *minima* Fr. — Ws. Ds. — III (K.? At.? Dl.?).
Gnaphalium sylvaticum L. — Bs. Mk. (W.1). J.1.3'. Ws. Ds.(O.). — III(K? Dl.?). At.?
— *uliginosum* L. — III.
— *luteo-album* L. — Bs.(W.1). Mk.(W.1). J.1. Ds.(O.2.6). Dl.(O.1). — II. III.
— *dioecum* L. — Bs.(W.1.2). Ws. Wk. J.1.3'. Ds. — III(Dl.?).
Helichrysum arenarium DC. — Ds.(O.1.2. 3.6. W.2). — II.
** *Artemisia Absinthium* L. — Mk.(W.1). J.(1).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Kr. I (O. 1). Ds. (W. 3. O. 3—6). Ak. (W. 1). — I. II.
* *Artemisia Abrotanum* L. — II. III.
— *campestris* L. — Ds. (O. 1—3). — II. III.
— *vulgaris* L. — III.
* — *Dracunculus* L. — II. III.
Tanacetum vulgare L. — III.
*** — *Balsamita* L. — Ds. (O. 2). — I (cultiv. I. II).
** *Achillea Ptarmica* L. — III.
** — *Millefolium* L. — III.
Anthemis tinctoria L. — Dl. (O. 1). — I.
— *arvensis* L. — III (Ds.? Dl.? At.?).
— *Cotula* L. — III.
Matricaria Chamomilla L. — III.
Chrysanthemum Leucanthemum L. — III.
*** — *Parthenium* Pers. — II (cult. III).
— *segetum* L. — J. 7—9. Ds. (O. 2. W. 1—3). Dl. (W. 1). — II. III.
— *inodorum* L. — Ds. (O. 2. 3). Dl. (W. 1. 2). — II. III.
**** *Doronicum Pardalianches* L. — Wk. 1. — I.
Arnica montana L. — Bs. (W. 2). Ds. (O.). Dl. (O. 1. 3). — II. III.
Cineraria palustris L. — Kr. II (O. 1 — C. H.). Dl. (W. 1. O. 1). — I.
Senecio vulgaris L. — III.
— *viscosus* L. — Bs? Mk? (Sch. bg. Bg.). Bs. (W. 2). J. 10. Ds. (O. 2. 3). — II. III.
— *sylvaticus* L. — III (K.?).
— *erucifolius* L. — Mk. (W. 1). J. 3'. Ws. 1 (O.). Kr. I (O. 2). Dl. (O. 2). At. 1. 2. — II. III.
— *Jacobaea* L. — III.
— *aquaticus* Huds. — III.
— *nemorensis* L. — J. 1. 3. 3'. Dl. (W. 4). Ds. (O. 2 — E. r.). — II.
— *sarracenicus* L. — At. 2. 3.
— *paludosus* L. — Ds. (O. 4/5). — II.
*** *Calendula officinalis* L — III (verwd. II).
— *arvensis*. — At. 2. — I.
Cirsium lanceolatum Scop. — III.
— *palustre* Scop. — III.
— *oleraceum* Scop. — III.
— *acaule* All. — II. III.
— *acauli×oleraceum*. — Kr. II (O. 1). — II.
— *arvense* Scop. — III.
* *Cynara Scolymus* L. — I.
* — *Cardunculus* L. — I.
*** *Silybum marianum* Gaertn. — II (verwd. I).
Carduus acanthoides L. — J. 6. Ds. (O. 1. 2). Ak. (W. 1). — II.
— *crispus* L. — III.
— *nutans* L. — K. berge. Dl. (II). At. Ak. — II. III. Ds.?
— *crispo×nutans*. — Ds. (O. 1. 2). At. 2. — II.
Onopordum Acanthium L. — Ds. (O 2.). Ak. (W. 1. O 1). — II. III.
Lappa major Gaertn. — III (Ds.?).
— *minor* DC. — III (K.?).
— *tomentosa* Lam. — III (Ds.?).
Carlina vulgaris L. — K. berge. Bs. Ws. Ds. (O. 2). — III.
Serratula tinctoria L. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (W. 1. 2. O. 1). At. 2. — II. III (Ds.?).
Centaurea Jacea L. — III.
** — *Cyanus* L. — III.
— *Scabiosa* L. — K. berge. Ak. (W. O.). Ds. (O. 2). — II. III.
— *solstitialis* L. — B. Ricklg. — I.
Lapsana communis L. — III.
Arnoseris pusilla Gaertn. — Ds. (O. W. 2. 3). — III.
** *Cichorium Intybus* L. — Mk. (W. 1). J. 6. Dl. (W. 1. 2. 4). Ds. (O. 2). At. (2). — III (J.? Kr. I? Ak.?). Cultiv. II. III.
Thrincia hirta Roth. — III (K.?).
Leontodon autumnalis L. — III (Dl. W.?).
— *hastilis* L. — III (Ds.?).
Picris hieracioides L. — K. berge? Bs. (W. 2). Mk. (W. 1). Dl. (W. 1). Ds. (O. 2). At. 2. — III.
Helminthia echioides Gaertn. — Ds. (O. 1). — I.
Tragopogon pratensis L. — III (Ds. 3—6?).
* *Scorzonera hispanica* L. — II. III.
Hypochoeris glabra L. — Ds. (W. O.).
— *radicata* L. — III (K. berge? At.?).
† — *maculata* L. — B. Gehrden (M. C.). B. Missbg. (M. C.). — I?
Taraxacum officinale Wigg. — III.
Chondrilla juncea L. — Ds. (O. 1. 2). Ak. 2. 3. — II.
† *Lactuca Scariola* L. — An Mauern auf d. alten Calenberg (M. C.).
** — *sativa* L. — III (verwd. II).
— *muralis* Fresen. — III.
Sonchus oleraceus L. — III.
— *asper* Vill. — III.
— *arvensis* L. — III (Ds. 3—6?).
— *palustris* L. — Kr. II (O. 1. 2.) Dl. (W. 2). Ds. (O. 2). — II.
Crepis foetida L. — Mk. (W. 2). Ds. (O. 1). — I.
— *biennis* L. III (Ds. O. 3—6?).
— *tectorum* L. — III (?).
— *virens* Vill. — III.
— *paludosa* Moench. — J. 3'. Ws. Kr. I (O. 2). Dl. (W. 2. O. 2). Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.
Hieracium Pilosella L. — III.
— *Auricula* L. — III.
— *praealtum* Koch?
† — *pratense* Tausch. — Sch. bg. Bg. (M. C.).
— *vulgatum* Koch. — III.
— *murorum* L. — III.
† — *ramosum* Waldst. et. Kit. — B. Missbg. (Rchbch. fil., d. Cichorac. d. deutsch. Fl.).
— *boreale* Fr. — III.
— *rigidum* Hartm. — Ds. (O. 2).
— *umbellatum* L. — III.
Xanthium strumarium L. — Ds. (O. 2. 3). Ak. (W. 1. 2). — I.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Jasione montana L. — Ds. (W. O.) Wk. 2. — II. III.
Phyteuma nigrum Schmidt. — J. 1. 3'. Wk. 1. Ds. (O. 2 — E. r.). — II. III.
— *spicatum* L. — J. 1. 3. Kr. I (O 2. W. 1). Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 1. 2). Ds. (O. 2). — III. At?
Campanula rotundifolia L. — III.
— *rapunculoides* L. — II. III (Dl — W? Ds. 3—6? At.?).
**— *Trachelium* L. — III.
†— *patula* L. — Gehrdn. Bg. (M. C.).
— *Rapunculus* L. — III.
**— *persicifolia* L. — Bs. (W. 2). J. 8. Kr. I (W. 1). Dl. (O. 2. W. 1). — II.
— *glomerata* L. — Wk. (W. 2 — früher). Kr. I (W. 1. O. 2. 5). B. Missbg. — II.
Vaccinium Myrtillus L. — Bs. (W. 1. 2). Ws. Ds. T. — III. — Mk. (W. 1). J. 1. 3'. Dl. — II. III. — At?
— *uliginosum* L. — T. 1—4. Ds. (O. 3—6). — II. III. — Ws. 1.
— *Vitis idaea* L. — Ds. (O.). — II. III. — Ws. — II.
— *Oxycoccos* L. — T. — III.
Andromeda polifolia L. — III.
Calluna vulgaris Salisb. — Bs. (O.). Ws. Ds. (O. W. 3). T. — III. — Mk. (W. 1). J. 1. 3.' Kr. (W. 1). Dl. Ds. (W. 1. 2). — II. III.
Erica Tetralix L. — Ds. (O.). — III. — Bs. (W. 2). — 1. Ws?
Ledum palustre L. — T. 1. 3. — 1.
Pyrola rotundifolia L. — J. 3.'? Kr. II (O 2). Ds. (O. 2). — II.
— *minor* L. — Bs. (W. 2). J. 3.' Ws. Kr. I (W. 1). — II. III. — Ds. (O. 2). — II.
— *secunda* L. — Ws. Wk. 1. Kr. I (W. 1). — II.
†— *umbellata* L. — Ds. (O. 2 — E. r.). 1 (früher).
Monotropa Hypopitys L. — Mk. (W. 1). J. 1. Wk. 1. Ws. Ds. (O. 2 — E. r.). — II.
***Ilex Aquifolium* L. — Bs. (W. 2). Ws. Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 2). Dl. (W. 2. 3). Ds. (O. 2). — II. III. At.? Ds. (O. 3—5.)?
****Ligustrum vulgare* L. — II (cult. III).
**Syringa vulgaris* L. — III.
***Fraxinus excelsior* L. — II. III.
Cynanchum Vincetoxicum R. Br. — Bs. Mk. (W. 1 — Sch. bg. Bg.). Ak. (W. 1 — M. C.). — 1.
†** *Vinca minor* L. — Bs. (W. 2). Ds. (O. 2 — E. r.). Dl. (W. 2). — 1.
Menyanthes trifoliata L. — Dl. (O. 1. W. 2). Ds. (O. 3). At. 2. B. K. rode. — II. III.
† *Gentiana cruciata* L. — Kr. I (W. 1. — C. H.). B. Nettelrehr; b. Münder (C. H.).
— *Pneumonanthe* L. — Ds. (O.). — III.
— *campestris* L. — Bs. (W. 2). J. 3.' Ws. Wk. 2. Kr. I (W. 1). Ds. (O. 2). Zw. Lehrte u. Ilten. — II.
Gentiana germanica Willd. — Mk. (W. 1). J. 3.'? Kr. I (W. 1). — II.
— *ciliata* L. — Mk. (W. 1). J. 3.'? Kr. I (W. 1). — II.
Cicendia filiformis Rchbch. — Ds. (O.). — III. Ws.?
Erythraea Centaurium Pers. — Bs. (W. 2). Mk. (W. 1). Kr. I (W. 1). Dl. (W. O—3?). Ds.? (W—5?). — III (Ds.? Ws.?).
— *pulchella* Fr — J. 7. 10. Kr. II (O. 1). Dl. (W. 1. 2. O. 3?). Zw. Lehrte u. Ilten. — III (Ds.?).
**Polemonium caeruleum* L. — III.
Convolvulus sepium L. — III.
— *arvensis* L. — III.
Cuscuta europaea L. — III.
— *Epithymum* L. — Ds. (O.). Ws.? — II. III.
— *Epilinum* Weihe. — Ds. (O. 2). B. Missbg. — II.
— *Trifolii* Babingt. — J. 6. Ds. (O. 2). — III.
† *Asperugo procumbens* L. — Ds. (O. 2 — früher). — 1.
Echinospermum Lappula Lehm. — J. 6. — 1.
Cynoglossum officinale L. — Mk. (W. 1). J. 1. 6. 9. Kr. I (O. 1. 2). At. 1. Ak. (W. 1). — II. III.
**Omphalodes verna* Moench. — III.
****Borago officinalis* L. — II.
Anchusa officinalis L. — Ds. (O. 2). — 1.
Lycopsis arvensis L. — Ws. Dl. Ds. — III. (K.? At?).
Symphytum officinale L. — Dl. (W. 3). Ds. (O. 2). At. — III.
Echium vulgare L. — K. berge. Dl. (W.). Ds. (O. 1. 2. W. 1—3). Ak. — III (Ws.?).
Pulmonaria officinalis L. — III (Ws.? Ds. 3—5?). B. Isernhagen.
Lithospermum officinale L. — Mk. (W. 1 (II). 2 (früher).
— *purpureo-caeruleum* L. — Mk.? Bs. (Sch. bg. Bg.). — II.
— *arvense* L. — III.
***Myosotis palustris* Wither. — III.
— *caespitosa* Schultz. — Kr. II (O. 1. 2). Ds. Dl. (W. 1. 2). At. 2. — III.
**— *sylvatica* Hoffm. — III. (Ds. 3—5?).
— *intermedia* Lk. — III.
— *hispida* Schlecht. — II. III. (Ws.? Dl. W—2? At.?).
— *versicolor* Pers. — III (K.? At.?).
— *stricta* Lk. — II. III.
****Lycium barbarum* L. — III.
Solanum nigrum L. — III.
— b. *miniatum* Fl. exc. — Mk. (W. 1). — 1.
† — c. *villosum* Fl. exc. — Ds. (O. 2 — C. H.). — 1.
— *Dulcamara* L. — III.
Atropa Belladonna L. — Mk. (W. 1). J. 1. 3'. — II.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

*** *Nicandra physaloides* Gärtn. — Ds. (O. 2). Dl. (W. 2). — II.
Hyoscyamus niger L. — Mk. (W. 1. 2). J. 1. 6. Kr. I (W. 1). Dl. (W. 2. 4). Ds. (O. 1. 2). Ak. (W. 1). — II.
*** *Nicotiana rustica* L. — II. III.
Datura Stramonium L. — Ds. (O. 2. 3). — II.
Verbascum thapsiforme Schrad. — III.
— *Schraderi* Mey. — ?
— *thapsiformi*×*nigrum* Schied. (*V. adulterinum* Koch.) — ?
— *phlomoides* L. — Ds. (O. 2). — I.
— *nigrum* L. — Mk. (W. 2). Ds. (O.). Ak. (W. O.). — III.
Scrophularia nodosa L. — III.
— *Ehrharti* C. A. Stev. — J. 3.' Kr. II (O. 1. 2). Dl. (W. 1. 2. 3). Ds. (O. 2). Ak. (W. 1). — II.
Gratiola officinalis L. — Dl. (O. 1). Ds. (W. 4/5). — II.
* *Digitalis purpurea* L. — III. Am Deister wild wachsend?
Antirrhinum Orontium L. — J. 1. Ds. (O. 1—3. W. 1. 2). Dl. (W. 4). ? — III. II.
* — *majus* L. — III.
** *Linaria Cymbalaria* Mill. — Dl. (W. 4). — I.
— *Elatine* Mill. — Mk. (W. 2). J. 2. 6. Kr. I (O. 1. 2. W. 1). — II. III.
— *spuria* Mill. — Kr. I (O. 1. 2). Dl. (O. 3). — II. III.
— *minor* Desf. — Mk. (W. 1. 2). J. At. 2. — II. III.
— *arvensis* Desf. — Mk? (W. 1?). J. 1. Kr. I (W. 1). Ds. (O. 2. W. 2). — II.
— *vulgaris* Mill. — III.
Veronica scutellata L. — III.
— *Anagallis* L. — III.
— *Beccabunga* L. — III.
— *Chamaedrys* L. — III.
— *montana* L. — Bs. (W. 2). J. 1. 3'. Wk. 1. Ws. — II. III. — Kr. II. (O. 2). Dl. (W. 1. 3). Ds. (O. 2). — II.
— *officinalis* L. — III (At.?).
— *latifolia* L. — Kr. I (O. 2. 5). Ak. (W. 1). — I.
*** — *longifolia* L. — At. 2. — I (cult. III).
— *serpyllifolia* L. — III (K.?).
— *arvensis* L. — III (Ws? Dl.? At.?).
— *verna* L. — Ds. (O. 1. 2). — I.
— *triphyllos* L. — J. 6. Wk. 2. Ds. (O. 1. 2). Ak. (W. 1). — III.
— *agrestis* L. — J. 6. Ds. Dl. — III (At? K. berge?).
— *polita* Fr. — K. Dl. Ds. (O. 2. — II. III). — III.
— *Buxbaumii* Tenor. — Dl. (W. 1). Ds. (O. 1). B. Ilten. — II.
— *hederifolia* L. — III.
Limosella aquatica L. — Ws. Dl. (W. 1. 2). Ds. (O. 2). At. 1. 2. — II.
Orobanche — ?
Lathraea squamaria L. — Ds. (O. 2 — E. r.). B. Missbg. — I.
Melampyrum cristatum L. — Kr. I (O. 2). Dl. (O. 3). B. Missbg. — I.
— *arvense* L. — Kr. I (O. 2).
— *nemorosum* L. — Mk. (W. 1. 2). J 1. Kr I (W. 1). Ds. (O. 2. — E. r.). — III (Dl. W. 2?).
— *pratense* L. — III.
Pedicularis sylvatica L. — J. 3'. Ws. Dl. Ds. — III (K.? At.?).
— *palustris* L. — Kr. II (O. 1). Dl. (O. 1). Ds. (O. 3). At. 2. — II.
Rhinanthus minor Ehrh. — III.
— *major* Ehrh. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 1. 3). Ds. (O.). At. 2. — III.
Euphrasia officinalis L. — III.
— *Odontites* L. — III.
* *Ocymum Basilicum* L. — III.
* *Lavandula vera* DC. — III.
** *Mentha sylvestris* L. — B. Barsingh. (M. C.). Cultiv. II. III.
* — *piperita* L. — II. III.
— *aquatica* L. — III.
— *aquatico*×*arvensis* (*M. sativa* L. z. Th.). III (cultiv. II. III).
† — *gentilis* L. — ? An der Leine hinter Herrenhausen (M. C.).
— *arvensis* L. — III.
Pulegium vulgare Mill. — B. Mellendorf (Regier. rath Witte).
Lycopus europaeus L. — III.
* *Rosmarinus officinalis* L. — II. III.
* *Salvia officinalis* L. — III.
— *verticillata* L. — Ds. (O. 2). — I.
Origanum vulgare L. — Mk. (W. 1. 2). J. 10. Kr. I (O. 2. W. 1). Ds. (O. 2). — II.
* — *paniculatum* Koch. — III.
* — *Majorana* L. — II.
Thymus serpyllum L. — III.
* — *vulgaris* L. — III.
* *Saturcja hortensis* L. — III.
Calamintha Acinos Clairv. — K. berge (?). J. 2. 4. Wk. 2. Kr. I (O. 1. 2). — II.
Clinopodium vulgare L. — III (Ds.?).
* *Melissa officinalis* L. — III.
* *Hyssopus officinalis* L. — II.
Nepeta Cataria L. — J. 6. Kr. I (W. 1). Dl. (W. 1. 4. O. 1). Ds. (O. 2). At. 1. — II.
Glechoma hederacea L. — III.
Lamium amplexicaule L. — III.
— *incisum* Willd. — Dl. (O. 3). Ds. (O 2). At. 2. B. Sehnde. — II.
— *purpureum* L. — III.
— *maculatum* L. — III.
— *album* L. — III.
Galeobdolon luteum Huds. — II. III (Ds. O. 3—5? At.?).
Galeopsis Ladanum L. — J. 2. Kr. I (O. 1. 2. W. 2). B. Bolzum. — III.
— *ochroleuca* Lam. — Ds. (O. 3—6. 2—11). — II. III.
— *Tetrahit* L. — III.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Caleopsis bifida v. Bönningh. — III (K.?).
— *versicolor* Curt. — III.
Stachys germanica L. — Mk. (W. 1). Kr. (O. 2). At. 1. Ak. (W. 1). — II. III.
— *sylvatica* L. — III.
— *palustri*×*sylvatica* Schiede (*St. ambigua* Sm.) — Kr. II (O. 1). Ds. (O. 2). — I.
— *palustris* L. — III.
— *arvensis* L. — III.
— *annua* L. — J. 2. Ak. (W. 1). — I.
— *recta* L. — Mk. (W. 2). Kr. (O. 2. 5). Ak. (W. 1). — I.
** *Betonica officinalis* L. — III (Ds. 3—5?).
Marrubium vulgare L. — Mk. (W. 1. 2). J. 8. Ds. (O. 2. 3. W. 1). Dl. (W. 2). Ak. (W. 1). — I.
Ballota nigra L. — III.
Leonurus Cardiaca L. — Bs. (W. 2). J. 6. Ws. Dl. (W. 1. 2). Ds. (O. 2. 3. 5). — II.
Chaiturus Marrubiastrum Rchbch. — Bei Springe (M. C.). Dl. (W. 1. O. 3). — I.
Scutellaria galericulata L. — III.
Prunella vulgaris L. — III.
— *grandiflora* Jacq. — Kr. I (O. 2. 5). Bei Lühnde.
Ajuga reptans L. — III.
— *genevensis* L. — Mk.? Bs.? (W. 2 — C. H.). Kr. I (O. 1. 2). Ds. (O. 1). — II. III.
Teucrium Scorodonia L. — J. 2. Ws. Wk. 2 Ds. (O. 2. 5. 6). Dl. (W. 2). — II. III.
— *Scordium* L. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (W. 1). At. 2. Zw. Lehrte u. Ilten. — II. III.
Verbena officinalis L. — III (Ds.?).
† *Pinguicula vulgaris* L. ? B. Lehrte?
Utricularia vulgaris L. — Kr. II (O. 1). Ds. (O. 2. 3). At. 2.
— *minor* L. — T. 1. 3. 4. Ds. (O. 2 — II). — III.
Trientalis europaea L. — Bs. (W. 2). Ws. Ds. (O. 2. 6). — II.
Lysimachia thyrsiflora L. — Ds. (O. 6). — I.
— *vulgaris* L. — III.
— *Nummularia* L. — III.
— *nemorum* L. — Bs. (W. 2). J. 3'. Ws. Dl. (W. 4). — II. III.
Anagallis arvensis L. — III.
— *coerulea* Schreb. — Dl. (W. 1). Ds. (O. 2). — II.
Centunculus minimus L. — Dl. (W. 1. 2). Ds. (O. 2). B. Missbg. — II. III.
** *Primula elatior* Jacq. — III (Ds.?).
* — *acaulis* Jacq. — II. III.
** — *officinalis* Jacq. — Wk. 1. Kr. I (O. 1. 2). Kr. II (O. 1. 2). Ds. (O. 2). At. 2. Ak. (W. 1) — II. III.
* — *Auricula* L. — III.
Hottonia palustris L. — Dl. (W. 3). Ds. (O. 2 — 6). At. 2. B. Limmer. — III.
Samolus Valerandi L. — Kr. II (O. 1). Dl. (O. 1. W. 1). Ds. (O. 4. 5). — II. III.
Glaux maritima L. — Sz. — Dl. (W. 1. O. 1). — III.
** *Statice elongata* Hoffm. — Ds. (O. 1. 2). — II. III.
Littorella lacustris L. — Ds. (O. 2). — I. B. Bennemühlen.
Plantago major L. — III.
— *media* L. — III.
** — *lanceolata* L. — III.
Amaranthus Blitum L. — Ds. (W. 1). — II.
— *retroflexus* L. — Ds. (O. 2). — I.
Chenopodium hybridum L. — III? Ds. (O. 2. W. 3).
† — *urbicum* L. — Ds. (W. 3). Dl. (W. 1). Ak. (W. 1). — I.
— *murale* L. — III (Dl. W. 2?).
— *album* L. — III.
— *opulifolium* Schrad. — Ds. (O. 2. 6). — II.
— *polyspermum* L. — III (K.?).
Blitum Bonus Henricus C. A. Meyer. — III.
— *rubrum* Rchbch. — Dl. (W. 1. 4). Ds. (O. 2. W. 3). At. 2. — II. III.
— *glaucum* Koch. — II.
* *Beta vulgaris* L. — III.
* *Spinacia inermis* Moench. — III.
* — *spinosa* Moench. — III.
*** *Atriplex hortensis* L. — II (cult. III).
— *patula* L. — III.
— *latifolia* Wahlenb. — III.
Rumex maritimus L. — Dl. (W. 1. O. 1). At. 2. 3. — II.
— *palustris* Sm. — At. 2. Dl. (W. 1). — I.
— *conglomeratus* Murr. — III.
— *sanguineus* L. — III.
— *obtusifolius* L — III.
— *crispo*×*obtusifolius* (*R. pratensis* M. et K.). — At. 2. — II.
— *crispus* L. — III.
* — *Patientia* L. — II.
— *Hydrolapathum* Huds. — Dl. Ds. At. — III. Ws.? J.? Kr.?
— *aquatico*×*Hydrolapathum* (*R. maximus* Schreb.). — Ds. (O. 2). At. 2. — II.
— *aquaticus* L. — At. 2. 3. — II.
** — *Acetosa* L. — III.
— *Acetosella* L. — III (K.?).
Polygonum Bistorta L. — J. 3'. Kr. I (O. 2). Dl. (W. 1. 2?). At. 1. 2. — II.
— *amphibium* L. — III (Ds.?).
— *lapathifolium* L. — III.
— *Persicaria* L. — III.
— *mite* Schrank. — Dl. (W. 4). Ds. (O. 2). At. 2. — I.
— *Hydropiper* L. — III.
— *minus* Huds. — III? Ws. (b. Barsingh.). Dl. (W. 3). Ds. (O. 2). — III.
— *aviculare* L. — III.
— *Convolvulus* L. — Dl. Ds. — III (K.?).
— *dumetorum* L. — II. III? Bs. (W. 1). Ws. (Barsingh.) Dl. (W. 3). Ds. (O. 2). At. 2. — K. berge?
*** — *tataricum* L. — Ds. O. — III.
*** *Fagopyrum* L. — Ds. (O.). — III (verw. II).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

** *Daphne Mezereum* L. — J. 1. 3. Wk. 1. Kr. I (W. 1). — II.
† *Aristolochia Clematitis* L. — Ds. (O. 1).
† *Asarum europaeum* L. — Ds? (O. 2 — C. H.). — I?
Empetrum nigrum L. — T. 3. 4. — II. III.
* *Buxus sempervirens* L. — III.
Euphorbia helioscopia L. — III.
— *Esula* L. — Kr. I (O. 1. 2. 5). Ds. (O. 2). At. 2. — II.
— *Peplus* L. — III.
— *exigua* L. — K. berge? Mk. (W. 2. O. 1). J. 1. 2. 6. 9. 10. Kr. I (O. 1. 2. W. 1. 2). At. 2. — II. III.
Mercurialis perennis L. — Bs. (W. 1). J. 1. 3. 3'. Wk. 1. Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 2). — II.
— *annua* L. — Ds. (O. 2. W. 1). At. 2. — III. — Dl. (W. 2). Kr. I (O. 4). — II. III.
Urtica urens L. — III.
— *dioeca* L. — III.
Parietaria erecta M. et K. — Ds. (O. 2). Dl. (O. 1). — I.
*** *Cannabis sativa* L. — Ds. (O. 2. — II. III.) Cult. II.
** *Humulus Lupulus* L. — III.
* *Morus alba* L. — II.
* — *nigra* L. — I.
** *Ulmus campestris* L. — J. 3. Kr. II (O. 2). Ds. (O. 2). — II. III.
** — *effusa* Willd. — Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.
* *Juglans regia* L. — II. III.
** *Fagus sylvatica* L. — II. III.
** *Quercus sessiliflora* Sm. — Bs. (W. 2). Mk. (W. 1). Kr. I (W. 1). Dl. (W. 1). — II.
** — *pedunculata* Ehrh. — III.
** *Corylus Avellana* L. — III.
*** — *tubulosa* Willd. — Mk. (W. 1). — I (cultiv. II. III).
** *Carpinus Betulus* L. — III.
** *Salix pentandra* L. — Kr. II (O. 2). Ds. (O. 2. 4. 5). At. 2. — II.
† — *cuspidata* Schultz. (*S. fragili*×*pentandra* Wimm.). — B. Missbg. (M. C.)
— *pentandra*×*alba* (?). — Kr. II (O. 2). — I.
** — *fragilis* L. — II. III.
* — *babylonica* L. — II. III.
** — *alba* L. — III.
** — *amygdalina* L. — III.
** — *undulata* Ehrh. (*S. viminali*×*triandra* Wimm.) — At. III. Ds. (O. 2). — II.
** — *hippophaëfolia* Thuill. (*S. triandra*×*viminalis* Wimm.). — At. III. Ds. (O. 2). — II.
** — *purpurea* L. — III.
** — *rubra* Huds. (*S. purpurea*×*viminalis* Wimm.) — At. 1. 2. — II. III.
** — *mollissima* Ehrh. (*S. triandra*×*viminalis* Wimm.) — At. 2. Ds. (O. 2). — II. III.
** — *viminalis* L. — II (At. III). Ds. (O. 5. 6?).
** — *Smithiana* Willd. (*S. viminalis*×*Caprea* Wimm.) — Bs. (W. 2). Kr. I (W. 1). Dl. (W. 4). Ds. (O. 2). — II.
Salix cinerea L. — III.
** — *Caprea* L. — III.
— *aurita* L. — III (K.?).
— *ambigua* Ehrh. (*aurita*×*repens* Wimm.). — Ds. (O. 2. 4. 6. W. 2). — II.
— *repens* L. — Ws. (I — b. Egestf.). Kr. II. (O. 2). Ds. (O.). At. 2. — III. Dl. (W.)?
*** *Populus alba* L. — II. III.
*** — *canescens* Sm. — Ds. (O. 2). At. 2. — II.
** — *nigra* L. — III.
** — *tremula* L. — III.
* — *pyramidalis* Roz. — II. III.
*** — *monilifera* Ait. — Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.
** *Betula alba* L. — III.
** — *pubescens* Ehrh. — III.
** *Almus glutinosa* L. — III.
Myrica Gale L. — Ds. (O. 5). — I.
* *Taxus baccata* L. — I. II.
** *Juniperus communis* L. — Bs. (W. 2 — I). J. 1 (I). W. 2. (I). Ws. (I). Kr. II (O. 2 — II). Ds. (O. W. 3). — III.
* — *Sabina* L. — II. III.
* — *virginiana* L. — I. II.
* *Thuja occidentalis* L. — II. III.
* *Pinus Picea* L. — I. II.
* — *balsamea* L. — Ds. (O. 2 — E. r. etc.). — II.
*** — *Abies* L. — II. III.
* — *alba* Ait. — Ds. (O. 2 — E. r. etc.). At. 2. — II.
* — *Larix* L. — II. III.
** — *sylvestris* L. — Bs. (W. 2 — II). Mk. (W. 2). Ws. (II). Ds. (O. W. 3). — III.
* — *Strobus* L. — I. II. Ds. (O. 2 — E. r. etc.) etc.
Hydrocharis Morsus ranae L. — Ds. (O. 2. 3). At. 2. — III. Dl. (W.)?
Alisma Plantago L. — III.
— *natans* L.?
— *ranunculoides* L. — Kr. II (O. 1. 2). Ds. (O. 2. 4).
Sagittaria sagittaefolia L. — Dl. (W. 2). Ds. (O. 2. 3. W. 3). At. 2. — II. III.
Butomus umbellatus L. — Dl. (W. 2. 3. 4). Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.
Triglochin maritimum L. — Sz. — Dl. (O. 2). — II.
— *palustre* L. — III (Ds.?).
Potamogeton natans L. — III.
— *oblonga* Viv. — T. 3. 4. — II.
— *rufescens* Schrad. — Kr. II (O. 1). Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.
— *Hornemanni* Meyer. — Kr. II (O. 1. 2).
— *graminea* L. — Kr. II. (O. 1 — III). Dl. (W. 4). Ds. (O. 2). — II.
— *lucens* L. — III (DS.?).
— *perfoliata* L. — II. III (Ds.?).
— *crispa* L. — III.
— *compressa* L. — Ds. (O. 3). — I.
— *acutifolia* Lk. — Ds. (O. 3). — I.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

† *Potamogeton obtusifolia* M. et K. — T. 1 (M. C.).
— *pusilla* L. — III.
— *trichoides* Cham. et Schlecht. — Ds. (O. 3). — I.
— *pectinata* L. — Ds. (W. 3). At. 2. — II. III.
Zanichellia palustris L. — Ws. (b. Barsingh.). Kr. I (O. 1). Dl. (W. 1). — III.
Lemna trisulca L. — II. III.
— *polyrrhiza* L. — II. III.
— *minor* L. — III.
— *gibba* L. — Dl. (W. 1. 2. 4). Ds. (O. 2). At. 2. B. K. rode. — II.
Typha angustifolia L. — Dl. (W. 1). Ds. (O. 2). — II.
— *latifolia* L. — II. III (Ds. 4. 5 ?).
Sparganium ramosum Huds. — III (Ds. 3—6?).
— *simplex* Huds. — Kr. II (O. 1). Ds. (O.). Dl. (W. 2. 3). At. 2. — II. III (At?).
† — *natans* L. — Kr. II (O. 1). — I.
Arum maculatum L. — III (Ds. 3—6?).
Calla palustris L. — Ds. (O. 6). — I.
Acorus Calamus L. — II. III.
Orchis fusca Jacq. — Kr. II (O. 2). — II.
† — *coriophora* L. — Einzeln hint. d. Kirchr. Thierg. (M. C.).
— *Morio* L. — III (Ds. 3—6?).
— *mascula* L. — Wk. 1. Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 2. 4. W. 2). — II.
† — *laxiflora* Lam. — Ds. (O. 2 — Pf. thurm, C. H.).
— *maculata* L. — III (Ds. O. 2? At.?).
— *latifolia* L. — III.
— *incarnata* L. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 1. 2. W. 1). Ds. (O. 2—6). At. 2. — III.
Anacamptis pyramidalis Rich. — Mk. (W. 2). — I.
Gymnadenia conopsea R. Br. — K. berge? Kr. II (O. 1. 2). Dl. Ds. — II. III. At?
Platanthera bifolia Rich. — Bs.? Mk.? (W. 1). Ws. Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 1). Dl. Ds. — II. III. At.?
— *chlorantha* Custor. — J. 1. 3'. Kr. II (O. 2). Dl. (O. 2. 4). At. 1. 2. — II. III.
Ophrys muscifera Huds. — Wk. 1. Kr. II. (O. 2). Ds. (O. 2 — E. r.). — I.
Herminium Monorchis R. Br. — Dl. (W. 2). B. Egestorf. — I.
† *Epipogium Gmelini* Rich. — J. 3. — I.
Cephalanthera pallens Rich. — Mk. (W. 1). J. 1. 3. Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 2). — II.
— *ensifolia* Rich. — J. 3. 3'. Kr. I (W. 1). — II.
— *rubra* Rich. — Kr. I (W. 1). Deister (M. C.). — I.
Epipactis latifolia All. — Mk. (W. 1). J. 1. 3. 3'. Kr. I (W. 1). Kr. II. (O. 2). Ds. (O. 2). — II. III. At.?
— *microphylla* Ehrh. — J. 3. Kr. I (W. 1). — II.
— *palustris* Crantz. — Kr. II (O. 1. 2). Ds. (O. 2). Dl. (W. 1. 2). At. 2. — II.
Listera ovata R. Br. — III (Ds.?).
Neottia Nidus avis Rich. — Bs. (W. 2). Mk. (W. 1). J. 1. 3'. Kr. I (W. 1). Dl. (O. 4. W. 1). Ds. (O. 2). — II.
Spiranthes autumnalis Rich. — Bs. (W. 2). J. 1. Wk. 1. Kr. I (O. 1). — II.
Malaxis paludosa Sw. — T. 1. 3. 4. — I.
† *Cypripedium Calceolus* L. — J. 3 (früher?). — I.
* *Crocus vernus* All. u. andere Arten. — II. III.
* *Iris germanica* L. — II.
— *Pseud-Acorus* L. — III.
** — *sibirica* L. — Dl. (O. 1). Ds. (O. 6). — I (cultiv. III).
** *Narcissus poëticus* L. — III (verwd. I).
*** — *Pseudo-Narcissus* L. — III (Ds.?).
** *Leucojum vernum* L. — Mk. (W. 1). J. 3. 3'. Wk. 1. Kr. II (O. 1). — II. III.
*** *Galanthus nivalis* L. — II. III.
** *Asparagus officinalis* L. — Ds. (O. 2). At. 2. — II (cult. III).
Paris quadrifolia L. — II (Ds. 3—6?).
Convallaria multiflora L. — III.
** — *majalis* L. — III (Ws.? Dl. W.? At?).
Majanthemum bifolium DC. — III.
**** *Tulipa sylvestris* L. — J. 6. At. 2. — I.
* — *Gesneriana* L. — III.
* — *suaveolens* Roth. — III.
* *Fritillaria imperialis* L. — II. III.
* *Lilium bulbiferum* L. — III.
* — *candidum* L. — III.
*** — *Martagon* L. — II. III (verw. I).
* — *tigrinum* Gawl. — II. III.
† *Anthericum ramosum* L. — Ds. (O. 6). — I (früher).
*** *Ornithogalum umbellatum* L. — II. III.
**** — *nutans* L. — J. 6. Ds. (O. 2).
Gagea stenopetala Rchbch. — J. 6. 8. Dl. (O. 1). Ds (O. 1 [Ak.?]. 2). At. 2. — III.
— *arvensis* Schult. — Kr. I (O. 1). Ds. (O. 2). — II. III.
— *spathacea* Schult. — J. 9. Ws. (b. Barsingh.). Dl. (O. 3. W. 4). Ds. (O. 2). At. 2. — II.
— *minima* Schult. — Ds. (O. 2). At. 2. — I.
— *lutea* Schult. — III (Ds.?).
Allium ursinum L. — J. 3. 3'. Wk. 1. Ds. (O. 2. — E. r.). — II. III.
* — *sativum* L. — III.
* — *Porrum* L. — III.
— *oleraceum* L. — Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.
*** — *Schoenoprasum* L. — III.
* — *Ascalonicum* L. — II. III.
* — *Cepa* L. — III.
* — *fistulosum* L. — II.
* *Hemerocallis flava* L. — II. III.
*** — *fulva* L. — III (verwd. I).
* *Hyacinthus orientalis* L. — III.
** *Colchicum autumnale* L. — Dl. (O. 1). B. Sehnde. B. Gestorf. — I. II.
Juncus conglomeratus L. — II. III (At.?).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Juncus effusus L. — III.
— *diffusus* Hoppe (*effuso*×*glaucus* Schnizl. u. Frickh.). — Dl. (O. 3. W. 1. 2. 3). — II. III.
— *glaucus* Ehrh. — II. III (Ds. — I. II).
— *filiformis* L. — Ds. (O. 2. 3. 6). — II.
— *capitatus* Weig. — Ds. (O. 2. 5. 6). — II.
— *obtusiflorus* Ehrh. — Kr. II (O. 1. 2). Ds. (O 2). At. 2. — I. II.
— *sylvaticus* Reich. — Ds. (O.). Dl. (W. 2). — II. III.
— *lamprocarpus* Ehrh. — III.
— *supinus* Moench. — Ds. (O.). — III. Ws. ?
— *squarrosus* L. — Ds. (O.). Ws. — III.
— *compressus* Jacq. — III (Ds. ?).
— *Gerardi* Lois. — Sz. — Dl. (W. 1. O. 1). — III.
— *Tenageja* Ehrh. — Ds. (O. 2. 6). Dl. (W. 2). — II.
— *bufonius* L. — III.
Luzula pilosa Willd. — III (Dl. W. ? At. ?).
— *maxima* DC. — Ws. — II.
— *albida* DC. — Bs. (W. 1. 2). Ws. Kr. (W. 1). — III.
— *campestris* DC. — III.
— *multiflora* Lej. — III (At. ?).
Cyperus flavescens L. — Ws. Dl. (W. 1). Ds. (O. 2. 6). — I.
— *fuscus* L. — Ws. Dl. (W. 1). Ds. (O. 2. 6).
Cladium Mariscus R. Br. — Kr. II (O. 1). — II.
Rhynchospora alba Vahl. — Ds. (O.). T. 1 —4. — III.
— *fusca* Röm. et Schult. — Ds. O. (3—6). — II. III.
Heleocharis palustris R. Br. — III.
— *uniglumis* Lk. — Kr. II (O. 2). Dl. (W. 1). B. Isernhg. — II. III.
— *acicularis* R. Br. — II.
Scirpus caespitosus L. — Ds. (O.). T. 1—4. — II. III. Ws. ?
— *pauciflorus* Lightf. — Dl. Ds. — II. III.
— *fluitans* L. — Ds. (O. 2. 3.). — II.
— *setaceus* L. — Ws. Dl. (W.). Ds. (O.) — III.
— *lacustris* L. — III.
— *Tabernae montani* Gmel. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 1. W. 1. 2). — II. III. — Ds. ?
— *sylvaticus* L. — III (Ds. ?).
— *maritimus* L. — Dl. (O. 1. W. 1). At. 1. 2. — II.
— *compressus* Pers. — J. 1. Dl. (W. 1. 4. O. 1). — III. Ds. ?
— *rufus* Schrad. — Sz. — Dl. (W. 1). — II.
Eriophorum vaginatum L. — Ds. (O). II. III. T. 1. 3. 4. III. Ws. ? (auf der Egge — n. Mavors).
— *latifolium* Hoppe. — Ws. (b. Barsingh.). Ds. (O. 1. W. 2). At. 2. — II. Ds. ?
— *angustifolium* Roth. — J. 3'. Ws. Kr. II (O. 1). Ds. (O.). T. 1—4. Dl. (W. 1. 4). — III.
† *Eriophorum gracile* Koch. — Ds. (O. 2). — I.
Carex pulicaris L. — Ws. Dl. (W. 2). Ds. (O. 2). At. 2. — II.
— *disticha* Huds. — III (Bs. ? Ws. ? Ds. ?).
— *arenaria* L. — Ds. (O. 2. 4. 6). — I.
— *vulpina* L. — III (Ds. ?).
— *muricata* L. — III (At. ?).
— *divulsa* Good. (*C. muricata* b. *laxa* Fl. v. Hann.) — J 3'. — II.
— *teretiuscula* Good. — At. 2 (M. C.).
— *paniculata* L. — J. 3'. Dl. (W. 2). Ds. (O. 2). At. (W. 1). — II.
— *paradoxa* Willd. — At. 2. — I.
— *brizoides* L. — Ws. (W.). Kr. I (W. 1). Ds. (O. 2 — E. r.). — I.
— *remota* L. — III (At. ?).
— *stellulata* Good. — J. 3'. Ws. Ds. (O.). At. 2. — II. III.
— *leporina* L. — Ws. Ds. Dl. — III (K. ?).
— *elongata* L. — Ds. (O.). Dl. (O. 1. W. 3). At. 2. — II.
— *canescens* L. — Bs. (W. 2). J. 3'. Ws. Ds. (O.) At. 2. — II. III.
— *stricta* Good. — Kr. II (O. 1). Dl. (O. 1). Ds. (O. 2. 6). At. 2. — II. III.
— *Drejeri* O. F. Lang. — At. 2. — I.
— *vulgaris* Fr. — III.
— *acuta* L. — III.
— *pilulifera* L. — Bs. (W.). J. 3'. Wk. 1. Ws. Ds. (O.). — III. Dl. ? At. ? K. berge ?
— *tomentosa* L. — Bs. (W. 2 — M. C.). Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 2. 3). — II. III.
† — *ericetorum* Poll. — Ds. (O. 2 — M. C.). — I.
† — *montana* L. (Barsingh. Steinbr. — n. Mavors.) ?
— *praecox* Jacq. — III (At. ?).
— *digitata* L. — Bs. ? Mk. ? (W. 1. 2). Wk. Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 2). Ds. (O. 2). — II. III. Dl. (W.) ? At. ?
— *panicea* L. — III.
— *glauca* Scop. — III (Ds. ?).
— *maxima* Scop. — J. 3' Wk. 3. Ds. (O. 4/5 — C. H.). — I. II.
— *strigosa* Huds. — J. 3'. Wk. 3. Ds. (O. 2 — 1). — II.
— *pallescens* L. — III.
— *flava* L. — Kr. II (O. 1. 2). At. 2. — III (Dl ? Ds. ?).
— *Oederi* Ehrh. — Ws. Kr. II (O. 1). Ds. Dl. — III (At. ?).
— *fulva* Good. (*C. flavo*×*Hornschuchiana* A. Br.). — Kr. II (O. 1). Ds. (O. 2. 4). — II.
— *Hornschuchiana* Hopp. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 1). Ds. (O. 2. 4). At. 2. — II. III.
— *distans* L. — J. 3'. Kr. II (O. 1). Dl. (O. 1. W 1). — II. III.
— *sylvatica* Huds. — III.
— *pseudo-Cyperus* L. — II (K. ?).
— *ampullacea* Good. — II (K. ?).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Carex vesicaria L. — III.
— *paludosa* Good. — III.
— *riparia* Curt. — II. III (At.?).
— *filiformis* L. — Kr. II (O. 1). — I.
— *hirta* L. — III (K. berge? J. 6. At.?).
* *Zea Mays* L. — II. III.
* *Sorghum saccharatum* Pers. — I. II.
Panicum sanguinale L. — Ws. (Barsingh.). Kr. I (O. 2). Ds. (O. 2. 4). — II.
— *glabrum* Gaud. — J. 6 (II). Ws. (Barsingh.). Dl. (W. 1. 4). Ds. — III (Dl. — II).
— *Crus-Galli* L. — Ds. (O. 2. 4. 6). — II. III.
*** — *miliaceum* L. — I. II (cultiv. I).
Setaria viridis Beauv. — J. 6. Dl. (W. 2—II). Ds. — II. III.
— *glauca* Beauv. — Bs. (W. 2). J. 6. Wk. 2. Ds. — II. III.
* — *italica* Beauv. — I. II.
*** *Phalaris canariensis* L. — I. II.
** — *arundinacea* L. — III.
** *Anthoxanthum odoratum* L. — III.
** *Alopecurus pratensis* L. — III.
— *agrestis* L. — Kr. I (O. 2. 5). Dl. (O. 1. W. 1). — II. III.
— *geniculatus* L. — III (Ds.?).
— *fulvus* Sm. — Kr. I (O. 1). Ds. (O.). — II. III (At.?).
† *Phleum Boehmeri* Wib. — Kr. I (O. 2). — I.
** — *pratense* L. — III.
Leersia oryzoides Sw. — Dl. (O. 2). — I.
** *Agrostis stolonifera* L. — III.
— *vulgaris* Wither. — III.
— *canina* L. — Ds. (O.). Dl. (W. 2). — III (At.? Ws.?).
Apera Spica venti Beauv. — III (K.?).
— *interrupta* Beauv. — Ds. (O. 2). — I.
Calamagrostis lanceolata Roth. — Ds. (O. 2. 3). At. 2. — II (Ws.? Dl. W.?).
— *epigeios* Roth. — III (Dl.? At.?).
— *silvatica* DC. — J. 1. Ws. (O.). — II. III.
Milium effusum L. — II. III (Dl. 2? At.?).
Phragmites communis Trin. — III.
Koeleria cristata Pers. — J. 6. Kr. I (O. 2). Kr. II (O. 2). Ak. (W. 1). — II.
† — *glauca* DC. — Ds. (O. 5). B. Fuhrberg, Burgwedel (C. H.).
Aira caespitosa L. — III.
— *flexuosa* L. — Bs. (W. 2). Ws. Ds. (O.). — III (K. berge? Dl.?).
Corynephorus canescens Beauv. — Ds. (O. 1—3. 4—6?). — III.
** *Holcus lanatus* L. — III.
— *mollis* L. — Bs. (W. 1). Ws. Dl. (O. 1. W. 2). Ds. (O.). — II. III (K.?).
** *Arrhenatherum elatius* Mert. et Koch. — III (Ws.? Dl. 2?).
*** *Avena sativa* L. — II. III.
* — *orientalis* Schreb. — I. II.
*** — *strigosa* Schreb. — Ds. (O.). — III.
— *fatua* L. — III (Ds.?).
Avena pubescens L. — II. III Ws.? Ds.? Dl.?
** — *flavescens* L. — III (Ds.?). Ws.? Dl. (W. 2?).
— *caryophyllea* Wigg. — II (K. berge?).
— *praecox* Beauv. — II (K. berge?).
Triodia decumbens Beauv. — II. III (K.?).
Melica uniflora Retz. — II. III (Ds. 3—5? At.?).
— *nutans* L. — Ws. (b. Barsingh.). Kr. I (W. 1). Ds. (O. 2. 6). — I. II.
Briza media L. — III.
Poa annua L. — III.
** — *nemoralis* L. — III.
— *fertilis* Host. — Dl. (O. 1. W. 2). Ds. (O. 2—4). At. 2. — III.
** — *trivialis* L. — III.
** — *pratensis* L. — III.
— *compressa* L. — K. berge. Ds. (O. 2). At. 2. — II. III. Ws.? Ds. (O. 3—6?).
** *Glyceria spectabilis* Mert. et Koch. — III.
** — *fluitans* R. Br. — III.
— *plicata* Fr. (*G. fluit.* v. *obtusiflora* Sond.). — Kr. II (O. 2). Dl. (W. 1). At. 1. — II.
— *distans* Wahlenb. — Sz. — Dl. (O. 1. W. 1). Ds. (O. 2). B. Selnde. — II. III.
— *aquatica* Presl. — Ws. (b. Barsingh.). Kr. II (O. 2). Dl. (W. 1. 3. 4. O. 1). Ds. (O. 1—3). — II. III.
Molinia caerulea Moench. — Ws. Ds. (O.). Dl. (W. 2). — III.
** *Dactylis glomerata* L. — III.
** *Cynosurus cristatus* L. — III.
Festuca Pseudo-Myuros Soyer-Willemet. — Ds. (O. 2). — II.
— *sciuroides* Roth. — Bs. (W. 1). Ws. Wk. 2. Ds. (O. 3. 4). — II.
** — *ovina* L. — III (At.?).
** — *rubra* L. — III.
— *sylvatica* Vill. — J. 1. Kr. I (W. 1). Ds. (O. 2. 3). — II. III.
— *gigantea* Vill. — III.
— *arundinacea* Schreb. — J. 6. 8. Kr. I (O. 1). Kr. II (O. 2). Dl. (O. 1 2. W. 1). Ds. (W. 1. 2. O. 2. 3). At. — II. III.
** — *pratensis* Huds. — III.
— *loliacea* Huds. (*F. pratensis* × *L. perenne*). Ds. (O. 2). — II.
Brachypodium sylvaticum Roem. et Schult. — J. 1. Wk. 1'. Kr. I (O. 1. W. 1). Dl. (W. 2). Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.
— *pinnatum* Beauv. — K. berge. — III.
Bromus secalinus L. — III.
— *racemosus* L. — III (Ds. O. 3—6?).
— *commutatus* Schrad. — II. III.
** — *mollis* L. — III.
— *brachystachys* Horn.? — Wk. 2. — I.
— *arvensis* L. — II. III (Ds.? Dl.?).
— *asper* Murr. — Mk. (W. 2). J. 1. 3'. Wk. 1'. Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 2). Ds. (O. 2). — II (At.?).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

*** *Bromus erectus* Huds. — Bs.(W.1). Kr.I (O.5). Ds.(O.2). — II.
— *inermis* Leyss. — Mk.(W.2 — früher). J.5. Kr.I(O.5). Ak.(W.1). — I.
— *sterilis* L. — III.
— *tectorum* L. — K.berge. Ds.(O.2). Ak.1. — III.
*** *Triticum vulgare* Vill. — II. III.
— *repens* L. — III.
— *caninum* Schreb. — J.3'. Kr.I(W.1). Kr.II(O.1.2). — II.
*** *Secale cereale* L. — III.
Elymus europaeus L. — J.3.3'. — II.
*** *Hordeum vulgare* L. — Ds.(O.3—6). — II.
* — *Hexastichon* L. — I. II.
*** — *distichum* L. — III.
— *murinum* L. — Ds.(O.2.W.1). Dl. (W.1). K.rode. Sehnde. — III.
— *secalinum* Schreb. — Kr.II(O.1). Dl. (W.1.3.4). At.1.2. — II. III.
** *Lolium perenne* L. — III.
*** — *italicum* A. Br. — Ds.(W.1.O.2.3). Dl. (W.2). — II. III.
— *linicola* Sonder. — Ds.(W.3.O.1.2). Dl. (W.1). — II. III.
— *temulentum* L. — Bs.(W.2). J.1. Dl. (W.1). — II. III (Ds.?).
Nardus stricta L. — Bs.(W.2). J.1.3'. Ws. Dl.(W.2.3). Ds.(O. W.3). — III. (K.?).
Pilularia globulifera L. — Ds.(O.2.3.6. W.2). Dl.(W.2.) — II.
Equisetum arvense L. — III.
— *Telmateja* Ehrh. — J.1.Wk.1.1'. — II.
— *sylvaticum* L. — Ws.(III). Ds.(O.2. 6). — II.
— *umbrosum* Meyer. — Ws. Ds.(O.2). — I.
— *palustre* L. — III (Ds.?).
— *limosum* L. — III.
— *hiemale* L. — Kr.II(O.2). Ds.(O.2). Dl.(W.3). — II. III.
Lycopodium Selago L. — Ws. — I.
— *inundatum* L. — Ds.(O.). — II. Ws.?
Lycopodium annotinum L. — Ws. — II.
† — *complanatum* L. — Ws. — I.
† — *Chamaecyparissus* A.Br. — B. Burgdorf.
— *clavatum* L. — Bs.(W.2). Ws. Kr.I (W.1). Ds.(O.2—6). — II.
Botrychium Lunaria Sw. — Mk.(W.2). J.8. Wk.1. Ak.(W.1). — I.
Ophioglossum vulgatum L. — Ws. Dl. (O.3.W.2). Ds.(O.2). — II.
Osmunda regalis L. — Ds.(O.). — II.
Polypodium vulgare L. — III (K.?).
— *Phegopteris* L. — Bs.(W.2). J.3'. Ws. — II. III.
— *Dryopteris* L. — Bs.(W.2). J.1. Ws. Wk.2. Kr.I(W.1). — II. III. — Dl. (W.3). Ds.(O.2.6). — II.
— *Robertianum* Hoffm. — ?
Aspidium aculeatum, α. vulgare Doell. — J.3'.
Polystichum Thelypteris Rotb. — Ws. Kr.II(O.2). Ds.(O.2—6). At.2. — II.
— *Oreopteris* DC. — Bs.(W.2). Ws. — II. III. — Ds.(O.2.3). — I. II.
— *Filix mas* Roth. — III.
— *cristatum* Roth. — T.1. — I.
— *spinulosum* DC. — III.
— — β. *dilatatum*. Ws. Ds.(O.2). — II. III.
Cystopteris fragilis Bernh. — J.3'. Ws. Wk.2. Ds.(O.2). — II.
Asplenium Filix femina Bernh. — III.
— *Trichomanes* L. — J.3'. Ws. — II. Ds.(O.2)?
— *Ruta muraria* L. — J.3'. Ws. Dl. (W.1.2.4). Ds.(O.2). At.2. — II. III.
† — *septentrionale* Sw. — Ws. (Bars.h. alt. Steinbr.). — I.
Scolopendrium officinarum Sw. — Mk.(W.1). J.1. — I.
Blechnum Spicant Roth. — Bs.(W.2). Ws. (III). Ds.(O.2.3.6). — II.
Pteris aquilina L. — III (Kr.O.? Dl.? At.?).

Zusammen: 1169 Arten; 22 Bastarde.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover

Jahr/Year: 1861-1862

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Holle Georg Karl Hans Dietrich von

Artikel/Article: Verbreitung der um Hannover nachgewiesenen, wild wachsenden und allgemeiner cultivirten Gefässpflanzen über die geognostischen Formationen des Gebietes 7-23